
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
MARCH 3, 1849
LIBRARY

Division of Birds G-9

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

TRANSFERRED TO
FISH & WILDLIFE SERVICE,
1942.

Elfter Jahrgang.

Berlin, 1882.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Goßmann.

LIBRARY
U.S. DEPARTMENT
OF AGRICULTURE

94762

Inhalts-Verzeichniß.

Abendfalk 100.
Abzug der Schwalben 425.
Adler als Karpfenjäger 512; — Königs- 503; — menschenraubender 432.
Aegintha Bichenovi 468; — formosa 460; — larvata 300. 339; — Luchsi, *Rss.* 6; — modesta 468; — nitida 128; — Wieneri, *Rss.* 175.
Alauda bugiensis 328; — brachydactyla 548; — frontalis 177.
Albinismus bei Vögeln 164. 208.
Alk, Humboldts- 408; — Riesen- 408; — schwarzfüßiger 408.
Alpenlerche 570; — Neuseeländersittich 397.
Alter der Vögel 312.
Amandine, Diamant- 429; — Feuerschwanz- 128; — Gürtel- 300. 429; — Papagei-, lauchgrüne 20. 480.
Amarant 140; — kleiner 9.
Amazone 12. 33. 136. 196. 503. 548; — bepuderte 432; — blaustirnige 232; — Gelbkopf- 125; — gelbscheitelige 432; — große gelbköpfige 196. 280; — Müller- 150; — Surinam- 301. 398. 432. 452.
Ameisenpuppen 495.
Ammer 479; — Fett- 383; — Garten-, Vorkommen in Siebenbürgen 383; — Schnee- 135; — siebenstreifige 300.
Ampelis garrulus 273.
Amsel 113. 175. 194. 254. 287. 311. 479. 549; — Bach-, s. Wasserstar oder Wasseramsel; — Gold- 479. 503; — Wasser- 18. 279; — weiße 208.
Anas tadorna 28.
An die Leser! 1. 166. 176. 533; An die Liebhaber! 82; — An die Vereine! 141.
Anfragen und Auskunft 12. 20. 33. 44. 56. 65. 79. 91. 104. 116. 128. 140. 195. 208. 220. 233. 246. 257. 268. 280. 291. 300. 311. 321. 330. 340. 350. 360. 371. 379. 388. 398. 407. 432. 494. 504. 513. 525. 537. 548. 561. 576.
Ankauf Harzer Kanarien 471. 492. 523. 546. 572.
Anketten der Papageien 139.
Ankunft der Nachtigal im Norden 245; — der Zugvögel 185. 219.
Anser segetum 545.
Anthus pratensis 545.
Aptenodytes Pennanti 408.
Arara 280. 559; — Bandwurm beim 513; — gelbbrüstiger blauer 257; — gelb und blauer 522; — hellrother 522; — hyazinthblauer 371.
Astrild, Aurora- 20; — Ceres- 300; — gelbgrüner 460; — Grau- 32. 388; — Larven- 300. 339; — Luchs' 6. 34; — Ringel- 165. 300. 468; — Schmetterlings- 388; — Wiener's 175.
Auerhahn 154; Auerhuhn 286.
Aufzucht von Goldfasanen 524; — eines Kukuks 350.
Aurora-Astrild 26.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald 11. 43. 65. 104. 115. 127. 139. 153. 164. 186. 208. 219. 231. 245. 257. 289. 299. 306. 320. 330. 339. 370. 378. 406. 431. 461. 481. 493. 503. 512. 548. 574.
Aus den Vereinen 12. 21. 33. 45. 56. 66. 79. 91. 104. 117. 129. 141. 153. 166. 176. 186. 196. 209. 220. 234. 246. 258. 269. 280. 291. 301. 330. 340. 351. 361. 371. 379. 388. 408. 418. 451. 472. 482. 494. 513. 525. 562. 576.
Ausstellung brasilianischer Landesprodukte, btrf. Vögel 522; — erste der „Kanaria" zu Berlin 504. 536; — erste des Vereins für Kanarienzucht in Dresden 513; — erste Kanarien- in Erfurt 538; — vierte allgemeine Kanarien- zu Leipzig 504.
Austernfischer 90.

Bachamsel, weiße 279; Bachstelze 115. 148. 479.
Bandsittich 378; Bandwurm bei Vögeln 329. 379. 513.
Barnardssittich 232.
Barrabandsittich 91. 358. 378.
Bartmeise 537.
Bastard von Band- und Ringsittich 245; — von Kapkanarien-Männchen und Kanarien-Weibchen (sächsische Rasse) 280; — von Muskatvogel und braunbuntem Mövchen 300; — von Silberfasänchen und Mövchen 140; — zwischen Sperling und Buchfink 548; — von Tigerfink-Männchen und Goldbrüstchen-Weibchen 388; — von Zeisig und Stieglitz 165.
Baukunst der Vögel auf ihren wahren Werth zurückgeführt 240. 252.
Baumfalk 307; Baumpieper 366.
Bayaweber 140.
Beförderung lebender Thiere als „dringende" Postsendungen 430. 441.
Beitrag zur Kenntniß der Vögel Madagaskars 383. 437. 448. 459; — zur Naturgeschichte des gemeinen Bussard 468; — zur Prachtfinkenzüchtung 429. 438. 449. 468. 480.
Bemerkungen über den Kukuk 75.
Beo 377; — gemeiner 160.
Beobachtungen an unseren Vögeln 478; — an unseren Vögeln während des Winters 1881/82 148. 160; — des Vogellebens im Freien 216.
Berichtigung 94. 398. 564.
Bergenten 28.
Besuch beim Vogelhändler Lemm in Berlin 40.
Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln 3. 28. 111. 148.
Bienenfresser 65. 114; — gelbkehliger 345.
Bird, Oven- 356.
Birkhuhn 286.
Bischof, blauer 571.
Blaudrossel 65; — Futtergemisch für 525; Blaukappensittich 232; Blaukehlchen 5. 330; — von Zecken heimgesucht 208; Blaumeise 511.

Blumenau-Sittich 20.
Blutbauchsittich 245. 255; Blutfinken, schwarze 279; Blutbänfling 365.
Boëza 437.
Bolborrhynchus lineolatus 443.
Brachvogel 136. 477.
Braunelle, Hecken- 5.
Breitschwanz-Loris 183.
Bronzeflügeltauben 245.
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter 9. 19. 42. 43. 54. 77. 102. 114. 126; Briefliche Mittheilungen 12. 32. 43. 90. 116. 128. 140. 153. 165. 175. 194. 208. 219. 232. 257. 268. 280. 290. 300. 311. 320. 330. 339. 378. 388. 397. 407. 418. 461. 493. 503. 512. 537. 561. 575; Briefwechsel 13. 22. 34. 46. 58. 69. 82. 94. 105. 118. 131. 143. 154. 166. 176. 197. 221. 235. 247. 269. 302. 331. 341. 361. 388. 408. 419. 443. 452. 462. 483. 495. 505. 515. 527. 539. 551. 564. 575.
Buchfink, schneeweißer 127.
Bücher- und Schriftenschau 81. 142. 197. 312. 443. 472. 515. 526. 534. 538. 550. 563.
Bülbül 276; — gelbbürzeliger 277; — rothbäckiger 277.
Buntsittich 357. 378; — blaßköpfiger 357. 470; — schneeweißer blaßköpfiger 91; — Züchtung des 31. 41. 51; Buntkakan 89.
Burong Toï 228.
Buteo vulgaris 308.
Bussard 308. 468; — Rauchfuß- 502.

Ceresastrild 300.
Chirurgie, ornithologische 174.
Cinclus aquaticus 99.
Coccothraustes intermedius 397; — ludovicianus 356.
Colius nigricollis 493.
Columba aenea 310; — afra 483; — aurita 310; — bitorquata 309; — capensis 309; — chalcospilos 483; — cinerea 310; — cruentata 310; — cuneata 310; — cyanocephala 310; — humeralis 310; — indica 310. 443; — javaensis 310; — lophotes 310; — melodia 310; — oenas 310; — palumbus 310; — risoria 310; — rufina 310; — rufipes 310; — scripta 310; — semitorquata 309; — senegalensis 309; — squamosa 309; — strepitans 310; — striata 310; — talpacoti 309. 310; — tigrina 310; — tranquilla 310.
Conurus aztec 443.
Coturnix chinensis 368.
Corvus frugilegus 140.
Cygnus minor 570.

Darwin, Charles, † 204.
Dendroica aestiva 395; — aureola 428; — capitalis 428; — ruficapilla 428; — Gundlachi 428; — petechia 428; — rufigula 428; — Vieilloti 428.
Diamant-Amandine 429. 449; Diamantfink 429. 449.
Dickschnabelsittich, schwarzgefleckter 442.
Diskolor-Lori 182.
Dohle, weiße 164. 208. 231; — -Jagd 290.
Dominikaner-Kardinal 278.
Dompfaff 66; — -Zucht 53.
Doppelgelbkopf 116. 196. 280.
Drossel 479; — Blau- 65; — Goldkron- 356. 368; — Heher-, weißohrige 366; — Katzen- 193; — Mistel- 104; — Röthel- 356; — Roth- 545; Sing- 500; — Spott-, amerikanische 192. 360; — Spott-, brasilianische 150; — Stein- 65. 220; — Wachholder- in der Gefangenschaft 123; — Wald- 356; Wander- 193; Drosselfang 502; Drosselsänger 355. 356. 367. 375.
Dukorpskakadu 340. 548.

Edelpapageien 128. 559; — Farbstoffe der Federn 328. 337; — erste Züchtung 239.
Ehrenbezeigung 118.
Eichelheher 195. 346.
Eierbrot 208; Eierbefruchtung 234; Eiersammlung, Liebhaber einer 131.
Einer, der jeden Vogelfreund entzückt 366. 376.
Ein Fall von Kohlendunstvergiftung 55. 114.
Eingewöhnung des Goldhähnchens 147.
Einheimische Vögel 116. 148. 290; Einheimische Vogelwelt in der Umgegend von Hanau 286.
Eisvogel 11; — -Aufzucht 295; — und Wasseramsel 17. 28. 51. 99. 171. 251. 311. 457.
Elster 288; — einheimische 301; — Krick- 317; — weiße 231; Elsterchen, kleines 32. 388.
Emberiza hortulana 383; — tahapisi 300.
Ente, Altersunterscheidungsmerkmal 279; — Löffel- 265; — Berg- 28; — Knäck- 124; — Krick- 124; — Stock- 29; Entenarten, nordische 545.
Erdfink 356; Erdsänger 136.
Erfahrungen über Sitzstangen 164.
Erschrecken großer Papageien 359.
Eule, Sperlings- 136; — Waldohr- 136. 265.

Fächerpapagei 205.
Falco aesalon 307; — buteo 468; — cenchris 307; — subbuteo 307; — tinnunculus 308; — vespertinus 100.
Falk, Abend- 100; — Baum- 307; — Röthel- 307; — Rothfuß 308; — Thurm- 265. 308.
Farbstoffe der Federn der Edelpapageien und des Königsparadisvogels 328. 337; — der Vogelfedern 349.
Fasanen in England 458; — Königs- 458; — Silber- 458.
Feldlerche 479.
Feuerschwanz-Amandine 128. 241.
Fink, Erd- 356; — Flachs- 545; — Gürtelgras- 194; — Jamaika- 193; — Indigo- 298; — Kuba- 571; — Papst- 298; — Safran- 299; Finkmeise 510.
Fischreiher 127.
Fitislaubvogel 545.
Flachsfinken 545.
Fliegenschnäpper, grauer 393. 404. 413; — Halsband- 393. 404. 413; — kleiner 393. 404. 413; — schwarzrückiger 394; — Trauer- 393. 404. 413; — Zwerg- 394.
Flügelverschneidung 165.
Flug der Vögel zu photographiren 269.
Frauenlori 32. 205. 546.
Fremdländische Vögel, die besten Sänger 192. 276. 298.
Fringilla canora 8; — cannabina 365; — erythrophthalma 356; — flavicollis 462; — zena s. bicolor 193.
Fütterung der Farbenkanarien 481; — des Goldhähnchens in der Gefangenschaft 569; Futterapparat, Hähnels neuer 536; Futter, ein neues Stubenvogel- und Geflügel- 511.

Gabelweihe 523.
Gans, Sat- 545; — Sula- 21; — Wild- 479. 570; — Weißwangen- 570.
Ganga-Mainastar 160.
Garneelenschrot als Stubenvogel- und Geflügelfutter 511.
Garrulax auritus 366.
Garrulus glandarius 346. 546. 570.
Gartenammer, Vorkommen in Siebenbürgen 383; Garten-Laubvogel 5. 174. 482; Garten-Grasmücke 5; Garten-Rothschwänzchen 537; Garten-Sänger 395. 415. 426.
Gebirgslori 32. 181. 559; Gebirgsstelze 489.
Gelbkopf 125; — großer 116. 196. 280. 452; Gelbmantellori 12. 181. 203; Gelbsänger 396.
Gilbsteinschmätzer 325.
Gimpel 153.
Girlitz, gelbstirniger 299; — Grau- 194. 208. 291. 299. 571; — weißkehliger 299.
Glanzkäfertaube 20.
Goldamsel 479. 503; Goldbrüstchen 571; Goldfasanen, Aufzucht von 524; Goldhähnchen 43. 90; — feuerköpfiges 63. 102. 545; — orangeköpfiges

102; — Winter- 570; — zur Eingewöhnung des 147; — in der Gefangenschaft 569; Goldkrondrossel 356. 368; Goldsperling 280. 570; Goldstirnsittich 241.
Grasmücken 479.
Grauastrild 388; Graugirlitz 194. 208. 291. 299. 571; Grauköpfchen 384.
Graupapagei 44. 128. 137. 138. 152. 162. 278. 483. 525. 576; — Altersbestimmung 561; — gerettet! 278; — Geschlechtsunterschied 330; — Kenntniß des 138; — mit reinweißem Schwanze 207; — sich rupfender 138. 561.
Grünbürzel 386. 559; Grünkraut für Vögel 163. 503;
Grus cinerea 545.
Gürtelamandinen 429. 438; Gürtelgrasfink 12. 194. 429. 438; — ungewöhnliche Fruchtbarkeit 194.

Habicht 493.
Hänfling, Blut- 365.
Haliaetus albicilla 328.
Halsband-Fliegenschnäpper 393. 404. 413.
Hartlaubszeisig 299.
Harzer Kanarien während der Mauser 417. 430. 440; — Ankauf der 471. 492. 502. 523. 546. 572.
Haselhuhn 286.
Haubenlerche 197. 300; Haubentaucher 90.
Hauskatze, für und wider die 268; Hausschwalbe 425. 479.
Heckenbraunelle 5.
Heher 546; — Eichel- 195. 346. 570; — Holz- 546; — Nuß- 300; — N.-, reinweiß. 208. 231; — weißer 230; Heherdrossel, weißohrige 366.
Helenafasänchen 194.
Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen 379.
Heuschreckenstar 160.
Hiddens-öe, Ausflug nach 326.
Hirtenvogel, rosenfarbner 273.
Hirundo riparia 425; — rustica 425. 431; — urbica 425.
Historische Kleinigkeiten 127.
Hütensänger 277. 291.

Indian Shama 220.
Indigofink 298.
Inkakakadu 76.
Inzucht bei Wellensittichen 208.
Jahresbericht des Vereins „Ornis" in Berlin 264. 274.
Jamaika-Fink 193.
Jendayasittich 195; — nistender 113.

Käfig-Anstrich 140; — Desinfektionsmittel für den 175; — Flug-Einrichtung 233; — besprengen mit Karbolsäure 548; — für eine Steindrossel 220; — ein praktischer Winterversandt- 573.
Kakadu, Dukorps 340. 548; — Inka- 76; — kleiner hellgelb gehäubter 162. 184; — kleiner weißer 418; — Molukken- 150; — Nacktaugen- 76; — Nasen- 89; — N.- von Westaustralien 89; — Rosa- 407. 576; — weißhaubiger 89.
Kalkdurchfall bei Kanarien 255. 266. 300.
Kanarienvögel 117. 140. 141. 233. 246. 266. 291. 300. 331. 351. 432. 549; — Alter 483; — Harzer, Ankauf der 471. 492. 502. 523. 546. 572; — Farben-, Anleitung zur Fütterung 481; — Gesangsreife der 11; — Greis- 46; — Kalkdurchfall 255. 266. 300; — Kap- 571; — während der Mauser 417. 430. 440; — mißgebildeter Schnabel 432; — Schweißsucht 310; — wilder 288. 296. 309. 319; — Züchter, Briefe an einen angehenden 9. 19. 42. 43. 53. 77. 102. 114. 126; — Zucht 105. 151. 162.
Kanarische Inseln, von den 274. 288. 296. 308. 319.
Kapkanarienvogel 280. 571.
Kardinal, Dominikaner- 278; — gehäupter grauer 278; — rother 277.
Karolinasittich 358. 378.
Katzendrossel 193; Katzen, Krieg den 242. 267. 268. 290. 310. 360. 577; — -Prozeß 341; — Haus-, für und wieder die 268. 290.
Kehlsperling, gelbhalsiger 462.
Keilschwanzlori 181; — mit blauschwarz gestreifter Brust 185; Keilschwanzsittich mit gelben Nasenfedern 443; — rothköpfiger 522.
Kernbeißer, rosenbrüstiger 257. 356.
Kibitz 264. 467.
Kleiberzüchtung 191.
Knäckente 124.
Königsadler 503; Königsfasan 458; Königsfischer, racketschwanziger 173; Königsparadisvogel, Farbstoffe der Federn der 328. 337; Königssittich 91. 358. 378.
Kohlendunstvergiftung 55. 114.
Kohlmeise 299. 479. 510; — Varietät der 512.
Kolkrabe 548.
Kormorane auf der Havel 289.
Korrespondenz, Ueber 384.
Krähe, Nebel- 164. 186; — Raben- 186; — Sat- 301; — Sat-, Schnabelmißbildung 140.
Krammetsvögel 502. 503.
Kranich 479. 482. 545; — grauer 64; — Jungfern- 64.
Krankheiten der Vögel: Wulstige Anschwellung an den Mundwinkeln beim Sprosser 129; — Brand bei Kanarien 209; — Geschwüre auf der Zunge 104; — Fuß- bei Kanarien 407; — Lähmung der Füße beim Inkakakadu 141; — Kalkdurchfall bei Kanarien 255. 266; — Selbstrupfender Papagei 138. 561; — Kanarien, Schweißsucht 310; — Schwindsucht der Prachtfinken 116; — Unterleibsentzündung bei Kanarien 494. 561; — Graupapagei durch Wärme gerettet 278.
Kreuzschnabel 571.
Krickente 124.
Krieg den Katzen 242. 267. 268. 290. 310. 360. 577.
Kubafink 8. 280. 571.
Kubstar 376. 426.
Kukuk 75. 246. 320. 479; — Aufzucht 350; — Wie legt der K. sein Ei in fremde Nester? 305; — als Pflegekind der Bachstelze 330; — rother 279; — Schädlichkeit des 356.

Lämmergeier 461.
Langflügelpapagei, braunköpfiger 154. 166; — großer rothmaskirter 216. 227; — Meyers 32; — rothköpfiger 206. 280. 560; — schwarzköpfiger 451.
Lanius collurio 317. 335; — excubitor 317; — minor 317; — rufus 317.
Larvenastrild 300. 339.
Laubsänger, Wald- 279; Laubvogel, Garten- 482; — Weiden- 479. 482.
Lerche, Alpen- 570; — Feld- 479; — Hauben- 197. 300; — kurzzehige 548; — weißstirnige 177; Lerchen 479.
Limosa aegocephala 264.
Löffelreiher 478.
Lori, blaubrüstiger 12. 181. 203. 206. 217; — von den blauen Bergen 358, 379; — Breitschwanz- von Louisiade 32. 181; — Diskolor- 182. 218; — Frauen- 32. 205. 546; — Gebirgs- 32. 181. 559; — gelbgescheckter 182; — Gelbmantel- 12. 181. 203; — Keilschwanz-, blaubürzeliger 215; — Keilschwanz- mit blauschwarz gestreifter Brust 185; — Sammt- 546; — Scharlach- 181. 205. 230. 546; — Schmuck- 183. 218; — Schwalben- 182. 280. 559; — schwarzköpfiger 32. 181; — Schwarzkopf- 203. 217; — violettnackiger 546; — weißbürzeliger 181. 204; — in der Gefangenschaft 181. 203. 217. 229; — Keilschwanz- 181.
Louisiade-Loris 183. 217. 546.
Luchs' Astrild 6. 34.

Madagaskarweber 32.
Madraswachtel 77. 89. 161.
Mancherlei 46. 118. 269. 292. 312. 340. 351. 432. 462. 483. 527. 551. 577.

Maskensittich 232.
Mauerläufer 462; Mauerschwalbe 370; Mauersegler 311.
Mausvogel mit schwarzer Maske 493.
Mehlwürmer, Fütterung 193. 418.
Meise 5. 254. 510. 545; — Bart- 537; — Blau- 511; — Kohl- 299. 510; Meisen, unsere 503.
Meleagris mexicana 232.
Mergus merganser 90.
Merlin 307.
Merops apiaster 65. 345; — persica 347; — Savignyi 347.
Meyer's Langflügelpapagei 32.
Milben in der Kanarienhecke 378; — bei Wellensittichen 561.
Milvus plumbeus 522; — [Nauclerus] furcatus 523.
Mischlinge von Ring- und Bandsittich 378.
Misteldrossel 104; — weiße 127.
Mittel gegen Milben in der Kanarienhecke 378.
Mittheilungen über meine Papageien 546.
Mode und Vogelvernichtung 103.
Mönchssittich 358.
Mövchen, gelbe 195; — japanesisches 20. 280. 482. 571.
Möve 477; — Silber- 4. 28.
Mohrenkopfpapagei 89. 128. 196. 232; Mohrenpapagei von Madagaskar 437.
Molothrus ater 376. 426.
Molukkenkakadu 150.
Motacilla sulfurea 489.
Mozambique 299.
Mülleramazone 150. 432; Müllerchen 500.
Muscicapa parva 393. 404. 413; — collaris 393. 404 413; — grisola 393. 404. 413; — luctuosa 393. 404. 413.
Muscipeta mutata 386.

Nachtigal 5. 195. 300; — Ankunft im Norden 245; — anzusiedeln 447. 537; — virginische 277.
Nacktaugenkakadu 76.
Nandaysittich 358.
Nasenkakadu 89; — von Westaustralien 89.
Naturgeschichte der Papageien 161.
Nymphicus uvaensis 232.
Nebelkrähe, merkwürdige Zeichnung 164.
Nectarinen 386.
Nester bauende Ratten auf Bäumen 137. 154.
Nestkontrole 185.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 193. 241. 397. 408. 442. 451. 493.
Neuntödter 370; — rothrückiger 317.
Neuseeländersittich, Alpen- 397. 461; — gelbstirniger 397. 416. 450. 461; — rothstirniger 348. 405. 416. 428; — schwarzstirniger 397. 428; — zitronengelber, Ziegen- 397.
Nistende Jendayasittiche 113.
Nistkasten 221; Niststätten, Nistkästen, Nester 253. 263.
Nonpareil 141. 165.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 355. 367. 375. 395. 415. 426.
Nußheher 300; — reinweißer 208.
Nymfe 32. 348. 370. 397. 576.

Ofenvogel 356.
Ornithologische Aphorismen 171. 191; — Chirurgie 174; — Mittheilungen aus Ostfriesland 90. 135. 264. 307. 467. 477. 502. 570; — Plaudereien 206; Ornithologisches aus der Umgegend von Homberg 365.
„Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin 264. 274. 408. 478. 482. 490. 500; — Ausflug des Vereins nach Lehnitz 336.
Oryx-Weber 33.

Panthervogel 118.
Papagei, Amazonen- 12. 33. 136. 196; — Amazonen-, bepuderter 432; — gelbscheiteliger 432; — Edel- 128. 559; — erste Züchtung 239; — Fächer- 205; — Grau- 44. 128. 137. 138. 152. 162. 278. 483. 525. 576; — Grau- mit reinweißem Schwanz 207; — großer, schwarzer 437. 448. 459; — Langflügel-, braunkäppiger 154. 166; — großer, rothmaskirter 216. 227; — Meyers 32; — rothköpfiger 206. 280. 560; — schwarzköpfiger 451; — Mohrenkopf- 89. 128. 196. 232; — Rosen- 241. 370; — Sperlings- 387; — S.- mit grünem Bürzel 350. 387; — Zwerg-, grünbürzeliger 386; Papageichen, blauscheiteliges 89; Papageien, Anketten der 139; — „Die sprechenden Papageien" 534; — Erschrecken großer 359; — Farbe der Iris, ein Geschlechtsmerkmal beim 184; — Mittheilungen über 546; — Naturgeschichte der 161; — Sprachbegabung der 128; — sprechende 150; — Züchtungen zu Fontenay-Vendée 327. 336. 347. 357. 369. 376; Papagei-Amandine, lauchgrüne 20. 480.
Papstfink 141. 298. 548.
Paradissittich, Züchtung des 285; Paradisvogel, Königs-, Farbstoffe der Federn 328. 337.
Pardalotus punctatus 118.
Parus coeruleus 511; — major 510.
Passer domesticus 494.
Pennantsittich 358.
Pfäffchen 280. 571; — blaugraues 397.
Pflaumenkopfsittich 560.
Pfefferfresser, bunter 522.
Pieper, Wiesen-, 545.
Pionias mitratus 206. 280. 560; — platurus 215; — Pucherani 228; — rhodops 215. 227; — uvaensis, 241. 265.
Plattschweifsittich 377; — von Amboina 215; — blaugrüner, Züchtung 285; — gelbbäuchiger 357. 378; — gehörnter 232. 280; — gehörnter von Uvea 241. 265. 512; — Masken- 32; — neuseeländischer 405. 416. 428. 450. 461; — rothbäuchiger im Jugendkleid 255; — Ueberwinterung 32.
Plattmönch 545.
Ploceus velatus 493.
Postsendung „dringende", lebender Thiere 430. 441. 493.
Prachtfinken 525; — kahlköpfig gewordene 44; — Züchtung 429. 438. 449. 460. 468. 480.
Psittacus alpinus 397. 461; — amboinensis 215; — anthopeplus 358; — ararauna 257. 522; — ater 546; — atricapillus 181; — auriceps 450; — aztec 443; — Barnardi 232; — carolinensis 358. 405; — chlorolepidotus 181; — coccineus 181; — erythrogenys 522; — cornutus 232. 266. 280; — cyanogrammus 185; — cyanopygus 358; — discolor 181; — erythropterus 88. 100; — eximius 31. 41. 357; — flaviventris 232. 357; — fuscicapillus 154. 166; — fuscatus 181; — garrulus 181; — grandis 239; — gregarius 350. 386; — gymnopis 76; — haematogaster 232. 245. 255. 397; — haematonotus 358. 370; — hypoenochrous 181; — jendaya 113; — lineolatus 442; — lori 181; — melanocephalus 451; — Meyeri 32; — mitratus 206. 280; — monachus 358; — nanday 358; — Novae-Hollandiae 32. 348. 370; — Novae Zeelandiae 405; — obscurus 437. 448. 459; — ornatus 181; — pacificus 397. 428; — palliceps 91; — pallidiceps 91. 470; — passerinus 386; — Pennanti 358; — personatus 232; — placens 215; — platurus 215; — polychlorus 240; — pulchellus 358; — pulcherrimus 285; — pullarius 350; — riciniatus 546; — rhodops 215. 227; — rosaceus 358; — rosicollis 370; — ruber 181; — semitorquatus 378; — macao 522; — splendens 546; — sulfureus 162. 184; — Swainsoni 181. 358; — uvaensis 512; — vaza 437; — venustus 232; — zonarius 358. 378.
Purpursittich 12. 546.

Rabe, Kolk- 548; — mein 394. 414. 426; Rabenkrähe 186. 575; — braunweiße 208.

Raubwürger 219.
Rauchschwalben 300. 425. 431.
Rattennester 137. 154.
Rebhühner 575: — Ausfuhr nach England 578; — seltene Färbung 127; — weißes 127.
Regulus ignicapillus 63. 545. 563; — cristatus 570.
Reichenow als populärer Schriftsteller † 558. 570
Reiher, Fisch- 127; — Löffel- 478.
Reisvogel, Sammlung 493; — grauer 118. 140; — Verfärbung 561; — weißer 9. 232.
Ringelastrild 165. 300. 468.
Ringsittich 245. 358. 378.
Rötheldrossel 356.
Rohrdommel 477.
Ramphastos discolor 522.
Rosella 378; — blaßköpfige 357. 470; — Züchtung der 31. 41. 51.
Rosenkopfsittich 241. 280. 350. 560; Rosenpapagei 241. 370; Rosenstar 273.
Rothdrossel 545; Rothflügelsittich 88. 91. 100; Rothfußfalk 308; Rothkäppchen 207. 280; Rothkehlchen 5. 479. 545; Rothschwänzchen 254: — weißes 279.

Sänger, einheimische edle 30; — die besten unter den fremdländischen Vögeln 192. 276. 298; Sängers Lohn 533.
Safranfink 299.
Sammtlori 546.
Satgänse 545; Satkrähe 300.
Schnabelmißbildung 140.
Saxicola stapazina 325.
Schama 220.
Scharlachlori 181. 205. 230.
Schilffink 44.
Schmätzer, Gilbstein- 325.
Schmetterlingsfink, Züchtung 561.
Schmucklori 183.
Schneeammer 135.
Schnepfe 503; — Geiskopf- 264.
Schönsittich 358; — blauflügliger 232.
Schutz für die Eisvögel 28.
Schwäne, wilde 570.
Schwalbe, Abzug 425; — Flußsee- 29; — Haus- 425; Mauer- 370; — Rauch- 300. 425. 431; — See- 29; — Ufer- 339. 425; — weiße 330. — wildeingefangene 12; Schwalben 113. 245. 300. 330. 479. 481; — -Botschaft 27; — -Züchtung 558; Schwalbenlori 182. 280. 559; Schwalbenweihe 523.
Schwarzamsel 330; Schwarzkopf 335; Schwarzkopflori 203; Schwarzplättchen 5.
Schweißsucht der Kanarien 310.
Seeadler 328; Seevögel 310.
Seidenschwanz 273. 570.
Silberfasan 458; Silbermöven 4. 28.
Singsittich 113; Singvögel, Bevölkerung des Taunus 3. 28. 111. 148; — Einbürgerung einheimischer 104.
Sitta caesia 191.
Sittich, Band- 245. 378: — Barnards- 232: — Barrabband- 91. 358. 378; — Blaukappen- 232; — Blumenau- 20; — Blutbauch- 245. 255; — Buntsittich 357; — blaßköpfiger B.- 357; — Bunt-, schneeweißer blaßköpfiger 91; — Dickschnabel-, schwarzgefleckter 442; — gelbbäuchiger 232; — Goldstirn- 241; — Jendaya- nistend 113. 195; — Karolina- 358. 378; — Keilschwanz- mit gelben Nasenfedern 443; — Königs- 91. 358. 378; — Masken- 232; — Mönchs- 358; — Nanday- 358; — Neuseeländer-, Alpen- 397; — rothstirniger 348; — schwarzstirniger 397; — Paradies-, Züchtung 285; — Pennant- 358; — Pflaumenkopf- 560; — Plattschweif-, Alpen- 461; — P.- von Amboina 215; — P.-, blaugrüner 285; — gehörnter 232. 280; — P.-gehörnter von Uva 241. 265. 512; — P.-gelbbäuchiger 357. 378; — P.-neuseeländische 405. 416. 428. 450. 461; — P.-olivengrünlichgelber 358; — P.-rothbäuchiger im Jugendkleide 255; — Purpur- 12. 546; — Ring- 245. 358. 378; — Rosenkopf- 241. 280. 350; — Rothflügel- 88. 91. 100; — Schön- 358; — Schön-, blauflügeliger 232; — Sing- 113. 358. 370; — Tirika- 20; — Wellen- 33. 43. 56. 81. 104. 116. 140. 153. 195. 232. 233. 257. 312. 371. 398. 407; — gelber 194; — Zur Kenntniß des W. 491; Wellensittich, sprechender 1. 52.
Sitzstangen, Erfahrungen über 164.
Siurus aurocapillus 355.
Sonnenvogel 233. 277. 397.
Spatz in Australien 52; — und die Blüthenknospen 245; — einsamer 65.
Spechte, die Westfalens 339.
Sperber, kranker 257.
Sperling 94. 245. 287. 340. 431. 494; — Gold- 280. 570. 571; — Kehl-, gelbhalsiger 462; — Wald- 533; — zahmer 139; Sperlingseule 136; Sperlingsnest von Schwalben zugemauert 139; Sperlingspapagei 340; — grünbürzeliger 350. 386. 560.
Spermestes castanotis 573; — nitida 241; — prasina 480.
Spheniscus Humboldti 408; — demersus 408.
Spötter 479.
Spottdrossel, amerikanische 192; — brasilianische 150.
Sprosser 5. 79. 129. 300.
Spyrschwalben 479.
Stand- und Strichvögel auf der Wanderung 538.
Star 114. 115. 165. 311. 550; — Fang 296. 306; — Ganga-, Mainastar 160; — Heuschrecken- 160; — Kuh- 376. 426; — Mauser des 165; — Rosen- 273. 298; — Wasser- 17. 99; — weißer 127. 378.
Steindrossel 65. 220; Steinschmätzer 479.
Stiglitz 165.
Stockente 29. 502.
Storch, Abnahme 219; — Wanderung 406; — Haus- 115; — schwarzer 288. 290; — zahmer 575.
Streitigkeiten 207. 219; — Der erste Rechtsfall 406.
Strix otis 136. 265; — passerina 136; — torquata 523.
Sturnus cayanensis 150; — ginginianus 160; — religiosus 160; — roseus 273; — tristis 160.
Sula-Gans 21.
Surinam-Amazone 301. 432. 452.
Sylvia atricapilla 545; — curruca 500; — cyanecula 330; — rubecula 545; — trochilus 545.

Tanysiptera naïs, 173.
Taube, Bronzeflügel- 245; — Dolchstich- 310; — Frucht-, bronzefarbige 310; — Glanzkäfer- 20. 310; — Halbmond- 309; — Hohl- 310; — Java- 310; — Lach-, gemeine 310; — Lach- mit doppeltem Halsband 309; — Perlhals- 310; — Rebhuhn-Bronzeflügel- 310; — Ringel- 310; — Roth- 310; — rothfüßige 310; — Schopf- 310; — Tamburin- 443; — Turtel-, gemeine 310; — Täubchen, aschgraues 310; — australisches 310; — Chili- 310; — Diamant- 310; Erd-, australisches 310; — Kap- 309; — Kuba- 310; — Rost- 309. 310; — Ruf- 483; — Ruf-, metallfleckiches 483; — Schlag- 310; — Schuppen- 309; — Senegal- 309; — Sperber- 310.
Taucher, Hauben- 90.
Tetrao urogallus 154.
Textorweber 462.
Thierversteigerung, Frühjahrs-, in Antwerpen 104; — Herbst-, in Antwerpen 379.
Thurmfalk 265. 308.
Tichodroma muraria 462.
Tigerfink, hochrother 116.
Tirika 20.
Trauer-Fliegenschnäpper 393. 404. 413.
Trupial, goldgelber 150; — Jamaika- 150.
Truthuhn 113. 232.
Tukan, Bunt- 89.
Turdus fuscescens 356; — iliacus 545; — macrourus 220; — musicus 500; — mustelinus 356; — pilaris 123.
Turteltauben 479.

Ueber sprechende Papageien 150; Ueber verschiedene fremdländische Stubengenossen 76. 89.
Ueberwinterung von Prachtfinken 513.
Uferschwalke 425; — und Hecht 339.
Uhu 186.
Unzertrennliche 350. 559.

Vaza 437.
Verein, Kanarienzüchter- „Canaria" in Altenburg 68. 81. 186. 514; — für Geflügelzucht und Thierschutz in Altenburg 81. 577; — f. G. zu Alt- und Neugersdorf 526; — f. G. in Altötting 514; — für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg 196. 210. 234; — für Geflügelzucht zu Annaberg 81; — Singvögelzucht und Schutz in Annaberg i. S. 210; — der Geflügelfreunde zu Auerbach 563; — für Geflügelzucht in Augsburg 68; — Zentral-, zur Hebung der Geflügel- und Vogelzucht in Augsburg 379; — Ornithologischer zu Bamberg 93; — Gesellschaft „Courier" in Barmen 81. 105; — für Geflügelzucht für Bautzen und Umgegend 34; — für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels „Canaria" in Berlin 45. 79. 141. 246. 291. 508. 525. 536; — „Columbia" für Taubenliebhaber in Berlin 301; — „Cypria", Verein der Geflügelfreunde von Berlin 33. 58. 91. 129. 234. 291. 462; — „Ornis" für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin 153. 264. 274. 408. 549; — für Brieftaubenzucht „Pfeil" in Berlin 153. 494; — Gesellschaft, Ornithologische in Bern 105. 118; — für Vogelliebhaberei „Kanaria" in Bochum 562; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Bonn 105; — f. G. zu Borna und Umgegend 129; — Ornithologische Gesellschaft von Biel und Umgegend 176; — für Geflügelzucht zu Braunschweig 34. 58. 81; — zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht zu Braunschweig 46. 56. 452. 577; — für Naturwissenschaft in Braunschweig 12. 21; — „Brema" für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen 57. 105; — Bremer Geflügelfreunde 57. 105; — Kanarienzüchter- zu Bremen 514; — für Vogelkunde in Breslau 513. 562; — für Singvögelzucht in Buchholz 351. 514; — für Geflügelzucht zu Buka (Sachsen-Altenburg) 526; — für Geflügelzucht zu Burkhardtsdorf 13. 550; — f. G. zu Burgstädt i. S. 13; — f. G. und Vogelschutz für Buttstädt und Umgegend 93; — f. G. in Chemnitz 34. 526. 562; — für Kanarienzucht zu Chemnitz 13. 538; — Geflügelzüchter- für das Lüneburgische in Verbindung mit dem landwirtschaftlichen Verein Celle 269. 281; — für Geflügelzucht in Crimmitschau 577; — Ornithologischer in Danzig 81. 92. 117. 220; — Gesellschaft „Canaria" zu Darmstadt 46; — für Geflügelzucht zu Dessau 34. 81. 388; — f. G. zu Döbeln 538; — f. G. zu Dorfen 46; — Dresdener Geflügelzüchter- 34. 210. 452; — Dresdener Kanarienzüchter- 93. 513. 514; — zur Beförderung der Geflügel- und Kaninchenzucht in Dresden 81. 153; — Eichsfelder für Geflügel- und Kanarienzucht in Duderstadt 105; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Dülken 34; — f. G. zu Düren 142. 526. 528; — f. G. am Kottmar zu Eibau 22. 141; — f. G. und Vogelschutz zu Eisenach 210; — Versammlung, die 55., deutscher Naturforscher und Aerzte zu Eisenach 351; — f. G. in Bad Ems 292; — für Geflügelzucht zu Erding 142; — Kanarienzüchterin Erfurt 93; — Thüringischer für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Erfurt 46. 117. 130. 494. 538; — der Vogelfreunde in Eßlingen 130; — für Beförderung der Geflügelzucht in Eutin 235; — Geflügel- und Thierschutz- „Cimbria" in Flensburg 130. 210; — Vogelzucht- „Canaria" in Frankfurt a. M. 45. 210; — Ornithologischer in Freiburg 299; — für Geflügelzucht zu Freising 340; — Ornithologischer in Fürth 94; — für Geflügelzucht zu Glauchau 22. 292. 515; — Filial- für Vogelschutz und Vogelkunde in Golling 67; — für Vogelzucht zu Gotha 13; — Koninklijk Zoölogish - Botanish - Genootschap s'Gravenhage 301; — Erster steiermärkischer Geflügelzucht-, in Graz 105. 117; — Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald 379; — für Geflügelzucht zu Greiz 13; — Verband der Geflügelzüchter-Vereine des sächsischen Niederlands zu Grimma 22; — für Geflügelzucht zu Großschönau 13; — f. G. zu Guhrau 34. 105. 505; — f. G. und Thierschutz zu Güterloh 81. 105; — für Geflügelzucht zu Halberstadt 210; — der Vogelfreunde zu Heilbronn 378; — Filial- für Vogelschutz und Vogelkunde in Hallein 67; — Hallescher Vogelschutz- 549. 526; — für Geflügelzucht, Hamburg-Altonaer 220. 269. 280. 321; — und Thierschutz zu Hameln 105. 281. 292; — Zentral- der Provinz Hannover 419; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Hannover 105. 379. 526; — Hannoverscher, zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht 22. 45. 93. 515; — Vogelschutz- in Hannover 130. 302; — für Geflügelzucht zu Hannover 81. 142; — für Brieftaubensport „Hannovera" zu Hannover 505; — für Geflügelzucht zu Herwigsdorf bei Zittau 483; — für Geflügelzucht zu Hochkirch und Umgegend 13; — für Vogel- und Geflügelzucht zu Hof a. d. S. 34. 550; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Hildesheim 58; — für Geflügelzucht zu Jauer (Schlesien) 550; — zur Beförderung der Geflügel- und Singvögelzucht für Jauer und Umgegend 153; — für Geflügelzucht in Kaiserslautern 577; — Badischer für Geflügelzucht zu Karlsruhe 550. 577; — für Geflügel- und Vogelzucht in Kempten 538; — Schleswig-Holsteinischer Geflügelzucht zu Kiel 258; — für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. 34. 154; — für Geflügelzucht zu Kolditz 22; — Vereinigte Kölner Kanarienzüchter zu Köln 408. 505; — Erster Kölner Kanarienzüchter- „Canaria" 92. 104; — Kanarienliebhaber- „Canaria" in Köln 57. 91. 340; — für Geflügelzucht „Columbia" zu Köln 34. 562; — für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. 472. 483. 538; — für Geflügelzucht- vom Siebengebirge zu Königswinter 153. 154; — ornithologischer in Köslin 371; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Kottbus 153; — f. G. am Kottmar 550; — f. G. zu Kötzschenbroda, Lößnitz und Umgegend 550; — f. G. in Krefeld 34. 58. 538. 563; — f. G zu Krossen bei Erlau 34. 45; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Landau a. J. 142. 379; — der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. 81; — für die Landdrostei Lüneburg 130; — Société vaudoise d'aviculture in Lausanne 118; — für Geflügelzucht zu Leer 46; — Geflügelzucht-Sektion in Böhmisch-Leipa 22; — Kanarienzüchter- in Leipzig 12. 21. 34. 246; — für Geflügelzucht zu Leipzig 34. 91. 577; — Ornithologischer in Leipzig 220; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Leobschütz 104; — f. G. zu Lommatzsch 210; — f. G. zu Lübeck 281. 292. 301; — f. G. zu Lützen 81; — Kanarienzüchter-Klub „Canaria" zu Magdeburg 130. 153. 209. 220. 330. 525. 562; — Kanarienzüchter- zu Magdeburg 13. 56. 67. 80. 515; — für Geflügelzucht in Magdeburg 209; — f. G. zu Mannheim 34. 118; — f. G. zu Markneukirchen und Umgegend 34; — für Geflügel- und Kaninchenzucht zu Meißen und Umgegend 13. 577; — für Geflügelzucht zu Meuselwitz 22; — Verband der Geflügelzüchter-Vereine des sächsischen Niederlandes 13; — zu Mügeln 81; — Bayerischer für Geflügelzucht in München 80. 504. 513; — für Geflügel- und Vogelzucht in München 69. 105; — Münchener Kanarienzüchtungs-Klub 93; — Münchener Thierschutz- 321. 419; — Westfälischer für Vogelschutz, Geflügel und Singvögelzucht in Münster i./W. 418; — für Geflügelzucht für Mutzschen und Umgegend 472; — der Geflügelfreunde zu Neiße 69. 105. 246. 269. 280. 321; — für Geflügelzucht zu Neugersdorf 13; — f. G. zu Neukirchen bei Chemnitz 13. 452. 472; — f. G. zu Neunkirchen 408. 419; — „Kanaria"

in Neustadt a. d. Haardt 513; — für Geflügelzucht zu Neustadt a. d. Haardt 340. 361; — f. G. zu Niederoderwitz 13. 104. 514; — f. G. zu Nossen 13. 563; — Kanarienzüchter- zu Nürnberg 93. 220. 577; — Kreisverband der Oberbayerischen Geflügelzüchter-Vereine 142; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Oberhausen a. R. 46; — f. G. zu Oberlungwitz 418. 419. 495; — f. G. für Oelsnitz i./V. und Umgegend 22. 538; — Oldenburger Geflügelfreunde 22. 68; — für Geflügelzucht zu Oppach und Umgegend 13; — für Geflügelzucht und Thierschutz des Kreises Paderborn zu Paderborn 221; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Pavenburg 526; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Passau 130. 154; — für Geflügelzucht zu Pegau 81; — Kanarien-Liebhaber- in Pforzheim 166; — für Geflügelzucht zu Planitz 13; — Kanarienzüchter- zu Plauen i./V. 13. 22. 514; — für Geflügelzucht in Potsdam 153; — Kleintierzucht- für das Königreich Böhmen zu Prag 176; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Quedlinburg 34. 176. 209; — f. G. für Radeberg und Umgegend 22. 210. 472. 550; — der Vogelfreunde in Ravensburg 81; — für Geflügelzucht zu Reichenau bei Zittau 13; — zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach i./Voigtl. und Umgegend 13. 22; — für Geflügelzucht zu Reichenbach in Oberlausitz 46; — f. G. in Reichenbrand 13. 505; — Oberpfälzischer Geflügelzucht- zu Regensburg 93. 154; — Rheinisch-westfälischer Geflügelzucht- 118; — der Vogelfreunde zu Reutlingen 94; — für Geflügelzucht zu Riesa 13; — f. G. zu Rochlitz 22. 538; — f. G. zu Rötha und Umgegend 13. 81; — „Canaria", für Singvögel- und Geflügelzucht in Rostock i./M. 142. 221; — Verband der Geflügelzüchtervereine des Königreichs Sachsen 495; — für Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg 56. 66; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Schleiz 505; — für Geflügelzucht zu Schönebeck 292; — Zentral-Verband der ornithologischen Gesellschaften der Schweiz 105. 130; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Siegen 117; — Gesellschaft, Ornithologische in Solothurn 105; — Tauben- und Geflügel- in Sonneberg i. Th. 371; — Kanarienzüchter- in St. Andreasberg 451. 514; — Kanarienzucht in Stettin 220. 558; — Ornithologischer in Stettin 22. 117. 234. 246. 259. 418; — Ornithologischer in Stralsund 221. 235; — für Geflügelzucht zu Straubing 281; — Ornithologischer zu Swinemünde 104; — Gesellschaft, ornithologische zu Toggenburg 105. 118; — Verein für Geflügelzucht zu Unna 154; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Varel a. d. Jade 221; — Verband der Thüringer Geflügelzüchter-Vereine zu Weißenfels 13; — Verein für Geflügelzucht zu Werdau 22. 563; — Erster österreichischer Geflügelzucht- in Wien 142; — Ornithologischer in Wien 196; — für Geflügelzucht für Wilsdruff und Umgegend 13. 483; — für Geflügelzucht zu Wilster 221. 258; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a. d. Ruhr 209; — für Vogelkunde und Zucht zu Witzenhausen 302; — Badischer für Geflügelzucht in Wolfach 379; — für Geflügelzucht und Thierschutz zu Wollin i. P. 115; — Landesverband der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg 221; — für Geflügelzucht zu Würzburg 378; — für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia" in Zeitz 22. 472; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zerbst 117. 210; — für Geflügelzucht zu Zschopau 22; — für Geflügelzucht von Zug und Umgegend 176; — Ornithologische Gesellschaft in Zürich 92. 105. 379. 419; — für Geflügelzucht in Zwenkau 526; — für Geflügelzucht in Zwickau 34. 563; — Geflügelabtheilung der Landwirthschaftlichen Landesausstellung zu Zwickau 340.
Versandt von Vögeln 438.
Versuch, Nachtigalen anzusiedeln 447.
Vögel, Alter der 312; — auf der Ausstellung brasilianischer Landesprodukte 522; — ausgestopfte 257; — Bandwurm bei 329. 379. 513; — Baukunst der —, auf ihren wahren Werth zurückgeführt 240. 252; — Flug der V. zu photographiren 269; — Madagaskars 383. 437. 448. 459; — meines Gartens in Berlin 500; — Nordamerikanische, im Freileben geschildert 355. 367. 375. 395. 415. 426; — Stand- und Strich- auf der Wanderung 538; — Zug der 370; — Zecken bei 208. 219. 235; — -Arten, Lebensdauer einzelner 482; — -Bälge, Verwendung als Frauenschmuck 478. 490. 500. 510. 558; — -Bilder aus der Krim 64. 100. 112. 124. 136; — -Fang, gewerbsmäßiger 11; — -Fang in Italien 462; — -Federn, Farbstoffe der 349; — -Freunde, bei einem berühmten 278; — -Futter für Insektenfresser 94; — -Handel 524; — in Brasilien 124. 136. 149. 176; — Nochmals zum 547; Vogelhändler-Läden, übler Geruch in 292; Vogelhandlung und Einfuhrgeschäft von Singer in Triest 256; — von Wucherpfennig in London und Hamburg 243; — -Insel Rottum 2. 28; — -Krankheiten 152; — -Markt 81; — neue und seltene Erscheinungen 193. 241. 397. 408. 442. 451. 493; — -Milbe 359; — -Paradies 172; — -Schutz 17. 39. 51. 87. 331. 361. 406. 472. 512. 548; — btrf. den Fang der Stare 296. 306. 318; — Internationaler 39; — zum „Werden in Deutschland noch Singvögel gegessen?" 499. 521. 533. 557; — -Stube, aus meiner 160; — Einrichtung einer 238; — übeler Geruch in der 292; — zur Desinfektion der 311; — -Vernichtung 103. 231; — -Versandt 78. 438; — -Vertilgung 94; — -Welt, einheimische, in der Umgegend von Hanau 286; — Veränderungen in der deutschen 286.
Vortrag über Verwendung von Vögeln zum Frauenschmuck 478. 490. 500. 510.

Wachholderdrossel in der Gefangenschaft 123.
Wachtel 65. 246. 479; — Madras- 77. 89. 161; — weiße 279; — Zwerg-, chinesische 368.
Waldbrossel 356; Waldlaubsänger 279; Waldohreule 265; Waldsperling 533.
Wanderdrossel 193.
Wasserstar 171; — und Eisvögel 17. 51. 99. 171. 251. 311. 457.
Weber, Baya- 140; — dottergelber 462. 570; — Madagaskar- 32; — Oryx- 33; — schwarzstirniger 493; Textor- 462.
Wegestelzen 479.
Weidenlaubvogel 479. 482.
Weihe bleigraue (Schwebeweihe) 523; — Gabel- 523; — Schwalben- (Gabelweihe) 523.
Weißwangengänse 570.
Wellensittich 33. 43. 56. 81. 104. 116. 140. 153. 195. 232. 233. 257. 312. 371. 398. 407. 482; — gelber 194; — sprechender 52; — Zur Kenntniß des 491.
Wendehals 479.
Wiedehopf, mein 159.
Wieners Astrild 175.
Wiesenpieper 545; Wiesenschmätzer 479.
Wildenten, Fang von 512; Wildgänse 570.
Würger, einheimische 317; — großer, grauer 317; — kleiner, grauer 317; — Raub- 219; — rothköpfiger 317. 346; — rothrückiger 318. 335. 535; — schwarzstirniger 318.
Würmerfutter für die Vogelstube 407.

Zaunkönig 275; — in der Gefangenschaft 569; — mein 182; — -Nest 320.
Zebrafink 32. 91. 573; — abweichend gefärbte 7. 334.
Zecken bei Vögeln 208. 219. 235.
Zeisig 165; — gelbkehliger 339; — Hartlaubs- 299; — Mozambique- 299; — schwarzkehliger 339.
Zeresfink 468.
Ziegenmelker 385; Ziegen-Neuseeländersittich, zitronengelber 397.
Zitronfänger 395. 415. 426.
Zoologischer Garten in Breslau 154; — von Hamburg 176.

Zucht, Amaranten- 140; — Dompfaff- 53; — Kleiber- 191; — des schwarzkehligen Zeisigs 339; Zuchtversuche mit Zaunkönig und Haubenmeise 275.
Züchtung, Beiträge zur Prachtfinken- 429. 438. 449. 460. 468. 480; — blaßköpfiger Buntsittich 470; — blaugrüner Plattschweifsittich 285; — Blutbauchsittich 245. 255; — Bronzeflügeltaube 245; — chinesische Zwergwachtel 368; — erste der Edelpapageien 239; — fremdländischer Täubchen 309; — gehörnten Plattschweifsittich 280; — gelber Wellensittiche 194; — grauen Reisvögeln 118; — Graugirlitz 208; — Gürtelamandinen 300; — Papageien 327. 336. 347. 357. 369. 376; — Paradissittich 285; — Reisvogel- 493; — Rosella oder des Buntsittichs 31. 41. 51; — Rothflügelsittichs 88. 100; — Schmetterlingsfink 561; — Schwalben- 558; — weißen Reisvögeln 232; Züchtungsbericht 559. 570; Züchtungserfolge 350.
Zug der Vögel 370; Zugvögel, Ankunft der 185. 219: — Unsere in Arabien 483.
Zungelösen bei Vögeln 301. 313.
Zwergfliegenschnäpper 393; Zwergpapageien 503; — grünbürzeliger 386. 557; Zwergwachtel, chinesische 368.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1. Berlin, den 5. Januar 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

An die Leser.
Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln.
Die Vogelinsel Rottum.
Meine einheimischen edlen Sänger.
Luchs' Astrild.
Abweichend gefärbte Zebrafinken.
Zur Kenntniß des Kubafink.
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.
Ueber Gesangsreife der Kanarienvögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Leipzig; Braunschweig; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.

An die Leser.

Zehn Jahre liegen hinter uns, ein Zeitraum, der verhältnißmäßig kurz, für uns aber ein recht beträchtlicher ist — angesichts dessen nämlich, was auf unserm Gebiet in dieser Frist erstrebt und erreicht worden.

Als der Unterzeichnete vor nunmehr elf Jahren eine Rundreise durch den größten Theil Deutschlands unternommen, um bei allen bis dahin bekannten Vogelwirthen anzuklopfen und ihnen die Bitte um Rath und That persönlich vorzutragen, da fand er wol überall die bereitwilligste und liebenswürdigste Aufnahme, allein auch vielfach zweifelndes Kopfschütteln, ja nicht selten die feste Ueberzeugung, daß eine Zeitschrift für Vogelliebhaber und gar noch für Vogelzüchter entschieden ins Wasser fallen werde; allenfalls für eine kurze Frist könne der Reiz der Neuheit ihr zum kärglichen Dasein verhelfen. Jene immerhin wohlmeinenden, allein kurzsichtigen Berather hatten indessen keine Ahnung davon, welche außerordentliche Verbreitung die Vogelliebhaberei bereits damals gewonnen.

Es lag gewissermaßen in der Zeit, oder richtiger gesagt, eine Reihe günstig zusammenwirkender Verhältniße hatte die Liebhaberei allenthalben erweckt, sie glühte gleichsam wie ein Funke im Zunder, und es bedurfte nur eines belebenden Hauchs, um sie als stattliche Fackel emporlodern zu lassen.

Bei mehrfacher Gelegenheit habe ich auf die Ursachen hingewiesen, welche gemeinsam diese Wirkung hervorgebracht; hier muß ich die Leser bitten, dieselben nochmals wenigstens kurz mit mir zu überblicken. Zunächst war es der immer mehr erleichterte Weltverkehr und mit ihm die zunehmende Bereicherung unserer Märkte durch die Erzeugnisse der fernen Zonen, sodann die überaus freudige Ausbreitung der Naturwissenschaft und damit das Streben, die Naturgegenstände fremder Länder aus Anschauung kennen zu lernen. Im besondern brachten die Schöpfung des Berliner Aquarium, die glänzende Neugestaltung des zoologischen Gartens von Berlin und das Erstehen einer beträchtlichen Anzahl anderer derartigen Naturanstalten vielfache Anregung. Schließlich und hauptsächlich aber wirkte regsame schriftstellerische Thätigkeit von Dr. A. E. Brehm und dem Unterzeichneten gleichzeitig und nach und nach auch von zahlreichen Anderen auf die weitesten Kreise ein; z. B. meine Schilderungen fremdländischer Stubenvögel in der „Gartenlaube", in „Ueber Land und Meer", Westermanns „Illustrirten deutschen Monatsheften", der „Kölnischen Zeitung", „Neuen freien Presse" und vielen anderen Zeitschriften und Zeitungen haben Tausende von Lesern gefunden, sie für jenes reizende kleine Gefieder erwärmt, und mein „Handbuch für Vogelliebhaber" hat vornehmlich dazu beigetragen, die erweckte Liebhaberei zweckmäßig zu unterweisen und in geregelte Bahnen zu leiten.

So fand die „Gefiederte Welt" bereits einen gut vorbereiteten Boden; wenn sie trotzdem nicht mit einem Schlage überall sich einbürgern konnte, so lag dies eben daran, daß doch erst etwas ganz Neues geschaffen, Erfah-

rungen geschöpft und allerlei weitere Verbindungen anzeknüpft werden mußten. Deshalb fingen wir auch bescheidentlich mit vierzehntägigem Erscheinen an, nicht lange aber, da kamen wir ganz von selbst hinsichtlich des guten Erfolgs in die richtige Bahn. Die Verlagshandlung verwandelte das Blatt in eine Wochenschrift, gab einen Anzeigentheil hinzu, wir wußten die bedeutendsten Händler nicht blos Deutschlands, sondern ganz Europas heranzuziehen, und seither stehen wir auf der Höhe, auf dem Boden der gesammten Vogelliebhaberei, Vogelpflege und des Vogelschutzes, der Stubenvogelzüchtung und des Vogelhandels vornan.

Bei Gelegenheit meines Vortrags auf der 53. Naturforscher-Versammlung in Danzig i. J. 1880 habe ich eine Uebersicht aller Leistungen gegeben, welche die Vogelliebhaberei im Zeitraum der letzten 15 Jahre erreicht — und welchen Antheil an denselben die „Gefiederte Welt" und deren Herausgeber persönlich sich beimessen dürfen, das können die Leser ja unschwer übersehen*); nun würde nur noch erübrigen, daß ich all' die Vogelliebhaber- und -Züchter-, Vogelschutz-, Thierschutz- und ornithologischen Vereine herzähle, die mich auf Grund meiner Thätigkeit zum Ehrenmitgliede ernannt, die goldenen, silbernen und bronzenen Medaillen, die Diplome, Ehrenpreise und alle übrigen Auszeichnungen, die mir zutheil geworden, aber wenn ich dies auch blos sachlich von dem Gesichtspunkt einer allgemeinen Uebersicht aus thun wollte, so kommen doch sogleich kleine Geister und ärgern sich über das ‚Eigenlob', welches ich mir spende, einfach nämlich, weil sie es nicht begreifen können, daß dergleichen doch nicht der Person, sondern lediglich der Sache (in der ich mit meiner Zeitschrift freilich an der Spitze stehe) gilt.

Eine ernste Ehrenpflicht liegt für mich darin, daß ich den vielen eifrigen und begeisterten Anhängern der Vogelliebhaberei, die mir zur Seite stehen — in ihrem weiten Kreise erblicke ich noch Männer, die vom Beginn oder doch von den ersten Jahrgängen an bis heute hier thätig gewesen, während ich freilich auch einer Anzahl mit Wehmuth gedenken muß, die entweder aus dem Leben geschieden oder sich von mir persönlich oder von der Sache abgewendet haben — aufrichtigen und herzlichen Dank ausspreche! Ohne die rastlose Mitwirkung der Freundinnen und Freunde der gefiederten Welt würde dieses Blatt niemals die weite Verbreitung gewonnen und das errungen haben, worauf wir mit Stolz blicken dürfen.

Nun aber weiter vorwärts! Weder müßig zurückschauen, noch behaglich ausruhen auf dem, was er bereits erlangt hat, darf der strebende Mensch — und am allerwenigsten der Herausgeber einer Zeitschrift mit einem weiten Leserkreise.

Das Programm, welches ich für die Zukunft aufzustellen habe, ist im wesentlichen dasselbe wie das bisherige; einige Erweiterungen wird es darin bringen, daß wir den Theil für die Kanarien-Liebhaber noch etwas mannigfaltiger zu gestalten suchen, den Züchtungsschilderungen fremdländischer Stubenvögel und nicht minder einheimischer in der Gefangenschaft wenmmöglich weitern Raum geben. Im übrigen aber werden nach wie vor alle Beziehungen des Vogelschutzes unsere vollste Aufmerksamkeit finden, die Mittheilungen von 'Beobachtungen und Erfahrungen seitens aller Liebhaber, Pfleger und Züchter nehmen wir stets mit Freuden auf, gleicherweise haben sämmtliche Vereine für die Veröffentlichung ihrer Verhandlungen eine Stätte, die ihnen gern und kostenlos zugebote gestellt wird, allem Neuen und Praktischen, das auf unserm Gebiet auftaucht, wird Beachtung zugewendet, in der Rubrik „Anfragen und Auskunft", und ebenso in jeder andern Hinsicht werde ich alle billigen Wünsche meiner Leser mit Freuden auch weiterhin erfüllen, soweit es mir eben möglich ist.

Wer meine bisherige Thätigkeit verständnißvoll und unparteiisch verfolgt hat, wird es anerkennen müssen, daß ich die Wissenschaft stets hochgehalten und mich gehütet habe, jemals gegen sie zu sündigen; auch fernerhin werde ich ihr mit Eifer dienen, soweit ich es vermag, und ich hoffe, im Lauf der Jahre noch manchen neu eingeführten Vogel treu nach dem Leben schildern zu können, vielleicht wird es mir auch noch glücken, hin und wieder eine bis dahin nicht bekannte Art zuerst zu beschreiben*).

Hiernach blicke ich der weitern Zukunft der „Gefiederten

*) Vrgl. Jahrgang 1880, Nrn. 47, 52.

*) Vrgl. Luchs' Aufsatz in dieser Nummer.

Die Vogelinsel Rottum.

Ornithologische Skizze von Pfannenschmidt-Emden.

Unter den gleich einer Perlenschnur an der ostfriesischen Küste sich hinziehenden Inseln nimmt das einige Seemeilen von Borkum entfernte holländische Eiland Rottum den ersten Rang ein. Keine der Inseln, welche das Festland vor den immer mächtiger anstürmenden Wogen der Nordsee beschützen, kann sich mit diesem wunderbaren Punkt vergleichen.

Unvergeßlich wird einem Jeden, mag er nun ein Naturfreund sein oder nicht, der Besuch dieser Insel bleiben. Der Eindruck ist ein so überwältigender, das Leben in der Vogelwelt ein so großartiges, so ganz dem Bekannten entgegengesetztes, daß der Fremde, der zum erstenmal Rottum besucht, sich nach einem fremden Erdtheile versetzt glaubt. Eine Welt für sich bilden die Ostfrieslands Küste von der Ems bis zur Jade umkränzenden Inseln.

Ihre Zahl hat allmälig abgenommen, mit Einschluß der oldenburgischen Insel Wangeroog sind ihrer noch sieben vorhanden. Leider steht zu erwarten, daß auch Wangeroog, ungeachtet der sehr kostspieligen Bühnenbauten dem Anprall der Wogen nicht widerstehen wird. Die Elemente hassen einmal das Gebild von Menschenhand. Die Größe der Inseln hat gegen früher bedeutend abgenommen und beträgt für sämmtliche ostfriesische Inseln nur noch 0,76 □ Meilen. In ihrem geologischen Bau, in ihrer horizontalen und vertikalen Gliederung, in ihrer Flora und Fauna, in ihren Bewohnern und selbst in den topographischen Verhältnissen haben die ostfriesischen Inseln, bei vielfacher Verschiedenheit im einzelnen, im allgemeinen große Aehnlichkeit.

Die Thier- und Pflanzenwelt, die von der des Festlands sehr abweicht, zeigt auf den Inseln weit geringere Unterschiede.

Auf allen Inseln herrscht in der Vogelwelt, namentlich zu den Zugzeiten, ein großartiges Leben; als eigentliche Brutinseln kommen nur Borkum, Juist, Langeroog und vor allem die holländische Insel Rottum inbetracht, mit der wir uns für diesmal allein beschäftigen wollen.

Besteigen wir den neuen Borkumer Leuchtfeuerthurm — derselbe hat die ansehnliche Höhe von 61,50 m — und lassen wir unser Auge über das endlose Meer dahingleiten, so bemerken wir alsbald zur linken Hand eine kleine Insel, welche wie von einer weißen Wolke verhüllt erscheint. Wir lassen uns sagen, daß es Rottum ist und daß wir, wenn

Welt" froh entgegen und rufe allen meinen verehrten Mitarbeitern, dem großen Kreise meiner Leserinnen und Leser, sowie allen Freunden und Liebhabern der Vögel überhaupt ein herzliches Willkommen zunächst für das folgende Jahrzehnt zu! Dr. K. R.

Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln.

Hochgeehrter Herr! ... Wie Ihnen nicht unbekannt sein dürfte, zieht sich längs des südlichen Abhangs unsrer Taunus-Kette, geschützt gegen die rauhen Nord- und zum Theil auch Ostwinde, im Halbkreis von Süd nach Nord ein Kranz herrlicher, von den schönsten Spaziergängen durchkreuzter Laubholzwaldungen um unsre Bäderstadt. Rundum laufen insbesondre von Wiesbaden aus in der Richtung gegen den Kamm des Gebirgs verschiedene höchst anmuthige, von plätschernden mit niederm Gebüsch umfaßten Bächen bewäßerte Waldthäler aus, den Einheimischen wie den Touristen gleiche Reize spendend. Je anmuthiger nun diese Spaziergänge aller Art sich gestalten, um so bedauerlicher ist an ihnen der Mangel an Sängern des Waldes, deren Bestand seit einigen Jahren — auch in unseren Kuranlagen — wesentlich abgenommen hat. Es hat sich aus diesem Grunde von selbst die Frage in den Vordergrund gedrängt, ob diesem Uebelstande nicht abgeholfen werden könne, wobei ich zugleich betonen will, daß ich dabei Singvögel überhaupt, also nicht blos Nachtigalen — obgleich diese natürlich immer die Königin der gefiederten Sänger bleibt — im Auge habe.

Deshalb erlaube ich mir ganz ergebenst zu fragen, ob und nach welchem zugrunde zu legenden Verfahren die Aussetzung von Singvögeln behufs Erzielung einer weitern Fortpflanzung derselben in unseren nachbarlichen Waldungen einzurichten wäre, mit dem gleichzeitigen Bemerken, daß die durchschnittliche Meereshöhe unserer Vorberge des Taunus 200 bis 300 Meter, die der vom saftigsten Wiesengrün bedeckten Thalsohlen von etwa 130—200 Meter ansteigend beträgt, die Thäler selbst in weit überwiegender Anzahl vor den rauheren Winden sowol, als vor Raubthieren aller Art und sonst räuberischen Händen mehr als anderwärts geschützt sind.

Ein von dem Herzog von Nassau in unserm benachbarten Königstein angestellter Versuch von Aussetzung von Nachtigalen in seiner dortigen Besitzung ist, wie mir Herr Hauptmann Becker daselbst mittheilt, gescheitert, theils der zu rauhen und hohen Lage — gegen 400 Meter — halber, infolge deren sich die Vögel nach den Bächen der entgegengesetzten Seite hinabzogen, theils infolge des Umstands, daß man zur Begegnung dieses Uebelstands den Sängern die Flügel stutzte, wodurch sie die Beute der Katzen und anderer Raubthiere wurden.

Sie würden mir und allen hiesigen zahlreichen Naturfreunden durch Beantwortung vorerwähnter Anfrage einen wesentlichen Gefallen erweisen u. s. w.

Dr. Jakob Bodemer,
Vorsitzender der Sektion Wiesbaden des „Taunus-Klub".

Sehr geehrter Herr! Mit großer Freude bin ich dazu bereit, Ihre Anfragen zu beantworten und Ihnen Rathschläge zu geben, soweit ich es auf Grund der bis jetzt vorliegenden Erfahrungen vermag.

Wo in irgend einer Gegend unsres Vaterlands keine gefiederte Bevölkrung zu finden oder die da gewesene verschwunden ist, müssen nothwendigerweise ganz besondere Ursachen vorhanden sein, in welchen dieser Mangel begründet liegt. Da nämlich, durch die Kulturverhältnisse bedingt, die Heimstätten für die Vögel allenthalben immer knapper werden, so würden die letzteren selbstverständlich eine sonst günstige Gelegenheit nicht verschmähen, wenn sie nicht dazu gezwungen wären. Für den Blick des Sachkundigen kann es aber nicht schwer sein, solche Ursachen aufzufinden und dann auch abzustellen.

In Anbetracht dessen, daß die ganze dortige in ihren Naturschönheiten weltbekannte Gegend zum

---

wir uns beeilen, an einer gleich dahin abgehenden Botfahrt theilnehmen können.

Eine sehr scharfe Brise weht freilich aus Nordwest, es ist aber ein schöner sonniger Julitag, unser Entschluß ist rasch gefaßt, hoffen wir doch auch Bekannte unten am Strande zu finden. Nach wenigen Minuten sind wir zur Stelle, der Wind faßt die entrollten Segel und rasch geht es der Brandung zu. Große Schwärme von Trauerenten, Lummen und sonstige seltene Gäste steigen vor uns auf, um hinter der Brandung zu verschwinden. Es hält schwer, hindurchzukommen, immer höher rollt die See, immer bedenklicher ächzt das kleine Fahrzeug, aber es führt kein andrer Weg nach Küstnacht. Immer weiter geht es in die See, die gefährliche Brandung entlang, Rottum liegt bereits hinter uns, da wendet das Bot, wunderbar lang rollen die Wogen und pfeilgeschwind durchschneidet das kleine Fahrzeug die hochgehenden Schaumwellen; rasch nähern wir uns der Insel, die schon auf Borkum beobachtete Wolke wird zusehends größer, sie erscheint fast mit der Insel verwachsen; sollten es Vögel sein?

Wir können noch nichts unterscheiden, denn die Entfernung ist noch zu groß, der Strand erhebt sich zusehends höher. Je mehr wir uns aber der Insel nähern, desto ruhiger wird das Wasser, fast will es uns bedünken, als ob der Sturm hier niemals sein Spiel mit den Wellen getrieben, so ruhig und friedfertig ist hier die See. Die böse Reise ist zu Ende, der herrliche Strand von Rottum liegt vor uns.

Der hohe Strand verbirgt uns einstweilen noch den Anblick der Insel, die Landung ist beschwerlich, wir müssen uns dem stämmigen Rücken des Borkumers anvertrauen, um auf das Trockne zu kommen; endlich ist auch diese Fährlichkeit überstanden. Kaum haben wir einige Schritte gemacht, so gewahren wir schon Tausende von Strandläufern, unter denen der Austernfischer sich durch sein buntes Kleid, seine korallenrothen Beine und ebensolchen Schnabel hervorhebt, emsig hin- und herlaufen, ohne daß sie sich im mindesten um uns kümmern. Wir verfolgen den geraden Weg durch die Dünen nach der Wohnung des Voigts, der einzigen auf dem Eilande. Mehr und mehr umschwärmen uns die Austernfischer, wir nähern uns ihrer Kolonie. Doch was ist das? Hundert und wieder hundert weißer Gestalten erheben sich vor uns aus dem Strandhafer, eine weite Fläche bedecken diese regungslos dastehenden Gestalten

Aufenthalt für Singvögel doch eigentlich wie geschaffen erscheint, müssen wir es nun versuchen, die dort offenbar hausenden absonderlichen Feinde der gefiederten Welt oder die etwa obwaltenden sonstigen widrigen Verhältnisse, welche dies verschulden, zu ermitteln, bzl. ihnen von vornherein durch geeignete Maßregeln entgegenzutreten. Ohne mich bei weiteren theoretischen Erörterungen aufzuhalten, wende ich mich nun sogleich Vorschlägen zu, welche Sie erwägen und, falls dieselben Ihnen erfolgversprechend erscheinen, recht sorgsam ausführen wollen.

Ihr Verein organisirt zunächst eine Kette von praktischen Vogelpflegern, welche sich über den ganzen Taunus ausbreite, sodaß an dieser ersten und wichtigsten Maßregel sich also hoffentlich auch die übrigen Sektionen des „Taunes-Klub" betheiligen werden. Es geschehe in der Weise, daß zahlreiche kleine Stationen gebildet werden, deren Verwaltung je ein Mitglied des Vereins übernehmen muß. Jeder Vorsteher eines solchen Bezirks hat vor allem die dringende Verpflichtung, in demselben eine durchaus gründliche Vertilgung, bzl. Vertreibung der offenkundigen, namentlich aber aller versteckten Feinde der Vogelwelt mit allen nur möglichen Mitteln zu erstreben; es ist keineswegs genügend, wenn dem Raubzeug im allgemeinen wie bisher nachgestellt wird, sondern es ergibt sich als unumgänglich nothwendig, daß in dem ganzen Bereich alle kleinen Hunde nur an der Leine geführt werden dürfen, daß man jede außerhalb der Häuslichkeit umherstrolchende Katze unnachsichtlich tödte, daß man Eichkätzchen, Heher und Elstern rücksichtslos ausrotte, die Krähenvögel thunlichst verringere, dann vor allem dem Sperber und verwandten Raubvögeln eifrigsten Krieg erkläre, besonders aber kein Nest derselben aufkommen lasse.

Diese immerhin recht anstrengende Thätigkeit bildet nur den ersten, wenn auch freilich wichtigsten Schritt des wirksamen Vogelschutzes; wird sie mit voller Hingebung an die Sache, also mit Eifer und Verständniß zugleich ausgeführt, so erscheinen die übrigen Maßnahmen, so bedeutungsvoll man sie auch erachten möge, doch in der That nur nebensächlich. Denn ich darf mit Entschiedenheit die Behauptung wiederholen, daß die Vögel dort, wo sie thatkräftigen Schutz und geeignete Niststätten finden, ganz von selber sich ansiedeln.

Mit Ausnahme der hochgelegenen Striche, welche sich für viele Vogelarten zum Aufenthalt von vornherein nicht eignen, ferner der Oertlichkeiten, an denen zeitweise scharfer Zug um Felsen und Zacken tobt, sodaß sie für garkein Gefieder bewohnbar sind, haben Sie doch allenthalben Gelegenheiten vor sich, welche mannigfaltigen Vögeln und insbesondre den Nachtigalen gar erwünschte Heimstätten gewähren können. Hier überall muß der Verein im weitern seine Vogelschutz-Maßnahmen zur Ausführung bringen. Die mehr oder minder schwierigen Vorbedingungen, denen die btrf. Vereine sonst zu allererst ihre Fürsorge zuwenden müssen, sind bei Ihnen ja in bester Weise erfüllt; Sie brauchen keine trübseligen künstlichen Tränkstätten herzurichten, keine Vogelschutz-Gehölze anzulegen — allenfalls mögen Sie in den Gärten der Liebhaber und Mitglieder berentragende Sträucher möglichst zahlreich anpflanzen — und es erübrigt also bei Ihnen nur das wirkliche Herbeibringen, bzl. die Einbürgerung der Vögel in recht reicher Arten- und Kopfzahl. Diese Aufgabe ist freilich keineswegs eine leichte, doch birgt sie auch durchaus nicht unübersteigliche Schwierigkeiten.

Sehen wir ab von den Täuschungen, welche in letztrer Zeit von manchen Akklimatisations-Künstlern auf diesem Gebiet an sich selbst und anderen Leuten betrieben worden, so haben wir doch bereits außerordentlich bedeutsame Erfolge in der Einbürgerung von einheimischen Vögeln an bestimmten Oertlichkeiten vor uns. Hochobenan in dieser Hinsicht steht das Beispiel des Herrn Th. Köppen in Koburg (siehe hier Jahrgang 1881 Nrn. 51 und 52).

(Schluß folgt.)

---

neugierig recken sie ihre Hälse. Noch ist alles ruhig — da erhebt sich eine, noch eine, wieder eine, bald sind es Hunderte, Tausende. Kiau, kiau, kio-uh gellt es uns in die Ohren, und in wirrem Durcheinander wälzt sich einer gewaltigen Wolke gleich, die ganze Schar der an dieser Stelle brütenden Silbermöven über unseren Köpfen dahin. Eiligst kommen einige Seeschwalben herbeigestürzt, um zu sehen, was da los ist; immer mehrere kommen herbei, der Lärm über uns wird zu einem Höllenkonzert; wir wissen vor Erstaunen garnicht, was wir mehr bewundern sollen, die vielen Tausende der über und durcheinander in der Luft sich hin und her schiebenden Vögel oder die vielen Eier und die in allen Entwicklungsstufen befindlichen Jungen zu unseren Füßen.

Endlich ist die Wohnung des Herrn van Dyk erreicht, wir schöpfen frischen Athem, hat das Lärmen der beunruhigten Vögel auch noch nicht aufgehört, so finden wir hier doch Ruhe, um bei einer Pfeife echt holländischen Tabaks und einer Tasse Thee uns in die ungewöhnliche Umgebung zu finden.

Der gestrenge Herr Voigt scheint eine ausnahmsweise gute Laune zu haben; macht es uns auch einige Mühe, seinem „Holländisch" zu folgen, so erkennen wir seinen guten Willen, uns zu Dienst zu sein, dankbar an, folgen gern seiner Aufforderung, aus der Vogelperspektive sein Reich zu überschauen. Zu diesem Zweck hat Herr van Dyk bis zur First seines Dachs eine bequeme Treppe anlegen lassen; eine für mehrere Personen eingerichtete Plattform ist praktisch und sicher angebracht und die Aussicht von hier aus ist herrrlich, großartig. Wir überschauen die ganze Insel, welche nicht ganz so groß wie Festland Borkum ist. Gewaltige Sandberge thürmen sich vor unseren Blicken im Westen der Insel auf, welche nach Osten sich immer mehr verflachen und nach den Seiten allmälig in flache Dünenketten hufeisenförmig verlaufen.

In den Dünenthälern bemerken wir eine sehr sorgfältige Ausnutzung des Bodens; die üppigen Weiden, bewachsen von weißem Klee, Gräsern und Kräutern sprechen für die ökonomischen Kenntnisse des Herrn Voigt, deren praktische Verwerthung im weitern sich durch eine Herde Kühe, welche vom Festlande hierhergebracht ist und für schweres Geld hier weidet, bestätigt.

(Schluß folgt).

Meine einheimischen edlen Sänger.

Von Max Kruel.

Mit Gegenwärtigem möchte ich den Lesern dieser Zeitschrift meine Sänger unter besondrer Berücksichtigung ihrer Wartung vorführen. Sollte ich damit manchem Anfänger und minder Kundigen in dieser Liebhaberei einen Dienst leisten, in der Weise, daß er vielleicht von Fehlern in seiner bisherigen Fütterung abkommt oder sonst einen guten Wink beherzigt, und sollte daraus auch nur einigen unserer lieben Naturkinder in ihrer Gefangenschaft ein beßres Dasein erwachsen, so hätten meine Worte ihren Zweck erreicht; außerdem bin ich aber auch davon fest überzeugt, daß jeder gewiegte Kenner und Pfleger unserer heimischen Sänger mit Vergnügen einige Worte über diese unsere Lieblinge lesen wird, selbst wenn er darin nur das bestätigt findet, was er selbst schon längst beobachtet und erlebt hat.

Nun zur Sache: Seit Anfang November, zu welcher Zeit der Drang zum Ziehen und das dadurch bedingte nächtliche Toben als erloschen betrachtet werden kann, sind meine akademischen Sänger, bestehend aus Sprosser, Nachtigal, Gartenlaubvogel (Spötterchen), Gartengrasmücke, Schwarzplättchen, Rothkehlchen, Blaukehlchen, denen sich ein Pärchen Heckenbraunellen und einige der friedlicheren Meisenarten anschließen, aus dem großen Zimmerflug in ihre Winterwohnungen eingezogen.

Obwol mich nun die Erfahrung gelehrt hat, daß selbst die feineren Sänger ganz gesund und munter den Winter in völlig ungeheiztem Zimmer überdauern, wenn man nur gut und regelmäßig füttert (denn der wirksamste Schutz gegen die Kälte ist die Nahrung), so finde ich es doch natürlicher und humaner, wenn man in mäßig warmen Räumen überwintert. Die 90 cm langen und 30 cm hohen und tiefen Käfige habe ich in der Weise angebracht, daß sie, in nicht über Mannshöhe hängend, dem direkten Sonnenlicht zugänglich sind. Es sind die gewöhnlichen Insektenfreßerkäfige mit der praktischsten Ausstattung. Die Meisen und Braunellen befinden sich in einem größern Heckkäfig. Zur Ausschmückung habe ich meine Zimmerpflanzen verwendet, die in demselben Raum zugleich überwintert werden, besonders die Begonien, Zimmerepheu, Dracaenen (Cicas revoluta), und Thujabäumchen dienen zur Zierde. Ein vor den Käfigen aufgestelltes und gleicherweise mit Pflanzen ausgestattetes Terrarium, die Winterherberge eines Theils meiner Reptilien, vervollständigt noch das Ganze.

Mein erstes Streben nach Unterbringung der Vögel in die Käfige war darauf gerichtet, sie an das Lampenlicht zu gewöhnen, um ihnen den Winter über bis 10 Uhr des Abends das Fressen möglich zu machen. Letztres halte ich für sehr wichtig, denn versäumt man es, so magern sie während der langen Winternächte bald ab, und empfindliche Verluste dürften dann nicht ausbleiben. Morgens und abends wird das Zimmer etwas geheizt, sodaß die mittlere Temperatur sich zwischen 8 bis 14° R. hält. Die Fütterung erfolgt des Morgens um 7 Uhr, gegen Abend jedoch werden alle Freßnäpfe aus den Käfigen entfernt und durch frische ersetzt, die nur getrocknete Ameiseneier enthalten; die Vögel nehmen letztere, einmal daran gewöhnt, außerordentlich gern. Als Trinkwasser wird immer nur solches verwendet, das über Nacht im Krug gestanden, da ich ebenfalls die Erfahrung gemacht habe, daß sie dieses dem frischen Brunnenwasser vorziehen.

Die Fütterung, die nur für die Zeit gilt, in welcher frische Ameiseneier nicht zu haben sind, ist folgende: Der Sproßer, die Nachtigal, das Rothkehlchen, sowie die Meisen erhalten magres Rindfleisch, in Wasser eingeweichte altbackne Milchsemmel, Ameisenpuppen und Gelbrüben zu gleichen Theilen, nebst 6 bis 8 Mehlwürmern täglich. Das Blaukehlchen und der Gartenlaubvogel: feingehacktes Kalbsherz, Ameisenpuppen und Milchsemmel, nebst einem Theil getrockneter Ameiseneier besonders, alles übrige, namentlich Feigenfutter und rohes Muskelfleisch, verschmähten sie hartnäckig; Mehlwürmer erhalten sie ziemlich viele, der Spötter täglich 15 bis 18, letztre Zahl jedoch nur von den kleinsten. Gartengrasmücke und Schwarzplattl reiche ich dasselbe Futter wie Nachtigal und Sprosser, mit dem Unterschiede, daß ihm noch ein Theil Feigen zugesetzt wird, die ich mit der Schere zerkleinere und noch etwas in Wasser quelle, wodurch sie das Schmierige verlieren, dann mische ich sie dem Mischfutter einfach zu und gebe noch je 6 Mehlwürmer den Tag über. Die Braunellen freßen ebenfalls Nachtigalenfutter, ziehen aber Mohnsamen allen anderen Leckerbißen vor; Mehlwürmer sah ich letztere nie freßen.

Dieses Fütterungsverfahren will ich gerade nicht als das einzig richtige hinstellen, etwas Abändrung bei diesem oder jenem mag auch noch immer wünschenswerth sein, aber ich muß doch bemerken, daß, nachdem ich verschiedene Zusammenstellungen versucht, meine Vögel bei dem angegebnen Futter sich immer gesund, wohlgenährt, lebendig und glatt im Gefieder hielten. Trotzdem, mit guter Fütterung allein ist es noch lange nicht gethan, denn in gleichem Grade wichtig ist die Beachtung der strengsten Reinlichkeit. Die Futter- und Wassergeschirre säubre man täglich gründlich, indem man sie zuerst in warmem Wasser reinigt und dann in kaltem nachspült. Den Boden des Käfigs versehe man alle 2—3 Tage mit frischem Sand, auch für die Reinhaltung der Sprungstäbe sei man besorgt. Meine Sprunghölzer sind alle mit alter Leinwand überzogen, die von Zeit zu Zeit erneuert wird. Bemerkt man an den Füßen Koth, was leicht eine Entzündung in den Gelenken verursachen kann, so gibt man den Vögeln ein Badegefäß in den Käfig; führt dies aber nicht zum gewünschten Ziel, so ist man gezwungen, den Vogel herauszufangen und die Füße sorgfältig in lauwarmem Wasser zu baden. Nachlässigkeit in dieser Beziehung rächt sich bitter. (Schluß folgt).

Luchs' Astrild.

Eine bis dahin noch nicht mit Sicherheit bekannte Prachtfinkenart.

Die Liebhaberei für die fremdländischen Stubenvögel hat im Lauf der verhältnißmäßig kurzen Zeit, seitdem sie einen staunenswerth großartigen Aufschwung gewonnen, der Wissenschaft Ornithologie bereits eine stattliche Reihe von Diensten geleistet, theils an neuentdeckten, bisher noch garnicht bekannten Vögeln, theils in der genauen Beschreibung solcher, von denen erst eine kurze Diagnose vorlag, den werthvollsten aber wol darin, daß sie nicht allein die sichre Unterscheidung und Beschreibung der Geschlechter, sondern auch namentlich des Jugendkleids, der Verfärbung, des Nests, der Eier u. a. gegeben.

Es ist ja überflüssig, auf alle diese bekannten Thatsachen noch näher einzugehen, ich bin vielmehr in der glücklichen Lage, etwas Neues hinzufügen zu können.

Erklärlicherweise darf man keineswegs ohne weitres bei einem Vogel, welcher unbekannt erscheint, den man in keinem Museum und in keinem Werke zu finden vermag, von vornherein annehmen, daß er ‚neu', also noch nicht entdeckt sei; es gibt da vielmehr gar mancherlei Erwägungen. Zunächst kann er doch bereits irgendwo in einem Reisewerk erwähnt, bzl. benannt sein, und selbst, wer die gesammte Literatur vor sich hat, könnte das wol übersehen; oder es ist keine wirkliche Art, sondern nur eine Farbenspielart u. s. w. Solange man nur ein einziges Exemplar vor sich hat, liegt auch immerhin die Annahme nahe, daß der betreffende Vogel ein Mischling sei. Außerdem können noch verschiedene andere Möglichkeiten inbetracht kommen. Zu den größten Schwierigkeiten gehört sodann die, daß bei den in den Handel gelangenden Vögeln die Heimat meistens nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann.

Trotzdem haben wir eine beachtenswerthe Reihe solcher Vögel vor uns, welche lediglich durch die Liebhaberei und den Vogelhandel der Wissenschaft zugeführt worden; ich will nur an Ruß' Astrild (Aegintha — Pitylia — Russi *Reichn.*), Wiener's Astrild (Aegintha Wieneri, *Rss.*), Düring's Astrild (Aegintha Düringi, *Rss.*), Hald's Bronzemännchen (Spermestes Haldi, *Rss.*), Ruß' Weber (Ploceus Russi, *Fnsch.*), Hagenbeck's Amazonenpapagei (Psittacus Hagenbecki *Rss.*) erinnern. Zu denselben kommt nun noch eine neue Art, welche ich bisher bereits in vier Exemplaren vor mir gehabt. Es ist der oben genannte Prachtfink, welcher zu der Gruppe der kleinsten rothschnäbeligen Astrilde (Estrilda, *Swns.*; Estrelda, *Gr.*; Habropyga, *Cb.*; Astrilda, *Rchb.*; Aegintha, *Rss.*) gehört.

Luchs' Astrild (Aegintha Luchsi, *Rss.*). ♂ Oberseite fahlbräunlichaschgrau; Stirn reiner grau; Oberkopf und Mantel sehr fein dunkel und hell quergewellt; Schwingen und Flügeldecken bräunlichaschgrau, die ersteren an der Grundhälfte der Innenfahne breit fahlgesäumt, unterseits reingrau, Innenfahne ebenfalls hell gesäumt; unterseitige Flügeldecken fahl isabellfarben (bräunlichweiß); Hinterrücken und Bürzel grau; Schwanz ober- und unterseits tiefschwarz, die äußerste Feder jederseits an der ganzen Außenfahne weiß, die zweite nur an der obern Hälfte der Außenfahne weiß; breiter Zügelstreif durch's Auge bis zum Hinterkopf lebhaft gelb; Kehle reinweißlichgrau; ganze Unterseite hellgrau, fein dunkler quergewellt, an Brust und Bauchmitte mit gelbem Anflug; Unterleib und After lebhaft dunkelgelb; untere Schwanzdecken grauweiß, verwaschen quergewellt; Schnabel röthlichgelb bis blutroth; Auge dunkelbraun; Füße bräunlich horngrau; Größe kaum der des grauen Astrild gleich; Länge 8 cm, Flügel $4{,}_2$ cm, Schwanz $3{,}_8$ cm. — ♀ An der Oberseite kaum bemerkbar quergewellt; Stirn weniger reingrau; Augenbrauenstreif kürzer; Unterseite ohne oder mit kaum bemerkbarem gelben Anflug; Unterleib und After nicht gelb, sondern grau; untere Schwanzdecken schwarzgrau, in allem andern übereinstimmend. — Die Art steht etwa zwischen dem grauen Astrild (Aegintha cinerea, *Vll.*) und dem orangebäckigen Astrild (A. melpóda, *Vll.*) in der Mitte, unterscheidet sich aber vornehmlich dadurch von dem erstern, daß der Unterleib nicht rosenroth, sondern gelb gefärbt ist, und von dem letztern dadurch, daß die orangefarbenen Wangen fehlen, der Augenbrauenstreif und Unterleib auch nicht orange-, sondern reindunkelgelb sind, die fuchsrothe Bürzelfärbung aber ebenfalls nicht vorhanden ist. Ich benannte diesen Astrild zu Ehren eines der tüchtigsten Kenner und liebevollsten Pfleger der Prachtfinken, des Herrn Dr. Luchs in Warmbrunn.

Den ersten Luchs' Astrild hatte Herr E. Hald in Hamburg, ein besonders eifriger und kenntnißreicher Liebhaber der Prachtfinken, bei Fräulein Chr. Hagenbeck gefunden und mir im Dezember 1879 todt gesandt (vrgl. „Gefiederte Welt" 1879 Nr. 50). Den zweiten besaß Herr Hald ebenfalls im September 1880 und schickte ihn mir dann im Dezember desselben Jahres. Den dritten und vierten Vogel brachte Herr Großhändler Fockelmann aus Hamburg in einem tadellos gefiederten Pärchen zur Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin, am 4. November 1881, mit. Leider waren die beiden letzteren aber unterwegs erstickt, weil sie der Kälte wegen zu fest in Decken gewickelt worden. So hatte ich nun vier gleiche Vögel vor mir, zwei Männchen und zwei Weibchen, und daran, daß dieselben eine gute neue Art bilden, ist also nicht mehr zu zweifeln; leider ist ein Exemplar durch die Nachlässigkeit des Ausstopfers verloren gegangen, und ich habe ein altes und ein jüngeres Männchen und ein Weibchen in meiner Sammlung. Da die Vögel immer mit den erwähnten nächsten Verwandten in den Handel gekommen sind, so wird die Heimat dieser Art ebenfalls Westafrika sein, doch dürften sie nirgend häufig vorkommen.

Dr. Karl Ruß.

Abweichend gefärbte Zebrafinken.

Im Sommer 1879 besaß ich neben einem gut nistenden Pärchen Zebrafinken ein andres, welches fast in jeder Hecke einige Junge, wenn sie 2—3 Tage alt waren, lebendig aus dem Nest warf. Die verschiedensten Maßnahmen wurden getroffen, um den Vögeln ihre Unart abzugewöhnen; das erstre Pärchen wurde entfernt, damit nicht vorzeitig Lust zu neuer Hecke erwache; die Insektennahrung wurde magrer gehalten, damit die Vögel weniger hitzig sein sollten; das Hähnchen wurde nach dem Ausschlüpfen der Jungen herausgefangen; aus der Vogelstube mußten die Vögel in den Käfig, aus diesem in einen andern u. s. w. Aber allenthalben ergab sich dieselbe Thatsache: aus jeder Hecke kamen zwei, höchstens 3 Junge zum Ausfliegen, obwol das Gelege 4 bis 5 Eier hatte und alle ausgebrütet worden waren. Ich war zuletzt dahin überzeugt, daß den Vögeln ihre individuelle Bösartigkeit nicht abgewöhnt werden könne, und tröstete mich mit dem Umstand, daß die Zahl der jährlichen Hecken den anderweiten Verlust deckte.

Da, im Sommer 1880, erhielt ich endlich ein Nest Junge, die bis zum 7. Tag gut gefüttert wurden und in mir die Hoffnung erregten, daß nun eine vollzählige Hecke zum Ausfliegen gelange. Am 7. Tage aber lagen zwei kräftige Junge todt am Boden. Ich hatte früher die kleinen Leichen gewöhnlich ohne weitere Untersuchung entfernt; diesmal fiel mir auf, daß die Vögelchen eine für ihr Alter sehr blasse Färbung zeigten. Die Vergleichung mit den noch lebenden Jungen ergab, daß die Farbe der Haut sowol wie die der hervorsprossenden Federn bei den todten erheblich lichter war als bei den lebenden. Sollten die getödteten Jungen solche mit neuer Färbung sein und um dieser willen von den eigenen Eltern verleugnet werden? Ich ging den Stammbaum meiner Vögel durch.

Das alte Männchen war der einzige noch lebende Nachkomme eines blinden Weibchens, das nach jahrelangen vergeblichen Versuchen endlich zwei Bruten herangezogen hatte (vrgl. 1881 d. Bl. Nr. 5). Bei den japanesischen Mövchen kommt Erblindung der weißen ziemlich häufig vor. Erblindung und Farbenwechsel könnten sehr wohl in einem ursächlichen Zusammenhang stehen. Solche Erwägungen führten mich zu dem Entschluß, von jetzt ab dem Par meine genaueste Beobachtung und größte Sorgfalt zuzuwenden. Ich ließ die Vögel nun in Nistkästchen bauen, deren Decke leicht abgehoben werden konnte, sodaß ich, ohne die Niststoffe aus ihrer Lage zu bringen und ohne sonstige erhebliche Störung das Gelege täglich wiederholt zu betrachten vermochte. Die Alten ließen sich durch die von jetzt ab häufig vorgenommenen Untersuchungen im Brutgeschäft nicht stören.

Die Hautfarbe der eben aus dem Ei geschlüpften Zebrafinken ist eine sehr helle, ungefähr wie die der jungen Kanarienvögel, die später gelbes Gefieder bekommen. Aber bei den Zebrafinken ändert sich die erwähnte Farbe sehr rasch. Schon nach einigen Stunden sieht man die Haut sich verdunkeln, ja diejenigen, welche vom Anpicken des Eies bis zum Ausschlüpfen einige Stunden brauchen (die Schwächlinge?) kommen bereits mit dunklerer Haut aus dem Ei. Offenbar geht diese Verdunklung unter dem Einfluß des Lichts und der Luft und unabhängig von der bald aufgenommenen Nahrung vor sich. Die Verdunklung der Hautfarbe zeigt sich zuerst an den Gelenken, am Flügelbug und auf dem Scheitel, auf welchem die Poren schwarz werden und die Haut genarbt erscheinen lassen. Nach 4 Tagen sehen die Jungen fast schieferschwarz aus.

Der Verlauf des Dunkelwerdens war bei den Jungen vieler Pärchen, die ich in gleicher Weise beobachtet habe, der beschriebne. Nur bei dem in Rede stehenden Par hatte ich auch in jeder nachfolgenden Hecke 1—2 Junge, bei denen die Verfärbung nicht eintrat. War am 2. oder 3. Tage eine bedeutende Verschiedenheit in der Färbung der einzelnen Jungen vorhanden, so fand ich zunächst nur bei den dunklen volle Kröpfchen; die hellen wurden von den Alten vernachlässigt, und wenn sie am 4. oder 5. Tage nicht freiwillig starben, lebendig aus dem Neste geworfen. Es gelang mir nicht, eines dieser Vögelchen am Leben zu erhalten, obgleich ich selbst die hungernden mit füttern half. Bei einem meiner Versuche, bei dem ich das Männchen entfernte, ging dieses zugrunde.

Mit einem dem Weibchen später angeparten Männchen brachte erstens nur normal gefärbte Junge zur Welt und hat mehrere Hecken ohne Unfall aufgezogen. Ich fand durch diese Erfahrung nur bestätigt, was ich schon vermuthet hatte, daß die abweichende Färbung der Jungen ein Erbtheil vom Männchen war.

Meine Hoffnung auf eine Aufzucht abweichend gefärbter Zebrafinken schien sonach vereitelt, als im Herbst 1880 zwei vom alten Pare stammende Weibchen, die bis dahin normale Färbung gezeigt hatten, bei der ersten Mauser schwarze Brustgürtel bekamen. Ich war nicht wenig verwundert. Sollte ich mich im Geschlecht geirrt haben? Ich hatte die Jungen bisher nach den Geschlechtern getrennt gehalten, um vorzeitige Hecken zu verhindern. Als ich nun das eine räthselhafte Vögelchen aus dem Weibchenkäfig in den der Männchen brachte, begann sofort die Werbung von allen Seiten, sodaß ich über das Geschlecht nicht mehr in Zweifel war.

Noch ein andrer günstiger Zuchterfolg war unterdessen eingetreten. Ein junges Hähnchen von denselben Eltern bekam während der Verfärbung einen Schopf. Er war dem des Seidenschwanzes ähnlich, befand sich am hintern Ende des Oberkopfs, richtete sich beim Gesange hoch auf, war aber auch im Zustand der Ruhe deutlich zu sehen. Auch dieser schöne Vogel ist mir, nachdem er plötzlich den Schopf und andere Federn verloren hatte, gestorben. So

knüpfte sich meine Hoffnung an die beiden Weibchen, deren normalgefärbte Geschwister ich jedoch auch zur Zucht behielt. Die übrigen Vögel wurden verkauft, und das Stübchen, das ich meinen Vögeln eingeräumt hatte, verlor seine bunte Mannigfaltigkeit.

Mit fünf Pärchen fing ich am 1. Februar 1881 die Zucht an. Damit die Vögel einander nicht stören sollten, ließ ich sie nicht frei fliegen, sondern brachte je ein Par in einen Käfig. Es begann sofort in der ganzen Front der Nestbau. Bald waren vollzählige Gelege da, aber nach 5—6 Tagen des Brütens wurden neue Nester begonnen und in derselben Weise behandelt. Die ganze Gesellschaft war in beständiger nervöser Unruhe. Nach drei Monaten vergeblichen Wartens änderte ich die Einrichtung. Ich ließ nur 1 Par im Zimmer und vertheilte die übrigen auf Wohnstube, Küche, Schlafkammer u. a. Es kamen nun einige Bruten zum Ausfliegen, aber die wechselseitige Störung war augenscheinlich noch immer vorhanden. Oeffnete sich eine Thür, so begann sofort in allen Zimmern ein mörderliches Geschrei. Anfang August gab ich auch diesen Versuch als verfehlt auf und ließ die Vögel in der „Vogelstube" frei fliegen. Jetzt kam endlich mehr Gemüthsruhe in die Gesellschaft. Die Vögel brüteten ruhiger und brachten mehr Junge auf, obgleich auch jetzt noch ein erheblicher Prozentsatz im Nest, ja selbst nach dem Ausfliegen zugrunde ging. Die zur Selbständigkeit gelangten Jungen hatten sämmtlich normal gefärbtes Jugendgefieder. Von den beiden Weibchen mit schwarzem Brustgürtel habe ich zusammen in 3 Hecken nur 5 Junge gezogen: 2 Weibchen, jetzt 3—4 Monate alt und 3 Junge 5—6 Wochen alt, unter denen sicher 2 Männchen sein werden. Die beiden jungen Weibchen haben den schwarzen Brustgürtel ebenfalls angelegt. Außerdem haben auch diese vorjährigen Weibchen lichtgefärbte Junge im Neste gehabt und sie verhungern lassen. Ich habe eins derselben in Spiritus gesetzt. Die Eier, aus denen letztere Jungen schlüpften, waren erheblich kleiner als die übrigen. Auch von solchen Eiern habe ich einige aufbewahrt.

Sind demnach auch die bisherigen Ergebnisse meiner Zucht geringfügige, so scheinen sie doch zu beweisen, daß die bereits erworbne Abweichung in der Färbung erblich ist und sich Neigung nach weitrer Entartung in der Färbung zeigt.

B. Borges in Werdau.

Nachschrift: Eines der Weibchen hat jetzt auch die orangefarbigen Backen der Männchen angenommen, nur sind sie matter und grau überhaucht. Ebenso ist mir die Parung des Weibchens mit einem Männchen gelungen, doch habe ich die Vögel wieder auseinander genommen. Sollte ich Eier oder vielleicht gar Junge mit diesem Weibchen erzielen, so werde ich den Zuchterfolg veröffentlichen. (Wir bitten sehr! D. Red.).

Zur Kenntniß des Kubafink (Fringilla canora, *Gml.*).

Nach einer längern Abwesenheit von Hause zurückgekehrt, fand ich beim Durchlesen d. Bl. einen Streit über den Nestbau des kleinen Kubafink.

Da ich diese lieben und fleißig nistenden Vögel schon in der zweiten Generation mit vielem Erfolg züchte, so erlaube ich mir einige Bemerkungen, sowie ein Nest von der ersten Brut meiner vorjährigen Jungen einzusenden. Nicht geringe Mühe verursachte es übrigens, dasselbe aus dem Wust von anhaftendem Gesträuch loszulösen. Obwol ich schon viele Nester in meiner Vogelstube erstehen gesehen, fand ich noch kein rundes darunter. Alle Kubafinkenpare, welche bisher bei mir genistet, haben stets das Nest am Boden, in höchstens Meterhöhe errichtet.

Am 14. Februar d. J. hatte ich einen großen Theil meiner 4 Vogelstuben mit gemeinem Wachholder u. a. Nadelholzgattungen, sowie grünbleibendem Gesträuch überhaupt, ausgestattet. Solange der Wachholder grün ist, erfüllt er seinen Zweck, wird er jedoch trocken, so sind die Nadeln so arg, als wäre die Stube mit Stecknadeln bespickt. Dadurch wird zunächst das Reinigen sehr erschwert und dann ist das Aussuchen der Fasern wegen des Stechens der Nadeln ganz unmöglich. Ich möchte daher widerrathen, den Wachholder ins Vogelzimmer zu stellen.

Doch nun zu meinen Kubafinken. Vor etwa zwei Jahren erhielt ich von Fräulein Hagenbeck ein Par Kubafinken. Nach drei- bis vierwöchentlicher Ruhe ließ ich sie in meiner Vogelstube, in welcher sich verschiedene kleine Finkenarten befanden, frei fliegen.

Im März 1880 bemerkte ich, daß die Kubafinkchen Agavefasern, Sackfäden und Baumwollflocken umhertrugen. Da diese Vogelart indessen äußerst nachlässig brütet und man Männchen und Weibchen häufig des Tags beisammen sieht, so hegte ich nur wenig Hoffnung auf einen Erfolg. Dennoch flogen am 27. April genannten Jahrs zwei gut befiederte Vögel aus; eine zweite Brut ergab am 4. Juni drei Junge; drei solche einer dritten, am 12. Juli ausgeschlüpften Brut wurden, sehr wenig befiedert, aus dem Nest geworfen; zwei Junge einer vierten Brut vom 16. August wurden durch andere Vögel getödtet; ein schlecht befiedertes, am 21. September ausgeflognes Junges einer fünften Brut starb am zweiten Tage; eine sechste Brut ergab am 3. November ein Junges und eine siebente Brut am 12. Dezember zwei solche. Also ich erzielte vom 27. April bis zum 12. Dezember sieben Bruten.

Von den im April und Juni erbrüteten setzte ich je ein Pärchen in je eine andre Vogelstube. Das eine Par schritt schon im September zur Brut. Eines Morgens jedoch lag das Männchen todt auf

(Fortsetzung in der Beilage).

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 1. Berlin, den 5. Januar 1882. XI. Jahrgang.

dem Fensterbrett. Als ich einige Zeit darauf das Nest untersuchte, fand ich zwei bereits ausgewachsene Junge, aber todt darin; das Weibchen hatte sie also verhungern lassen. Das zweite Par, welches ich in derselben Stube, aber in einem durch eine Drahtwand abgegrenzten Raum, untergebracht hatte, beobachtete ich nun genau, um feststellen zu können, was an dem Tode des Männchens Schuld gewesen. Da bemerkte ich, wie ein weißer Reisvogel am Futterkasten dem Kubafinkmännchen einen Hieb mit dem Schnabel beibrachte, sodaß die Hirnschale zertrümmert wurde. Ich lasse mir die Zucht der Reisvögel sehr angelegen sein, und es befinden sich in den beiden Räumen 50—60 Köpfe derselben. Seit jenem Vorkommniß nun beschränkte ich die Zucht meiner Kubafinken auf zwei Pare, jedes in einem andern Zimmer untergebracht, und seitdem habe ich auch keinen Kubafink mehr verloren.

Als besondere Feinde der jungen Kubafinken haben sich bei mir gezeigt: große und kleine Elsterchen, Malabarfasänchen, Muskatfinken, Pfaffenvögel, Diamantvögel und Helenafasänchen. Um die meistentheils nicht völlig befiederten Nestlinge gegen Verfolgung zu schützen, darf man die Vogelstube 3 bis 4 Tage nicht verlassen*).

Die von mir in diesem Jahr in der Kubafinkenzucht erzielten Ergebnisse sind folgende: Als ich am 14. Februar meine Vogelstuben mit neuen Nistgelegenheiten ausstattete, fand ich zwei schon erwachsene junge Kubafinken und drei kleine Amaranten. Obwol die Nester vorsichtig ausgeschnitten und abgelöst wurden, so haben die Alten doch in beiden Fällen die Jungen verlassen und sie also nicht aufgefüttert. Die beiden Kubafinken stammten von dem alten Zuchtpar und hätten am 20. Februar ausfliegen können. Die zweite Brut erfolgte am 27. März mit zwei Jungen, die dritte Brut am 29. April mit drei Jungen und die vierte Brut am 3. Juni mit vier Jungen. Von meinem vorjährigen jungen Par erzielte ich: in der ersten Brut am 7. April ein Junges; in der zweiten Brut am 10. Mai drei Junge und in der dritten Brut am 17. Juni drei Junge, von denen ein schwach befiedertes am dritten Tage starb. Gegenwärtig (Juli) besitze ich sechs ausgefärbte junge Pare, die ich an Liebhaber zu Nistversuchen abgeben werde.

An Nahrung verabreiche ich zunächst ein Weichfutter aus selbst zubereitetem Weißbrot mit vielen Eiern und Butter, Ameisenpuppen und geriebenen Mören; dasselbe wird in der Weise hergestellt, daß ich trockene Ameiseneier in geriebenen, aber nicht ausgedrückten Morrüben einweiche und das Weißbrot nach Bedarf beifüge. Weiter füttre ich weiße, rothe, Senegal- und Moharhirse, welche letztre besonders gern genommen wird, frische Ameiseneier und kleine Mehlwürmer. Vornehmlich wenn Junge vorhanden sind, wird viel Sepia verbraucht.

Karl Schnierer.

*) Sie haben die Zuchträume eben übervölkert — und da dürfen Sie sich allerdings nicht über solche trübseligen Erfahrungen wundern. Darin liegt es offenbar auch begründet, daß Ihre Kubafinken keine regelrechten Nester erbauen. D. R.

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Boecker, Wetzlar.

. . . Sie wünschen zu wissen, woran es liege, daß bei vier Ihrer selbstgezüchteten jungen Vögel aus erster und zweiter Brut ein Theil des Oberschnabels fehle. Wünschenswerth wäre es gewesen, wenn Sie die Verpflegung Ihrer Kanarien angegeben und — was in diesem Falle besonders wichtig gewesen wäre, zu erfahren — mitgetheilt hätten, ob und in welchem Grade Ihre Heckvögel unter einander blutsverwandt sind oder nicht. In Ermanglung solcher Mittheilungen kann ich nur im allgemeinen die mißlichen Umstände hervorheben, aus denen verkrüppelte junge Vögel hervorgehen können.

Zunächst spielt meiner Ansicht nach hierbei die Inzucht eine große Rolle. Zu nahe Verwandtschaft des Elternpars hat bei allen höher organisirten Geschöpfen nach allgemeiner Annahme eine geringere Fruchtbarkeit desselben, und die Erzeugung kränklicher und schwächlicher Jungen, welche mit den Gebrechen der Eltern oder auch der Großeltern behaftet sind, zur Folge. Die Gebrechen können in verkrüppeltem Schnabel und ebensolchen Füßen, in mangelhafter Befiederung, in Blindheit oder mangelhafter Beschaffenheit der Verdauungsorgane u. a. sich äußern und daher in den ersten Lebenstagen des jungen Vogels zum Vorschein kommen; sie können sich auch wie bei der in der Harzer Rasse nicht selten auftretenden Lungenschwindsucht, erst in den folgenden Lebensjahren bemerklich machen.

Dergleichen Mißbildungen und Gebrechen werden ganz besonders in der Käfighecke auftreten, weil diese für den nistenden Vogel unzweifelhaft viel zwangvoller ist als die Zimmerhecke; sie werden um so eher eintreten, wenn sich zur Inzucht eine unzweckmäßige Verpflegung der Heckvögel gesellt. In dieser Hinsicht wird viel gesündigt, indem man es an den erforderlichen kalkhaltigen Stoffen, als Eischale, altem kalkhaltigen Mörtel oder Sepienbein, den Schalen des Tintenfischs, fehlen läßt. Auch gesiebter trockner Flußsand, in den Käfig gestreut, gehört zu einer zweckmäßigen Verpflegung. Unzweckmäßig erscheint mir auch, wenn man den alten Heckvögeln, wie dies hin und wieder geschieht, neben dem Sommersamen blos ein angeschnittnes Hühnerei, dabei aber weder mehlige Körner, als Hafer und Kanariensat, noch eingeweichtes und ausgedrücktes Weißbrot — Weizenbrot — reicht.

Ob nicht auch eine andre Ursache, das sog. Versehen — Sie werden die Bedeutung des Ausdrucks kennen — bei der Hervorbringung verkrüppelter Vögel mitwirkt, ist eine Frage, über welche „die Meinungen der Gelehrten“ gewiß vielfach auseinandergehen. Ich möchte in dieser Hinsicht aber anführen, daß in meiner Zimmerhecke vor acht Jahren einmal ein junger Vogel eine Verknorpelung des Fersengelenks bekam, weil er sich aus irgend einer Veranlassung im Neste das Bein an dieser Stelle ausgerenkt hatte. Infolge dieser Verkrüppelung stand das Bein vom Fersengelenk ab in die Höhe, sodaß es über dem einen Flügel hervorragte. Der Vogel rührte aus der ersten Brut her; er blieb während des Sommers in dem Heckzimmer. Aus den folgenden Bruten erhielt ich dann noch zwei oder drei junge Vögel mit der gleichen Mißbildung des einen Beins, aber ohne Verknorpelung und ohne vorherige Ausrenkung des Fersengelenks. Diese Vögel mußten ersichtlich schon im Ei verkrüppelt gewesen sein.

Sie wünschen weiter zu wissen, ob es wahr sei, daß von beiderseits gehaubten Eltern Junge mit kahlen Köpfen fallen. Es läßt sich das nicht leugnen und ist daher auch anzuempfehlen, einem gehaubten Zuchthahn nur glattköpfige Weibchen und umgekehrt gehaubten Hennen einen glattköpfigen Hahn beizugeben. Für die Käfighecke möchte ich dies ganz besonders empfehlen; in fliegender Hecke, wo die Bedingungen der Fortpflanzung im allgemeinen günstiger sind, braucht man meiner Ansicht nach nicht so ängstlich zu sein, wenn die Zuchtvögel nicht aus Inzucht herstammen oder nicht mit einander blutsverwandt sind. Ich habe in meiner fliegenden Hecke in den letzten drei Jahren nach dieser Richtung hin Versuche angestellt; in den beiden ersten Jahren waren die Heckvögel beiderlei Geschlechts nicht blutsverwandt und die jungen Haubenvögel tadellos im Gefieder. Im letzten Jahre habe ich versuchsweise mit nahe verwandten Vögeln gezüchtet und von den Haubenvögeln waren drei Stück Junge gefallen, die fast ganz kahlköpfig erschienen. Ein junger Vogel hatte überdies eine kleine Wunde an der Stirn. Aehnliches ist mir früher, da ich die Paarung zwischen zwei gehaubten Zuchtvögeln durch geeignete Auswahl der letzteren vermieden, nicht vorgekommen.

Wie man Gesangskreuzungen vornehme, möchten Sie sodann wissen. Es gibt verschiedene Züchter, die überhaupt von solchen Kreuzungen nicht viel halten, vielmehr der Meinung sind, es sei besser, den Stammesgesang aus sich selbst heraus durch geeignete Auswahl der jungen Vögel auszubilden, sodaß man diejenigen jungen Vögel zur Weiterzucht und zur Ausbildung der folgenden Generation heranzieht, deren Gesang in seiner Gesammtheit ein möglichst reichhaltiges Lied darstellt. Dieses Verfahren ist für größere Züchtereien allerdings leicht anwendbar und von gutem Erfolg, nicht aber für kleinere mit geringrer Nachzucht. Hier würde die Auswahl oft zu schwierig werden, da man dabei auch darauf zu sehen hat, daß der Gesang der jungen Vögel nicht blos im ganzen möglichst reichhaltig, sondern auch möglichst fehlerfrei sei. Da muß man sich denn in andrer Weise zu helfen suchen, die Kreuzung kann hier, verständig geleitet, sehr gute Dienste thun.

Ist man mit dem Gesange der alten Hähne überhaupt nicht mehr zufrieden, so bleibt nur die Anschaffung besonderer Vorschläger übrig; diesen gesellt man die jungen Hähne zu, sobald sie allein fressen. Bedingung ist dabei aber, daß die Zuchtvögel von Harzer Rasse und auch keine allzugeringen Vögel sind (der Hahn also viele und grobe Fehler im Gesange mache); ferner, daß die jungen Hähne die alten Heckhähne nicht singen hören können und daß die Nachzucht gut verpflegt werde. Zu einer solchen guten Verpflegung rechne ich in erster Linie die tägliche mehrmalige Darreichung von Eifutter neben trocknem und abgebrühtem Sommersamen, und geräumige Käfige; seien diese nun für die ersten Lebensmonate Flugbauer oder Einzelbauer. Dies Verfahren der Kreuzung, welches streng genommen keine Kreuzung ist, weil dabei nicht Vorschläger verschiedener Stämme herangezogen werden, gelingt in der Regel; mir ist es z. B. im ersten Jahre meiner Züchtungen mit zwei völlig gleichsingenden Vorschlägern und sechs jungen Hähnen eines geringern, aber fehlerfreien Stamms völlig gelungen; sie kann nur dann nicht nach Wunsch ausfallen, wenn man blos einen Vorschläger hat und dieser während der Mauserzeit ungewöhnlich lange schweigt und vielleicht noch gar die schönsten Strofen während derselben vergißt. Solchen Uebelständen vorzubeugen, wird man daher wohlthun, erstens die Hecke möglichst früh, anfangs Februar etwa, zu eröffnen, damit die jungen Vögel zur Mauserzeit soweit im Gesange vorgeschritten sind, daß sie alle Touren sich schon angeeignet haben, der alte Vorschläger also nicht gut etwas vergessen kann. Zweitens müßte der alte Vorschläger im dunkeln Gesangskasten gehalten und täglich mit Eifutter neben Sommersamen versehen werden. Er würde dann bis tief in den Herbst hinein singen, vielleicht auch, wie das bei mir mehrfach vorgekommen ist, im verschloßnen Gesangskasten abmausern, ohne seinen Gesang zu unterbrechen.

Die eigentliche Kreuzung unter Heranziehung von Vorschlägern aus verschiedenen Stämmen wird auf verschiedne Weise bewirkt. Das eine sehr gebräuchliche Verfahren, nach welchem die jungen Hähne gleich nach erlangter Selbständigkeit von den alten Vögeln in die Lehre genommen werden, wobei die letzteren zugleich zu Zuchthähnen verwendet werden können, liefert oft sonderbare Ergebnisse. Bei mir wurde ein Theil der Jungen vorzüglich; sie bildeten sich ein eigenartiges Lied aus den Strofen beider Gesänge; ein andrer Theil erlernte den Vortrag des einen Sängers, ohne sich um den Gesang des andern Hahns zu kümmern; eine

weitre Anzahl brachte es zu einem selbständigen, nicht unbedeutenden Liede, für welches die Vorbilder im Gesange beider Alten fehlten, und der nicht bedeutende Rest lernte wenig, da er aus dem abweichenden Vortrage beider Sänger nicht klug geworden zu sein schien. In einer benachbarten Hecke wurde bei einer derartigen Kreuzung ein junger Vogel ein vollständiger Stümper im Gesange; vier andere eigneten sich ein Lied an, dessen einzelne Theile ebenfalls selbständig von ihnen erfunden waren. Der Vortrag war sehr schön, sowol in seiner ganzen Zusammensetzung als auch in den einzelnen Rollen, wurde aber sehr entstellt durch einen breiten, schnarrenden Ton, der ihnen als Verbindungsglied diente. Dieser grobe Fehler kam im Gesange beider Vorschläger nicht vor. Die übrigen Jungen jenes Züchters waren bedeutend geringer im Gesange; die schöneren Touren beider Vorschläger hatte keiner von ihnen erfaßt; der Züchter hatte aber außer der Hecke auch kein Ei, sondern bloßen trocknen Sommersamen gereicht.

(Fortsetzung folgt).

Ueber Gesangsreife der Kanarienvögel.

Von Hermann Buhr.

Wenn in einem Aufsatz in der leider eingegangnen Zeitschrift „Canaria" gesagt wurde, daß unsere Kanarienvögel erst zu Ende Dezember oder noch später im Gesange ausgebildet seien und daß früher ausgebildete Vögel nur wenig zu lernen hätten, demnach nur geringe Vögel im Gesange sein könnten, welchen Ausführungen ich mich bisher auch vollständig angeschlossen, so bin ich nun jedoch in der Lage, in diesem Jahr das Gegentheil mittheilen zu können.

Seit vielen Jahren züchte ich mit gutem Erfolg Kanarienvögel und bin stets bestrebt gewesen, nur gute zu halten. In den zwei letzten Jahren habe ich nun die Zucht mit Vögeln des Herrn Richard in Magdeburg versucht. Am 23. Februar d. J. begann ich die Hecke mit 5 Männchen und 20 Weibchen und zwar in einem Zimmer, welches von zwei Seiten Sonne hat (die Morgen- und die Mittagsonne) und in welchem der Wärmegrad ziemlich gleichmäßig 18° R. beträgt. Die Vögel schritten schnell zur Parung. Da ich mir in diesem Jahr nicht wieder so viel Arbeit aufbürden wollte, wie in den früheren Jahren und nur eine geringe Nachzucht zu erzielen wünschte, so entfernte ich die alten Männchen schon am 19. Mai aus dem Heckzimmer, nachdem ich bereits etwa drei Wochen zuvor die ersten jungen Vögel ausgefangen und dem Geschlecht nach in Flugkäfige vertheilt hatte. Die alten Weibchen, welche theils noch Junge hatten, theils auch noch brüteten, als ich die alten Männchen entfernte, verblieben noch etwa 3 Wochen im Heckraum, so daß also in den ersten 8 Tagen des Monats Juni die Hecke vollständig beendet war. Ich hatte 54 junge Männchen und 63 junge Weibchen aufzuweisen, während der Sterbeverlust bis jetzt 2 Männchen und 3 Weibchen beträgt. Wenn nun auch die Zahl der Weibchen den Männchen gegenüber eine etwas größre ist, so ist das Gesammtergebniß meiner diesjährigen Zucht immerhin bei der kurzen Heckzeit ein günstiges zu nennen.

Von den zuerst und zwar zu Ende April ausgefangenen jungen Vögeln hatte ich 28 Männchen ausgesucht, welche ich am 26. Mai in Einzelkäfige stellte und von da ab nach und nach verfinsterte und zwar durch Verhängen der Fenster. Die übrige Nachzucht befindet sich noch (Mitte Juli) in Flugkäfigen und sämmtliche jungen und alten Männchen in einem Zimmer, während die Weibchen weiter entfernt sind. Die Männchen werden lediglich mit gutem Rübsamen und reichlichem Eifutter, welches nur mit ganz wenig Zwieback gemischt ist, gefüttert, und dabei bin ich in diesem Jahr und zwar Mitte Juli im Besitz eines jungen Vogels aus der ersten Brut, der so weit im Gesange ausgebildet ist, daß man fast keinen Unterschied zwischen ihm und einem vorjährigen heraushört; selbst die tiefen, schweren Rollen werden mit einer Kraft und in einer Länge vorgetragen, wie ich selbige nicht besser von den alten Vögeln zu hören bekomme. Während meiner langjährigen Erfahrungen ist dieses allerdings der erste Fall und es soll durch Mittheilung desselben nur festgestellt werden, daß selbst bei guten Stämmen (denn nur von solchen kann die Rede sein), in denen die jungen Vögel viele und schwierige Rollen einzustudiren haben, Vögel sich vorfinden, welche schon lange vor Oktober im Gesange ausgebildet sind und daß demnach manche Vögel sich viel schneller entwickeln als andere, gesanglich sowol wie körperlich.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

* Ueber den gewerbsmäßigen Vogelfang, wie er in der Umgebung von Bozen betrieben wird, bringen die „Karlsruher Nachrichten" folgende Notiz: „Tritt man am Samstag Morgens in die Laubengasse von Bozen, wo sich das malerische Bild des Obsthandels entfaltet, welches gewiß manchem nordischen Touristen eine genußreiche Erinnerung geblieben, so sieht man zwischen den Fruchthändlern Bauern und Bäuerinnen stehen, die Körbe voll todter Meisen, Zeisige und anderer Vögel feil halten; sie verkaufen dieselben dutzendweise, das Dutzend Zeisige z. B. wird mit 18 kr. bezahlt. So wandern denn wöchentlich Hunderte, ja Tausende von Vögeln in die Bozener Küchen und geben den Feinschmeckern willkommene Leckerbissen. Daß die Landleute so unverständig sind, die nützlichen Vögel um geringen Gewinns halber zu fangen, nimmt uns bei dem niedern Bildungsgrade des Tyroler Landvolks nicht Wunder; daß aber die Städter diese Thorheit noch unterstützen, ja, daß die Obrigkeit diesem schadenbringenden Thun nicht mit ernsten Maßregeln Einhalt thut, das ist für jeden Verständigen unbegreiflich."

* Der farbenprächtigste aller deutschen Vögel ist unstreitig der auch in unsrer Provinz vereinzelt vorkommende Eisvogel. Aber obgleich sein Kleid wie Metall und Seide glänzt, hat man doch in Hessen eine Prämie von 50 Pf. für jedes eingelieferte Stück ausgesetzt, da er die nach menschlicher Ansicht schlechte Gewohnheit hat, seinen

Hunger auch mit kleinen Fischen zu stillen. In hiesiger Gegend kommt das Thier bei Lasbek-Mühle und Hoherdamm vor; die Besitzer der dortigen Fischteiche dürfen sich aber seiner Gegenwart freuen, da er mit Vorliebe Rothaugen und andere lästige Weißfische verzehrt. („Landbote").

Briefliche Mittheilungen.

... Als Neuigkeit erlaube ich mir zu erwähnen, daß ich von Fräulein Hagenbeck einen von den blaubrüstigen Loris zugesendet erhielt; ein Exemplar habe ich bereits von lange her, deshalb wollte ich beide nicht nehmen. Es ist ein sehr lieber Vogel, der sich ganz zutraulich zeigt und wol bald sprechen wird, auch weder schmutzt, noch schreit; überhaupt gehört diese Art zu den angenehmsten Loris. Auffällig war mir, daß der neu angekommene kaum halb so groß erscheint wie mein altes Exemplar; auch die Färbung ist z. B. am Hinterleib weniger ausgedehnt blau und an den Flügeln nicht stellenweise matt, fast gelbroth, wie bei dem meinigen. Jedenfalls ist der zuletzt erhaltene ein junger Vogel, daß aber so bedeutende Größenunterschiede zwischen jungen und älteren Vögeln bestehen sollten, ist mir doch fast undenkbar. Ich will nun sehen, wie sich der liebenswürdige Ankömmling weiter entwickelt. — Der Gelbmantellori und ebenso der Purpursittich legten noch weiter je ein Ei, der letztre war aber den Tag über, an dessen Abend er legte, völlig krank; ich besorge sehr, daß er mir am Ende zugrunde gehen wird, falls das Legen noch länger fortdauert, wie das nach manchen Anzeichen zu fürchten ist. H. Scheuba.

In Nr. 48 v. J. d. Bl. berichtet Herr C. A. Rothe über eine wildeingefangne Schwalbe, welche er seit einiger Zeit im Käfig hält. Jedenfalls ist es ihm und auch anderen Lesern angenehm, über die Dauer einer solchen Gefangenschaft etwas näheres zu erfahren. Daher bin ich gern bereit, als Augenzeuge über einen derartigen Fall zu berichten. Ich habe hier in Paris einen Bekannten, welcher ein ebenso großer Liebhaber von Weichfressern ist wie ich. Derselbe hatte eine wildeingefangne Schwalbe sechs volle Jahre im Käfig. Er ist ein Franzose und heißt de la Croix, 70 rue de St. Percy. Die Füttrungsweise ist hier eine ganz andre als die der Deutschen. Der Genannte gab also seiner Schwalbe geriebnes frisches Ochsenherz, Mohnmehl, zerquetschten Hanfsamen und geriebnes Brot, dazu jeden Tag einen Mehlwurm. Die ersteren vier Futtermittel wurden sehr fein gehackt und durcheinander gemengt. Bei diesem Futter hat sich die Schwalbe, wie gesagt, sechs Jahre erhalten und erst in diesem Jahr ist sie gestorben. Sie sang fortwährend, und ließ kaum andere, der im Besitz des Herrn de la Croix befindliche Singvögel zum Singen kommen, sodaß erstrer gezwungen war, sie in einem Zimmer allein zu halten. Ich würde es schwerlich geglaubt haben, wäre ich nicht selbst seit 6 Jahren Augenzeuge gewesen. Ihr Besitzer hatte sie in seinem Hof gefangen. Jedesmal wenn ich zu ihm kam, habe ich ihm Vorwürfe gemacht darüber, daß er einen solchen Vogel gefangen hielt. Es ist ein nichtssagender Vogel, der einen abscheulichen Gesang hat und hauptsächlich alle anderen Sänger zugrunde richtet, dadurch eben, daß er zu viel singt.

J. Jeltrup in Paris.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Alberdingk in Amsterdam: 1. Der gesandt Vogel, ein kräftiges, anscheinend kerngesundes Weibchen Gürtelgrasfink (Spermestes cincta, *Gld.*) war allerdings an Legenoth gestorben, und da Ihnen das, wie Sie schreiben, leider häufig vorkommt, rathe ich, daß Sie die Anleitungen, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber" I gegeben, befolgen, um die Erkrankung von vornherein zu verhindern. Das Verfahren, den legekranken Vogel mit dem halben Körper in handwarmen Sand zu vergraben, erachte ich für sehr erfolgversprechend. 2. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" finden Sie so genaue Beschreibungen, daß Sie die Weibchen der fraglichen Arten, gelbbäuchiger Girlitz (Fringilla luteiventris, *Meyen*) und Safranfink (F. brasiliensis, *Gml.*) mit Sicherheit unterscheiden können.

Herrn Rechtsanwalt Schlick: 1. Den Irrthum, welcher inbetreff der Amazonenpapageien allenthalben bis vor Kurzen herrschte und der leider auch noch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I vorhanden ist, habe ich indessen hier schon im Jahrgang 1878 Nr. 43 und dann sehr eingehend in meinem größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III (Papageien) berichtigt. Im „Handbuch" finden Sie die blaustirnige oder gemeine Amazone Seite 242 unter dem Namen Rothbug-Amazone. 2. Wenn Sie sagen, Sie haben die graukopfigen Zwergpapageien nach meinem „Handbuch" gefüttert und trotzdem sei der eine nach drei Tagen gestorben — so ist das eine eigenthümliche Anschauung. Zunächst rathe ich doch immer, daß man bei allen Vögeln sich nach der bisherigen Verpflegung erkundige und in der ersten Zeit an derselben durchaus festhalte, um dann erst allmälig an eine etwa zweckmäßigere sie zu gewöhnen. Das geschieht aber nicht in drei Tagen.

Aus den Vereinen.

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig. Mit einigen Worten des Herrn Haushofmeister Meyer aus Berlin, der sich mit den Herren C. Richard aus Magdeburg und Wiegand aus Altendiez der anstrengenden und langwierigen Arbeit der Abhörung der Prämirungsvögel der dritten Kanarienausstellung des genannten Vereins unterzogen hatte, kennzeichnete ich in meinem Vorbericht schon kurz den Ausfall der Ausstellung. Sie war wirklich so großartig, wie noch mancher Andre außer dem angeführten hochangesehenen Berliner Kanarienkenner sie vorher nicht erwartet hatte, und zwar nicht blos hinsichtlich des Umfangs, sondern, was eigentlich das Ausschlaggebende ist, ganz besonders angesichts der großen Zahl wahrhaft vorzüglicher Sänger. Natürlich handelt es sich hierbei zunächst um die Abtheilung der Prämirungsvögel, denn der Schwerpunkt für den Kenner und strebsamen Liebhaber wird bei einem derartigen Unternehmen stets in dieser Richtung liegen. Im Ganzen umfaßt der Ausstellungs-Führer 862 Nummern Vögel, davon 279 Konkurrenzsänger. Letztere vertheilten sich auf 54 verschiedene Aussteller und die Städte, bzl. Orte Leipzig (einschließlich Gohlis, Lindenau, Plagwitz und Reudnitz), Altenburg, Berlin, Braunschweig, Chemnitz, Koblenz, Köln a. Rh., Einsiedel i. S., Frankfurt a. M., Geestemünde, Gera, Gotha, Grimma, Hannover, Hof, Liebertwolkwitz, Magdeburg, Merseburg, Naumburg a. S., Prag, Weimar, Weira, Werdau, Wernigerode und Wittenberg. Preise entfielen auf diese 279 Vögel, 3 erste, 39 zweite und 83 dritte, im ganzen also 125. Außerdem wurden noch vergeben ein Vereins-Ehrenpreis von 50 ℳ auf den besten Vogel der Ausstellung, ein gleicher von 30 ℳ auf den zweitbesten, ein gleicher von 30 ℳ auf den besten Vogel der Vereinsmitglieder und ein Privatpreis von 10 ℳ für den besten Knorrvogel*) der Ausstellung. Alle vier Extrapreise bedingten Primavögel. Erfreulich stark betheiligt an diesen Prämirungs-Ausfall waren die Vögel der Vereinsmitglieder, und zwar erhielten 130 Vögel von 22 hiesigen Mitgliedern 7 erste, 15 zweite und 47 dritte und 36 Vögel von 7 auswärtigen Mitgliedern 7 zweite und 11 dritte Preise. Dieses Ergebniß ist auch noch in seinem Verhältniß zu den an fremde Aussteller vergebenen Preisen ehrend für den Verein, indem 113 Vögel von 25 Nichtmitgliedern nur 2 erste, 17 zweite und 25 dritte Preise sich eroberten.

(Fortsetzung folgt).

Verein für Naturwissenschaft in Braunschweig. (Aus der Sitzung vom 8. Dezember). Herr Dr. R. Blasius sprach über den Bath-Felsen bei Edinburg. Oestlich von der schottischen Hauptstadt, an der Südküste des Firth

*) In meiner neulichen vorläufigen Mittheilung (s. Nr. 51 v. J.) steht irrthümlich statt dessen Kanarienvogel.

of Forth, als das östlichste einer Reihe von einzelnen in das Meer ragenden Felseneilanden, liegt eine Stunde von North-Berwick, zwei englische Meilen von der Küste entfernt, der Bath-Rock, ein kahler, 420 Fuß hoher, eine englische Meile im Umfang haltender Felsen. Nicht bloß ornithologisch, sondern auch historisch interessant ist dieses Felseneiland. Im Jahre 1671 wurde es von der schottischen Regierung seinen früheren Besitzern, den Lauders, abgekauft und zu einer Festung und Gefangenen-Anstalt eingerichtet, in der berühmte Hochverräther unter den Regierungen Karls II. und Johanns II. von Schottland den Rest ihres Lebens zubrachten. In der Revolutionszeit war der Bath-Felsen der letzte Platz, der die Fahne des schottischen Königs wehen ließ und sich König Wilhelm ergab. Das Kastell wurde zerstört und die Insel ebenso wie das ihr gegenüberliegende Tantallon Kastle dem Sir James Dalrymple übergeben, der die Barony von North-Berwick besaß. In den Händen seiner Nachfolger ist die Insel noch heutigentags. Alles ist jetzt Ruine auf dem Felsen, kein menschlicher Bewohner hält sich dauernd dort mehr auf, nur viele Tausende von Vögeln hausen dort während des Sommers. Die Ornis des Bath-Rocks besteht aus 14 Vogelarten: Felsenpieper (Anthus aquaticus), Wanderfalk (Falco peregrinus), dreizehige Möwe (Larus tridactylus), Silbermöwe (Larus argentatus), Sturmmöwe (Larus canus), Mantelmöwe (Larus marinus), Eiderente (Sommateria mollissima), Dickschnabellumme (Uria troile), Gryll-Teiste (Cepphus grylle), Tord-Alk (Alca torda), arktischer Lund (Fratercula arctica), Kormoranscharbe (Halieus cormoranus), Krähenscharbe (Halieus graculus) und endlich Bath-Tölpel oder Sula-Gans (Sula bassana), welche letztre nach dem Felsen ihren Namen führt. (Schluß folgt.)

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Nossen vom 5. bis 8. Januar (s. Nr. 39 und 46 v. J.). Mit Verlosung und Prämirung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ bei Herrn Robert Zschimmer.

Geflügelzüchter-Verein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 6. bis 8. Januar (s. Nr. 39 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Niederoderwitz vom 6. bis 8. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Kanarienzüchter-Verein zu Plauen i. V. vom 6. bis 8. Januar. Kanarien-Ausstellung mit Prämirung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Robert Steinert, Burgstr. 21. (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchterverein zu Reichenau bei Zittau vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen und Lose à 50 ₰ beim Vorsitzenden, Herrn C. E. Scholze (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein in Reichenbrand vom 6. bis 8. Januar. Programme und Anmeldebogen von Herrn Pastor Koch und Lose à 50 ₰ von Herrn Josef Dörre zu beziehen (s. Nr. 39 und 48 v. J.).

Chemnitzer Kanarienzüchter-Verein vom 6. bis 9. Januar. Kanarien-Ausstellung mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Lose durch den Schriftführer, Herrn Theodor Börner, Hermannstraße 8 (s. Nr. 51 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Hochkirch und Umgegend vom 6. bis 9. Januar (s. Nr. 49 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Oppach und Umgegend vom 6. bis 9. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Gustav Heinrich (s. Nr. 52 v. J.).

Geflügel- und Kaninchenzüchter-Verein zu Meißen und Umgegend vom 13. bis 16. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme beim Schriftführer, Herrn Heinrich Schumann, Görresche Gasse 354, und Lose à 60 ₰ beim Kassenführer Herrn Hermann Ebelt, 139 Baderberg, in Meißen (s. Nr. 46. v. J.).

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein vom 14. bis 16. Januar. Kanarien-Ausstellung. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ sind vom Vorsitzenden, Herrn E. Holzhausen, Faßlochsberg 9 zu beziehen (s. Nr. 52 v. J.).

Vogelzucht-Verein zu Gotha vom 15. bis 17. Januar. Kanarien-Ausstellung mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ beim Kassenführer, Herrn G. Motschmann, Hauptmarkt 1 (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Neugersdorf vom 15. bis 17. Januar (s. Nr. 50 v. J.).

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des sächsischen Niederlandes vom 15. bis 18. Januar, erste Geflügel-Ausstellung zu Mügeln. Mit Prämirung und Verlosung. Programme beim Vorsitzenden des Geflügelzüchter-Vereins zu Mügeln, Herrn Erfurth (s. Nr. 51 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein Rötha und Umgegend vom 19. bis 21. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Lose bei Herrn Stadtgutsbesitzer Wilh. Brause in Rötha (s. Nr. 52 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Greiz vom 20. bis 23. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Riesa vom 21. bis 24. Januar. Mit Prämirung und Verlosung (s. Nr. 48 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Burgstädt i. S. vom 22. bis 24. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Mittweida vom 26. bis 29. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. (s. Nr. 45 v. J.).

Verein für Geflügelzucht für Wilsdruff und Umgegend vom 27. bis 29. Januar. Mit Prämirung und Verlosung (s. Nr. 48 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbach i. Voigtl. vom 28. bis 30. Januar (s. Nr. 49 v. J.).

Verband der Thüringer Geflügelzüchter-Vereine vom 28. bis 31. Januar zu Weißenfels. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 ₰ beim Schriftführer, Herrn Karl Putze (s. Nr. 52 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Planitz vom 29. bis 30. Januar (s. Nr. 49 v. J.).

Verein für Geflügelzucht zu Großschönau vom 29. bis 31. Januar (s. Nr. 46 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Burckhardtsdorf vom 30. bis 31. Januar. Mit Prämirung und Verlosung (s. Nr. 45 v. J.).

Briefwechsel.

Allen Liebhabern und Züchtern, persönlichen und Freunden der gefiederten Welt die aufrichtigsten Glückwünsche zum neuen Jahre!

Die Nr. 1 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Wiesel in der Gefangenschaft. — Meine Sommerterrarien. — Die Züchtung des gestreiften Panzerwelses (Callichthys fasciatus, Cuv.). — Aufforderung zur Förderung der Schmetterlingskunde durch biologische Beobachtungen. — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen. — Chemie: Chemische Vegetation. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Vögel der Jahreszeiten. I. Im Winter. — Aus den Naturanstalten: Breslau; London. — Vereine und Ausstellungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr: Deutscher botanischer Tauschverein; An alle Liebhaber. — Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**

[1] Kontroleur in **Wetzlar.**

Verk.: Schopfwachteln, à Par 20 ℳ, Männch. 7,50 ℳ, 1 Weibch. hies. Wachtel 3 ℳ, 1 Par Hüttensänger 13,50 ℳ 1 Männch.-Nymfe, 7,50 ℳ. Suche zu kauf.: 1 Männch, Rosella, tausche auch gegen 1 Weibchen. [2]

F. A. Ochs, Reichenbergerstr. 170, Berlin SO.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[3] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Ameiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 ℳ 60 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 40 ₰, vers. g. Nachn.

[4] **A. G. Bethge** in **Elbing.**

Ich verkaufe: Einen ganz neuen, zerlegbaren, aus engem Drahtgewebe bestehenden **Gesellschaftskäfig,** 150 cm lang, 135 cm hoch, 100 cm tief, für nur 20 ℳ, **1 Wellensittich-Männchen** für 4 ℳ, 1 Par sehr hübsche **Stieglitzbastarde** (Männchen guter Sänger) für 6 ℳ, **1 Stieglitz und 1 blaßgelbes Kanarienweibchen,** tüchtiges Heckvar, wovon die obigen Jungen, für 6 ℳ, und 1 Par **Zeisige** für 1 ℳ 50 ₰. [5]

Karl Billin, Gumbinnen (Ostpreußen).

Bei der zuletzt stattgehabten Champagnerdegustation in London wurden die **Montebello**'schen Champagnerweine für die **ersten** erklärt.

[6] **Chr. Moellinger** jr., **Saarbrücken.**

Verkaufe: Goldfasanen, 1881er, mit vollem Gefieder, 1 Hahn 4 Hennen, à 10 ℳ; 2 Steinröthel-Männchen, Wildfang, à 15 ℳ frei ab hier, Nachnahme.

[7] **F. A. Wagner, Klingenberg a. Main.**

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [8]
179. 180. St. George Street, East.

hat vorräthig: 15 Graupapageien à 16 ℳ, 12 Rosakakadus à 12 ℳ, 19 Par Loris von den blauen Bergen à P. 50 ℳ, 2 Par Pennantsittiche à P. 40 ℳ, 10 Par Nandaysittiche à P. 30 ℳ, 2 Par Jendayasittiche à P. 60 ℳ, 3 amerikanische Spottdrosseln à 40 ℳ, 2 Par Soldatenstare à P. 30 ℳ, 9 Königsfasanen-Mnch. à 50 ℳ, 3 Goldfasanen-Mnch. à 25 ℳ.

J. Abrahams, [9]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: Hellrothe Araras (Psittacus macao), Grünflügel-Araras (P. chloropterus), gelbe und blaue Araras (P. araraunna), Gramleris (P. garrulus), blaustirnige Amazonen (P. amazonicus), Königssittiche (P. cyanopygus), Pennantsittiche (P. Pennanti), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Pflaumenkopfsittiche (P. cyanocephalus), blaßköpfige Rosellas (P. palliceps), Rosellas (P. eximius), Grauköpfchen (P. canus), große weiße Kakadus (P. galeritus), kleine gelbhäubige Kakadus (P. sulphureus), Rosakakadus (P. roseicapillus), Nasenkakadus (P. pastinator), nachtäugige Kakadus (P. gymnopis), Sperbertauben (Columba striata), liebliche Tauben (C. placida), Schopftauben (C. lophotes), Erdtäubchen (C. humeralis), Bronceflügeltauben (C. chalcoptera), Ziertauben (C. elegans), Wanderdrosseln (Turdus migratorius), blaue Hüttensänger (Sylvia sialis), Wanderelstern (Pica vagabunda), blaubärtige Heher (Cyanocorax cyanopogon), Brasilianische Truppiale (Sturnus jamaicensis), graue Kardinäle (Fringilla cucullata), Gürtelgrasfinken (Spermestes cincta), Zebrafinken (S. castanotis) und viele andere Vogelarten.

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

neu erhalten: **Rothe Kardinäle** (Männchen) à St. 10 ℳ, Graupapageien (Seeschiffvögel), fingerzahm und anfangend zu sprechen, à St. 36 ℳ, 1 Prachtexemplar **Blaubart-Affe** 24 ℳ. [10]

Von sämmtlichen in Nr. 52 angezeigten **Vögeln** ist noch bedeutender **Vorrath** am **Lager.**

Vögel aller **Arten** werden in **Tausch** angenommen. **Versandt** nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme.**

J. H. Dieckmann, [11]

Zoologische Handlung,

Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt und erhielt neu: 1 Amazone, viel sprechend und 4 Lieder singend, als: 1, 2, 3, an der Bank vorbei; Lott ist todt. Julchen liegt begraben; so leben wir alle Tage; Fritz, Fritz, komm mein Junge; und pfeift: Du bist verrückt, mein Kind, 300 ℳ, 1 Surinam, der vieles deutlich spricht, singt und pfeift, 200 ℳ, 1 doppelten Gelbkopf, mit ganz gelbem Kopf, noch nicht ganz fingerzahm, 54 ℳ, junge doppelte Gelbköpfe, etwas sprechend, 80 ℳ, Amazonen, etwas sprechend, 36 ℳ, junge Amazonen, anfangend zu sprechen, 18 ℳ, 1 Mohrenkopfpapagei 20 ℳ, 1 Psittacus albifrons, 20 ℳ, 1 großen gelbhaubigen Kakadu 18 ℳ, 5 Par Nymfen à Par 20 ℳ, Halbmond- oder Goldstirnsittiche à Par 10 ℳ, 1 gut singenden Steinrötbel, einsamer Spatz, 15 ℳ, 50 Par Safranfinken, so schön im Gefieder wie noch nie dagewesen, und verkaufe, um damit zu räumen, für den billigen Preis von 7 ℳ 50 ₰ das Par, rothe Kardinäle, Männchen, 9 ℳ, Dominikaner-Kardinäle 5 ℳ, blaue Bischöfe, Männchen, 10 ℳ, richtiges Par 18 ℳ, Scharlach-Tangara (Tanagra rubra) Männchen 12 ℳ, blauflügelige Tangara 10 ℳ, schwarze Tangara mit weißen Schultern 10 ℳ, Glanzstare, Männchen, 7 ℳ, Nonpareil (Papstfinken) à Par 16 ℳ, Männchen 9 ℳ, blaue Indigo à 5 ℳ, bei Licht singende Bastardhähne von Kanarien-Weibchen und Stieglitz-Männchen, mit und ohne Haube und schönem rothen Ring um den Schnabel, 7 ℳ; ferner erhielt ich 20 Par Marmositaffen, à Par 18 ℳ, 1 außerordentlich zahmen Brüllaffen (selten) 80 ℳ, 1 ganz zahmen schwarzen Kapuzineraffen, 54 ℳ, 1 Par ganz zahme und sehr große Pavianaffen, Weibchen 45 ℳ, Männchen 54 ℳ, 1 gefleckten zahmen Beutelmarder 20 ℳ, 5 große Riesenschlangen 30—100 ℳ, 1 großen Messing-Papageikäfig, 100 cm hoch, der 300 ℳ gekostet hat, für 100 ℳ; auch tausche Vögel und andere Thiere ein.

A. H. Jamrach,

Naturalist,
355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Coleopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ Dorcopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 ♂ Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) und 1 ♂ Halmaturus bernierii (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiednes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ꝛc. ꝛc.

NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [12]

Abzugeben in schönen Exemplaren; bereits singend: 1 Sprosser 12 ℳ, 1 Feldlerche 4 ℳ, 1 Singdrossel (Wildfang) 10 ℳ. Anfr. **sub H. S. 20** d. d. Exped. der „Gefied. Welt". [13]

Für Liebhaber edler Kanarien!

Von der diesj. Nachzucht meines edlen, auf den großen Kanarien-Ausstellungen in Hannover und Leipzig — in Köln mit drei I., vier II. und dem ersten Ehrenpreise prämirten Stamms (Erntges) habe noch einige vorzügl. Sänger — Prima- und Mittelvögel, von 20 ℳ an — eben so gute kräftige Weibchen selb. Stamms, abzugeben. Reellste Bedienung! Gefl. Anfragen bitte Marke beifügen.

Gelsenkirchen, im Dezember 1881. [14]

C. Kühlewindt.

Ueberzählig habe etwa 30 Harzer Hähne und 30 Wbch. feinsten Stamms, sowie einige schneeweiße Kropftäuber und 2 fahlgelbe Kropftäubinnen, käuflich abzugeben. [15]

Griesheim b. Darmstadt. **Leber**, Apotheker.

15 Par Flachsfinken od. Karminzeisige (Gefieder: Brust u. Scheitel karminroth) à P. 3 ℳ empfiehlt [16] **B. Schröter**, Clingen b. Greußen i. Th.

Für Händler!

1 Par einjährige **echte italienische Windspiele**, Hund rehgrau, Hündin mausgrau; ferner 3 Par **Truthühner**, 2 Par vorzügliche **Toulouser Gänse** und 3 Par sehr große **türkische Enten**, gegen einen zahmen, gutsprechenden, jungen Jako zu tauschen, u. z. portofrei gegen portofrei.

Const. Ritter von Buchenthal,

[17] Großgrundbes., Post **Sadagura, Bukowina.**

Neue Vogelbauer, 5′ lg., 4½′ hoch, 2½′ brt., elegant und praktisch, besonders für Prachtfinken passend, verkäuflich Berlin, Leipzigerplatz 5 bei **Thiel.** [18]

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 ℳ, empfiehlt [19]

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Abzugeben:

1 Par (richtiges Par) **reinweiße Reisvögel.**

[20] **Hugo Bumcke, Landsberg a./W.**

Zu verk.: 1 Siebenb. Davidsprosser, T.- u. N.-Schl., 2 J. i. K. u. fl. S. 1, Einf. Spatz, Wildf., à 15 ℳ, 2 vollst. Mehlw.-Hecken m. Würmern 7 ℳ b. Markert, Scheibenberg i. S. [21]

1 Königssittich (Mnch.) in **vollster Pracht**, 45 ℳ: 1 P. Nymfenkakadus, imp., 25 ℳ; 1 bunte Rosella (Wbch.) imp., 18 ℳ; 1 Nasenkakadu 25 ℳ; **1 Hündin**, ¼ Jahr alt (echt engl. Wasserwachtel), bildschön, 25 ℳ.

[22] **Ernst Dulitz,**

Berlin, Wallstraße 39.

Papageikäfig

von gut verzinntem Draht, nur einige Wochen gebraucht, sehr fest und standhaft gebaut, viereckig, 72 cm h., 60 cm l., 50 cm t., mit starkem Zinkschub, neu 40 ℳ, für 25 ℳ; einen runden Papageikäfig 70 cm h., 40 cm t., nur 10 ℳ, verkauft

[23] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe ab:

1 bewährtes Zuchtpar **Zebrafinken** 9 ℳ,

8 Par braunbunte **jap. Mövchen** à Par 6 ℳ

[24] **von Bodman,**

Weingarten bei Ravensburg (Württemberg).

Abzugeben ein großes, hübsches Finkenbauer und 2 Jahrgänge der „Dresdener Blätter für Geflügelzucht". Wo? zu erfragen in der Exped. dieses Blattes. [25]

3 Kraniche, 1 Gemsbock, 1 Par weiße Edelwildkälber verkauft

H. M. Schaible.

[26] **Klein-Süßen** (Württemberg).

1 **Brehm's** Thierleben, Abth. Vögel, Bd. 1—3, geb. (45 ℳ) für 25 ℳ, 1 **Jäger**, Deutschlands Thierwelt, geb. (15 ℳ) für 8 ℳ, bietet an

[27] **C. Rüffer**, Flensburg, Südermarkt 11.

Gebe ab: Kleine rothe Goldfische 100 St. 15 ℳ, 1000 St. 140 ℳ, Portugisische Goldfische 100 St. 25 ℳ, Goldorfen 100 St. 20 ℳ, Goldschleie 100 St. 30 ℳ, Goldkarpfen 100 St. 10 ℳ, 1000 St. 80 ℳ, Ledertarpfen 100 St. 10 ℳ, Schlammbeißer 100 St. 7 ℳ, Bitterlinge 6 ℳ, punktirte und gestreifte Elritzen 9 ℳ, Schmerlen 100 St. 12 ℳ, Neunaugen 100 St. 20 ℳ. [28]

H. Daimer, Berlin S., Ritterstr. 33,

Luxus-Fisch-Engroshandlung und Aquarienfabrik.

Von prämirten Eltern

echte Pariser Trompeter-Kanarien mit **prachtvoller Statur, rein gelb**, gebe billig ab 3 Mnch., 4 Wbch. à Par 14 ℳ, einzeln 8 ℳ. Nehme dagegen **bewährte Brutpare, Zebrafinken, Wellensittiche, Gürtelgrasfinken.**

Einsendungen unter **A. W. 100** bis 5. Januar an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [29]

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [30]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, à Liter 6 ℳ, **Ameisencier**, deutsche, à Liter 70 ₰, mit Verpackung, empfiehlt

Breslau. [31] **C. O. Streckenbach.**

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [32]

F. Milcher, Nistkasten-Fabrik, **Berlin**, Alte Jakobstraße 23.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[33]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

„Der Geflügelhof",

Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche **Akklimatisations-Bestrebungen.** Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von **Dr. Karl Ruß.** Preis vierteljährlich 3 ℳ.

Es war ein schwerer Kampf um's Dasein, welchen Dr. Ruß mit seiner Zeitschrift „Der Geflügelhof" unternehmen mußte, denn die Konkurrenz für denselben bestand und besteht zum Theil noch in mehr als einem Dutzend anderer Zeitschriften auf diesem Gebiete. Wenn es dem genannten Herausgeber geglückt ist, sein Blatt über die anderen zu erheben, so verdankt er das sicherlich nur seinem praktischen Geschick, welches sich schon vorher an seiner „Gefiederten Welt" und „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, bewährt hat. Neben dem Bestreben, die praktische Seite der Geflügelzucht zur vollen Geltung zu bringen, bemüht sich der „Geflügelhof", auch den Akklimatisations-Bestrebungen wirksam entgegen zu kommen, indem er Schilderungen von Fasanen, fremdländischen Wachteln u. a. bringt, außerdem aber auch das fremde und einheimische Schmuck- und Luxusgeflügel berücksichtigt. Ferner gibt er regelmäßige Nachrichten über die Brieftaubenliebhaberei, ebensowol in Belgien, Frankreich u. a. wie bei uns in Deutschland. Selbstverständlich aber gewährt er, sei es durch besondere Darstellungen oder in Beantwortung von Anfragen, Rathschläge für Ankauf, Verpflegung, Zucht, Krankheiten u. s. w.; dann auch eine wöchentliche Uebersicht des Geflügelmarkts und schließlich eine Rundschau über den Inhalt aller anderen Fachblätter. Probenummern sind durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen. [34]

Louis Gerschel
Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmstr. 32.

Feinste Harzer Kanarien.

Original-Roller von 6, 9, 12, 15 ℳ, Weibch. 75 ₰; Vogelbauer in sauberer Arbeit und verschiedenen Sorten versendet **K. Kastenbein, Klausthal a. H.** [35]

Hohlroller

mit sehr edlem Gesange à 12, 15 u. 18 ℳ sind abzugeben.
Premierlieutenant **Thomas**
[36] in **Speyer a./Rh.**

[37] **Für Liebhaber und Kenner**

habe ich noch 1 Par (Hund und Hündin) von meinen in Nr. 48 der „Gefied. Welt" offerirten Möpsen abzugeben. In Tausch nehme prima Trutesche Hohlroller.
Parchim i. Mecklenb. **E. F. Schröder.**

1 gut. Zuchtpar **Wellensittiche**, 11 ℳ, sowie Männchen à 4 ℳ, verkauft **E. Schwennigke,** Regierungs-Diätar, Merseburg. [38]

Soeben erschien:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von [39]

Dr. **Karl Russ.**

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber,
geheftet 6 ℳ, gebunden 7 ℳ.

Inhalt: Vorwort. — Zum Willkomm' in der Vogelstube: Deutsamkeit des Stubenvogels; Vogelschutz und Vogelliebhaberei; Heimische Sänger (Ernst Dulitz); Das fremdländische Gefieder; Ueberschau unserer Gäste aus fernen Welttheilen. — Stimmen- und Farben-Vielerlei: Vogelstuben-Idyll (Dr. Steinhausen); Ein Vogelheim in der Häuslichkeit; Leben und Weben in der Vogelstube; Ein Morgen in der Vogelstube; Junges Leben; Sorge für die gefiederten Lieblinge; Traute Gäste (Sidonie Baronin Schlechta); Die besten Sänger; Prachtpapageien (H. Schenbar); Sänger unter den Papageien (Dr. A. Frenzel); Mischlinge; Sprechende Kanarienvögel und Wellensittiche; Die Macht des Beispiels (Lehrer Ignaz Neu); Flüchtlinge. — Lebensbilder: Das Orangebäckchen; Das Schönbürzelchen; Das Helenafasänchen; Das Grauvogelchen; Der Amarant; Das Goldbrüstchen; Der Dornastrild; Das Silberfasänchen; Die weißkopfige Nonne; Der weiße Reisvogel und die japanesischen Mövchen; Die Papagei-Amandine (Aug. F. Wiener); Der Unvergleichliche; Der Kubafink; Der Grunfint (Eduard Rüdiger); Der Goldsperling; Die Kardinäle; Die Haidelerche als Sänger und Pflegling (M. Stahl); Das Sperlingstäubchen; Die Lazurmeise (Dr. E. Schatz); Der Sonnenvogel; Bülbüls; Fremdländische Stare; Der blauwangige Bartvogel (Dr. Stelker); Mein Zaunkönig (Eduard Rüdiger); Aufzucht des feuerköpfigen Goldbäbchens (Friedrich Wagner); Das Sammtkopfchen (P. S.); Der rothbrückige Würger (Dr. Lazarus); Der Kleiber (Friedrich Arnold); Die Liebesvögel; Die Fledermausvaragaien; Der Singsittich; Der Goldstirn- oder Halbmondsittich (J. Wenzel); Jako (Gbr. Schwend); Unsre Rosa (Mathilde Neuleaur); Mein Glockenvogel (Ernst Dulitz); Der Bunt-Tukan als Zimmergenosse (E. v. Schlechtendal); Einer, der nicht in jede Vogelstube paßt (E. Lieb).

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2. **Berlin, den 12. Januar 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelschutz-Gesetz; Wasserstar und Eisvogel.
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Braunschweig (Schluß); Leipzig (Fortsetzung); Oldenburg; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Durch die Berliner Zeitungen ist in diesen Tagen die nachfolgende Notiz gegangen:

„Der Bundesrath wird sich demnächst mit dem Entwurf des Vogelschutzgesetzes befassen, welches dem Reichstag alsbald zugehen dürfte. In dem Gesetze ist von einer Aufzählung der Vogelarten, deren Fang, Erlegung und Feilbietung allgemein oder für gewisse Zeiten untersagt sein soll, abgesehen und die hierüber zu erlassende Bestimmung dem Bundesrath anheim gegeben worden."

Hiernach läßt sich wol annehmen, daß das Vogelschutzgesetz in dieser Session doch noch nicht im Reichstage zur Berathung gelangen wird, und die Vereine, welche durch Petitionen die Angelegenheit zu beeinflussen wünschen, haben dazu noch reichlich Gelegenheit. Ich bitte hiermit dringend darum, daß man von allen Seiten in dem Sinne einzuwirken suche, wie das Reichskanzleramt die Sache aufgefaßt und wie ich sie hier in Nr. 51 v. J. dargelegt habe. Dann wird sich eine ersprießliche Lösung sicherlich auch im Reichstage finden.

Wasserstare und Eisvögel.

Die „Magdeburger Zeitung" berichtet Folgendes: „Der Verein zur Beförderung der Fischzucht im Regierungsbezirk Kassel" macht bekannt, daß im verflossnen Jahre an Prämien für erlegte Fischfeinde gezahlt sind: für 84 Stück Ottern 252 Mk., für 23 Stück Reiher 23 Mk. ,für 51 (!) Wasserstare 25,$_{50}$ Mk. und für 14 Eisvögel 7 Mk. Ein im Verein gestellter Antrag, die Bekanntmachung vom 24. März 1881, wonach auch zur Verminderung der Wasseramsel und des Eisvogels eine Prämie von je 50 Pf. für jedes eingelieferte Stück bezahlt wird, aufzuheben, wurde mit geringer Stimmenmehrheit abgelehnt".

Es ist in der That ebenso erstaunlich, als bedauerlich, daß das blinde Wüthen des Menschen seinen Mitgeschöpfen gegenüber immer wieder Greuel hervorruft, welche Jeden, der ruhig, klar und unparteiisch urteilt, mit Abscheu und förmlich mit Entsetzen erfüllen müssen! Man sollte es in der That kaum für möglich halten, daß ein Verein — also doch eine große Anzahl von verständig sein wollenden Männern — Vögel, deren Schädlichkeit noch keineswegs mit voller Sicherheit festgestellt worden, in solcher rücksichtslosen Weise ausrotten lasse! Bevor der Verein auf diesem Wege thatsächlich vorging, hätte er die ernste Pflicht beachten sollen, zunächst die Urtheile aller hervorragenden Ornithologen, wie wir dieselben im „Vogelschutz-Buch"*) zusammengestellt haben, sorg-

*) Gloger'sche Vogelschutzschriften IV., neu bearbeitet und herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen (Leipzig, Hugo Voigt, Verlagsbuchhandlung).

fältig zu prüfen und nach denselben, nicht aber nach der Meinung einer voreingenommenen, vielleicht blos durch Eigennutz beeinflußten Minorität einen solchen folgenschweren Beschluß zu fassen. Derselbe bringt in der That weder dem Fischereiverein Vorteil, noch gereicht er dem Menschenherzen zur Ehre. Es liegt von vornherein etwas Furchtbares in der Absicht, ein lebendes Geschöpf neben uns zu ächten und der Ausrottung preiszugeben; um unserer selbst willen sollten wir in einem jeden solchen Falle doch nur nach ernstester Erwägung, nach sicherster Kenntniß und unter gewissenhafter Berücksichtigung aller obwaltenden Verhältnisse ein derartiges Urtheil aussprechen und gar zur Ausführung bringen; andernfalls wird immer das Dichterwort zur Geltung kommen, daß der schrecklichste der Schrecken der Mensch in seinem Wahn ist.

Zur Beherzigung für den Kasseler Fischerei-Verein füge ich hier die Zusammenstellung der Aussprüche aller maßgebenden Ornithologen, bzl. Sachkenner aus dem „Vogelschutz-Buch" an.

Wasseramsel, -Star oder -Schwätzer. „Wasserinsekten sind seine Hauptnahrung, doch soll er auch kleine Fische und Würmer fressen", gibt Bechstein an. Naumann prüft schärfer, trotzdem senkt sich nach seinem Urtheil die Wagschale keineswegs mehr zu Ungunsten des Vogels: „Kleine Fische, Wasserinsekten und kleine Wasserschnecken machen seine Nahrung aus. Im Winter besteht dieselbe blos aus Insektenpuppen". Lenz bestätigt diese Angaben, fügt jedoch hinzu, daß der Wasserstar sich auch von Fischeiern ernähre. Gloger führt weiter aus, daß der W. auch im Winter kleine Muscheln und junge Fischchen verzehre und davon einen thranigen Geruch erhalte. Brehm wünscht, daß der Vozel geschützt werde, wenn er auch u. a. Fische verzehre. Mühlig nennt als Nahrung in erster Reihe kleine Fische und dann Wasserinsekten; v. Droste stellt sich auf die Seite der Mehrzahl dieser Forscher: „der Fischerei möglicherweise schädlich, da er Fischbrut (Forelleneier) verzehre. Indeß ist es nicht hinlänglich aufgeklärt". Daß der W. deshalb nicht einmal als vorwiegend schädlich angesehen werden darf, geht schon aus diesen Angaben hervor und wird durch ganz bestimmte Aussprüche anderer Forscher bestätigt. v. Tschusi-Schmidhofen zählt ihn unter den „nützlichen oder größtentheils nützlichen Arten auf, welche deshalb Schonung verdienen", und v. Homeyer bemerkt: „daß der W. auch den Fischlaich verzehrt, läßt sich nicht in Abrede stellen, doch ist dies keineswegs seine ausschließliche Nahrung, wiewol es bisweilen behauptet wird, und seine geringe Zahl läßt ihn den Fischereien nicht sonderlich gefährlich erscheinen. Es liegt daher kein ausreichender Grund vor, um ihm besonders nachzustellen". Aehnlich sagt Girtanner: „Soll man die Bachamsel vertilgen? Nein, schonen! Denn erstens bedient sie sich nur während kurzer Zeit des Jahres der Fischnahrung und auch dann nur, wenn sie die Fischchen bekommt, was ihr im Freien schwer zu fallen scheint. Im übrigen Jahre vertilgt sie eine Menge von Kerbthieren zu Wasser und zu Lande". Wir fügen zum Schluß unser bereits früher ausgesprochnes Urtheil hinzu, da in demselben noch einer vortheilhaften Eigenschaft des Vogels gedacht wird: „Ohne Bedeutung für die Landwirthschaft und überhaupt ziemlich bedeutungslos für den Naturhaushalt ist die W.; dennoch wird sie kein verständiger Mensch verfolgen, sondern als seltenen und lieblichen Singvogel beschützen".

Mit Recht, heißt es sodann im „Vogelschutz-Buch", ist der **Eisvogel** in die Gesetzesvorlage, welche auf den Antrag des Fürsten Hohenlohe-Langenburg in den Reichstag gelangte, als des Schutzes werth aufgenommen worden. Denn wenn er auch keinen eigentlichen Nutzen bringt, so ist doch der von ihm den Fischereien zugefügte Schaden nach Ansicht und Ausspruch hervorragender Kenner nur dann nennenswerth, wenn sich der Vogel in größerer Anzahl an einem Gewässer oder einer künstlichen Fischzuchtanstalt angesiedelt hat und hier fischt. Wenn v. Tschusi-Schmidhofen den Schaden höher anrechnet und deshalb den ‚Fischer' zu den „schädlichen Arten, deren Verfolgung wünschenswerth oder wenigstens nicht zu verwehren ist", zählt und Altum sogar von ihm sagt: „Er ist der Fischerei schädlich. Diese Schädlichkeit kann unter Umständen hochgradig werden, nämlich in Forellenbächen oder gar bei einer Fischbrutanstalt", so sollte man doch bedenken, daß der Eisvogel schon recht selten ist, und daß er mit seinem reizenden Gefieder unbedingt als ein Schmuck unserer schnell fließenden Gewässer erscheint.

„Mit Schmerz", erklärt kürzlich Herr E. von Homeyer, Präsident der deutschen ornithologen Gesellschaft, „habe ich die lange Reihe der getödteten Eisvögel auf der Fischerei-Ausstellung in Berlin gesehen, dieser fliegenden Edelsteine unserer Gewässer, und ich habe das lebhafteste Bedauern empfunden, daß unsre reale Zeit kein andres Mittel zu finden wußte, um die Brutstätten der Fische zu schützen, als das Morden dieser prächtigen Vögel". Herr Pastor W. Thienemann, der Präsident des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, fügt einen gleichen Ausspruch hinzu. Von mehreren anderen Seiten ist sodann mit Recht hervorgehoben worden, daß beide Vögel nur ausschließlich kleine Weißfische verzehren, welche ja für die Zucht der Edelfische mindestens sehr lästig sind. Wo der Eisvogel — die Wasseramsel wol überhaupt kaum — an Forellenbächen u. a. ausnahmsweise wirklich schädlich werden sollte, braucht man ihn auch keineswegs auszurotten, denn es gibt wirklich keinen andern Vogel, der vermittelst blinder Schüsse u. a. so leicht zu vertreiben ist, als gerade er.

Im übrigen sollte man doch auch die Thatsache beherzigen, daß wir, bei solchem rücksichtslosen Vorgehen des Menschen gegen alle ihm „schädlichen" Thiere, bald genug vor der leidigen Thatsache der Ausrottung alles freien Thierlebens um uns her stehen würden. An Wasseramsel und Eisvogel reihen sich dann Dompfaff, Star, Amsel, Pirol, die Meisen, Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen u. a. m., kurz und gut alle, welche durch irgend eine Brille des persönlichen Vortheils, Eigennutzes, Vorurtheils oder irgend welcher, wenn auch noch so verkehrter Meinung als „schädlich" erscheinen. Bis auf den Sperling und einige andere schlaue Kunden, welche der blinden menschlichen Verfolgungswuth vergnüglich zu entgehen wissen, fallen alle anderen der Aechtung anheim und der selbstsüchtige Mensch sieht sich gar bald in völliger Oede ringsumher. Doch nein, einsam und verlassen wird er auch dann nicht sein, sondern im Gegentheil, er bekommt gar muntre Gesellschaft an Kerbthieren und Gewürm, welche in Myriaden erstehen und seine unentbehrlichen Bedürfnisse theilen, ihm Leben und Gesundheit gefährden werden.

Man mag dies als übertrieben ansehen oder

für sentimental halten — immerhin wird auch der ganz ruhig urtheilende, auf einen „unparteiischen" Standpunkt sich stellende Natur- und Thierfreund sich mit Entrüstung und Abscheu erfüllt sehen angesichts dessen, daß der Mensch Thierausrottung betreiben will, ohne Rücksicht, ohne volle Kenntniß und also ganz entschieden ohne Berechtigung.

Dr. Karl Ruß.

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Boecker, Wetzlar.

(Fortsetzung).

Bei verständiger Pflege der jungen und alten Hähne kann demnach dies Verfahren der Kreuzung einzelne ganz vorzügliche Sänger mit reichhaltigem Liede liefern; man muß sich aber darauf gefaßt machen, daß manche jungen Hähne nur die leichteren Strofen aus dem Gesange der alten bringen. Uebrigens müssen junge und alte Hähne recht lange, bis zum völligen Auslernen der ersteren zusammen bleiben, da diese erfahrungsmäßig die leichtern Touren zuerst, die schwereren dagegen zuletzt erlernen.

Erschwert wird übrigens die Kreuzung dadurch, daß fast jeder Stamm seine besonderen kleinen Fehler hat, sodaß die Nachzucht, die durch eine Gesangskreuzung veredelt werden soll, nicht selten die Fehler beider Vorschläger sich zu eigen macht. Erleichtert wird die Kreuzung dadurch, daß in neuerer Zeit fast nur Rollvögel, keine Gluckvögel gezüchtet werden und die Roller eines andern Stamms sich leichter in das Rollenlied des eignen Stamms einfügen lassen. Selbstverständlich ist dabei, daß jeder Stamm andere Rollen bringt, nicht blos eine verschiedene Vortragsweise hat. In größern Züchtereien kommt zuweilen eine dritte Weise von Gesangeskreuzungen vor, indem mehrere Vögel, ein Dutzend etwa von jedem Stamm, in zwei verschiedenen Stämmen zu einer Zeit in eine Stube zusammengebracht werden, wo jeder junge Vogel schon den Vortrag des einen Stamms sich angeeignet hat. Dieses Verfahren hat fast immer einen mehr oder weniger günstigen Erfolg; ich habe dasselbe noch im letzten Jahr, wie in frühern Jahren zu meiner Zufriedenheit angewandt. Zu solchen Kreuzungen liegt in größeren Züchtereien dann auch häufig genug Veranlassung vor; so besitze ich z. B. zwei Stämme feiner Rollvögel, von denen jeder Stamm zehn Rollen hat. Alle diese Rollen sind in Form und Klangfarbe verschieden; in beiden Stämmen sind demnach zwanzig verschiedene Rollen vertreten. Wie viele Rollen sich ein gut beanlagter Vogel aneignen kann, wird eine im Nachsommer nach beendigter Mauser der alten Vögel vorzunehmende Kreuzung beider Stämme ergeben. Natürlich dürfen sich derartige Versuche nicht auf die gesammte Anzahl der Vögel erstrecken, damit, wenn die Kreuzung mißlingen sollte, der Züchter nicht in Verlegenheit geräth.

An und für sich ist die Kreuzung verschiedener Stämme gewiß ein interessantes Unternehmen und, wenn sie mit Vorsicht, Verständniß und Erfolg betrieben wird, die höchste Leistung des Züchters. So ganz außerordentlich selten sind derartige erfolgreiche Kreuzungen auch keineswegs; das reichhaltige Lied der Vögel verschiedener Züchtereien ist wesentlich dem Umstande zuzuschreiben, daß die Züchter von Jahr zu Jahr aus anderen Züchtereien zukauften und diese mitunter recht theuren Vögel zur Weiterzucht neben den Vögeln eignen Stamms verwandten.

Eine nicht beabsichtigte Kreuzung kommt fast alljährlich bei den bedeutenderen Kanarienhändlern vor, welche genöthigt sind, verschiedene, oft recht viele Stämme in einem Zimmer unterzubringen. So habe ich einmal aus einer solchen Quelle einen Vogel bezogen, der von einem andern Stamm, obgleich von Hause aus nur reiner Rollvogel, sich zwei verschiedene Kollern angeeignet hatte. Ein andrer aus derselben Quelle herrührender, einige Jahre früher bezogner Vogel besaß nicht weniger als elf lange Rollen und daneben verschiedene Gluckertouren; im ganzen mochte der Vogel etwa zwanzig verschiedene Passagen haben. Daneben gab es allerdings auch, wunderlich genug! in derselben Vogelhandlung Sänger, die außerordentlich tonarm waren.

Wann soll man die jungen Kanarienhähne in Einzelkäfige bringen, ist Ihre fernere Frage. Gewöhnlich geschieht dies zu Anfang Oktober, also zu einer Zeit, in der die jungen Vögel bei zeitiger Eröffnung der Hecke zu Anfang oder Mitte März, die einzelnen Touren ihres Liedes deutlich vortragen. Ein längres Verweilen im Flugkäfig, in den Heckzimmern oder auch in besondern Zimmern wäre nachtheilig, da die Vögel sonst zu laut würden und in der Folge in den einzelnen Rollen zu kurz blieben. Eher möchte ich noch dazu rathen, den jungen Vogel etwas früher einzeln zu setzen; denn in den Einzelkäfigen „setzt sich der Gesang" — er bekommt dort erst sein späteres dauerndes Gepräge und solche früh in Einzelkäfige gebrachte, zweckmäßig verpflegte Vögel sind oft sehr früh gesangfertig. So waren die Vögel eines Stamms, welche anfangs August in Harzer Bauerchen gebracht waren, anfangs Oktober fast vollständig ausgebildet. Sehr viel kommt natürlich dabei darauf an, wie die Vögel vorher behandelt worden sind. Am raschesten entwickelt sich der Gesang, wenn die Jungen mit den Alten möglichst lange, bis nach beendigter Brutzeit im Heckzimmer verbleiben; es hat dies aber auch seine Gefahren; vor drei und vor vier Jahren sind mir verschiedene junge Vögel in der Hecke verdorben, weil dieselben den Ruf der Jungen, welche gefüttert sein wollten, in den Gesang einflochten. Ueberdies verüben die Jungen der ersten Bruten bekanntlich allerlei Unfug an den Nestern der nachfolgenden Bruten.

In besonderen Stuben neben einer ausreichenden Anzahl von besonderen Vorschlägern untergebracht, singen die jungen Vögel ebenfalls sehr fleißig und

bilden sich demzufolge auch rasch im Gesange aus. Es ist dies meine eigne Einrichtung seit zwei Jahren und so habe ich denn im vorigen Jahr auch zu Anfang Oktober verschiedene junge Vögel mit vollkommen ausgebildetem Gesange, die anderen wieder als Lehrmeister dienten, gehabt und gegenwärtig — Ende Juli — habe ich in zwei verschiedenen Zimmern zwei Stämme junger Vögel fliegen, die den ganzen Gesang der Alten deutlich, wenn auch nicht in der gleichen Länge und Tonfülle vortragen. Dementsprechend stellte sich auch der Abendgesang im vorigen Jahre schon zu Anfang Oktober, also einen Monat früher, ein, als dies sonst der Fall zu sein pflegt.

In kleineren Hecken setzt man wol die erzielten Jungen gleich nach erlangter Selbständigkeit in die gewöhnlichen Drahtbauer für einzelne Vögel ein. Das Verfahren ist zeitraubend, da jeder Vogel hierbei täglich zweimal besonders gefüttert werden muß. Im übrigen lassen sich in solchen Käfigen, wie mich einige Versuche belehrt haben, recht gute frühreife Sänger ziehen. Ein Versuch, die Nachzucht einer Brütperiode sogleich nach erlangter Selbständigkeit in Harzer Bauerchen größerer Dimensionen zu bringen, hat sich bei mir vor einigen Jahren insofern nicht bewährt, als die Vögel sich anfangs in diesen kleinen Bauerchen wie wilde Vögel gebehrdeten und Monate lang schwiegen.

Sie wünschen sodann noch zu wissen, welches das beste Werk für die Zucht und Pflege des Kanarienvogels sei. Als solches kann ich Ihnen das von dem Herausgeber dieser Zeitschrift herrührende, unter dem Titel „Der Kanarienvogel" im vorigen Jahre in dritter Auflage bei Karl Rümpler in Hannover erschienene Werkchen aus voller ehrlicher Ueberzeugung empfehlen. Sie finden darin in gedrängter Uebersicht eingehende Nachrichten über den wilden Kanarienvogel, den zahmen Kanarienvogel und seine verschiedenen Rassen — den deutschen Kanarienvogel mit seinen Unterarten, die holländische Rasse und die englischen Farbenkanarien —, über die Kanarienvogelzucht in Deutschland, die Verpflegung und Zucht des Harzer Kanrienvogels, über Bastardzucht, über Ein- und Verkauf der Kanarien unter Angabe der Preise und der Bezugsquellen, sowie der Behandlung neu angeschaffter Vögel, über die verschiedenen Krankheiten und deren Heilung und über die Futterstoffe für alle Kanarienvögel, endlich in einem Anhang Darstellungen über die Entwicklung der Harzer Kanarienzucht, ihre Mängel und Gefahren, über die Ausfuhr von Harzer Kanarien von C. Reiche, dem bedeutendsten Großhändler Deutschlands, und über die Kanarienvogel-Zucht in Andreasberg nach Berichten des Unterzeichneten. Die Darstellung ist selbstverständlich durchweg rein sachlich mit Vermeidung aller und jeder persönlichen Anfeindungen; sie gründet sich theils auf die eigenen Wahrnehmungen des Verfassers und seine genaue Kenntniß der Vogelwelt, theils auf Mittheilungen verschiedener langjähriger Züchter der Kanarien. Ueberdies ist der Preis des Werkchens — 2 Mark — durchaus angemessen. (Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn C. Viedt: Wenn Sie über die Paradieswitwe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nachlesen, so werden Sie finden, daß dieselben zu den verträglichen Vögeln gehört und im Schmuckkäfig unter Prachtfinken gehalten werden darf. Ueber alle solche Eigenthümlichkeiten gibt das „Handbuch" eben Auskunft.

Herrn C. Sattler: 1. Wenn die Glanzkäfertaube, welche sich s. Z. 1879 in Ihrer Vogelstube befindet, jetzt nicht mehr wie früher kräftig fliegen kann und überhaupt kränklich erscheint, so liegt das eben darin begründet, daß Sie nicht richtig gefüttert haben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. werden Sie finden, daß die Tauben nicht allein mannigfaltiger Futtersämereien, sondern auch einer Zugabe von Fleischnahrung (namentlich Ameisenpuppen, Eierbrot u. a.) und auch von Grünkraut bedürfen. Verpflegen Sie also die Taube sachgemäß, so wird sie sich hoffentlich wieder erholen. 2. Die Geschlechter der japanesischen Mövchen sind nur daran zu unterscheiden, daß die Männchen ihr tänzelndes Liebesspiel aufführen. 3. Der Aurora-Astrild ist zuerst von mir und dann auch von Anderen bereits mehrfach gezüchtet; von der lauchgrünen Papagei-Amandine ist bisher noch kein voller Erfolg bekannt; über die erstre Zucht finden Sie in dem „Handbuch" Seite 51 näheres. 4. Auch außerhalb der alljährlichen, zweimaligen Thierversteigerung können Sie von der Société zoologique in Antwerpen allerdings Vögel beziehen; Sie müssen sich dann an Herrn Direktor Vekemans wenden.

Herrn H. v. Rola: Nachträglich wird das Oel dem Amazonen-Papagei nichts mehr schaden. Die btrf. Nummern haben Sie hoffentlich erhalten.

Herrn Major Arretz: Sonnenblumen und Kürbissamen sind weder für die Papageien, noch für andere Vögel schädlich, vorausgesetzt, daß sie gleich allen übrigen Futtersämereien nur im guten Zustande verabreicht werden.

Herrn C. v. Kuffer: In den meisten Fällen gewöhnen sich die einheimischen Vögel sowol als auch die fremdländischen unschwer an den Tabaksrauch; jedenfalls ist aber plötzliche Einwirkung sehr starken Tabaksqualms sorgsam zu vermeiden. Ich weiß Beispiele, in denen selbst überaus kräftige Vögel, wie Nymfensittiche, Weber u. a. davon gestorben sind.

Abonnent in Karlsruhe: Die Frage inbetreff der russischen und deutschen Ameisenpuppen ist hier bereits mehrmals beantwortet worden, und zwar stellt sich das Verhältniß in folgender Weise. Während die letzteren sorgsam und reinlich gesammelt und namentlich mit Sorgfalt getrocknet werden, geschieht dies bei den ersteren meistens nicht, sie sind vielmehr häufig sehr unrein und fast immer zu scharf getrocknet, nicht selten angebrannt. Ihr bedeutend billigerer Preis beruht darin, daß man sie in den russischen Wäldern noch massenhaft ohne große Mühe sammeln kann, während die Ameisen in unseren Wäldern bekanntlich immer mehr verringert werden. Hiernach können Sie nun selber ermessen, ob Sie besser daran thun, Ihre kostbaren Vögel, Sprosser, Nachtigalen, Grasmücken u. a. mit diesen oder jenen Ameisenpuppen zu füttern. Wenn man sehr viele und derbere Kerbthierfresser hält, so ist es allerdings vortheilhaft, russische Ameisenpuppen zu kaufen, zumal, wenn man sie in guter Beschaffenheit erlangen kann.

Herrn Otto Stabenow: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 227, finden Sie daß Grassittich, Blumenau-Sittich und Tirika oder Tirikasittich, Benennungen für ein und denselben Vogel sind. Das Wort Tubia haben Sie wol irrthümlich aus Tirika herausgelesen. 2. In dem „Handbuch" werden Sie auch die Angabe finden, daß die Sperlingspapageien u. a. Zwerg-

papageien in der ersten Zeit nach der Einführung fast regelmäßig sehr weichlich und hinfällig sind, wenn sie nicht zweckmäßig behandelt werden. 3. So lange die Witterung mild ist, selbst bis zu einigen Grad Kälte, darf man Vögel ohne Gefahr versenden, nur muß man im letztern Fall bei der Ankunft Vorsichtsmaßregeln beachten, welche ebenfalls im „Handbuch" angegeben sind.

Herrn M. P. van Dorp: Das Zebrafink-Weibchen war an einem weichen Ei gestorben. Um dergleichen künftig zu verhindern, befolgen Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. gegebenen Rathschläge.

Aus den Vereinen.

Verein für Naturwissenschaft in Braunschweig. (Schluß). Die Sula-Gans, englisch solan goose oder gannet, auf den Faröer-Inseln und in Island Sula, in Norwegen Sule genannt, ist über alle Meere der nördlichen Erdhälfte verbreitet. In Europa gab es Brutplätze in Island, auf den Faröer-Inseln und in Großbritannien in Laudy Island an der Küste von Devon, Skellig-Island an der Küste von Kerry, St. Kilda, der westlichsten Insel der Hebriden, dem Felsen von Suliskerry, Ailsa Kraig an der Mündung der Clyde und auf dem Bath-Rock, für uns der nächstgelegne Brutplatz. In Nordamerika sind auch 5 oder 6 Brutkolonien bekannt, deren Bewohner in der kalten Jahreszeit südlich bis zum Golf von Mexiko ziehen, während die Europäer südlich bis zur Küste von Marokko gehen, meistens an den Meeresküsten von Norwegen, Dänemark, Spanien und Portugal bleiben, zuweilen aber auch in das Innere Deutschlands durch heftige Sturmwinde verschlagen werden. Man besucht den Bath-Felsen von einem kleinen Wirthshause aus, das ihm gerade gegenüber an der Küste liegt, dem Canty Bay Inn, dessen Inhaber die Jagd gepachtet hat. Nach seiner Schätzung hausen jetzt 150000 Sula-Gänse auf der Insel, die weiß bedeckt ist von den Vögeln. Beim Vorbeifahren eines Dampfers heben sich Tausende wolkenartig in die Luft, um sich zum Fischen in das Meer hinabzustürzen oder schreiend um die Insel zu kreisen. Jährlich werden etwa 75000 Eier auf der Insel gelegt. Der Jagdpächter hat das Recht, 1000 Eier fortzunehmen, 1000 junge und 1000 alte Vögel zu schießen. Am Tage vor dem Besuch des Vortragenden war Jagd gewesen und Dutzende von schönen alten weißen Vögeln und diesjährigen schwärzlichen Jungen lagen getödtet am Strande von North-Berwick. Die Eier werden gegessen, wenn sie auch nicht sehr wohlschmeckend sind. Jedes Weibchen legt ein Ei, das ursprünglich weiß ist, etwa die Größe eines Kochinchinahuhn-Eies hat, mit rauhen Kalkmassen beklert ist und sehr bald, wie die vorgelegten Eier darthaten, ähnlich wie Krontaucher-Eier, mit Schmutz in dem Nest besudelt wird. Dieses besteht aus einem gegen 20 Zoll im Durchmesser haltenden Kegel von Seetang, oben mit einer Vertiefung. Die Jungen entwickeln sich sehr langsam, sind anfangs ganz mit weißen Daunen bedeckt und erst nach ungefähr zwei Monaten flügge. Der Wirth in Canty Bay Inn hatte etwa 60 Stück Junge getödtet in seinem Stalle liegen. Sie werden gerupft, die Daunen verkauft und die Thiere ausgebraten, das ausgebratne Fett wird gegessen oder als Schmiere verkauft. Jeder Besucher wird der Kuriosität halber aufgefordert, eine Solan goose zu verspeisen, früher sollen dieselben in Edinburg als Delikatessen gegessen sein, es gehört aber ein sehr guter Magen und wenig ausgebildete Zunge zu einem ungestörten Genuß, da sie sehr stark zugleich nach Häring und Thran schmecken. Im Oktober pflegen die Sula-Gänse zum größten Theil abzuziehen, um dann im Februar oder Anfang März zurückzukehren. Die Sula-Gänse in der Gefangenschaft zum Brüten zu bringen, ist zuerst in diesem Sommer Herrn Booth in Brigthon gelungen, der sich mehrere junge und alte Vögel mit eignem Dampfer vom Bath-Felsen holte und sie auf einen kleinen künstlichen Teich in seinem Park verpflanzte. Das in diesem Sommer erzielte Junge hatte Anfang September noch einige Daunen auf dem Kopf, ließ sich noch von den Alten füttern, war aber außerordentlich zutraulich und zahm und in seinem Benehmen höchst possierlich. Fische von Häringsgröße verschwanden mit einer Schluck-Bewegung. Das tägliche Besorgen frischer Seefische erschwert die Pflege der Sula-Gänse sehr, trotzdem waren sämmtliche in Brighton gehaltene Exemplare, 7 Alte und ein Junges, in sehr gutem Stande. — Herr Kammerrath Grotrian stellte die Anfrage, wo sich wol, besonders im englischen Norden, noch präparirte Exemplare der angeblich ausgestorbenen Riesenalke (Alca impennis) befänden. Herr Dr. R. Blasius theilte mit, daß er viele ausgestopfte Exemplare und Skelette derselben in englischen und schottischen Museen gefunden habe, so im Britischen Museum in London, im Museum zu Edinburg und im Museum zu Cambridge, hier auch in der von Professor Newton aufgestellten Sammlung das letzte in den vierziger Jahren erlegte Exemplar. Auch an Eiern von dem Riesenalk sind die englischen Sammlungen verhältnißmäßig reich; schön erhaltene Exemplare finden sich z. B. im Hunter Museum in London und im Museum zu Edinburg.

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig. (Fortsetzung.) Unter den Ausstellern nahm Herr Ernst Hinze aus Berlin, wie schon bemerkt, den ersten Rang ein, sowol was den Umfang seiner Betheiligung — er hatte 16 Vögel ausgestellt! — als die Gesangsbeschaffenheit der letzteren angeht. Für die Vortrefflichkeit seiner Pfleglinge spricht wol am entschiedensten das Urtheil der Herren Preisrichter, denn wenn sich dieselben trotz der übergroßen Strenge, mit der sie die kleinen Sänger beurtheilten, veranlaßt fühlten, auf 13 Vögel des Herrn Hinze — die übrigen drei sind nämlich wegen Heiserkeit garnicht in Betracht gezogen worden — zwei I, acht II. und drei III. Preise und außerdem die für die überhaupt besten beiden Sänger der ganzen Ausstellung gestifteten Ehrenpreise von 50 und 30 ℳ, sowie den für den besten Knorrvogel ausgesetzten Privatpreis von 10 ℳ zu ertheilen, so können wol nur Neid und Mißgunst (oder wie die bei solchen Gelegenheiten sonst ans Tageslicht tretenden und auch in diesem Fall nicht ausgebliebenen unedlen Leidenschaften noch genannt werden mögen) versuchen, den Ruhm dieses Ausstellers zu verkürzen. Hat man doch sogar die Unparteilichkeit der Herren Preisrichter zu bemäkeln versucht, indem man behauptet, daß die Hinze'schen Vögel schon, bevor sie nach Leipzig gekommen, prämirt worden seien, bzl. daß dieser Theil des Prämirungsgeschäfts abgekartete Sache gewesen sei*). Natürlich spielten sich diese Verkleinerungen und Verdächtigungen hübsch im Rücken der Betreffenden ab; anstatt daß diejenigen, welche zu mäkeln und zu schmähen sich getrieben fühlten, ihre Zweifel und Anklagen nach Mannes Weise offen und ehrlich und an rechter Stelle Einspruch erhoben hätten. Glücklicherweise prallten alle diese, kleinlicher oder feiger Denkweise entsprungenen Verläfterungen an der allgemeinen Anerkennung zurück, welche die Hinze'sche Leistung bei allen Vorurtheilslosen fand. Diese konnten sich nicht satt hören an dem prachtvollen, namentlich durch tiefe und tiefste Tonlagen ausgezeichneten, dabei prächtige Verbindung und Folge nebst gutem Zug zeigenden Tönen und Stücken der Hinze'schen Schockelhohlroller und nahmen gegenüber diesen seltenen Vorzügen gern eine hier und da etwas flach und hölzern klingende Knorre und einige etwas scharfe Klingelrollen mit in den Kauf. — Frei von letzteren kleinen Schatten, aber auch sonst den Hinze'schen Primavögeln kaum nachstehend, war der, sich besonders durch eine glanzvolle Tiefe und lange Schockelhohlrolle Geltung verschaffende, gleichzeitig mit dem für den besten Sänger der Vereinsmitglieder bestimmten Preis bedachte I. Preisvogel des Herrn Schneidermeister Karl Baumann von hier, eines Vereinsmitglieds, das sich schon auf der vorjährigen Ausstellung mit drei selbstgezüchteten Vögeln zwei II. und einen III. Preis erholte und seinen neuesten Erfolg

*) Dergleichen Gewäsch sollte man doch endlich einfürallemal aus den Vereinen verbannen. D. R.

der Verbesserung seines Heckstamms durch zwei vor der letzten Zuchtzeit unmittelbar von Herrn Hinze selbst bezogene Hähnchen verdankt. (Fortsetzung folgt).

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 19. Dezember v. J.) Der Vorsitzende Dr. Bauer theilt zunächst mit, daß der Vorstand Herrn Polizei-Kommissar Lieber für Königsberger Mohrenköpfe und Altstämmer Gelb- und Rothschecken die silberne Vereinsmedaille, den Herren Nebelung für Elbinger Weißköpfe und Paarche für junge Storchköpfer Geldprämien zuerkannt habe. Hierauf hält Herr Oberlehrer Schmidt seinen bereits früher angekündigten Vortrag: Die Gesetzgebung des Vogelschutzes. Der Schutz nützlicher Vögel ist früher durch zahlreiche Polizeiverordnungen und gesetzliche Vorschriften der einzelnen deutschen Landesregierungen ins Auge gefaßt worden, eine Uebereinstimmung der einzelnen Staten und Regierungen war jedoch schwer zu erreichen. In Mitteldeutschland stoßen die Grenzen von vier Staten an einander, auf dem Berührungspunkt spielten einmal vier Fürsten an einem Tische Whist, sodaß jeder auf seinem Territorium zu sitzen vermochte. Eine Gleichheit der Polizeiverordnungen ist schon zwischen dem Königreich und der Provinz Sachsen nicht vorhanden, dort ist der Fang und Verkauf kleiner Singvögel streng verboten, dagegen werden diesseits der Grenze viele Lerchen in der Gegend von Merseburg gefangen und als ‚Leipziger Lerchen' noch auf den Markt gebracht. Auch der Kongreß deutscher Land- und Forstwirthe zur Zeit der Wiener Welt-Ausstellung beantragte eine gesetzliche Regelung und den Abschluß internationaler Verträge zum Schutz der Vogelwelt, und so kam zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien ein Vertrag zu Stande, der jedoch vom 1. September bis Ende Februar die Erlegung der Vögel mit Schießwaffen und vom 15. September bis Ende März mit andern nicht verbotenen Mitteln erlaubt. Es ist darnach gerade zur Zugzeit der Vögel in Italien die Verfolgung derselben mit dem bekannten Massenmorde gestattet. In Frankreich hat der Minister Waddington in einer Verfügung 1876 das frühere Gesetz zum Schutz nützlicher Vögel wieder in Erinnerung gebracht; er nannte letztere die natürlichen Hüter unserer Ernten und die kostbarsten Gehilfen unserer Landwirthe, welche wir oft als Feinde behandelten. — Dreimal ist bereits seit d. J. 1876 dem Reichstag ein Gesetzentwurf — zum Schutz der Vögel — zugegangen, derselbe hat jedoch in keiner Session zur Annahme gelangen können. Die Nothwendigkeit der Reichstagsvorlegung eines solchen Gesetzes kann nach der Reichsverfassung nicht bestritten werden, aber mancherlei Sonderinteressen, wie die Vorliebe für das Essen der Krammetsvögel, blieben ein Hinderniß für allseitige Förderung der Gesetzgebung. Auf der Insel Wollin werden jeden Herbst Tausende von Krammetsvögeln gefangen und würde dies ohne Gesetz durch Anordnung des landwirthschaftlichen Ministerium in den fiskalischen Forsten verboten, so müßte schon einige Abhilfe eintreten, aber eine Entschädigung durch Zulage für die fortfallende Einnahme den Förstern zu gewähren sein. Auch für die jetzige Legislaturperiode des Reichstags ist eine neue Vorlage seitens des Bundesraths in Aussicht gestellt und empfiehlt sich eine gewissenhafte Prüfung derselben auch seitens der ornithologischen Vereine. Ein mangelhaftes Gesetz wirkt ungünstiger als die energische Ausführung von schon bestehenden Schutzverordnungen und Gesetzen.

Oldenburg i. G. Verein Oldenburger Geflügel Freunde. Bisher zählte unsre Residenz zwei der Geflügelzucht gewidmeten Vereine; am 14. Dezember v. J. entstand unter obigem Namen der dritte. Zwölf frühere Mitglieder des hiesigen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht, die mit einigen Vorgängen sich nicht einverstanden erklären konnten, stifteten den neuen. Kaum ins Leben gerufen, erfreute sich dieser junge Verein eines starken Zuwachses', wie dies die am 28. Dezember abgehaltene erste Generalversammlung ergab. Der provisorische Vorsitzende, Herr Inspektor Haas, verlas die Namen der Neueingetretenen, die fast sämmtlich erschienen waren, und stellte fest, daß der Verein bereits 31 Mitglieder zähle. In der nun folgenden Wahl des Vorstandes wurden einstimmig gewählt: Vorsitzender: Herr Inspektor Haas, Schriftführer: Herr Rechnungssteller Kieselhorst, Kassirer: Herr Konditor Fierenkranz, Bibliothekar: Herr Kaufmann Brunken. Die Herren nahmen die Wahl dankend an. Nach noch einigen geschäftlichen Mittheilungen schloß die offizielle Sitzung und verweilten die Mitglieder in längerem gemüthlichen Beisammensein, in dem es an Trinksprüchen auf das fernere glückliche Gedeihen des jungen Vereins nicht fehlte.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht am Rottmar zu Eibau. Anfang Februar. (s. Nr. 46 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Glauchau vom 5. bis 7. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. (s. Nr. 46 und 49 v. J.)

Verein für Geflügelzucht zu Meuselwitz vom 5. bis 7. Februar. (s. Nr. 46 v. J.)

Verein für Geflügelzucht für Radeberg und Umgegend vom 5. bis 8. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Auskunft und Lose à 50 ₰ beim Schriftführer, Herrn G. Friedebach. (s. Nr. 48 v. J.)

Geflügelzucht-Sektion in Böhmisch-Leipa vom 9. bis 12. Februar. Geflügelausstellung. (s. Nr. 50 v. J.)

Hannover'scher Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvögelzucht vom 10. bis 13. Februar. Kanarienausstellung mit Verlosung. Lose à 50 ₰ ebenso Programme und Anmeldebogen bei Herrn Wilhelm Post, 22 Kramerstr. (s. Nr. 51 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Zschopau vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme beim Vorsitzenden, Herrn Karl Eichler. (s. Nr. 51 v. J.)

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia" in Zeitz vom 11. bis 15 Februar. (s Nr. 46 v. J.);

Verein für Geflügelzucht für Helsnitz i. V. und Umgegend vom 12. bis 14. Februar. Mit Geldprämirung und Verlosung. (s. Nr. 50 v. J.)

Verein zur Beförderung der Geflügelzucht für Reichenbach und Umgegend vom 12. bis 14. Februar. (s. Nr. 49 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Werdau vom 12. bis 14. Februar. (s. Nr. 52. v. J.) Anmeldungsfrist bis zum 4. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Kolditz vom 18. bis 20. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn C. F. Beuchelt. (s. Nr. 52 v. J.)

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des sächsischen Niederlands vom 25. bis 27. Februar zu **Grimma.** Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Plauen i. V. vom 25. bis 27 Februar. Mit Prämirung und Verlosung. (s. Nr. 49 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Nochlitz vom 26. bis 28. Februar. (s. Nr. 50 v. J.)

Briefwechsel.

Herrn Chr. Jamrach jr.: Besten Dank für die Benachrichtigung! Ich werde mich bei Gelegenheit nach dergleichen richten. Uebrigens ist das ja ein wunderbares Verfahren.

Die Nr. 2 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Meine Sommerterrarien (Schluß). — Die Züchtung des gestreiften Panzerwelses (Callichthys fasciatus, *Cuv.*) [Schluß]. — Ueber die Zucht des nordamerikanischen Seidenspinners Telea Promethea. — Botanik: Die Behandlung (Treiberei) der Azalien und Kamellien im Zimmer. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Vögel der Jahreszeiten. I. Im Winter (Schluß). — Lehrmittel: Das Skioptikon. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Breslau; London. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig; Petersburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 2 **„Der Geflügelhof"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Erfahrungen inbetreff des Houdanhuhns (Schluß). — Französische gegen englische Kröpfer (Fortsetzung). — Die Krankheiten der Vögel (Fortsetzung). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Zur Brieftauben-Liebhaberei. — Aus den Vereinen: Quedlinburg; Reichenbach in Schlesien; Grimma; Kopenhagen; Ausstellungen. — Mancherlei. — Geflügelmarkt. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**
[41] Kontroleur in **Wetzlar.**

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten

Ameiseneier

empfehle ich, und zwar:
Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,
IIa sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek. [42]
Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Ein **grauer Pap.**, eingew., an Hanf u. Wasser gew., für 25 ℳ z. verk. W. Billhardt, Halle a. S., Karlstr. 25. [43]

Abzugeben: 1 P. Sperlingspapageien 9 ℳ, 1 Mnch. Grauköpfchen 6 ℳ, 1 bewährtes Zuchtpar Zebrafinken 10 ℳ.
Gesucht: 1 Wbch. Grauköpfchen.
[44] **Max Wolf, Gera** (Reuß).

Gimpel, Männchen à 1 ℳ 50 ₰, Weibchen 50 ₰, Verpackung 50 ₰, sind stets zu haben bei
[45] **Franz Strauch, Grafenort.**

1 Halbmondsittich, 1 grauer Kardinal, 1 Reisvogel verkauft billig [46]
Milcher, Berlin, Kürassierstraße 5.

Graupapageien, fingerzahm, 36 ℳ, Surinams, fingerzahm, 27 ℳ, Amazonen von 15—27 ℳ, Doppelgelbköpfe 60 ℳ, Sperlingspapageien, Grasperikiten, Halbmondsittiche, und Kaktussittiche versendet gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags.
[47] **W. Bandermann, Hamburg,** Kuhberg 4.

1 vorzügliche Daviddrossel u. 1 Nachtigal zu verkaufen.
Volkmann,
[48] **Berlin SO.,** Elisabethufer 32, III.

Graupapageien, anfangend zu sprechen, an **Hanf** und **Wasser** gewöhnt, feste Vögel, 3 Monat im Käfig, à Stück 50 ℳ, Amazonen, kleine gelbhäubige Kakakadus, **Nymfen, Wellensittiche** zum billigsten Preise, **hochrothe Kardinäle,** Männchen 10 ℳ, Par 16 ℳ, 1 Männchen Maskenkernbeißer, sehr schön, 8 ℳ, **Indigo-Mnch.** à 6 ℳ, **Nonpareils-Wbch.** à 5 ℳ, **Helenafasänchen** à P. 7 ℳ 50 ₰, **Tigerfinken,** hochrothe, à P. 5 ℳ, Jap. Mövchen, bunte, richtige Pare, à P. 10 ℳ, Blau-Amseln à 20 ℳ, Steinröthel, gute Sänger, à 12 ℳ, **amerikanische Spottdrosseln,** welche sehr fleißig singen, auch abends bei Licht, à Stück 45 ℳ, **Zippdrosseln** ff. 9 ℳ, Schwarzamseln à 5 ℳ, **Schwarzplatten, Rothkehlchen** und **Grasmücken** empfiehlt [49]
die zoologische Handlung von H. Schulze,
Altenburg i./S.
NB. Auf Wunsch sende Preislisten.

8 Stück vorjährige weiße Schwäne; 1 Mopshund, 1 Jahr alt, mit schöner schwarzer Maske, Preis 30 ℳ, 1 desgl. 4 Monate alt, ganz schwarz, 20 ℳ, 1 weiße Friesländer Seidenspitzhündin, 1 Jahr alt, 24 ℳ, 1 Mopsbastard, Hund, 4 Monate alt, 10 ℳ, 1 Friesländer Seidenspitzhündin, 4 Monate alt, 20 ℳ und 1 Par weiße chinesische Mövchentauben ff. 30 ℳ empfiehlt d. O.

Eine Dogge,

löwenfarben mit schwarzer Maske, Hündin, 71 cm Höhe, 4 Jahre alt, **vorzüglicher** Hofhund, verkaufe für 40 ℳ
[50] **Brandt, Frauenburg i. Ostpr.**

Zu verkaufen für 180 ℳ **ein Graupapagei,** derselbe ist gut im Gefieder, fingerzahm. Pfeift: „So leben wir" und „Kommt ein Vogel geflogen" (diese beiden Lieder rein aus), mehrere Signale; spricht nahe an 100 Worte, wobei ganze Sätze; lacht, weint und singt; bellt, miaut, kräht wie ein Hahn.
[51] **W. Bandermann, Hamburg,** Kuhberg 4.

Verkaufe billig einen sprech., äußerst zahmen, schön gefiederten Surinam; tausche auch gegen ein Par Wellensittiche oder 1 Mnch. Singsittich. Anfragen ist Freimarke beizulegen. [52] **Lange, Schönberg O./L.**

Abzugeben: 1 Par Nymfensittiche 20 ℳ, 1 Mnch. kleiner Alexandersittich 9 ℳ. [53]
H. Augustin, Hasserode b. Wernigerode a. Harz.

[54] Zu verk.: 1 Siebenb. Plattm. m. Doppelschl. 7 ℳ, 1 rothr. Würg., Wildf., 7 ℳ, 1 bl. Einsiedler (Spatz), Wildf., 13 ℳ, 1 Sprosf. 18 ℳ, a. i. v. Schl., Anfr. m. Freim. bef. d. Exp. d. Bl. u. L. W.

Nachtigalen, Sprosser (auch Nachtschl.), Schwarz- und Singdrosseln, Rothbärte (schlagend wie im Sommer), Seidenschwanz, gelbe und blaue Bachstelzen, rothrückige Würger, Meisen ꝛc., sehr zahmer Star, pfeift „Mein Hut der hat drei Ecken", Elstern, Kibitz, zahme Eichkatzen, Sing-Lerchen. [55]
Anfragen beantworte nur gegen Freimarke.
C. A. Dederky,
Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

Stiglitze, Hänflinge, Zeisige, Finken, billige Kanarien-Weibchen, Harzer-Bauer in Ruffen werden gekauft von
[56] **C. A. Dederky,**
Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

1 Par Orange-, 1 Par Napoleonweber i. F., 1 Par Zebrafinken à 6 ℳ, 4 Mch. Zebraf. à 2,50 ℳ, 1 Wbch. Helenaf. 5 ℳ, 1 Par schwarzk. Nonnen 5 ℳ, 2 jap. Mövchen à 3,50 ℳ, 1 Mch. Silberf. 2,50 ℳ, 1 St. Domingoamazone, spricht ca. 12 Worte, auch bei Licht, mehr als fingerzahm, 40 ℳ. Für ges. Eintreffen Garantie. **Suche:** 1 Wbch. reinw. jap. Mövch., 1 Mch. Grauastrild, 1 Mch. Amarant nur, zuchtf. Exempl. Bei Anfrage Freimarke erbeten. [57]
F. Kamstiess, Königsberg i. P.,
Kronenstraße 19.

Nistkästen von ausgebohrten Baumstämmchen (nicht zusammengesetzt), höchst praktisch u. billig, in neun verschiednen Sorten von 25 ₰ an, für Wellensittiche Stück 1 ℳ; **Ameiseneier,** sandrein, Kilo 2 ℳ 50 ₰; **Mehlwürmer** ½ Kilo 6 ℳ; **Agavefasern** ½ Kilo 1 ℳ; hochfeine Harzer **Kanarienhähne** von 12—20 ℳ, **Einsame Spatzen** Stück 12 ℳ, **Sprosser** St. 24 ℳ, **Nachtigalen** St. 12 ℳ, **Plattmönche** St. 7 ℳ 50 ₰, schöne **Zippen** St. 9 ℳ, sowie großer Vorrath von überseeischen Vögeln. Papageien, Mairopoden (richtige Pärchen) zuchtfähig.
Vogelkäfige, Aquarien, sowie alle Utensilien zur Vogelzucht. Preislisten auf Wunsch.
H. Hromada, Dresden,
[58] Zoologische Handlung.

Emder Riesengänse.

Einige mir überflüssige Zuchtganter 79er und 80er, in **Brustweite** 78—80 cm, **Länge** vom Schnabel bis zum Schwanz 96—100 cm, **Weidegewicht — mager —** 20 Pfund, stelle zum Verkauf.
Preis ohne Korb gegen Eins. d. Betrags oder Nachn. 36 ℳ, mit passender Zuchtgans 50 ℳ. [59]
Ed. Pfannenschmid, Emden.

Das älteste und hervorragendste Organ für Züchter, Händler und Liebhaber von **Rasse- und Nutzgeflügel:**

Blätter für Geflügelzucht.

Central-Organ

der deutschen Geflügelzüchter-Vereine.

Unter Mitwirkung bewährter Fachmänner redigirt von **Bernhard Fleck** in **Dresden.**

Erscheint jeden Donnerstag Abend in Dresden; Abonnements werden nur bei den Postanstalten zum Preise von 2 ℳ vierteljährlich angenommen.

Die „Bl. f. Gefl.-Z." stehen bereits im 16. Jahrgange und zählen zu ihren Mitarbeitern die hervorragendsten Beobachter und Züchter des Rasse- und Nutzgeflügels; sie erachten es als besondere Aufgabe, in auf langjährige Erfahrungen gestützten Artikeln den Werth der rationellen Geflügelzucht für den Landwirth zu erörtern; den vorkommenden Krankheiten beim Rasse- und Nutzgeflügel wird sorglich Rechnung getragen durch Beschreibung der Merkmale und Angabe von Mitteln zur Heilung der Krankheiten; über das Vereinsleben, Ausstellungen, Prämirungen ꝛc. erfolgen regelmäßige Berichte; ein reichhaltiger **Inseratentheil** (à Zeile 10 ₰) vermittelt Kauf- und Tauschgeschäfte.

Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden.

Probenummern werden auf Wunsch postfrei versendet. [60]

---

3 Par brütlustige Zebrafinken, à 8 ℳ, zu verkaufen oder gegen je ein Mnch. rother Kardinal und blauer Hüttensänger zu vertauschen.

Mehlauken (Ostpreußen).

[61] **Martini,** Amtsrichter.

W. Brunn,

Berlin, Markgrafenstraße 24,

empfiehlt sprechende Papageien; Nymfen à Par 20 ℳ; Singsittiche à Par 20 ℳ; Zebrafinken à Par 11 ℳ, rothköpfige Inseparabels 14 ℳ; 1 Weibchen Lori von den blauen Bergen, seit Mai in Besitz, schön und gesund, 30 ℳ; 1 weißen Reisvogel 10 ℳ; Wellensittiche 12 ℳ; Bandfinken, Goldbrüstchen, Silberbecks à Par 7 ℳ; rothe und graue Kardinäle. [62]

Harzer Kanarienvögel.

50 Stück vorzügliche Roller von Erntges- u. Bergmannschem Stamm sind wegen Veränderung für 8 und 12 ℳ abzugeben, Weibchen St. 75 ₰.

A. Hansche,

[63] **Spremberg N./L.,** Schloßplatz 1.

Angebote von: 1 Männchen Singsittich, 1 Weibchen weißem japan. Mövchen, 1 Weibchen Gürtelgrasfink erbittet

Hauth,

[64] **Gr. Lichterfelde,** Mittelstraße 7.

Anerkannt gute **fehlerfreie Harzer Kanarien,** eig. langjährige Zucht, mit schönen Hohl-, Klingel-, Knorr- und Lachrollen, Glockentönen, verschiedenen Pfeifen und Flöten u. a. f. Nebentouren, weich-, ruhig- und langgehend, empfiehlt zum Preise von 10, 15, 20 und 25 ℳ à Stück unter Garantie für Werth und gesunden Empfang

[65] **A. Schlegelmilch, Zerbst,** Anh.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle,

Hannover. [66]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

---

2 ♂ Krickenten	à	8	ℳ —	₰
1 „ Nebelkrähe		1	„ 50	„
1 „ Wasserralle		8	„ —	„
1 Rauhfußbussard, sehr schön		12	„ —	„
1 Mäusebussard, läuft frei umher, liegt am liebsten beim Ofen, gegen Jedermann zutraulich		10	„ —	„
4 Par Lachtauben, gute Zuchtpare	à	3-4	„ —	„

[67] **Ed. Pfannenschmid, Emden.**

Für

Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Adolf Bonvie (Söhne),

Köln a. R., Nr. 2 Ludwigstr. Nr. 2,

empfehlen alle importfähigen Arten akklimatisirter, überseeischer Vögel, Prachtfinken, Paradiswitwen, Sing- und Ziervögel; Amazonenpapageien, **eingewöhnte Graupapageien, graue, rothgehäubte** und **rothe Kardinäle,** gute Sänger, **weiße Reisvögel,** sowie verschiedene Drosselarten, als: **graue** und **schwarze amerik. Spottdrosseln, Blauamseln, Steinrötheln, singende Nachtigalen.** Garantie **für Männchen** und **des lebenden Ankommens,** selbst bei **strenger Kälte.** Feinste Harzer Kanarienhähne mit den **schönsten Gesangstouren,** von 8—20 ℳ.

Suche zu kaufen: 1,2 wilde Gänse, 6—8 wilde Enten. [68]

Verk. 1 M. Bronzem. 3 ℳ, 5 P. braunb. jap. Mövch. à P. 8 ℳ, 1 P. weiße 12 ℳ, 1 gar. Zuchtp. kl. Elsterch 7 ℳ, einschl. Verp. **Pommer,** Halle a. S., Bernburgerstr. 6. [69]

---

50 Stück Sturmmöven (Larus canus),

zahm und gut eingewöhnt, bei Abnahme der ganzen Partie billig, im Einzelverkauf 3 bis 4 ℳ [70]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Aufgefütterte, prachtvoll singende Lerchen sind für 4 ℳ 50 ₰, sowie 4 Stück ausgefärbte Wellensittich-Weibchen (**gute Zuchtvögel**) für 24 ℳ abzugeben.

[71] **F. H. Baus, Danzig,** Kohlenmarkt.

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller,** deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für gesundes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.

Dr. **Wiss,**

[72] **Stuttgart,** Hohenheimer Straße I.

Isis, Jahrgang 1876—1878, neu, jeder Jahrgang gebunden, à 3,50 ℳ **Gefiederte Welt,** Jahrgang 1876 bis 1880, neu, jeder Jahrgang gebunden à 6,50 ℳ Alles zusammen 36 ℳ, durch

Julius Mey,

[73] **Königsberg,** Kneiphof, Langgasse 35.

Hohlroller

(Leipzig II. Preis) versendet gegen Nachnahme à 10—15 ℳ, Wbch. à 1 ℳ [74]

Werdau (K. Sachsen). **O. Ott.**

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten** empfohlen. — **Preise billigst;** bei Posten **Rabatt.** [75]

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 2. Berlin, den 12. Januar 1882. XI. Jahrgang.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht.

8. allgemeine große Ausstellung von Kanarien

vom 10—13. Februar 1882 im Odeon zu Hannover.

Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden, wozu Lose à 50 ₰ durch den Vereins-Sekretär Herrn **Wilh. Post,** Kramerstraße 22, zu haben sind.

Auch werden, wie in früheren Jahren, gute Vögel im Preise von 15 ℳ an, vereinsseitig abgegeben.

[76] **Der Vorstand.**

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East, [77]

empfiehlt: 3 schwanzlose Affen (Macacus ocreatus) à St. 140 ℳ, 11 Rhesus-Affen à St. 45 ℳ, 6 Hut-Affen à St. 20 ℳ, 1 Par Zwerghirsche (Tragulus meminna), 1 Lemur (Lemur brunneus) 80 ℳ, 8 Par Krontauben à Par 200 ℳ, 1 Par australische Schopftauben 60 ℳ, 12 Par Königsfasanen à Par 120 ℳ, 25 graue Papageien à St. 16 ℳ, 1 rothen Arara 80 ℳ, 2 Alligatoren, 3—4 Fuß lang, à St. 50 ℳ, 3 indische Schlangen, 5—7 Fuß lang, à St. 40 ℳ

J. Abrahams,

[78]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

hat abzugeben: Hellrothe Araras (Psittacus macao), Grünflügel-Araras (P. chloropterus), gelbe und blaue Araras (P. araraunus), Ceramloris (P. garrulus), blaustirnige Amazonen (P. amazonicus), Königssittiche (P. cyanopygus), Pennantsittiche (P. Pennanti), Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Pflaumenkopfsittiche (P. cyanocephalus), blaßköpfige Rosellas (P. palliceps), Rosellas (P. eximius), Grauköpfchen (P. canus), große weiße Kakadus (P. galeritus), kleine gelbhäubige Kakadus (P. sulphureus), Rosakakadus (P. roseicapillus), Nasenkakadus (P. pastinator), nacktäugige Kakadus (P. gymnopis), Sperbertauben (Columba striata), liebliche Tauben (C. placida), Schopftauben (C. lophotes), Erdtäubchen (C. humeralis), Bronzeflügeltauben (C. chalcoptera), Ziertauben (C. elegans), Wanderdrosseln (Turdus migratorius), blaue Hüttensänger (Sylvia sialis), Wanderelstern (Pica vagabunda), blaubärtige Heher (Cyanocorax cyanopogon), Brasilianische Trupiale (Sturnus jamaicensis), graue Kardinäle (Fringilla cucullata), Gürtelgrasfinken (Spermestes cincta), Zebrafinken (S. castanotis) und viele andere Vogelarten.

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[79] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig: Nasenkakadus à Stück 18 ℳ, gr. gelbhaubige Kakadus à 18 ℳ, Doppel-Gelbköpfe, sehr schön im Gefieder, fingerzahm, etwas sprechend, Stück 80 ℳ, Amazonen, sehr schön im Gefieder, Stück 25 ℳ, Surinams, desgl. Stück 36 ℳ, Müller-Amazonen, desgl., Stück 30 ℳ, scharlachstirnige Amazonen, desgl., Stück 36 ℳ, 1 Pionias sordidus 25 ℳ, grauköpfige Inseparables Par 20 ℳ, Nymfensittiche Par 25 ℳ, Singsittiche, Weibchen Stück 12 ℳ, Halbmond-, Gelbwangen- und Mönchssittiche Par 15 ℳ, Nanday- und Jendayasittiche Par 36 ℳ, Jamaika-Trupiale Stück 25 ℳ, Purpur-Tangaren Par 30 ℳ, brasil. Glanzstare Par 15 ℳ, rothe Kardinäle, Männchen Stück 10 ℳ, Weibchen Stück 6 ℳ, graue Kardinäle Stück 6 ℳ, Indigofinken Stück 7 ℳ, Nonpareils, Weibchen Stück 6 ℳ, Gay's Ammersperlinge Stück 10 ℳ, Morgen-Ammersperlinge Stück 10 ℳ, braunbunte Mövchen Par 9 ℳ, gelbbunte Mövchen Par 15 ℳ, Mozambikzeisige Par 6 ℳ, Bandfinken Par 5 ℳ, schwarzköpfige Nonnen Par 5 ℳ, Tigerfinken Par 6 ℳ, ausgefärbte Paradiswitwen Stück 8 ℳ, Blutschnabel- und Rußweber in Pracht Par 6 ℳ, Orange- und Napoleonsweber Par 4 ℳ 50 ₰, große Flammenfinken im Prachtgefieder Stück 15 ℳ, Madraswachteln Par 15 ℳ, weiße Lachtauben Par 12 ℳ

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ Dorcopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 ♂ Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) und 1 ♂ **Halmaturus bernieri** (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiednes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ꝛc. ꝛc.

NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [80]

A. Rossow in **Berlin,** Mauteuffelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover,
[81]
empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verkauf oder Tausch!

Geweihe, unaufgesetzt!

Schöne Damhirschgeweihe à Par.	6	ℳ,
Starke Mähnenhirschgeweihe à Par . . .	15	„
1 Büffelgehörn auf Hirnschale, sehr stark .	30	„
1 amerik. Wildschafkopf mit schönem Gehörn	25	„
2 nubische Schilder aus Giraffenhaut à . .	30	„
2 „ Lanzen à	6	„
2 „ Messer, gebraucht, mit Scheide à	3	„

Tausche auch gegen sprechende Papageien und kleine Vögel.

Adolph Schoepf,
[82] **Dresden.**

Einen Stamm **Kanarienvögel** (Hohlroller) von ungefähr 80 Stück hat noch abzugeben [83]
Theodor Weise, Lehrer in **Treuen** (Sachsen).

„Gefiederte Welt" 1878 u. 79, gut, zus. gebunden, wie neu, für 12 ℳ z. verk. od. gegen 1 brutfäh. Par Wellensittiche z. vertauschen. **Reiche** Dresden, Moritzstr. 14. [84]

Von meinen so beliebt gewordenen **Hohlrollern,** mit Knarre, Klingel und Pfeifen, habe noch einige zu 10 u. 12 ℳ abzugeben, desgl. Weibchen à 1 ℳ. [85]
Ilsenburg a./H. **Schöndube,** Lehrer.

Schlegel, Zoologische Handlung,
Chemnitz, [86]
bietet an: Amazonen, fingerzahm, 25—30 ℳ, Nymfen Par 25 ℳ, Wellensittiche Par 12 ℳ, graue Kardinäle, Männchen, St. 4 ℳ, rothe 12 ℳ, Tigerfinken, Bandfinken, Reisvögel, Webervögel Par 6 ℳ, Löwenäffchen Par 30 ℳ, Ajuti 30 ℳ, Ponka 30 ℳ, Waschbären 30 ℳ, Zibethkatze, großes, schönes Exemplar, 100 ℳ, Ginsterkatze (Viverra genista) 54 ℳ, Wickelbär, Seltenheit, zahm, 80 ℳ, Alligatoren, 4 Fuß, 40 ℳ, Goldfische, kleine und große, 100 St. 14 ℳ, sowie alle Sorten einheimische Vögel.

Ein Hühnerhund,
engl.-deutsch, 4—5 Jahr, steht vor, gibt laut, apportirt, ist sehr folgsam, zu verkaufen für 50 ℳ. [87]
F. A. Wagner, Klingenberg a./Main.

Mehlwürmer,
rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, fürs Pfund 5 ℳ, mit Verpackung; **Vogelleim,** beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 ℳ, empfiehlt
[88] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[89] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien ꝛc.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [90]
F. Milcher, Nistkasten-Fabrik,
Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Papageikäfig
von gut verzinntem Draht, nur einige Wochen gebraucht, sehr fest und standhaft gebaut, viereckig, 72 cm h., 60 cm l., 50 cm t., mit starkem Zinkschub, neu 40 ℳ, für 25 ℳ; einen runden Papageikäfig 70 cm h., 40 cm t., nur 10 ℳ, verkauft
[91] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 ℳ, empfiehlt [92]
A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, à Liter 6 ℳ, **Ameiseneier,** deutsche, à Liter 70 ₰, mit Verpackung, empfiehlt
Breslau. [93] **C. O. Streckenbach.**

Makropoden haben preiswerth abzugeben
[94] **Kühn & Matte, Berlin,** Schützenstr. 56.

Suche zu kaufen: [95]
Je ein Par (Männchen und Weibchen) oder auch in einzelnen Exemplaren mit Angabe des Geschlechts, gut an Futter gewöhnte und schön befiederte Thiere: weißschwänzige Steinschmätzer, braun- und schwarzkehlige Wiesenschmätzer, Schilf- und Hausschmätzer, schwarzgraue Fliegenfänger, Kirsch-, Grau-, Zitronen- und Lerchenfinken, Garten-, Zaun- und Wiesenammern, sämmtliche Rohrsänger- und Pieperarten, Blaukehlchen, Haus- und Gartenrothschwänzchen, Goldhähnchen, Zaunkönige, weiße, graue und gelbe Bachstelzen, Haide- und Haubenlerchen, Hauben-, Sumpf-, Schwanz-, Bart-, Beutel-, Blau- und Tannenmeisen, beide Braunellenarten. Der Absender hat Gewähr für gesunde Thiere sowie lebende Ankunft zu übernehmen. Postfreie Angebote m. bill. Preis an die Exped. d. Bl. unter **K. Z. 15.**

6 Par kalifornische Schopfwachteln,
im Freien gezüchtet, in schönen Exemplaren, sind preiswerth abzugeben bei **Dr. Schuster & Kaehler,**
[96] **Danzig.**

Ein Mann, gut bewandert in der **Geflügelzucht,** dem die besten Zeugnisse zur Seite stehen, wünscht in einem zoologischen Garten, privaten Geflügelhof oder Fasanerie Stelle zu finden. [97]
Näheres die Expedition dieses Blattes.

Abzugeben: 1 Zuchtpar Nymfen 20 ℳ, 1 Zuchtpar Goldbrüstchen 7 ℳ, 1 echter Harzer Hohlroller 12 ℳ. Diverse Jahrgänge „Gefied. Welt", „Ueber Land u. Meer" und „Gartenlaube" sehr billig. Tausche auch gegen Sittiche.
[98] **A. Opitz, Lübeck.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3. **Berlin, den 19. Januar 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Schwalben-Botschaft.
Schutz für die Eisvögel!
Die Vogelinsel Rottum (Schluß).
Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln (Schluß).
Meine einheimischen edlen Sänger (Schluß).
Die Züchtung der Rosella oder des Buntsittichs.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Schwalben-Botschaft*).

‚Wie? eine Schwalbe? Ist's denn Lenz schon worden?
— So hör' ich staunend fragen alle Euch; —
Wie kamst zu uns du nach dem rauhen Norden,
Wo jetzt der Winter hält sein strenges Reich?
Was bliebst du nicht im fernen schönen Süden,
Wo unter'm Lorber jetzt die Rosen blüh'n?
Warum bist von den Schwestern du geschieden?
Was hieß dich jenem Paradis entflieh'n? — —

‚Wol mögt mit Recht ein Paradis ihr's nennen,
Das herrliche, das wundervolle Land,
Nach dem in Sehnsucht tausend Herzen brennen,
Nach dem auch unser Flug sich hat gewandt,
Als herbstlich sich das Laub bei Euch verfärbet,
Als es so traurig ward in Wald und Feld;
Dem Triebe folgend, der uns angeerbet,
Zog es auch uns nach jener sonn'gen Welt.

‚Doch ach — so freundlich dort der Himmel blauet,
So golden dort die Sonne stralt herab,
So lieblich all' die Farbenpracht sich schauet —
Wir Armen fanden dort nur unser Grab.
Zu Tausenden hat man uns weggefangen,
Hat hingeschlachtet uns erbarmungslos,
Und ob wir noch so schön, so rührend sangen —
Tod für den Gaumenkitzel war das Los!

‚Durch Eurer kleinen Liedersänger Kreise
Geht d'rum ein Klagen jetzt so bang, so schwer.
Ach — wenn sie wieder rüsten sich zur Reise
Zu Euch — wie viele kommen nimmer mehr!
Wie manches Nestlein wird dann leer sich zeigen,
D'raus sie Euch sonst so traulich angeblickt!
Wie wird's vor Eurem Fenster traurig schweigen,
Wo sonst ihr Zwitschern Euch das Herz entzückt!

‚O wären nicht die bösen Winterstürme,
Die Eisluft um der Alpen Gletscherhöh'n —
Längst würdet unter Eures Daches Schirme
Ihr Eure Schwalben wieder bei Euch seh'n.
Doch das Naturgesetz heißt dort uns bleiben,
Wo man nur sinnt auf unsern Untergang,
Wo nie geahndet wird ihr mörd'risch Treiben,
Und wo kein Herz rührt unser Klaggesang.

‚In solcher Noth, da haben Rath gehalten
Wir armen, todtgeweihten Vögelein,
Und traurig sprachen so zu mir die Alten:
„Flieg' hin, du sollst jetzt unser Bote sein;
Die Kunde bring' nach jenem Land im Norden
Von all der Arglist und der Grausamkeit,
Mit der sie uns zu Tausenden hier morden,
Erzähle dort von unsern Los und Leid!" —

‚So bin ich ruh'los her zu Euch geflogen.
Husch, husch! Wie war der Weg so lang, so kalt!
Von Nebeln und Schneewolken grau umzogen
Die Firnen, eingeschneit Feld, Flur und Wald!
Schon drohten zu erlahmen meine Schwingen
Im Schneegestöber und im Sturmgebraus;
Doch meine Botschaft wollte, mußt' ich bringen —
Da hielten doch die schwachen Kräfte aus!

‚So hört durch mich der fernen Schwestern Klage,
O helft, o helft, o tretet für uns ein!
Sonst lichten immer mehr von Tag zu Tage
Sich Eurer armen, armen Schwalben Reih'n.
Euch waren stets wir liebe Hausgenossen,
Ja, nur bei Euch ist unser Heimatland; —
Dort ist kein Mitgefühl uns je ersprossen,
Kein Echo unser traulich Zwitschern fand!

‚Ihr habt ein Herz auch für die Noth der Thiere,
Das zeigt ihr ja so recht zur Winterszeit,
Wo Allen, Allen aus dem Lufttreviere
Ihr mitleidsvoll so reichlich Futter streut,

*) Allegorische Weihnachts-Dichtung von Ernst von Destouches. Bei der Christbaum-Feier des „Bayerischen Geflügelzucht-Vereins", München am Mittwoch, den 28. Dezember 1881, gesprochen von Fräulein Marie Kopp, Mitglied des Theaters am Gartnerplatz. Auf den ausdrücklichen Wunsch des Vereinsvorstands hier aufgenommen. D. R.

Ob die auch Eurem Hause sonst nicht nahen,
Nicht mit Euch weilen unter einem Dach,
Nicht für die Gabe, die sie jetzt empfahen,
Im Lenz Euch jeden Morgen singen wach.

‚O laßt auch uns're Noth, laßt unser Leiden
Euch rühren Euer mitleidsvolles Herz,
Wir lohnen's Euch mit tausend schönen Freuden,
Wenn wieder zieh'n zu Euch wir heimatwärts!
Ja — bei dem Schimmer Eures Weihnachtsbaumes,
Der sel'gen Frieden in das Herz Euch stralt,
Beim Glücke Eures schönsten Kindheitstraumes
Fleh' ich: o helft, helft Euren Schwalben bald!'

Schutz für die Eisvögel!

(Briefliche Mittheilung von Herrn Professor F. Reuleaux).

... Ich möchte Sie daran erinnern, daß in Australien, dem Lande der Eisvögel, das Schießen des großen, oft Rieseneisvogel genannten „laughing Jackass" (Alcedo [Dacelo] gigas, *Bdd.*) bei hoher Geldstrafe verboten ist. Die Strafe geht bis zu 10 Lstrl. (200 Mark). Der Jackaß kämpft nämlich erfolgreich gegen die Giftschlangen und ist deshalb überall dort gern gesehen. Sein lautes Rufen, Lachen und Kichern ist ein Ergötzen für den den Wald durchstreifenden Naturfreund.

Daß Eisvögel Insektenfresser sind, beobachtete ich einmal sehr genau. Ich lag im Anschlag auf einen Ting-Ringfischer (Alcedo [Alcyone] pusilla, *Tmm.*), weißbrüstiger Eisvogel, der nahe beim Boden hinter Zweigen saß, und zwar dicht am Ufer eines weiten Weihers. Plötzlich wurde der Vogel ganz sichtbar, indem er wie ein Pfeil gegen den Boden niederschoß und dort, wie ich sah, eine Beute erhaschte. Ich schoß im selben Augenblick, das Vögelchen blieb auch im Feuer. Als ich es nachher, nach Herbeiholung des Kahns, aufhob, hielt es noch das erbeutete Thier im Schnabel, d. h. die Beine desselben schauten noch heraus. Es war eine mittelgroße Heuschrecke!

Ich schoß damals auch eine Alcyone purpurea*), sowie die seltene Parra gallinacea**) mit 5″ langen Zehen. Die Bälge habe ich mitgebracht und hoffe Gelegenheit zu haben, Sie Ihnen zu zeigen.

Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln.

(Schluß).

Während man früher und auch noch wol heutzutage die Vögel, welche man einzubürgern wünscht und die von fern oder nah herbeigeschafft worden, ohne weitres und erstwo, wol gar mit gestutzten Flügeln und also allem Raubzeug auf's grausamste preisgegeben, aussetzte, geht man jetzt meistens doch bereits verständiger zuwerke. Man hält und züchtet womöglich die Vögel in Flugkäfigen im Freien und läßt sie dann in die volle Freiheit hinaus. Leider werden aber auch bei diesem an sich zweckmäßigen Verfahren nur zu leicht gar folgenschwere Mißgriffe begangen. Der „Taunus-Klub" hat nun die schöne Aufgabe, auf diesem Wege möglichst zahlreiche Versuche anzustellen, und wenn dieselben sachgemäß ausgeführt werden, so bin ich fest davon überzeugt, daß Sie sich bald am Ziel Ihrer Wünsche, d. h. die schönen Taunuspartien allenthalben mit herrlichen Sängern und buntem Gefieder bevölkert, sehen werden.

Eine erste überaus beherzigenswerthe Anleitung gibt der Bericht des Herrn Köppen; Vorschriften für die Anlage eines Vogelhauses im Freien, sowie zur Aufstellung eines Heck-, bzl. Züchtungskäfigs enthält mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II (einheimische

*) Alcedo [Alcyone] pulchra, *Gld.*?
**) Australisches Blatthuhn (Parra gallinacea, *Tmm.*). D. R.

Die Vogelinsel Rottum.

Ornithologische Skizze von E. Pfannenschmid-Emden.

(Schluß).

Wir steigen herab von unserm Ausguck und überlassen uns nun der Führung des Herrn van Dyk, der bei aller Einfachheit und Schlichtheit über die Vögel der Nordseeinseln einen bessern Vortrag zu halten weiß als mancher Professor. Wir bescheiden uns gern und lassen Herrn van Dyk reden:

Alle äußeren Dünenketten, welche Sie übersehen, habe ich den Kobben (Silbermöven) eingeräumt und das nicht ohne Grund; um ihrer räuberischen Einfälle in den Seeschwalben-Kolonien überhoben zu sein, habe ich, wo es nur eben angeht, eine Sicherheitswache, in den bunten Kerlen dort, den Austernfischern, dazwischen geschoben. Es sind das meine Polizisten, sie dulden nicht, daß die Silbermöven das Gebiet der Seeschwalben betreten und vertheidigen deren Brut gegen alle Angriffe der ersteren mit demselben Eifer wie ihre eigne. Ich habe dadurch einen bedeutenden Mehrertrag an Eiern erreicht.

Gegenwärtig habe ich etwa 6000 Par Silbermöven; Mitte Mai beginnen sie zu legen, bei dem Eier-Einsammeln lasse ich nach bestimmten Regeln verfahren, ein jeder Bezirk wird besonders abgesucht. Anfangs lasse ich alle Eier ausnehmen, später nur diejenigen Nester, welche weniger als drei Eier enthalten. Gegen Ende Juni oder auch schon früher schließe ich mit dem Einsammlen. Die Eier werden in Kisten je zu 100 verpackt und das Hundert mit 4 fl. bezahlt.

Doch nun kommen Sie, jetzt führe ich Sie in meine Statskammer. Sehen Sie dort das kleine Thälchen? Da wohnen meine Bergenten (Anas tadorna). Sie können sie schon sehen; es brüten hier an die 70 Pare, alles in Allem gerechnet werden jetzt etwa 500 Par auf der Insel brüten, welche ich in allen Dünenthälern vertheilt habe. Die Enten liefern mir eine reiche Eierausbeute, welche einen wesentlichen Theil meiner Einnahme ausmacht, auch Sie haben ja in diesem Jahre von den Eiern erhalten. Auf diese Kolonie bin ich stolz, denn sie ist einzig in ihrer Art. Die Nestanlage ist Ihnen bekannt; nachdem ich die Kaninchen habe ausrotten lassen, welche mir die Dünen zu arg mitnahmen, habe ich jährlich neue Minen anlegen müssen. Ich habe die Enten jetzt soweit gebracht, daß sie nicht die mindeste Furcht verrathen. Sie sehen, sie lassen uns ruhig herankommen, doch hier sind einige neue Minen, welche Sie sich ansehen müssen. Man muß immer lernen und so habe ich denn meinen Enten die Minen wohnlicher einrichten lassen. Hier ist ein Eingang zu einer neuen Mine, der Gang ist etwa 2 Meter lang und dieser Deckel, der mit Rasen verdeckt ist, dient mir zur Kontrole der Legerin. Heben Sie den Deckel nur auf, Sie beunruhigen das Thier nicht, es brütet auf vollem Gelege.

(Und da saß denn die treue Mutter auf ihren Eiern, sie biß herzhaft in meinen Finger ohne zu weichen — ein wunderbar schöner Anblick!)

Das Gelege ist nicht ihr eignes; damit die jungen Enten gleichzeitig auslaufen und zu Wasser kommen, lasse ich allen Enten ein frisches Gelege unterlegen. Es macht

Vögel), und ich will dabei nur noch bemerken, daß vor dem Aufbau von runden, sechs- oder achteckigen, kurz völlig durchsichtigen Vogelhäusern für einen derartigen Zweck auch auf Grund neuester Erfahrungen entschieden gewarnt werden muß.

Solche großen und kleinen Vogelhäuser müßten nun durch den ganzen Taunus oder wenigstens recht zahlreich in Ihrem, dem günstigsten, Bezirk an passenden Orten aufgestellt werden; über den Aufbau und die Einrichtung ist eben in dem „Handbuch" nachzulesen. Da es meines Erachtens bei den einheimischen Vögeln aber aussichtsreicher ist, wenn man sie nicht scharenweise in einem großen, sondern lieber pärchenweise in vielen kleineren Räumen hält, so theilt man entweder den großen Heckkäfig durch einzuhängende Drahtwände, auch wol durch Bretter in mehrere kleinere oder man bringt den erwähnten Heckkäfig für einheimische Insektenfresser an recht verschiedenen Stellen an. Jedenfalls ist die Züchtung solcher Vögel pärchenweise erfolgreicher, bei manchen Arten überhaupt nur dann zu ermöglichen. Zum Spätsommer hin entfernt man die Scheidewände aus den großen Käfigen, setzt dahinein alle Vögel, alte und junge, welche sich überhaupt zusammenhalten lassen, und überwintert sie, unter Berücksichtigung der gleichfalls im „Handbuch" gegebenen Anleitungen, im Freien. Im zeitigen Frühjahr läßt man die gefiederte Gesellschaft hinaus, doch nicht ohne weitres, sondern man öffnet die zahlreichen an verschiedenen Stellen oben und unten angebrachten Schiebethüren, odaß die Vögel ohne Beängstigung ganz von selber hinaus-, aber auch wieder hereingehen können, auch füttert man sie während der ersten Zeit noch immer in und dann neben dem Käfig. Vor dem voll eingetretnen Frühling, sobald die ausgesetzten Vögel sich pärchenweise zu vertheilen und anzusiedeln beginnen, wird der große Käfig gründlich gereinigt, neu eingerichtet und wieder bevölkert. Nun wollen Sie aber beachten, daß die Vögel keineswegs immer gerade dort sich ansiedeln, wo man dieselben gern haben möchte, sondern daß sie in der Wahl des eigentlichen Wohn- und Nistorts durchaus ihrer eignen Neigung folgen und meistens sehr eigensinnig sind. Je weniger Vögel Sie für solche Versuche zur Hand haben, um so geringer, je reicher deren Arten- und Kopfzahl, um so größer ist die Aussicht, alle betreffenden Punkte in erwünschter Weise bevölkert zu sehen; im letztern Fall nehmen die hier und da von stärkeren Genossen verdrängten Pärchen auch mit weniger günstigen Stellen bereitwillig vorlieb. Außerdem kommen dabei aber noch die Eigenthümlichkeiten jeder einzelnen Vogelart inbetracht; so z. B. nistet der Hänfling mit Vorliebe in jungen, noch nicht mannshohen Kiefernschlägen, und da Sie diesen herrlichen Sänger doch jedenfalls auch gern dort haben wollen, so werden Sie darauf wol Rücksicht nehmen und vielleicht an einer oder mehreren geeigneten Stellen Kiefernanpflanzungen für die auszusetzenden Hänflinge machen müssen*); für die Stare bringen Sie am zweckmäßigsten auf hohen Bäumen, an Wiesen- und Waldrändern überall mit Ausschluß der Windseite Nistkästen an.

Die Mitglieder Ihres Vereins haben nun aber den Vögeln gegenüber noch ganz besondere Pflichten, nämlich die der steten Ueberwachung, nicht allein Beschützung, sondern auch Versorgung. Für die im

*) Wo sonstige günstige Gelegenheit fehlt, nistet er, wie neuerdings vielfach beobachtet worden, auch gern im Klafterholz. Dasselbe darf daher nur unter großer Vorsicht fortgenommen werden.

---

mir das freilich eine große Arbeit, ich habe aber den Nutzen davon, denn meine Enten vermehren sich jährlich.

Nun lassen Sie uns die Dünen besteigen. Die vor uns liegenden drei höchsten Dünen werden von den Stritsteern oder, wie Sie sie nennen, der kentischen Seeschwalbe bewohnt, während die Steernkes oder die Flußseeschwalben die ganze Insel einnehmen; selbst in meinem Garten finden Sie eine Anzahl Nester der letzteren.

Einen Begriff von der enormen Zahl der Seeschwalben werden Sie sogleich erhalten, jetzt haben sie uns erblickt und nun betrachten Sie sich das Gewimmel! Ihre Zahl anzugeben, ist nicht möglich, es ist eigentlich nicht zu begreifen, wie die vielen Tausende dieser Vögel zu einem dichten Knäuel zusammengeballt sich in der Luft bewegen können, deutlich können Sie aus dem Mordspektakel das kipp kipp kjrrüh der Fluß- und das kirrhit kirrhit kräah der kentischen Seeschwalbe heraushören.

Aber nun sehen Sie auch den Boden an, es ist kaum hindurchzukommen, hier ist ein noch frisches Gelege, dort liegen Eier im letzten Entwicklungsstadium, hier kriechen Junge aus, da wieder laufen schon welche davon, Sie haben mit einem Wort ein Bild vor sich, wie es nicht großartiger gedacht werden kann.

Die Eierausbeute aus dieser Kolonie ist bedeutend, ich kann damit nicht viele Umstände machen und habe ich auf jeder Düne einen Bezirk durch Pfähle begrenzt, wo ich keine Eier ausnehmen lasse, alle außerhalb liegenden Nester lasse ich ausnehmen, Um die Flußseeschwalben kann ich mich noch weniger kümmern. Obgleich etwa 9 — 10 000 Par auf der Insel brüten, so lege ich doch nur geringen Werth auf das Einsammeln der Eier, da mir die Sache zu viel Arbeit macht.

Ich werde Sie nun noch zu einem kleinen Kolk führen, wo Sie eine Errungenschaft der neueren Zeit finden werden.

Hier nisten die Stockenten, da ist schon ein Nest, die Alte ist davon gegangen, ich schone sie sehr, es mögen an die 50 Par gegenwärtig ihr Brutgeschäft hier verrichten. Obgleich sie eine Süßwasserente ist, führt sie das gleiche Leben wie die Bergente.

Alle sonstigen Vögel, welche hier brüten, sind kaum nennenswerth, sie finden keinen Raum mehr und ziehen deshalb Borkum vor.

Wollen Sie nun noch einen Blick nach oben werfen, so werden Sie außer den bereits genannten Möven die Mantel-, Sturm-, dreizehige und Raubmöve, sowie mehrere kleine Seeschwalben leicht herausfinden. Es sind meine Gäste, nur zum Besuch hier, und sie tragen nicht wenig zu der Vermehrung des Tumults bei.

Aber nun lassen Sie uns heimgehen, Sie werden müde sein; was ich Ihnen sonst noch in geschäftlicher Beziehung mitzutheilen habe, plaudert sich am besten bei einem Glase Burgunder, zudem sehe ich, rüstet sich die übrige Gesellschaft zum Aufbruch, und Ihre Zeit ist demnach kurz. —

Meine Skizze ist zu Ende; ein andermal von Borkum.

Frühjahr freigelassenen Vögel müssen an bestimmten Orten Futterplätze eingerichtet werden, auf denen man sie jederzeit, vornehmlich aber während des Nistens und dann wiederum im zeitigen Frühjahr nach der Rückkehr, recht reichlich verpflegt, zunächst mit denselben Stoffen, welche sie im Käfige erhielten, dann aber zum Auffüttern der Jungen noch vorzugsweise mit kleinen Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen. Als Fütterungs-Vorrichtung benutzt man am besten recht geräumige, flache, innen glasirte Blumentopf-Untersätze, die man hier und da theils im Gebüsch, theils frei auf etwa meterhohen Pfählen in einen entsprechenden Draht- oder Strauchkorb stellt. Für die überwinternden Finkenvögel, sowie Meisen u. a. müssen gleichfalls Futterplätze angelegt werden. (Anleitung dazu, sowie auch zur Herstellung und zum Anbringen der Nistkästen u. s. w. finden Sie in Nr. IV der Gloger'schen Vogelschutzschriften: „Vogelschutzbuch"). Auf die Füttrung im Frühjahr ist übrigens noch ganz besondres Gewicht zu legen, denn wenn dieselbe auch vorzugsweise durchreisenden Vögeln zustatten kommt, so wird sie doch häufig die Veranlassung dazu, daß Vögel im Weiterziehen zögern, bis sie sich verparen und dann wol oft in der Nähe der guten Futterquelle eine neue Heimstätte wählen.

Die Herren Vereinsmitglieder haben sodann vornehmlich ihr Augenmerk auf alle jene Vögel zu richten, welche, sei es aus den Reihen der selbstgezüchteten oder alten ausgesetzten, nicht gut dazu fähig erscheinen, die Reise anzutreten oder gar glücklich zurückzulegen; sie sowol als auch alle sehr zahmen müssen zum Herbst hin beizeiten eingefangen und wie oben angegeben in zweckmäßiger Weise überwintert werden. Solche Vögel, welche sich selbst überlassen, zweifellos umkommen würden, können unter Umständen zur Züchtung und also zur Neubevölkrung vorzügliche Dienste leisten (wie aus dem Bericht des Herrn Köppen beispielsweise zu ersehen ist).

In den obigen Rathschlägen, sowie bei Beachtung des in der genannten Literatur Gesagten, haben Sie nun wol alle Mittel und Wege vor sich, welche zu dem ersehnten Ziel einer reichen Bevölkerung aller günstig gelegenen Striche des Taunus führen können, keineswegs aber dürfen Sie glauben, daß auch die strikteste Befolgung Ihnen die Erfüllung Ihrer Wünsche durchaus bringen müsse; voll und ganz können Sie nur dann dazu gelangen, wenn jedes Mitglied Ihres Vereins überall liebevoll über die Vögel wacht, für sie sorgt, und auch seinerseits auf Mittel und Wege sinnt, es ihnen dort wohl und gemüthlich zu machen und sie zur Ansiedlung zu locken. Wenn meine Hinweise und Anleitungen auch in vieljahrzehnte alten Beobachtungen und Erfahrungen beruhen, so liegt mir doch wahrlich nichts ferner, als daß ich für dieselben Unfehlbarkeit beanspruchen sollte; selbst prüfen, eigene Erfahrungen sammeln und solche verständnißvoll verwerthen, das ist hier wie bei vielen anderen Dingen der einzige richtige Weg.

Dringend gewarnt sei sodann aber vor allen Künsteleien. Wo man nicht dessen vollkommen sicher ist, daß im weitesten Umkreise weder eine Katze noch ein andres Raubthier vorhanden sei, soll man keinenfalls Vögel mit beschränkter Flugkraft freilassen. Ein solcher mit verschnittenen Flügeln ist wol schließlich so geschwächt, daß ihn selbst eine tückische Maus zu überwältigen und in's Loch zu zerren vermag. Allenfalls darf man den in Mehrzahl gehaltenen und überwinterten Weibchen im Frühjahr vor dem Freilassen die ersten Schwingen an einem Flügel der Länge nach spalten, doch müssen sie dann mit um so größrer Sorgfalt verpflegt und überwacht werden. Dr. Karl Ruß.

Meine einheimischen edlen Sänger.

Von Max Kruel.

(Schluß).

Wer seine Vögel verständnißvoll und mit opferwilliger Liebe pflegt, hat auch sicher viele Freude und Vergnügen an ihnen zu erwarten. Ein Bekannter von mir sagte einmal, daß er auch ein sehr großer Freund dieser Sänger sei; er werde aber dadurch von dem Halten derselben in Käfigen abgezogen, daß ihm das Füttern und das Reinigen der Käfige zu umständlich sei und die Mühe nicht im rechten Verhältniß zur Freude stehe. Ihm entgegnete ich, er solle nur für immer seine Hände davon fortlassen, ich gab ihm vielmehr den guten Rath, er möge die feinen Sänger draußen in der freien Natur zu genießen suchen, denn jeder, dem das Füttern und Reinigen nicht ebensoviel Vergnügen macht, wie das Anhören des Gesangs, hat nicht den richtigen Sinn für die Sache und soll deshalb die Vögel nur dort lassen, wo sie sind. Was könnte den letzteren auch bei solchen Liebhabern blühen? Traurige Gefangenschaft, und infolgedessen Aerger wie Mißmuth des Pflegers als sichrer, aber auch gerechter Lohn. —

Spötter und Rothkehlchen schlugen bei mir im vorigen Jahr seit Ende November, die Nachtigal seit 14. Januar, die Grasmücken seit 20. bzl. 22. Januar, das Blaukehlchen seit 15. Februar und der Sprosser seit 2. März; dies ist der Lohn für meine aufopfernde und liebende Pflege, die ich ihnen jahraus und jahrein angedeihen lasse und wahrlich, es ist süßer Lohn.

Daß ich hier die (scheinbar) allbekannten Fütterungsverfahren so genau angegeben, wird vielleicht mancher der Leser sonderbar finden, es hat jedoch seinen bestimmten Grund. Gewiß hat jeder Freund dieser Sänger einen Theil, wenn nicht alle, beim Vogelhändler gekauft (denn da sie so billig im Handel zu bekommen sind, gibt man sich nicht leicht selber mit dem der Polizei gegenüber gefährlichen Fang ab). Was hat da so Mancher für Erfahrungen gemacht?

Sicher wie ich die, daß die größte Zahl der Vogelhändler ihre Vögel mit dem allerunnatürlichsten Futter verpflegen, sodaß ich mich schon oft nicht genug darüber wunderte, wie die Vögel bei solcher Nahrung bestehen konnten. Ein bekannter Vogelhändler z. B., von dem ich Rothkehlchen und Gartengrasmücken bezog, fütterte dieselben mit Reibkäse (?) und Weißwurm, ein andrer die Nachtigal mit Semmel in Milch erweicht; ein dritter seine Grasmücken mit gequetschtem Hanf und Semmel. Kauft nun ein Anfänger hier einen Sänger, so fragt er natürlich gleich an, wie derselbe bis jetzt gefüttert worden, und macht es dann ebenso. Erst durch den Schaden wird man klug. Sollten jene Herren diese Zeitschrift in die Hand bekommen, so möchte ich sie dringend bitten, ihre Fütterungsweise aufzugeben und die oben angegebne anzunehmen, sie selbst haben ja den größten Vortheil dabei, denn die Verluste hören dann auf, die bei ihrem Futter unvermeidlich sind. Weiter möchte ich überhaupt alle Anfänger bitten, sich, ehe sie diese feinen Sänger halten, in einem diesbezüglichen Werk gründlich zu unterrichten; Dr. Ruß' „Handbuch" (II. Die einheimischen Stubenvögel) ist ja verhältnißmäßig recht billig.

Meine Vögel sind alle sehr zahm. Komme ich morgens zum Füttern ins Zimmer, so empfangen sie mich mit fröhlichen Geberden ihren Gesang haben sie unterbrochen und schwelgen unter allen möglichen Locktönen in der Aussicht auf die gewohnte leckre Kost, Mehlwürmer nämlich; wie anmuthig sträubt da mein Liebling, das Spötterchen, sein Häubchen, wie lüstern dreht es sein niedliches Köpfchen mit den klugen Augen, wie ungeduldig hüpfen Roth- und Blaukehlchen, die Meisen und erst die gierige Nachtigal! Nur der Sprosser, der edle Bukowinaer, sitzt still, den Schnabel senkrecht in die Höhe gerichtet und rührt sich nicht. Warum soll er auch so ungeberdig thun, weiß er doch, daß er der Edelen Edelster ist, und daß sicher jeder andre eher vergessen würde als er; darum ist er ruhig und wartet, bis die Reihe an ihn kommt. Still und gemessen, wie er in seinem ganzen Wesen ist, nimmt er die Würmer zu sich. Da steht doch das muntre Völkchen der Meisen im vollen Gegensatz. Sie können kaum erwarten bis die Würmer auf den Boden fallen, in der Luft möchten sie dieselben abfassen, im Nu hat jeder seinen Theil, und nun geht es mit großer Emsigkeit an das Ausweiden der mit den Krallen gepackten Opfer; mit der größten Geschwindigkeit und unter den anmuthigsten Bewegungen wird die Lieblingsnahrung vertilgt. Nun gibt es frisches Wasser: auch ein Labsal. Freilich ist dem Roth- und Blaukehlchen mit dem Trinken allein nicht gedient, sie wollen auch baden und bald, nachdem sie ihre nächste Umgebung völlig eingenäßt, sehen wir sie auf der Sitzstange, kaum noch als Vögel erkennbar, ihr nasses Gefieder in großer Behaglichkeit ordnen. Auch die übrigen müssen, wenn der Durst gestillt ist, ein wenig paddeln. Zum Schluß kommt die Hauptmahlzeit, die vorerst aber nicht besonders berücksichtigt wird, denn nun ist wichtigeres zu thun: Mit einigen kurzen Tönen beginnt der Spötter sein abwechselungsreiches Lied und nicht lange, so stimmen alle ein, um ihren Pfleger mit einem Konzert zu erfreuen, das ihn tausendfach für alle Mühe entschädigt. Wie prächtig schmettert der Sprosser seinen Heldentenor und die Nachtigal ihren selenvollen Schlag; das Spötterchen entlockt seiner Kehle alle ihm nur möglichen Touren, während die Grasmücken und übrigen lieblich ihre sanftflötenden Liederchen zum besten geben. Und wenn ihr wundervolles Konzert beendet und nur das Rothkehlchen noch sein, wie des Konzerts Echo klingendes, leises liebliches Liedchen weiter singt, da steht beglückt ihr Herr und Pfleger da, noch ganz verloren und vergessen in das wahrhaft großartige, zauberhafte Liebeskonzert dieser herrlichen Sänger, und aufs neue bekräftigt er in sich den Gedanken, diesen lieblichen Kindern der Natur auch fernerhin in der Weise zu danken, daß er ihnen die liebevollste Pflege zutheil werden läßt und wie bisher auch fernerhin mit allen Mitteln darnach strebt, ihnen ihre Gefangenschaft und den Verlust der Freiheit so erträglich und angenehm wie nur möglich zu machen.

Die Züchtung der Rosella oder des Buntsittichs. (Psittacus eximius, *Shw.*).

Von Adolf Bargheer in Basel.

Im Juni d. J. 1876 erhielt ich drei Par der obengenannten Plattschweifsittiche aus dem zoologischen Garten in Antwerpen. Nach der Ankunft brachte ich die Vögel in einem geräumigen, etwa anderthalb Quadratmeter haltenden Käfig unter, weil die Einrichtung der für sie bestimmten Abtheilung meines Vogelhauses noch nicht ganz vollendet war, und versorgte sie mit den gleichen Sämereien, welche sie in Antwerpen mit auf die Reise bekommen hatten. Zu ihrer Erfrischung bot ich den Rosellen ein wenig Vogelmiere, von welcher sie mit großer Begierde fraßen; aber, o Jammer! schon am Morgen des zweiten Tags hatte ein großes, schön gefärbtes Exemplar — ein Männchen — den „Wandersack" aufgepackt und trat schon im Lauf des gleichen Tags die Reise ins bessere Jenseits an. Die Todesursache war Unterleibsentzündung. Trotzdem ich nun vorsichtshalber das Grünzeug fortließ, starb am vierten Tage die zweite Rosella; zu gleicher Zeit saß ein dritter armer Teufel mit aufgesträubten Nackenfedern und kläglicher Miene ebenfalls reisefertig da. Noch am gleichen Tage setzte ich sämmtliche Sittiche, auch den reiselustigen, in ihren inzwischen vollendeten Flugraum und hatte die Freude, an den drei noch gesunden Vögeln in kürzester Zeit eine höchst günstige Umwandlung zu bemerken. Hatten sie im Käfig ein langweiliges und einsilbiges Wesen gezeigt, so wurden sie jetzt in Haltung und Bewegung ganz andere, muntere und lebhafte Vögel, sogar der schon Todtgeglaubte erholte sich in wenigen Tagen; die

Männchen ließen bald ihren Gesang ertönen, so daß ich die Vögel vorläufig als gerettet betrachten durfte.

Inzwischen hatte ich von Herrn Direktor Vekemans in Antwerpen auf meine Anfrage inbetreff der Haltung der Rosella Antwort erhalten und erfuhr, daß diese Sittiche während der Ueberfahrt ausschließlich mit Kanariensamen ernährt werden, daß man aber bei der Ankunft in Antwerpen ihren Speisezettel mit anderweitigen Sämereien vergrößert, also Hirse, Hanf, Hafer und Mais zusetzt. Grünes wird nicht gereicht, weil man, wie Herr Vekemans betont, schon zu große Verluste infolge von Grünfütterung erlitten hat.

Als meine Vögel sich nun vollständig erholt hatten, versuchte ich von neuem, sie an Grünes zu gewöhnen und gab anfangs Zweige von Obstbäumen, ebenso Weiden-, Erlen- und Buchenzweige, später die Aehren aller Gras- und Getreidearten sowie Salatblätter und Vogelmiere. Eine ganz besondre Vorliebe zeigten die Rosellen für die Blüten und Samen der Gartendistel, von welchen sie wahre Unmassen verbrauchten. An Beren verfütterte ich im Sommer und Herbst Ebereschen- und den Winter hindurch trockene Wachholderberen; alle anderen Beren und Früchte, welche ich von Zeit zu Zeit versuchsweise anbot, haben sie verschmäht, frische Sonnenblumenkerne dagegen nahmen sie sehr gern.

Beim Ankauf der Rosellen hat man natürlich darauf zu achten, daß man ein richtiges Par erhalte. Die ziemlich auffallenden Geschlechtsunterschiede ermöglichen bei nur oberflächlicher Kenntniß die Auswahl zur Genüge. Ein Hauptunterscheidungsmerkmal ist die verschiedne Größe und Gestalt der Vögel, denn, während das Männchen starkleibig, dickköpfig und größer ist, als das Weibchen, ist letztres schlank, geschmeidig und rundköpfiger. Was die Färbung betrifft, so ist sie bei beiden Geschlechtern in der Hauptsache gleich, nur daß sämmtliche Farben, vor allem aber das Roth des Kopfs und das Gelb der Brust und des Nackens beim Männchen bedeutend reiner und kräftiger ist. Weitere Eigenthümlichkeiten in der Färbung sind folgende. Beide Geschlechter haben einen hellgrünlichen Fleck rings um die Augen. Dieser Fleck ist beim Weibchen viel größer und außerdem noch seitlich verlängert, sodaß er auch in einiger Entfernung deutlich sichtbar bleibt, während er beim Männchen sich ganz in der rothen Farbe des Kopfs verliert. Ein weitrer Unterschied ist der, daß das Männchen im Nacken, anschließend an die rothen Kopffedern, mit einem schwefelgelben Streifen geschmückt ist, während bei der weiblichen Rosella das Gelb fehlt, wohingegen sich die grünliche Färbung des Oberrückens gegen einen halben Zoll in das Roth des Kopfes hinaufzieht.

Ueber das Wesen der Buntsittiche kann ich mich nur lobend aussprechen, ich glaube zwar, daß sie im kleinern Raum, also auch im Käfig, sich recht still und langweilig zeigen, schon weil sie zu scheu und furchtsam sind, um irgendwelche überflüssigen Bewegungen zu unternehmen. Dagegen sind sie im größern Flugraum äußerst lebhaft und zeigen sich so anziehend und unterhaltend, daß man ihrem Treiben lange Zeit mit dem größten Interesse zusehen kann. Ihr Flug ist leicht und gewandt, ihre Bewegungen am Boden sind schnell und geschickt, obgleich sie durch das Einwärts- und Uebereinandersetzen der Füße unbeholfen erscheinen. Auch im Klettern leisten sie Anerkennenswerthes, doch scheint das Fliegen ihnen mehr zuzusagen, denn sehr oft unternehmen sie anhaltende Flugübungen, während sie im Gezweig nur klettern, um zu den angebundenen Beren oder grünen Zweigen zu gelangen. (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Im Jahre 1880 hatte ich gezüchtet: Grauastrilde, kleine Elsterchen, Zebrafinken, Madagaskarweber, Wellensittiche und Nymfen; i. J. 1881: Grauastrilde, Zebrafinken, Tigerfinken, japanesische Mövchen. Von einem Par Zebrafinken züchtete ich in 2 Jahren 49 Junge, zwei davon (die letzten) haben die Mövchen aufgezogen. Sämmtliche Vögel, außer Nymfen, halte ich in einem großen Flugkäfig.
F. Kamstieß.

. . . Alle Plattschweifsittiche haben den kurzen Winter in offner Voliere überstanden. Der gehörnte und der Masken-Plattschweifsittich überdauern auch 7 und 8° C. ohne Beschwerde. J. M. Cornely.

. . . Mehrfach schon hörte ich von schwarzkäppigen Loris, die von den Eigenthümern deshalb geradezu weggegeben werden mußten, weil sie durch ihr Geschrei unerträglich waren. Andrerseits weiß ich aus Erfahrung, z. B. von den Gebirgsloris, daß sie nur parweise gehalten so schlimm schreien, einzeln dagegen wenig. — Ob der Breitschwanzlori von Louisiade übrigens jetzt zum erstenmal lebend eingeführt worden, mag wol schwer zu entscheiden sein. Denn da er doch eigentlich nur eine Abart des schwarzkäppigen Lori ist, so mag er hier und da für jenen gehalten worden sein. Ich selbst besitze zwei schwarzkäppige Loris, die im Gefieder wol in der Hauptsache übereinstimmen, im Glanze der Farben aber u. s. w. sehr abweichen. Ferner wurde mir auch z. B. von Hamburg geschrieben, daß die Frauenloris, welche Fräulein Hagenbeck hatte, gelbe Federn am Halse wie der schwarzkäppige Lori gezeigt hatten. H. Scheuba.

. . . Den Papagei, um dessen Feststellung ich Sie vor mehreren Wochen ersuchte, den Sie aber nach der bloßen Beschreibung nicht zu bestimmen vermochten, habe ich nun im britischen Museum als Meyer's Langflügelpapagei (Psittacus Meyeri, *Rpp.*) festgestellt. Mein lebender Vogel ist aber viel vollkommener in der Farbenzeichnung. Unter drei im genannten Museum befindlichen Bälgen ist einer ohne gelbe Stirn. Vielleicht ist anzunehmen, daß mein Vogel ein Männchen sei. Wäre es nicht so kalt gewesen, würde ich ihn zur „Ornis"-Ausstellung nach Berlin geschickt haben. Von Jamrach und Abrahams wird er bewundert. Dafür, daß es übrigens Meyer's Langflügelpapagei ist, sehe ich eine Bestätigung darin, daß mein verstorbner Bruder, der s. Z. deutscher und englischer Konsul in Chartum war, den Vogel von einem Reisenden erhielt, der ihn aus Abessinien mitgebracht hatte, während mein jüngster Bruder (der augenblicklich Mitglied der Riebeck'schen Expedition um die Erde ist) ihn hierher brachte. — Seit einem Jahr habe ich mich der Liebhaberei für fremdländische Vögel hingegeben und Dank Ihrer verschiedenen Bücher ziemlich viel Glück in der Zucht gehabt; anfangs allerdings hatte ich auch mit Schwierigkeiten zu kämpfen. — Auf der Insel Sokotra (im indischen Ozean) wurden von der Riebeck'schen Expedition etwa zweihundert verschiedene Vogelarten erlegt. D. Rosset in London.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Hulda Schenke: Der Alexandersittich zeigte bei der Oeffnung ein wunderliches, unerwartetes Krankheitsbild. Er hatte nämlich ein großes, blutrothgefärbtes Geschwür in der Magenwand, während Lunge, Hals und Kehlkopf gesund erschienen. Woher dabei die Athembeschwerden gekommen sind, weiß ich mir nicht zu erklären. — Für Ihre liebenswürdigen Glückwünsche vielen Dank und aufrichtige Erwiderung!

Herrn A. Vallenta: Das Bronzemännchen war an Fettsucht gestorben, namentlich Leber nnd Herz zeigten sich übermäßig verfettet.

Herrn F. Nitsch: 1. Wenn eine Amazone oder ein andrer großer Papagei kränklich ist, so mag es immerhin gut sein, ihr einen entsprechenden Nistkasten zum Schlafgemach anzuweisen; sobald der Vogel aber denselben als Schlupfwinkel benutzt, um sich in ihm bei jeder Annäherung zu verbergen, so muß man dies wenigstens bei Tage durchaus verhindern, indem man ihn morgens hinaustreibt und das Schlupfloch verschließt. 2. Durch einzelne Kleinigkeiten dürfen Sie sich nicht beängstigen lassen; wenn alle übrigen Gesundheitszeichen, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben, vorhanden sind, so hat es nichts zu bedeuten, wenn der Papagei zeitweise die Nackenfedern sträubt, bei Tage schläft oder auch einmal niest. Die Entlerungen sind nur dann verdächtig, wenn sie wässerig oder schleimig erscheinen oder übel riechen. Da das Brunnenwasser, wie Sie schreiben, sehr hart ist, so thun Sie allerdings besser daran, wenn Sie es abkochen und dann an der Luft erkalten lassen, auch mögen Sie, zur Regelung der Verdauung hin und wieder reines doppeltkohlensaures Natron (aus der Apotheke) wie ein Hirsekorn groß auf ein Weinglas voll Trinkwasser hinein geben.

Herrn Lehrer H. F. Harder: Der junge Kanarienvogel war an sog. brandiger Unterleibsentzündung mit häßlicher, schleimiger Entlerung gestorben, und allerdings wird dieselbe infolge der veränderten unnatürlichen Fütterung entstanden sein.

Herrn Emil Thiel: 1. Die Vollendung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" ist durch das Unglück der Rümpler'schen Verlagsbuchhandlung allerdings unterbrochen worden; allein dies hat ja zunächst für die Liebhaberei nicht viel zu bedeuten, da der I. Band, die ‚Körnerfresser' oder Finkenvögel, und der III. Band, die ‚Papageien', jeder abgeschlossen für sich vollständig fertig vorliegen. 2. Wenn Sie Ihren Käfig hier einmal genau beschreiben und ausbieten wollen, so werden sich gewiß Liebhaber, bzl. Käufer für denselben finden.

Herrn Ch. Krasser: Gegenwärtig haben wir ja bekanntlich noch kein einheitliches Vogelschutzgesetz — und wir können nur hoffen, daß dasselbe endlich bald zustande komme. Das Verbot des Fangens und Haltens von Singvögeln beruht auf den in den deutschen Staten überaus verschiedenen polizeilichen Erlassen; nur einige, wie z. B. Württemberg, erfreuen sich einer gesetzlichen Regelung dieser Verhältnisse. Wenn Sie also anfragen, welche Vögel Sie verkaufen dürfen, so kommt es darauf an, erstens von wo Sie die Vögel beziehen und zweitens wo, bzl. wohin Sie dieselben verkaufen. Warten Sie hoffentlich nur noch kurze Zeit, bis wir den Ausfall der Berathungen des Vogelschutzgesetzes im Reichstag wissen, dann erledigt sich Ihre Frage ganz von selber, und ich werde dann selbstverständlich eine eingehende Besprechung der Angelegenheit hier bringen, gleichviel in welchem Sinne die Gesetzgebung entscheiden mag.

Herrn W. Brömme: 1. Der Wellensittich, ein alter abgezehrter Vogel, war an einem Zustande umgekommen, den man beim Menschen als Unterleibsschwindsucht bezeichnen würde. Er muß wol schon seit längrer Zeit kränklich gewesen sein. 2. Die Ansichten darüber, ob die Züchtung freifliegend in der Vogelstube oder jedes Pärchen für sich in einem Käfig abgesondert, vortheilhafter sei, sind bis jetzt sehr getheilt, und man hat sich gleicherweise auf diesem wie auf jenem Wege vielfach guter Erfolge zu erfreuen gehabt. Ob das eine Verfahren besser als das andre sei, läßt sich eben keineswegs mit voller Sicherheit beantworten. Wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. gegebenen Rathschläge befolgen, so werden Sie sich hoffentlich guter Erfolge erfreuen, gleichviel ob Sie die Goldbrüstchen, Silberfasänchen und Mövchen zusammen in einem großen oder gesondert in kleineren Heckkäfigen zu züchten versuchen.

Herrn Ernst Röbbecke: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. finden Sie auch eine Anleitung zur Einrichtung eines Heckkäfigs für einheimische Vögel zur Züchtung im Freien; lesen Sie Seite 331 nach. 2. Ein Springbrunnen ist sowol für eine Vogelstube, als auch für einen großen Käfig im Freien vortheilhaft, nur für kleine Käfige, zumal mit Heckvorrichtungen, läßt er sich nicht herstellen. 3. Uebrigens finden Sie die eingehende Beschreibung eines Vogelhauses im Freien auch hier im Jahrgang 1881 Nr. 14—18. 4. Die Händler mit einheimischen Vögeln, welche hier annonziren, werden Sie gewiß rechtlich bedienen, davon können Sie überzeugt sein.

Herrn Kreisarzt Dr. Kestner: 1. Der Oryx-Weber ist bedeutend größer als der Orange-Weber und schon daran von vornherein zu erkennen. 2. Als Sie Ihren Vogel erhielten, hatte er sich soeben entfärbt und folgerichtig hätte er etwa im Juli 1881 wieder ins Prachtgefieder gelangen müssen. 3. Da dies nicht geschehen, während der Vogel nach den beim Ankauf noch vorhanden gewesenen rothen Federn doch zweifellos ein Männchen ist, so muß das Fortbleiben des Prachtgefieders jedenfalls an Ihrer Verpflegung liegen. Sie geben entweder keine Mehlwürmer u. a. Fleischfutter, oder es fehlt an irgend etwas Anderm. Sie sollten daher mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. anschaffen und nach den Rathschlägen desselben Ihre Vögel behandeln und verpflegen. 4. Dasselbe gilt auch inbetreff Ihrer Wellensittiche, denn wenn die Jungen über Gebühr hinaus kahl bleiben, so liegt das meistens im Beginn krophulöser Entartung begründet. Allerdings könnte es auch durch Milben hervorgebracht sein, doch sind dieselben dann ja vermittelst einer Lupe leicht zu erkennen. Wäre es der Fall, so bepinseln Sie mehrmals bei Unterbrechung von 2—3 Tagen mit Insektenpulver-Tinktur.

Herrn R. Eichgrün: Wenn Sie die Wellensittiche, wie Sie schreiben, in einem geräumigen und sachgemäß eingerichteten Käfig halten, sie nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder des kleinen Buchs „Der Wellensittich" verpflegen, kurz und gut, sie völlig sachgemäß behandeln, so fehlt nichts weiter als — Geduld. Da aber manche Pärchen trotzalledem durchaus nicht nisten wollen, so kann ich Ihnen nur empfehlen, daß Sie noch ein Par anschaffen, indem dann, wie man vielfach beobachtet hat, eins das andere zur Brut anregt. Haben Sie übrigens auch hin und wieder ein wenig Ameisenpuppen, sowie Grünkraut gegeben?

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde von Berlin. (Generalversammlung vom 12. Dezember 1881). Der Bericht des Herrn Schatzmeisters Schotte über die im laufenden Jahr eingetretenen, wie ausgeschiedenen Mitglieder, sowie über den jetzigen Vermögensstand der „Cypria" ergab, daß das Vereins-Vermögen in vorhandenen Effekten und Barkasse von zusammen 3 421 Mark 15 Pfg., sowie der Bibliothek und den Ausstellungs-Utensilien, von letzteren nach Abschreibung von 10 pCt., mit 8 973 Mark 15 Pfg. in Summe 12 394 Mark 30 Pfg. besteht.

Herr Geheimrath Keller berichtete namens der erwählten Revisoren, daß die von ihnen geprüften Beläge, Bücher und Kasse in musterhafter und höchst übersichtlicher Ordnung befunden worden, und sie deshalb die Ertheilung der Entlastung beantragen, welchem Antrage die Versammlung nachkommt. Der Antrag des Herrn Hausvogtmeister Meyer: Rassezüchtern, welche eine oder zwei

Taubenrassen ausstellen wollen, zu gestatten, ihre Tauben sammlungsweise einsetzen zu dürfen, wurde, nachdem verschiedene Mitglieder sich dafür und dagegen ausgesprochen hatten, durch Abstimmung dahin erledigt, die Ausstellung wie bisher nach Rassen einzutheilen. — Bezüglich der Wahl des Ausstellungslokals beantragte Herr Direktor Dr. Bodinus, von dem Etablissement Buggenhagen abzusehen, und die bereits früher gehabten Lokalitäten in der Kaisergallerie zu nehmen, wenn solche auch erst etwas spät im Lauf des März zu haben seien. Der Antrag wurde fast einstimmig angenommen. Ueber das diesmal zu beobachtende Verfahren der Prämirung sprach sich Herr Dr. Bodinus eingehender aus, dahin, daß den Preisrichtern eine Anleitung gegeben werden müße, daß sie die Thiere nicht nur nach der Farbe, sondern hauptsächlich jedes Exemplar für sich zu beachten haben, welcher Vorschlag allseitig mit Beifall aufgenommen wurde. — Zum letzten Punkt der Tagesordnung, Wahl des Gesamt-Vorstands übergehend, dankt der Herr Präsident namens aller Vorstands-Mitglieder für das demselben stets entgegengebrachte Vertrauen. Die Neuwahl, bei welcher jedes Vorstands-Mitglied im besondern Wahlgange mittelst Stimmzettel gewählt wurde, ergab die Wiederwahl. Der Vorstand besteht hiernach aus den Herren: Direktor Dr. Bodinus, Präsident; Geheimer Justizrath C. Keller, I. Stellvertreter; Haushofmeister W. Meyer, II. Stellvertreter; Hofbuchdruckereibesitzer W. Moeser, Schriftführer; Sekretär H. Wagenführ, Stellvertreter; Verlagsbuchhändler E. Schotte, Schatzmeister; Brauereibesitzer F. Happoldt, Stellvertreter; Maurermeister L. Adler, Bibliothekar.

Sämmtliche Herren, mit Ausnahme des Herrn Moeser, welcher nicht zugegen, nahmen die Wahl wiederum an.

Kanarienzüchter-Verein in Leipzig. (Schluß). Blut vom Hinze'schen Stamm war überhaupt stark unter den diesjährigen Ausstellungsvögeln vertreten, die Vögel von E. W. Fritzsch-Leipzig (zwei II. und vier III. Preise), A. Th. Lehrmann-Leipzig (ein II. und vier III. Preise), F. Lederer-Frankfurt a. M. (ein II. Preis), Wilh. Leidert-Leipzig vier III. Preise), L. Weyner-Wittenberg (zwei II. und zwei III. Preise), H. Must-Lindenau (vier III. Preise), A. Scherpe-Leipzig (drei III. Preise) und E. G. Vodel-Leipzig, (drei II. und vier III. Preise) dürften hier besonders zu nennen sein, abgesehen von manchem andern Vogel, den wir nicht gehört haben. Von den Vögeln der soeben Genannten ging vielleicht der eine Preisvogel des Herrn Fritzsch am tiefsten in der Schockelhohlrolle. Brillante Vögel fanden sich aber auch sonst unter den bezeichneten noch vor; so hatten vor Allen die Herren Meyner und Vodel Roller erbracht, die durch Zug, Fülle und Schönheit des Gesangs vollauf ihre Preise rechtfertigten, ja bei einzelnen der prämirten Vögel der Herren Lehrmann und Must war dies noch mehr als der Fall, und wir vermuthen, daß dieselben im entscheidenden Moment ihre volle Schuldigkeit nicht gethan haben. Reflektanten auf Schockelhohlroller mögen sich die vorgenannten Namen ad notam nehmen, von deren Trägern, wie wir dies gerade wissen, Herr Vodel eine große Auswahl hat. Sehen wir uns weiter nach den Leistungen der einzelnen Aussteller um, so sind zunächst die Herren H. Klaus-Wernigerode, G. Sylbe-Leipzig und G. A. Zihang-Leipzig aufzuführen. Des Ersteren Vögel — mit vier II. und einem III. Preis ausgezeichnet — hatten ihre Hauptstärke in langgezogenen tiefen Klingelrollen, und einer entzückte vornehmlich durch eine seltne tiefe und volle Knorre; sie gehörten überhaupt mit zu den besten der Ausstellung, wie nicht minder auch die der Herren Sylbe und Zihang. Die Sylbe'schen (zwei II. und drei III. Preise) waren ebenfalls zumeist Klingelroller und zeichneten sich durch schönsten getragenen Gesang und musterhafte Reinheit aus, in diesen Eigenschaften als Abkömmlinge des Trute'schen Stammes sich charakterisirend, während einige der sämmtlich selbstgezogenen Vögel des Herrn Zihang (vier II. und drei III. Preise) in langen, tiefen, fallenden Hohlrollen und echten Knorren ihres Gleichen wol auf der ganzen Ausstellung nicht hatten. Ganz vorzügliche Sänger mit schönen Hohlrollen und -Klingeln, wie langem Gangwerk, waren ferner Vögel von B. Friedrich-Liebertwolkwitz (auch schöne Knorre), Ed. L. Löbe-Plagwitz (namentlich schön auf- und abwärts biegend), O. Reinhold-Leipzig, H. Rodehorst-Hannover (ausgezeichnet auch in der Knorre), E. Schubert-Leipzig, E. Sprenger-Gohlis und W. Treichel-Magdeburg, aber noch für werthvoller zu erachten zwei Stück der von C. Laube-Chemnitz ausgestellten, welche sich durch die Reichhaltigkeit, Anmuth und fließende Verbindung ihrer, dabei auch fleißig in tiefen Tonlagen arbeitenden Touren als wirkliche Primaner kennzeichneten. Hiermit dürfen wir unsern Bericht schließen, denn wenn auch noch mancher weiter als preisenswerth zu nennende Vogel dabei unberücksichtigt bleibt, so liegt die Ursache davon an seinem uns gegenüber beobachteten Schweigen. — Nach geschäftlicher Seite war die Ausstellung nicht besonders glänzend, das Kaufgeschäft hätte lebhafter sein können; Käufer waren trotzdem in Masse da, aber leider waren die schönsten Vögel unverkäuflich und nur einer ist noch kurz vor Schluß der Ausstellung mit 75 ℳ locker gemacht worden, trotzdem, daß Gebote von 100 ℳ und mehr reichlich genug gemacht worden sind.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Chemnitzer Geflügelzüchter-Verein vom 7. bis 9. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Krossen bei Erlau i. S. vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlesung. Anmeldungen bis zum 3. Februar beim Schriftführer, Herrn Hermann Bemmann.

Dresdener Geflügelzüchter-Verein vom 3. bis 6. März. Mit Prämirung und Verlesung. Anmeldebogen und Programme zu beziehen vom Vorstand, Herrn Max Liepsch in Plauen bei Dresden. (s. Nr. 49 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Dessau vom 4. bis 6. März. Mit Prämirung und Verlesung.

Geflügelzüchter-Verein zu Guhrau vom 4. bis 6. März. Mit Prämirung und Verlesung. Anmeldebogen und Programme, sowie Lose à 50 ₰ beim Kassirer, Herrn F. Jansen. (s. Nr. 52 v. J.)

Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Hof a. d. S. (Bayern) vom 4. bis 7. März. Mit Prämirung und Verlesung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ beim Schriftführer des Vereins, Herrn G. L. Gerhart. (s. Nr. 52 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Markneukirchen und Umgegend vom 5. bis 7. März. Mit Prämirung und Verlesung. Programme und Anmeldebogen erscheinen im Februar. Der Vorsitzende ist Herr Immanuel Gläfel. (s. Nr. 52 v. J.)

Verein für Geflügelzucht in Zwickau vom 5. bis 7. März. (s. Nr. 46 v. J.)

„Columbia", Verein für Geflügelzucht zu Köln vom 12. bis 14. März. (s. Nr. 49 v. J.)

Verein für Geflügelzucht für Bautzen und Umgegend vom 17. bis 21. März. Mit Prämirung. (s. Nr. 52 v. J.)

Verein für Geflügelzucht zu Braunschweig vom 20. bis 23. März. (s. Nr. 52 v. J.)

Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom 25. bis 27. März. (s. Nr. 49 v. J.)

Verein für Geflügelzucht zu Mannheim im März. (s. Nr. 49 v. J.)

Geflügelzüchter-Verein zu Leipzig vom 31. März bis 3. April. Mit Prämirung und Verlesung. (s. Nr. 52 v. J.)

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Dülken. Anfang April. (s. Nr. 49 v. J.)

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz a. Rh. vom 21. bis 23. Mai. (s. Nr. 49. v. J.)

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz im Mai (s. Nr. 50 v. J.)

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Quedlinburg vom 10. bis 12. Juni.

Briefwechsel.

Herrn Großhändler H. Fockelmann in Hamburg: Ich bitte um Entschuldigung, weil ich gelegentlich der Beschreibung des Luchs' Astrild für Nr. 1 d. J. übersehen habe, daß in Nr. 51, Jahrg. 1879 d. Bl., Herr E. Hald mitgetheilt, er habe den ersten Luchs' Astrild von Ihnen entnommen, nicht, wie ich in Nr. 50 (1879) und eben irrthümlich wieder in Nr. 1 d. J. angegeben, von Fräulein Hagenbeck.

Herrn Pfarrer L. Füßl: Dank für die freundliche Zusendung des Gedichts, welches uns indessen bereits direkt von dem Verein mit dem Wunsch um Aufnahme geschickt worden und letztre eben Raummangels halber erst in dieser Nr. gefunden hat.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 3. Berlin, den 19. Januar 1882. XI. Jahrgang.

Herrn Emil Hampe: Für die freundliche Zusendung besten Dank! — Herrn Ferdinand Wirth: Ihre liebenswürdigen Glückwünsche aufrichtig erwidernd, stimme ich im wesentlichen Ihren Vorschlägen zu und Sie dürfen davon überzeugt sein, daß meine „Gefiederte Welt“, als Weltblatt wie Sie sagen, immer in Sachen des Vogelschutzes thatkräftig und unbeirrt das verfechten wird, was sicherlich die beiweitem größte Mehrzahl der Leser und aller Vogelfreunde überhaupt mit dem Herausgeber übereinstimmend als das richtige ansieht. In der nächsten Nummer komme ich auf Ihre Vorschläge zurück.

Die Nr. 3 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Unerschrockenheit eines Eichhörnchens. — Die Raupe des Labkrautschwärmers. — Botanik: Die Behandlung (Tr.iberei) der Azalien und Kamellien im Zimmer (Schluß). — Seltenere Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Chemie: Chemische Vegetation (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Riesenbäume. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Botanischer Garten; Humboldthain); Halle. — Thiermarkt. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 3 **„Der Geflügelhof“**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Die Geflügelrassen in ihrem Werth für das praktische Leben: Das Dorking-Huhn. — Französische gegen englische Kropfer (Fortsetzung und Schluß). — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Fortsetzung). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Meinungsaustausch. — Aus den Vereinen: Berlin; Rochlitz; Oldenburg; Budapest. — Anfragen und Auskunft. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: An die Leser. — Aus den Vereinen: „Pfeil“ in Berlin; Chemnitz. — Rundschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Große Kanarienvögel (Roller)-Lotterie
des Hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredlung der Kanrienvogelzucht. **Ziehung am 16. Februar 1882.**
Lose à 50 ₰, 11 St. 5 ℳ, sind zu haben durch
Wilh. Post,
[99] **Hannover,** Kramerstraße 22.

Harzer Kanarien
mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden.
W. Boecker,
[100] Kontroleur in **Wetzlar.**

[101] **Abzugeben:**
1 Pärchen Wellensittiche . . . . 8 ℳ — ₰
1 Dorngrasmücke . . . . . 1 ℳ 50 ₰
1 Müllergrasmücke . . . . . 3 ℳ — ₰
1 Hänfling . . . . . 1 ℳ 50 ₰
Zu kaufen gesucht:
1 gut singende Haidelerche.
Anerbietungen unter **C. H. 1,** an die Exped. d. Blattes.

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. 4,50 ℳ, bei
[102] **Reiss,** Berlin, Königs-Kolonnaden 28.

Eine 1 Jahr im Käfig befindliche, tadellos befiederte kerngesunde und gut singende amerikanische
Katzendrossel
(Turdus carolinensis), Männchen, für 14 ℳ, ist zu haben bei
Gottlieb Wanek,
[103] **Vogelhandlung, Prag 411/I.**

Verkaufe: 1 Zuchtpar grauköpfige Inseparables 18 ℳ, 3 Zuchtpare, junge Wellensittiche à 8 ℳ, Pare gekreuzt und Weibchen ausgefärbt. 6 Stück singende Rothkelchen zusammen 8 ℳ. Alles kräftige schöne Vögel. [104]
Versandt unter Garantie lebender Ankunft.
Fr. Lubbe in **Justerburg,** Bahnhofstraße 9.

Zu verkaufen: 1 Rothkehlchen (im Gesang) 2,50 ℳ, gelbe Kreuzschnäbel Stück 1,20 ℳ, Hänflinge Stück 1,50 ℳ, Zeisige St. 75 ₰, Stiglitze, gewährleistete Männchen St. 2,50 ℳ, desgl. Weibchen 80 ₰, 1 kleiner Alexandersittich (Männchen) 10 ℳ. [105]
Rob. Haselhun,
Hohenstein-Ernstthal i. Sachsen.

Verkaufe 2 Par **Wellensittiche** à Par 9 ℳ
Salzungen in Th.
[106] **Reukauf,** Rendant.

Für Händler.

Gebe ab einen schönen, kerngef., vielsprech. **Jako,** zum Preise von 180 ℳ, in Tausch gegen andere Papageien. Preisl. erbeten. [107]
Frohnhausen b. Essen a. d. R. Lehrer **Snock.**

3 Stück Möpse,
10 Wochen alt, ff., Hund à Stück 20 ℳ, Hündin 15 ℳ.
[108] **J. Runing,** Parchim i./M., Berlinerstr.

Sehr große, rasseechte **Pariser Kanarienvögel,** mit prächtigen Figuren, gibt noch ab das Par zu 20 ℳ. [109]
Reutlingen i./Württ. **A. Mayr,** obere Wilhelmsstr.

Mehlwürmer,
rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, fürs Pfund 5 ℳ, mit Verpackung; **Vogelleim,** beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 ℳ, empfiehlt
[110] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Zu verkaufen, alle schön singend: Sprosser, Tag- und Nachtfänger à 30 ℳ, Tagsänger 24 ℳ, 2 Nachtigalen, Nachtsänger, à 25 ℳ, 1 guten Tagsänger 18 ℳ, Amerikanische Spottdrosseln, Wildfänge, 40 ℳ, Steinröthel 25 ℳ, Dompfaffen, 1 und 2 Lieder singend, 36 ℳ, graue Jakos, anfangend zu sprechen, 36 ℳ, blaustirnige Amazone, fingerzahm, anfangend zu sprechen, 36 ℳ, Nasenkakadu, zahm, 15 ℳ, Rosenkakadu 20 ℳ, Wellensittiche à Par 12 ℳ, Silberfasänchen à Par 5 ℳ, 1 zuchtfähiges Wellensittich-Weibchen 6 ℳ, 1 blaues Hüttensänger-Weibchen 7 ℳ, Amseln 5 ℳ, Singdrosseln 6 ℳ, Dompfaffen à Par 3 ℳ, Meerzeisige à Par 2 ℳ, Männchen 1 ℳ, Birkenzeisige 1 ℳ, Stiglitze 1 ℳ 50 ₰, Rothhänflinge 2 ℳ, Grünfinken 1 ℳ, Wachtelmännchen à St. 3 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ 50 ₰, gelbe 1 ℳ 20 ₰, Weibchen 1 ℳ, feine Harzer Roller, mit Touren singend, 8 bis 12 ℳ. Für sichere Männchen, gesundes Eintreffen Garantie. Anfragen werden beantwortet, wenn Marke beiliegt. [111]
Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 ℳ, bei 5 Kilo 2,30 ℳ empfiehlt
[112] **Rudolph Sausse** in **Elbing.**

J. Abrahams,

[113]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

Von den in den letzten vier Nummern der „Gefiederten Welt" angezeigten Vögeln ist noch großer Vorrath am Lager.

Vollständige Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt am 17. dieses Monats den ersten diesjährigen Transport australischer Vogel und anderer Exoten, als: 30 Par **Gebirgsloris** à Par 60 ℳ, 50 Stück **Rosakakadus** à St. 18 ℳ, **Inka-Kakadus** 1 St. 60 ℳ, 15 Männchen **Barrabandsittiche** à St. 24 ℳ, 25 Par **Pennantsittiche** à Par 50 ℳ, 75 Par **Buntsittiche** oder **Rosellas** à Par 40 ℳ, **blaßköpfige Mylitosellas** à Par 45 ℳ, 100 Par **Nymfen** à Par 24 ℳ, große **Alexanderpapageien** à Par 36 ℳ, 200 Par **importirte Wellensittiche** à Par 15 ℳ, **Bart-** oder **Gürtelgrasfinken** à Par 25 ℳ **Kastanienfinken** à Par 10 ℳ 300 Par kleine Prachtfinken als: **Orangebäckchen**, zweifarbige Elstern, **Amaranten**, kleine Elsterchen, Astrilde, **Mozambikzeisige, graue Edel-** und **Atlasfinken**, sowie verschiedene Arten Webervögel ꝛc. durcheinander sortirt bei Abnahme von 20 Par à Par 4 ℳ — 20 Stück prachtvolle **Kapuzineraffen** à St. 40 ℳ, **Kron-, Javaner-** und **Harlequinaffen** à St. 25 ℳ 400 St. Schildkroten, bei Abnahme von 50 St. à St. 25 ₰.

Von sämmtlichen in Nr. 1 angezeigten Vögeln ist noch großer Vorrath am Lager.

Vögel aller **Arten** werden in **Tausch** angenommen. **Versandt** nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme.**

Meinen geehrten Kunden und Geschäftsfreunden die ergebne Anzeige, daß ich wieder in London bin, um meine Aufkäufe für meinen diesjährigen Bedarf an australischen sowie anderen ausländischen Vögeln von den Schiffen, welche hier aus allen Welttheilen eintreffen, wie schon seit Jahren, selbst zu besorgen. Durch meine direkten Ankäufe hier, sowie durch die Ankäufe meines zeitweiligen Vertreters in Hamburg, bin ich nach wie vor in den Stand gesetzt, meinen geehrten Abnehmern die billigsten Preise zu stellen, sowie auch gute Ware aus erster Hand zu liefern.

Etwaige Aufträge werden sowol hier als auch in Hamburg entgegen genommen und nach gewohnter Weise **prompt ausgeführt.**

Adresse in London:

Heinr. Wucherpfennig,

Brown Bear, Leman Street, Whitechapel,

LONDON.

Empfing diese Woche die erste Partie importirter Wellensittiche à Par 15 ℳ, importirter Nymfen à Par 24 ℳ, Blaßkopfsittiche oder Mitty-Rosella's à Par 45 ℳ, Barrabandsittiche (Männchen) à Par 25 ℳ, große Alexanderpapageien à Par 36 ℳ, Kastanienfinken à Par 10 ℳ; schöne zahme Kapuzineraffen à Stück 40 ℳ, Javan. Kron- und Harlequinaffen à Stück 25 ℳ; ferner erhielt ich eine Sendung Orangebäckchen, Amaranten, zweifarbige Elsterchen, kleine Elsterchen, Astrilde, Atlasfinken, Mozambique-Zeisige und Edelfinken, welche zum Preise von 4 ℳ das Par abgebe.

Meine Zurückreise nach Hamburg werde ich am Ende der Saison in diesem Blatte bekannt machen. [114]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung,

Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt und erhielt neu: 1 richtiges Par kleiner, gelbbäubiger Kakadus, ganz zahm und etwas sprechend, wovon das Weibchen ein Ei gelegt hat, 80 ℳ, 12 Surinampapageien à 36 ℳ, 6 doppelte Gelbköpfe, sprechend, à 80 ℳ, 4 gutsprechende Jakos 100, 120, 150, 200 ℳ, 50 blaustirnige Amazonen à 18 ℳ, 30 rothe Kardinäle à 10 ℳ, 25 Dominikaner-Kardinäle à 6 ℳ, 10 blaue Bischöfe à 9 ℳ, 5 Scharlach-Tangara-Männchen à 12 ℳ, schwarze Tangara à 10 ℳ, blaue Indigovögel à 6 ℳ, 1 gutschlagender Steinröthel 16 ℳ, Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, Kaktus-, Goldwangen- und Halbmondsittiche à Par 15 ℳ, Pariser Trompeter-Kanarien à Par 30 ℳ, Isabellen-Kanarien à Par 15 ℳ, gute Harzer Kanarienhähne 15—30 ℳ, Weibchen 1 ℳ u. 1 ℳ 50 ₰, Birkenzeisige à Par 4 ℳ, Marmositaffen à Par 18 ℳ, 1 Pavianaffe, Männchen, 54 ℳ, 2 Javaaffen à 24 ℳ, 1 Pboitesaffe (selten) 80 ℳ, 1 Ajutie 15 ℳ, weiße Seidenpudel à 20 ℳ, große, schwarze und weiße dressirte Schnurrpudel à 50 ℳ, Ulmer Doggen 60, 80 und 120 ℳ, Mopshunde, echte Rasse, 100 ℳ, besonders schöne, junge King-Charles-Hunde à 36 und 54 ℳ, Englische Bulldoggen à 30 und 50 ℳ.

Anmerkung. Innerhalb ungefähr 8 Tagen trifft von Australien ein großer Transport verschiedener Loris, Sittiche, Affen und sonstiger seltenen Thiere ein. [115]

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [116]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in **vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.**

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ Dorcopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 ♂ Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) und 1 ♂ Halmaturus bernierii (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiednes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ꝛc. ꝛc.

NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [117]

Ein Papagei, der vieles spricht und schwatzt, auf Kommando singt, schön und gesund, zu verkaufen. **Preis 150 Mk.** Kaufanerbietungen an die Exped. d. Bl. [118]

Kaufe

ein schönes, gesundes, zuchtfähiges Männchen Singsittich und einige Pärchen recht kräftige Wellensittiche, welche schon Junge großgezogen haben. [119]

F. Schorsch, Schweidnitz.

Ich suche folgende Vögel:

1 Weibchen schwarzköpfige Nonne (Spermestes sinensis),
1 Weibchen Muskatvogel (Spermestes punctularia),
1 Männchen Schmetterlingsfink (Aegintha phoenicotis),
1 Männchen Hartlaubzeisig (Fringilla Hartlaubi),
1 Par Blutschnabelweber (Nistpar) (Ploceus sanguinirostris).

Köhlisch,
Hauptmann u. Kompagnie-Chef im 4. Pomm. Inf.-Regt. Nr. 142,
[120] **Bromberg,** Danzigerstr. 142.

Eine ganz zahme Fischotter

habe zu mäßigem Preise abzugeben.

Victor Schifkorn,
[121] **Temesvar,** Fabrik (Ungarn).

Verkaufe: 1 Par kaliforn. Schopfwachteln, 2jähr., 22 ℳ, 1 letztjähr. Männchen hiervon 6 ℳ, 1 Par Nymfen (Mnch. gegenw. am Kopfe etwas kahl) 20 ℳ, 2 letztjähr. junge Männchen hiervon à 8 ℳ.
[122] **Jakob Fischer, Koblenz.**

A. F. Fischer, Lehe bei Bremerhaven, hat abzugeben: Ein Prachtexemplar (Jako) Graupapagei; derselbe spricht viel und deutlich und pfeift Lieder, z. B. den Radetzkymarsch; er ist sehr zahm und zutraulich, **200** ℳ. Einen sehr schönen Seidenaffen, sehr zahm und possirlich, zum Spielen mit Kindern sich eignend, **15** ℳ. Versandt gegen Nachnahme; gegen vorherige Einsendung erfolgt freie Zusendung. Bei Anfragen erbitte Briefmarke. [123]

Einen Bukowinaer Sprosser, vorzüglicher Tag- und Nachtschläger, verkauft **B. Mohr, Köthen.** [124]

Blaukehlchen à 5 ℳ, Stiglitze à 1,50 ℳ, Hänflinge à 2 ℳ, Schwarzplättchen à 6 ℳ, Drosseln à 10 ℳ, Amseln à 6 ℳ, Braunellen à 2 ℳ, Gimpel à 2 ℳ, Rothkehlchen à 1,50 ℳ, rothköpfige Zeisige à 1 ℳ. Garantie für Hähne; Versandt gegen Nachnahme.

C. Schlick's Vogelhandlung,
Görlitz i. Schlesien,
Breitstraße 5. [125]

Neues Vogelbauer 5′ lang, 4½′ hoch, 2½′ breit, elegant und prakt. eingerichtet, bes. f. Kanarien u. Prachtf, passend, verkäuflich. **Berlin,** Leipziger Platz 5, bei **Thiel.** [126]

Wegen Aufgabe der Vogelzucht verkaufe einen gut erhaltenen Meidinger Füllofen als praktische Heizung der Vogelstube zu 20 ℳ. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [127] **Ferd. Cöppikus,** Neheim a. d. Ruhr.

Weißwurm fürs Liter 60 Pf.,
sehr schöne Ameiseneier,
präparirtes Futter für Insektenfresser,
sowie alle Sorten Futter für in- und ausländische Vögel und Geflügel empfiehlt billigst.
Goldfische 100 Stück für 13 und 17 ℳ.
[128] **Louis Goos** in **Heidelberg.**

Stiglitze, Zeisige und **Dompfaffen** suche zu kaufen

H. Wucherpfennig,
[129] **Hamburg, St. Pauli.**

Schopfwachteln à Par . . . . . 20 ℳ.
Männchen Stück . . 5 ℳ.
Singsittiche à Par . . . . . 20 ℳ.
Wellensittiche à Par . . . . . 10 ℳ.
Zebrafinken à Par . . . . . 8 ℳ.
(sämmtlich im Freien gezogen)
sind noch abzugeben von [130]
Kreissekr. **Kuhfuss** in **Merseburg.**

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [131]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 ℳ, empfiehlt [132]
A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Ameiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 ℳ 60 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 40 ₰, vers. g. Nachn.
[133] **A. G. Bethge** in **Elbing.**

Hohlroller

mit sehr edlem Gesange à 12, 15 u. 18 ℳ sind abzugeben.
Premierlieutenant **Thomas**
[134] in **Speyer a./Rh.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[135] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [136]

F. Milcher, Nistkasten-Fabrik, **Berlin,** Alte Jakobstraße 23.

10 Stück gutsingende **Kanarienhähne** sind im Ganzen abzugeben. Preis 30 ℳ.
[137] **W. Sarnes, Wittenberg,** Holzmarkt 2.

Anerkannt gute **fehlerfreie Harzer Kanarien,** eig. langjährige Zucht, mit schönen Hohl-, Klingel-, Knorr- und Lachrollen, Glockentönen, verschiedenen Pfeifen und Flöten u. a. f. Nebentouren, weich-, ruhig- und langgebend, empfiehlt zum Preise von 10, 15, 20 und 25 ℳ à Stück unter Garantie für Werth und gesunden Empfang
[138] **A. Schlegelmilch, Zerbst,** Anh.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten

Ameiseneier

empfehle ich, und zwar:
Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,
IIa sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek. [139]
Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Irrthümlich erhielt ich aus Triest, statt 1, 2 Zentner **Reis in Hülsen,** 1881er Ernte, gebe deshalb 1 Zentner zum Selbstkostenpreise (einschl. Fracht und Steuer) in Postpacketen (9½ Pfund Netto) zu 2½ ℳ ab.
[140] **Dr. Wildt, Posen.**

Habe abzugeben: 1 ff. sprech. Graupapagei für 150 ℳ, etwas sprechend do. 50 ℳ, Amazonen do. à 30 ℳ, Wellenpapageien à Par 12 ℳ, Tigerfinken à Par 5 ℳ, Dompfaffen, feine und gewöhnliche Kanarienvögel, Lachtauben, Thurmfalken, w. Seidenpudel, 1 P. i. weiße desgl., Harzbauer. Gesucht werden preiswerthe Möpse. [141]
R. Hieronymi in **Braunschweig.**

Pariser Kanarien Par 20 ℳ, Kardinäle, rothe, 12 ℳ, Nymfen Par 26 ℳ, rosenb. Kernbeißer Par 22 ℳ, amerik. Spottdrosseln 30 ℳ, 1 Goldkopfstar 30 ℳ, Blaumeisen Par 3 ℳ, Hänflinge 1½ ℳ, Zeisige und Finken à 1 ℳ 25 ₰, feine Kropftauben, Mövchen, Tümmler, Pfautauben.
[142] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

1 Par Hüttensänger 15 ℳ und
1 Par prachtvolle, zahme Eichhörnchen 6 ℳ
sind zu verkaufen. Verpackung ist nicht mitberechnet.
Johann Faulring,
[143] **Dresden,** Pirnaischestraße 50.

Zu verkaufen:
Zwei Lieder singende **Dompfaffen,** ein Lied singende **Kanarien.** Versandt gegen Nachnahme. Bei Anfragen ist Freimarke beizulegen.

Valentin Wiegand,
[144] **Neumorschen,** Reg.-Bez. Kassel.

Andreasberger Kanarienhähne,

mit feinsten übergehenden Hohlflöten, 15, 20 und 30 ℳ, Weibchen 1½ ℳ, gewöhnliche Kanarienhähne zum Export nehme in Zahlung.
[145] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Zu kaufen gesucht: Feldlerche, Grasmücke, Graudrossel, Schwarzkopf, Rothbrüstchen, Buchfinken, nur feine Sänger, und welche schon durchschlagen. Anerbietungen mit Preisangabe an [146]
Wilh. Beielstein, Bochum (Westfalen.

Sommerrübsen (beste Sorte)	50 kg	18 ℳ,
Kanariensaat (beste Sorte)	50 kg	40 ℳ,
Hanf (beste Sorte)	50 kg	15 ℳ,
Hirse, weiße, (Pariser)	50 kg	22 ℳ,
Hafer, geschälter	50 kg	22 ℳ,
Mais, gerissener, bestes Tauben- und Hühnerfutter	50 kg	10 ℳ,
Ameiseneier (beste Ware)	1 kg	3 ℳ 20 ₰,
Mehlwürmer	½ Liter	4 ℳ

Taubennester Dtzd. 3 ℳ, **Hühnernester** à 1 ℳ, **Vogelnester** Dtzd. 2 ℳ, **Schlagbauer** 4 ℳ, **Schlagnetze** 1½ ℳ, **Nachtigalbauer** 6 ℳ, **Zeisig-Rabbauer** 4 ℳ, **Rollerkasten** bester Konstruktion 4 ℳ, **Heckbauer mit Nestern** 6 ℳ empfiehlt
[147] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

6 Par kalifornische Schopfwachteln,
im Freien gezüchtet, in schönen Exemplaren, sind preiswerth abzugeben bei **Dr. Schuster & Kaehler,**
[148] **Danzig.**

Harzer Kanarienvögel.

50 Stück vorzügliche Roller von Erntges- u. Bergmannschem Stamm sind wegen Veränderung für 8 und 12 ℳ abzugeben, Weibchen St. 75 ₰.

A. Hansche,
[149] **Spremberg N./L.,** Schloßplatz 1.

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller,** deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für gesundes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.

Dr. **Wiss,**
[150] **Stuttgart,** Hohenheimer Straße I.

Selbstgezüchtete echte Harzer **Kanarienvögel** von 8 bis 15 ℳ à Stück, ausschl. Verpackung, verkauft nur gegen Nachnahme
[151] **Paul Ramser,** Großenhain (Sachsen).

Kanarienhähne, [152]
30—40 Stück, mit tieferen u. anderen schönen Rollen, fehlerfrei, à 7—8 ℳ einschl. Verp., versendet unter Gar.
J. Scurla, Idiotenanstalt, Kl. Drenzig bei Guben.

Suche eine gutsingende, schon eingewöhnte
Kalanderlerche.
Angebote mit Preisangabe erbittet
[153] **Henkel, Aubing** b. München.

Zu verkaufen billigst: Blau- und Steindrosseln, Mistel-, Wein-, Wald-, Sing- und Wachholderdrosseln, Alpenbraunelle und Schneefink. [154]
Albert Fiedler, Berlin, Friedrich-Wilhelmstr. 15.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4. **Berlin, den 26. Januar 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Internationaler Vogelschutz.
Ein Besuch bei Herrn Vogelhändler Lemm in Berlin.
Die Züchtung der Rosella oder des Buntsittichs (Fortsetzung).
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).
Bemerkung zu dem Aufsatz „Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter".
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Hannover; Frankfurt a. M.; Braunschweig; Leer; Ausstellungen.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Internationaler Vogelschutz.

Herr Ferdinand Wirth, der Herausgeber der „Schweizerischen Blätter für Ornithologie", sendet uns eine Nummer dieser Zeitschrift zu, in welcher er seine Ansicht über die Wünsche ausspricht, die man hinsichtlich eines internationalen Vogelschutzgesetzes an Italien und Frankreich stellen sollte. Wir entlehnen den btrf. Artikel im Auszuge und fügen noch einige Bemerkungen aus einem Briefe des Herrn Wirth hinzu:

„Nach den vielfachen bisher veröffentlichten Berichten über die Art und Weise, wie in Frankreich und Italien der Vogelmord betrieben wird, nicht zu reden von Portugal, Spanien und Griechenland, darf man sich nicht wundern, daß die Zahl der Singvögel abgenommen hat. Am treffendsten zeigt sich dies darin, daß in der Schweiz früher viele Vogelherde bestanden, welche reichliche Beute lieferten, jedoch eingegangen sind, noch ehe das Bundesgesetz über Vogelschutz herauskam, also jedenfalls wegen Mangel an Vögeln. Wenn sodann aber auch der Vogelfang in den südlichen Ländern zu allen Zeiten stattfand, so wird er nun doch sehr begünstigt durch die neuen Verkehrsmittel, welche den schnellen Verkauf von todter, wie lebender Ware ermöglichen, in so warmen Gegenden eine dringende Nothwendigkeit.

„Was will dem Morden gegenüber der Fang einiger Singvögel für Liebhaber bedeuten? Der zum förmlichen Fanatismus gesteigerte Eifer vieler Vogelschutzfreunde, Theoretiker und Stubenhocker, zeigt sich wirklich lächerlich angesichts der Thatsache, daß, je mehr wir schonen, desto mehr in den Bergen gemordet werden kann und wird. Es ist bisweilen nothwendig, solche Eiferer, wie den Siegener Verein (s. hier Nr. 40 v. J.) in die gehörigen Schranken zu verweisen, wie dies in treffender Weise von Pastor Thienemann und Dr. Ruß geschah (s. hier Nr. 42 v. J.). Unser Bundesgesetz geht nicht soweit, das Gefangenhalten von einheimischen Vögeln mit Geldbuße oder Gefängniß zu bestrafen; wo jeder Fang durchaus verboten wäre, müßte auch die Haltung von Stubenvögeln aufhören. In Wirklichkeit hat unser Bundesgesetz jedoch schon hier und da Anlaß zu polizeilichen Ausschreitungen gegeben, gegen den Verkauf von lebenden Singvögeln. Andrerseits kann ich zur Beruhigung für eifrige Vogelschützer anführen, daß der Fang für die Zwecke der Liebhaberei immer nur ein sehr beschränkter sein kann, weil die Abnehmer fehlen werden, und daran, kleine gefangene Singvögel zu verspeisen, denkt hier zu Lande Niemand.

„Wenn überall der Verkauf todter Singvögel oder der Fang solcher zum Zweck des Verspeisens verboten würde, so könnte das genügen; zudem sollte noch auf die Jugend eingewirkt werden, um derselben die Einsicht von der Nothwendigkeit der

Schonung der Vögel und deren Nester einzuflößen; doch im großen Ganzen scheint mir das letztre nicht von Belang zu sein und es kommt wol nur in der nächsten Umgebung der Ortschaften zur Geltung.

„Um dem Massenfang namentlich in Italien zu steuern, sind schon manche internationalen Schritte gethan und mancher Brief ist an die italienische Regierung geschrieben worden, aber ohne Erfolg. Vielleicht verlangte man zu viel, oder stellte unbestimmte Wünsche, die unerörtert und unbeachtet blieben. Will man ein internationales Vogelschutzgesetz erlangen, so darf dasselbe nicht allzustreng lauten; die Regierungen der Südstaten könnten sich nicht dazu verstehen, ein solches einzuführen, denn es würde zu sehr gegen die hergebrachte Gewohnheit und Neigung der Bevölkerung verstoßen. Der Hauptsache nach könnte ein solches Gesetz etwa folgendermaßen lauten:

„1. Die fernere Errichtung von Fangvorrichtungen: Uccellandas, Roccolis u. drgl., wo Singvögel zum Zweck des Tödtens gefangen werden, ist verboten. 2. Die bestehenden Vorrichtungen dieser Art haben eine Abgabe an den Stat zu leisten, welche dem Verkaufswerth der durchschnittlich alljährlich gefangenen Vögel gleichkommt. 3. Jeder Bodenbesitzer ist berechtigt, selbst oder auch durch Andere sein Besitzthum, soweit dieses reicht, vor den Vögeln mit der Flinte zu schützen. 4. Wer keinen Grundbesitz hat und ohne Vollmacht von einem Grundbesitzer ist, zahlt an den Stat für das Schießen von Vögeln jährlich eine bestimmte Taxe. 5. Die Haltung und Verwendung geblendeter Lockvögel, sowie alle grausamen Mittel und Fangweisen sind streng verboten".

Das Verbot des Verkaufs todter Singvögel noch beizufügen, scheint mir gewagt, denn es würde auch das sofortige Aufgeben der Uccellandas und Roccolis in sich schließen, was die Regierungen kaum sogleich zu thun wagen werden, indem viele dieser Einrichtungen mit bedeutendem Kostenaufwande hergestellt wurden. Ich denke durch die hohe Abgabe, welche dem Verkaufswerth der Vögel gleichkommt, und durch das Verbot der Haltung geblendeter Lockvögel werden die Fanganstalten in anständiger Form so ziemlich lahm gelegt werden; die bezügliche Einnahme wird dem Stat dienen und deren Aufhebung nach und nach herbeiführen. ‚Wer zu viel will, bekommt am Ende nichts', heißt das Sprichwort. Etwas muß allerdings geschehen, soll die Vogelmörderei nicht ständig an Ausdehnung zunehmen.

Es wird schwer genug halten, den Südländern ihre Liebhaberei zu verbieten, denn weil sie sonst kein Wild besitzen, müssen sie auf Vögel Jagd machen, und eine Freude muß ja der Mensch haben. Die Südländer antworten auf Vorwürfe: ‚Was gehen uns Eure Vögel an, sie kommen nur in Scharen zu uns, um sich füttern zu lassen; unsere Trauben, Feigen u. drgl. müssen wir vor ihnen schützen; übrigens fangt Ihr ja selbst, was Ihr könnt!' Auch das Bundesgesetz erlaubt ja das Erlegen der sonst unter den besondern Schutz des Bundes gestellten Vögel, wie Stare und Drosseln, zur Zeit der Traubenreife in den Rebbergen.

Die Hauptsache ist, daß die Staten gemeinsam und einig vorgehen und nur das Mögliche anstreben. Gerade dem gemeinsamen Andrange der Mächte und ebenso dem moralischen Gefühle wird Italien auf die Dauer nicht widerstehen können, sondern die systematische Vogelmörderei beschränken müssen.

Unsere Bundesversammlung hat dem Bundesrath Auftrag gegeben, hinsichtlich des Vogelschutzes sich bei Italien und Frankreich zu verwenden. Auch der deutsche Reichstag wird bei Gelegenheit der Berathung eines zu schaffenden Vogelschutzgesetzes wahrscheinlich einen ähnlichen Beschluß fassen.

Ein Besuch bei Herrn Vogelhändler Lemm in Berlin.

Als ich im Juni v. J. Herrn Lemm (Mitglied des Vereins „Ornis"), der nicht allein Vogelhändler, sondern auch großer Liebhaber und Kenner von Vögeln ist, besuchte, war ich nicht wenig erstaunt, bei ihm sämmtliche Vögel ohne Ausnahme, und die Zahl derselben ist nicht gering, im gesundesten Zustande und schönsten Gefieder anzutreffen.

Herr Lemm zeigte mir in zuvorkommendster und liebenswürdigster Weise zunächst alle diejenigen Vögel, die er zum Verkauf vorräthig hatte, wie: Goldamseln, Sprosser, Nachtigalen, Kukuke, Nonnen- und Gartengrasmücken, mehrere Arten Spechte, darunter den allerliebsten kleinen Buntspecht, Blauraken, Rauch- und Erdschwalben u. a. Es war eine wahrhafte Freude für mich, dem muntern Treiben der lieben Vögelchen zuzusehen und ihrem Gesang und Gezwitscher zu lauschen.

Meine Freude sollte aber noch um ein Bedeutendes erhöht werden. Herr Lemm führte mich nach Betrachtung der Stubenvögel in seinen Garten und hier bot sich mir ein wirklicher Hochgenuß dar, der stets in meiner Erinnerung bleiben wird. Wie hüpften, sprangen und sangen die in einem großen mit grünem Gesträuch versehenen Vogelhaus untergebrachten gefiederten Gäste, wie fleißig badeten sie in dem Wasser, welches aus einem Springbrunnen hervorsprudelte, der in der großen Gartenvoliére grottenartig aus Tropfstein angelegt und am Rande mit Mos eingefaßt war. Die Vögelchen müssen sich dabei recht wohl und behaglich fühlen, nicht als wenn sie in der Gefangenschaft, sondern vielmehr in der Freiheit wären, wo sie wüßten, daß ihnen kein Leid angethan wird. Und im Gegensatz, was haben dieselben mitunter auszustehen, wenn sie in den Besitz von Leuten gerathen, die sie naturwidrig verpflegen oder bei denen sie gar vor Hunger oder sonstiger übler Behandlung sterben müssen.

Wievielen Vogelfreunden sind nicht schon seitens verschiedener Vogelhändler von nah und fern, wer

weiß woher noch gute Vögel zugesichert worden und erstere haben sich dann beim Empfang nur in ihren Hoffnungen getäuscht gesehen! Es gibt, das bedarf wol kaum der Erwähnung, hier in Berlin wirklich reelle Vogelhändler, die es sich angelegen sein lassen, nur gute, gesunde und dabei preiswürdige Vögel zum Verkauf zu stellen.

Daß die Pflege der Vögel seitens des Herrn Lemm eine durchaus zweckmäßige ist, beweist zur Genüge, wie fleißig die verschiedenen Vögel ihre Nester bauen. So sah ich bei ihm zum erstenmal in Wirklichkeit den Sonnenvogel, der sein Nest in einem lebenden Strauch gebaut, brüten und glaubte mich im Augenblick nach China versetzt. Herr Lemm versteht es, einen Vogel, was Körperbau und Schönheit des Gefieders anbelangt, zu erhalten und zu pflegen, wovon am besten die Ausstellungen, die genannter Herr mit seinen Lieblingen beschickt hat, Zeugniß ablegen. So hat ihm bekanntlich der Verein „Ornis" auch bei der letzten Ausstellung wieder eine silberne Medaille für einheimische Vögel zuerkannt, und bei dieser Gelegenheit möchte ich alle wahren Freunde und Liebhaber für einheimische Vögel bei Bedarf auf die Vogelhandlung des Herrn Lemm aufmerksam machen.

H. Thienen.

Die Züchtung der Rosella oder des Buntsittichs.

(Psittacus eximus, *Shw.*).

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Fortsetzung).

Die Stimme der Rosella ist wohltönend und flötend. Die Gesangsstrofen sind zwar kurz, aber ziemlich mannigfaltig, häßliche, kreischende Laute habe ich nie von unseren Vögeln vernommen. Die Gabe des Gesangs ist allein dem Rosella-Männchen verliehen, vom Weibchen habe ich nur den hellen und lauten Warnungsruf und einen leisen sanften Lockton vernommen. Da fast alle Töne, welche die Buntsittiche hören lassen, musikalischer Natur sind, sich also in Tonhöhe und Rhytmus genau wiedergeben lassen, lag der Versuch nahe, ihre Gesangstouren aufzuzeichnen; es sind folgende:

1. Lockruf: ein sanfter Pfiff



2. Warnungsruf: derselbe Hauptton, nur schärfer, stärker und kürzer mit näher liegendem Vorschlag



3. Gesangsstrofen bei ruhiger Gemüthsstimmung:

a)



b)



c)



Vorstehende drei Strofen zuweilen unterbrochen von einem langgezogenen dreigestrichenen as oder b.

4. In etwas erregter Stimmung:



5. In leidenschaftlicher Stimmung:

a)



b)



Der Triller der letzten Strofe ist unmusikalisch, also eine Folge von allen möglichen Tönen, welche inbezug auf Höhe nicht zu bestimmen sind.

Die beiden unter 5. bezeichneten Touren sind direkte Liebeserklärungen, welche sehr ungestüm, in aufrechter Haltung und mit emporgesträubten Nacken- und Kopffedern und fächerartig ausgebreitetem Schwanz vorgetragen und in ihrer Wirkung durch ein ruckweises, rhytmisches Emporschnellen des Oberkörpers noch bedeutend erhöht werden. Die Begeisterung beim Vortrage ist eine sichtliche, Haltung und Bewegung des Körpers eine so auffallend elastische, die Töne selbst so hell und feurig, daß es ein wahres Vergnügen ist, den schönen und lebhaften Vogel in solchen Augenblicken beobachten zu können.

Die erwachsenen Buntsittiche sind sowol unter einander als mit anderen Vögeln sehr unverträglich und zanken fast fortwährend in nicht immer harmloser Weise. Das schwächere meiner beiden Männchen zeigte fast das ganze Jahr hindurch keine Schwanzfedern und ich mußte wiederholt sehen, daß es dieselben im Kampf verloren hat. Die weiblichen Rosellen zankten ebenfalls miteinander, doch ließen sie es immer beim „Schimpfen" und „Gesichterschneiden" bewenden; einigemal habe ich auch bemerkt, daß die treuen Gattinnen ihren sich raufenden Männern beizustehen versuchten, doch wurden sie selbst in diesem Falle nicht handgreiflich. Ein Par kalifornische Wachteln, welche mit den Buntsittichen den gleichen Raum theilten, hatten viel von den letzteren zu leiden, sodaß ich mich bald veranlaßt fühlte, sie zu friedlicheren Genossen zu bringen.

Wie schon oben erwähnt, behielt ich von den sechs aus Antwerpen bezogenen Buntsittichen zwei Par am Leben. Der Gesundheitszustand dieser letzteren gestaltete sich bald so vortrefflich, daß die Männchen anfingen, einem der beiden Weibchen den Hof zu machen. Die ersten Bewerbungen geschahen meistens auf dem Boden des Zimmers; die bewunderte Schöne wurde von den beiden Rosellajünglingen in

der oben näher bezeichneten Weise besungen, in kreisenden Gängen umtrippelt und in höchst possirlichen Sprüngen umgaukelt, bis endlich einer der beiden Bewerber den Vorzug erhielt. In der ersten Freude des neuen Glücks fütterte der Begünstigte seine Auserkorene aus dem Kropfe. Das abgeblitzte Männchen ergab sich als vernünftig denkender Vogel nach einigen vergeblichen Raufereien in sein Schicksal und wandte seine Aufmerksamkeit und seine Zuneigung dem andern Weibchen zu, welches, seiner Rolle als unbetheiligte Zuschauerin überdrüssig, die willkommene Bewerbung in sehr zuvorkommender Weise annahm.

Beide Weibchen fingen nun an, die vorhandenen Nistgelegenheiten zu untersuchen und an den Fluglöchern zu nagen, doch ohne ernstere Absichten zur Vergrößerung der Familie zu bekunden. Ihre Gefühle waren durch die, gegen Ende August beginnende Mauser wol ein wenig abgekühlt. Die Vögel hielten sich jedoch während des Tags immer einige Zeit in den Nistkästen auf und übernachteten, besonders als die Nächte kühler wurden, einigemal in denselben. Bei gelegentlichem wiederholten Nachsehen fand ich in einigen der Kästen stets große Haufen trockener Auslerungen.

Im Frühling des nächsten Jahrs wurden von beiden Paren aufs neue sämmtliche Nistkasten — fünf aus Weidenstämmen und drei aus Tannenbrettern zusammengefügte — eifrig untersucht und je einem Weidenstamm der entschiedne Vorzug gegeben. Von nun an, es war Ende April, verschwand eins der Weibchen mit nur kurzen Unterbrechungen im Nistkasten und war nach einiger Zeit garnicht mehr sichtbar; dabei schlüpfte ab und zu das Männchen für einige Minuten in den Kasten, offenbar in der Absicht, dem brütenden Weibchen Nahrung zu bringen. Nach einigen Wochen sah ich das letztre wiederholt außerhalb des Nistkastens, doch ließen Aussehen und Betragen eine fehlgeschlagne Brut befürchten. Das Vögelchen war sehr unruhig und kehrte stets nur ungern, d. h. nach langem Zögern und vielem Umsehen, in das Nest zurück. Ich fühlte mich veranlaßt, die Sache zu untersuchen und fand beim Nachsehen fünf schöne, reinweiße, dünnschalige Eier von gleichmäßiger Rundung, und zwar drei unbefruchtete und zwei mit abgestorbenen halbentwickelten Jungen. Als Ursache dieses ungünstigen Erfolgs kann ich nur den Umstand ansehen, daß das Männchen das schwächere der beiden vorhandenen war, welches von dem andern stärkern Zimmergenossen bei allen Gelegenheiten gestört wurde. (Schluß folgt).

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Wetzlar.

(Fortsetzung).

Der reichhaltige Inhalt des Buchs gibt nur zu einigen wenigen Bemerkungen Veranlassung, und in dieser Hinsicht sei es mir hier gestattet, meine abweichende Ansicht hervorzuheben:

Zu Seite 20, die Eintheilung der deutschen Kanarienvögel betreffend: Die sächsischen Kanarien gehören nicht zur gemeinen deutschen Landrasse; der Ausdruck ist vielmehr gleichbedeutend mit „Harzer Kanarien." Die letzteren werden nämlich in der Rheinprovinz von den dorthin reisenden Händlern als sächsische Kanarien bezeichnet und in öffentlichen Blättern zum Verkauf ausgeboten bis auf den heutigen Tag; gemeine deutsche Kanarien kommen in dieser Weise nie in den Handel, da sie wenig gelten und die Reisekosten nicht decken würden. Der Ausdruck „Sächsische Kanarien" ist niemals berechtigt gewesen, da die btrf. Vögel weder in der Provinz noch im Königreich Sachsen in größerer Menge gezogen wurden; der Hauptsitz der Zucht war und ist vielmehr St. Andreasberg am Harz, weniger schon waren dies die benachbarten Bergstädte, obwol diese alljährlich ebenfalls ihre nicht ganz unbedeutende Nachzucht an die reisenden Händler abgaben. In neuerer Zeit hat sich daher die richtigere Bezeichnung „Harzer Kanarien" Bahn gebrochen, nachdem sie zuerst in der „Gefiederten Welt" eingeführt und von hier aus in die verschiedenen Fachblätter und Handbücher übernommen ist.

Zu Seite 24. Die Frage, warum hochgelbe und hochgrüne Vögel in der Harzer Zucht nicht beliebt seien, hat der Händler richtig beantwortet. Der Mangel der erwähnten Vögel liegt nicht in der Art und Weise der Züchtung; denn hierdurch allein werde die intensiv gelbe oder grüne Färbung des Gefieders nicht ausbleichen. Die starke Anwendung von Eifutter, welche in Harzer Züchtereien allgemein üblich ist, befördert vielmehr eine lebhafte Färbung des Gefieders und hierin kann auch die zeitweise Verdunklung der Vögel erfahrungsmäßig nichts ändern. Letztre ist übrigens auch erst seit den letzten 40 Jahren in Anwendung gekommen.

Die schwierige Unterscheidung nach den Geschlechtern verbietet schon allein die Verwendung der hochgelben und der hochgrünen Vögel in den Harzer Züchtereien, da Händler und Züchter darauf angewiesen sind, das Geschlecht der Nachzucht nicht nach dem Gesang, sondern nach äußeren Merkmalen festzustellen, und dazu bietet in den ersten Lebensmonaten beinahe allein die Farbe die erforderliche Sicherheit. Diese ist aber in der hochgrünen und der hochgelben Rasse bei beiden Geschlechtern gleich.

Zu Seite 156. Die Annahme, daß wir die hohe künstlerische Vollendung des Gesangs der Harzer Kanarien menschlicher Beihilfe unter Anwendung sog. Wasserflöten zu verdanken haben, möchte ich nicht unterschreiben; es gibt dafür sicherlich keine historischen Grundlagen. Dem widerspricht auch der Dr. Bolle'sche Bericht über den Naturgesang des Wildlings. Nach demselben ist der Gesang des Kulturvogels durchaus kein Kunsterzeugniß, sondern der Charakter beider Gesänge jetzt noch vollkommen über-

einstimmend. Daß Dr. Bolle zur Zeit seines zweijährigen Aufenthalts auf den Kanarischen Inseln Mitte der 1850er Jahre schon den Harzer Kanarienvogel kannte, geht aus einer andern Stelle seines Berichts hervor, an der er sagt: „Das aber ist unsre entschiedne Ansicht, die Nachtigalentöne oder sog. Rollen, jene zur Seele dringenden Töne haben wir nie schöner vortragen hören, als von wilden Kanarienvögeln und einigen zahmen der Inseln, die bei jenen in der Lehre gewesen." Daß Herr Dr. Bolle in dieser Gesangsschildrung anscheinend zwei verschiedene technische Ausdrücke, Nachtigalentöne und Rollen, mit einander verwechselt, darf uns nicht beirren; die Verwechselung ist nur eine scheinbare. Rollen und Nachtigalentöne waren bis vor etwa acht Jahren zwei verschiedene Ausdrücke für einunddenselben Begriff, erst von der Zeit an, da „Die gefiederte Welt" die ersten Gesangsschilderungen brachte, wird zwischen beiden Bezeichnungen im Sinne ihrer jetzigen Bedeutung unterschieden und namentlich die Gluckertöne im Kanariengesange werden als gleichbedeutend mit den „Nachtigalentönen" hingestellt. Es geschah dies mit Rücksicht darauf, daß besonders die reisenden Händler jedem Liebhaber in der Rheinprovinz, der einen „Nachtigalenschläger" verlangte, einen Gluckvogel zum Abhören aushingen. (Fortsetzung folgt.)

Bemerkung zu dem Aufsatz „Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter."

Während meine Ansichten mit denen des Herrn Böcker bisher immer und in jeder Hinsicht übereinstimmten, so bin ich doch jetzt in einem Punkt ganz abweichender Meinung und zwar darin, daß die vier jungen Kanarienvögel mit halbem Oberschnabel, von denen der Genannte in Nr. 1. d. Bl. berichtete, durch Inzucht entartet seien. Aehnliche Fälle wie der erwähnte sind mir schon oft vorgekommen, und zwar nicht allein verkrüppelte Schnäbel, sondern auch Füße und sogar Flügel. Aber nicht infolge der Inzucht sind die derartigen Mängel entstanden, sondern die Alten haben den eigenen Jungen die Schnäbel u. a. ganz einfach abgefressen. Ich habe oft beobachtet, wie namentlich die Männchen, wenn die Jungen noch ganz klein sind, die Schnäbel abfressen, ebenso die Zehen; seltner geschieht das Abfressen der Flügel. Zweimal habe ich aber erlebt, daß Schnäbel, Füße und beide Flügelgelenke abgefressen waren. Ich entdeckte es dadurch, daß ich beim alten Männchen Blut am Schnabel sah. Wer nicht genau Acht gibt, bemerkt es nicht, da die abgefressenen Theile schon in 24 Stunden abgeheilt sind. Das erwähnte Männchen hat jedesmal die Unthat versucht, wenn die Jungen noch ganz klein waren; ich nahm es später daher dann immer aus der Hecke (Einzelhecke) und setzte es solange besonders, bis die Jungen ein wenig befiedert waren. Dann fütterte das Männchen noch sehr gut. Auch von Weibchen habe ich sodann beobachtet, daß sie den Jungen Schnabel und Zehen abfraßen.

W. Meyer.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Voraussichtlich dürfte die Kälte, wie in jedem Jahr, auch in diesem nicht völlig ausbleiben. Für den Fall, daß solche noch eintreten und die Vögel dadurch in die Gefahr kommen sollten, nothzuleiden, bringen wir folgende Mittheilung des Herrn Premierlieutenant Fröhlisch: „Als Vogelliebhaber unterließ ich in keinem Jahr, unseren kleinen nothleidenden Lieblingen im Freien während des Winters Futter zu streuen. Zuerst gab ich Brot, Semmel, Kartoffeln u. a.; bald jedoch merkte ich, daß das gereichte Futter, obgleich ich zuweilen gegen 25 Vögel auf dem Platze zählte, nur wenig Abnahme fand. Als Ursache hiervon entdeckte ich, daß diese Brot-, Semmel- oder Kartoffelreste steinhart gefroren waren, von den Vögeln also nicht gefressen werden konnten. Seit jener Zeit streue ich daher Körner, Hafer u. drgl. und — nun habe ich die Genugthuung, den Futterplatz sehr gut bevölkert zu finden, soweit dies eben mitten in einer großen Stadt möglich ist. Ich kann demnach nur Körnerfütterung empfehlen, wie dies auch vom Herausgeber d. Bl. in Nr. 50 d. J. 1879 dargethan ist. Vor dem Streuen von Brot, Kartoffeln u. a. kann ich allerdings nicht warnen wegen der Säurebildung — weil ich darüber kein Urtheil habe — sondern eben nur weil ich es wegen des Gefrierens für zwecklos ansehe."

Briefliche Mittheilungen.

Im vergangnen Spätherbst erhielt ich ein feuerköpfiges Goldhähnchen, welches ich in einem Garten inmitten Breslaus unter safrangelben Goldhähnchen fing. Ich brachte es in ein mit Tannenreisern und Topfpflanzen versehenes Aquarium, in welchem es sich augenscheinlich sehr wohl fühlte. Nachdem es gesehen, daß es durch die Glasscheiben nicht entkam, huschte es munter in den Tannenreisern umher. Nun that ich in ein kleines Glasgefäßchen winzige Mehlwürmer, die es zu meiner großen Freude bald nahm. Nicht lange, da setzte ich aufgequellte vorzügliche Ameiseneier hinzu, von denen es ebenfalls kostete. Auf diese Weise erhielt ich es mehrere Tage. Wie ich glaube, war es ein Männchen, fortwährend sträubte es, wenn man zu ihm herantrat, die Tolle, wobei die prachtvollen hochrothen Federn zum Vorschein kamen. Besonders des Abends ließ es laut lit lit hören. Ich hatte Ferien, als ich es fing. Nachdem diese vorüber waren und ich am ersten Tag aus der Schule nach Hause kam, saß es krank da; ich sah nach, was wol die Ursache sein könne und fand, daß es das Mehlwurmnäpfchen und die Ameiseneier umgeworfen, also verschüttet und daher zu wenig Nahrung hatte erhalten können. Letztres hätte ich vermeiden können, wäre ich bald zur Hand gewesen, um das Näpfchen von neuem zu füllen. Könnte man nun nicht Goldhähnchen in einem mit Pflanzen versehenen Aquarium entweder eingewöhnen oder auch halten? Meinem Goldhähnchen sagte sein neues Heim sehr zu.

E. K.

Der Sonderbarkeit halber möchte ich mir erlauben, Folgendes zu berichten: Ein guter Bekannter von mir hat schon einigemale Wellensittiche, sobald sie dem Ausfliegen nahe waren, aus dem Nistkasten herausgenommen, in einen Käfig gesetzt, diesen dann auf den Boden oder auf das Fensterbrett des Vogelzimmers gestellt und durch das Gitter die Jungen durch ihre Eltern auffüttern lassen, was diese auch jederzeit bereitwilligst thaten.*) Dadurch, wie er sagt, erspart er sich die Mühe des Herausfangens der jungen Vögel aus der Vogelstube und noch mehr die Störung, welche dadurch unter den übrigen Bewohnern des Zimmers verursacht wird. Obwol der zuletzt angegebne Grund nicht

*) Wie es oft bei jungen Finken geschieht, die man im Freien in einem Käfig von den Alten auffüttern läßt. L. F.

ohne Bedeutung ist, so halte ich das Verfahren dennoch nicht für recht passend, ja in den meisten Fällen für garnicht einmal anwendbar, weil sehr oft in der Bruthöhle Junge von ganz verschiednem Alter sich befinden, selbst Eier, welche die fast flüggen Jungen ausbrüten helfen müssen. Pfarrer L. Füßl.

Anfragen und Auskunft.

Frau Friederike Gräfin Prokesch: 1. Ihre Bandfinken werden wol bei der liebevollen Pflege zu fett und daher nach den drei glücklichen Bruten träge geworden sein. Da bleibt also nichts übrig, als daß Sie ihnen das Eifutter und alle übrigen derartigen Zugaben ganz entziehen, sie auch in ein kühles Zimmer bringen, wo die Wärme Nachts bis zu acht Grad sinken darf, und sie dann erst gegen den April hin wieder reichlicher füttern und ihnen eine neue ausgestattete Nistvorrichtung geben. 2. Dem jungen Bandfinkenpärchen entziehen Sie bis auf weitres ebenfalls die zu reichliche Fütterung, setzen diese beiden Vögel ebenso auf bloßes Körnerfutter und bringen sie ins Kühle, dabei geben Sie ihnen aber jetzt gleich ein gut eingerichtetes warmes Nest, damit sie an dasselbe sich gewöhnen und dann nicht mehr die Eier in den Sand legen. Wenn Sie im übrigen die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I gegebenen Rathschläge befolgen, so wird die Stubenvogel-Züchtung Ihnen hoffentlich wieder viele Freude machen.

Frau P. Alban: 1. Wenn Sie von zwei Pärchen Zebrafinken die Weibchen vertauscht und die Vögel dann in einer Stube gehalten haben, so dürfen Sie, wenn die Käfige auch nur so stehen, daß sie einander gegenseitig hören können, auf keine glückliche Brut rechnen; Sie müssen entweder die ursprünglichen Pare wieder zusammengeben oder jedes in einem andern Zimmer unterbringen. 2. Wenn Sie die kahlköpfig gewordenen Prachtfinken in einem kleinen Käfig absondern, an einem recht warmen Ort beherbergen, und die kahlen Stellen etwa alle vier Tage einmal mit verdünnter Insektenpulver-Tinktur schwach betupfen, so werden die Federn bald wieder hervorsprießen. Falls aber bei einem Pärchen ein Gatte den andern immer wieder kahl zupft, so müssen beide zeitweise getrennt werden, bis das Gefieder völlig wieder hervorgewachsen ist. Auch dürfen Sie solche Vögel, die einander immer wieder kahl rupfen, nicht in zu engen Käfigen beisammen halten. Richten Sie sich doch lieber, wenn möglich, eine Vogelstube oder wenigstens ein Kämmerchen ein.

Herrn M. Tränkner: 1. Wenn die Zebrafinken gut an einander gewöhnt sind und reichliche Nistgelegenheiten haben, dann können Sie zahlreiche Pärchen in einem verhältnißmäßig engen Raum zusammenhalten und züchten. Richten Sie sich bei der Bevölkrung doch nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Uebrigens dürfen Sie auch die Mövchen, falls dieselben kräftig und flugfähig sind, freilassen und im ganzen können Sie acht bis zehn Par und darüber in dem Raum halten. 2. Hinsichtlich der Züchtung richten Sie sich nur entschieden nach den Anleitungen, welche ich im „Handbuch" und dem kleinern Werk „Die Prachtfinken", die Sie ja beide, wie Sie schreiben, besitzen, gegeben habe. 3. Den in Töpfen gezognen, frischgrün hervorsprießenden Rübsen dürfen Sie ohne Befürchtung allen Ihren Zuchtvögeln geben. Wenn die Prachtfinken dabei nicht aufgegangene, nur angequollene Rübsenkörner fressen, so schadet ihnen das nicht.

Herrn Oskar Kiesewetter: 1. Der Gartenlaubvogel oder gelbe Spötterling war an Abzehrung zugrunde gegangen und eine besondre Todesursache ließ sich nicht auffinden. 2. Die Orpheus-Grasmücke muß wol schon seit längrer Zeit kränklich gewesen sein, denn der ganze Körper war abgezehrt, der Bauch dagegen übermäßig aufgetrieben, doch konnte ich eine besondre Erkrankungs-, bzl. Todesursache nicht mehr auffinden. Uebrigens war der Vogel ein unausgefärbtes Männchen. 3. Orpheus-Grasmücken, welche bisher nur selten zu haben waren, sind hier in letztrer Zeit im Anzeigentheil mehrfach ausgeboten worden, und es wird für Sie daher nicht schwer halten, solche zu beziehen. 4. Hinsichtlich der Ernährung aller Ihrer Weichfutter, bzl. Insekten fressenden Vögel dürfen Sie sich getrost nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II. richten, weil dieselben die älteren und neuesten Erfahrungen gleichmäßig berücksichtigen.

Herrn O. Rosset in London. 1. Zur Züchtung der Schilffinken u. a. Amandinen befolgen Sie nur die Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, so werden Sie wol zum guten Ergebniß gelangen. Bei der Fütterung, welche Sie angeben, vermisse ich die eingequellten Sämereien, die gerade bei den dickschnäbeligen Prachtfinken Hauptsache zu sein scheinen, indem dieselben verhältnißmäßig wenig und manchmal garnicht Fleischnahrung (Ameisenpuppen, zerschnittene Mehlwürmer, Eierbrot u. a.) zur Auffüttrung der Jungen nehmen. Als Grünfutter während der Winterzeit geben Sie am besten Doldenriesche. 2. Auch die Nymfensittiche haben Sie wol keineswegs richtig verpflegt, denn sonst würden die Jungen sich nicht die Kröpfe voll Sägemehl vollgefressen haben und daran zugrunde gegangen sein. Lesen Sie also immer in dem „Handbuch" nach; bei Befolgung der darin gegebenen Anleitungen werden Sie sicherlich bessere Erfolge haben.

Herrn Friedrich Ottmann: 1. Mit dem Weichfutter von Semmel in Wasser oder Kaffe können Sie den Graupapagei für die Dauer unmöglich erhalten; ich rathe vielmehr, daß Sie ihm neben Hanf und Mais nur harten, trocknen Zwieback reichen. Wenn er einmal an Weichfutter durchaus gewöhnt ist, so geben Sie ihm lieber etwas malayisch gesottnen Reis, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben ist. Das Erbrechen von Hanf und Mais kann doch nur dadurch hervorgerufen sein, daß beide nicht im guten Zustande sind; Sonnenblumensamen geben Sie ihm lieber garnicht. Um die Verdauung zu befördern, lösen Sie täglich in einem Weinglas voll Trinkwasser wie ein Hirsekorn groß doppelt kohlensaures Natron auf. 2. Sie dürfen Ihren einheimischen Kerbthierfressern neben den frischen Ameisenpuppen auch Mehlwürmer reichen, in welcher Gabe, das finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. bei den verschiedenen Arten angegeben. Je voller der Vogel im Gesang ist, umsomehr Mehlwürmer darf er natürlich bekommen.

Herrn Archidiakonus M. Allihn: Mit allen Ihren Ausführungen bin ich einverstanden, nur nicht mit der einer immerwährenden durchaus gleichmäßigen Temperatur in den Räumen, in welchen man Tropenvögel hält und züchtet. Denken Sie doch nur daran, welche außerordentlichen, plötzlichen Wärmeschwankungen dort vorkommen! Die Dynamothermometer sind wirklich ganz überflüssig.

Herrn A. Weber, Lehrer: Die Untersuchung des gestorbnen Jako hat folgendes Ergebniß gezeigt. „In der Lunge befand sich eine mehr als haselnußgroße entzündete Stelle; außerdem zeigte sich Auflockerung und Schwellung der Darmschleimhaut. Ebenso war die Leber etwas geschwollen und die Nieren ziemlich schlaff." Sonach ist der Vogel an Lungenentzündung zugleich mit Darmkatarrh gestorben.

Herrn Lehrer J. Beisel: Die Untersuchung der beiden Wellensittiche gab übereinstimmend schwere Unterleibsentzündung und aus derselben erklärt sich allerdings auch die krampfhafte Lähmung der Füße zuletzt. Als Erkrankungsursache dürfte Zugluft, eiskaltes Trinkwasser oder auch irgendwelches verdorbnes Futter, vielleicht Grünkraut, zu betrachten sein.

Herrn A. Alberdingk in Amsterdam: Der gesandte Vogel war ein Safranfink (Fringilla brasiliensis, *Gml.*) im Jugendkleide und an Unterleibsentzündung gestorben. Wahrscheinlich haben die Vögel die Krankheit durch schlechtes Grünkraut oder andres verdorbnes Futter bekommen. Ob der junge Vogel ein Männchen oder Weibchen war, vermochte ich nicht zu erkennen.

Herrn Privatier Jos. Efer: 1. Wenn Sie ein gutes, nistfähiges und vor allem kräftiges Pärchen Sonnenvögel haben und die Anleitungen, welche ich im „Handbuch für

Vogelliebhaber" I. hinsichtlich der Nistvorrichtungen, Verpflegung u. s. w. gegeben, befolgen, so werden Sie sicherlich zu guten Züchtungsergebnissen gelangen. 2. Der dritte Band des „Handbuch für Vogelliebhaber", welcher die Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel (also auch Hühner, Tauben u. a. nebst deren Züchtung) behandeln soll, ist allerdings bereits in der Vorbereitung begriffen, allein durch das Unglück der Rümpler'schen Verlagshandlung wird sein Erscheinen noch wol lange hinaus verzögert werden.

Herrn Adolf Herzog: 1. Nur dann kann man die Erkrankung eines Vogels heben, bzl. heilen, wenn man ihre Ursachen zu ermitteln vermag. Wie soll ich Ihnen aber dahingehende Rathschläge ertheilen, wenn Sie mir garnichts Näheres über die Verpflegung, Behandlung u. a., über den Ort, wo Sie den Vogel haben u. s. w. mittheilen —! Darin, daß er ganz allein ist, liegt seine Heiserkeit sicherlich nicht begründet. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nach, so werden Sie hoffentlich wol auf die Erkrankungsursache kommen. 2. Sie sind über die feinsten Harzer Kanarienvögel keineswegs gut unterrichtet, denn Ihre Behauptung, daß der Vogel ein „Prima"-Sänger sein müsse, weil er 30 Mark gekostet habe, ist durchaus nicht zutreffend; heutzutage zahlt man für einen solchen 75 bis 100 Mark und noch darüber.

Herrn Jean Götz: Wenn die Amazone zeitweise durchaus gesund und munter erscheint, und dann wieder mit geöffnetem Schnabel dasitzt und schnarchendes Athemholen hören läßt, so liegt dies offenbar darin begründet, daß die Erkrankungsursache immer wieder auftritt. Dieselbe besteht jedenfalls im Einströmen von kalter Luft oder darin, daß Jemand beim Füttern aus dem Kalten plötzlich an den Vogel herantritt oder auch in kaltem Trinkwasser. Suchen sie dieselbe zu ermitteln und zu heben.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügel-Freunde von Berlin veranstaltet ihre diesjährige Ausstellung nur für Mitglieder; mit Ausnahme der Aussteller von Sing- und Schmuckvögeln, sowie der von gemästeten todten Geflügel, in welchen beiden Abtheilungen auch Nichtmitglieder theilnehmen dürfen, wozu aber große Händler, Mastanstalten u. a. eigens eingeladen werden sollen. Die Ausstellung wird in den Tagen vom 17. bis 21. März in der Kaisergalerie stattfinden. Anmeldungen sind bis zum 2. März an Herrn Sekretär H. Wagenführ, Berlin, Simeonstraße 3, zu richten.

Verein der Berliner Kanarienzüchter. Inanbetracht dessen, daß die Ziele und Zwecke der Kanarienzüchter doch von denen der Liebhaber einheimischer und fremdländischer Vögel in manchen Punkten recht bedeutsam verschieden sind, haben sich in letztrer Zeit mehrfach die ersteren von den allgemeinen Vereinen für Vogelkunde und -Liebhaberei getrennt, um besondere Kanarienliebhaber und -Züchter-Vereine zu bilden; so auch in Berlin. Ein solches Vorgehen kann man einerseits mit Freude begrüßen, denn es ist ja erklärlich, daß in dem speziellen Kanarienzüchter-Verein die besonderen Interessen der Kanarien-Liebhaberei wirksamer gefördert werden können; andrerseits aber liegt in derartiger Zersplitterung auch ein großer Nachtheil, denn es ist ja klar, daß in irgend einer Stadt drei kleine Vereine für Kanarien, fremdländische und einheimische Vögel beiweitem nicht so Bedeutendes erreichen können, wie ein umfassender Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei; die Zeit der großartigen und glänzenden Ausstellungen wird damit wol allenthalben vorüber sein. Hoffen wir nun, daß die kleineren Vereine auf ihren Sondergebieten desto wirksamer thätig sind.

Der Verein der Berliner Kanarienzüchter stellt sich die Aufgabe „durch gegenseitige Belehrung und Unterstützung die höchstmögliche Hebung der Zucht und Gesangsveredelung des Harzer Kanarienvogels zu erreichen". In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Hausvogt W. Meyer, Vorsitzender; Postsekretär H. Schmidt, II. Vorsitzender; Leibjäger H. Saatmann, III. Vorsitzender; Registrator Schellack, I. Schriftführer; Hausvater Dux, II. Schriftführer; Bankier d'Heureuse, Kassenführer; Eisenbahnbeamter Majewski, Bücher- und Geräthschaftsverwalter; sodann die Herren Hüttenfaktor a. D. Fabricius, praktischer Arzt Dr. Schulz und Barbier Strickstrock als Beisitzer. Die erste Vorstandssitzung fand am 19. Januar statt und am 26. Januar soll die erste eigentlich konstituirende Versammlung abgehalten werden. Herr Hausvogt Meyer theilt uns mit, daß er als Vorstandsmitglied des Vereins „Ornis" nur gewissermaßen gezwungen die Wahl zum Vorsitzenden angenommen habe, daß er aber zuversichtlich hoffe, einerseits mit Erfolg für die Entwicklung und angemessene Ausbreitung des Kanarienzüchtervereins von Berlin wirken zu können und daß andrerseits dieser mit dem Verein „Ornis" durchaus einig und freundschaftlich Hand in Hand gehen werde. Den letztern Wunsch theilen, wie in der jüngsten Sitzung des Vereins „Ornis" vielfach und mit Nachdruck ausgesprochen worden, fast alle Mitglieder beider Vereine, und dies gibt sich namentlich darin kund, daß zahlreiche Herren beiden zugleich angehören und mit Entschiedenheit erklären, Mitglieder beider bleiben zu wollen. So können wir die Begründung des neuen Vereins als ein weitres Hilfsmittel zur thatkräftigen Förderung der Vogelliebhaberei in Berlin mit Freuden begrüßen.

Der Hannoversche Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht veranstaltet vom 10. bis 12. Februar d. J. eine allgemeine große Ausstellung von Kanarien. Außer Kanarienvögeln sind alle Hilfsmittel zur Kanarienzucht und zur Erhaltung und Pflege derselben, sowie einschlägige Literatur zugelassen. Anmeldungen sind bis zum 1. Februar an den Schriftführer, Herrn Wilh. Post, Kramerstraße 22, zu bewirken. Die zur Prämirung angemeldeten Vögel müssen am 8. Februar 1882, alle übrigen Vögel und Ausstellungs-Objekte am 9 Februar 1882 „An die Ausstellungs-Kommission des Hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht im Odeon, Nikolaistraße 10 zu Hannover", eingeliefert sein. An Stand- und Futtergeld ist für jeden zur Prämirung angemeldeten Vogel bei der Anmeldung der Betrag von 1 ℳ, für die übrigen Vögel und Ausstellungs-Gegenstände für die Nummer 50 ₰ einzusenden; Vereinsmitglieder haben 3 Nummern frei. Den in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarienvögeln wird als erste Prämie 10 ℳ, als zweite Prämie 5 ℳ und als dritte Prämie eine ehrenvolle Erwähnung zuerkannt werden. Bei allen übrigen Gegenständen fällt die Geldprämie fort. Die Prämirung findet durch die Herren Gerichtssekretär Böcker, Wetzlar, C. Richard, Magdeburg, und H. Claus, Wernigerode, ohne Katalog statt. Lose à 50 ₰ sind schon jetzt bei unserm Schriftführer, Herrn Wilh. Post, Kramerstraße 22, zu haben, ebenso Programme und Anmeldebogen.

Der Frankfurter Vogelzucht-Verein „Canaria" veranstaltet vom 4. bis 7. Februar seine diesjährige allgemeine große Ausstellung von Kanarien und fremdländischen Vögeln mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen müssen bis zum 25. Januar 1882 bei unserm Vereinssekretär, Herrn Aug. Pfeil, Bergerstraße Nr. 21 bewirkt werden, von dem auch Programme und Anmeldebogen versandt werden. Die zur Prämirung angemeldeten Vögel müssen am 31. Januar 1882, alle übrigen Ausstellungsobjekte am 3. Februar 1882 unter der Adresse: „An das Ausstellungs-Komité des Vereins „Canaria" im Saalbau zu Frankfurt a. M." eingeliefert sein. An Stand- und Futtergeld ist der Anmeldung beizufügen: für zur Konkurrenz angemeldete Harzer 1 ℳ für den Kopf, für Pariser und Brüsseler für das Par 1 ℳ, für alle übrigen für Kopf oder Par 50 ₰; Standgeld für todte Gegenstände wird

nicht erhoben. Fremdländische Vögel sind von der Prämirung ausgeschlossen. Mehr als ein Diplom für jede Gattung an ein und denselben Aussteller wird nicht verliehen. Als Ehrenpreise werden für den besten Sänger der Ausstellung ohne Rücksicht auf den Stamm ℳ 30, für den zweitbesten ℳ 20, für den drittbesten ℳ 10; als Prämie Geldpreise und Diplome; für das beste Par grüner Pariser ist von dem Vereinsmitgliede Herrn Max Liebmann ein Kunstgegenstand als Ehrenpreis mit der Bedingung gestiftet, daß der Gewinner nicht Mitglied des Vereins sein darf. Die Prämirung findet durch die Herren Fr. Wiegand aus Altendiez, L. Ziegler aus Hanau und J. Schweikhardt aus Frankfurt a. M. statt. Die Prämirung der Pariser und Brüsseler Kanarien haben die Herren Th. Humbert, G. Völker und Fr. Friese aus Frankfurt übernommen.

Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht zu Braunschweig. Um einem schon lange gefühlten Bedürfniß abzuhelfen, hat sich hier am 24. Septbr. v. J. ein Verein unter obigem Namen gebildet, dessen Mitglieder, jetzt 37 Personen, es sich zur Pflicht machen, nur wirklich gute, möglichst fehlerfreie Vögel zu züchten, während diejenigen, welche die sog. Landvögel oder Zapper züchten wollen, aus dem Verein ausscheiden müssen. Bei der im Oktober stattgefundnen Vorstandswahl wurde Herr Hamster zum Vorsitzenden, Herr Bockler zu dessen Stellvertreter, Herr Himmel zum Schriftführer, Herr Dömeland zum Kassenführer und Herr Reupcke zum Bibliothekar gewählt: ferner wurde beschlossen, daß alle vierzehn Tage Donnerstags ein Vereinsabend abgehalten werde, um über wichtige Fragen zu berathen. Am 22. und 23. d. M. soll eine Ausstellung stattfinden, welche jedoch nur von Vereinsmitgliedern beschickt werden darf und zwar nur mit solchen Sängern, welche von der gewählten Gesangs-Prüfungs-Kommission bereits abgehört und zur diesjährigen Zucht zu verwenden sind.

Der **Geflügelzüchterverein zu Leer.** (Erste Jahres-Hauptversammlung am 12 d. M.). In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Gentes, als Präsident; H. Stael, von Cammenga, L. Runge, Weibezahn, Eggers, Heinksen, Walther, E. Franzen, Tamling und A. Franzen zu Beisitzern. Nach dem Jahresbericht ist die Mitgliederzahl von 80 auf 140, also beinahe um das doppelte gestiegen. Die Einnahmen stellten sich im vergangenen Jahre auf 676,70 ℳ, die Ausgaben auf 605,16 ℳ. Die Vereine Emden, Papenburg, Lingen und Leer streben eine Vereinigung an und haben in der erwähnten Versammlung die vorbereitenden Schritte in dieser Hinsicht gethan.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesellschaft „Canaria" zu Darmstadt vom 18. bis 21. Februar. Mit Verlosung selbstgezüchteter feiner Kanarien. Auskunft: Vorstand. Lose à 50 ₰ bei Herrn Generalagent Obnacker, 16 Rheinstr.

Verein für Geflügelzucht zu Erfurt vom 15. bis 17. April.

Verein für Geflügelzucht zu Dorfen vom 30. bis 31. Januar. Auskunft gibt Herr Anton Steiner.

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach i. Oberlausitz vom 11. bis 13. Februar.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Oberhausen a. R. vom 25. bis 27. März.

Mancherlei.

Ein Kanarienvogelgreis. Es ist gewiß ein sehr seltner Fall, daß ein Kanarienvogel das hohe Alter von 23 Jahren erreicht. Deßhalb wird nachstehende Thatsache sicher die Aufmerksamkeit von Vogelliebhabern und Züchtern erregen. Der in der Prinzenstraße 6 wohnende Kontroleur der öffentlichen Beleuchtung, Herr Höppner, besitzt einen Kanarienvogel, welcher 23 Jahre hindurch in demselben Käfig ein fröhliches und heitres Vogeldasein geführt hat. Der Genannte erhielt den Vogel i. J. 1859 als junges, kaum flügge gewordnes Thierchen zum Geschenk und infolge großer Sauberkeit und Pünktlichkeit im Füttern hat der Vogel nicht ein einzigesmal in der langen Zeit gekränkelt, keine Malzeit verschmäht. Vor acht Jahren ist der Vogelveteran ohne äußere Einwirkung plötzlich auf dem rechten Auge erblindet, trotzdem hat er noch zwei Jahre lang weiter gesungen, bis ihm seine Kehle i. J. 1875 nach und nach den Dienst versagte. Kopf und Hals sind von Federn ganz entblößt, aber Herz und Magen sind noch gesund; er genießt noch immer Rübsen mit Spitzsamen, wenn er auch die ihm Sonntags in Milch eingeweichte Semmel, mit Zucker bestreut, entschieden vorzieht. („Berl. Fremdenbl.").

Briefwechsel.

Herrn C Himmel: Dank für die Mittheilung! Weitere sind stets willkommen.

Die Nr. 4 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Nochmals die Singmaus. — Konservirung von Fischen für Sammlungen. — Die Fundplätze der Blind- oder Wiesenwanzen (Capsinen). — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Zum Seelenleben der Thiere: Heimweh. — Kleinere Mittheilungen: Der Klinkerfues'sche Patent-Wetter-Kompaß. — Nachrichten aus den Naturanstalten: London. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 4 **„Der Geflügelhof"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Die Geflügelrassen in ihrem Werth für das praktische Leben: Das Dorking-Huhn (Schluß). — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Frtf.). — Erinnerungen an den strengen Winter v. J. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Berlin; Hamburg; Aarhus; München; Altenburg; Höxter. — Briefwechsel. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" enthält: Danziger Wolkenstecher als Brieftaube. — Rundschau aus belgischen Zeitungen. — Aus den Vereinen: „Pfeil" in Berlin; Hannover (Schluß). — Kleinere Mittheilungen. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**

[155] Kontroleur in **Wetzlar.**

Trute'sche Hohlroller,

mit sehr edlem Gesange, sind abzugeben.

Gymnasiallehrer **Ohlendorf,**

[156] **Lingen a. d. Ems.**

Biete an:

1 Rebhuhnhenne 2 ℳ, **1 Spießente,** einj., 5 ℳ, **1 Par Rauhfußbussarde** 18 ℳ, **1 Par Mäusebussarde** (Wbch.), aufgefüttert, 12 ℳ, **1 Thurmfalk** 4 ℳ, **1 Nebelkrähe** 1,50 ℳ, 1 Par **Lachmöven** 4 ℳ, 18 Stück **Sturmmöven** à 2 ℳ, **Lachtauben** à Par 3 ℳ

1 schöner Iltis 7,50 ℳ,

mit praktischem Käfig 20 ℳ.

[157] **Ed. Pfannenschmid, Emden.**

Für Hundeliebhaber.

Abzugeben schwarze und weiße Spitzhunde, Rattenfänger oder Schnauzer, Affenpinscher kleinster Rasse, auch werden Möpse eingetauscht.

[158] **G. Göller,** Stuttgart, Langestraße Nr. 30.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 4. Berlin, den 26. Januar 1882. XI. Jahrgang.

Allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung in **Braunschweig**

vom 17. bis 20. März 1882.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht

veranstaltet

am 17., 18., 19. und 20. März d. J. in der Egidienhalle zu Braunschweig

die

Vierzehnte Ausstellung

von Hühnern, Enten, Gänsen, Truthühnern, Ziergeflügel, Tauben, Singvögeln, Mastgeflügel, Geräthschaften, Futterproben und Literatur.

Das **Standgeld** beträgt für die Nummer **Hühner** und **größeres Geflügel**, worunter Einzelklassen für Hähne und Hennen, 3 ℳ, für die Nummern **Tauben** 1½ ℳ, **Singvögel** ꝛc. 75 ₰.

An Prämien ist der Betrag von **2500 ℳ**, bestehend in Ehrenpreisen, Geldpreisen oder Medaillen nach Wahl ausgesetzt.

Gefällige Anmeldungen auszustellender Thiere werden spätestens bis zum 5. März von Herrn **Wilh. Dreves**, Poststraße 14, entgegengenommen, woselbst auch Programme der Ausstellung zu haben sind.

Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden und sind Lose à 50 ₰ gleichfalls bei Herrn **Wilh. Dreves** zu haben. [159]

Das Ausstellungs-Komité.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [160]

hat vorräthig: **1 hyazinthblauen Arara** (P. hyacinthinus), dunkelrothe Araras, große gelbhäubige, kleine gelbhäubige, Rosa- und Nasenkakadus, **1 Arara-Kakadu, kleine gelbhäubige Kakadus, zahm und sprechend,** Jakos oder graue Papageien (Segelschiffvögel), Amazonen-, Surinam-, Gelbwangen-, Neuholländer und Sonnenpapageien, Doppelgelbköpfe, Goldnacken-Amazone, zahm und sehr gut sprechend, große, schwarze Papageien, rothstirnige und weißstirnige Portorikos, Gebirgsloris, Pennantsittiche, Rosellas, große Alexandersittiche, schwarzschnäbelige Edelsittiche von den Nikobaren, Taubensittiche, **Nymfensittiche,** Gelbwangen-, Kattus-, Blumenau- und Halbmondsittiche, **Wellensittiche** oder **Undulatus, importirt,** Sperlingspapageien, grauköpfige Inseparables, Erzloris und Schmuckloris, Purpurtangaren, Sonnenvögel, Königstyrannen, **1 Harbusch-Drongo,** Soldatenstare, glänzende Kuhstare, Jamaika-Trupiale, gelbbürzelige Stirnvögel, **rothe Kardinäle** (Männchen), graue, rothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle, Maskenkernbeißer (Mnch.), Safranfinken, graue und gescheckte Reisvögel, schwarzköpfige Nonnen, Glanz-Elsterchen, **Tigerfinken, hochroth,** Orangebäckchen, Amaranten, Kubafinken (Fr. canora), Gürtelgrasfinken, Bunt-Tukane, Madraswachteln.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East, [161]

erhielt: 45 Graupapageien à 16 ℳ, 2 Par Meyer's Langflügelpapageien à 200 ℳ, 10 Rosakakadus à 15 ℳ, 1 Nasenkakadu 20 ℳ, 200 Par grauköpfige Zwergpapageien à Par 12 ℳ, 4 rothköpfige Fledermauspapageien, zusammen 240 ℳ, 6 Par kleine Alexandersittiche à 20 ℳ, 2 Par große Alexandersittiche à 30 ℳ, 8 Par Königsfasanen à 160 ℳ, 1 Par Bonelli's Adler 120 ℳ; 1 Par junge Tiger, 4 Mandrills à 100 ℳ, 3 Hutaffen à 20 ℳ.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erwartet täglich neue Sendungen **australischer** und **anderer Vögel.**

Von den letzt in Nr. 3 angezeigten **Vögeln** und **Affen** ist noch bedeutender **Vorrath** am **Lager.**

Im **Tausch** gegen **exotische Vögel** werden: **Kanarienvögel, Stieglitze, Zeisige** und **Dompfaffen** angenommen.

Versandt nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme.** [162]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78.

Neu erhalten: 2 Glockenvögel (Ampelis — Chasmarrhynchus — nudicollis *Vll.*), schneeweiß, à 60 ℳ, sehr selten, rothe, grauroth gehäubte Dominikaner und grüne Kardinäle 6, 10, 12 und 14 ℳ, Glanzstare à 10 ℳ.

Von sämmtlichen in Nr. 3 angezeigten Thieren ist noch Vorrath. [163]

J. Abrahams, [164]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London,

hat vorrätbig: Loris von den blauen Bergen (Psittaeus Swainsoni), Par 50 ℳ; Pennantsittiche (P. Pennanti), Par 36 und 40 ℳ; Buntsittiche (P. eximius), Par 30 ℳ; blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), Par 40 ℳ; Pflaumenkopf- oder blaukäpfige Sittiche (P. cyanocephalus), Par 80 ℳ; große Alexandersittiche (P. torquatus), Stück 15 ℳ; Königssittiche (P. scapulatus), Stück 25, 30 und 55 ℳ; Ceramloris (P. garrulus), Stück 80 ℳ; große gelbhaubige Kakadus (P. galeritus), Stück 25 ℳ; kleine gelbhaubige Kakadus (P. sulphureus), Stück 25 ℳ; 1 nacktäugiger Kakadu (P. gymnopis), sprechend, 90 ℳ; 1 Nasenkakadu (P. pastinator) 80 ℳ; hellrothe, grünflügelige, gelbe und blaue Araras (P. macao, P. chloropterus und P. araraunus), Stück 80 und 100 ℳ; Soldatenstare (Sturnus militaris), Par 25 ℳ; Pagodenstare (S. pagodarum), Stück 20 ℳ; Malabarstare (S. malabaricus) Stück 16 ℳ; Beos (S. religiosus), Stück 35 ℳ; Blauraben (Cyanocorax pileatus), Stück 25 ℳ; brasilianische Heher (C. cyanopogon), Stück 25 ℳ; graue rothhäubige Kardinäle (Cardinalis cucullata), Par 10 ℳ; rothe Kardinäle (C. virginianus), Stück 10 ℳ; Gürtelgrasfinken (Spermestes cincta), Par 20 ℳ; Zebrafinken (S. castanotis), Par 8 ℳ; australische Schopftauben (Columba lophotes), Par 50 ℳ.

Bei Entnahme einer größeren Anzahl von Vögeln aus einer Gattung tritt eine Preisermäßigung ein. Für Verpackung wird nichts berechnet. Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags zugleich mit dem Auftrage oder gegen Nachnahme. Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [165]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♀ und 2 ♀ Dorcopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 ♀ Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) und 1 ♂ Halmaturus bernierii (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiednes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ꝛc. ꝛc.

NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [166]

J. Biebel in Turn-Severin (Rumänien) bietet an einen **Lämmergeier**, Prachtexemplar für Menagerien oder zoologische Gärten, Flügeldurchmesser 2,80 cm; nehme auch zu sprechen anfangende Graupapageien, Amazonen, Löwenäffchen und Marmositäffchen oder Harzer Kanarien in Tausch an. [167]

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 ℳ, empfiehlt [168]

A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller,** deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für gesundes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.

Dr. **Wiss,**

[169] **Stuttgart,** Hohenheimer Straße I.

Habe abzugeben: einen großen prachtvollen Amazonen-Papagei, welcher deutlich spricht und singt, 100 ℳ, 1 do. Amazone, jung und zahm, fängt an zu sprechen, 25 ℳ; gebe meinen prachtvollen amerikanischen Spottvogel, welcher mehrere Gesangstouren hat und sogar bei Nacht singt, zu 50 ℳ ab. Versandt gegen Nachnahme bei vorheriger Einsendung erfolgt Freizusendung. Bei Anfrage erbitte Freimarke. [170]

A. F. Fischer in **Lehe** bei Bremerhafen.

Sprosser 15 ℳ, Schwarzplättchen 6 ℳ, rothköpfige Zeisige 1 ℳ, Drosseln 10 ℳ, Amseln 6 ℳ versendet unter Garantie **C. Schlick,** Vogelhdlg., Görlitz i. Schles. [171]

1 Löwenhündchen, Havannafarbe, 25 cm hoch, 9 Monate alt, apportirt ꝛc. ist zu verkaufen bei

[172] **Th. Denninghoff** in **Halver** i. Westf.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten

Ameiseneier

empfehle ich, und zwar:

Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,

IIa sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek, [173]

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 ℳ, bei 5 Kilo 2,30 ℳ empfiehlt

[174] **Rudolph Sausse** in **Elbing.**

[175] Verk.: 3 brb. Mövch., schön. Gef. à 3 ℳ, zus. 9 ℳ m. V., 1 M. Bronzemnch. 2,50 ℳ E. Pommer, Halle a. S., Bernburgerstr. 6.

Weißwurm fürs Liter 60 Pf.,
sehr schöne Ameiseneier,
präparirtes Futter für Insektenfresser,
sowie alle Sorten Futter für in- und ausländische Vögel und Geflügel empfiehlt billigst.
Goldfische 100 Stück für 13 und 17 ℳ.
[176] **Louis Goos** in **Heidelberg.**

Ein Mann, gut bewandert in der **Geflügelzucht,** dem die besten Zeugnisse zur Seite stehen, wünscht in einem zoologischen Garten, privaten Geflügelhof oder Fasanerie Stelle zu finden. [177]
Näheres die Expedition dieses Blattes.

Gebe ab:
Ia. gedörrte Ameiseneier à 100 Kilo 111—200 ℳ; Wellensittiche, zuchtfähig, à Par 10 ℳ; 1 Nymfenweibchen, zuchtfähig, 10 ℳ; 2 Holländer Kanarienweibchen à 4 ℳ.
Alles ab St. Gallen (Packung frei) gegen Nachnahme bei **Alphons Balzer,**
[178] **St. Gallen** (Schweiz).

100 Stück gute, feine Roller-Vögel sind abzugeben, auch solche Weibchen, sowie andere thüringische Vögel.
G. Gärtner
[179] in **Ernstroda,** Herzogthum Gotha.

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.
Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten** empfohlen. — **Preise billigst;** bei Posten **Rabatt.** [180]
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

Makropoden haben preiswerth abzugeben
[181] **Kühn & Matte, Berlin,** Schützenstr. 56.

H. Kumss in Warmbrunn
bietet an: große gelbhäubige Kakadus St. 30 ℳ (selten schön), rothe Edelpapageien in Pracht St. 50 ℳ, 1 herrlicher rothhäubiger Moluckenkakadu 70 ℳ, Wellensittiche Par 12 ℳ, Nymfensittiche Par 24 ℳ, rothe Kardinäle, Männchen 9½ ℳ, Weibchen 6½ ℳ, arabische Bülbül St. 15 ℳ, schön singende Steinröthel St. 24 ℳ, 100 Par graue Reisvögel P. 6 ℳ, 220 Par Tigerfinken P. 6 ℳ, schneeweiße Reisvögel P. 18 ℳ, Goldbrüstchen P. 7½ ℳ, Goldsperlinge (Männchen) St. 9 ℳ, Kubafinken (Männchen) St. 10 ℳ, Lachtauben Par 3½ ℳ.
Kleine chinesische Seidenhündchen St. 30 ℳ, Marmositäffchen P. 20 ℳ, 3 zahme prächtige Hulmannaffen St. 50 ℳ, 1 großer Javaner (zahm) 40 ℳ, 12 desgl. ganz klein St. 24 ℳ, 4 Kronenaffen St. 26 ℳ, 2 Seidenäffchen St. 25 ℳ, 1 Pavian (zahm) 40 ℳ, Eichhörnchen (ganz zahm) St. 6 ℳ. — Versandt unter Gewähr lebender Ankunft auch für weiteste Stationen.
Ferner gebe Futter ab in guter staubfreier Ware: Afrik. Kolbenhirse Beutel 3 Pfd. 3½ ℳ, Reis in Hülsen, bestes Futter für Papageien, Beutel 3 Pfd. 3½ ℳ, Silberhirse Beutel 10 Pfd. 3½ ℳ, Weichfutter Büchse 3 ℳ.
Alsdann empfehle mein großes Lager chinesischer, japanesischer und indischer Kunst- und Luxussachen, als: Schalen, Dosen, Tassen, Krüge, Teller in feinstem Porzellan, Holz-Tablette, Kasten, in den verschiedensten Größen, Elfenbeinschnitzereien, Mosaiksachen, indische Pfaufächer.
Künstliche Pariser Blumen in Näpfen und in prachtvollster Ausführung. [182]

Verkaufe 1 Par Nymfen, tadellos schön und sehr brütlustig, für 24 ℳ; **tausche** auch gegen 1 sprechenden Papagei event. zahle zu. [183]
Gustav Franziskus, Wittenberg.

Prämirte hochfeine Pariser Trompeter
und Nachzucht hiervon in großer Auswahl abzugeben. [184]
B. Völkert, Frankfurt a. M., Humboldtstraße 50.

Ich suche:
1 Männchen Schmetterlingsfink (Aegintha phoenicotis).
Köhlisch,
Hauptmann u. Kompagnie-Chef im 4. Pomm. Inf.-Regt. Nr. 142,
[185] **Bromberg,** Danzigerstr. 142.

1 junger, zahmer, schön befiederter **Graupapagei** ist durch mich (wegen Abreise eines Privatmanns) für 120 ℳ gegen Barzahlung oder Nachnahme **zu verkaufen,** derselbe spricht viele Worte deutlich und rein, ruft den Hund, bellt und knurrt wie der Hund, flötet: „So leben wir alle Tage", pfeift einige Signale, ist überhaupt sehr gelehrig und den ganzen Tag mit sprechen und flöten beschäftigt. [186]
Wilh. Bandermann, Hamburg, Kuhberg 4.

Emil Geupel, [187
Leipzig-Connewitz.
Neu angekommen:
St. Helenafasänchen Par 8 ℳ, Gürtelgrasfinken Par 24 ℳ, zweifarbige Elstern Par 8 ℳ, Kastanienfinken Par 12 ℳ, Gebirgsloris Par 60 ℳ, Rosakakadus Stück 15 ℳ, ein Rosakakadu (ganz zahm) 30 ℳ.
Die in Nr. 49 v. J. aufgeführten Vögel noch am Lager.

Zu verkaufen: 1 **Portorikopapagei,** jung, gesund, tadellos im Gefieder, fingerzahm, läßt Kopf krauen, singt, lacht, pfeift und spricht 25—30 Worte deutlich. **Preis 45 Mark.** Anfragen ist Briefmarke beizulegen. [188]
Schreier, Oldenburg i. Gr.

Große Kanarienvögel (Roller)-Lotterie
des Hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredlung der Kanrienvogelzucht. **Ziehung am 16. Februar 1882.**
Lose à 50 ₰, 11 St. 5 ℳ, sind zu haben durch
Wilh. Post,
[189] **Hannover,** Kramerstraße 22.

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. 4,50 ℳ, bei
[190] **Reiss,** Berlin, Königs-Kolonnaden 28.

Anerkannt gute **fehlerfreie Harzer Kanarien,** eig. langjährige Zucht, mit schönen Hohl-, Klingel-, Knorr- und Lachrollen, Glockentönen, verschiedenen Pfeifen und Flöten u. a. f. Nebentouren, weich-, ruhig- und langgehend, empfiehlt zum Preise von 10, 15, 20 und 25 ℳ à Stück unter Garantie für Werth und gesunden Empfang
[191] **A. Schlegelmilch, Zerbst,** Anh.

Mehlwürmer,
rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, fürs Pfund 5 ℳ, mit Verpackung; **Vogelleim,** beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 ℳ, empfiehlt
[192] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Zebrafinken, treffliches Brutpar	15 ℳ,
Reisfinken (graue) à Par	7 „
Nonnen à Par	7 „
Atlasfinken à Par	8 „
Madraswachteln, reizender Schmuck für Ziergeflügelvolieren, à Par	5 „

Verpackung 50 ₰. [193]
München, Louisenstr. 1. **Friedrich Arnold.**

1 Par Sonnenvögel,

brütelustig, mit prachtvollem, tadellosem Gefieder, an Aus- und Einflug gewöhnt, verkauft (20 ℳ) oder vertauscht gegen kalifornische Schopfwachteln

Lehrer **J. Maier,**
[194] **Oberohrn** (Dehringen).

Von meinen **feinen Harzer Rollern,** Klaus'schen Stamm, gebe noch einige Hähne ohne Fehler, à 12—20 ℳ, ab, nehme selbige nach drei Tagen, nicht konvenirend, zurück und sende Betrag zurück; auch einige Weibchen. Ferner verkaufe: 1,0 Houdan, 1,1 Houdan 81er, 1,1 rebhuhnfarb., feinfein, Italiener, 81er, à 15 ℳ. Gegen Nachnahme. [195]
Herford i./W. **F. Dresing,** Kassirer d. Fauna.

Größte Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft von nur St. Andreasberger Sängern
von
R. Ebeling in **Merseburg**
versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Bogenroller à Stück 8, 12 und 15 ℳ. Auf 50 Ausstellungen prämirt. [196]

Ein Par kleine, ein Jahr alte Damenhündchen (Friesländer Seidenpinscher) verkaufe zu dem billigen Preise von 15 ℳ. [197] **R. Ebeling** in **Merseburg.**

Schlegel, Zoolog. Handlung, **Chemnitz.**
Gebe ab: 25 St. Schwarzplattel, Doppelschläger, St. 5 ℳ; Nachtigalen à 12 ℳ; Gimpel 1,50 ℳ; gelernte Gimpel, 1 Stück pfeifend, 25—30 ℳ; 2 Stücke pfeifend, 45—50 ℳ; rothe Kardinäle à 10 ℳ; graue 6 ℳ; Wellensittiche, Par 10 ℳ; Nimfensittiche, zuchtfähig, Par 20 ℳ; Amazonen, fingerzahm, à 20 ℳ; Rosakakadus à 18 ℳ; große Gelbhaubenkakadus à 28 ℳ; Halbmondsittiche, Par 15 ℳ; Nonnen; Tigerfinken, hochroth ausgefärbt; Silberfasänchen; graue Reisvögel, à Par 5 ℳ; 1 ganz zahmer Kronenaffe 24 ℳ; 1 Rothsteißaffe 30 ℳ; 1 Alligator, 4 Fuß, gut fressend, 40 ℳ; 1 Ginsterkatze (Viverra Genetta) 50 ℳ; 1 Zibethkatze, großes, schönes Exemplar, 75 ℳ; Nistiti-Marmasetäffchen, à Par 20 ℳ. Alle Sorten einheimischer Vögel, wie Zippdrosseln, Amseln u. a. m. Versandt nur gegen Nachnahme. Anfragen ist Freimarke beizulegen. [198]

6 Stück mit dem Munde gelernte [199]
Dompfaffen,
zwei schöne Lieder gut singend, gebe getrennt oder auch im Ganzen ab. **Wilhelm Theiss, Fulda.**

Zu verk.: 1 Star, pfeift das Postillonlied, spricht einige Worte, ahmt Stimmen verschiedener Vögel nach, kräht wie der Hahn. [200]
Charlottenburg, Salzufer 2 bei **Mahle.**

Gelernte Gimpel,
zwei Stück, gut pfeifend, bietet an unter Garantie
H. Hromada,
[201] Zoologische Handlung, **Dresden** (Altstadt).

Da ich gezwungen bin, meine Vogelstube zu räumen, verkaufe meine Kanarienvögel, Harzer Nachzucht, im Ganzen 70 Stück, zu jedem annehmbaren Preise. Adressen bittet
[202] Apotheker **Pohl, Schönbaum** b. Danzig.

Gebe billigst ab:
2 Weibchen Hartlaubszeisige oder Mozambikzeisige, sehr schön im Gefieder. [203]
Roth in **Buchsweiler** (Unter-Elsaß).

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [204]
F. Milcher, Nistkasten-Fabrik, **Berlin,** Alte Jakobstraße 23.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[205] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Soeben erschien:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von [206]

Dr. **Karl Russ.**

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, geheftet 6 ℳ, gebunden 7 ℳ.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5. **Berlin, den 2. Februar 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Nochmals Eisvogel und Wasseramsel.
Der Spatz in Australien.
Die Züchtung der Rosella oder des Buntsittichs (Schluß).
Wiederum ein sprechender Wellensittich.
Dompfaff-Zucht.
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).
Ein Fall von Kohlendunst-Vergiftung.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Magdeburg; Braunschweig; Salzburg; Köln; Bremen; Hildesheim; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Nochmals Eisvogel und Wasseramsel.

Der „Thierschutzverein von Hanau" fordert mich zu einem Gutachten in der Angelegenheit der Wasserstare und Eisvögel auf. Indem ich auf all' die Erörterungen hinweise, welche diese Frage hier in den Nrn. 37 und 48 v. J., 2 und 3 d. J. gefunden hat, erkläre ich meine Meinung ganz entschieden dahin, daß weder der Wasserstar, noch der Eisvogel in dem Maße eine schädliche Thätigkeit entfalten, daß ihre Ausrottung gerechtfertigt wäre. An Forellenbächen, in der Nähe von künstlichen Fischzucht-Anstalten und an anderen Orten, wo sie wirklich empfindlichen Schaden verursachen könnten, lassen sie sich beide durch kleine Hunde oder anderweitige Beunruhigungen während der Nistzeit, wie schon gesagt, ungemein leicht vertreiben; anderwärts, an großen Seen, Flüssen u. a., sollte man sie als herrlichen Schmuck der heimischen Natur ungestört lassen.

Dr. Karl Ruß.

Die Züchtung der Rosella oder des Buntsittichs.

(Psittacus eximius, *Shw.*).

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Schluß).

Inzwischen war nun auch das Weibchen des zweiten Pars, welches sich schon lange an einem Weidenstamm zu schaffen gemacht hatte, verschwunden. Ich konnte meine, bisher so siegreich bekämpfte Neugierde zum Nachsehen nicht ganz unterdrücken und fand am 8. Juni zwei und am 26. Juni vier stark bebrütete Eier. Anfang Juli sah ich das Weibchen aus dem Neste schlüpfen, sich auf dem nächsten Zweige behaglich dehnen und strecken, um dann mit großem Eifer eine starke halbe Stunde lang den Freuden des Futtertisches obzuliegen. Von nun an zeigte es sich täglich wiederholt außerhalb seiner Nisthöhle, aber nur immer auf dem Wege zu den Freßnäpfen.

Am 8. Juli fand ich beim Nachsehen drei Junge und ein Ei; die Jungen in dichtem reinweißen Flaum, mit langem, nackten, röthlichen Hals, welcher kraftlos der Länge nach ausgestreckt war. Die blauschwarz durchscheinenden Augen waren gänzlich geschlossen. Am 14. Juli bemerkte ich vier Junge. Die drei älteren hatten nur noch wenig Flaum, dagegen zeigten sich am ganzen Körper mit Ausnahme des Kopfs einzelne kurze Stoppeln von grauer Farbe; die Augen waren halb geöffnet und erinnerten lebhaft an die geschlitzten, schiefstehenden Augen des Japanesen. Der Hals war so kräftig geworden, daß er den dicken Kopf aufrecht zu tragen vermochte. Der Schnabel erschien knorpelig, war an der Spitze

sehr wenig gekrümmt und von mattweißer Färbung. Beim Oeffnen des Kastens schrieen die Jungen stark nach Futter. Am 17. Juli war der ganze Rücken dicht mit Stoppeln besetzt mit noch einzeln stehenden Flaumüberresten. Der Kopf war noch immer nackt, der Schnabel schwach goldgelb, die Augen ganz offen. Die Jungen waren sehr lebhaft und bettelten mich mit weit geöffneten Schnäbeln um Futter an, sie quikten dabei wie junge Hunde. Am 19. fand ich auch den Kopf vollständig mit Federstoppeln bedeckt, welche, in regelmäßigen Linien stehend, an das Aussehen einer Feile erinnerten. Vom 25. Juli an übernachtete das Weibchen nicht mehr im Nest, sondern mit dem Männchen außerhalb desselben.

Die Entwicklung der Jungen ist eine erstaunlich schnelle, schon am 3. August verließ der „Erstgeborene" die Kinderstube als wohlgestalteter Rosellajüngling, seinem Vater sehr ähnlich, nur nicht so groß und stark und in den Farben ein wenig matter. Das Geschäft des Brütens hat bei beiden Paren das Weibchen allein besorgt, doch wurde es während der Zeit vom Gatten gefüttert. Beim Aufziehen der Jungen fällt die Hauptarbeit ebenfalls dem Weibchen zu, das Männchen betheiligt sich zwar auch an der Auffütterung, doch liegt das erstre viel eifriger und mit wirklicher Hingebung seinen Pflichten ob. Das Futter, mit welchem die Sittiche ihre Jungen bei mir vortrefflich aufzogen, bestand aus oben benannten Sämereien und Grünzeug. Eierbrot und Ameisenpuppen nahmen sie so selten, daß ich diese, für nistende Vögel sonst so wichtigen Stoffe, als überflüssig fortließ. Mit der weitern Entwicklung der Jungen nahm die Unverträglichkeit der beiden alten Pare so sehr überhand, daß ich ein Par absperrte und zwar in eine Volière, welche an drei Seiten und oben geschlossen war und früher Fasanen beherbergt hatte. In diesem luftigen Raum fühlten sich die Vögel so wohl, daß ich es wagte, sie den ganzen folgenden, ziemlich strengen Winter hindurch darin zu lassen. Die „Winterfrische" hat den schönen Kindern des fernen Südens nicht nur nichts geschadet, sondern im Gegentheil ihre Gesundheit so gestählt, daß sie im folgenden Sommer eine Brut von fünf kräftigen Jungen aufzogen. Es hat mich immer eigenthümlich berührt, wenn ich während des Winters bei schneidend kaltem Winde oder bei Schneegestöber die schönen Vögel so „guter Laune" sah; mit dem heulenden Nordwind um die Wette ließen sie ihr kurzes, aber frisches und muntres Liedchen ertönen! Man konnte diese Sittiche, nachdem sie einmal eingebürgert waren, als Ideal von Anspruchslosigkeit und Dauerhaftigkeit hinstellen, selbst der Mühe, sie mit Wasser zu versorgen, ward ich überhoben, da sie sich am Schnee genügen ließen.

Verluste hatte ich keine weiteren als die anfänglich mitgetheilten zu beklagen, dagegen konnte ich manch' schönes Par selbstgezogener Buntsittiche an Bekannte abgeben, denn von nun an zogen beide alten Pare regelmäßig in jährlich einer Brut ihre kräftigen Jungen auf. Nach dem dritten Jahre mußte ich die Vögel leider fortgeben, weil ich mit Berufsgeschäften so sehr überhäuft war, daß ich die Abwartung derselben nicht regelmäßig besorgen konnte.

Wiederum ein sprechender Wellensittich.

Vor etwa $1\frac{1}{2}$ Jahren schenkte ich einem Freunde ein aus dem Neste genommenes, noch kaum befiedertes Wellensittich-Männchen. Das Vögelchen wurde schon nach einigen Tagen auffallend zahm, und da mein Freund sehr viel Zeit dazu hatte, sich mit ihm zu beschäftigen, so lernte es bald einige Wörter, und bis heute kann es etwa 50 Worte und ganze Sätze deutlich sprechen, zu denen es täglich noch Neues lernt. Der Vogel ist unverkäuflich, aber für jeden Liebhaber zu sehen und besonders zu hören. A. Brandt in Frauenburg.

Der Spatz in Australien.

Von Aug. F. Wiener in London.

Vor 25 oder 30 Jahren geriethen die schottischen Ansiedler der damals noch jungen Kolonie Viktoria (Australien) in sehr bedeutende Aufregung, weil die erste Distel und zwar eine echt schottische, glücklich und wohlbehalten in Australien gelandet worden war. Für eine kurze Zeit wurde durch dieses Ereigniß Handel und Verkehr unterbrochen, sogar das Goldfieber verflog und Kaufleute an der Börse wurden sentimental, Makler kamen in wehmüthige Stimmung bei dem Gedanken, daß die Pflanze, welche das schottische National-Symbol ist, von nun an in Australien blühen werde.

Franzosen hätten sich in einem ähnlichen Falle auf der Straße umarmt, die Schotten aber feierten das Ereigniß durch ein großes Essen zu Ehren des Patrioten, der mit schweren Kosten und unendlicher Mühe die kostbare Pflanze nach Australien gebracht hatte. Das Gastmahl verlief herrlich und die Pflanze zierte den Tisch, natürlich nicht als Speise, wol aber als Gegenstand begeisterter Reden. Die Gesundheit des patriotischen Distelbringers wurde selbstverständlich unter endlosem Jubel getrunken.

Nach dem Essen, wahrscheinlich wol am folgenden Tage, wurde die Distel in australische Erde verpflanzt, und mit Freuden nahmen die in Viktoria ansässigen Schotten wahr, daß sie prächtig gedieh. Es wurde eine herrliche Distel und der Stammvater einer großen Anzahl ähnlicher Disteln.

Von jenem Tage an hat die schottische Distel in genanntem Lande nimmer aufgehört sich auszubreiten. Sie gedieh so überaus prächtig, daß selbst die Schotten davon verblüfft wurden. Tausende und abertausende Aecker des besten Landes in Australien sind von der schottischen Distel bedeckt, die aller Anstrengungen der Farmer, sie wieder auszurotten, spottet. Die Gesetzgebung hat zahllose Pläne in Vorschlag gebracht, die Distel wieder fortzuschaffen und tausende von Pfund Sterling verausgabt, um nur der Ausbreitung der Pflanze entgegenzuarbeiten.

Dieser mißliche Versuch ist aber nicht der einzige, welcher für Australien schlimm ausgefallen. Was die Distel für das australische Festland ist, das wurde für Tasmania die eingeführte wilde Rose. Als Gartenstrauch eingeführt, hat sie in dem schönen Klima eine nie gekannte Größe erreicht. Sie hat ihre dicken und zähen Wurzeln tief in das Erdreich gesenkt und Zweige von drei bis vier Meter getrieben zum Aerger des Bauern und Schafzüchters.

Dompfaff-Zucht.

Ihrem Wunsche nachkommend, will ich von dem Familienleben meiner Dompfaffen erzählen. An einem schönen Wintertage v. J. lockte mich das herrliche Wetter in den Garten, und hier bemerkte ich zu meiner großen Freude ein Dompfaffpärchen, das sich die dunkelrothen Beren eines Ebereschen-Baums augenscheinlich sehr wohl schmecken ließ. Ich störte die außerordentlich zutraulichen Vögelchen nicht und hatte das Vergnügen, sie in den nächsten Tagen regelmäßig wiederkehren zu sehen. Schließlich flogen sie eines Tags, angelockt durch Sämereien und getrocknete Ebereschen, in ein Gartenhaus und mußten nun ihre Naschhaftigkeit mit dem Verlust ihrer Freiheit büßen, da ich glaubte, sie würden sich unter meiner Pflege besser befinden als draußen in der kalten Winterluft, wo sie kümmerlich ihr Futter suchen mußten. Ich glaube, ich habe mich in dieser Annahme nicht getäuscht. Die Vögel fühlten sich in ihrem nicht allzugroßen Bauer wohl und ließen sich ihr Futter, als Ameiseneier, Mehlwürmer, Kartoffeln, eingeweichte Semmel, verschiedene Sämereien, vortrefflich munden. Ihre Ehe schien jedoch nicht die friedlichste zu sein. Wer Schuld an den fortwährenden Zänkereien hatte, konnte ich nicht entschieden feststellen, nehme aber an, daß das Männchen die Veranlassung war; im Frühjahr wurde das Verhältniß ein besseres, schließlich sogar ein zärtliches und inniges. Ich befestigte ein Nistkörbchen in Tannengrün versteckt im Bauer und erlaubte den Vögelchen, auch öfter im Zimmer umherzufliegen.

Im Mai baute das Weibchen aus feinen Wurzeln und Tannennadeln in dem Körbchen ein kunstloses Nest, legte sechs grünlichblaue, rothgetüpfelte Eier und brütete vierzehn Tage. Am 13. Juni waren zu meiner größten Freude vier junge Dompfaffen ausgekommen. Während der Brutzeit flog das Weibchen nur zum Trinken mittags einen Augenblick vom Nest. Ich ließ das Bauer stets offen, seitdem die Vögel ihr Nest gebaut. Das Männchen fütterte sein Weibchen und bewachte es treulich auf einem Zweige dicht daneben. Das Weibchen war eine liebende Gattin und zärtliche Mutter; selten verließ sie ihre Kleinen, welche jedesmal von ihr gefüttert wurden, wenn das Männchen ihr Nahrung gebracht hatte. Letztres kümmerte sich, wie es schien, um seine häßlichen Kinder garnicht, seine Zärtlichkeit beschränkte sich auf das Weibchen, dem es eifrig Futter brachte und welches es vom Nest zu locken versuchte.

Nach vierzehn Tagen wollten die kleinen mausegrauen, dickköpfigen Jungen auch einmal schauen, wie die Welt außerhalb ihres Nestchens aussieht; das Weibchen gestattete dies auch, aber sobald sie das Nest verlassen hatten, fiel der alte männliche Dompfaff über sie her und verfolgte sie mit fortgesetzten Schnabelhieben. Ich hoffte, der Unhold würde allmälig nachlassen und seine Grausamkeit dazu führen, die Jungen früh an das selbständige Futtersuchen zu gewöhnen, zum Vortheil des Weibchens, welches, schon wieder mit dem Nestbau beschäftigt, an ein zweites Brutgeschäft zu denken schien. Dieses Verhältniß währte acht Tage, während welcher Zeit das Männchen immer jähzorniger wurde, sodaß ich mit großer Sorge das Schicksal der kleinen vor Hunger schreienden Vögel verfolgte — das Schreckliche aber, was geschah, hatte ich doch nicht vermuthet. Am achten Tage fand ich die jungen Vögelchen mit zerhackten Köpfen und Schnäbeln todt im Bauer liegend.

In der zweiten Brut hatte das Weibchen nur drei Junge. Das Männchen wollte wieder so tyrannisch mit seinen Kleinen verfahren; eines mußte auch sein Leben büßen. Zur Strafe dafür sperrte ich den Wütherich ein und ließ das Weibchen mit den Jungen im Zimmer umherfliegen.

In Neu-Seeland wurde mit Mühe und Noth die harmlose Wasserkresse an einige Bächlein angepflanzt und dieselbe hat sich in Kurzem so sehr ausgebreitet, daß die Mündungen der Flüsse dadurch verstopft und Ueberschwemmungen veranlaßt wurden, welche Menschenleben kosteten und viel Eigenthum zerstörten. Auch hier verausgabte die Regierung alljährlich viele tausend Pfund Sterling, um die zu üppige Wasserkresse in Schranken zu halten.

Aber die Nachtheile dieser vegetabilischen Plagen wurden noch weitaus übertroffen durch die von Europa eingeführten Thiere, wobei man Rücksicht auf das Gleichgewicht im Haushalt der Natur nahm. Man hatte vorausgesetzt, daß Thiere, die sich in Europa als nützlich bewährt, wenn nach Australien verpflanzt, gewissermaßen auch schon ihre Tauglichkeit für diesen Erdstrich bewiesen hätten, aber dabei übersehen, daß hier eine so rasche Vermehrung stattfinden könne, um andere Thiere, die den Verhältnissen doch besser angepaßt sind, ganz zu verdrängen. Beispiele hierzu liefern der Spatz und das Kaninchen.

Das Kaninchen wurde vor etwa 25 Jahren in Australien eingeführt und gleich der Distel mit Enthusiasmus begrüßt, aber längst ist der Vorrath lästerlicher Fluche erschöpft (und deren besitzen die Kolonisten eine Unzahl), die diesem so überaus fruchtbaren Thiere nachgeschleudert werden. Die Kaninchen verdrängen die Schafe von den Weiden, welche früher Tausende von Hammeln ernährten, und sie auszurotten, würde unerschwingliche Kosten verursachen, da das Fell nur ein Drittel derselben deckt. Man hatte zu einer Zeit gehofft, durch die sog. australische wilde Katze (ein unserm Wiesel verwandtes Thier) die Zahl der Kaninchen in Schranken zu halten, allein umsonst. Da bei den Antipoden zur Weihnachtszeit Hochsommer ist und auch sich sonst noch Manches anders als bei uns in Europa verhält, so benutzte die wilde Katze eine günstige Gelegenheit, sich mit den Kaninchen zu verbrüdern, und jetzt bewohnen beide dieselben Höhlen in aller Freundschaft und ohne einander aufzufressen. Wo nun das Kaninchen einmal haust, da zerstört es die Schafweiden und so ist die Kaninchenfrage für Australien beinahe eine Existenzfrage geworden.

Der Spatz erheischt im gegenwärtigen Augenblick die ganze Energie vonseiten der Regierung in Südaustralien, denn er ist eine womöglich noch schlimmere Landplage geworden als das Kaninchen. Ursprünglich wurde die Einführung angeregt in der Voraussetzung, daß der Sperling die Insekten vertilgen würde, die mit der Anpflanzung europäischer Gemüsesorten entstanden sind, aber der Vogel entpuppte sich als ein schlauer Betrüger. Hin und wieder

Nach drei Tagen glaubte ich, das Männchen sei gutherziger gestimmt, weil es sehr traurig dasaß. Ich öffnete das Bauer und wollte es auf einige Augenblicke im Kreise seiner Familie glücklich sein lassen. Die dauernden heftigen Gemüthsbewegungen, der Schmerz wegen der Gefangenschaft und jetzt die unvermuthete Freude waren aber für sein Gimpelherz zu viel, er flatterte zu seinem Weibchen, liebkoste es noch einmal und fiel dann todt zu Boden.

Das Weibchen trauerte lange Zeit. Schon glaubte ich, auch dieses verlieren zu müssen, jedoch die Zeit linderte den Gram, und die Freude an den beiden sich nun zu prächtigen Männchen ausfärbenden Jungen machten es wieder heiter.

Am 4. November wanderte das Weibchen mit seinen Jungen zur „Ornis"-Ausstellung, wo ihm als Lohn für die mütterliche Sorgfalt ein Preis zuerkannt wurde.

Zum Schluß will ich nur noch bemerken, daß die Vögelchen noch jetzt sich wohl und munter befinden. Virginie Wohlgemuth.

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Wetzlar.

(Fortsetzung).

Wie die Erziehung den Gesang der Harzer Kanarien allmälig bis zu seiner heutigen Vollendung aus dem Naturgesange heraus hat umgestalten, beziehungsweise veredeln können, habe ich in meiner in der „Gefiederten Welt" vor einigen Jahren veröffentlichten Abhandlung: „Wer waren die ersten Lehrmeister der Harzer Kanarien?" dargestellt. Lediglich die sorgfältige Auswahl der Zuchthähne nach dem Gesang in Verbindung mit einer sachgemäßen Fütterung, wie sie noch heute in Andreasberg im Gebrauch ist, war die durchgreifende Ursache dieser Gesangsveredlung. Daß der Gebrauch von Wasserflöten bei der letztern eine irgendwie erfolgreiche Rolle gespielt, möchte ich umsoweniger glauben, als es sehr viele Rollen- und Gluckertouren im Gesange der Harzer Kanarien gibt, welche sich auf einer Wasserflöte garnicht darstellen lassen.

Den übrigen Inhalt des erwähnten Dr. Ruß'schen Buchs kann meines Erachtens jeder Züchter und Kenner eines Kanarienvogels getrost unterschreiben. Leider kann man nicht dasselbe sagen von einem andern Werkchen, welches im wesentlichen das gleiche Thema behandelt; ich meine die in zwei Heften erschienene Broschüre von Otto Brandner in Stettin, Preis 3 Mk. 50 Pf. Der Verfasser hat darin mit einigem Geschick ein schon von Anderen ziemlich kultivirtes Feld weiter beackert und namentlich dem Harzer Kanarienvogel seine Aufmerksamkeit gewidmet. Das Buch enthält auch einige schöne Stellen, so besonders einen nicht uninteressanten Bericht über die früheren Handelsverhältnisse in Elberfeld und an anderen Orten der Rheinprovinz bezüglich der Harzer Kanarien. Bedauern muß man aber, daß es der Verfasser nicht über sich vermocht hat, dasselbe von persönlichen Anfeindungen frei zu halten. Von einer rein sachlichen Darstellung kann hier nicht mehr die Rede sein. Ueberdies enthält es eine Menge von theils unrichtigen, theils sehr gewagten Behauptungen und oberflächlichen Schilderungen und verräth an einigen Stellen eine so außerordentlich geringe Kenntniß der einheimischen Vogelwelt, wie man sie bei dem Verfasser sicher nicht gesucht hätte. Geradezu gefahrdrohend wird das Werkchen für den Vogelschutz, insbesondre für den Schutz unsres begabtesten Sängers in der freien Natur. An einer andern Stelle droht dasselbe durch eine Rangordnung verschiedener Züchtereien in- und außerhalb des Harzes, die jeder haltbaren Grundlage entbehrt, den guten Ruf mehrerer Züchter aufs empfindlichste zu schädigen und so gibt es ohne allen sachlichen Grund Veranlassung zu Beschwerden der darin betroffenen Züchter.

---

fängt er wol wie zum Zeitvertreib einige Larven, aber als Regel sind ihm die Früchte des Gartens bequemer und angenehmer. Der Spatz scheint wirklich in Australien einen weitern Blick und eine größre Weltanschauung erlangt zu haben. Er interessirt sich nicht mehr für den Dünger auf der Landstraße oder die Körner des Hühnerhofs, sondern geht unverzüglich an die Quelle des feinsten Futters. Der Bauer findet in ihm einen schlimmern Feind als selbst Rost und Ungeziefer. Weizen, Gerste, Erbsen werden aus den Aehren gepickt und die Blüthenknospen sowie saftige junge Sprößlinge von Gemüsen verzehrt. Sein Appetit für Trauben ist unersättlich und für Feigen hat er eine besondre Vorliebe. Aber auch Pfirsiche, Nektarinen, Aprikosen, Birnen und Pflaumen werden so sehr mitgenommen, daß trotz des günstigen Klimas jetzt schon die Ernte in ganzen Strichen zerstört wurde. Umsonst bemühten sich seither die Kolonisten, den importirten Spatz wieder loszuwerden, denn die Fruchtbarkeit des Vogels, die in Europa als groß bekannt ist, hat in Australien unter günstigen Lebensbedingungen eine erstaunliche Höhe erreicht.

Die Nachkommenschaft der wenigen Dutzend Spatzen die vor 17 oder 18 Jahren importirt wurden, zählt jetzt nach Millionen. Jetzt sucht man sie mit Netzen zu fangen, stellt ihnen Fallen, schießt und vergiftet sie, aber sie vermehren sich trotz alledem. Umsonst kämpft Volk und Regierung gegen Distel und Kaninchen, die Wasserkresse und den Spatz. Begünstigt von einem Lande, das reich an vegetabilischen Produkten ist, sich eines wohlthätigen Sonnenscheins erfreut und nichts von Raubvögeln u. a. Feinden aufzuweisen hat, finden wir den Spatz fest eingebürgert. Er sieht sich gegenüber nur eine dünne Bevölkerung und kann so allen Vertilgungsmaßregeln der Einwohner spotten.

Der Gedanke der Ansiedler, aus der alten Heimat Pflanzen und Thiere einzuführen war gewiß schön, allein wenn solche Unternehmungen nicht mit aller Umsicht ins Werk gesetzt werden, so pflegen schlimme Folgen einzutreten wie wir dies oben angedeutet haben. Natürlich kommen auch glänzende Ausnahmen vor. Wir brauchen ja nur an Schafe und Ochsen zu denken. Beide sind nicht viel über 50 Jahre in Australien eingebürgert und schon beträgt die jährliche Ausfuhr von Wolle allein nahezu 400 Millionen Mark! (das Erzeugniß von 71 Millionen Schafen).

In Tasmanien ist in neuerer Zeit der Lachs mit Erfolg eingebürgert worden. Aber der Mensch kaukasischer Rasse selber ist doch der kostbarste Import in jenen Ländern — dagegen bleibt es ewig schade, daß der Spatz seinen Weg dahin gefunden hat.

Dabei macht das Büchelchen Anspruch auf Prämirung auf den Vogelausstellungen, auf Prämirung thatsächlich durch dieselben zu Preisrichtern berufenen Züchter, deren Wirken und bisherige Erfolge darin rücksichtslos angegriffen sind. Ich selbst bin z. B. im laufenden Jahr von drei verschiedenen Vereinen zum Preisrichter berufen worden und, wenn ich nicht eine andre Ursache zur Ablehnung gehabt, so hätte mich dazu allein der Umstand bestimmen müssen, daß ich bei Beurtheilung des genannten Werkchens nicht Richter in eigner Sache sein mochte.

Sehen wir uns nun den Inhalt dieses Buches etwas näher an, so finden wir zwar in der Einleitung S. 7 das Versprechen, alles Persönliche, so weit nur immer möglich, aus dem Spiele lassen zu wollen mit dem Zusatze: „Ich habe deswegen unterlassen, vor gewissenlosen Marktschreiern, trotz meiner zahlreichen Belege, zu warnen“; was indeß ein solches Versprechen werth ist, zeigt die folgende Stelle S. 142 und 143 des zweiten Heftchens:

„Menschen, welche hingegen mit den Anpreisungen ihrer Kanarien ohne Unterlaß in den öffentlichen Blättern herumliegen, hohe Insertionskosten tragen, den Mund voll des widerlichsten Lobes nehmen, engelgleiche Touren oder zehnfach im In- und Auslande prämirte Thiere anpreisen, darf jeder Denkende billig mißtrauen. Mit Gefühlen des höchsten Ekels wende ich mich von den Reklamen dieser Raubritter (Pst! warum denn so unparlamentarisch?) ab, wo dem Anschein nach ein mehr als zufriedengestellter Käufer, seinem freien Antriebe folgend, seine Mitmenschen auf die entdeckte Goldgrube hinzuweisen scheint, während es sich oft um fingirte Namen oder gar Namensmißbrauch handelt. Der ‚unübertroffene‘ Händler sendet beiläufig einem Gimpel einen mittelguten Vogel einige Mark billiger, wofür dieser einen überschwenglichen, aus Fürsorge für seine Schulbildung gleich etwas aufgesetzten Empfehlungsbrief in die Zeitung zu rücken hat. Der gute Tropf mag getrost in der Meinung stehen, nur die Wahrheit zu ehren. Der Leser aber bedenke, wie die Hunderte von geprellten Käufern vom edlen Ritter auf der andern Seite schwerlich in die Zeitung gesetzt werden. Um aber 500 oder 1000 Thaler Insertionskosten vorweg zu decken, müssen viele Hunderte von billig angeschafften schlechten Thieren theuer abgesetzt werden . . . . Wie würde es auch um den Absatz solcher Leute stehen, wenn die früheren unzufrieden sich abwendenden Käufer nicht immer wieder durch neue Reserven ersetzt würden? Und um solche heranzuziehen, ist der Erwerb stets himmlischer singender, alles Dagewesene weit hinter sich lassender Kanarien eine conditio sine qua non.“

Wer mit der Fachliteratur der letzten fünf bis sechs Jahre vertraut ist und namentlich die Stelle in der vorstehenden, doch recht sehr überschwenglichen Schilderung: „aus Fürsorge für seine Schulbildung, gleich etwas aufgesetzten Empfehlungsbrief“ ins Auge faßt, der kann über die eigentliche Bedeutung dieser moralischen Entrüstung nicht wol im Zweifel sein. Es bedarf in Wahrheit des Namens weiter nicht, um den angeblichen „Raubritter“ genauer zu bezeichnen. Was bedeutet demnach das Versprechen, alles Persönliche, so weit nur immer möglich, aus dem Spiele lassen zu wollen! was bedeutet demnach der Passus: „Ich habe deswegen unterlassen, vor gewissenlosen Marktschreiern zu warnen!“

(Fortsetzung folgt).

Ein Fall von Kohlendunstvergiftung.

Von Prof. Dr. H. Meidinger.

Herr K. Rau in Karlsruhe ist ein Vogelzüchter; er besitzt über hundert ausländische Vögel, deren Käfige sich in einem großen zweifenstrigen, zur ebnen Erde gelegenen Zimmer zu verschiedenen Höhen in dem Raum vertheilt befinden. Während des Winters wird das Zimmer dauernd geheizt; für gleichförmige, Tag und Nacht anhaltende Wärmeentwicklung wird seit zwei Jahren ein in der Mitte des Zimmers aufgestellter amerikanischer Füllofen mit Glimmerfenstern angewendet; zur Heizung dienen Aachener magere (anthracitartige) Kohlen. Als am 4. Januar das Zimmer morgens betreten wurde, nahm man einen starken Kohlendunst wahr; die Hälfte der Vögel (63 Stück) lag todt da, der Rest erholte sich nach Oeffnen der Fenster wieder. Kleine und große Thiere, starke und schwache unterlagen gleichmäßig, die jüngsten hielten die verdorbne Luft verhältnißmäßig am besten aus, die brütenden am schlechtesten.

Dem Verfasser wurde der Vorfall mitgetheilt, und es konnte das Folgende festgestellt werden. Der Ofen war wie immer behandelt worden; Klappen waren nicht geschlossen, ja das Feuer ging direkt in das Rauchrohr und nicht erst absteigend in den Sockel. Das etwa 12 cm weite Rauchrohr steigt 2,2 m senkrecht aufwärts und geht dann horizontal 3,3 m weiter bis in das Kamin; das letztre ist ein weites Steigkamin, in welches andere zur Zeit betriebene Feuerungen nicht einmünden. Das Feuer in dem Ofen war über Nacht etwas schwach geworden, nach Entfernung der Asche kam es besser zur Entwicklung und brannte um 10 Uhr (bei offenen Fenstern) ziemlich stark; der senkrechte Theil des Rauchrohrs war sehr heiß, der horizontale an seiner Einmündung in das Kamin jedoch nur noch schwach. Eine Verstopfung des Rohrs konnte somit nicht die Ursache des Rauchaustritts in das Zimmer gewesen sein.

Die Temperatur der äußeren Luft am 3. Januar war sehr mild, gegen Abend 10° R., am Morgen des 4. 7°. Wind wehte nicht. Am 1. war noch Frost bei — 3°, am 2. trat Thauwetter ein, die Temperatur stieg bis zum 4. In diesen Zuständen haben wir wol die Ursache des Rauchaustritts aus dem Ofen zu suchen. Das weite Kamin war ohne Zweifel am 3. und in der Nacht bis zum 4. etwas kälter als die äußere Luft, infolgedessen die darin enthaltene Luft sich zu senken suchte. Das in dem Ofen befindliche Feuer konnte am Tage gleichwol gut weiter brennen, da auf die heiße Säule in dem Rauchrohr ein genügender Ueberdruck der äußeren Luft sich geltend machte, um den Gegendruck in dem Kamin vollständig zu überwinden. Während nun in der Nacht das Feuer infolge Vermehrung der Asche allmälig schwächer wurde, nahm auch die Temperatur in dem Rauchrohr ab und es konnte die warme Säule darin bald den Druck der Kaminluft nicht mehr oder nur unvollständig überwinden: infolgedessen traten die Rauchgase aus den Fugen des Rohrs, vielleicht selbst des Ofens heraus, ohne daß das Feuer erlosch, wie dasselbe auch noch nicht ausgeht, wenn eine Klappe im Rauchrohr geschlossen wird.

Beständige Heizung mit Füllöfen, welche einen hohen Nutzeffekt geben, d. h. wenig Abwärme in das Kamin

senden, dessen Zugkraft gerade durch die Brennstoffwärme erzeugt, bzl. verstärkt wird, ist unter Umständen, wie im vorliegenden Fall, bedenklich; es können ebensowol Menschenleben dadurch bedroht werden. Verfasser heizt mit seinen eigenen Füllöfen seine Wohnung seit 12 Jahren ununterbrochen Tag und Nacht vom Herbst bis zum Frühjahr; eine Gasausströmung ist nicht beobachtet worden. Die Oefen sind allerdings alle unmittelbar mit engen (russischen) Kaminen verbunden worden. Diese Erfahrungen sprechen gewiß dafür, daß man an sich kein Bedenken gegen Nachtheizung mit Füllöfen zu haben braucht.

Im gegenwärtigen Fall konnten die folgenden Anordnungen empfohlen werden. Der Ofen ist aus der Mitte des Zimmers zu entfernen und unmittelbar am Kamin aufzustellen; das gewonnene horizontale Rohrstück ist innerhalb des Kamins selbst aufwärts zu führen. Auf diese Weise wird die senkrechte warme Säule bedeutend erhöht und kann etwaigen Gegendruck der Kaminluft eher überwinden. Bei schnell steigender Lufttemperatur ist ein ziemlich starkes Feuer in dem Ofen auf etwa 2 Tage zu erhalten; wenn es in dem Zimmer dadurch zu warm wird, so ist ein oberer Fensterflügel zu öffnen, der zudem jede gefährliche Rauchansammlung unmöglich machen würde. — Münden mehrere regelmäßig geheizte Oefen in das weite Kamin ein, so ist nicht zu befürchten, daß es in niedrigere Temperatur als die äußere Luft komme; unter solchen Umständen beobachtet man in der Praxis auch keinen Rückzug. Besondere Vorsichtsmaßregeln bei dauernder Heizung wären hier nicht geboten; da jedoch nicht immer alle Heizeinrichtungen eines Hauses hinsichtlich ihres Betriebs zu kontroliren sind, so dürfte sich die obige Vorschrift bei Witterungswechsel doch allgemein zur Befolgung empfehlen.

Bei Heizung mit Amerikaner-Füllöfen ist noch besonders darauf zu achten, daß der Deckel des Füllschachts stets vollständig glatt verschlossen ist, bei schwachem Zug wird sonst hier eine Gasausströmung stattfinden, die man auch schon beim Einfüllen beobachten kann. Im vorliegenden Falle war in dieser Hinsicht nichts versehen worden.

(„Badische Gewerbezeitung").

Anfragen und Auskunft.

Herrn Herm. Tiedge: Anleitung zur Züchtung der Wellensittiche — wie aller fremdländischen Stubenvögel überhaupt — finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., welches für 5 ℳ 25 ₰ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. Wollen Sie sich blos auf das Halten und Züchten dieser einen Vogelart beschränken, so brauchen Sie nur das kleinere Buch, „Der Wellensittich", anzuschaffen, welches 1 ℳ 20 ₰ kostet.

Herrn R. Morell: 1. Stubenwärme ist kein so sehr schwankender Begriff, wie Sie meinen, sondern dieselbe läßt sich als solcher sogar wissenschaftlich feststellen, indem man darunter 14 bis 15 Grad R. begreift. Kräftige Vögel, wie der Hartlaubszeisig, können Sie aber auch in einem Raum überwintern, welcher höchstens 12 Grad und zur Nacht nur 6 Grad Wärme hat. 2. Die von Ihnen genannte Vogelhandlung dürfte leider nicht zu denen gehören, welche volles Vertrauen verdienen. 3. Es ist eine hübsche Beobachtung, welche Sie darin gemacht haben, daß bei Ihnen ein Kanarienweibchen den Gesang eines Hänflings nicht allein rein und tadellos, sondern fast noch schöner als der Hänfling selbst nachgeahmt hat.

Herrn Kaufmann L. Wegener: Bei dieser Witterung können Sie die Eier der kleinen Madras-Wachteln, wenn Sie sie am kühlen Ort aufheben, mindestens 14 Tage bewahren, um alle zu sammeln, welche etwa gelegt werden — wahrscheinlich 8—10 Stück. Inzwischen sehen Sie sich doch um, ob Sie zufällig ein brütlustiges Huhn, wennmöglich, aber eine kleine, recht leichte Henne auftreiben können, was freilich bei jetziger Jahreszeit sehr schwer halten wird. Wenn das nicht gelingt, so bleibt nur übrig, eine möglichst kleine Brutmaschine anzuschaffen. Sollten Sie auf dem einen oder andern Wege die Wachtelchen ausbekommen, so füttern Sie mit einem Gemisch von gekochter enthülster Hirse (nur so gesotten, daß die Körner angeweicht sind) nebst angequellten Ameisenpuppen und ein wenig feingehackter Doldenriesche. Als künstliche Glucke geben Sie eine alte Pudelmütze.

Herrn A. Schuster: Ihre Wellensittiche werden jedenfalls durch irgend eine Veranlassung nachts aufgeschreckt, toben wie toll umher und dadurch kommen die Ihnen unerklärlichen Todesfälle. Um das Uebel abzuwenden, werden Sie einige Nächte munter bleiben und aufpassen müssen, damit Sie, sobald solch' Tumult entsteht, sofort mit einer hellbrennenden Lampe hineingehen und so verfahren, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben ist. Wenn Sie das etwa drei Nächte hindurch thun, so wird hoffentlich wieder die nöthige Ruhe in die Vogelgesellschaft kommen.

Aus den Vereinen.

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein. Bei unserer in den Tagen vom 14. bis 16. Januar d. J. stattgehabten Ausstellung waren Preisrichter: Herr Haushofmeister Meyer aus Berlin, Herr H. Klaus aus Wernigerode, und Herr Heinrich Seifert aus St. Andreasberg. Das Ergebniß der Prämirung war folgendes: Herr C. Richard-Magdeburg erhielt vier I. Preise und beide Ehrenpreise; II. Preise empfingen die Herren: C. Richard vier; W. Freichel-Magdeburg, Georg Sylbe und C. G. Vodel-Leipzig, je drei; G. A. Zihang-Leipzig, Militzer-Wittenberg, und Peter Falkenberg-Köln a. Rh. je zwei; Luchs-Nordhausen, W. Post-Hannover, Georg Weber-Magdeburg, O. Wolff-Könnern, A. Th. Lehmann und O. Reinhold-Leipzig, je einen; III. Preise wurden zuerkannt den Herren: Luchs, fünf; W. Freichel-Magdeburg und R. Preßler je vier; O. Reinhold, G. A. Zihang, C. Richard und G. Weber je zwei; O. Geyer-Prag, O. Hildebrandt-Bleckendorf, H. Ketzler und F. Schnurbusch-Magdeburg, P. Falkenberg, A. Th. Lehmann, C. G. Vodel, und W. Post, je einen. — Ein Anerkennungsdiplom erster Klasse erhielt Herr O. Reinhold für ein Sortiment Futter für Kanarienvögel; Diplome zweiter Klasse empfingen die Herren Brandner und Ladewig für ihre Schriften, Herr H. Scheide-Sudenburg für einen Hedbauer für Kanarien und Herr R. Mädel-Magdeburg, für eine Voliere mit 1 Weibchen und vier aus der neunten (!) Hecke hervorgegangenen nackten Jungen. R. P.

Braunschweig. Die vom Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht am 22. und 23. Januar in den mit Tannen und Fahnen geschmackvoll ausgeschmückten oberen Lokalitäten des Restaurant Dömeland veranstaltete I. Ausstellung war von 31 Mitgliedern mit etwa 140 Hähnen beschickt, welche die vor der Ausstellung gehegten Erwartungen in gesanglicher Beziehung übertroffen haben. Die Hähne waren sämmtlich in schönen sauberen Rollerkäfigen untergebracht, welche auf eigens zur Ausstellung angefertigte Regale gestellt worden. Die ganze Veranstaltung war eine vorzügliche. Einige Kanarien wurden, weil sie den gestellten gesanglichen Anforderungen nicht genügten, von der Ausstellung entfernt; 16 Vögel fanden zum Preise von 10 bis 50 ℳ Käufer. Die Ausstellung ist von mindestens 800 Personen besucht, und der Verein ist in der angenehmen Lage, nicht nur sämmtliche Unkosten zu decken, sondern noch einen kleinen Ueberschuß der Vereinskasse zu überweisen.

Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg. Dem Jahresbericht für 1880/81 entnehmen wir Folgendes, indem wir Herrn Dr. Sedlitzki sprechen lassen: „Der letzte Winter war, wie bekannt, ein sehr milder, mithin waren auch der Verbrauch und die Ausgaben für Futter geringer, und trotzdem weniger angekauft worden war, ist noch ein kleiner Rest für den kommenden Winter

geblieben. Unser Kassenstand ist infolgedessen, trotz einiger Anschaffungen, ein recht günstiger zu nennen; er beträgt 25 Fl. 98 Kr. — Die Futterplätze wurden auch heuer im Stande gehalten und mit Futter versehen; leider fehlen die näheren Berichte über den Besuch derselben u. s. w. Diesbezügliche Anleitungen, welche an die Herren Beauftragten versendet wurden, blieben bis heute ohne jeden Erfolg. Die Anschaffung und Vertheilung von Nistkästchen, insbesondre in Salzburg und Umgebung, geschah wie sonst, wobei wir von dem Verschönerungs-Verein sowol, wie auch von der Stadtvertretung Salzburg, welche die Arbeiter unentgeldlich zur Verfügung stellte, kräftig unterstützt wurden. — Der schon durch längere Zeit bestehende Verkehr mit Vereinen ähnlichen Wirkens, wie z. B. dem Jagd- und Vogelschutz-Verein in Innsbruck, böhmischen Vogelschutz-Verein in Prag, Thierschutz- und ornithologischen Verein in Wien wurde auch heuer fortgesetzt. — Von der weitern Thätigkeit unsres Vereins sei Folgendes erwähnt: Die Monatssitzungen fanden mit Ausnahme der Sommermonate regelmäßig statt und in denselben kamen viele einschlägige Fragen zur Berathung und zur Besprechung; so z. B. über die Nützlichkeit des von Jägern ziemlich arg verfolgten Mäusebussard. Ferner wurde in Berathung gezogen die Veranstaltung einer großen Geflügel- und Vogelausstellung in Salzburg und diesbezüglich nebst anderen Fachleuten auch Herr Dr. Karl Ruß (Ehrenmitglied des Vereins), um seinen Rath und Meinung gebeten. Nach eingehender Erwägung aller Umstände wurde beschlossen, für heuer noch die Ausstellungsfrage unerledigt zu vertagen. Zufälligerweise wurde gerade in diesem Jahr von Unternehmern aus Augsburg hier eine Vogel- und Geflügelausstellung veranstaltet, leider mit ungünstigem Erfolg in jeder Richtung — woran zum Theil wol die Leiter selbst die Schuld trugen — und der Verein betheiligte sich nur soweit, daß derselbe einen Preis von 2 Dukaten für Salzburger Aussteller zeichnete. Derselbe wurde der Frau Scharnberger hier zuerkannt und zwar mit vollster Berechtigung, da dieselbe die größte und schönste Sammlung meistens selbst gezüchteten Geflügels zur Ausstellung gebracht hatte. — Ueber Antrag des Ausschußmitglieds Baron Helldorf wurde beschlossen, die ornithologische Sammlung des Vereins den Schulen turnusweise zu Unterrichtszwecken zu überlassen. Nachdem aber der k. k. Landesschulrath in einer Zuschrift ddo. 28. April diesen Antrag für die Schulen des Landes ablehnte, wurde in der Sitzung vom 14. Oktober beschlossen, eine Sammlung ausgestopfter Vögel an die Stadtschulen leihweise hinauszugeben, der übrigbleibende, größere Theil der Sammlung soll jedoch in Partien den Schulen des Landes nach eignem Ermessen des Vereins zum Geschenk gemacht werden. — Unter gütiger Verwendung des Ausschußmitglieds Herrn Bürgerschul-Direktor Seidl fand die Sammlung des Vereins sowol, wie die Bücher und Zeitschriften desselben in der Bibliothek der Bürgerschule mit Bewilligung des Herrn Bürgermeisters Aufnahme, wurde von demselben Herrn einer gründlichen Reinigung, Ordnung und übersichtlichen Aufstellung unterzogen und somit nicht nur allen Vereinsmitgliedern — welche stets freien Zutritt zu dem Lokale haben — sondern auch allen Lehrern und Lehrerinnen der Schule zugänglich gemacht. Diese Vereins-Sammlung erhielt heuer auch eine schöne, nennenswerthe Vermehrung durch ein gütiges Geschenk der Prinzen von Toskana, welche eine größere Anzahl Vögel aus Ihrer Sammlung dem Verein zur Verfügung stellten. Hierfür wurde den hohen Spendern der gebührende Dank durch die Vereinsleitung ausgesprochen. — Während des heurigen Vereinsjahrs bildete sich sodann neben der Filiale in Hallein noch eine zweite und zwar in Golling. (Fortsetzung folgt).

Der Kölner Kanarienliebhaber-Verein „Canaria" hielt im Dezember v. J. seine erste Ausstellung ab, und dieselbe hat von allen Seiten hin die größte Bewundrung und Anerkennung gefunden. Zwar zählt der Verein zu seinen Mitgliedern große Kenner und Liebhaber, aber die Schwierigkeiten, gegen welche er anzukämpfen hatte, waren derartige, wie sie wol selten zusammentreffen. Zunächst erhielt der Verein nicht die Genehmigung zur Verlosung, sodann tauchte der zweite hier in Köln bestehende Verein „Klub Canaria" einige Tage vorher mit einer zweiten Ausstellung (die erste fand Ende November v. J. statt, also zwei Ausstellungen in etwa einem Monat) plötzlich hervor. Da die erste Ausstellung des Klub „Canaria" den gestellten Erwartungen nicht entsprochen, so hätte man nicht geglaubt, daß jener Verein so bald und zwar noch dazu zur selben Zeit, in welcher der Verein „Canaria" seine erste Ausstellung abhielt, schon eine zweite eröffnen würde; leider hatte ich nicht Gelegenheit, dieselbe zu besuchen. Was jedoch die erste Ausstellung der „Canaria" anbelangt, so sah man auf den ersten Blick, daß die ganze Veranstaltung ebenso sachverständig als geschmackvoll war. Der ganze Sal war mit Gewächsen u. drgl. aufs prächtigste ausgestattet. Die einzelnen Gesangskasten (aus Pappe, in Köln allgemein gebräuchlich) hingen zweireihig auf mit rothem Tuch überzogenen Gestellen in Zwischenräumen von ½ m. Was die Leistungsfähigkeit der Vögel anbelangt, so war ich von vornherein davon überzeugt, etwas Schönes zu finden; dafür bürgten mir die Namen der Herren Wingen, Becker, Schmitz und Kiel, welche vor 20 Jahren bereits als kenntnißreiche Züchter bekannt waren. Nur schade ist es, daß dieselben sich so sehr der Oeffentlichkeit entziehen und nicht auch durch Berichte oder Beschickung von Ausstellungen an der Verbreitung der Liebhaberei mitwirken. Da auch von auswärts viele Vögel eingesandt waren, dürfte dem jungen Verein während seiner Ausstellung Gelegenheit geboten gewesen sein, sich zu überzeugen, daß man auswärts nicht allzupeinlich mit den Fehlern zu Gericht sitzt, wie ich dies oft in Köln gefunden habe. Einem Vogel, der mannigfaltige Prachttouren aufzuweisen hat, ist ein kleiner Fehler gern zu verzeihen. Selbstredend wird jeder Züchter darnach trachten, soviel wie möglich einen ganz reinen Gesang zu erzielen, ob aber nicht auf Kosten der einen oder andern schönen Tour, möchte ich bezweifeln. Während meiner Anwesenheit wurde ein Vogel des Herrn Wingen abgehört, der allgemein als der beste anerkannt wurde, obschon er keinen Preis erlangen hatte. (Bei der Prämirung soll derselbe sich nämlich in ein tiefes Schweigen gehüllt haben). Dieser Vogel war ein sehr lang ziehender Bogen-Hohlroller mit den tiefsten Knarren. Sein ganzes Lied war rein, ohne jeglichen Beigeschmack, und es war ein wirklicher Genuß, den hochfeinen, ruhig ziehenden Touren zu lauschen. Herr Wingen darf sich glücklich schätzen, über solche vorzüglichen Vögel verfügen zu können; es wurde mir nämlich gesagt, daß er noch mehrere gleiche besitze. Sodann verdienen die mit dem ersten Ehrenpreise für auswärtige Aussteller prämirten Vögel der Herren Kühlewindt aus Gelsenkirchen und Janeke aus Berlin noch besonders erwähnt zu werden. Unter denselben dürfte der eine oder andre dem erst erwähnten Vogel inbinsicht der Mannigfaltigkeit der Touren wol gleichgestellt werden, ja sogar ihn übertreffen, aber nicht inbezug auf Reinheit des Gesangs. Wenn auch nicht die Herren Trute, Hinze, Ernges u. A. mit ihren unübertrefflichen Stämmen in Köln vertreten waren, so kann der Verein dennoch stolz auf sein erstes Unternehmen sein und ich glaube, der „Canaria" eine große Zukunft versprechen zu können.

..... c.

„Brema", Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen. Für das laufende Jahr wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Oberlehrer G. Specht, I. Vorsitzender; W. Block, II. Vorsitzender; L. Scharrelmann, I. Schriftführer; W. Stopfkuchen, II. Schriftführer; E. Hellmund, I. Kassenführer; J. von Ohlen, II. Kassenführer; W. Tegtmeyer, Bibliothekar; H. Borgstedt, Inventarverwalter.

Der Verein **Bremer Geflügelfreunde** wählte in seiner Generalversammlung am 17. Dezember v. J. folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern: L. Becker,

I. Vorsitzender; E. L. Strenge, II. Vorsitzender; K. H. Kettler, I. Schriftführer; P. Gödde, II. Schriftführer; F. W. J. Bozetti, I. Kassenführer; H. Brinker, II. Kassenführer; H. H. Voß und G. Brinner, Inventarverwalter.

Der **Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Hildesheim** hat in seiner Generalversammlung am 1. Januar d. J. folgende Herren in den Vorstand gewählt: Dr. med. Lax zum Präsidenten; Fabrikant Ed. Ernst zum Vize-Präsident; Kaufmann Bonhoff zum Schatzmeister; Lehrer Meyer-Moritzberg zum Sekretär; die Herren Heerd, Meyer, Dubentropp, Gauen, Grebe und Schwertfeger zu Beisitzern.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Braunschweiger Verein für Geflügelzucht vom 17 bis 20. März allgemeine deutsche Geflügelausstellung. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 5. März an Herrn Wilhelm Dreves, Poststr. 14; von demselben sind auch Anmeldebogen und Programme, sowie Lose à 50 ₰ zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld vom 26. bis 28. März. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn Wilhelm Meder.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin vom 17. bis 21. März. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 5. März an Herrn Sekretär H. Wagenführ, Berlin SW., Simeonstr. 3. Einsendung bis zum 15. März an das Ausstellungs-Komité der „Cypria", Berlin W., Kaisergallerie (Behrenstr. 50). Berliner Mitglieder haben die Ausstellungsgegenstände einzuliefern bis zum 16. März, Vormittags 10 Uhr. Lose à 1 ℳ, ferner Programme und Anmeldebogen zu beziehen von Herrn Wagenführ und dem Schatzmeister des Vereins, Herrn C. Schotte, Berlin W., Potsdamerstr. 41a

Briefwechsel.

Neuerdings ist es mehrfach vorgekommen, daß an die Expedition oder an die Redaktion Anzeigen gesandt worden, welche zur Aufnahme „in die nächste Nummer" bestimmt waren, während sie am Montag-Abend oder gar erst am Dienstag ankamen. Es sei daher nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß die an jedem Donnerstag erscheinende Nummer bereits am Montag vorher gedruckt wird und daß daher nur die Inserate Aufnahme finden können, welche **allerspätestens bis zum Montag, Mittags 12 Uhr,** eingetroffen sind. Auch wolle man darauf achten, daß die noch zum Montag früh abgesandten nicht an die Redaktion, sondern, um jede Verzögerung zu vermeiden, an die Expedition oder Verlagsbuchhandlung Louis Gerschel, Berlin SW., Wilhelmstraße 32, adressirt werden müssen.

Herrn C. Himmel: Weitere Nachrichten sollen stets willkommen sein. — Herrn A. Borkowski: Vielen Dank für die Kreuzbandsendung.

Die Nr. 5 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Japanische Goldfische (mit Abbildung). — Die Präparation von Schädeln. — Ueber Schmetterlingszucht. — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen (Frts.). Anregendes und Unterhaltendes: Berliner Treibblumen. — Kleinere Mittheilungen: Die Raupe des Labkrautschwärmers. — Thiermarkt. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Preisverzeichnisse. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 5 **„Der Geflügelhof"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Ueber Kreuzungen. — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Frts.). — Ueber Ergebnisse der Brutmaschinen. — Geflügelkrankheiten. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Meinungsaustausch. — Aus den Vereinen: Berlin; Köln; Augsburg; München. — Briefwechsel. — Anfragen und Auskunft. — Berichtigung. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" enthält: Danziger Wolkenstecher als Brieftaube? — Nochmals Danziger Wolkenstecher als Brieftaube. I. und II. — Rundschau. — Aus den Vereinen: „Pfeil" in Berlin; München. — Kleinere Mittheilungen. — Berichtigung. — Anzeigen.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**
[207] Kontroleur in **Wetzlar.**

Mehlwürmer,
ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt
[208] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Verk. 1 gut schlag. Sprosser, der 2 Jahre in Gefang. u. an trock. Ameiseneier gewöhnt ist, f. 18 ℳ einschl. Verp.
[209] **Klemm,** Stat.-Assist., Offenbach a./M.

Kanarienvögel!

Trompeter, unter denen recht schöne Pariser, das Par zu 15, 20 und 25 ℳ, empfiehlt [210]
Fr. Strohhäcker, Stuttgart, Silberburgstr. 118.

1 Par große Edelpapageien von Neu-Guinea, welche noch von der Einführung des Herrn Dr. Platen herstammen, Mnch. grün, Wbch. roth, 1 Par Pflaumenkopf-Sittiche, 1 Par Inseparables, eingewöhnt und nistfähig, 1 Par Tui-Sittiche, 1 Männchen Weißflügelsittich, 1 Par rothbäckige Bülbüls, 1 Par Sonnenvögel, 1 Par gelbbrüstige Bayaweber, 1 Par lauchgrüne Papagei-Amandinen oder ostindische Nonpareils, ausgefärbt und im vollen Schmuck, 1 Par reinweiße und 1 Par gelbweiße, japanesische Mövchen, einige Pärchen Goldsperlinge, 1 Par Koromandelwachteln, 1 Par Madraswachteln, 1 Par Organisten; sämmtlich im besten, nistfähigen Zustande, muß ich leider abgeben. [211]
Dr. **Russ,** Berlin, Bellealliancestr. 73.

Gefiederte Welt
zu verkaufen, 1872—78, in Pappe brochirt und 1879 und 1880 sowie von Nr. 14 an bis zu Ende 1881 lose, ist für 30 ℳ zu verkaufen. [212]
Mirow. **Friedr. Mahnfeldt.**

Zu verkaufen!

1 Rosakakadu, sehr zahm, gibt Kuß, 25 ℳ, 1 Mönchsittich 8 ℳ, 1 Star, sehr gelehrig, 6 ℳ, Singdrosseln, Mnch., à 5 ℳ, Hänflinge, Stieglitze, Zeisige, Meerzeisige, Sumpfmeisen à 1,50 ℳ, Lachtauben à Par 2 ℳ, Turteltauben à Par 4 ℳ, 1 Par schöne gelbe Tümmlertauben 7 ℳ; ein zahmes Eichhörnchen mit Käfig und Triller 15 ℳ, eine Pelzsammlung 20 ℳ, ein eleganter Vogelkäfig, Kapelle mit 5 Thürmen, 40 ℳ, ein Strauß aus Federblumen und Thierköpfen 20 ℳ, ein Käfig (Schiff), feine Holzarbeit, 15 ℳ [213]
Wiesbaden. **Wilh. Birk.**

Ein in den 30er Jahren stehender Mann, der in der Harzer Kanarienvogelzucht und Veredlung derselben schon Bedeutendes geleistet — in Nürnberg mit 2 Preisen für eigne Zucht prämirt wurde, sucht als Züchter Stellung, gleichviel im In- oder Auslande. Adressen an:
Peter Herzog,
[214] Schwabach b. Nürnberg (Bayern).

[215] Z. verk.: 1 P. nistf. Kardinäle, schon 1 Jg. gez.; 1 Orpheus-Grasm., prachtv. S., 13 ℳ; 1 Kalanderl., s. fl. b. Tg. u. Licht, 15 ℳ; 1 Wien. Nunachtig., vr. Sg., 15 ℳ; 1 Jamaikatrup., schön i. Gef., 35 ℳ. Sämtl. 2 J. i. Käf. **L. Weigelt,** Scheibenberg i./S.

Verkaufe 2 Par **Zebrafinken** (zuchtfähig) für 17 ℳ.
[216] **Kunze, Berlin,** Anhalter Bahnhof.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 5. Berlin, den 2. Februar 1882. XI. Jahrgang.

Dritte große Geflügel- und Vogelausstellung

[217] **für die Neumark**

veranstaltet vom **Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. in den Sälen des Gesellschaftshauses**

am 4., 5. und 6. März 1882.

Anmeldungen sind bis **spätestens den 26. Februar** an unsern Vorsitzenden, Herrn Gutsbesitzer **Ebert** zu Landsberg a. d. W. zu richten, durch welchen auch Anmeldebogen bezogen werden können.

Der Vorstand.

Ornithologischer Verein in Danzig.

Der genannte Verein wird in der Zeit vom 11. bis 14. März cr. seine **2. Ausstellung** von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln abhalten und sollen Gegenstände, welche auf Zucht, Pflege und Wartung der Vögel Bezug haben, gleichzeitig mit ausgestellt werden.

Die Genehmigung zur Veranstaltung einer **Verlosung** aus Anlaß der btrf. Ausstellung ist bereits nachgesucht worden und werden demnächst Lose à 1 ℳ zur Verausgabung gelangen. Ausstellungslokal ist, wie bei Gelegenheit der ersten gleichartigen Ausstellung im Jahre 1880, das **Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus**, das in Folge eines Anbaues und anderer Einrichtungen im Innern in jeder Beziehung geeignet ist, als Ausstellungslokal zu dienen.

Vorstehendes wird zur vorläufigen Kenntnißnahme besonders Denjenigen hierdurch ergebenst mitgetheilt, welche etwa beabsichtigen sollten, die btrf. Ausstellung zu beschicken, und wird es sich der Unterzeichnete angelegen sein lassen, etwaige Anfragen ꝛc. des Schleunigsten zu erledigen.

Danzig, 22. Januar 1882, Langgarten 47.

J. A.: Der Schriftführer [218]
H. Mahler, Milit.-Intendantur-Sekretär.

Allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung in Braunschweig

vom 17. bis 20. März 1882.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht

veranstaltet

am 17., 18., 19. und 20. März d. J. in der Egidienhalle zu Braunschweig

die

Vierzehnte Ausstellung

von Hühnern, Enten, Gänsen, Truthühnern, Ziergeflügel, Tauben, Singvögeln, Mastgeflügel, Geräthschaften, Futterproben und Literatur.

Das **Standgeld** beträgt für die Nummer **Hühner** und **größeres Geflügel**, worunter Einzelklassen für Hähne und Hennen, 3 ℳ, für die Nummern **Tauben** 1½ ℳ, **Singvögel** ꝛc. 75 ₰.

An Prämien ist der Betrag von **2500 ℳ**, bestehend in Ehrenpreisen, Geldpreisen oder Medaillen nach Wahl ausgesetzt.

Gefällige Anmeldungen auszustellender Thiere werden spätestens bis zum 5. März von Herrn **Wilh. Dreves**, Poststraße 14, entgegengenommen, woselbst auch Programme der Ausstellung zu haben sind.

Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden und sind Lose à 50 ₰ gleichfalls bei Herrn **Wilh. Dreves** zu haben. [219]

Das Ausstellungs-Komité.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [220]

hat vorräthig: **1 hyazinthblauen Arara** (P. hyacinthinus), dunkelrothe Araras, große gelbhäubige, kleine gelbhäubige, Rosa- und Nasenkakadus, **1 Arara-Kakadu, kleine gelbhäubige Kakadus, zahm und sprechend,** Jakos oder graue Papageien (Segelschiffvögel), Amazonen-, Surinam-, Gelbwangen-, Neuholländer und Sonnenpapageien, Doppelgelbköpfe, Goldnacken-Amazone, zahm und sehr gut sprechend, große, schwarze Papageien, rothstirnige und weißstirnige Portorikos, Gebirgsloris, Pennantsittiche, Rosellas, große Alexandersittiche, schwarzschnäbelige Edelsittiche von den Nikobaren, Taubensittiche, **Nymfensittiche,** Gelbwangen-, Kaktus-, Blumenau- und Halbmondsittiche, **Wellensittiche** oder **Undulaten importirt,** Sperlingspapageien, grauköpfige Inseparables, Erzloris und Schmuckloris, Purpurtangaren, Sonnenvögel, Königstyrannen, **1 Harbusch-Drongo,** Soldatenstare, glänzende Kuhstare, Jamaika-Trupiale, gelbbürzelige Stirnvögel, **rothe Kardinäle** (Männchen), graue, rothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle, Maskenkernbeißer (Mnch.), Safranfinken, graue und gescheckte Reisvögel, schwarzköpfige Nonnen, Glanz-Elsterchen, **Tigerfinken, hochroth,** Orangebäckchen, Amaranten, Männchen Kubafinken (Fr. canora), Gürtelgrasfinken, Bunt-Tukane, Madraswachteln, Gelbmantel-Loris und **Männchen Sonnenvögel,** sehr gute Sänger.

Anmerkung: **Preisverzeichnisse auf Wunsch stets kosten- und postfrei.**

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East. [221]

erhielt: 25 Graupapageien à 16 ℳ, 2 Nacktaugen-Kakadus à 160 ℳ, 12 Rosakakadus à 12 ℳ, 4 Par Pennantsittiche à P. 40 ℳ, 2 Par olivengelbe Sittiche à P. 80 ℳ, 50 Par Nymfensittiche à P. 16 ℳ, 500 Par grauköpfige Inseparables à P. 12 ℳ, 2 große Mainas à 60 ℳ, 1 Wanderelster 40 ℳ; 4 Mandrills à 50 ℳ, 6 Rhesusaffen à 25 ℳ; schließlich eine Sammlung von 200 Stück Götzen und Masken aus Neuirland, mehrere der Götzen 7 Fuß hoch.

J. Abrahams, [222]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191, 192 St. George Street, East, London,

hat vorräthig: Loris von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), Par 50 ℳ; Pennantsittiche (P. Pennanti), Par 36 und 40 ℳ; Buntsittiche (P. eximius), Par 30 ℳ; blaßtopfige Buntsittiche (P. palliceps), Par 40 ℳ; Pflaumenkopf- oder blauköpfige Sittiche (P. cyanocephalus), Par 80 ℳ; große Alexandersittiche (P. torquatus), Stück 15 ℳ; Königssittiche (P. scapulatus), Stück 25, 30 und 55 ℳ; Ceramloris (P. garrulus), Stück 80 ℳ; große gelbbäubige Kakadus (P. galeritus), Stück 25 ℳ; kleine gelbbäubige Kakadus (P. sulphureus), Stück 25 ℳ; 1 nacktäugiger Kakadu (P. gymnopis), sprechend, 90 ℳ; 1 Nasenkakadu (P. pastinator) 80 ℳ; hellrothe, grünflügelige, gelbe und blaue Araras (P. macao, P. chloropterus und P. araraunus), Stück 80 und 100 ℳ; Soldatenstare (Sturnus militaris), Par 25 ℳ; Pagodenstare (S. pagodarum), Stück 20 ℳ; Malabarstare (S. malabaricus), Stück 16 ℳ; Beos (S. religiosus), Stück 35 ℳ; Blauraben (Cyanocorax pileatus), Stück 25 ℳ; brasilianische Heher (C. cyanopogon), Stück 25 ℳ; graue rothhäubige Kardinäle (Cardinalis cucullata), Par 10 ℳ; rothe Kardinäle (C. virginianus), Stück 10 ℳ; Gürtelgrasfinken (Spermestes cincta), Par 20 ℳ; Zebrafinken (S. castanotis), Par 8 ℳ; australische Schopftauben (Columba lophotes), Par 50 ℳ.

Bei Entnahme einer größern Anzahl von Vögeln aus einer Gattung tritt eine Preisermäßigung ein. Für Verpackung wird nichts berechnet. Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags zugleich mit dem Auftrage oder gegen Nachnahme. Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78.

Erhielt neu: 150 Par Wellensittiche à Par 14 ℳ, Nymfensittiche à Par 22 ℳ, Gebirgsloris à 60 ℳ, Rosakakadus à 16 ℳ, weißhäubige Kakadus à 45 ℳ, Pennantsittiche à Par 45 ℳ, Rosellas à Par 38 ℳ, 20 verschiedene Sorten Prachtfinken à Par 8 und 12 ℳ, 100 blaustirnige Amazonen à 18, 24, 30 und 36 ℳ, junge doppelte Gelbköpfe (etwas sprechend) à 80 ℳ, zwei gut sprechende doppelte Gelbköpfe à 110 ℳ, Graupapageien oder Jakos à 27 ℳ, Mohrenköpfe à 15 ℳ, 1 vier Lieder singende und 2 Lieder pfeifende Amazone, die vieles spricht, 450 ℳ, rothe Tangaras à 20 ℳ, blaue Indigos à 6 ℳ, weiße Reisvögel à Par 30 ℳ, Madagaskarweber à Par 10 ℳ, nicht in Putz, Sonnenvögel à Par 24 ℳ, Heuschreckenstare à 12 ℳ, Blauamseln à 15 ℳ, rothe Kardinäle à 12 ℳ, 1 gut singender rother Kardinal 25 ℳ, Hecken und Mullergrasmücken à 4 ℳ, Schwarzamseln, gut singend, à 12 ℳ, 50 Stck. Pariser Trompeterkanarien, ausnahmsweise groß und kraus, à Par 75 ℳ, Isabellentrennung von deutschen und belgischen Kanarien à Par 15 ℳ; 7 verschiedene Meerkatzenaffen, darunter einige mit weißer Kehle und Nase, à 50 ℳ, 8 Pavianaffen à 40, 60 und 100 ℳ, 4 Kapuzineraffen à 45 und 56 ℳ, 5 Javaaffen à 24 ℳ, 6 Wochen alte King-Charles-Hunde à 40 ℳ, 4 Wochen alte Möpse, Grausteinfarbe mit schwarzer Maske und Rückenstreif, à 30 ℳ, weiße Seidenpudel à 30 ℳ, ächte Havanneser, 1 sehr kleinen gelben Affenpinscherhund, ¾ Jahr alt, 22 cm hoch, 3½ Pfd. schwer, 75 ℳ.

Alle Arten Thiere werden in Tausch genommen. [223]

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat noch von den in Nr. 4 angezeigten **Vögeln** und **Affen** bedeutenden Vorrath am Lager.

Im **Tausch** gegen **exotische Vögel** werden: **Kanarienvögel, Stieglitze, Dompfaffen** und **Zeisige** angenommen.

Versandt nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme**. Preisliste auf Verlangen portofrei. [224]

A. H. Jamrach,

Naturalist,
355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugetierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und **Weinspiritus-Präparaten**, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♀ und 2 ♀ Doreopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 ♀ Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) und 1 ♂ **Halmaturus bernierii** (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiednes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ꝛc. ꝛc.

NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [225]

A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[226]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

1 prachtvoll befiederter blauer Arara, zahm, etwas sprechend, Preis 125 ℳ, auch tausche gegen sprechende Papageien, Sittiche oder dgl. Isabella-Kanarien à Par 15 ℳ, gelbe Trompeter 18 ℳ, 1 Nachtigal 12 ℳ. Bei Anfragen bitte um Marke für Rückantwort.
[227] **Jean Götz**, Leipheim a. D. (Bayern).

[228] Verk.: Brehm, Thierl., illustr. Prachtausg., Vögel, Bd. I. (neu 15 ℳ), fast neu, 10 ℳ **H. Strauß**, Eisleben, Zeisingstr.

Eine Dogge, (tigerfarbig, schwarze Maske), Hund, Unterkiefer 3 cm vorstehend, 6 Perlenzähne zeigend, Höhe 65 cm, gut dressirt und sehr tüchtig im Wasser, Ohren gestutzt, fester Preis (einschl. Halsband, Kette und Versandtkasten) 100 ℳ. Exped. d. Bl. sub **K. P.** [229]

Gesucht: **eine Zimmer-Volière.** Angebote mit Angabe der Größenverhältnisse und des Preises an die Exped. d. Bl. unter **145. S. A.** [230]

Ich gebe ab: 2 Par zuchtfähige Zebrafinken, 1 Par braunbunte Mövchen, 1 Par Tigerfinken, ein prächtiges Par Paradiswitwen; tausche auch gegen zuchtfähige Sittiche.
[231] **Schneider**, Sekretär in Storkow.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß a. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt
Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle,**
Hannover. [232]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Ameiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 ℳ 60 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 40 ₰, vers. g. Nachn.
[233] **A. G. Bethge** in **Elbing.**

Ein Papagei, der vieles spricht und schwatzt, auf Kommando singt, schön und gesund, zu verkaufen. **Preis 150 Mk.** Kaufanerbietungen an die Exped. d. Bl. [234]

50 Par **Hirsch- und Rehgeweihe,** aus der herzogl nassauischen Jagd stammend, **billig zu verkaufen.**
[235] **B. Gerolstein, Hachenburg** (Nassau).

Star **zu kaufen gesucht,** welcher (unter Gewähr) einiges spricht und mindestens ein Lied vollständig pfeift. Angebote mit Preisangabe an **L. Emmel,** Wiesbaden, Rheinstraße 1, erbeten. [236]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[237] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Große Kanarienvögel (Roller)-Lotterie

des Hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredlung der Kanrienvogelzucht. **Ziehung am 16. Februar 1882.**
Lose à 50 ₰, 11 St. 5 ℳ, sind zu haben durch
Wilh. Post,
[238] **Hannover,** Kramerstraße 22.

Mehlwürmer,

rein und reichlich gemessen, große Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, fürs Pfund 5 ℳ, mit Verpackung; **Vogelleim,** beste und stärkste Qualität, fürs Pfund 3 ℳ, empfiehlt
[239] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Für Hundeliebhaber.

Abzugeben schwarze und weiße Spitzhunde, Rattenfänger oder Schnauzer, Affenpinscher kleinster Rasse, auch werden Möpse eingetauscht.
[240] **G. Göller,** Stuttgart, Langestraße Nr. 30.

Gebe ab:
Ia. gedörrte Ameisencier à 100 Kilo 111—200 ℳ; Wellensittiche, zuchtfähig, à Par 10 ℳ; 1 Nymfenweibchen, zuchtfähig, 10 ℳ; 2 Holländer Kanarienweibchen à 4 ℳ.
Alles ab St. Gallen (Packung frei) gegen Nachnahme bei
Alphons Balzer,
[241] **St. Gallen** (Schweiz).

Kaufe jeden Posten **Holländer (Pariser) Kanarienvögel** (Hähne und Weibchen). [242]
Große Auswahl Thiere, Vögel, Goldfische, Muscheln. Preisliste kostenlos und portofrei.
G. Bode, Leipzig, Königsplatz 14.

1 Weibchen Sperlingspapagei, 1 Napoleonweber, und **1 Orangeweber-Männchen; 1 Par weißgraue Reisvögel** (sehr schön), **1 Par Zebrafinken** und **1 Par Silberfasänchen** (bereits genistet), sowie **1 Männchen dreifarbige Nonne** sind zusammen od. einzeln preiswerth z. verkaufen. Sämmtliche Vögel sind akklimatisirt u. gesund. Offert. werden durch **Rud. Mosse, Halle a. S.,** unter **R. F. 14387** erbeten. [243]

Ulmer Dogge,

Hündin, 5 Monate alt, gelb, 60 cm Rückenh., schöne Figur, guter Hofhund, verkaufe für 20 ℳ mit Verpackung.
[244] **R. Schachtschabel,** Apolda.

Harzer Hohlroller,

lang und tief gehend, ohne Fehltouren, in **verdunkelten** Gesangskästen gezogen, verkaufe à **10** ℳ, einjährige gute Weibchen à **1** ℳ
Ferd. Kleeberger,
[245] Buchhändler in Speyer a./Rh.

1 Nachtigal, Mehlwürmer, z. verk. od. gegen Wellens. z. vert. **A. Butz,** Berlin, Gitschinerstraße 67. [246]

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [247]

F. Milcher, Nistkasten-Fabrik, **Berlin,** Alte Jakobstraße 23.

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 ℳ, empfiehlt [248]
A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten

Ameiseneier

empfehle ich, und zwar:
Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,
IIa sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek. [249]
Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, **Prag 411 I.**

Weißwurm fürs Liter 60 Pf.,
sehr schöne Ameiseneier,

präparirtes Futter für Insektenfresser,
sowie alle Sorten Futter für in- und ausländische Vögel und Geflügel empfiehlt billigst.
Goldfische 100 Stück für 13 und 17 ℳ
[250] **Louis Goos** in **Heidelberg.**

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 ℳ, bei 5 Kilo 2,30 ℳ empfiehlt
[251] **Rudolph Sausse** in **Elbing.**

20 Kanarienhähne, über die Hälfte Harzer Abstammung, verkaufe zusammen für 60 ℳ, einzeln 4 ℳ
Schleiden b. Geisa. [252] **Robert Kiel.**

1 Jako, fingerzahm, mehrere Worte sprechend (silbergrau) . . . . . 50 ℳ
Jakos, anfangend zu sprechen . . . . . 36 ℳ
Surinams, etwas sprechend . . . . . 40—60 ℳ
Amazonen, anfangend zu sprechen . . . . 27—36 ℳ
[253] **Rud. Dreyer, Altona.**

Mehlwürmer à Lit. 5½ ℳ bei **Gustav Schwarz, Landsberg a. W.**, Küstrinerstraße 34 B. [254]

Ein **prachtvolles** Singsittichweibchen zu verkaufen.
[255] **Jul. Schultze, Görlitz**, Weberstraße 1.

Importirte Wellensittiche, im vorigen Frühjahr von Wucherpfennig bezogen, à Par 10 ℳ, tausche auch gegen kleine Exoten. **Emil Gaebel** in **Graudenz.** [256]

Zwei böhmische Nachtigalen, [257]
Meisterschläger, mit außerordentlich langen u. tiefen Touren, Stück 13 ℳ; ferner **eine Haidelerche**, vorzüglich und ungewöhnlich abwechselnd singend, 6 ℳ, verkaufe gegen Nachnahme unter voller Gewährleistung.
Morchenstern bei Reichenberg (Böhmen). **R. Stahl.**

1 völlig zahm. jung. Kolkrabe, 1 rothr. Würger und 1 selbstgez. Pärch. Hüttens. (auf d. letzt. Königsberger Vogelausstellung einen ersten Preis erh.) verk. od. vertauscht geg. Wellens., Amaranten, roth. Kardinäle, Harz. Roller, Sonnenvögel oder Diamantf. **Suche:** 1 Wbch. Diamantf. und 1 Wbch. Madagaskarweber. [258]
Gymnasiallehrer **Zigann, Wehlau i. Ostpr.**

Harzer Kanarienhähne,

vorzügliche Roller vom Erntges u. Bergmann'schen Stamme, sind wegen Veränderung für 5, 8 u. 12 ℳ abzugeben.
[259] **A. Hansche, Spremberg i. L./L.**

Jako, jung, kerngesund, vorzügl. Sprecher, pfeift sehr schön, einschl. Bauer für 60 ℳ zu verkaufen.
[260] **Scherwat, Sagan.**

1 weißer Sperling, 1 Nußheher (spricht einiges u. pfeift den Lauterbacher), **3 Uhu, 2 schwarze Pudelhunde** habe abzugeben. [261]
H. W. Schaible, Klein-Süssen (Württemberg).

Jahrgang 1881 (ungebunden) der „**Isis**" wird gegen den gleichen Jahrgang der „**Gefiederten Welt**" zu vertauschen gesucht. [262]
Deggendorf a./Donau. Apotheker **Sell.**

Spottbillig gebe ab: Gebrauchte Papageikäfige (1 von Messing, 1 verzinnt, 1 gestrichen, 1 Ständer), sowie kleine Bauer, 1 Schmuckkäfig für Exoten u. drgl. Anfragen ist Postmarke beizulegen. **G. Lange**, Schönberg O./L. [263]

2 Par zuchtfähige **Wellensittiche** à 12 ℳ, Heckkäfig mit 4 Nistkästen und Futtergeschirr 12 ℳ, zusammen 36 ℳ einschließlich Verpackung und Versandtkosten, verkauft
Schleiden b. Geisa. [264] **Robert Kiel.**

Soeben erschien:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von [265]

Dr. **Karl Russ.**

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber,
geheftet 6 ℳ, gebunden 7 ℳ

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6. Berlin, den 9. Februar 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Das feuerköpfige Goldhähnchen.
Vogelbilder aus der Krim.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Salzburg (Hallein; Golling); Magdeburg; Altenburg; Oldenburg; Augsburg; Hersbruck; Neiße; München; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Das feuerköpfige Goldhähnchen (Regulus ignicapillus, *Lth.*).

Von Friedrich Wagner.

Als ich vor einigen Jahren ein Nest voll Feuerköpfchen von ihren ersten Lebenstagen glücklich aufgefüttert und theilweise wenigstens über die Mauser gebracht hatte, sie nachher aber alle, trotz vieler angewandten Mühe sehr rasch zugrunde gegangen waren, gestatteten Sie mir, meine Beobachtungen in diesem Blatte niederzulegen. Ich that das in der Absicht, vielleicht einen neuen Beitrag zur Kenntniß des allerliebsten Vögelchens liefern zu können, freilich aber auch in der Hoffnung, für andere Freunde desselben eine Anregung zu geben dahin, daß sie ihre diesbezüglichen Erfahrungen veröffentlichen und dadurch den dauernden Besitz des Goldhähnchens den Liebhabern möglich machen möchten. Leider habe ich seither in der einschlägigen Literatur, soweit sie mir zugänglich gewesen, keinerlei Nachrichten gefunden. In Ihr neues Werk: „Bilder aus der Vogelstube" haben Sie meine damaligen Mittheilungen aufgenommen. Dies macht mich froh und ich wünsche, die diesmaligen mögen sich ebenfalls Ihrer Aufmerksamkeit erfreuen.

Wer jemals so glücklich war, diese Vögelchen längre Zeit zu besitzen, der wird sie höchst ungern entbehren. Ich habe im Laufe der Jahre viele und vielartige Vögel besessen, an vielen große Freude und Vergnügen gehabt, allein ich kenne keine, die so unausgesetzt meine Neigung fesselten, abgesehen davon, daß ihre seltne Erlangung und schwierige Erhaltung den glücklichen Besitzer eitel machen kann. Gestalt, Farbenschmuck, Bewegung sind überaus anmuthig; immer im scherzenden Spiele begriffen, niemals zänkisch oder streitend, auffallend neugierig, ist ihre Zutraulichkeit gegen ihren Pfleger geradezu rührend. Das sind Eigenschaften, die es gewiß rechtfertigen, wenn der Wunsch nach dem Besitz dieser Vögelchen stets lebhaft bleibt. — In unsrer Gegend ist das feuerköpfige Goldhähnchen nicht selten, in besonders günstigen Waldbezirken sogar ziemlich häufig. Die Nester sind sehr schwer zu finden, und weil sie fast immer auf den schwächsten Enden der Außenäste stehen, auch schwierig zu erlangen. Die Höhe des Neststands ist sehr verschieden, ich habe sie zwei bis zehn Meter hoch, in geringer Höhe aber niemals andere als ausgeraubte Nester, angetroffen. Ueberhaupt haben die Nester ganz besonders viele Feinde, und ich möchte glauben, daß die ersten Ansiedlungen junger Pärchen in der Regel geplündert werden, bis die Vögel Erfahrung genug gesammelt haben, um wirkliche Verstecke zu finden. Diese sind dann aber auch, wie schon gesagt, außerordentlich schwer zu entdecken. Bei der Fütterung der zahlreichen Nachkommenschaft

ist ein häufiges Ein- und Ausfliegen der Alten nöthig; diese fallen aber bei der Heimkehr nie direkt in den Baum, treiben sich vielmehr jedesmal eine Weile in den Nachbarständen herum, um plötzlich laut- und spurlos in dem Nestbaum zu verschwinden. Im allgemeinen haben die Goldhähnchen durch den vorletzten harten Winter und das letzte ungünstige Frühjahr an Zahl große Einbuße erlitten. Obwol die Feuerköpfchen hier nicht überwintern, so sind sie bei uns in ihrer Zahl doch wesentlich zurückgegangen. Ueberhaupt will mir scheinen, als seien beide Arten gegen früher sehr bedeutend vermindert. Vor dreißig bis vierzig Jahren bemerkte ich zur Zugzeit (bzl. im Herbst) ganz unglaublich starke Scharen, Hecken, Büsche und Bäume wimmelten, sodaß man die Vögel fast mit den Händen greifen konnte.

Das Ergebniß meines ersten Versuchs, das Feuerköpfchen dauernd zu erhalten (s. „Gefiederte Welt" 1878 S. 107 ff.) hatte mich zu der Annahme geführt, daß die gereichte Futtermischung nicht naturgemäß sei, obwol die Vögel bis zu ihrem Ende in bestem Zustande waren. An der Wahl, Ausstattung und dem Stande des Käfigs, sowie der eigentlichen Verpflegung, konnte das damalige Mißgeschick nicht liegen.

Getäuscht zwar, aber nicht entmuthigt, verschaffte ich mir im folgenden Jahr abermals ein reich besetztes Nestchen, die Vögel waren schon halb flügge. Mit frischen Ameisenpuppen und klein geschnittenen Mehlwürmern brachte ich sie sämmtlich groß, ohne daß ich jemals das eine oder andre auch nur einen Augenblick traurig gesehen. Die Mauserung ging beim besten Wohlbefinden und derart leicht vorüber, daß ich trotz aufmerksamer Beobachtung nicht feststellen konnte, wann sie begann und aufhörte. Mitte September machten sich vier der Vögel dick und ließen die Spitzen der Schwungfedern hängen, stets die ersten Anzeichen des nahen Todes. Sie wühlten und wählten im Futter, fraßen nur außerordentlich wenig, tranken aber viel Wasser, jagten hastig im Käfig umher, wurden dazu noch von ihren Geschwistern geneckt und waren im Verlauf von drei Tagen todt. Die Körperchen waren gut genährt, ohne fett zu sein. Eine Untersuchung von Rachen und Eingeweiden ergab keinerlei Anhalt für eine Krankheit, der Magen war leer. Der Rest der Gesellschaft, fünf Stück, blieb bei seitherigem Futter munter und gesund bis Mitte Oktober. Da bemächtigte sich ihrer eine unglaubliche Unruhe, keinen Augenblick saßen sie still, selbst Wasser und Futter wurden in größter Hast genommen; die Mehlwürmer, die sie sonst mit Vorliebe verzehrten, wurden nicht mehr berührt. Nach Verlauf einiger Tage wurde die Unruhe matter, die Vögelchen fraßen nicht mehr und starben bald darauf nacheinander plötzlich. Auch bei diesen ließ die sorgfältigste Untersuchung der Leichen keine Ursache erkennen.

Meine Kunst hielt ich für erschöpft, ich hatte Opfer genug gebracht. Im folgenden Jahre machte ich keine Versuche mehr. Aber da bringt die „Ornis" wieder ein Exemplar — das brennt und stachelt! Ich überrede mein Mitleid und sage: ich gebe den Vögeln eine fast schöpferische Pflege, ich entziehe sie den Unbilden des Wetters, der Gier ihrer hundertfachen Feinde; tausendweise gehen sie im Freileben durch beides zugrunde, es wird kein Unrecht sein, nochmals einen Versuch zu wagen; nicht der Liebhaberei, nicht der Eitelkeit des Besitzes, vielmehr der Erfahrung halber, die vielleicht Hunderten von ähnlichen zarten Geschöpfen, welche sich in der Gefangenschaft befinden, zugute kommt, noch eine letzte Probe!

Vielleicht, so dachte ich, wird die Erhaltung der Feuerköpfchen möglich sein, wenn sie nicht als Nestlinge fortgenommen werden. Sollten nicht die Alten in der Freiheit ihren Jungen aus der gebotnen Mannigfaltigkeit des Naturhaushalts diejenigen Stoffe aussuchen, die die Ursache für die Wider-

Vogelbilder aus der Krim.

Von E. Lieb in Palmyra, Südrußland.

Anschließend an eine frühere Schilderung versuche ich, den Lesern dieselbe durch meine über den Zug der Vögel gemachten Beobachtungen in etwas zu ergänzen. Von vornherein gestehe ich aber, daß diese Mittheilungen auf nichts weniger denn auf spezielle Forschung in dieser Hinsicht Ansprüche erheben, sondern einfach Thatsachen geben, wie solche ungesucht dem sich für das Leben und Treiben der gefiederten Freunde interessirenden Liebhaber vors Auge kommen, besonders wenn dessen geschäftliche Verhältnisse ihn beständig mit der freien Natur in Berührung bringen. Zudem zählt mein Aufenthalt an der Südküste noch nicht nach Jahren; es ließ sich also vorerst noch kein sehr umfangreiches Material sammeln, wie auch die in dieser Richtung mir zur Beobachtung dienende Gegend nicht gerade an einer der Hauptzugstraßen der Vögel liegt, indem das in gegebenen Punkten ziemlich direkt an der Küste aufsteigende Jailagebirge keine Einsattlung, wie solche zu Zugstraßen gewählt werden, bietet. Diese durch die Krim führenden Hauptstraßen liegen von meinem Wohnsitze mehr ostwärts, das „Sudakthal", wie wieder westwärts das „Almathal" (Inkerman).

Nach meiner Beobachtung glaube ich annehmen zu dürfen, daß ein großer Theil der Ziehenden, die an der Küste erscheinen, an keinem Punkt das schwarze Meer überfliegt, sondern den Landweg von Osten nach Süden durch Anatolien (Kleinasien) wählt; wie wol auch eine Anzahl nach Ost-Indien zu sich wenden mag.

Den Reigen beim Abzug eröffnend und zu meinem Staunen sehr früh, schon in der ersten Hälfte des August, macht sich der in den Steppen des tauriſchen Gouvernements sehr häufig vorkommende Brutvogel, der Jungfernkranich, bemerkbar. In den Vormittagsstunden ertönt hoch aus den Lüften ein weithin hörbares trompetenartiges Geschrei, und beim Aufschauen können wir dann eine Gesellschaft von 30 bis 70 Stück dieser klugen Vögel oft stundenlang über unseren Köpfen spielartige Rundflüge ausführen sehen. Von Ende August an ist von Jungfernkranichen nichts mehr zu hören und zu sehen, demnach anzunehmen, daß diese Gesellschaften, die die südwestliche Richtung einhalten, um diese Zeit schon ganz abziehen. Der graue Kranich, der sich an der Südküste der Krim nicht blicken läßt, zieht bedeutend später. Ich traf ihn an meinem früher nördlicher gelegnen Wohnort in der Steppe, Ende September und Anfang Oktober noch ziehend. — Um die gleiche Zeit mit dem Jungfernkranich kommt der in der tauriſchen und ekaterino-slaviſchen

standsfähigkeit des spätern Alters bilden? Erwachsen Einfangene sterben bald aus Trauer über den Verlust der Freiheit, eben Ausgeflogene kennen dieses Paradis noch nicht, sie werden daher auch keine Sehnsucht darnach spüren!

Im Mai v. J. ging ich auf die Suche, ich fand ein Nest und als der Tag des Ausflugs war, gelang es mir, mit Hilfe meines Hundes drei Vögelchen im Laub und Gras zu fangen. Mittelst frischer Ameisenpuppen und kleinzerschnittener Mehlwürmer brachte ich sie bei immerwährendem Wohlbefinden bis in die Mitte des Oktober. Da überfiel sie die erwähnte Unruhe, die sich in dem Grade steigerte, daß sie ohne eigne Aufregung nicht mehr zu beobachten waren. Die Freßlust hörte auf, und nach Verlauf einiger Tage waren auch sie plötzlich todt. Gefieder und Körperfülle sind tadellos, sie stehen ausgestopft vor mir.

Das Geheimniß scheint mir hiernach gefunden. Die Vögelchen unterliegen dem Wandertriebe und alle Mühe, sie auf die Dauer zu erhalten, wird bei der so außerordentlich zarten Organisation derselben vergeblich sein. Unter dieser Voraussetzung müssen uns die Opfer dauern, die wir für die Liebhaberei von der Natur verlangen; man lasse also die Vögelchen da wo sie sind, und wenn man ungetrübte Freude an ihnen haben will, dann scheue man die Wege nicht und besuche sie in ihren Wäldern.

Die großen Berliner Ausstellungen haben nach Ihren Berichten das Feuerköpfchen wiederholt, wenn auch immer nur in einzelnen Exemplaren, gehabt. Es ist mir jedoch fraglich, ob dieselben überwintert waren. Mir bot im letzten Frühjahr ein Händler ein prachtvolles Exemplar zum Kauf an, das er schon einige Wochen besessen haben wollte. Ich versprach ihm, den geforderten Betrag fünffach zu geben, wenn er mir den Vogel andern Nachmittags bringen wollte, er kam aber nicht.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Bienenfresser. Aus dem Jura wurde im Mai v. J. in „Sentinelle“ gemeldet: „Vor einigen Tagen bemerkte Herr Ernest de Grivel in seinem Park de la Muire etwa 15 Vögel in prächtigem Gefieder, welche ein Bienenhaus umflogen und scharfe Schreie ausstießen. Er erlegte vier davon und brachte sie nach Lons le Saunier, wo man sie als Bienenfresser (Merops apiaster, *L.*) feststellte. Buffon sagt, daß die Art einigemale nach Bourgogne gekommen ist, daß diese Wanderungen aber sehr selten seien; es ist also interessant, ein derartiges Vorkommniß beobachtet zu haben“.

(Diese Mittheilung ist uns von befreundeter Seite, aber leider erst jetzt zugegangen; immerhin erachten wir sie als überaus interessant, so daß wir sie unseren Lesern nicht vorenthalten wollen, wenn wir sie auch erst nachträglich bringen können. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. J. T.: 1. Wenn der Händler Ihnen einen „blauen Einsiedler“ angeboten, so durfte er keinenfalls einen Steinröthel oder Steindrossel schicken. Sie könnten ihn dann also jedenfalls auf Herausgabe des Betrags verklagen. Als „einsamer Spatz“ ist eigentlich auch nur die Blaudrossel gemeint und die Steindrossel nur beiläufig. Immerhin aber müßte der Händler den Vogel zurücknehmen, umsomehr, da ihm auch an einem Fuß drei Zehennägel fehlen. 2. Die ein wenig abweichende Färbung wird darin begründet sein, daß der Vogel schon sehr lange in der Gefangenschaft sich befindet. 3. Das sonderbare Sichhintenüberwerfen ist jedenfalls nur eine üble Angewohnheit, die er in einem zu niedrigen Käfige angenommen hat und die er im recht hohen, in dem der oberste Sitzstab weit von der Decke entfernt ist, wieder verlieren wird. 4. Bei Mehlwürmern allein kann die Steindrossel nicht bestehen. Wenn Sie alle Futtergemische u. a. vergeblich versucht haben, so bieten Sie ihr einmal bloße trockene Ameisenpuppen in einem besondern Gefäß und auch solche aufs Trinkwasser gestreut an. Im übrigen befolgen Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II gegebenen Rathschläge. Bleibt er bei bloßen Mehlwürmern, so müssen Sie täglich mindestens 30 Stück geben, werfen Sie dieselben mit zerquetschten Köpfen auf und zwischen die Ameisenpuppen.

Herrn L. Goos: Bei bloßer Hanffütterung allein kann der Papagei allerdings nicht leben, wenigstens nicht für die Dauer gesund bleiben. Die in Kaffe oder Wasser eingeweichte Semmel entziehen Sie ihm nur ganz, denn man

---

Steppe brütende, herrlich gefärbte Bienenfresser (Merops apiaster, *L.*) an die Küste, dann hat man bis Ende Oktober das Vergnügen, kleine Trupps von 10 bis 20 Köpfen beobachten zu können, die sich eine der aus dem Grün hervorragenden, nackten Felsenkanten zur Warte erwählen, um von da aus unter beständigem Locken ihre Flugkünste, bzl. ihre Jagdzüge nach Insekten zu unternehmen. Die umgebende, in den verschiedensten Formen und Farben auftretende üppige Vegetation, die zwischen derselben hervorschießenden grandiosen Felsenkanten und Zacken, der tiefblaue Himmel und der herrlichste Sonnenschein, in welchem das prächtige Gefieder dieser Vögel bei ihrem bald langsamen Dahingleiten, bald schwalbenschnellen Dahinschießen erstrecht in seiner Schönheit zur Geltung kommt.

Das Alles zusammenwirkend läßt uns meinen, wir seien in die Tropen versetzt. — Eines schönen Morgens, so um die Mitte des August, hört man den Ruf: „Die Wachteln sind angekommen“. Und richtig, in den Weinbergen und den nur hier und da mit vereinzelten Gebüschpartieen besetzten Abhängen begegnet man auf Schritt und Tritt der genannten Steppenbewohnerin, die jetzt vor Fett kaum fliegen kann. Jeder, der ein wenig mit dem Waidwerk bekannt, d. h. wenigstens eine Flinte besitzt, greift nach derselben, um sich von den Fettklößen so viele als möglich zu erlegen. Daß der Massenfang mit Netzen u. drgl. betrieben wurde, ist mir nirgends bekannt geworden. Aber trotz der vorhandenen vielen Wachteln glaube ich kaum, daß ein großer Prozentsatz durchs Schießgewehr ums Leben kommt, denn erstens mangelt es den meisten Jägern an Vorstehhunden, und zweitens steht die Wachtel, bevor man nicht so zu sagen auf sie tritt, nicht auf. Sodann gehört zum Treffen des aufsteigenden Vogels, obschon es durchaus nicht ein Kunststück scheint, auch Uebung. Schreiber dieses betheiligte sich selbst einigemale an einer Wachteljagd, aber mit dem Vorstehhund, und lernte dabei ein ganz schlaues Verfahren der Wachtel kennen, das ihren geistigen Eigenschaften alle Ehre macht. Es werden nämlich neben den Weinbergen von der Wachtel besonders noch diejenigen Abhänge bevorzugt, die nur hier und da mit Gruppen einer gewissen Gehölzart, dem Paliurus acubata, bestanden sind. Dieser Strauch, der überall an den Abhängen der Jaila und des Kaukasus sich in oft undurchdringlichen Dickichten dem Bergsteiger in die Quere schiebt, ist bei seiner vom Boden an beginnenden filzartigen Verästelung, dicht mit derartig teuflisch widerhakigen Dornen bewehrt, daß ein Nachkommen sicher mit dem Verlust des betreffenden Kleidungsstücks, bzl. mit Rissen bezahlt werden muß. Die unangenehme Eigenschaft desselben macht die Wachtel sich zunutze und drückt sich

kommt immer mehr zu der Einsicht, daß solch' Matschfutter den Vögeln mehr schädlich als nützlich ist, sie wenigstens leicht gefährdet. Abgekochte Gelbrüben, wenn nicht zu viel, können ihm dagegen nicht leicht schaden. Wenn er trockene Maiskörner nicht nehmen will, so kochen Sie dieselben so weit an, daß sie Nageleindrücke annehmen, geben Sie ihm dann nur gegen Abend etwas Hanf, ein Stückchen harten trocknen Zwieback, dagegen morgens nur angekochten Mais und mittags ein wenig Morrübe. Beginnt er den Mais zu fressen, so kochen Sie denselben allmälig immer weniger, bis Sie ihn zuletzt ganz trocken geben.

Herrn August Caspari: 1. Die Augenkrankheit Ihrer Dompfaffen kann in zwei Ursachen beruhen, entweder in Zugluft und dadurch hervorgerufnem Katarrh oder in unrichtiger Verpflegung, welche eine allgemeine Säfteverderbniß hervorgebracht hat. Da Sie garnichts Näheres angegeben, so vermag ich nicht zu urtheilen und noch weniger Ihnen Rathschläge mit Aussicht auf Erfolg zu geben. Zunächst halten Sie die beiden Vögel recht trocken und sauber, bepinseln sodann etwa alle drei Tage das schlimme Auge von außen und auch hinein mit Auflösung von Höllenstein (Argent. nitric. 1, destill. Wasser 500) und füttern schließlich die Vögel sachgemäß nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II. 2. Einen Spezialarzt für Vogelkrankheiten haben wir gegenwärtig noch nicht und es wird auch wol noch lange währen, bevor wir in der Erforschung der btrf. Krankheiten und deren Ursachen soweit sind, daß Jemand als solcher auftreten könnte. 3. Wenn Sie mir nähere Mittheilungen über Ihre bisherige Verpflegungs- und Fütterungsweise machen, so will ich es gern versuchen, Ihnen weitere Rathschläge zu geben.

Herrn Karl Hakansbon in Stockholm: Es ist mir unerklärlich, wie Sie schreiben können, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nichts über die Bevölkerung der Vogelstube oder Käfige finden können, denn in demselben (zweite Auflage, 1878) ist Seite 399 ganz genaue Anleitung dazu gegeben und Seite 401 heißt es, daß man Wellensittiche nicht mit kleinen Finken, Prachtfinken u. a. zusammenbringen darf. Am wenigsten aber können Sie, wie dort auch gesagt ist, große Papageien, Amazonen u. a mit kleinen Vögeln oder gar mit Nymfensittichen zusammen in einem Käfige beherbergen. Suchen Sie nur in dem „Handbuch" nach, so werden Sie über Alles Auskunft finden.

Fräulein Eva von Gillern: Der Kanarienvogel hatte ein ziemlich großes, arges Geschwür am Magen, und es ist dabei zu bewundern, daß er sich trotzdem in solchem guten Fütterungszustande befand. Sie haben ihn wol recht sorgsam gepflegt, und ich bedaure daher umsomehr Ihren Verlust. Eine Ursache solcher Erkrankung läßt sich kaum auffinden, denn der Grund dazu kann ja in den verschiedensten Verhältnissen schon in der Jugend oder doch vor längerer Zeit gelegt sein. Wahrscheinlich hat sich das Geschwür auch sehr allmälig gebildet. Eine Heilung, bzl. Rettung wäre wol kaum möglich gewesen.

Herrn Paul Gentsch: Der Kanarienvogel zeigte das ganze Gehirn gefüllt mit schwarzem geronnenem Blut, er ist also am Schlag infolge einer starken Erregung, Beängstigung oder drgl., vielleicht durch zu starke Hitze gestorben. Im übrigen war er ganz gesund und sehr kräftig.

Herrn Otto Timpe: Der Inkakakadu war ein ganz alter, sehr abgezehrter Vogel mit schlechtem, zum Theil selbst zerrupftem Gefieder. Eine eigentliche Todesursache war nicht aufzufinden.

Herrn Hofapotheker C. H. Hübler: Die Untersuchung des schönen, tadellos gefiederten Kolkraben hat ergeben, daß derselbe an schwerer Unterleibs-, bzl. Eingeweide-Entzündung eingegangen ist. Nach meinem Dafürhalten muß er irgend etwas Aetzendes, das ich aber nicht zu ermitteln vermochte, gefressen haben.

Herrn Bernowski: Der Graupapagei war keineswegs an Sepsis oder Blutvergiftung — die ja sonst nur bei ganz frisch eingeführten Vögeln vorkommt — gestorben, sondern Durchfall und Erbrechen waren dadurch veranlaßt, daß er irgend etwas Schädliches gefressen. Der Magen enthielt einen faulig- und scharf sauerriechenden Brei in großer Masse und die Schleimhäute waren stark entzündet. Da Sie nichts Näheres über die Verpflegung angegeben, so vermag ich Ihnen auch keine Rathschläge oder Auskunft darüber zu ertheilen, wie Sie Ihre anderen großen Papageien vor gleicher Erkrankung bewahren sollen. Behandeln Sie dieselben nach den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I., so werden Sie dergleichen wol vermeiden können.

Herrn F. Nitsch: Das Weibchen grauköpfiger Zwergpapagei war tadellos im Gefieder, wohlgenährt und durchaus gesund; die Todesursache lag nur darin, daß der Vogel mit der Kopfseite gegen einen scharfen, spitzen Gegenstand geflogen war und sich das Gehirn verletzt hatte. Ob dies unterwegs im Versandtkasten oder bei Ihnen im Bauer geschehen, kann ich ja nicht beurtheilen. Suchen Sie jedenfalls die Ursache zu ermitteln, denn im ersten Fall könnten Sie wol den Händler für den Verlust der beiden Grauköpfchen verantwortlich machen und im letztern müßten Sie doch jedenfalls die Ursache für künftige Fälle abstellen.

Aus den Vereinen.

Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg. (Fortsetzung). — Auch in diesem Jahr erhielt der Verein die Unterstützung des Großherzogs von Toskana, wofür an dieser Stelle nochmals dem hohen Spender

---

unbekümmert um den davorstehenden Hund, unter solch' ein Dornenpolster. Der Hund, der einmal Probe gemacht, geht ein zweitesmal auf Wachteln „unterm Busch" nicht mehr vor.

Die die Küste besuchenden Wachteln hatten jedenfalls ihr Brutgebiet in der Nähe der nördlichen Krim, bzl. dem viel Kornbau treibenden taurischen Gouvernement; da sie an und für sich als schlechte Fliegerinnen bekannt sind, besonders während der Fettzeit, so ist sicher anzunehmen, daß sie über die hohe Jaila keinen Spazierflug, sondern einen Spaziergang gemacht haben. Aber warum dieser unbequeme Weg von der Ebene aus übers Gebirge, das auf der Nordseite dicht bewaldet ist, und nicht einer der genannten Thalwege gewählt wird, ist mir nicht recht verständlich. Die höher aus dem Norden wandernden bedienen sich doch gewiß der Hauptzugstraßen. Daß die Wachtel sich zu dieser Wanderung über's Gebirge entschließt, wird am Ende doch nicht in Gesundheitsrücksichten seinen Grund haben; etwa um durch solch' beschwerlichen Marsch das für die Reise lästige Fett zu vermindern oder vielleicht gar, um an der Küste eine Traubenkur zu gebrauchen? Denn daß die Wachtel Trauben nicht verachtet, steht fest; daß dieselben aber nicht ihre Hauptnahrung sind, sondern nur so nebenbei genascht werden, wird am besten damit bewiesen, daß sonst die wahrhaft ungeheure Masse der sich versammelnden Wachteln den Weinbergen nicht geringen Schaden zufügen würde, wie dies schon bei einer kleinen Zahl von Drosseln und Amseln der Fall sein kann, wenn man nicht immer hinter denselben her ist. Lerchen sieht man zwischen den Wachteln nur sehr selten. Nach 12—18 Tagen sind die letzteren wieder verschwunden; doch glaube ich nicht, daß der Abzug durch Fliegen übers Meer, sondern vielmehr durch die Weinbergslage ostsüdlich gemüthlich zu Fuß weiter geht.

Die Turteltaube, die hier sehr häufig brütet, fängt eigentlich am frühesten zu wandern an, aber nicht süd-, sondern nordwärts. Nach vollendeter Brut ziehen die Familien höher hinauf und übers Gebirge, die Kornbau treibenden Gegenden aufsuchend, aus denen sie erst Ende August wieder an die Küste zurückkehren, noch eine Zeitlang in kleinen Trupps herumstreichen, um dann Ende September, zu größeren Gesellschaften vereinigt, direkt übers Meer nach Süden zu ziehen.

(Fortsetzung folgt).

ganz besondrer Dank ausgedrückt wird. — An alle unsere Mitglieder und Leser dieses Jahresberichts sei schließlich die Bitte gerichtet, unsre Vereinsbibliothek sowol wie unsre ornithologische Sammlung gütigst nach Kräften durch Ueberlassung von einschlägigen Büchern, Zeitschriften und ausgestopften oder frisch erlegten Vögeln, welche der Verein sich auf seine Kosten präpariren könnte, zu unterstützen. — Inbetreff des Vogelschutzes wollte der Verein auch kräftiger einwirken, und hatte infolgedessen Preise ausgesetzt für die größte Anzahl abgelieferter Fänge von Sperbern und Elstern, — leider ohne jeden Erfolg! — dadurch aber keineswegs entmuthigt, wagte der Verein neuerdings auf eine andre Weise den Versuch, das Forst- und Jagdpersonal für die Vogelschutz-Interessen mehr zu interessiren, indem beschlossen wurde, für jede dem Verein überbrachte erlegte Elster sowie jeden Sperber 20 kr. Oe. W. Schußgeld zu zahlen. Hoffentlich hat dieses Vorhaben günstigern Erfolg! — Der Ausschuß des Vereins besteht heute, nachdem Herr Graf Lamberg sein Mandat zurückgelegt hat, aus folgenden Herren: Baron Helldorf, Khittl, Lukas, Hucke, Endres, v. Tschusy, Dr. Sedlitzky, Blachfellner, Seidl. — Leider hatten wir im vergangnen Jahr einen großen Verlust! Herr Sicherheitswach-Inspektor König wurde plötzlich in der Vollkraft seines Alters durch den Tod aus unsrer Mitte gerissen. In diesem Manne verloren wir Alle nicht nur einen wackern Freund, sondern vornehmlich unser Verein eine unschätzbare Kraft! Voll Liebe und Sympathie für die gefiederte Welt, reich an Erfahrung in ornithologischer Richtung, unterstützt von seiner amtlichen Stellung, leistete Herr König für unsern Verein außerordentlich Gutes, und wir werden seinen Verlust noch häufig und schmerzlichst empfinden. Alle, die ihn gekannt, werden ihm ein gutes Andenken bewahren! — Aber auch andrerseits drohen unserm Komité herbe Verluste! Herr Baron Helldorf, Herr Blachfellner und Herr Hucke meldeten kurz vor Schluß des Jahresberichts ihren Austritt an. Der Generalversammlung wird es daher vorbehalten sein, Neuwahlen vorzunehmen oder falls der Antrag auf Aenderung der Statuten, Gründung einer Sektion für Geflügelzucht, welcher angemeldet ist, angenommen wird, dieselben zu vertagen bis nach Neukonstituirung des Vereins."

Ueber die Thätigkeit des **„Hallein'er Filial-Vereins für Vogelschutz und Vogelkunde"** i. J. 1881 berichtet Herr von Koch: „Im abgelaufnen Winter wurden in und um Hallein 6 Futterplätze unterhalten, welche von den Vögeln mehr oder weniger zahlreich besucht wurden. Die von der Filiale angekauften 3 Habichts-Fangkörbe wurden während der Zugzeiten der Raubvögel fängisch gehalten, es zeigte sich jedoch der Erfolg dieser Fangapparate sehr gering. Zur Verbreitung des Verständnisses für den Nutzen der insektenfressenden Vögel wurden an einige benachbarte Schulen und Gemeinden Broschüren und Modelle von Nistkästchen für Höhlenbrüter und andere nützliche Vogelarten vertheilt. Die Zahl der Mitglieder dieser Filiale hat in diesem Jahre keine Veränderung erfahren und ist der Stand derselben 58. Der Kassenbestand beträgt 10 fl. 84 kr. öst. W."

Auch über die Wirksamkeit des **„Gollinger Filial-Vereins für Vogelschutz und Vogelkunde"** im Jahr 1881 wird Bericht erstattet und zwar vom Vorsitzenden, Herrn Pfarrer Franz Lechner: „Als im verflossnen Jahre vonseiten des Vorstands des Vogelschutz-Vereins zu Salzburg die Anregung gegeben wurde, in Golling dahin zu wirken, daß auf ähnliche Weise wie in Salzburg die Vögel während der langen, besonders im Gebirge unwirthlichen Wintermonate vor Hunger geschützt werden möchten und ihnen auf diese Weise wenigstens einigermaßen Dank für ihre rastlose, den Menschen ebenso nützliche wie angenehme Sommerthätigkeit abgestattet werde, fühlte sich Redner verpflichtet, an Gollings Bewohner einen warmen Aufruf zu richten, sich an diesem schönen Liebeswerke nach Möglichkeit zu betheiligen und zur bessern und einheitlichen Ausführung des Vorhabens sich zu einem Ganzen zu vereinigen. Um dies zu erreichen, berief er zu Ende Oktober 1880 eine Versammlung ein, bei welcher Alle, die dem Unternehmen Hilfe leisten wollten, erscheinen sollten. Seine Worte blieben nicht ohne Erfolg; denn schon bei der ersten Versammlung erschienen 15 Theilnehmer, welche beschlossen, dem Vogelschutzverein zu Salzburg beizutreten. Die Zahl der Mitglieder wuchs nun stetig und war binnen kurzem auf 27 gestiegen. Um nun nicht nur für Salzburg zu arbeiten, sondern auch hier einen Theil der eingezahlten Beträge verwerthen zu können, beschlossen in der Sitzung vom 31. Januar 1881 sämmtliche Anwesende, eine eigne Filiale unter dem Namen: „Filiale Golling des Vogelschutz-Vereins zu Salzburg" zu gründen und in Zukunft nur die Hälfte der eingezahlten Beträge dem Centralverein einzusenden, die andre Hälfte aber für Golling selbst zu verwenden. Die Filiale machte nun bei ihren bis zum Sommer abgehaltenen Sitzungen theils Vorschläge über Anlegung von Futterplätzen, Nistkästchen, Schutz der Vögel gegen Vogelsteller und Raubthiere, theils berichtete sie über bereits Geschehenes. Einstimmig war die Entrüstung Aller gegen das massenhafte Einfangen und Vernichten der Vögel in Südtirol und in dem angrenzenden Oberitalien, sowie auch die Erkenntniß, daß so lange die hohe Regierung gegen die dortigen Vorgänge nicht einschreitet, unsere Bemühungen, wenn nicht nutzlos, doch von sehr geringem Erfolge sein dürften. — Futterplätze waren im Markte Golling sowie in der nächsten Umgebung außer vom Redner auch von den Herren Josef Palfinger, k. k. Bezirksrichter i. P., Severin Rotter, Bauunternehmer, Christian Geiger, praktischer Arzt hier und Träger, bürgl. Seilermeister, sowie von mehreren Anderen angelegt, und es ward die Beobachtung gemacht, daß dieselben von Vögeln, besonders Meisen und Amseln, gern besucht wurden. Außerdem muß noch anerkennend bemerkt werden, daß das leider verstorbne Mitglied Herr Haugg während des starken Schneefalls im Monat Mai aus eigenen Mitteln einen Sack Hanf und Getreide kaufte, fortwährend die Straßen und Plätze entlang schritt und Futter streute. In verschiedenen Gärten wurden 12 Nistkästchen aufgehängt. — Von Raubvögeln wurden besonders eine große Anzahl Habichte, Heher und auch einige Elstern geschossen. Herr Friedrich Pollhammer, k. k. Forstwart, fand und vernichtete 77 Vogeltaschen.

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein. Unter den bisherigen dieswinterlichen Kanarienausstellungen nimmt die in den Tagen vom 14. bis 16. Januar in genanntem Verein abgehaltne den zweiten Rang ein und ist gleich nach der Leipziger zu nennen, die sie blos in der Anzahl der Nummern nicht erreichte, wol aber in dem günstigen Prozentsatz guter Vögel. Bildeten den Hauptkern für letztere in Leipzig die Sprößlinge des berühmten Berliner Stamms Hinze, so war es in Magdeburg dagegen ein Mitglied des ausstellenden Vereins selbst, das durch ein ganzes Sortiment von Mustersängern die allgemeinste Aufmerksamkeit auf sich zog: Herr C. Richard, der in kanarischen Kreisen längst als einer der besten Kenner und einsichtsvollsten Züchter bekannt ist, hatte 15 Stück seines ausgesucht feinen Stammes zur Ausstellung gebracht, und ich muß gestehen, daß ich eine Leistung, wie sie Herr Richard hier bot, trotz meines hohen Vertrauens auf Erreichung weitest gesteckter Ziele, welches ich schon immer für diesen liebenswürdigen Züchte gehegt, doch nicht erwartet hatte, denn was man von den besten Gesangseigenschaften des Harzer Hohlrollers, als da sind metallenes, weiches Organ, Reichthum an hohlen Sachen, Fülle und Festigkeit der Knorre, schöner Zug, ruhiges Tempo im Vortrag, Länge der tieferen und tiefen Hohlrollen und -Klingeln, ohrerfreuende Folge der einzelnen Stücke, angenehme Verbindungstheile, entzückende Bogengänge, Gesangsreinheit u. s. w. sonst aus verschiedenen Stämmen zusammensuchen muß, — hier fand man eine Vereinigung dieser Tugenden an verschiedenen Exemplaren vor, und den reichen Segen von Auszeichnungen — I. und II. Ehrenpreis, vier II. und zwei III. Preise — ganz erklärlich. Es war wirklich ein Ohrenschmaus für den Kenner, dem ruhig und voll dahin-

gleitenden Gesang dieser Richard'schen Zöglinge zu lauschen, ohne dabei von störenden Unarten oder gar Fehlern gestört zu werden. Einer der allerschönsten Sänger, ein prachtvoller Bogenroller von unermüdlicher Sangeslust war namentlich der unter Nr. 67 von Herrn Richard ausgestellte Vogel, an dessen sympathischem Liede man sich garnicht satt hören konnte. Daß sich unter den Richard'schen Vögeln auch die Schockelhohlrolle in vorzüglicher Beschaffenheit hier und da hervorstechend bemerklich machte, sei nur der Vollständigkeit halber zuletzt noch bemerkt. — Ebenfalls mit 15 Vögeln war noch ein weitres Mitglied des auszustellenden Vereins, Herr W. Treichel, angetreten, und auch dieser Herr machte seinem Verein alle Ehre, denn ein großer Theil seiner Pfleglinge vermochte überall eine strenge Probe zu bestehen und hat dies auch hier gethan, indem diesem Aussteller drei II. und vier III. Preise zugefallen waren. Ein sehr reichhaltiger, dabei prächtiges Gangwerk zeigender Sänger darunter war besonders der mit Nr. 132 verzeichnete. — Recht hübsche Vögel hatte auch noch ein fernerer Magdeburger, Herr Georg Weber, ausgestellt; von seinen vier Rollern ging nur einer ler bei der Prämirung aus. Am besten hat mir Nr. 148 gefallen, der garnicht aus tiefen Hohlrollen und -Pfeifen herauskam. — Nach diesen Ausstellern möchte ich zunächst Herrn H. Militzer aus Wittenberg mit seinen zwei mit zweiten Preisen gekennzeichneten Vögeln anführen, weil von ihnen namentlich der erstre (unter Nr. 47) von geradezu vollendetem Gesang war. Seinen Vortrag gewöhnlich mit einer sanft anschwellenden Knorre beginnend und mit derselben in eine selten schöne mittlere Klingelrolle einlaufend, brachte dieser Vogel später noch Schöneres in tiefen und tiefer fallenden Hohlrollen und geschmackvoll eingeflochtenen, in ruhigstem Tempo vorgetragenen Flöten und Pfeifen. — Von ähnlicher Güte, doch nicht von gleich tiefer Tonlage waren zwei zweite Preisvögel des Herrn P. Falkenberg aus Köln, der Zucht des Herrn Klaus in Wernigerode, wie man sagt, entstammend.

(Schluß folgt).

Kanarienzüchter-Verein „Canaria" in Altenburg. Der rege Aufschwung, welchen seit einigen Jahren auch außerhalb des Harzes die Zucht edler Hohlroller nimmt und sich der Oeffentlichkeit gegenüber in der Gründung zahlreicher Vereine ausschließlich für den Zweck der Förderung dieser Liebhaberei bekundet, hat auch in unsrer Residenzstadt eine Anzahl der eifrigsten Kanarienfreunde zu einer derartigen Vereinigung zusammengeführt, welche, unter Vorsitz des Herrn G. Langöhrig stehend, bei dem Jahreswechsel, vom 30. Dezember bis 1. Januar, ihre erste allgemeine Kanarien-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, abhielt und damit das erste öffentliche Lebenszeichen von sich gab, weniger um eigene Leistungen zu zeigen, als vielmehr in der gegründeten Hoffnung, mit einem solchen Unternehmen noch weitere Kreise unsrer Stadt und deren Umgebung für die Kanarienliebhaberei zu interessiren und zu den Vereinszwecken heranzuziehen. Wie sonst auf Kanarienausstellungen üblich, waren auch hier die Vögel in Prämirungs- und einfache Verkaufsvögel eingetheilt. In der erstern Abtheilung harrten 51 Konkurrenzvögel dem Urtheil der Herren Preisrichter Fritzsch aus Leipzig und Köbe aus Plagwitz, während die Verkaufsvögel etwa 230 Köpfe stark anwesend waren. An Ausstellernamen wies der Katalog gegen vierzig aus. So klein nun die Anzahl der Prämirungsvögel — die in einem großen und einem kleinern Zimmer bequeme Unterbringung gefunden hatten — auch war, so ließ sie doch nichts an einem günstigen Verhältniß hinsichtlich des guten Gesangs zum mindern und schlechtern zu wünschen übrig, denn der Urtheilsspruch der Preisrichter ergab die Auszeichnung der größern Hälfte der kleinen Wettsänger, und zwar mit vier I., sieben II. und siebzehn III. Preisen. Obenan in dieser Rangordnung standen die Vögel Nr. 19 von Lehrmann-Leipzig und Nr. 47 von Vodel-Leipzig, da denselben nebenbei auch die beiden Vereinsehrenpreise von 20, bzl. 10 ℳ zuerkannt worden waren. Nach ihnen kamen je ein Vogel von Reinhold-Leipzig und Sylbe-Leipzig. Diese vier Vögel konnten sich mit Erfolg überall hören lassen, wenn auch bemerkt werden darf, daß mit den von ihnen ersungenen Auszeichnungen nicht der Begriff „Primavögel" verbunden sein, sondern damit nur angezeigt werden sollte, daß diese Vögel die besten Sänger der Ausstellung seien. Wirkliche Primavögel sind in gleicher Zahl kaum auf unseren größten Kanarienausstellungen beisammen zu finden, auf kleineren wird man sich bei vorgeschriebner Vergebung von ersten Preisen immer mit dem blos relativ Besten begnügen müssen. Wie in den ersten Preisen, so behaupteten die genannten Leipziger Züchter und Händler auch bzl. der zweiten Preise das Feld und nur an dritter Stelle mußten sie mit den Herren Gever-Prag, Jahr-Altenburg und Schubert-Leipzig die Ehren theilen. Zur nähern Kennzeichnung der Leipziger Vögel sei am Schluß unserer Zeilen bemerkt, daß die Lehrmann'schen und Vodel'schen den preiswerthen Hinze'schen Stamm vertraten, die Reinhold'schen den schönen langen Zug und theilweise die prächtige Knorre des Friedrich'schen Stamms hören ließen und die Sylbe'schen in der berühmten Hecke des Andreasberger Trute jung geworden sein dürften. Es lag demnach von Hause aus Rasse in diesen Vögeln.

Ernst Wilhelm.

Verein Oldenburger Geflügel-Freunde. Dieser Verein zählt jetzt, nach der kurzen Zeit seines Bestehens, 72 Mitglieder! Von allen Seiten wird ihm ein reges, warmes Interesse entgegengebracht und kein Opfer gescheut, ihm Lebensodem einzuhauchen. So fand in der Sitzung vom 18. Januar eine Versteigerung von Hühnern und Tauben, darunter mehrere Prachtexemplare, statt. Sämmtliche Thiere waren Geschenke von Vereinsmitgliedern, und durch den Verkauf derselben wurde eine beträchtliche Summe erzielt, welche die Vereinskasse überwiesen erhielt. Gleiches geschah in der Versammlung am 1. Februar durch Verkauf von Singvögeln, wie Trinkgefäßen für Hühner und Tauben ꝛc. Der Vorsitzende Herr Inspektor Haas dankte den freundlichen Gebern in warmen Worten und sprach unter anderm die Ansicht aus, „das rege Streben der Mitglieder sei Bürge dafür, daß dem jungen Verein eine schöne Zukunft erblühe"; sodann bat Redner das Interesse, welches dem Verein bis heute zugewendet worden, nicht erkalten zu lassen, dann würde das vorgesteckte Ziel, „Hebung der Geflügelzucht", mit vereinten Kräften zu erreichen sein; er schloß mit einem Hoch auf den „Verein Oldenburger Geflügel-Freunde", welches in der zahlreichen Versammlung kräftigen Widerhall fand.

Der Verein für Geflügelzucht in Augsburg. In der Generalversammlung am 21. Januar 1882 wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Oberstlieutenant a. D. M. Sonntag, 1. Vorsitzender; Kaufmann J. G. Mayer, 2. Vorsitzender; Kaufmann Ben. Fischer, Kassenführer; Schrannenmeister E. Höchner, Schriftführer; Gasthofbesitzer A. Bauer, Materialienverwalter; Fabrikbesitzer Jul. Meyer, Beisitzer in der Abth. Hühner; Kaufmann Leonh. Pelzhöfer, Beisitzer in der Abth. Tauben; Feilenhauereibesitzer E. Steiner, Beisitzer in der Abth. Vögel. Die Vermögensverhältnisse des Vereins sind sehr günstige, indem die Kasse einen Barbestand von 430 ℳ 59 ₰ aufweist.

Der Verein zur Hebung der Geflügelzucht für Hersbruck und Umgegend wählte für das Jahr 1882 folgende Herren in den Vorstand: Hopfenhändler Christoph Schmidt zum Vorsitzenden; Kaufmann Joh. Georg Mederer zum Kassenführer; Kunstmühlbesitzer J. B. Sartorius zum Schriftführer; Bäckermeister Ludwig Dorn, Siebwarenfabrikant Joh. Mederer, Hopfenhändler Jakob Schmidt und Bäckermeister Konrad Sperber, zu Ausschußmitgliedern. Der Verein zählt 175 Mitglieder und besitzt ein Inventar im Werthe von 2000 ℳ. Vom 1. bis 5. März d. J. soll eine Ausstellung, verbunden

mit Prämirung und Verlosung abgehalten werden (s. Ausstellungenliste).

Der **Verein der Geflügelfreunde zu Neiße** hielt am 17. Januar d. J. seine Generalversammlung ab. Die Neuwahl des Vorstands ergab folgende Herren: Kaufmann B. Freudenreich, Vorsitzender; Fabrikbesitzer Weigel, Stellvertreter; Gutsbesitzer C. Rieger und Wurstfabrikant Arnold, Beisitzer; Kaufmann Quittek, Rendant; Ober-Telegraphenassistent Pohlig, Schriftführer; Zeugfeldwebel Grüner, Stellvertreter; Hotelier Rogier, Materialienverwalter; Böttchermeister Bernert, Stellvertreter; Gerichtssekretär Schmikalla, Bibliothekar. — Für Mitte Juni d. J. ist eine Geflügelausstellung beschlossen.

Der **Münchener Verein für Geflügel- und Vogelzucht.** (Generalversammlung vom 4. Jan.). Der Verein zählt 70 Mitglieder und hat bereits ein Barvermögen von 500 M. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Professor Trefz zum 1. Vorsitzenden; Inspektor Müller zum 2. Vorsitzenden; Auers zum Schriftführer; Wieselsberger zum Kassenführer; A. Neuner zum Bibliothekar; Wüstendörfer zum Materialverwalter und die Herren S. Neuner, Knott und Trapp zu Sektionsobmännern.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein zur Hebung der Geflügelzucht für Hersbruck und Umgegend vom 1. bis 5. März. Allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch den Schriftführer Herrn J. B. Sartorius. Schluß der Anmeldungen am 15. Februar

Briefwechsel.

Herrn Thierarzt H. Falk: Besten Dank für die freundliche Zusendung!

Herrn Louis Goos in Heidelberg: Die gesandte Probe des „nicht von der Elbe herstammenden Weißwurms" hat ergeben, daß derselbe von vorzüglicher Beschaffenheit und zur Fütterung empfehlenswerth ist. Die Fliegenleiber an sich sind größer, massiger, schwach dunkler gefärbt, aber sie zeigen beim Aufweichen in Wasser, daß sie ebenso leicht zergehen und also verdaulich sind, wie die der anderen. Die bekannten teichartigen Stücke enthält dieser Weißwurm nicht.

Die Nr. 6 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Japanische Goldfische II. — Die Fundplätze der Blind- oder Wiesenwanzen [Capsinen] (Schluß). — Botanik: Kultur der Christrose (Helleborus niger). — Seltenere Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Chemie: Die chemische Unterscheidung von pflanzlicher und thierischer Faser in Geweben. — Anregendes und Unterhaltendes: Berliner Treibblumen (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**
[266] Kontroleur in **Wetzlar.**

Schlegel, Zoologische Handlung,
Chemnitz.

Gebe ab: Sing- u. David-Zippdrosseln, in vollem Schlag, à 8 M., Nachtigalen, Tag- und Nacht-Schläger, à 15 M., Schwarzplattel, Doppelschläger, à 5 M., Rothkehlchen, bei Licht singend, à 4 M., Zeisige, Hänflinge Stieglitze, billig; Wellensittiche à Par 10 M., rothe Kardinäle, in vollem Gesang, à 12 M., graue Kardinäle mit rother Haube à 6 M.; ferner: Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, graue Reisvögel, Muskatvögel, Silberbecks, schwarzköpfige Nonnen, Blutschnabel- u. Napoleonsweber, à Par 5 M., Harz. Kanarien, in schönsten Touren, 8—12 M., 4 Tage auf Probe, in nicht zusagendem Fall nehme selbige gegen Nachnahme zurück. Uistiti-Aeffchen, Par 18 M., Goldfische, akklimatisirt, hochrothe Ware, 100 Stück sortirt 14—16 M., 1 Alligator, 4 Fuß, 36 M., prachtvolle zahme Kronenaffen à 24 M., Zibethkatze, groß, 75 M. [267]

Zu verkaufen oder gegen exotische Vögel zu vertauschen: 1 Affenpinscher (Rattenfänger). Hund, 1½ Jahr, gelb, echte Rasse; 1 Eichelheher (Markolf), jung aufgezogen, spricht und pfeift. Anfragen bitte Freimarke beizufügen.
[268] **E. Exner,** Trier, Zurlaubener Allee 80.

Suche zu verkaufen eine **Brautente** und zu vertauschen einen **Mandarinenerpel** gegen eine desgleichen Ente.
Skollmen, Pr. Holland in Ostpreußen.
[269] **Vageler.**

Harzer Kanarienvögel.
Wegen gänzlicher Abschaffung verkaufe ich meine gut schlagenden Kanarienhähne, 100 Stück, Häger'scher Stamm, von 6 bis 8 M., und 200 Weibchen à St. 75 ₰. [270]
E. Frenzel, Schlossermstr.
Spremberg N./L.

Harzer Kanarien-Roller [271]
von 12 bis 25 M. à Stück, bei Abnahme von 10 Stück billig. m. Ganratie. **Friedrich Traeber** i. Stendal.

Eine Goldamsel (Pirol), sehr guter Sänger, wird gekauft. Preisangabe unter **Georg Petronich,** Wien, Mariahilferstraße Nr. 62. [272]

Der **ornith. Verein zu Swinemünde** wünscht gegen prima Harzer und Pariser Kanarien, auch gegen gute Harzer Weibchen **zu vertauschen** oder auch zu verkaufen: 3 gute Zuchtpare Wellensittiche à 15 Mk., 3 gute Zuchtpare br. jap. Mövchen à 10 Mk., 2 gute Zuchtpare Zebrafinken à 9 Mk., 1,0 Zebrafinken à 4 Mk., 1,0 Elsterchen à 4 Mk., 1,0 Atlasfink in Pracht à 4 M., 3 Stück Blutschnabelweber à 2 Mk. Nähere Auskunft ertheilt der Schriftführer Konrektor **Heyn.** [273]

1 kl. gelbh. Kakadu, sehr zahm, giebt Fuß und Fuß, verk. à 30 M. einschl. Verp. 1 Par Wellens. nistf., v. import. gez., à 10 M. [274]
Lüchow, Pr. Hann. **August Hennings.**

Zu verk.: 14 Nymfensittiche à St. 8 M.
7 Wellensittiche . „ „ 4 „
2 Reisvögel . . „ „ 2 „
19 Kanarienvögel:
à Weibchen 50 ₰
à Männchen 2 M. 50 ₰.
sämmtlich gut im Gefieder. Versandt nur gegen Nachnahme [275] **C. A. Krammisch,**
(L. A. Krammisch),
Halle a. S.

Trutesche Hohlroller
mit sehr edlem Gesange sind abzugeben.
Gymnasiallehrer **Ohlendorf,**
[276] Lingen a. d. Ems.

Ein Edison'scher **Phonograph** (Sprechmaschine) billig zu verkaufen oder gegen sprechenden Papagei zu vertauschen. Offerten erbeten unter **A. A. 80.** Exped. dies. Bl. [277]

Blaukehlchen zu kaufen gesucht. **Singdrosseln** in vollem Gesange à 8 ℳ zu verkaufen bei **M. Strahl**, Berlin, Louisenstraße 49. [278]

Z. verk.: 1 Jamaikatrupial, sch. i. Gef. u. fl. S. 2 J. i. Käf., u. 1 Mehlwurmhecke m. Würmern. 3 ℳ. Näh. i. d. Exped. mit Freimarke. [279]

Gebe ab 1 sehr schönen hochrothen Kardinal in vollem Gesang **15** ℳ, 1 dito grauen mit rother Haube **10** ℳ, beide Vögel sind eingewöhnt und zahm, mache auf meine grauen, gut sprechenden und abgerichteten Papageien aufmerksam, von **100** ℳ bis **200** ℳ, gut sprechende und singende Amazone **100** ℳ, eine anfangend zu sprechen Amazone, fingerzahm, **25** ℳ. Liebhabern theile mit, was die Papageien sprechen. **A. F. Fischer,**
[280] Lehe bei Bremerhaven.

Zu verkaufen eine **Gelbwangen-Amazone**, recht jung, gesund, tadellos im Gefieder, fingerzahm, lacht und spricht einige Worte. Preis 40 ℳ **Ad. Schreier**, Oldenburg i. Gr. [281]

Verkaufe

1 Par weiße Reisvögel 16 ℳ, 1 Heuschreckenstaar 13 ℳ, 1 Nasenkakadu, spr. Jako, 20 ℳ, 1 Purpurtangara ♂ 24 ℳ, 1 Nymfe ♂ 15 ℳ, alle im Prachtgefieder, zus. 75 ℳ; 1 z. Harlekinaffe 45 ℳ. Tausche auch gegen inländische Insektenvögel, prima Harzer.
[282] **M. Haedrich**, Metz.

Zwei Männchen junge 66er Mövchen, Zuchtvögel, kräftig und tadellos, à 4 ℳ 50 ₰ einschl. Verpackung und Porto, abzugeben oder umzutauschen gegen ein anderes Zuchtpar Prachtfinken, am liebsten Zebrafinken. [283]
Gr. Glogau. **Beelitz**, Hauptmann.

Dr. K. Ruß' „Fremdländische Stubenvögel", 1. Band, schön und gut gebunden, noch wie neu, 26 ℳ. Ferner 1 Par importirte Wellensittiche, 1 Par braunbunte japanische Mövchen, gutes Zuchtpar, 2 schwarzköpfige Nonnen, ohne Garantie für Geschlecht, zusammen 27 ℳ, hat im Auftrag zu verkaufen **Alb. Aug. Ungerer,**
[284] Pforzheim.

Verkaufe 1 Par Amaranten à 10 ℳ, und dgl. Weibch. à 6 ℳ, beide schon gezücht., auch 1 Weibch. gelbgrüner Astrild à 8 ℳ. Nehme auch einen schon gut schlagenden Sprosser oder Nachtigal in Tausch. [285]
Landsberg a. W. **A. Martens.**

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller**, deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knorre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für lebendes Eintreffen, selbst bei größter Kälte. [286]
Dr. Wiß.
Stuttgart, 68 Hohenheimerstr., I.

Vogel-Bisquit

à Kuchen 1 ℳ einschl. Verpackung, nach Vorschrift H. P. Erntges, versendet nach allen Gegenden [287]
Kremer's Konditorei, Elberfeld.

1 prachtvoller Inkakakadu	ℳ	60
1 Männchen Königssittich in Pracht .	„	40
1 Par Nymfenkakadus	„	22,50
1 Weibchen Rosella	„	18
1 Nasenkatadu	„	22,50

[288] **Dulitz**, Berlin, Wallstr. 39.

Suche zu kaufen unter Garantie f. lebd. Ankunft u. f. richt. Geschlecht 1 nistfäh. Weibchen Zebrafink, 1 nistfäh. Weibchen braunbuntes Mövchen, nistfäh. Weibchen Silberschnabel. Offerten an
[289] **J. Deuer, Lübeck,** Blanestraße 3.

Zu verkaufen
2 Stück Zebrafinken-Weibchen à 4 ℳ 50 ₰, 1 Sonnenvogel-Männchen 12 ℳ
Zu kaufen gesucht
2 Stück Zebrafinken-Männchen.
Louis Capelle,
[290] Hannover, Adelheidstraße 6 I.

1 sing. Nachtigal 12 ℳ. Mehlwürmer à Liter 5 ℳ, bei **Butz**, Berlin, Gitschinerstr. 67, Hof I. [291]

Hugo Voigt, Hofbuchhandlung

in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Vogelschutzfrage,

nach
ihrer bisherigen Entwickelung und wahren Bedeutung
mit
besonderer Rücksicht auf die Versuche zu ihrer Lösung durch Reichsgesetzgebung und internationale Vereinbarungen,
dargestellt und gewürdigt
von Dr. **Bernard Borggrewe**, Kgl. Preuß. Oberforstmeister und Direktor der Forstakademie Münden.
Preis 1 ℳ 20 ₰.

Schutz den Vögeln!

Dr. Gloger's Schriften über Vogelschutz und den Schutz nützlicher Thiere überhaupt.
Neu herausgegeben von
Dr. **K. Ruß** und **Bruno Dürigen.**

I.

Kleine Ermahnung zum Schutz nützlicher Thiere.
Mit 66 Abbildungen auf 3 Tafeln.
Zwölfte Auflage.
Preis 60 ₰.

II.

Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirthschaft unter den Thieren.
Mit 66 Abbildungen auf 3 Tafeln.
Achte Auflage.
Preis 1 ℳ 20 ₰.

III.

Anleitung zur Hegung der Höhlenbrüter.
Mit 17 Abbildungen auf 1 Tafel.
Zweite Auflage.
Preis 1 ℳ 20 ₰.

IV.

Vogelschutzbuch.
Mit 83 Abbildungen auf 4 Tafeln.
Preis 5 ℳ.

☞ Ruß, Vogelschutzbuch geruhte Se. Durchlaucht Fürst Bismarck gnädigst anzunehmen, dankend „für die werthvolle Zusendung, welche mit Rücksicht auf die schwebenden Verhandlungen wegen reichsgesetzlicher Regelung des Vogelschutzes zur Zeit besonderers Interesse bietet". [292]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 6. Berlin, den 9. Februar 1882. XI. Jahrgang.

Dritte große Geflügel- und Vogelausstellung
für die Neumark

[293]

veranstaltet vom **Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. in den Sälen des Gesellschaftshauses**

am 4., 5. und 6. März 1882.

Anmeldungen sind bis **spätestens den 26. Februar** an unsern Vorsitzenden, Herrn Gutsbesitzer **Ebert** zu Landsberg a. d. W. zu richten, durch welchen auch Anmeldebogen bezogen werden können.

Der Vorstand.

Allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung in Braunschweig

vom 17. bis 20. März 1882.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht

veranstaltet

am 17., 18., 19. und 20. März d. J. in der Egidienhalle zu Braunschweig

die

Vierzehnte Ausstellung

von Hühnern, Enten, Gänsen, Truthühnern, Ziergeflügel, Tauben, Singvögeln, Mastgeflügel, Geräthschaften, Futterproben und Literatur.

Das **Standgeld** beträgt für die Nummer **Hühner** und **größeres Geflügel**, worunter Einzelklassen für Hähne und Hennen, 3 ℳ, für die Nummern **Tauben** 1½ ℳ, **Singvögel** ꝛc. 75 ₰.

An Prämien ist der Betrag von **2500 ℳ**, bestehend in Ehrenpreisen, Geldpreisen oder Medaillen nach Wahl ausgesetzt.

Gefällige Anmeldungen auszustellender Thiere werden spätestens bis zum 5. März von Herrn **Wilh. Dreves** Poststraße 14, entgegengenommen, woselbst auch Programme der Ausstellung zu haben sind.

Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden und sind Lose à 50 ₰ gleichfalls bei Herrn **Wilh. Dreves** zu haben. [294]

Das Ausstellungs-Komité.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East. [295]

erhielt: 36 Graupapageien à 16 ℳ, 15 Rosakakadus à 12 ℳ, 2 Par Pennantsittiche à P. 40 ℳ, 2 Par olivengelbe Sittiche à P. 80 ℳ, 6 Par Loris von den blauen Bergen à P. 50 ℳ, 1 Par Rosenpapageien 120 ℳ, 2 Par Amherstfasanen à P. 200 ℳ, 8 Par Königsfasanen à P. 160 ℳ, 4 Par Mandarinenten à P. 100 ℳ, 1 Paradis-Kranich 250 ℳ, 1 Kronkranich 200 ℳ.

J. Abrahams,

[296]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat noch von den meisten in Nr. 4 dieses Blattes angezeigten Vögeln bedeutenden Vorrath am Lager.

Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags zugleich mit dem Auftrage oder gegen Nachnahme.

Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt**, nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet**, auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten** empfohlen. — **Preise billigst**; bei Posten **Rabatt.** [297]

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S. W., **Friedrichstr. 55.**

Harzer Hohlroller,

lang und tief gehend, ohne Fehltouren, in **verdunkelten** Gesangskästen gezogen, verkaufe à **10** ℳ, einjährige gute Weibchen à **1** ℳ

Ferd. Kleeberger,

[298] Buchhändler in Speyer a./Rh.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt

[299] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neue Sendung, als: **Gelbnacken-Amazonen** à Stück 50 ℳ, **blaustirnige-Amazonen** à Stück 24 ℳ, 20 Stück **Salomonkakadus** à Stück von 75 bis 100 ℳ, 4 Stück **Inkakakadus** à Stück 50 ℳ, 40 Stück **große gelbhäubige Kakadus** à Stück 20 ℳ, 50 Stück **Nasenkakadus** à Stück 16 ℳ, 100 Stück **Rosakakadus** à Stück 16 ℳ, 1 **Molukkenkakadu**, ganz zahm, spricht, 120 ℳ, 1 weißhäubiger Kakadu, sehr zahm, 45 ℳ, 12 Stück Königsloris à Stück 60 ℳ, 60 Stück junge desgl. à Stück 36 ℳ, 60 Par Gebirgsloris à Par 50 ℳ, 2000 Par **importirte Wellensittiche** à Par 10 ℳ, 40 Par **Paradissittiche** à Par 60 ℳ, 30 Par Blaßkopfsittiche oder Millvrosellas à Par 40 ℳ, Buntsittiche oder **Rosellas** à Par 40 ℳ, Pennantsittiche in Pracht à Par 50 ℳ, 200 Par **importirte Nymfen** à Par 20 ℳ, 50 Par **Türkosinen-** oder Schönsittiche à Par 36 ℳ, **rothköpfige Inseparables** à Par 15 ℳ, weiße Reisfinken à Par 18 ℳ, 50 Par Bart- oder **Gürtelgrasfinken** à Par 20 ℳ, 150 Par **Diamantfinken** à Par 20 ℳ, 400 Par **Kastanienfinken** à Par 10 ℳ, **St. Helenafasänchen** à Par 6 ℳ 50 ₰, zweifarbige Elstern à Par 6 ℳ 50 ₰, **wilde Kanarienvögel** à Par 15 ℳ.

Kleine Vögel als: **Orangebäckchen**, Amilde, **Amaranten**, Mosambikzeisige, zweifarbige und kleine Elsterche., graue, Edel-, Band- und Atlasfinken, sowie verschiedene Arten Webervögel ꝛc., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 ℳ.

1 Par fliegende **Eichhörnchen** à Par 60 ℳ.

Ferner verschiedene Sorten **australischer Tauben, Emus, Moschusenten** u. s. w.

Im **Tausch** gegen **exotische Vögel** werden: **Kanarienvögel, Stiglitze, Zeisige** und **Dompfaffen** angenommen.

Versandt nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme**. Preisliste auf Verlangen portofrei. [300]

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weingeistpräparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ Dorcopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 ♂ Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) und 1 ♂ Halmaturus bernierii (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiednes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ꝛc. ꝛc.

NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [301]

Neuer Preiscourant 1882/83

für

Künstliche Nistkästen

für insektenfressende Vögel nach Vorschrift

von

Dr. **C. W. L. Gloger** und Dr. **Karl Russ.**

Die Preise, gegen früher ermäßigt, verstehen sich für Baarbezug, d. h. netto ohne Sconto und einschl. Verpackung.

(Zum Vergleichen sind die früheren Preise mit angeführt.)

	Dutzend früher.	10 Stck. jetzt netto	100 St. jetzt netto
1. Für **Stare, weiße Bachstelzen, Wendehälse** ꝛc.	10 ℳ — ₰	6 ℳ 50 ₰	54 ℳ — ₰
2. **Schlafkästen,** zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln im Herbst u. Winter	10 „ — „	6 „ 50 „	54 „ — „
3. Für **Sperlinge**	10 „ — „	6 „ 50 „	54 „ — „
4. Für **Meisen,** die besten Insektenvertilger für Obstgärten	10 „ — „	6 „ 50 „	54 „ — „
5. Für **Rothschwänzchen**	7 „ — „	4 „ 50 „	40 „ — „
6. Für **Fliegenschnäpper**	6 „ — „	4 „ — „	36 „ — „
Probesortiment 1—6 einschl. Verpackung und postfreier Zusendung	früher 5 „ 50 „	jetzt 4 „ — „	

Die Gloger-Ruß'schen Nistkästen sind von den hohen Regierungen, Provinzialschulkollegien, Konsistorien und vielen Vereinen in fast allen Staten des deutschen Reichs, der österreichisch-ungarischen Monarchie, sowie auch von ausländischen Behörden, Park- und Forstverwaltungen zur Anschaffung empfohlen worden.

Gefälligen Bestellungen sieht entgegen [302]

Leipzig, Januar 1882. **Hugo Voigt's** Hofbuchhandlung.

Kanarienvögel!

Trompeter, unter denen recht schöne Pariser, das Par zu 15, 20 und 25 ℳ, empfiehlt [303]

Fr. Strohhäcker, Stuttgart, Silberburgstr. 118.

Gefiederte Welt

zu verkaufen, 1872—78, in Pappe brochirt und 1879 und 1880 sowie von Nr. 14 an bis zu Ende 1881 lose, ist für 30 ℳ zu verkaufen. [304]

Mirow. **Friedr. Mahnfeldt.**

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[305]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

E. Geupel g. White,

Zoologische Handlung, [306]

Leipzig und Frankfurt a. M.,

empfiehlt: Astrilde, Band-, Tiger-, Reisfinken, Nonnen, Silberbecks à Par 6 ℳ, Wellensittiche à Par 14 ℳ, gr. Kardinäle à Par 16 ℳ, rothe Kardinäle à Par 22 ℳ, Nymfensittiche à Par 28 ℳ, 1 Mnch. weißer Reisfink 15 ℳ, gelernte Blutfinken, 2 Lieder pfeifend, 45 ℳ, Loris à Par 80 ℳ, 1 rothen Edelpapagei 60 ℳ ꝛc. Aufträge werden in Leipzig sowie Frankfurt a./M. prompt ausgeführt.

---

1 Par große Edelpapageien von Neu-Guinea, welche noch von der Einführung des Herrn Dr. Platen herstammen, Mnch. grün, Wbch. roth, 1 Par Pflaumenkopf-Sittiche, 1 Par Inseparables, eingewöhnt und nistfähig, 1 Par Tui-Sittiche, 1 Männchen Weißflügelsittich, 1 Par rothbäckige Bülbüls, 1 Par Sonnenvögel, 1 Par gelbbrüstige Bayaweber, einige Pärchen Goldsperlinge, 1 Par Koromandelwachteln, 1 Par Madraswachteln, 1 Par Pitpits, sämmtlich im besten, nistfähigen Zustande, sind abzugeben. [307]

Dr. **Russ**, Berlin, Bellealliancestr. 73.

Einen Stamm 1/2 1881er schöne und starke Silberfasanen sucht für ein Par 1880er Goldfasanen zu vertauschen. Angebote postfrei. [308]

S. Martin, Falken b. Hohenstein (Sachs.)

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien ꝛc.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.

Da ich selbst Fabrikant bin, so kann ich zu mäßigeren Preisen wie jeder Andere liefern, und zwar bei vorzüglichster Beschaffenheit um 25 pCt. billiger. [309a]

F. Milcher, Nistkasten-Fabrik, **Berlin**, Alte Jakobstraße 23.

Makropoden haben preiswerth abzugeben

[309b] **Kühn & Matte, Berlin**, Schützenstr. 56.

Habe aus meiner Vogelstube abzugeben:

1 Par außergewöhnlich schöne Jendayasittiche 70 ℳ,
ebenso ein Par Nymfensittiche . . . . . 30 „
2 Männchen graue Kardinäle . . . . . 16 „
1 Par Zebrafinken, welche schon genistet . . 10 „

Alles prachtvolle Exemplare, über 1 Jahr in meinem Besitz und daher kerngesund. [310]

Neugersdorf i./Sachsen.

Ernst Neumann, Möbelmagazin.

Meinen vorzüglich angelernten **Kolkraben**, der, in einem Vorzimmer plazirt, mehr Vergnügen macht als jeder Papagei, biete einem Liebhaber für den billigen aber festen Preis von **100** ℳ an.

Auf Anfragen briefliche Auskunft. [311]

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und gut gemessen, mit Verpackung à Liter 6 ℳ, empfiehlt [312]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten

Ameiseneier

empfehle ich, und zwar:

Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,
IIa sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek. [313]

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411 I.

Außer den in voriger Nummer angebotenen Vögeln habe abzugeben:

1 Austernfischer in Pracht 6 ℳ, [314]
1 Säger (Mergus merganser) in Pracht 10 ℳ,

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Suche zu kaufen 1 garant. Par kleine Elsterchen.

[315] **Gelbke**, Harburg a. d. E.

Kaufe ein Männchen **Blutflügelpapagei** (Psittacus erytropterus) oder tausche 1 Weibchen dagegen. [316]

J. Seybold, Sonnenstraße in München.

Harzer Kanarienvögel.

Große Auswahl in den edelsten Touren, als Hohlroller, Lach-, Gluck- und Klingelroller mit Knorre, lang und sanft gehend, auch schöne Zuchtweibchen, hält bestens empfohlen. Preisliste kostenfrei, Postversandt bei Garantie.

Vogelhandlung und Züchterei

[317] Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

Einen ¾jährigen aufgezogenen Fuchs, schönes Exemplar, verkauft zu 9 ℳ [318]

Bürgermeister **Köhler**
in **Gr. Keula** in Thüringen.

Große Kanarienvögel (Roller)-Lotterie

des Hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredlung der Kanrienvogelzucht. **Ziehung am 16. Februar 1882.** **Lose** à 50 ₰, 11 St. 5 ℳ, sind zu haben durch

Wilh. Post,

[319] **Hannover**, Kramerstraße 22.

---

50 Par **Hirsch- und Rehgeweihe**, aus der herzogl nassauischen Jagd stammend, **billig zu verkaufen.**

[320] **B. Gerolstein, Hachenburg** (Nassau).

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[321] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Gebe ab:
Ia. gedörrte Ameisenpuppen à 100 Kilo 111—200 ℳ; Wellensittiche, zuchtfähig, à Par 10 ℳ; 1 Nymfenweibchen, zuchtfähig, 10 ℳ; 2 Holländer Kanarienweibchen à 4 ℳ.
Alles ab St. Gallen (Packung frei) gegen Nachnahme bei
[322] **Alphons Balzer,** St. Gallen (Schweiz).

Mehlwürmer,

Concurrenzhalber fürs Liter 5 ℳ, fürs Pfund 4 ℳ 25 ₰, prompte und reelle Bedienung wie bisher
[223] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Harzer Kanarienhähne,

vorzügliche Roller vom Erntges' u. Bergmann'schen Stamm, sind wegen Veränderung für 5, 8 u. 12 ℳ abzugeben.
[224] **A. Hansche, Spremberg i. N./L.**

Eine Dogge, (tigerfarbig, schwarze Maske), Hund, Unterkiefer 3 cm vorstehend, 6 Perlenzähne zeigend, Höhe 65 cm, gut dressirt und sehr tüchtig im Wasser, Ohren gestutzt, fester Preis (einschl. Halsband, Kette und Versandtkasten) 100 ℳ. Exped. d. Bl. sub **K. P.** [225]

Gebe ab wegen Blutwechsel
1 braunen Leghornhahn,
Rasse rein 81er Brut, à 5 Mark.
[326] **J. Fehl,** Schlüchtern.

Habe abzugeben:

1 Par Mövchen	6 ℳ
1 Männchen Amarant	3 „
1 Männchen, Schmetterlingsfink	3 „
1 Par Tigerfinken	6 „
1 Par Goldbrüstchen	6 „
1 Par Grauastrilde	6 „
1 Männchen Graucdelfink	3 „
1 Distelfink (Männchen	1 „
Sa.	34 ℳ

Die Vögel sind sehr munter und gut befiedert, gebe alle 12 Stücke zusammen für 26 ℳ ab. [327]
Laibach, Württemberg. Baron **Otto von Racknitz.**

Ein junger, 27 Jahre alter Mann, großer Vogelfreund sowie eifriger Züchter, sucht ein Unterkommen bei Privaten oder Handlungen, wo er sich der Pflege seiner Lieblinge ganz widmen könnte. Adr. unter **H. W. 22.** an die Exp. d. Bl. [328]

[229] Neues Vogelbauer, 5' lang, 4½' hoch, 2½' breit, elegant und praktisch eingerichtet, für Kanarien und Prachtfinken passend, verkäuflich. Berlin, Leipziger Platz 5 b. Thiel.

Kanarien-W., meist hellgelb, mit Kappen, à 70 Pf., 1 ganz grün, mit Kappe, 1 Mk., 2 H. à 4 Mk. hat abzul., auch weise ich 1 Pfauen-Par, 3 Jahre alt, zu 16 Mk. nach. Gesundh. u. guter Ges. garantirt. Verpack. billigst.
[230] **Albert Roth,** Hindenburg bei Goldbeck, Altmark, Preußen.

Schwanzmeisen, Nonnenmeisen, Blaumeisen, à Stück 1 ℳ 50 ₰ und 1 ℳ, Universalfutter, à Pfund 1 ℳ, für Drosseln, Amseln u. a. m., à Pfund 60 ₰, bei
Julius Martin,
[231] Frankfurt a. d. Oder.

Zu verkaufen

1 ganz fingerzahmer, prachtv. befied., junger, gelehr. Jako, schon einige Worte sprechend	Mark 50.
2 Wellensittiche, 1 Gimpel, 1 Stieglitz, 1 Zeisig u. 1 Hänfling, alle singend u. in einem Bauer gewöhnt, mit sehr schönem, noch fast neuem Käfig, zusammen für	„ 25.
1 Terrier, Rüde, etwa 1½ Jahr alt, reinlich und treu,	„ 10.
1 Uhu, zur Krähenjagd benutzt,	„ 50.
1 Vogelorgel, 6 Stücke spielend,	„ 10.

[232] **Hugo Aurig,** Dittersdorf bei Chemnitz.

2 Stück Graupapageien, von welchen einer sehr gut spricht, singt, pfeift und in wenigen Tagen alles Gehörte spricht, der zweite spricht gut und deutlich. Beide sind ein wirkliches Par. M. und W. 1 Par Karolinensittiche, welche im August 1881 bei mir mit Erfolg genistet haben. Werden nur unter Garantie abgegeben. 1 Jahr im Käfig.
[233] **Stefan Horaczek,** Groß-Wisternitz, Mähren.

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. 4,50 ℳ, bei
[234] **Reiss,** Berlin, Königs-Kolonnaden 28.

Soeben erschien:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von [235]

Dr. **Karl Russ.**

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, geheftet 6 ℳ, gebunden 7 ℳ.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7. **Berlin, den 16. Februar 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Bemerkungen über den Kukuk.
Ueber verschiedene fremdländische Stubengenossen.
Madraswachteln.
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).
Zur Vogelversendung.
Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg (Schluß); Rostock; München; Dessau; Braunschweig; Pegau; Dresden; Altenburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Vom Vogelmarkt.
An die Liebhaber.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bemerkungen über den Kukuk.

Von Rudolf Mertens.

Wie schon aus der Ueberschrift hervorgeht, ist es nicht meine Absicht, eine Naturgeschichte des Kukuks zu schreiben, sondern nur einen kleinen Beitrag zu derselben.

Im vergangnen Jahre bot sich mir Gelegenheit, ein Kukuksweibchen beim Aufsuchen von Vogelnestern zum Ablegen seiner Eier zu belauschen. Der Beobachtungsort war eine gelichtete Stelle im Walde, auf welcher viele Meter Klobenholz lagerten. In diesem Holze brüteten Pärchen der weißen Bachstelze und des Steinschmätzers. Am Tage sah ich das Kukuksweibchen die Brutstellen umschwärmen und eines Morgens in aller Frühe, es war am 22. Juni, gewahrte ich, wie dasselbe die vielen Holzstöße durchsuchte. Es flatterte längs des Holzes hin und her und setzte sich zuweilen darauf. So hatte es einige Reihen durchsucht, als es neben einem Holzstoß rüttelte und darauf in eine Spalte zwischen den Kloben zu bringen suchte. Zwei Bachstelzen umflogen dabei ängstlich schreiend den Kukuk. Letztrer schien seinen Zweck erreicht zu haben und strich ab. Ich eilte aus meinem Versteck herbei und fand an der bewußten Stelle ein Nest der weißen Bachstelze mit einem Ei, aber das erwartete Kukuksei fehlte. Am nächsten Morgen bemerkte ich den Kukuk nicht, wol aber am zweiten Morgen. Ich hatte ihn nicht kommen sehen; er flog von der Erde nach dem Neste, machte sich da zu schaffen und verschwand wieder. Als ich kurz darauf das Nest in Augenschein nahm, erblickte ich darin statt drei nur zwei Eier der Bachstelze und ein Kukuksei. Letztres hatte in der Färbung Aehnlichkeit mit den Eiern der Bachstelze, war aber etwas größer. Nach 14 Tagen suchte ich das Nest wieder auf, fand es jedoch verlassen; die Eier lagen unversehrt darin. Ob die Bachstelzen das Nest infolge der Störung meinerseits oder infolge des eingelegten Kukukseis im Stich gelassen, weiß ich nicht. Vielleicht bildeten beide Zwischenfälle im Zusammenhang die Ursache dazu.

Gewöhnlich brüten die kleinen Vögel das untergeschobne Kukuksei aus, das bekanntlich wenig größer als ein Sperlingsei und im Verhältniß zum Vogel ganz außerordentlich klein ist. Nach meinen Erfahrungen bevorzugt der Kukuk in Norddeutschland in erster Linie die Nester der weißen Bachstelze zum Ablegen seiner Eier, dann die Nester des Steinschmätzers, der Rohrsänger, des Waldrothschwanz, der Grasmücken, seltner die des Zaunkönigs, des Würgers und des Stars.

Auffallend ist die annähernde Uebereinstimmung der Färbung seiner Eier mit dem jedesmaligen Nestgelege. In dem Nest des Waldrothschwanz, dessen Eier

bekanntlich grün sind, hat man meines Wissens bisher nur grünliche Kukukseier und in dem der Bachstelze grauweiße oder marmorirte gefunden. Wie erklärt sich diese Erscheinung? Ist die Färbung von dem Willen des Weibchens abhängig oder von dessen Alter oder von dessen Nahrung? Das sind Fragen, die wol noch keine genügende Antwort gefunden haben. Die Färbung der Kukukseier ist sehr verschieden, weißlich, grünlich, bräunlich, grauweißlich, aber immer haben die Eier schwarze Punkte, sog. Brandpunkte, welche sie kennzeichnen. Das spezifische Gewicht der Eierschale bietet auch einen sichern Anhalt zum Erkennen, denn dieselbe ist wesentlich schwerer als die eines gleichgroßen Eis eines andern Vogels. Die Entstehung des Kukukseis nimmt etwa 7 Tage in Anspruch. Aus dieser Thatsache läßt sich zum Theil das Nichtbrüten des Kukuks erklären, denn der Vogel würde zu einem Gelege von fünf Eiern 4 Wochen benöthigen und es fragt sich, ob der Lebenskeim in den zuerst gelegten Eiern mit dem Beginn des Brütens noch entwicklungsfähig wäre.

Ferner würde es dem Kukukspärchen schwer fallen, fünf Nimmersatte, wie es junge Kukuke sind, durchzubringen.

Der junge Kukuk entschlüpft dem Ei mit unförmlichem Körper; dicker Bauch und dicker Kopf lassen ihn häßlich erscheinen; er entwickelt sich aber sehr bald. Schon in den ersten Tagen seines Lebens ist er der grausamste Tyrann und wirft ohne Erbarmen die anderen Jungen aus dem Nest, wol niemals wird man neben ihm einen Nestgenossen finden. Er dreht sich so lange im Nest herum, bis sie draußen liegen. Thut man einen Papierknäuel zu ihm ins Nest, so wird auch dieser bald herausgedreht. Sein Bestreben ist, allein zu sein, und wäre es anders, so würde er umkommen. Seine kleinen Pflegeeltern wären außer Stande, neben ihren Jungen diesen Vielfraß, der sie ohnehin schon vollauf mit Nahrungsuchen beschäftigt, zu ernähren. Einige Ornithologen nehmen an, daß das Kukuksweibchen von Zeit zu Zeit nach seinen Jungen sieht; es fehlen aber Beweise dafür. Die Auffütterung des jungen Kukuk geschieht lediglich von den Pflegeeltern. Hier will ich auf die bekannte Thatsache hinweisen, daß auch der Kuhstar in Amerika das Ausbrüten sowie die Pflege und Auffütterung seiner Jungen anderen Vögeln überträgt.

Man wird des Kukuks selten ansichtig, da er ein scheuer und wilder Gesell ist, der sich nicht beschleichen läßt. Von den vielen Tausenden von Menschen, die seinem waldbelebenden Ruf zuhören, sind nur wenige, die ihn gesehen haben. Er hält sich meist in dichten Baumkronen auf und nur wenn er über freies Feld oder über freie Waldplätze streicht, bekommt man ihn zu Gesicht.

Ich rathe keinem Vogelliebhaber dazu, einen jungen Kukuk aufzufüttern; es ist ein undankbares Geschäft. Der Gefangne bleibt ungesellig und hat keine Tugenden. Man füttert ihn am besten mit Ameiseneiern auf, es dauert aber recht lange, bevor er allein frißt.

Zum Schluß möge noch des auch schon in diesem Blatt berührten albernen Märchens Erwähnung geschehen, nach welchem unser Vogel im Sommer Kukuk sein, aber dann ein Stößer werden soll. Diesen wunderlichen Aberglauben, der solche unmöglichen Dinge behauptet und vertheidigt, findet man öfter als man denkt, namentlich unter den Landleuten.

Ueber verschiedene fremdländische Stubengenossen.

Von A. E. Blaauw.

Im vergangnen Sommer legte ich in meiner Vogelsammlung besondres Gewicht auf die Kakadus, und es gelang mir, fünfzehn Arten der eigentlichen Kakadus zu erhalten. Meine beiden Lieblinge in dieser Gesellschaft waren ein Inka- und ein Nacktaugenkakadu.

Den Inka erhielt ich in einem schönen zahmen Exemplar von Herrn Abrahams in London. Schon sogleich nach der immerhin anstrengenden Reise zeigte er sich freundlich, und als ich mich dann ziemlich viel mit ihm beschäftigte, wurde er bald überaus zahm. Er kam auf Verlangen auf den Finger, richtete die prachtvolle Haube auf und küßte, plauderte und flötete allerliebst.

Gegen Fremde war er ebenfalls gewöhnlich liebenswürdig, obwol es doch einige Personen gab, die er nicht leiden konnte. Letztere haßte er förmlich und begrüßte sie mit Geschrei und Schnabelhieben, ohne daß ich jemals die Ursache solcher Antipathien habe auffinden können.

Dieser Vogel, obwol schon so zahm, daß Jedermann damit zufrieden sein konnte, wurde jedoch in den Schatten gestellt durch meinen Nacktaugenkakadu (Psittacus gymnopis, *Sel.*).

Da derselbe, trotzdem er in diesem Jahre mehrmals eingeführt wurde, doch im allgemeinen wenig bekannt ist, so will ich seine Beschreibung geben.

Ganz weiß, ist seine Stirn schwach rosafarben, der Zügel fast blutroth, die Wangen sind schmutziggelb, Kopf und Brust jederseits mit rosafarbnem Flaum, welcher jedoch nur sichtbar ist, wenn der Vogel die Federn sträubt. Die Haube ist weiß, spitz und gerade, am Grunde röthlichgelb. Der nackte Augenkreis, der sich besonders unterhalb des Auges hinzieht, ist schwärzlichblau. Die Federn oberhalb des Auges sind beweglich wie Brauen, so daß sie bisweilen ans Auge reichen und dann nur eine nackte Haut unter dem Auge sichtbar ist. Namentlich wenn er ganz zufrieden ist, läßt der Vogel die erwähnten Federn bis ans Auge sinken und hat dann einen ganz gemüthlichen Ausdruck. Das Auge selbst ist dunkelbraun. Der Schnabel ist hornweiß, seitlich etwas eingedrückt, jedoch nicht verlängert wie bei den beiden Arten Nasenkakadus. Die Schwung- und

Schwanzfedern sind unterseits schwefelgelb. In der Größe kommt der Nacktaugenkakadu dem Nasenkakadu gleich, hat jedoch längere Flügel; die Deckfedern besonders sind mehr entwickelt. Er hat demnach mehr die Gestalt des Nasenkakadus von Westaustralien, ist jedoch merklich kleiner.

Als ich den Vogel in diesem Sommer erhielt, war er sehr scheu und wollte von keiner Annäherung wissen; bald jedoch zeigte er sich neugierig, als ich mich mit den anderen Kakadus beschäftigte. Dann fing er an, meine Finger mit dem Schnabel zu berühren, sobald ich sie ihm reichte; genug, in überaus kurzer Zeit kam er auf meine Schultern geflogen, sobald ich ihn rief und ließ sich liebkosen.

Da ich sah, daß er dies regelmäßig that, setzte ich eines Morgens seinen Käfig ins Freie, öffnete die Thür und entfernte mich. Er wollte mir folgen, flog aber über meinen Kopf hinweg und schwang sich hoch in die Luft, wo er laut schreiend weite Kreise beschrieb. Bei aller Aufregung wußte er mich jedoch immer im Auge zu behalten und bald kam er auch auf meinen Ruf auf seine Ruhestätte zurück. Von jetzt an ließ ich ihn regelmäßig ausfliegen und er begleitete mich überall. War er einmal auf einem Baum damit beschäftigt, die Knospen zu essen und entfernte ich mich, ohne daß er es bemerkte, dann stieß er, sobald er sich allein sah, laute verzweifelte Schreie aus. Alle Leckerbissen wurden im Stich gelassen, dagegen ein Entdeckungsflug unternommen, und hatte er mich wirklich gefunden, so war die Freude groß und das Anschmiegen und Küssen nahm kein Ende.

Sein Flug ist leicht und schnell und wird unter malerischen Bewegungen ausgeführt, während welcher der Vogel seine kleine Spitzhaube oft aufrichtet. Wind scheint ihn im Fluge nicht zu hindern, ja sogar während eines heftigen Sturms machte er mit sichtbarem Wohlbehagen seinen Ausflug. Regen hingegen kann er garnicht leiden, sondern fliegt dann selten aus. Am Boden bewegt er sich laufend oder in kleinen Sprüngen, und bisweilen, wenn er erregt ist, führt er mit aufgerichteter Haube einen urkomischen Tanz auf. Zum Herbst reiste ich nach dem Süden von Frankreich; auch dahin nahm ich ihn mit und selbst hier in ganz abweichender und ihm fremder Umgebung bleibt er mir treu und bei seinen Flugübungen ist mein Wohnort stets der, zu welchem er inmitten der vielen Villen und Gärten zurückzufinden weiß.

Ich erachte diese Kakadu-Art als die begabteste unter allen und kann sie jedem Liebhaber warm empfehlen. Das Geschrei ist abweichend von dem der übrigen Kakadus; es besteht aus langen, eulenähnlichen Schreien, die er jedoch, wie schon erwähnt, nur während des Fluges und zwar besonders des Abends in der Dämmerung, und auch dann nicht immer, hören läßt. (Schluß folgt).

Madraswachteln.

Von Herrn E. Geupel in Konnewitz erhielt ich ein Par Madraswachteln. Ich kann Denjenigen nicht beistimmen, die diese Vögel für langweilige Zimmergenossen erklären. Ihr schlichtes, doch ansprechendes Gefieder, ihr behender, rascher Lauf, bei dem sie sich lieblich umkreisen, die silberhellen, langgezogenen Triller des Männchens erfreuen den Besitzer.

Daß die Vögel einem Sonnenlande entstammen, bewiesen mir die meinigen bald. Anfangs mit in einer niedrigstehenden Volière untergebracht, deren oberste Sprossen allein von der Sonne beschienen wurden, ließen sie nicht eher nach, als bis sie unter vielen Schwierigkeiten dieselben erreichten und unter unbeholfenem Schwanken sich im Sonnenschein baden konnten. Um ihnen die Sache zu erleichtern, brachte ich sie in ein höher stehendes Einzelbauer in unmittelbarer Nähe meines Schreibtisches. Gar bald wurden die niedlichen Hühnchen ungemein zahm und ehe ich's noch erwartet, lag ein Ei auf wenigen Federchen. Alsbald schaffte ich noch einige Nestbaustoffe herbei und stellte das Bauer hoch genug, um das reizende Familienbildchen störenden Blicken zu entziehen. Da legt nun das Weibchen Tag für Tag ein kreiselförmiges, verhältnißmäßig großes, weißes Ei, aber leider nicht zu dem ersten. Die Vögelchen wälzen sie durcheinander, bald hier-, bald dorthin. Professor E. Einert.

(Wir bitten um freundlichen Bericht, falls Ihnen die Zucht dieser allerliebsten Hühnchen glückt. D. R.)

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Wetzlar.

(Fortsetzung).

Eine ähnliche Auslassung fand sich in der ersten Auflage der Branderschen Broschüre; sie hat sachlich rein garnichts genützt; sie hat, was doch wol zunächst ihr Zweck war, nicht einmal die Reklame beseitigen, nicht den Absatz der angeblichen Raubritter verringern können; was sie aber erreicht hat, ist die gründliche Verfeindung zweier Personen gewesen, die alle Stadien durchlaufen hat und fort und fort ihre Wirkungen äußert.

Man mag von der Reklame denken wie man will, so wird man immerhin zugeben müssen, daß sie allein noch nicht zu der Annahme berechtigt, als verstecke sich dahinter das Gelüst eines „Raubritters" oder auch nur ein betrügerischer Sinn der Händler. Für ältere Geschäfte mag sie entbehrlich sein; für jüngere, namentlich für neu eingerichtete Geschäfte ist sie es sicher nicht. Ich bin sogar der Meinung, daß der Harzer Kanarienzucht damit sehr gedient ist, wenn Jemand außerordentliche Anstrengungen macht, um für die mittelguten, ja selbst die geringeren Vögel Absatz zu verschaffen; denn die Mehrzahl der Nachzucht in der Harzer Rasse leistet nicht mehr, und doch sind diese mittelguten oder auch geringeren

Vögel immer noch sehr viel besser als die der Landrasse: sie sind jedenfalls geeignet, bei mäßigen Anforderungen noch viel Vergnügen zu gewähren.

Warum nun diese sittliche Entrüstung des Autors? liegt darin nicht ebenfalls eine Art von Reklame?

Wollte man alles, was Einem gegen den Strich geht, in der Weise öffentlich an den Pranger stellen, des Haderns wäre kein Ende und kaum ein Stand bliebe davon verschont.

Eine andre Stelle des Werkchens, S. 162 des ersten Hefts, liefert ferner den Beweis dafür, wie sehr der Verfasser es sich hat angelegen sein lassen, „alles Persönliche nach Möglichkeit in seiner Schrift zu vermeiden". Nachdem er „den musikalischen Feinschmeckern einen Hochgenuß verrathen" hat, nämlich „die Anlernung junger Nachtigalen durch unsere Kanarien", nachdem er erzählt, welche staunenswerthen Erfolge in dieser Hinsicht ein Züchter in Einem Falle vor 20 Jahren gehabt habe, fährt er fort:

„Diesen Bericht, den ich vor drei Jahren in der „Canaria" gegeben, suchte der bekannte Herr Kontroleur Böcker in Wetzlar in einem Aufsatze in der „Gefiederten Welt" zwar zu entkräften, jedoch mit schlechtem Erfolg, denn er dreht sich nur rund im Kreise mit dem ewigen Refrain, wie ihm Versuche nach dieser Richtung hin noch nie gelungen seien, was wir ihm gewiß auch ohne besondere Versicherungen gern glauben. (Er hatte nämlich die jungen Nachtigalen erst flügge genommen). Selbst die versuchte Brandmarkung eines derartigen interessanten Experiments als „unehrenhaft", zu welcher sich der über E.'s Gelingen erbitterte*) alte Mann dabei verstieg, darf ihm Herr E. wol ruhig nachsehen."

Es ist diese Auslassung in der That sehr charakteristisch für den Verfasser; es würde mir gewiß Niemand verargen können, wenn ich mich einmal der Sprache des Herrn Brandner bediente und ihm antwortete, wie er es eigentlich verdient hätte. Ich will mich indeß auf eine sachliche Widerlegung beschränken:

In Nr. 9 der „Canaria" vom Jahre 1878 findet sich folgende von dem Herausgeber derselben herrührende Stelle:

> „Verzichten Sie daher unbedingt auf die unausführbare Absicht, Kanarien Sprossern und Nachtigalen in die Lehre zu geben. Drehen Sie aber den Spieß um und suchen Sie, wenn Ihr „wissenschaftlicher Eifer" auch der gewöhnlichen gesetzlichen Geldstrafe verfallen sollte, eines Nests junger Nachtigalen habhaft zu werden, deren Ausbildung ein guter Hohlroller übernähme."

Das war mindestens eine Unklugheit; denn Herr Brandner hatte in demselben Artikel berichtet, wie ein diesbezüglicher Versuch Herrn Erntges einmal vor 20 Jahren gelungen sei. Er durfte nun erwarten, daß sich seine Abonnenten den gegebnen Wink zunutze machen und sich auf die Nachtigalennestsuche begeben würden. War ihre Zahl auch nicht beträchtlich, so war sie doch imstande, namentlich bei jahrelang wiederholten Versuchen ganze Gegenden von Nachtigalen zu entvölkern. So wäre dann eine an sich sehr erfreuliche Liebhaberei, die Zucht und Pflege der Kanarien, zur üblen Leidenschaft geworden. So weit soll aber eine Liebhaberei niemals gehen. Aus verschiedenen Versuchen, die ich selbst und einige meiner Bekannten angestellt hatten, wußte ich, daß es im allgemeinen ein undankbares Geschäft ist, sich mit Nestlingen aller Arten von Singvögeln, auch der Nachtigalen, abzugeben und daß man viel besser thut, solche so lange in der freien Natur zu lassen, bis man annehmen kann, die jungen Vögel, auch die Nachtigalen, hätten ihren Naturgesang schon inne. Um die gefährliche Wirkung der Brandnerschen Aufforderung abzuschwächen, habe ich daher in einem in Nrn. 26 u. 27 d. Bl. abgedruckten Artikel die Gefährlichkeit und die Nutzlosigkeit des von Brandner angerathnen Experiments unter Anführung einschlägiger Thatsachen nachzuweisen versucht, ohne übrigens die eigentliche Veranlassung zu berühren. Wenn Herr Brandner jetzt von meinen Arbeiten so geringschätzig denkt, so hat er seine Meinung gar sehr geändert; ich könnte aus seinen jetzt noch in meinen Händen befindlichen Briefen nachweisen, daß ihm einst daran gelegen war, Beiträge von mir für seine „Canaria" zu erhalten. Ich habe darauf selbstverständlich mit Rücksicht auf mein Verhältniß zur „Gefiederten Welt" nicht eingehen können.

Ueber den angeblichen schlechten Erfolg meiner damaligen Auslassung vermag Herr Brandner nicht zu urtheilen; er kann es nicht wissen, wie weit dieselbe von Erfolg gewesen ist. Zugeben muß ich aber, daß noch in neuerer Zeit ein Liebhaber von Kanarien einen andern ersucht, allerdings vergeblich ersucht hat, ihm ein Nest voll junger Nachtigalen behufs Ausbildung durch seine Kanarien zu besorgen. Beide Personen wohnen so weit von einander entfernt, daß zur Versendung oder Ueberreichung des Nachtigalennests ein voller Tag erforderlich gewesen wäre.

(Fortsetzung folgt).

*) In den langen Jahren unsrer Bekanntschaft habe ich eine derartige oder ähnliche Regung bei Herrn B. noch niemals wahrgenommen. Dr. R.

Zur Vogelversendung.

Nachdem der Vogelhandel eines so großen Aufschwungs sich erfreut und nach allen Ländern Vögel versandt werden und zwar in dem Maße, daß die Post ein nicht unbedeutendes Einkommen dadurch hat, wäre es doch wünschenswerth, daß auf solche Versendungen lebender Thiere die Post mehr Acht geben oder dem Absender wie dem Empfänger Garantie bieten möchte, für den Fall, daß die Sendung nicht zur rechten Zeit eintrifft. Ich habe mir von Leipzig und Berlin, Triest und Hamburg Vögel kommen lassen. Manchmal treffen die Sendungen regelmäßig,

aber sehr häufig auch unregelmäßig ein. So geschah es, daß mir im vergangnen Sommer mehrere Vögel durch Schuld der Post zugrunde gingen. Anstatt daß sie am dritten Tage ankamen, erhielt ich sie erst am siebenten Tag! Nun, das ließe man sich einmal gefallen. Vor 14 Tagen erwartete ich eine Sendung mit 18 Kanarien von Herrn Kastenbein aus Klausthal. Zu seinem und meinem Bedauern erhielt ich dieselbe anstatt am dritten, wieder erst am sechsten Tage. Ich öffnete das Kistchen auf der Post und dachte mir schon im vorhinein, daß einige todt sein würden. Aber es waren neun Kanarien todt, wovon sich der Postvorsteher überzeugte; aber damit nicht genug, es dauerte keine vollen drei Stunden, da waren noch vier Vögel todt. Noch muß ich bemerken, daß ich an denselben Tage auch eine Sendung von sechs Kanarien aus Berlin zur weitern Beförderung erhielt. Dieselben waren an demselben Tage abgeschickt wie die von Klausthal. Also auch sie waren sechs Tage auf der Reise gewesen, aber sie lebten alle noch, obgleich sie so schwach waren, daß ich schon glaubte, sie würden ebenfalls draufgehen. Ich hielt sie im warmen Zimmer und verpflegte sie gut, und nach sechs Tagen konnte ich sie an ihren Bestimmungsort weiter befördern.

Aus Triest habe ich schon einigemale von Frl. J. Brandt bezogen, diese btrf. Sendungen trafen immer pünktlich ein. Drei und auch vier Tage hält ein Vogel wol aus, aber sechs und sieben Tage, das ist ein wenig zu viel. Sie werden einsehen, daß durch solche Verzögerung der Liebhaber und Züchter sowol als der Händler entmuthigt wird und erstrer die Lust zur Fortführung der Liebhaberei und letztrer die Lust zur Fortführung des Geschäfts verliert, wenn er solchen Schaden leiden muß, und gesetzt den Fall, der Absender entschädigt den Empfänger; aber wer entschädigt diesen?

Weiter habe ich mich noch darüber zu beschweren, daß bei einer Sendung von Berlin aus oder woher immer das Postporto bis an die Grenze von Oesterreich-Ungarn, also Orsova, für 5 Kilo 42 Kr. beträgt, und von Orsova bis Turn-Severin, nur zwei Meilen weiter, Frcs. $5_{,50}$. Einmal erhielt ich zwei Käfige aus Triest im Gewicht von 9 Kilo, da zahlte ich Frcs. $22_{,50}$. Diesen Betrag ersetzt uns weder der Absender noch die Post; folglich, will die Post das ihrige, so können auch wir das unsrige verlangen. J. Biebel.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Aug. W. Hennigs: Der Graupapagei war an Lungen- und Darmentzündung, letztre mit Schwellung der Darmschleimhaut, gestorben; die Leber war etwas geschwollen. Eine Ursache der Krankheit oder sonst etwas Näheres weiß ich Ihnen nicht zu sagen.

Herrn Mühlenwerkführer H. Kiwitt: Der Rübsen war im ganzen gut, ziemlich rein, aber er scheint sehr alt oder in starker Hitze getrocknet zu sein.

Herrn Wilhelm Conraetz: 1. Die nasse Kehle bei Ihrem Sprosser sowol als auch die abstehenden fehlerhaften unteren Schwanzdecken sind entschieden Zeichen gestörter Verdauung und eines dadurch hervorgerufnen krankhaften Zustands. Lassen Sie nun aus dem Futtergemisch zunächst den verkleinerten Hanf, das Eiweiß und Maismehl ganz fort und bereiten Sie dasselbe vorläufig nur aus besten Ameisenpuppen mit geriebenen Gelbrüben oder Karotten. Sollte dabei Durchfall eintreten, so mischen Sie etwas Mohnsamenmehl hinzu. Dann aber, sobald es frische Ameisenpuppen gibt, füttern Sie ihn so reichlich und so lange als es möglich ist, nur mit solchen. Im übrigen richten Sie sich auch in der Fütterung des Rothkehlchens nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II, welches Sie nun ja endlich bekommen werden. 2. Ihre Erzählung der Geschichte des ‚Witwers' hat mich sehr interessirt.

Herrn Ries in Schmolsin: 1. Aus Ihrer Beschreibung geht hervor, daß der betreffende Vogel ein Blutschnabelweber und zwar ein Männchen ist, da er im Sommer zum Herbst hin ein schwarzes Gesicht bekommt. Wenn Sie ihn richtig, nicht mit Kanariensamen allein, sondern auch mit Hirse, ein wenig Weichfutter und Mehlwürmern verpflegten, so würde er sich auch schön rosenroth verfärben. 2. Ich rathe, daß Sie ein Weibchen dazu kaufen, dann mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I anschaffen, damit Sie an den Vögeln dann das Vergnügen haben können, welches die Webervögel in ihrem Nestbau gewähren. 3. Die Krallen müssen Sie dem Vogel alljährlich, wie im „Handbuch" angegeben, verstutzen. 4. Es ist ein großes Unrecht, daß die betreffende Lotterie-Kommission Ihnen nicht den Namen der Vögel angegeben, welche Sie gewonnen. Wenn die Antwort auf Ihre Frage gelautet, „sie wüßten es auch nicht", so haben sich die Leute damit selber ein trübseliges Zeugniß ausgestellt. Im übrigen ist es doch keineswegs „selbstverständlich", daß Lotterie-Vögel stets oder meistens sterben; von denen des Vereins „Ornis" in Berlin wird das Niemand behaupten dürfen.

Herrn Paul Fehling: 1. Wenn Sie hier auf den Anzeigen-Theil achten, so werden Sie über kurz oder lang wieder Bartmeisen ausgeboten finden; vor noch nicht langer Zeit war dies von Herrn L. van der Snickt in Brüssel geschehen. Wenden Sie sich an denselben oder auch an den Händler Rohleder in Leipzig, welcher sie gleichfalls annonzirt hatte, mit einer Bestellung im voraus.

Aus den Vereinen.

„Canaria", Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin (Sitzung am 26. Januar; Auszug aus dem Protokoll). Der Vorsitzende Herr Hausmeister Meyer richtet an die Versammlung eine längere Ansprache, in welcher er es den Mitgliedern an's Herz legt, daß sie im Verein selbst Zank und Streit vermeiden, sowie alle Sonderinteressen verbannen, ferner auch mit den Mitgliedern der hier bereits bestehenden verwandten Vereine in freundschaftlicher Weise verkehren mögen. Sodann beleuchtet er die Ziele und Zwecke der gestellten Aufgabe und schließt mit dem Wunsch, daß der Verein nunmehr gedeihlich fortschreiten und daß ein jedes Mitglied, so viel an ihm liege, zur Förderung des Vorhabens beitragen möge. Herr Klempnermeister Bergemann, Mitglied des Vereins, überreichte demselben einen Fragekasten, sowie zwei zur Ballotage erforderliche Kästen mit den nöthigen schwarzen und weißen Kugeln als Geschenk, wofür der Vorsitzende dem freundlichen Geber namens des Vereins Dank aussprach. Hierauf erfolgte die Vorlesung des Sitzungs-Protokolls vom 6. Jan. d. J. durch den Schriftführer und letztres wurde in seiner Fassung angenommen und bestätigt. Weiter wurden 17 neue Mitglieder aufgenommen, bei welcher Gelegenheit der Wunsch des Vorsitzenden, daß die bis zur nächsten Sitzung zur Aufnahme gelangenden Mitglieder gleich den Gründern des Vereins von dem Eintrittsgelde befreit bleiben möchten, zur Besprechung und Annahme kam. Sodann wurden die vom Schriftführer entworfenen und in einer Vorstandssitzung berathenen Vereinsgesetze verlesen und berathen, mit Erläuterungen versehen und dem Schriftführer mit dem Auftrag übergeben, dieselben in Reinschrift bei der nächsten Sitzung

(am 9. Februar) zur zweiten Lesung und endgiltigen Beschließung von sämmtlichen Mitgliedern vorzulegen.

Magdeburger Kanarienzüchter-Verein. (Schluß). An diese reihe ich den Hohlroller Nr. 153 des Herrn O. Wolff aus Könnern an, einen Vogel von großen Stimmmitteln und brillantem Zug, dessen machtvolle Knorre und tiefe Hohlrolle sich stets siegreich Bahn durch das gesammte Tongewirr der Umgebung brach. Mit den angeführten Vögeln konkurrirten in ebenbürtiger Weise die besseren Hohlroller, welche die Leipziger Herren A. Th. Lehrmann (je ein II. und III. Preis), O. Reinhold (ein II. und zwei III. Preise), Georg Sylbe (drei II. Preise), C. G. Vodel (drei II. und ein III. Preis) und G. A. Zihang (je zwei II. und III. Preise) erbracht hatten und die bereits bei anderen Gelegenheiten in diesen Blättern charakterisirt worden sind, so daß ich weitere Bemerkungen über dieselben nicht nöthig habe, als vielleicht die, daß die reichlichen Auszeichnungen, welche sich die Leipziger Vögel auf den Ausstellungen in Leipzig, Altenburg, Chemnitz und Magdeburg erholt haben, am besten den vortrefflichen Stand der Leipziger Kanarien-Pflege und -Zuchtstätten bezeugen, wobei noch daran zu erinnern bleibt, daß die inbetracht kommenden Vögel nicht einmal ein Gesammtbild der bezüglichen Leipziger Verhältnisse widerspiegeln, indem mindestens eine gleiche Anzahl guter Leipziger Vögel den auswärtigen Ausstellungen gänzlich fern geblieben ist. Ueber zwei F. Panscher'sche Vögel, deren Gesang noch gerühmt wurde und auch zur Prämirung Veranlassung gegeben hatte, kann ich nicht berichten, da ich sie nicht gehört habe. Mit ihnen dürfte aber die Liste der guten Sänger dieser Ausstellung erschöpft sein.

Als Ausstellungslokal dienten dem Verein die oberen Räume der Böhmischen Bierhalle, und die 162 zur Prämirung angemeldeten Vögel nahmen zwei geräumige Zimmer für sich in Anspruch, deren eines man füglich die „gute Stube" nennen konnte, weil man nach erfolgter Prämirung alle von dieser betroffenen Roller in ihm untergebracht und dafür die geringeren Vögel ausquartiert hatte. Was hierdurch der Gesammteindruck des einen Zimmers gewann, verlor natürlich das andre. Ausgezeichnet bestellt ist der Magdeburger Verein mit seinem Ausstellungsinventar, denn nicht nur die Singkästen machen in ihrer dunklen Politur und soliden Herstellung einen vortrefflichen Eindruck, sondern auch die Regale, auf welchen jene stehen, zeugen in ihrer geschmackvollen, wenn auch einfachen Herrichtung davon, daß sich der Magdeburger Verein bei Anschaffung dieser Sachen nicht in erster Linie von Billigkeitsrücksichten hat leiten lassen, wie dies — zu späterm Bedauern — Vereine bei ihrer ersten Ausstattung nur zu leicht thun. Vollkommen ist trotz dieser Anerkennung das Magdeburgische Ausstellungsinventar aber auch noch nicht, denn die Stellagen sind, ähnlich wie u. a. in Leipzig, dreireihig und erschweren dadurch das Abhören der zu oberst befindlichen Vögel in unbequemer Weise. In dieser Beziehung ist noch ein Fortschritt zu machen, den vor allem auch die Herren Preisrichter mit Freuden begrüßen würden.

Apropos — Preisrichter! Bald hätte ich vergessen, die Herren zu nennen, welche in Magdeburg zu Gericht über die kleinen Wettsänger saßen. Es waren dies Hausbofmeister W. Meyer aus Berlin, H. Klaus aus Wernigerode und H. Seifert aus St. Andreasberg, also Kenner, auf deren Urtheil man schwören könnte, daß es zutreffend sei, wenn nicht gerade der Kanarienvogel ein so gar unberechenbarer Prämirungsgegenstand wäre.

Und Verkaufsvögel? wird vielleicht noch Mancher sagen. — Nun, auch an diesen war kein Mangel, sie zählten an 300 Köpfe und vollführten jeder in seinem engen Heim ein ohrenbetäubendes Konzert. E. W. Fritzsch.

In **Rostock** hat sich unter dem Namen **„Canaria"** ein Verein zur Förderung der Kanarienvogel-Liebhaberei, -Pflege und -Zucht gebildet. Zur einstweiligen Leitung wurden die Herren ernannt, welche die Gründung des Vereins bewirkt haben: E. Kuhn zum Vorsitzenden; Heinr. Teutmann zum Schriftführer; W. Strüwing zum Kassenführer. In einer demnächstigen zweiten Versammlung soll der Vorstand endgiltig gewählt werden.

Der **Bayrische Verein für Geflügelzucht in München** hielt am 27. Januar seine Generalversammlung ab. In derselben wurde über verschiedene Anträge auf Statutenänderungen berathen und dieselben wurden angenommen. In den Vorstand sind folgende Herren gewählt: Privatier Jg. Friedrich, 1. Vorsitzender; Hauptmann a. D. Adolf Kummer, 2. Vorsitzender; Rechnungskommissar Eugen Fuhrmann, Schriftführer; Kaufmann Wilhelm Vogel, Kassenführer; Fabrikbesitzer Heinrich Zech, Materialienverwalter; Buchbindermeister J. M. Müller, Bäckermeister Anton Lang, königlicher Hoflieferant J. Greif, Schuhwarenfabrikant Friedr. Bayer, Lehrer Jos. Hellerer und königlicher Sensal A. Bischoff, Sektionsmitglieder; zu Revisoren wurden ernannt die Herren: Christian Hager, Otto Wieselsberger und Wilhelm Germaier. Im Laufe des Jahrs wurden acht General-, bzl. Monats-Versammlungen, sowie 13 Vorstands- und 6 Komité-Sitzungen abgehalten. Von besondrer Bedeutung für den Verein war der Beschluß der Generalversammlung vom 7. April, nach welchem auf Anregung des um den Verein hochverdienten Ministerial-Referenten, Geheimrath und Ministerial-Direktor Herrn Eduard von Wolfanger und auf Antrag des Vereinsvorstands der Name des Vereins (Münchener Verein für Geflügelzucht) in „Bayrischer Verein für Geflügelzucht in München" umgewandelt wurde. Dieselbe Versammlung beschloß gleichfalls einstimmig, vom 24. bis 30. Juli im k. Glaspalast eine internationale Muster-Geflügel- und Vogelausstellung zu veranstalten. Die letztre, welche wol mit Recht als die bestgelungenste aller bisherigen derartigen Ausstellungen in Deutschland bezeichnet wurde, nahm einen sehr schönen und würdigen Verlauf, ohne jede Störung, Beschwerde oder Unzufriedenheit von betheiligten Personen, blieb aber inbezug auf den Besuch, welchen man angesichts des Schützenfestes in ausgibigem Maße erwartete, ganz bedeutend zurück, sodaß durch die verkauften 12 100 Eintrittsbillete die Auslagen für das große Unternehmen und das neuangeschaffte Inventar nicht ganz gedeckt werden konnten. — Wenn auch Geflügelausstellungen in erster Linie zur Anregung und Aufmunterung für die Geflügelzucht beitragen, so hielt es der Verein doch für ganz besonders zweckmäßig, Zuchthähne, sowie Zuchtstämme von guten Hühnerrassen auf das Land zu vertheilen, um auf diese Weise den Landleuten greifbare Beweise an die Hand zu geben und sie zu nutzbringenden Versuchen anzuregen. Auf eine Bekanntmachung in den „Landwirthschaftlichen Mittheilungen" durch Herrn Oekonomierath Otto, daß von dem Bayr. Verein für Geflügelzucht in München Zuchtstationen auf dem Lande errichtet werden sollten und Gesuche bei dem betreffenden Vereinsvorstande einzureichen seien, liefen Ende Februar und Anfang März vierzig desfallsige Gesuche ein. Von diesen konnten nach den gebotenen Mitteln sechsundzwanzig berücksichtigt werden, und zwar bekamen 9 Gesuchsteller in den Ortschaften Haselbach, Solln, Emersdorf, Hochwinn, Eggenthal, Peiting, Rieden, Traubing und Weinzierlein Zuchtstämme; acht dagegen in Au bei Aibling, Kallenbach, Moosburg, Thann, Ampermoching, Röhrmoos, Saile bei Freilassing und Regen, erhielten Zuchthähne zu Kreuzungszwecken. In die Orte Kandlstadt, Ismaning, Riem, Rothalmünster, Parsdorf, Wessobrunn, Thalkirchen, Feldkirchen und Jakobneuharling wurden 178 Stück Bruteier von Italienern, La Flèche- und Spanierhühnern abgegeben. Sämmtliche Besitzer der Zuchtstämme u. a., welche dieselben kostenlos vom Verein erhielten, haben sich verpflichtet, für Weiterverbreitung dadurch zu sorgen, daß sie sämmtliche Bruteier, mit Ausnahme jener zur Nachzucht nöthigen, an die Bewohner des Orts gegen Austausch gewöhnlicher Eier abtreten und am Schluß des Jahres 1881 Bericht über die erzielten Erfolge erstatten.

Es sind auch eine Reihe von Berichten eingegangen, welche wir im „Geflügelhof" veröffentlichen, da sie für die Leser desselben von Interesse sein dürften.

Der **Verein für Geflügelzucht in Dessau** veranstaltet seine sechste allgemeine Geflügel-Ausstellung vom 4. bis 6. März d. J. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 20. Februar bei Herrn R. v. Rode, Mittelstraße, anzumelden und müssen bis zum 3. März mittags unter Adresse „An das Ausstellungskomité des Vereins für Geflügelzucht zu Dessau im Bahnhofs-Hotel eintreffen. Jeder Aussteller kann nur zwei Stämme, bzl. Pare von einunderselben Gattung, Farbe und Zeichnung ausstellen. Standgeld ist der Anmeldung in Postmarken beizufügen und zwar für 1 Stamm Hühner 1 ℳ und für 1 Par Tauben 50 ₰, für Zier- und Singvögel, sowie Geräthschaften ist kein Standgeld zu zahlen. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen. Werden einem Aussteller mehrere Preise zuerkannt, so erhält derselbe nur einen der höchsten ihm zuerkannten ausgehändigt. Lose à 75 ₰ sind bei Herrn G. Frühsorge, Zerbster Straße, zu haben. Alles übrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches von Herrn R. v. Rode zu beziehen ist.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht hält vom 17. bis 20 März d. J. seine XIV. allgemeine deutsche Geflügelausstellung ab. Die Anmeldungen müssen spätestens bis zum 5. März, möglichst jedoch früher, bei Herrn Wilh. Dreves, Poststraße Nr. 14, erfolgen, wobei um genaue Ausfüllung des Anmelde-Formulars gebeten wird. Die angemeldeten Thiere wie übrigen Gegenstände müssen am 15. März hier eintreffen und sind an das „Ausstellungs-Komité: Egidien-Halle, Braunschweig", zu adressiren. Für zweckmäßige Ausstellungs-Käfige sorgt der Verein, und dieselben sind für sämmtliches größere Geflügel mit kurzem Stroh ausgelegt. Sing- und Ziervögel werden dagegen in den Transport-Käfigen ausgestellt. Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere übernimmt der Verein. Die Prämirung findet am 17. März statt, Prämien sind im ganzen 2500 Mark ausgesetzt, einschließlich von je 4 Ehrenpreisen für Hühner und Tauben, bestehend in silbernen Pokalen. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Wilh. Dreves zu beziehen ist; ebenso versendet derselbe Lose à 50 Pfennig.

Geflügelzüchter-Verein zu Pegau. Die Vorstandswahl ergab folgende Herren: Ferd. Jakob, Vorsitzender; Rob. Bachmann, Stellvertreter; W. Blume, Kassenführer; C. Becher, Stellvertreter; R. Liebe, Schriftführer; E. Tretbar, Stellvertreter; Th. Carius, R. Schencke und Poetsch, Beisitzer.

Der **Verein zur Beförderung der Geflügel- und Kaninchenzucht in Dresden** wählte in seiner Generalversammlung am 22. Januar folgende Herren in den Vorstand: P. Zink, Vorsitzender; Franz Geucke, Schriftführer; Kurt Leichsenring, Kassenführer; Karl Huck, Stellvertreter; Karl Lippitsch, Materialienverwalter; Rich. Wagner und Ed. Ebert, Beisitzer.

Der **Altenburger Kanarienzüchter-Verein „Canaria"** hielt am 28. Januar seine Generalversammlung ab, in welcher folgende Herren in den Vorstand gewählt wurden: Max Görner, Vorsitzender; Albin Jahn, Schriftführer; Julius Degener, Kassenverwalter; Traug. Jahr, Frdr. Weickert, Max Ackermann, Beisitzende, letztrer Herr außerdem Inventarverwalter; Jul. Wende, Zschiegner, Kraft, Ausschußmitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Annaberg (Sachsen) vom 13. bis 15. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Nötha und Umgegend, vom 19. bis 21. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Verband der Geflügelzüchter-Vereine des sächsischen Niederlands vom 3. bis 5. März, dritte Ausstellung in Lommatzsch. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden des Geflügelzüchter-Vereins zu Lommatzsch, Herrn G. Haupt, zu beziehen.

Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W. vom 4. bis 6. März, dritte große Geflügel- und Vogelausstellung für die Neumark. Anmeldungen bis zum 26. Februar an den Vorsitzenden, Herrn Gutsbesitzer Ebert.

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz in Altenburg vom 9. bis 11 März. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ beim Schriftführer, Herrn Kaufmann C. A. Weiße.

Geflügelzüchter-Verein zu Lützen vom 4. bis 6. März, zweite große allgemeine Geflügelausstellung in Merseburg. Anmeldebogen und Programme zu beziehen und Anmeldungen bis zum 2. März zu richten an Herrn Karl Frauenheim in Lützen.

Ornithologischer Verein in Danzig vom 11. bis 14. März. Auskunft ertheilt der Schriftführer, Herr Militär-Intendantur-Secretär H. Mahler.

Gesellschaft „Courier" in Barmen vom 18. bis 20. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ zu beziehen vom Vorsitzenden Herrn Eickworth.

Geflügelzüchter-Verein zu Pegau i. S. vom 19. bis 22. März. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis 5. März an Herrn Karl Becher; von demselben sind auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen.

Verein der Vogelfreunde in Ravensburg vom 24. bis 26. März. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme zu beziehen durch den Vorsitzenden, Herrn H. Schönleber.

Verein für Geflügelzucht zu Hannover vom 6. bis 8. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 50 ₰ und alles Nähere durch den Vorsitzenden, Herrn Chr. Heise, 12 Georgstr.

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz zu Gütersloh im Mai.

Bücher- und Schriftenschau.

Idylle aus der Vogelwelt. 18 Originalzeichnungen von H. Giacomelli. Mit Gedichten von Julius Sturm. Randzeichnungen von David Franz. Quart-Format. Feinste Ausstattung. In prachtvollem Original-Einband mit Goldschnitt. Preis ℳ 10. — Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger).

Giacomelli's köstliche Vogelbilder in einem Prachtband von künstlerischer Bedeutung ziehen in diesem Augenblick an den Schaufenstern der Buch- und Kunsthändler alle Blicke auf sich. Im letzten Jahrgange von „Ueber Land und Meer" machte die köstliche ‚Idylle aus der Vogelwelt' des berühmten Künstlers solches Aufsehen, daß von allen Seiten der Wunsch und die Bitte laut wurde, diese reizenden Bilder, mit den Versen von Jul. Sturm in einem Band vereinigt, zu besitzen, und diesem Wunsche ist die Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger) in Stuttgart in glänzendster Weise entgegengekommen. Auf prächtigstem Papier, in reizenden Umrahmungen von David Franz, präsentirt sich die ‚Idylle aus der Vogelwelt' unseren Augen, und es ist ein Prachtwerk daraus geworden, das zu den elegantesten, künstlerisch bedeutendsten Gaben des diesjährigen Weihnachtstisches zählen wird und das allen feinsinnigen Gemüthern, namentlich den Frauen, empfohlen sei. — Wir kommen demnächst darauf noch zurück.

Vom Vogelmarkt.

Aus London geht uns soeben eine Nachricht zu, welche für die Vogelzüchter beachtenswerth ist. Es heißt nämlich, daß in diesem Jahre die Wellensittiche wiederum in ungeheurer Anzahl auf den europäischen Vogelmarkt gelangen und daher vielleicht noch unter den niedrigsten Preis, den sie vor einigen Jahren hatten (5 ℳ für das Par), sinken werden. Die erste Sendung soll bereits in kürzester Frist anlangen. Ich gebe diese Nachricht mit allem Vorbehalt, füge aber noch einen Hinweis hinzu, den ich sorgsam zu beachten bitte. Zunächst steht es noch keineswegs fest, ob diese Angabe sich bewahrheitet; sollte es aber der Fall sein, so fordre ich hiermit die Züchter dringend auf, daß sie sich dadurch nicht, wie damals leider so viele, einschüchtern lassen und den Muth verlieren. Man wolle vielmehr den gesunknen Preis zum Ankauf neuer Vögel behufs Blutauffrischung benutzen und im übrigen unbeirrt weiter züchten, im vollen Vertrauen darauf, daß auch jetzt wie damals meine Prophezeihung sich bewahrheiten werde, dahin, daß binnen kürzester Frist, spätestens in wenigen Monaten, der Preis sich wiederum zu der alten Höhe von mindestens 15 ℳ und gegen Weihnacht hin auf 20 ℳ er-

heben wird. Bei kluger Benutzung solcher Konjunkturen kann selbst der Großzüchter die zeitweise stattfindende Massen-einfuhr mit Freude begrüßen. Uebrigens werde ich, sobald ich ganz sichre Nachricht habe, eingehende Rathschläge für die Behandlung frisch eingeführter Wellensittiche, bzl. für deren Züchtung geben. Dr. K. R.

An die Liebhaber.

Ein gebildeter junger Mann, mit voller Kenntniß des feinen Harzer Kanarienvogels, auch mit anderweitigen ornithologischen, entomologischen u. a. naturwissenschaftlichen Kenntnissen ausgestattet, beabsichtigt einen längern Aufenthalt auf den kanarischen Inseln, wahrscheinlich Gran Kanaria, zu nehmen, um dort außer Geschäften und Studien insbesondre praktische Naturwissenschaft zu betreiben. Er will dort zunächst eine Bienenzucht im Großen anlegen, sodann aber auch die Ausfuhr wilder Kanarienvögel im großartigsten Maßstabe unternehmen, diesen hochinteressanten Vogel studiren und eine sachliche Beschreibung seines Gesangs geben, ferner allerlei ornithologische, entomologische, mineralische u. a. Sammlungen ausführen. Schließlich möchte er dorthin Wellensittiche, allerlei Prachtfinken u. a. beliebte fremdländische Stubenvögel ausführen, um sie im günstigsten Klima zu züchten und dann wiederum nach Europa massenhaft in den Handel zu bringen.

Der Vater des jungen Mannes, der als Kanarienkenner, -Züchter und -Schriftsteller auf diesem Gebiet allbekannte und hochgeachtete Kontroleur Herr W. Böcker in Wetzlar, wendet sich nun an alle Vereine und einzelnen Liebhaber mit der Bitte um Förderung dieses Plans. Es handelt sich dabei durchaus um keine bloße Unterstützung, sondern die gegen Antheilscheine gezeichneten Beiträge sollen, gleichviel ob in lebenden Kanarien-Wildlingen oder in irgendwelchen anderen Naturalien, insbesondre entomologischen und mineralischen Sammlungen, Vogelbälgen, Eiern und lebenden Vögeln, abgetragen werden. Für jeden Beitrag wird gern die Berechtigung zugesichert, daß der Betreffende von den lebenden oder todten Gegenständen, die an Heinrich Böcker's mikroskopisches Institut in Wetzlar gesandt werden sollen, nach Wunsch und Ermessen auswählen darf. Beiträge sind an Herrn W. Böcker in Wetzlar einzusenden.

Meinerseits kann ich das Unternehmen nur auf das dringendste empfehlen, insbesondre mit Hinweis darauf, daß Männer — Herr Böcker und seine beiden Söhne — an der Spitze stehen, die nicht allein in jeder Hinsicht unser volles Vertrauen verdienen, sondern auch nach reiflicher Erwägung einen vielversprechenden Plan mit den nöthigen Kenntnissen und der erforderlichen Thatkraft ausführen werden. Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Lehrer Julius Welck: Wenn in diesem Winter auch hoffentlich keine Noth mehr für die Vögel eintritt, so wird ihnen solche doch sicherlich nicht in anderen Wintern erspart bleiben — also für später zurückgelegt.

Die Nr. 7 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ein Wiesel in der Gefangenschaft. — Eine Dipteren- und Libellenwanderung, beobachtet im September 1880. — Mikroskopie: Trockne Konservation von anatomischen Mollusken-Präparaten. — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — An die Liebhaber. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Der Unterzeichnete beabsichtigt im März d. J. nach den **Kanarischen Inseln** — nach Gran Canaria — überzusiedeln und dort in seinen reichlichen Mußestunden Insekten aller Ordnungen, insbesondre Lepidopteren und Coleopteren, sowie auch gelegentlich Mineralien, Vogelbälge und Eier zu sammeln. Alle diejenigen, welche reflektiren, Naturobjekte von den Kanarischen Inseln zu erhalten, werden gebeten, sich an dem Unternehmen in der Art zu betheiligen, daß sie Antheilscheine erwerben. Ein Antheilschein von 20 ℳ garantirt für 60 Coleopteren, ein solcher von 30 ℳ für 60 Lepidopteren im aufgespannten Zustande. Die Sachen werden von Heinrich Böcker's Institut für Mikroskopie in Wetzlar an die Herren Abonnenten dirigirt. Es wird gebeten, die Beiträge umgehend, womöglich noch vor Ende Februar, an den Unterzeichneten gelangen zu lassen. Hochachtungsvollst

Ernst Boecker in **Wetzlar.**

Herr Ernst Böcker ist uns als wissenschaftlich gebildeter, sehr eifriger Sammler gut bekannt. Wir haben ihm bereits namhafte Aufträge ertheilt und können ihn nur dem allgemeinen Vertrauen empfehlen.

Mainz, den 6. Februar 1882.

Dr. August Nies, Lehrer d. Naturwissenschaften, insbesondre der Mineralogie, an d. Großh. Realsch. I. Ord. in Mainz.

Wilh. v. Reichenau, Custos d. Mainzer zoolog. Museum.

[336]

Ein junger Mann, welcher 5000 ℳ Kaution stellen oder Einlage bieten kann und späterhin noch über mehrere Summen zu verfügen hat, wünscht eine Stellung in einer größeren Vogelhandlung, vielleicht die Führung einer Filiale einer solchen oder eine Anstellung in einem Thiergarten zu erlangen. Adressen erbeten an **Ferd. Seifferth** in **Schnabelweid** in Bayern. [337]

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**

[338] Kontroleur in **Wetzlar.**

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [339]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und portofrei.

1 Paar Pfauen,
1 Storch,
2 Kapuzineraffen

werden zu kaufen gesucht von

Johann Faulring,

[340] Dresden, Pirnaischestr. 50.

Verkaufe sehr billig:

1 Par ganz weiße Kröpfer, Holländ. Krz., 6 ℳ,
1 Par graugetigerte Altstämmer Purtzel-Tümmler 4 ℳ.

Zusammen für 9 ℳ, beide Pare sind zuchttüchtig.

Fr. Hanne in **Neu-Hardenberg Nr. 74,**

[341] (Provinz Brandenburg).

[342] **Königs- oder Reevesi-Fasanen**

aus eigener, vorjähriger Zucht sind in beträchtlicher Anzahl abzugeben. Anfragen sind an den Hofmarschall Herrn Graf **Kanitz** in Jagdschloß „Dreilinden" zu richten.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 7. Berlin, den 16. Februar 1882. XI. Jahrgang.

Der ornithologische Verein Bamberg

hält seine

II. Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung,

am 25., 26., 27. und 28. März

in den Lokalitäten des **Erlanger Hofes** ab. Programme und Anmeldungen sind vom Schriftführer des Vereins, Herrn **A. Ringelmann** in **Bamberg**, zu beziehen. [343]

Der Vorstand.

J. Abrahams, [344]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Importirte Wellensittiche 8 M., 6 M. und 4 M. fürs Par. Importirte Nymfensittiche 15 M. à Par. Große gelbhäubige Kakadus 15 M. à Stück. Buntsittiche 24 und 30 M. à Par. Pennantssittiche 36 und 40 M. à Par. Graupapageien 15 M. à Stück. — 3 indische Schlangen, von 6 bis 8 Fuß lang, 40 M. à Stück.

Ich erwarte binnen Kurzem einen Transport von seltenen australischen Finkenarten und anderen Vögeln. Verpackung frei.

Versendung geschieht nur gegen Nachnahme oder gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag.

Von den meisten in Nr. 5 dieses Blattes angezeigten Vögeln ist noch Vorrath vorhanden.

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: **Gelbnacken-Amazonen** à Stück 50 M., kleine **Alexandersittiche in Pracht** à Par 30 M., **Ceres-Astrilde** à Par 25 M.

Von den in Nr. 6 angezeigten **Vögeln** ist noch **bedeutender Vorrath** am Lager. Ferner: **1 Amazone**, singt das Lied „So leben wir alle Tage“, spricht 100 Wörter, Preis 250 M., **1 Amazone**, spricht und singt, 200 M.

1881er **Ameiseneier** à Kilo 3 M., Prima-Qualität à Kilo 4 M.

Im **Tausch** gegen **exotische Vögel** werden: Kanarienvögel, Stiglitze, Dompfaffen und Zeisige angenommen.

Versandt nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme**. Preisliste auf Verlangen portofrei. [345]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt: 1 prachtvollen Molukkenkakadu 90 M., 1 weißhaubiger Kakadu 36 M., Rosakakadu 18 M., 12 Graupapageien oder Jakos à 27 M., 2 gutsprechende Jakos à 120 M., 5 sprechende doppelte Gelbköpfe à 110 M., 10 Mohrenköpfe à 15 M., blaustirnige Amazonen à 24 M., Amazonen, sprechend, 45 M., 1 vier Lieder singende und zwei Lieder pfeifende Amazone 450 M., der Vogel singt nach der richtigen Melodie, wofür garantire, 1 Par Königslöris im Prachtgefieder und zahm, zusammen 140 M., Surinams, sprechend, à 45 M., Rosellas à Par 45 M., Pennantsittiche à Par 54 M., Wellensittiche à Par 14 M., Sonnenvögel à Par 18 M., weiße Reisvögel à Par 15 M., Heuschreckenstare à 12 M., amerikanische Spottvögel à 60 M., rothe Kardinäle à 12 M., graue Kardinäle à 8 M., Pariser Trompeterkanarien à Par 75 M.; Pavianaffen à 45 M., Mohnaffen à 27 M., grüne Meerkatzenaffen mit schwarzem Gesicht à 45 M., Calotriaffen oder bunte Meerkatzen mit blauem Gesicht und weißem Munde à 45 und 60 M.; 130 St. prachtvolle griechische Landschildkröten, 1 und 2 Pfd. schwer, à 2 M.

Auch nehme alle Arten Thiere in Tausch. [346]

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, als:

Vogel- und Säugethierbälgen, Lepidopteren und Koleopteren, ethnologischen und ethnographischen Gegenständen und Weinspiritus-Präparaten, ebenso Eiern seltener, fremdländischer Vogelarten für Sammler.

Ferner in Bälgen: 1 ♂ und 2 ♀ Dorcopsis luctuosa (Neu-Guinea), 1 ♀ Dendrolagus inustus (Neu-Guinea) und 1 ♂ Halmaturus bernierii (Neu-Guinea).

Außerdem ist noch Verschiednes von dem in Nr. 46 d. Bl. Angezeigten vorhanden.

Schließlich erhält derselbe allwöchentlich Sendungen verschiedener lebender Thiere, Vögel und Reptilien ꝛc. ꝛc.

NB. Preislisten halber wolle man sich an obige Adresse wenden. [347]

Zu verkaufen: 2 Stück graublaue Pfäffchen 12 M., 1 Par und 2 Weibchen Goldsperlinge à 12 und 6 M.
[348] **F. Dommasch**, Danzig.

Kaufe 1 Männchen grünbürzl. Sperlingspapagei, P. gregarius. Verkaufe 1 Männchen Gebirgslori.
[349] Dr. **Frenzel**, Freiberg, Sachsen.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [350]
empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Größte Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft von nur St. Andreasberger Sängern
von
R. Ebeling in **Merseburg**
versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Bogenroller à Stück 8, 12 und 15 ℳ. Auf 50 Ausstellungen prämirt. [351]

Ameiseneier (deutsche),
fürs Kilo 2 ℳ 60 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 40 ₰, vers. g. Nachn. [352] **A. G. Bethge** in **Elbing.**

Eine Dogge, (tigerfarbig, schwarze Maske), Hund, Unterkiefer 3 cm vorstehend, 6 Perlenzähne zeigend, Höhe 65 cm, gut dressirt und sehr tüchtig im Wasser, Ohren gestutzt, fester Preis (einschl. Halsband, Kette und Versandtkasten) 100 ℳ. Exped. d. Bl. sub **K. P.** [353]

Harzer Kanarienvögel.
ein Stamm schöner Erntges'scher Hohlroller, 4 Mnch., 14 Wbch., einschl. 13 St. größerer und kleinerer Bauer, versch. Nester, Futternäpfe 2c. billigst abzugeben. Desgl. 3 Jahrg. Gartenlaube 1879—81 sowie **Doré's** Prachtbibel in zwei Bänden. Offerten bef. die Expedition d. Bl. unter Nr. **315 V.** [354]

Hohlroller,
4 Stück gute Kanarienhähne zu 9 ℳ à St., 3 St. desgl. zu 4 ℳ à St., hochgelb, hat noch abzugeben
F. Krilnig, Vogelfutterhandlung,
[355] **Großenhain** (Sachsen).

Gefiederte Welt 1875—81, dauerhaft gebunden, fast wie neu, verkauft für 40 ℳ, event. in Tausch gegen Sittiche.
[356] **A. Opitz, Lübeck.**

Harzer Kanarienhähne,
vorzügliche Roller vom Erntges' u. Bergmann'schen Stamm, sind wegen Veränderung für 5, 8 u. 12 ℳ abzugeben.
[357] **A. Hansche, Spremberg i. N./L.**

Fehlerfrei!
Kanarienvögel,
tiefe Gluck-, Lach- und Hohlroller mit Hohlpfeifen, empfiehlt billigst
Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgstr. 18.
[358] Preisverzeichniß postfrei.

Mehlwürmer,
Konkurrenzhalber fürs Liter 5 ℳ, fürs Pfund 4 ℳ 25 ₰, prompte und reelle Bedienung wie bisher
[359] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[360] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, reine Ware, à Pfd. 4,50 ℳ, bei
[361] **Reiss,** Berlin, Königs-Kolonnaden 28.

Nistkästen-Fabrik

prämirt 1877—81 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, Cleve 2c.
von **Hartleb & Leibe**
in **Oelze** im Thüringerwald.
Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen 2c., à Dutzend von 5—9 ℳ, für Wellensittiche und andere Exoten von 16 ℳ an.
Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.
Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:
Natur-Nistkästen,
äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 ₰ mehr.
Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt. [362]

Harzer Kanarienvögel.
Große Auswahl in den edelsten Touren, als Hohlroller, Lach-, Gluck- und Klingelroller mit Knorre, lang und sanft gehend, auch schöne Zuchtweibchen, hält bestens empfohlen. Preisliste kostenfrei, Postversandt bei Garantie.
Vogelhandlung und Züchterei
[363] Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

Verk. 4 P. br. Mörchen, nistf., fürs höchste Gebot.
[364] **Rosenstock,** Frankfurt a./M., Arnsbergerstr. 16.

Zu verkaufen: 1 Graupapagei, 2 Jahre im Besitz, pfeifend und Verschiedenes sprechend, sammt Käfig, für den festen Preis von 80 ℳ. Briefe vermittelt unter Chiffre **A. C.** die Expedition. [365]

Vogelfutter
für Singvögel (Weichfutterfresser),
alle Woche frisch bereitet, bewährt sich Monate lang gut,
in Postpacketen à Kilo 1,20 ℳ,
bei größeren Bestellungen à Kilo 1 ℳ
gegen Nachnahme od. Voraussendung des Betrages empfiehlt
[366] **G. Noriller, Rovereto** (Südtirol).

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten
Ameiseneier
empfehle ich, und zwar:
Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,
IIa sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.
Weißwurm,
bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.
Gottlieb Wanek, [367]
Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

12 Kanarien-Wbch., 1 Nap.-Weber, Mnch., zuchtkräftig, erstere einfach gelb, ff. Stamm, gesucht.
[368] Rechnungsführer **Bremer,** Steele.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigener Fabrik. [369]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Habe abgebbar (auch in Tausch gegen andere Thiere): 5 rosenbrüstige Bartsittiche, 4 Nymfen-Männchen, 1 Turako, 1 Par Schopftauben, 3 rothweiße Bülbüls, 1 Tukan, 7 Perlhühner, 2, 3 Pfauen i. P., Orpheusgrasmücken, Schwarzplättchen, 1 große weibl. rauchfarb. Meerkatze, 1 Par prachtvolle goldgelbe Löwenäffchen, 5 fliegende Eichhörnchen, 1 merikan. Eichhörnchen, 1 großer Uhu (für Jäger).
[370] **Thierhandlung Rudolf Fluck,**
Wien I., Weihburggasse 26.

Cidaria Unangulata, schöne reine Exemplare (1881), hat im Tausch abzugeben **Christ. Bischoff,** Karlsruhe in Baden. [371]

Ein prachtvoller Paradis-Sittich (Männchen), eingewöhnt, zahm und kerngesund, ist billig zu verkaufen.
[372] **Wilh. Zimmerling,**
Grünberg i. Schl., Postplatz 1.

Mehlwürmer à Ltr. 4 ℳ 75 ₰. **Gustav Schwarz,** Landsberg a./W., Küstrinerstraße 34 B. [373]

Harzer Hohlroller,

lang und tief gehend, ohne Fehltouren, in **verdunkelten** Gesangskästen gezogen, verkaufe à **10** ℳ, einjährige gute Weibchen à **1** ℳ
Ferd. Kleeberger,
[374] Buchhändler in Speyer a./Rh.

Prima Harzer Kanarienroller versendet von jetzt ab unter Garantie das Stück zu 9 und 12 ℳ, kleine fehlerh. Vögel à 6 ℳ, Wbch. 1 ℳ, rothe Kreuzschnäbel à 1 ℳ 20 ₰, Zeisige à 1 ℳ, sowie 7 verschiedene Sorten Gimpelbauer, saubere Arbeit, Nr. 1 mit Schubk., Gläser nach Außen zum Anhängen, à Dutzend 12 ℳ, Nr. 2 Schubt. à Dutzend 9 ℳ, Nr. 3 Schubk. à Dutzend 7 ℳ, Nr. 4 à Dutzend 4 ℳ, Nr 5 à Dutzend 3 ℳ 25 ₰, Nr. 6 à Dutzend 3 ℳ, Nr. 7 kleine Harzer Versandbauer, à Dutzend 1 ℳ 80 ₰, in Kästen 189 Stück 24 ℳ; Nester Nr. 1 à Dutzend 2 ℳ 50 ₰, Nr. 2 à Dutzend 1 ℳ 80 ₰.
[375] **Karl Kastenbein, Klausthal** a. Harz.

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller,** deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für lebendes Eintreffen, selbst bei größter Kälte. [376]
Dr. Wiss,
Stuttgart, 68 Hohenheimerstr., I.

Harzer Kanarienvögel.
Wegen gänzlicher Abschaffung verkaufe ich meine gut schlagenden Kanarienhähne, 100 Stück, Häger'scher Stamm, von 6 bis 8 ℳ, und 200 Weibchen à St. 75 ₰. [377]
E. Frenzel, Schlossermstr.
Spremberg N./L.

Mehlwürmer,
ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt
[378] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Suche zu kaufen: 1 garant. Weibchen Königssittich u. 1 junge **Angorakatze, echte** Rasse.
O. Nuzinger, Löwenapotheke,
[379] Mannheim.

1 schönen Neufundländer, 1 Leonberger Hündin und 1 Borhündin, sowie 1 gelehr. Pudel billigst, nehme auch Vögel in Zahlung.
[380] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Wohlfeile Käfige!

1 Voliere, ganz aus Schmiedeeisen, sehr solid gearbeitet, 251 cm hoch, 157 cm breit, 125 cm tief, mit Springbrunnen, pneumat. Futtergefäß (groß) 6fach, Fontainenaufsätze, 80 ℳ, 1 desgl. mit Sockel 180 cm h., 105 br., 40 tief, 36 ℳ, 1 desgl. 120 cm l., 95 h. u. t., 18 ℳ, 1 Käfig mit 6 Abth. 165 cm h., 35 t., 95 br., 25 ℳ, 50 Stück Kanarienkäfige 32 cm h., 25 br., 18 t., à 80 ₰, 2 Papageikäfige 45 cm h., 30 br. u. t., à 6 ℳ, 4 desgl. 42 cm h., 30 br. u. t., à 3 ℳ, 1 Käfig für kl. Vögel 94 cm l., 84 h., 42 t., 15 ℳ, 2 desgl. 55 cm h., 28 br., 59 l., verzinnt, à 7 ℳ, 1 desgl. 42 cm h., 22 t., 41 br., verz. 5 ℳ, 5 Kardinalkäfige, 47 cm l., 31 h., 28 t., à 2½ ℳ, 1 neuer, 6eckiger Käfig mit Laubsägerabeit 118 cm h., 44 Durchm., 20 ℳ, 1 neuer verz. Käfig für kl. Vög., 73 cm l., 35 br., 67 h., 22½ ℳ, 2 Papageikäfige, 90 cm h., 50 br. u. t., à 12 ℳ, 1 Heckkäfig, 144 cm h., 60 br., 67 t., 12 ℳ, 1 desgl. 130 cm l., 66 h., 26 t., 5 ℳ, 1 Drosselkäfig, 72 cm l., 54 h., 26 t., 3 ℳ 1 Aquarium 54 cm l., 24 br., 20 t., 10 ℳ 3 Ztr. schöne Grottensteine à 3½ ℳ Sämmtliche Käfige sind wenig gebraucht und in gutem Zustande.
[381] **J. O. Rohleder,** Lindenau b. Leipzig,

Dr. Ruß. Die fremdl. Vögel mit Abbild. 1 Band 20 ℳ 4 Hefte des 3. Bd. à 2 ℳ 2 Exempl. die fremdl. Stub.-Vögel I. Bd. von Dr. C. Ruß à 5 ℳ Gefiederte Welt, Jahrg. 1874 — 81 à 6 ℳ Dresdner Bl. für Geflügelzucht, Jahrg. 1874—78 à 3½ ℳ Hannov. Blätter für Geflügelzucht, Jahrg. 1878 — 81 à 3 ℳ Schweiz. Bl. für Ornithol., Jahrg. 1878 — 81 à 2¼ ℳ Pfälz. Bl. für Geflügelzucht, Jahrg 1878 1½ ℳ zu verkaufen od. gegen Exot. Vögel zu vertauschen. Sämmtliche Jahrgänge gut erhalten und gebunden.
[382] **J. O. Rohleder,** Lindenau b. Leipzig.

Eine selten zahme ganz junge Surinam-Amazone, die spricht, singt, pfeipft, lacht und weint, ist für 75 ℳ zu verkaufen, mit fast neuem verzinnten Bauer mit Mahagoniuntersatz für 95 ℳ [383]
Tilsit O.-Pr. **Louis Geiger.**

Junge Dachshunde
kleinste Rasse, von ausgezeichneten Eltern, sehr schön, schwarz mit gelb und getigerte, à 10 ℳ bei [384]
Wagner in Klingenberg, a. Main.

Zebrafinken.

Alte Pare 10 ℳ, junge ausgeh. Pare 8 ℳ, einzelne Wbch. 5 ℳ, Verpackung und Porto 1 ℳ, 3 gar. Pare, davon Wbch. mit schwarzem Brustgürtel à 30 ℳ [385]
Werdau i. S. Oberlehrer **Borges.**

1 Par rosenbrüst. Kernbeißer 24 ℳ, 1 Goldkopfstar, prämirt, 30 ℳ, 1 Steinröthel 16 ℳ, gut singende Spottdrosseln 30 ℳ, Singdrosseln 9 ℳ, Schwarzköpfe 5 und 6 ℳ, Nachtigalen 15 ℳ, Rothkehlchen, gute, 4 ℳ Pariser Kanarien Par, 20 ℳ, Lerchen 4 ℳ Nachtigalbauer 6 ℳ, Amsel- und Drosselbauer 8 ℳ, Schwarzkopfbauer 5 ℳ, Heckbauer 6 ℳ, Schlagnetze 1½ ℳ, Taubennester Dutzend 3 ℳ, Hühnernester Stück 1—1½ ℳ
Rudolph Schmidt, Erfurt.

Ferner: Sommerrübsen 18 ℳ, Kanariensat 20 ℳ, Hirse, weiße, 22 ℳ, Hanf 15 ℳ, Hafer, geschälten 22 ℳ pro Ztr. Mehlwürmer ½ Ltr. 4 ℳ, Universalfutter Kilo 2½ ℳ, Ameiseneier Kilo 3 ℳ 20 ₰. [386]

Zu verkaufen:
1 Haidelerche ℳ 4. — 2 Rothkehlchen à ℳ 2,—, gute Sänger. [387]
Freiberg i. Sachsen. **Anton Schubert.**

Europäische [388]

Singvögel,

nur vorzügliche Sänger, welche im v. J. von mir nur ihrer besten Leistungen nach zum Auswintern als geeignet befunden, und zwar Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinröthel (Wildfänge und aufgezogene), ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, ungarische Davidzippen u. a., noch einige Stücke zu haben bei **Gottlieb Wanek,**

Vogel- und Taubenhandlung,

Prag 411. I.

Fasanen-Verkauf. [389]

Aus meinem **Fasanengarten** kann ich in tadellosen **zuchtfähigen** Paren noch abgeben: **Lady-Amherst-Fasanen**, garant. Vollblut à ℳ 120,—; **Swinhoë-Fasanen** à ℳ 80,—; **Versikolor-Fasanen** à ℳ 60,—; **Gold-Fasanen** à ℳ 35,—; **Bunt-Fasanen** à ℳ 40,—.

Ludwigsburg. **Theodor Seitter.**

Für Vogelliebhaber. [390]

Offerire fein abgerichtete Gimpel oder Dompfaffen:

IA, prima, 2 Lieder pfeifend . . . ℳ 45,
IAA, prima, 1 Lied „ . . . „ 30,
II, geringe, halbes Lied pfeifend . . „ 15,
III, nur Naturgesang „ . . „ 5,
außerdem etliche erprobte Zuchtpare . . . „ 6.

Paul Grösch, Dalherda a. d. Rhön.

Wellensittiche, sehr schön, bei 6 Paren à ℳ 9, — bei 20 und mehr Paren ℳ 8,50, habe abzugeben, auch verkaufe 1 Gemsbock, 2 Par Rehe, 1 dressirten schwarzen Pudel. Zu kaufen suche je 1 Stamm Langshan und Plymout-Rocks, am liebsten weiß. [391]

H. W. Schaible,

Klein-Süssen, (Württemberg).

Fingerzahme und gut sprechende, hellrothe **Araras** sind abzugeben. **H. Riedel,**

[392] Prenzlau, Schulzenstraße 494.

Biete an:

4 Seeadler, davon 1 Finnland, 1 Grönland, 2 Nordsee, **1 Steinadler,** gut eingewöhnt, schön im Gefieder.

[393] Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Meyers Konversations-Lexikon, neueste Auflage, 15 Prachtbände, sowie **Brehms Thierleben,** n. Auflage, 10 Prachtbände, ist gegen gezücht. Zebrafinken, Wellensittiche od. and. exot. Vögel zu vertauschen. Beide Werke ganz neu. **Rohleder** in Lindenau b. Leipzig. [394]

Zu verkaufen: 1 fingerzahmer Jako, Segelschiffsvogel, 3 Monat im Besitz, à 35 ℳ, 1 fingerzahme Amazone 25 ℳ, 1 dito mit kl. Schaden a. d. Zehe, 15 ℳ. Garantie für lebende Ankunft. [395]

Bremerhaven. **S. Risius.**

Kreuzschnäbel, Zeisige, Flachsfinken à 1 ℳ, Grünlinge, Goldammer à 50 ₰, Weibchen von Dompfaff à 1 ℳ, von Flachsfink à 50 ₰, von Zeisig, Grünling, Goldammer, Bergfink à 25 ₰, aufgezogene Wachtel-Männchen à 3 ℳ, Feldlerchen ohne Garantie für Geschlecht à 50 ₰, eine singende Schwarzdrossel 4 ℳ, 1 Wbch. 1 ℳ, 1 zahmer Steinmarder 9 ℳ, trockene Ebereschen à Pfd. 25 ₰ bei **August Dietz** in **Burg** bei Magdeburg. [396]

Gebe billig ab: **Wellensittiche,** 1 schöne sprechende Amazone, 1 viel sprech. rosenbr. Edelsittich, 1 Wbch. Mönchssittich, Zebrafinken, Mnch., und ff. Kanarienhähne und Wbch. [397]

Hugo Arpert, Nordhausen.

Echte Siebenbürger Sprosser, Tag- und Nachtsänger, 30 ℳ, 2 Stück David-Philipp-Sänger, Nachtsänger, 35 ℳ, Tagsänger 25 ℳ, ungarische Nachtigalen, Nachtsänger, 30 ℳ, Tagsänger 18 ℳ, welsche Grasmücke 12 ℳ, Schwarzplättchen 5 ℳ, Singdrossel 6 ℳ, Amsel 5 ℳ, Haidelerchen, Nachtsänger, 10 ℳ, fleißige Tagsänger 5 ℳ, Haubenlerchen 5 ℳ, graue Jakos, zahm, 36 ℳ, anfangend zu sprechen 45 bis 60 ℳ, blaustirnige Amazonen, fingerzahm, 30 ℳ, Nasenkakadu, zahm, 14 ℳ, Wellensittiche à Par 12 ℳ, zuchtfäh. Nymfensittiche à Par 24 ℳ, Kalanderlerche 14 ℳ, graue Kardinäle 6 ℳ, Hüttensänger, Wbch., 7 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ 50 ₰, gelbe 2 ℳ, Dompfaffen à Par 4 ℳ, Stieglitze, Mnch., 2 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ, feine Harzer Hohl- und Flötenroller 10 ℳ, Wachteln à Par 4 ℳ, amerikanische Spottdrossel, echter Wildfang, 50 ℳ, Steinröthel 25 ℳ, gelbe Spötter 12 ℳ, Wanderdrossel 18 ℳ, hochrothe Kardinäle à Par 20 ℳ, Blauamsel 30 ℳ. Für sichere Männchen und lebende Ankunft Garantie. [398]

Christoph Krasser, Bamberg.

Soeben erschien:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von [399]

Dr. Karl Russ.

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, geheftet 6 ℳ, gebunden 7 ℳ.

Gegen Einsendung des Betrags versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 8. **Berlin, den 23. Februar 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Petition des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt.
Züchtung des Rothflügelsittichs.
Ueber verschiedene fremdländische Stubengenossen (Schluß).
Nochmals Madraswachteln.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Köln; Zürich; Danzig; Erfurt; Dresden; Hannover; Nürnberg; Regensburg; München; Ausstellungen.
Vogel-Vertilgung. — Briefwechsel. — Berichtigung.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Petition

des Vereins-Präsidium des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt an den deutschen Reichstag.

Hoher Reichstag!

Da von vielen kleinen Vogelschutzvereinen Deutschlands in neuester Zeit Petitionen wegen eines zu erlassenden Vogelschutzgesetzes geplant werden, theilweise wol schon eingegangen sein mögen, Petitionen, welche, soweit sie uns bekannt geworden, vielfach von der Unkenntniß ihrer Verfasser auf ornithologischem Gebiete zeugen, so erlaubt sich auch unterzeichnetes Präsidium des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, eines Vereins, der jetzt über 1100 Mitglieder aus allen Gauen Deutschlands zählt, darunter die größten ornithologischen Autoritäten, in Kürze seine dahinzielenden und auf die Erfahrung vieler Jahre gegründeten Wünsche einem hohen Reichstag unterthänigst vorzutragen.

Ein hoher Reichstag wolle beschließen:

1. Der Massenfang jeglicher Vogelart für die Küche ist zu verbieten. Ausgenommen davon ist der Krammetsvogelfang im Dohnenstieg, welcher von dem Jagdberechtigten vom 15. Oktober an geübt werden darf.
2. Der Vogelfang für den Käfig ist nur Personen gestattet, welche hierzu einen besondern mit 3—5 Mark jährlich zu bezahlenden Fangschein gelöst haben. Diese Fangscheine dürfen nur unbescholtenen Personen gegeben werden, und ist ihre Zahl möglichst zu beschränken.
3. Der Vogelfang für den Käfig darf nur während der Monate September, Oktober, November und Dezember ausgeübt werden, doch können die Verwaltungsbehörden — in Preußen die Landräthe — diese Zeit auch um 1 Monat verlängern, resp. verkürzen.
4. Als Fanggeräthe sind unbedingt zu verbieten: Schlingen und Sprenkel, Ruthen und Schnüren und überhaupt alle Geräthe, welche mit Vogelleim bestrichen werden, sowie auch alle solche Geräthe, in denen sich eine größere Zahl von Vögeln auf einmal fangen kann. Ebenso soll es den einzelnen Verwaltungsbehörden (in Preußen den Landräthen) freistehen, die Benutzung solcher lokal üblichen Fanggeräthschaften zu verbieten, in welchen sich die zu fangenden Vögel leicht Verletzungen zuziehen können.
5. Diejenigen Vögel, welche als schädlich erwiesen und deren Fang zu jeder Zeit gestattet ist, sind für jede Provinz durch Sachverständige zu rubriciren. Sollte sich eine dieser aufgezählten

schädlichen Vogelarten so verringern, daß sie unschädlich wird und ihr Aussterben zu befürchten ist, oder eine der zu schonenden Vogelspezies durch irgend welche günstigen Umstände so vermehren, daß sie positiv schädlich wird, so können die resp. Verwaltungsbehörden ihren Fang oder Abschuß zu jeder Zeit verbieten, resp. erlauben.

6. Die muthwillige Zerstörung der Bruten aller Vögel ist untersagt. Ausgenommen sind die in § 5 aufgeführten Arten.
7. Zu wissenschaftlichen Zwecken können die Verwaltungsbehörden das Fangen außer der § 3 angegebnen Schonzeit, sowie das Ausnehmen der Nester (vergl. § 6) gewissen Personen gestatten.

Um aber dem durch dieses Gesetz bezweckten Vogelschutze und der damit verbundnen Vermehrung gewisser Vogelarten Nachhaltigkeit zu verleihen, wolle der hohe Reichstag den Herrn Reichskanzler ersuchen, wenn irgend möglich, durch internationale Verträge mit

Portugal, Spanien, England, Frankreich und Italien

dem Massenfange, durch welchen unsere durch genannte Länder reisenden Zugvögel so sehr dezimirt werden, möglichst zu steuern.

In Ehrerbietung zeichnet
das Präsidium des deutschen Vereins
zum Schutze der Vogelwelt.
Gez.:
W. Thienemann, Pfarrer,
Dr. K. Th. Liebe, Professor.
Zangenberg bei Zeitz und Gera, Reuß j. L.
am 7. Dezember 1881.

Züchtung des Rothflügelsittichs (Psittacus erythropterus, *Gml.*).

Es war am 15. April 1871, als ich von Herrn Karl Hagenbeck in Hamburg das erste Par Paradissittiche erhielt, von denen das Weibchen bis zum Spätherbst 1871 gesund blieb, dann aber beim Reinigen der Voliere durch einen Unglücksfall zugrunde ging. Mit den Paradissittichen zugleich empfing ich auch ein Männchen Rothflügelsittich.

Unter allen Papageien, welche ich gesehen, und es sind fast sämmtliche bis jetzt eingeführten, hat keiner mir in seiner Farbenpracht so gut gefallen wie der Blutflügel, ein prächtig grasgrüner Plattschweif, mit glänzend scharlachrothen oberen Flügeldecken, dunkelblauem Rücken, bräunlichschwarzem Mantel und ebenso gefärbten Schultern; Schnabel und Auge sind roth.

Nachdem ich das Männchen in einer Voliere von 2,5 Kubikmeter untergebracht und der Vogel sich ziemlich gut eingewöhnt hatte, suchte ich eifrig nach einem Weibchen. Trotz Annonzirens in allen Fachblättern und Schreibens an alle Vogelhandlungen gelang es mir jedoch nicht, ein solches zu beschaffen. Erst nach sieben Jahren, bei Gelegenheit unsrer im März 1878 im Glaspalast in München stattfindenden Ausstellung glückte es mir. Ein auswärtiger Händler hatte ein Männchen Blutflügel angemeldet und auch eingeschickt, und dieses entpuppte sich beim Oeffnen des Transportkäfigs als Weibchen, welches ich denn auch sofort ankaufte.

Nach Schluß der Ausstellung war mein erster Schritt der, die beiden Vögel zu vereinen. Da machte ich nun die Beobachtung, daß das seit sieben Jahren bei mir in Gefangenschaft gehaltene Männchen scheinbar zum Hagestolz geworden war, denn es beachtete das Weibchen garnicht, ja, biß es sogar mehrere Tage vom Futternapf weg. Schon dachte ich an die Entfernung des letztern aus der Voliere, als ich bemerkte, daß etwas bessere Verträglichkeit eintrat, welche sich bald dahin steigerte, daß das Weibchen aus dem Kropfe gefüttert wurde. Da inzwischen das Weibchen auch den schon früher in der Voliere angebrachten Nistkasten öfter zu besuchen begann und längre Zeit darin verweilte, so gab ich mich der sichern Hoffnung hin, eine Brut erstehen zu sehen. Es kam jedoch nicht dazu, sondern es blieb beim füttern. Eine Begattung fand nicht statt, obwol das Weibchen sehr begehrlich war. Nach einiger Zeit trat Theilnamlosigkeit ein und jeder Vogel lebte für sich, Ich schrieb die Schuld dem Männchen zu, das ich für zu alt zur Zucht hielt, aus welchem Grunde ich auf Ersatz durch ein junges Männchen bedacht war.

Nicht lange darauf erhielt ich auch von Herrn Abrahams in London ein solches. Dasselbe war noch im Jugendkleide. Es färbte sich schön aus und schritt im nächsten Jahr zur Brut. Mit dem Füttern aus dem Kropfe begann diese, und nach oftmaliger Begattung lag am 6. Mai das erste und am 8. Mai das zweite Ei im Kasten. Von da an brütete das Weibchen sehr fleißig und verließ sehr selten, nur der Nahrung wegen, den Nistkasten. Letztrer ist von außen an der Voliere angebracht und an der Seite mit einem Schieber versehen, so daß man beliebig den Vogel beobachten kann, was ich auch jeden Tag that, ohne daß dadurch die geringste Störung im Brutgeschäft eintrat. Nach 24 Tagen war das erste, am darauffolgenden Tag das zweite Junge im Neste. In der ersten Woche wurden die Kleinen nur vom Weibchen allein, dann auch vom Männchen gefüttert. Die Jungen wuchsen rasch heran bis ich den Alten unter anderm auch Grünfutter gab: Blätter vom Löwenzahn.

Da trat bei den Alten Durchfall ein, und von jetzt ab wurden die Jungen nicht mehr gefüttert und auch der Nistkasten nicht mehr besucht. Nach drei Tagen schon starben in einer Nacht beide alten Vögel. Bereits zwei Tage vor dem Tode derselben hatte ich Elternstelle an den Jungen vertreten und ihnen auf verschiedne Weise mancherlei Futter beigebracht. Noch eine Woche lang fristete ich ihnen

das Leben, dann gingen auch sie ein, im Alter von 23 Tagen. Ich ließ sie balgen — was leider sehr mangelhaft geschah — und sende sie Ihnen nun zur Einverleibung in Ihre Sammlung.

(Schluß folgt).

Ueber verschiedene fremdländische Stubengenossen.

Von A. E. Blaauw.

(Schluß).

Man hat behauptet, daß der gewöhnliche Nasenkakadu und der Nasenkakadu von Westaustralien sich feindselig gegenüberständen.

Meine Beobachtung an zwei Exemplaren in meinem Besitz ist jedoch völlig abweichend. Ich brachte den Nasenkakadu und seinen Verwandten absichtlich in einen großen Käfig zusammen; aber gegen meine Erwartung, und obwol beide scheue, störrische Vögel waren, setzten sie sich sogleich dicht zusammen auf eine Stange und fingen an, einander zu liebkosen, zärtlich wie ein Taubenpar. Auch bei längerm Zusammensein änderte sich dieses Verhältniß nicht.

Der furchtbarste Schreier unter allen Kakadus scheint der weißhaubige zu sein. Er hat verschiedene Schreie; einer davon, zweisilbig und wie jack—jah klingend, ist so laut und metallisch scharf, daß er den Hörer förmlich in die Flucht treibt. Jedermann, der Kakadugeschrei kennt, wird verstehen, welchen Höllenlärm es bisweilen in dem Raum gab, in welchem ich diese Vögel hielt, wenn der weißhaubige seine Kriegsrufe ausstieß und seine vierzehn verschiedenen Artgenossen natürlich einstimmten.

Uebrigens habe ich die Erfahrung gemacht, je mehrere Kakadus beisammen gehalten werden, desto weniger Geschrei lassen sie hören. Diese geselligen lebenden Vögel lieben es, sich gegenseitig zu sehen; sie machen sich Verbeugungen, sträuben die Hauben, kurz, sie langweilen sich weniger, und Langeweile ist ein Hauptanreiz für das Kakadugeschrei. —

Zur Kenntniß des Jugendkleids des Mohrenkopf-Papagei möchte ich folgendes bemerken. Ein solcher sprechender war, als ich ihn empfing, unterseits ganz grün, mit Ausnahme von zwei kleinen gelben Flecken an beiden Seiten der Brust, die durch grün von einander getrennt waren. Jetzt hat er theils durch Verfärbung, theils durch Mauser das seiner Art gewöhnliche Federkleid angenommen. Jedenfalls war er also im Jugendkleide, als ich ihn erhielt. —

Eine mir bekannte Dame in Marseille ist seit etwa einem Jahre im Besitz eines Männchens vom blauscheiteligen Papageichen, welches sich bei Sämereien und Semmel des besten Wohlseins erfreut. Das Vögelchen erscheint dadurch interessant, daß es so zahm und freundlich ist wie der anhänglichste Graupapagei. Es kommt auf Verlangen auf den Finger, läßt sich streicheln, den Kopf krauen, küßt, mit einem Wort, ist so liebenswürdig, wie man sich einen Vogel nur denken kann. Die Dame erhielt es von einem Matrosen, der es selbst mitgebracht und gezähmt hat. Infolge mangelhafter Verpflegung war es damals jedoch in sehr schlechtem Zustande, während es jetzt im schönsten Gefieder prangt. Ein so zahmer Vogel dieser Art ist mir bisher noch nicht vorgekommen; ich betrachte ihn daher als eine große Merkwürdigkeit. —

Als ein immer muntrer und gutmüthiger Geselle zeigt sich ein in meinem Besitz befindlicher Buntttukan. Er ist sehr zahm, frißt aus der Hand und gibt, wenn er gefüttert wird, seine Freude durch einen sonderbaren rauhen, einsilbigen Laut kund. Das schöne Gefieder wird mit vieler Sorgfalt rein gehalten, und wenn er sich am Boden des Käfigs bewegt, hält er den ziemlich langen Schwanz hoch aufgerichtet, um ihn nicht zu beschmutzen. Sehr gern badet der Vogel, wobei er sich zu einem unkennbaren Klumpen durchnäßt; namentlich der gewaltige Schnabel sieht dann recht komisch aus. Das größte Vergnügen konnte ich ihm bereiten, wenn ich ihn frei umherlaufen ließ; auf alles aufmerkend und alles berührend spazierte er dann umher, bis er eine ihm zusagende Stelle gefunden hatte, wo er sich gehörig sonnen konnte. Gewöhnlich wählte er einen Blumenständer nahe am Fenster. Dort legte er sich dann auf eine Seite nieder, streckte ein Bein lang aus, legte den Flügel darüber, blähte das Gefieder auf und blieb so unbeweglich liegen, bis der weit geöffnete Schnabel zeigte, wie warm er sich fühlte. Im Käfig liebt er es, ebenso wie die Insektenfresser, vor sich hin zu springen; des Abends jedoch sucht er die höchste Stelle zum schlafen auf, die Nacht durchbringt er in einer sonderbaren Stellung. Er bläht das Gefieder auf, legt den Schnabel auf den Rücken, versteckt ihn so gut wie möglich unter einem der Flügel und endlich legt er den sonst herabhängenden Schwanz über Schnabel und Flügel hin, so daß der bei Tage langgestreckte Vogel nachts wie ein runder Federballen aussieht. Er ist ein unterhaltender Geselle und falls er einen großen Käfig hat, schmutzt er weniger als die meisten Breitschwanzloris, die den Koth überall umherspritzen. Der gewaltige Schnabel scheint nicht als Vertheidigungsmittel zu dienen, denn, auch wenn man den Vogel in die Hand nimmt, beißt er damit nicht. Für kleine Vögel freilich ist der Tukan gefährlich; er verspeist sie mit dem ruhigsten Gewissen.

Nochmals Madraswachteln.

In Nr. 7 d. Bl. finde ich eine Mittheilung des Herrn Prof. E. Einert über Madraswachteln. Der Genannte sagt darin, daß die Hühnchen jeden Tag ein Ei legen, und zwar auf verschiedene Weise. Ich erlaube mir nun, zu berichten, daß ich ebenfalls ein Par Madraswachteln besitze, die ich auch von Herrn E. Geupel in Konnewitz bezogen habe. Dieselben haben sich in einer Ecke meiner Vogel-

stube ein Nest aus Stroh gebaut und bereits sieben Eier hineingelegt. Das Legen ist nicht regelmäßig jeden Tag oder einen Tag um den andern vor sich gegangen, sondern in Pausen, und zwar in der Weise, daß, wenn des Morgens ein Ei gelegt wurde, gewöhnlich nach einem Zwischenraum von zwei Tagen das zweite folgte. Alle Eier wurden aber regelmäßig in das Nest gelegt. Bei Tage sind die Wachtelchen wenig im Nest, des Nachts dagegen stets. Das Männchen begattet das Weibchen fast alle halbe Stunde. Ich glaube und hoffe, daß, sobald das Gelege vollständig ist, das Weibchen die Eier bebrüten wird und ich glücklichen Erfolg in der Zucht haben werde. A. Wruck.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Der diesjährige Winter ist ein so zweifelhafter Gesell, daß man in der That nicht weiß, wo er noch hinaus will. Nebel, nichts als Nebel! Wir hier an der Küste wären berechtigt, unsern bisherigen Winter einen englischen zu nennen. Unsere Zugvögel wanderten in einem langsamen Tempo nach dem Süden, die Nachzügler aus dem Norden richten sich hier mehrfach ein und es blieben namentlich Kibitze, Regenpfeifer, eine ganze Anzahl Strandläufer zurück. — In ungeheurer Kopfzahl stellten sich Saatgänse (Anser segetum) ein, welche, durch den starken Nebel behindert, recht oft die Weideplätze nicht finden konnten und dann stundenlang in großem Bogen kreisten. Die Schwäne wanderten nur durch, ohne sich lange aufzuhalten. Die Enten, Taucher und Säger führen ein herrliches Leben draußen auf den Watten und verspotten den Jäger. Die kleinen Mövenarten dahingegen fanden es auf den unter Wasser stehenden Niederungen weit annehmbarer als draußen auf dem Meere und bevölkern in unzähligen Scharen das einem Meer gleichende niedrig liegende Binnenland. Wasserrallen und die kleine Tauchente bemerkte ich sehr häufig — von sonstigen seltenen Erscheinungen hätte ich nichts zu berichten. — Nordische Wasservögel hatte ich sehr wenig Gelegenheit zu beobachten, obgleich es an ihnen nicht fehlen wird, vereitelt doch das überall offne Wasser in seiner großen Ausdehnung jede Beobachtung und erschwert den Schützen das Herankommen. — Nur dem Nebel habe ich mehrere schöne Exemplare, welche des Abends gegen die auf den Bühnenköpfen stehenden Laternen flogen, zu verdanken; unter anderen erhielt ich einen Haubentaucher (Mergus merganser), einen wahren Prachtvogel. Ich würde an dem schönen Vogel nichts auszusetzen haben, wenn er nur nicht die böse Gewohnheit hätte, einen jederzeit schmerzlichen Gebrauch von seinem Schnabel zu machen. Ein Biß von solchem scharfgezahnten Schnabel ist kein Spaß. Im übrigen verträgt er sich ganz gut mit den Enten. — Ein urgemüthlicher Patron, — den ich ebenfalls dem Nebel verdanke, ist der Austernfischer, erstaunlich rasch finden sich diese Vögel in die Verhältnisse. Mir machte es sehr viel Vergnügen (ich erhielt den Austernfischer spät abends), am andern Morgen den Untersuchungen, die mein Kolkrabe über den neuen Ankömmling anstellte, zuzuschauen. In großen Sätzen und Sprüngen ging er um den Käfig herum. Als alles nichts fruchtete, dem störrischen Gesellen Leben beizubringen, versuchte es „Jakob" mit seiner feinsten Anrede, d. h. mit aufgeblasnem Gefieder, „guten Morgen" zu sagen. Auch das wollte nicht glücken, da pfiff er den Austernfischer derartig an, daß wie ein Blitz der lange rothe Schnabel durch das Gitter flog und Meister Jakob einen gehörigen Schmiß weg hatte. Das änderte mit einem Mal die Sache. Ich nahm den Austerfischer heraus, was der Rabe mit Vergnügen bemerkte und so gingen die beiden Ritter auf einander los. Es half aber doch kein Kunststück und keine Kriegslist, der Rabe mußte sich in seine Klause zurückziehen, von woher seinem Unmuth Luft zu machen er hinreichende Muße fand. Gewöhnlich benutzt er dazu sein blechernes mit zwei Haken versehenes Futtergeschirr. Wie ein leichtes Bällchen wird dasselbe von einer Ecke zur andern geschleudert, dann rasch gefaßt und unter Pfeifen von einer Drahtmasche auf die andre gehängt, mit einer Sicherheit und Gewandtheit, die zum Erstaunen ist. Die Hauptsache aber ist der Spektakel. Da ich ihm das öfter verboten habe, so weiß er, daß er mich damit ärgert und glaubt daher, alles, was ihm zuwider ist, damit ärgern zu können. Doch komme ich zu meinem Thema zurück. Die vielen Wasservögel zogen ein ganzes Heer Raubvögel heran. Seeadler wurden vor einigen Tagen zwei erlegt, desgleichen Wanderfalken, Sperber und Hühnerhabichte. Der Rauhfußbussard, doch eigentlich mehr Mäusejäger, ist so stark vertreten, daß ich mehrere lebend erhalten habe, welche durch den Hund, beim zu eifrigen Mäusefangen aufgenommen wurden. Wie lüstern überhaupt der Mäusebussard und auch der Thurmfalk nach Mäusen sind, mag daraus hervorgehen, daß an mehreren Tagen ein Bussard und ein Thurmfalk in einer Scheune, welche von Mäusen wimmelte, eingefangen wurden. Die Sumpfohreule ist in sehr starker Anzahl vertreten, auch der Kautz fehlt nicht. In wenigen Tagen beginnt die Zugzeit wieder, sollte sich der Winter erst Mitte Februar einstellen, dann wird es schlimm um unsere Vögel stehen, namentlich hier an unsrer Küste, wo der seit Monaten wehende Südwestwind das Wasser in den Niederungen aufgestaut hat und jede Nahrung also unter der Eisdecke begraben sein würde.

Pfannenschmid.

Briefliche Mittheilungen.

Der Garten, in dem ich das Goldhähnchen — über welches ich hier in Nr. 4 S. 45 berichtete — fing, befindet sich mitten in der Stadt Breslau. Er ist 12 Morgen groß und allen möglichen Vögeln wegen seiner bekannten Schönheit ein Lieblingsaufenthalt. Wennschon selbstver-

ständlich Goldhähnchen, Baumläufer u. a. ihn nur während des Zuges besuchen, so ist er doch auch im Sommer mit den verschiedenartigsten Vögeln bevölkert. Im vergangnen Jahre beobachtete ich daselbst, theils fand ich Nester von der Nebelkrähe, welche auf einer hohen Platane nistete, dicht daneben hatte ein Star sich häuslich niedergelassen. Letztrer zieht, wie ich auch früher bemerkt, nur eine Brut daselbst auf. Ferner befinden sich in dem Garten Jahr für Jahr ein Par Pirole. Ebenso die Ringeltaube (Columba palumbus), Bastardnachtigal, Zaungrasmücke, deren Nest ich ganz in der Nähe der an den Garten grenzenden Straße entdeckte; den grauen Fliegenschnäpper, besonders aber Gartenrothschwänzchen, in deren Nest ich im vergangnen Jahr 11 Junge fand, beobachtete ich stets. Nachtigalen sah ich nie. Von Körnerfressern nisteten im letzten Jahr Buchfink und Grünfink, außerdem der nirgends fehlende Sperling. Weiter ist dieser Garten zur Frühjahrs- wie Herbstzeit stets von Schwärmen allerlei durchziehender Vögel außerordentlich stark besucht. Gewiß ist es eine seltene Erscheinung, daß so viele anspruchsvolle Vögel in dem Garten brüten, mitten in einer großen Stadt.

Ernst Korn.

. . . Seit einigen Jahren züchte ich mit Erfolg Zebrafinken in einer großen Zucht-Voliere. In derselben befinden sich auch Goldbrüstchen und Silberschnäbelchen, von welchen ich ebenfalls Zuchterfolge aufzuweisen habe. Ferner wohnen ein Par schwarzköpfige Nonnen in der Voliere mit. Von meinen 4 Par Zebrafinken flogen vor etwa 10—14 Tagen 9 Junge aus, welche aber von den Weibchen geplagt und schlecht gefüttert wurden, sodaß eins zugrunde gegangen ist. Die übrigen acht jungen Zebrafinken wurden ganz sich selbst überlassen. Da nahmen sich der gewissermaßen Verwaisten die schwarzköpfigen Nonnen an, indem sie fortwährend ätzten und Eifutter und Hirse in reichem Maße herzubrachten, sodaß die Vögelchen ganz gut gedeihen und recht munter sind.

Louis Löwenthal.

(Es ist allerdings bereits mehrmals beobachtet und hier mitgetheilt worden, daß manche Vögel ganz fremde Jungen, theils mit deren Alten zusammen oder auch selbständig fütterten; immerhin aber ist ein solcher Fall interessant und der Mittheilung werth).

. . . Ich verlor viele Paradissittiche und zwar alle an Apoplexie; manche Arten, z. B. Rothflügel-, Barraband's und Königssittich, bringen die Nacht im Freien am Draht der Voliere hängend zu und verschmähen das schützende Dach.

Noenty.

Mit anderen australischen Vögeln erhielt ich einen schneeweißen blaßköpfigen Buntsittich (P. palliceps), den Herr Wucherpfennig aus Hamburg empfing; Letztrer ist gegenwärtig hier, um Einkäufe zu machen und hat bis jetzt mehr als 5000 Par Wellensittiche gekauft, sowie vielerlei andere australische Vögel.

A. H. Jamrach in London.

Anfragen und Auskunft.

Herren Walter und Holland: Als das gewünschte Werk darf ich Ihnen wol mit gutem Gewissen mein eignes Buch „Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht," (Hannover, Rümpler), dritte Auflage, Preis 2 Mark, nennen. Dasselbe können Sie durch jede Buchhandlung beziehen. Infolge des Unglücks der Rümpler'schen Verlagshandlung hat man mehrfach über Stockung im Bezug geklagt; sollten solche Fälle weiterhin vorkommen, so bitte ich um gefällige persönliche Benachrichtigung, da ich dann sogleich selbst für Abhilfe Sorge tragen werde.

Herrn Justus Luft: Sie brauchen doch blos in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. aufmerksam nachzulesen, um selber fast mit Sicherheit feststellen zu können, ob Sie in der Nachtigal ein Männchen oder Weibchen vor sich haben. Im letztern Fall muß der Händler selbstverständlich den Vogel zurücknehmen oder gegen einen andern austauschen.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. Sitzung am 16. Januar. Mit einer herzlichen Begrüßung der Anwesenden in dieser ersten Sitzung im neuen Jahre eröffnete der Präsident, Herr Direktor Dr. Bodinus, dieselbe. Vorgeschlagen wurden Herr Dekorateur O. Ballarin, Berlin, und Herr Bäckermeister O. Kind in Möckern b. Leipzig, und beide als Mitglieder aufgenommen. — Hierauf theilte der Herr Präsident der Versammlung mit, daß Herr Geh. Justizrath Keller die Wahl des ersten stellvertretenden Präsidenten nicht angenommen habe, infolgedessen eine Neuwahl stattfinden müsse. Daher wurde zur Neuwahl eines solchen geschritten; dieselbe ergab, daß Herr Hofbuchdruckereibesitzer W. Moeser fast einstimmig gewählt worden. Infolgedessen mußte auch die Neuwahl des ersten Schriftführers stattfinden und wurde Herr Geh. Sekretär J. Hansen gewählt. Beide Herren nahmen die Wahl mit Dank an. — Vom Schatzmeister Herrn Schotte wurde beantragt, daß in Zukunft jedem verstorbnen Mitgliede der „Cypria" bei seinem Begräbniß ein Kranz mit Schleife und Widmung gestiftet werden möge. Dieser Antrag wurde ohne weitres angenommen und der Schriftführer beauftragt, dem Beschluß vorkommendenfalls nachzukommen. — Herr Dr. Bodinus theilte mit, daß die Räume der Kaisergallerie (Passage) für die nächste Geflügel-Ausstellung am 13. März, zum Miethspreis von 900 ℳ ausschließlich Gas, zur Verfügung ständen, und daher wurde beschlossen, die Ausstellung in den Tagen von Freitag den 17. bis einschl. Dienstag den 21. März cr. in der Kaisergallerie abzuhalten. — Schriftführer Wagenführ berichtete über das von der Ausstellungs-Kommission ausgearbeitete Ausstellungs-Programm und dieses wurde nach Verlesung mit wenigen Abänderungen angenommen; dasselbe befindet sich z. Z. bereits im Besitz eines jeden Mitglieds. Hervorzuheben sind die folgenden, in dem Programm enthaltenen neuen Punkte: In der Sitzung am 17. Oktober v. J. wurde durch Vereinsbeschluß festgesetzt, daß nur Mitglieder der „Cypria" sich an dieser Ausstellung betheiligen können, doch soll es dem Ausstellungs-Komite freistehen, auch einige bedeutende Händler hinzuzuziehen. Die Anmeldungen sind spätestens bis zum 5. März d. J. zu besorgen. Jeder Aussteller hat das Recht, nur 12 Par Tauben und 8 Stamm Hühner, Enten oder Gänse auszustellen; ferner ist es gestattet, auch einzelne Thiere oder zwei gleiche Geschlechter, sowie Pare von ungleicher Farbe, aus denen jedoch die spätere Farbenzüchtung zu ersehen ist, auszustellen. Falls diese Thiere von hervorragender Schönheit sind, werden dieselben zur Prämirung zugelassen. Es ist gestattet, außer Preisbewerbung und dann kollektionsweise als unverkäuflich auszustellen; diese Thiere müssen jedoch prämirungsfähig sein und sind vom Standgeld befreit. Die Prämirung findet am 16. März mittags statt. Vom Prinzen Karl von Preußen als Protektor der „Cypria" ist auch in diesem Jahr eine Ehrengabe in Aussicht gestellt, und soll dieselbe demjenigen Aussteller zuerkannt werden, welcher die schönste Sammlung Berliner Altstämmige Tauben aufzuweisen hat. Eine Ausgabe von 8000 Losen à 1 ℳ zu der mit der Ausstellung verbundnen Lotterie wurde beschlossen, und der Schriftführer Wagenführ beauftragt, die nöthigen Schritte einzuleiten. — Mitglied Suck beantragt die Anschaffung von Käfigen für die zur Ausstellung gelangenden Sing- und Schmuckvögel und wurde beschlossen, für 300 ℳ derartige Käfige anzukaufen. Vonseiten des Herrn Dr. Ruß wird die leihweise Hergabe der Käfige des Vereins „Ornis" in Aussicht gestellt.

Der **Leipziger Geflügelzüchter-Verein** veranstaltet vom 31. März bis 3. April seine dreizehnte allgemeine Geflügelausstellung. Zur Ausstellung ist zulässig: rassechtes, gleichfarbiges, gesundes Geflügel, als Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Sing- und Ziervögel und gemästetes Schlachtgeflügel, diesbezügliche Literatur und sonstige Hilfsmittel, wie auch ausgestopfte Vögel u. drgl. Die Anmeldung der Ausstellungsgegenstände ist bis zum 15. März bei Herrn

Rud. Kramer, Leipzig, Dresdenerstraße 37, zu bewirken und die Sendungen müssen an das Ausstellungskomité des Leipziger Geflügelzüchter-Vereins in Tivoli zu Leipzig spätestens am 30. März Abends gelangen. Für zweckmäßige Behälter, unter Ausschluß der Zier- und Singvögel-Käfige, welche die Einsender selbst zu beschaffen haben, sowie für gute Wartung und Pflege der ihm anvertrauten Thiere sorgt der Verein, ohne jedoch außer der Versicherung gegen Feuersgefahr eine Verantwortlichkeit für weitere Unfälle zu übernehmen, wie auch bei Hilfsmitteln u. drgl. für ohne Verschulden etwa abhanden kommende Muster kein Ersatz geleistet wird. Für im Gesange reine Kanarienvögel sind besondere Zimmer vorbehalten An Stand- und Futtergeld wird erhoben: 2 ℳ für den Stamm Hühner, Gänse, Fasanen, Enten oder Truthühner; 1 ℳ für das Par Tauben; 1 ℳ für zur Prämirung angemeldete Kanarienvögel; 50 ₰ für große Ziervögel und Kanarienvögel und 30 ₰ für kleinere Vögel für das Stück oder Par; für Literatur, Käfige und sonstige Hilfsmittel, ausgestopfte Vögel und geschlachtetes Geflügel für qm 1 ℳ Bei größeren Sammlungen von Ziervögeln nach Uebereinkommen. Als Prämien sind ausgesetzt: drei landwirthschaftliche Diplome, drei goldene Medaillen, je eine auf Hühner, Tauben und Kanarienvögel, weiter: Vereins-Ehrenpreise von 20 und 10 ℳ und Privat-Ehrenpreise von 50, 20, 10 und 5 ℳ, welche nur auf die vorzüglichsten, mit ersten Preisen ausgezeichneten Ausstellungsgegenstände vergeben werden. Als erste und zweite Preise kommen zur Vertheilung: silberne Vereins-Medaillen und Vereins-Ehrendiplome je nach Bedarf. Das Preisrichteramt haben übernommen die Herren: A. Prosche in Dresden, W. Scheithauer in Gaumnitz und Dr. Otto Hann in Dresden für Hühner; J. Springer in Altenburg, A. Schrader in Naumburg a. S. und J. Weinschenk in Wachau für Tauben; C. Laube in Chemnitz und L. Löbe in Plagwitz für Kanarien. Zu der mit der Ausstellung verbundnen, am 4. April stattfindenden Verlosung sind Lose à 1 ℳ von Herrn Kramer zu beziehen. Alles weitre ergibt das Programm, welches ebenfalls beim Genannten zu haben ist.

Der erste Kölner Kanarienzüchter-Verein „Kanaria" hielt seine erste Ausstellung mit Prämirung von Kanarienvögeln von 17. bis 23. Dezember v. Jahrs in den Räumen des frankfurter Hofs in Köln ab. Als Preisrichter waren die Herren Emil Mengerin, Bankdirektor aus Deutz, J. Kessel aus Siegburg und J. Mumm, Drechslermeister aus Düren, unermüdlich mit dem größten Fleiße von früh Morgens bis spät Abends thätig, was Seitens des Vereins lobend und dankend anerkannt wurde. Es wurden Vögel der nachstehenden Herrn wie folgt prämirt: C. Janecke aus Berlin I. und II. Preis, C. Kühlewindt aus Gelsenkirchen I., II. und III. Preis, H. J. Cornely I. Preis, E. Schrupp aus Hadenburg I. und III. Preis, Gustav Vodel aus Leipzig I. und II. Preis, H. Joseph aus Schmalkalden II. Preis, M. Heinrigs aus Köln I. und II. Preis, M. Bisdorf aus Deutz I., II. und III. Preis, Jos. Engel aus Köln II. Preis, P. Meier aus Köln I. und II. Preis, Karl Wingen aus Köln II. Preis, J. Arentz aus Köln II. und III. Preis, Jos. Kiel aus Köln I. Preis, Peter Clever aus Köln II. Preis. Bei einer auf Wunsch der Herrn Preisrichter und verschiedener Herren des Vereins stattgefundenen Nachprämirung solcher Vögel, die bis dahin noch nicht gesungen hatten, erhielten noch Preise die Herren M. Heinrigs aus Köln, J. Kiel aus Köln, M. Bisdorf aus Deutz und C. Wingen aus Köln. Was Arrangement sowie Gesang-Leistungen der ausgestellten Vögel anbetrifft, so können wir nur sagen, daß die Ausstellung der vollen Zufriedenheit des besuchenden Publikums entsprach.

Die Ornithologische Gesellschaft in Zürich veranstaltet vom 17. bis 20. März d. J. ihre achte allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung. Die Ausstellung umfaßt Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht, sowie ornithologische Literatur. Die Anmeldung sämmtlicher Ausstellungsgegenstände hat bis Anfang März beim Präsidenten der Gesellschaft, Herrn R. Kraut-Boßhart in Zürich zu geschehen und alles Auszustellende muß spätestens am 15. März zur Ablieferung kommen. Auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen zu richten an Tit. Ornithologische Gesellschaft, zur Zimmerleuten in Zürich. Die Gesellschaft sorgt für beste Aufnahme in heizbarem Lokal und zweckmäßige Verpflegung der auszustellenden Vögel, übernimmt aber keinerlei Verbindlichkeit für vorkommende Unfälle irgend welcher Art. Zweckmäßige Behälter für Hühner und Tauben, sowie auch Käfige für Kanarienvögel und kleinere Exoten stellt die Gesellschaft. Standgeld wird nicht erhoben, dagegen bezieht die Gesellschaft vom Erlös des während der Ausstellung verkauften Eigenthums von Nichtmitgliedern eine Provision von 10 pCt. Die Prämirung findet vor Eröffnung der Ausstellung durch unbetheiligte Preisrichter statt; um die Besitzer größerer Sammlungen zu veranlassen, solche auszustellen, hat die Gesellschaft beschlossen, für ganz besonders schöne Kollektionen von 1. Rasse-Hühnern, 2. Rasse-Tauben, 3. Sing- oder Ziervögeln, je einen silbernen Pokal im Werthe von etwa 70 Frcs., ferner als 1. Preis für ausgezeichnete Leistung die silberne Medaille und als 2. Preis die bronzene Medaille zu verabreichen. Jeder Aussteller hat jedoch, und wenn demselben auch mehrfache Preise zuerkannt werden sollten, nur auf eine (die entsprechend höchste) Prämie Anspruch. Dagegen wird für sämmtliche Auszeichnungen ein bezügliches Certificat abgegeben. Lose à 50 Cts. das Stück können gegen Franko-Einsendung des Betrags von Herrn R. Kraut-Boßhart bezogen werden, ebenso versendet derselbe Programme und Anmeldebogen, welche alles Nähere ergeben.

Der ornithologische Verein zu Danzig hielt am 12. Januar seine diesjährige Jahresversammlung ab. Dem Jahresbericht entnehmen wir Folgendes: Die Mitgliederzahl ist von 98 auf 131 gestiegen. Der Verein hielt im vergangnen Jahre 14 ordentliche Sitzungen und eine außerordentliche Generalversammlung ab. In den ersteren wurden folgende Vorträge gehalten: „Ueber eine Hühnerseuche in Italien" von Herrn Thierarzt Leitzen; „Ueber den Gesang, die Pflege u. s. w. der edlen Kanarienvögel" von Herrn Bauß; „Ueber die Schwalben" von Herrn W. Kauffmann; „Ueber die inneren Eigenschaften der Vögel" von Herrn Mahler; „Zur Vogelschutzfrage" von Herrn Stabsarzt Dr. Pieper. Um den mehr passiven Mitgliedern des Vereins Anziehendes zu gewähren, um größere Kenntniß der Vögel, der Vogelzucht und des Geflügels zu verbreiten und um zugleich den Besitzern schöner Exemplare von Stubenvögeln und Geflügel aller Art Gelegenheit zu geben, dieselben uns vorzuführen, beschloß der Verein, probeweise einen Zyklus von 6 Monatsausstellungen mit Prämirung innerhalb des Vereins zu veranstalten. Die Ausstellungen fanden denn auch in den Monaten Februar (Ziertauben), März (fremdländische Vögel), Mai (Hühner), Oktober (Flug- und Schlachttauben), November (einheimische Vögel), Dezember (Kanarien) statt, und auf jeder derselben wurden drei Preise zu je 9, 5 und 3 ℳ vertheilt. Die erheblichen Kosten, welche die Ausstellungen verursachten, die Mißstimmung, welche manches Mitglied über nicht erreichte Prämirung nur schwer unterdrücken konnte, der Hinblick auf die für das Jahr 1882 geplante große Ausstellung führte zu dem Beschluß, diese Prämirungen aufzugeben und an ihrer Stelle Gratisverlosungen von Zuchtvögeln einzuführen. Der Zweck, welchen der Verein damit im Auge hat, ist der, daß die Sitzungen in Zukunft mehr besucht werden mögen und daß durch den Gewinn guter und schöner Vögel Mancher veranlaßt werden möge, diesen seine Liebhaberei zuzuwenden und erfreuliche Zuchtergebnisse zu erzielen. Auf dem Gebiete des Vogelschutzes war der Verein ebenfalls thätig. Im vorigen Frühjahr wurden unter Leitung des Herrn Jankowski zahlreiche Nistkästen in den öffentlichen Anlagen und auf den Kirchhöfen angebracht. Sodann wurden im letzten

Winter an freien Plätzen in großen Gärten unter Aufsicht des Herrn W. Kauffmann die freilebenden Vögel gefüttert. Die Kosten der Fütterung betrugen 54,30 ℳ. und davon sind 43,20 ℳ. durch Liebesgaben der Mitglieder gedeckt worden. — Außerdem hat der Verein eine Eiersammlung einzurichten begonnen und über die Zuchterfolge der Mitglieder mit fremdländischen Vögeln führt derselbe jetzt eine Liste. Sehr günstige Ergebnisse erzielte Herr Dommasch in seiner Vogelstube mit Reisvögeln, Muskatfinken und japanesischen Mövchen u.a.; für Bastarde vom Reisvogel mit japanesischen Mövchen (hier in Nr. 45 v. J. beschrieben) wurde ihm auf der „Ornis"-Ausstellung in Berlin eine silberne Medaille zuerkannt. In Volieren hatten die Herren Dmoch, Wentzel (Goldstirnsittich-Zucht; s. hier 1880 Nr. 37), Kownatzki und Dr. Pieper Erfolge aufzuweisen. Die Vereinsbibliothek ist bedeutend vermehrt worden, theils durch Geschenke, theils durch Ankäufe. Der Vermögensstand ist ein sehr günstiger, indem die Kasse einen Bestand von 1588 ℳ. 50 ₰ aufweist. Der Vorstand für das neue Vereinsjahr besteht aus den Herren: Stabsarzt Dr. Pieper, Vorsitzender; Vikar Jankowski, Stellvertreter; Militär-Intendantur-Sekretär Mahler, Schriftführer; Kaufmann Boltenhagen, stellvertretender Schriftführer und Bibliothekar; Kaufmann Führer, Schatzmeister.

In **Erfurt** wurde im Januar d. J. ein **Kanarienzüchter-Verein** begründet. Derselbe wählte folgende Herren zu Vorstandsmitgliedern: C. F. Brose, I. Vorsitzender; C. Spaller, II. Vorsitzender; F. Müller, I. Schriftführer; W. Nöthling, II. Schriftführer; G. Brandis, Kassenführer; F. Groß und Ch. Wahl, Beisitzende.

— Der **Kanarienzüchter-Verein zu Dresden,** welcher im Mai v. J. begründet wurde, hat im laufenden Jahre als Vorstand die Herren: Herm. Gersdorf, I. Vorsitzender, Herm. Helbig, II. Vorsitzender, Alwin Barthel, Schriftführer, und Hromada, Kassenführer. Monatlich zweimal hält der Verein seine Versammlungen ab und in diesem Jahre beabsichtigt er, seine erste Ausstellung zu veranstalten.

Die diesjährige Ausstellung des **hannoverschen Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht** fand während der Tage vom 10. bis einschl. 13. Februar in dem mit Guirlanden und üppig grünenden Topfgewächsen geschmückten Odeonssale statt, dessen untere Räume mit den zur Prämirung angemeldeten, und dessen Galerien mit den übrigen Vögeln besetzt waren. Die Ausstellung war mit 724 Nummern beschickt, von denen 709 auf Kanarien, die übrigen auf Geräthe und Futtersorten fielen. Von ersteren waren 212 zur Prämirung angemeldet. Das Amt der Preisrichter hatten die Herren Böcker-Wetzlar, Richard-Magdeburg und Klaus-Wernigerode angenommen; der erstre Herr kündigte indeß kurz vor der Ausstellung an, daß er krankheitshalber nicht erscheinen könne, und für ihn trat, nachdem auch Herr Seifert-Andreasberg auf telegraphische Anfrage verneinend geantwortet hatte, Herr Kirchhoff-Hannover ein, der sich damit des Rechts begab, seine eigenen Vögel zur Preisbewerbung zu stellen. Im allgemeinen zeigte die Ausstellung dasselbe Bild wie die früheren Ausstellungen des Vereins. Man hörte neben wirklich guten, sog. Primavögeln auch viele Mittel- und sogar einzelne Vögel, für die das Standgeld, à 1 ℳ, rein weggeworfen war. Im Uebrigen muß jedoch bemerkt werden, daß unter den zur Prämirung angemeldeten Vögeln sog. Schapper garnicht, unter den anderweitig ausgestellten Vögeln nicht ausstellungsfähige Exemplare in ganz geringer Anzahl vorhanden waren. Es wurden sechs I., dreiunddreißig II. und einundsechzig III. Preise zuerkannt, deren Erwerber zum größten Theil dem Trute'schen Stamm angehörten. Die sechs I. Preise fielen sämmtlich auf Abkömmlinge dieses Stamms, es waren die Nummern 42 der Herren Falkenberg-Köln, 119 Lucks-Nordhausen, 147 Post-Hannover, 155 Rodehorst-Hannover, 184 Sylbe-Leipzig und 194 Treichel-Magdeburg. Nummer 42 und 184 waren verkäuflich und gingen in den Besitz der Käufer Kirchhoff-, bzl. Bostel-Hannover über; letztrer hat den Vogel 184 indeß schon weiter gegeben. Die zweiten Preise vertheilten sich auf Vögel der Herren Becker, Kanne, Kook, Post, Rodehorst, Söchtig, Wenzel, sämmtlich in Hannover, Falkenberg, Fleischer-Torgau, Grebe-Hildesheim, Lederer-Frankfurt a. M., Lucks, Sylbe, Treichel, Westhoff-Einsiedel und Wolff-Cönnern. Die Vögel von Schubert-Leipzig hätten jedenfalls diesen Preis auch verdient, wenn ihre am ersten Tage der Prämirung stark auftretende Heiserkeit bei Schluß derselben vollständig gehoben gewesen wäre. Einzelne Aussteller sind inbetreff des Erfolgs ihrer Primavögel unzufrieden. Durchgehends kann man aber annehmen, daß diese Unzufriedenen der Kennerschaft nicht angehören und daß regelmäßig bei jeder Ausstellung ihre mit vieler Reklame genährten Hoffnungen zu Wasser werden. Die Preisrichter haben das dann zu entgelten, ihnen wird Haß und Verdruß nachgetragen, obgleich sie ihrem Charakter nach über jeden Vorwurf des Eigennutzes erhaben sind und bei der Art und Weise der Prämirung — ohne Namensbezeichnung der Käfige und ohne Katalog — wahrhaftig nicht nach Ansehen der Person, sondern lediglich nach dem Vortrage der ihnen vorgeführten Vögel ihr schwieriges Amt ausgeführt haben. Sie dürfen sich indeß damit trösten, daß die große Mehrzahl der Aussteller ihr Urtheil mit Anerkennung und Dank aufgenommen hat.

In **Nürnberg** hat sich am 30. Januar d. J. ein **Kanarienzüchter-Verein** gebildet, in dessen Vorstand folgende Herren gewählt wurden: Karl Wolkenau, Vorsitzender; Heinr. Uhl, Kassenführer; Jean Echsle, Schriftführer; Heinr. Mahler, Inventarverwalter; Georg Barth, Konrad Zeuch, Leonh. Baumeister, Aug. Ruile und Konr. Bauer, Beisitzende.

Der **Oberpfälzische Geflügelzüchter-Verein zu Regensburg** hat in seiner Generalversammlung am 7. Februar folgende Herren wieder in den Vorstand gewählt: Konrad Dostert, I. Vorsitzender; Joh. Döring, II. Vorsitzender; Gustav Buchmann, Sekretär; Wilhelm Zacharias, Kassenführer: Robert Kappelmeier, Bibliothekar, und Franz Bauer, Inventarverwalter; als Sektionsobmänner für Hühner, Tauben und Vögel wurden neu ernannt die Herren: Richard von der Heide, Gottlieb Schmalzbauer und Josef Krammer.

Der Münchener Kanarien-Züchtungs-Klub, welcher im vorigen Jahre begründet wurde, hielt vom 5. bis 7. Februar d. J. seine erste Ausstellung ab. Dieselbe war mit etwa 250 Vögeln beschickt und die Herren Preisrichter, J. Hellerer und C. Seffers, haben folgenden Ausstellern Preise zuerkannt: Herrn J. Ruck einen I. und einen II. Preis für Harzer; Herrn G. Mehltretter den I., zwei II. und zwei III., Herrn J. Reitmeier einen II. und Herrn J. Fischer einen III. Preis für Trompeter-Kanarien. Ehrende Erwähnung verdienten als solche von schöner Gestalt die Vögel der Mitglieder Herren J. Fischer, Th. Faßl, G. Mehltretter, J. Reitmeier, J. Schleicher, J. Zagler, J. Böfele und J. Maier. Jedenfalls hat der Verein gezeigt, daß seine Mitglieder sich die Pflege des Kanarienvogels haben angelegen sein lassen und wir wünschen, daß er in der Erstrebung seiner Ziele und Zwecke rüstig weiterschreiten möge!

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen

Ornithologischer Verein zu Bamberg vom 25. bis 28. März. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn A. Ringelmann in Bamberg.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz für Buttstädt und Umgegend am 5. und 6. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Ornithologischer Verein in Fürth vom 7. bis 11. April. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen vom Vorsitzenden, Herrn Fr. Jordan.

Verein der Vogelfreunde zu Reutlingen vom 12. bis 14. März. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 40 ₰, sowie Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch die Herren W. Fuchs am Karlsplatz und A. Mayr, obere Wilhelmstraße. Schluß der Anmeldungen am 6. März.

Vogel-Vertilgung.

Sächsische Zeitungen schreiben: „Die Abgg. v. Oehlschlägel und Genossen haben in der zweiten Kammer folgenden Antrag eingebracht: Die Zweite Kammer wolle beschließen: 1. die königliche Statsregierung zu ermächtigen und zu ersuchen, im Verordnungswege die Bestimmungen des § 1 des Gesetzes vom 22. Juli 1876, die Schonzeit der jagdbaren Thiere betreffend, inbetreff des Sperlings außer Wirksamkeit zu setzen und diejenigen Bestimmungen zu treffen, die für geeignet, beziehentlich für zulässig zu erachten sind, um der Landwirthschaft, dem Obstbau und der Gartenkultur den nothwendigen Schutz gegen den Schaden zu verschaffen, der denselben durch eine zu große Vermehrung der Sperlinge verursacht wird; 2. die Erste Kammer um Beitritt zu diesem Beschlusse zu ersuchen."

Wer nicht voreingenommen urtheilt, wird zugeben müssen, daß hier und da die Verminderung der Sperlinge im Interesse der Landwirthschaft, Obst- und Gemüsegärtnerei immerhin nothwendig sein mag und da die Antragsteller ja auch nur Schutz gegen eine zu große Vermehrung der Sperlinge zu erreichen suchen, so wird man gewiß selbst vom Standpunkt des Vogelschutzes aus nichts dagegen einwenden können. Da dergleichen Maßnahmen nach der einen, wie nach der andern Seite hin bekanntlich in der Regel aber übertrieben werden, so sollte man in der Anordnung und Ausführung der Verminderungs-Maßregeln doch jedenfalls recht vorsichtig sein. Vor allem sollte man keinenfalls die Sperlingsnester durch Kinder zerstören lassen; ferner in sorgsamer und sachverständiger Weise darauf achten, daß mit den abzuliefernden Sperlingsköpfen nicht etwa massenweise die von allerlei anderen Vögeln, selbst von Grasmücken u. a. Kerbthierfressern mit unterlaufen, wie es bei solchen Gelegenheiten schon genug vorgekommen; schließlich und hauptsächlich aber sollte die Behörde unter keinen Umständen gestatten, daß die Sperlingsvertilgung etwa gar mit Gift betrieben wird. Dr. R.

Briefwechsel.

Herrn G. Noriller in Rovereto: Sie schreiben unter Einsendung einer Probe Ihres Vogelfutters für Insektenfresser, daß dasselbe in folgender Weise zusammengesetzt sei: Getrocknete Ameisenpuppen, gedörrte Seidenraupen-Kokons, getrocknetes Fleisch, auch etwas feines Knochenmehl und gelbes Polentamehl; letztres sei hinzugethan, damit die Mischung, die an und für sich recht fett erscheine, beim Zusammenstoßen nicht zu einer Masse zusammenklebe. Da also Ihr Futter für Insektenfresser nicht als Geheimniß gelten soll, so will ich gern Ihren Wunsch erfüllen hier auf dasselbe hinzuweisen. Ich habe jetzt nicht viel Gelegenheit zum Ausproben, da ich keine weiteren Kerbthierfresser als Bülbüls und Sonnenvögel besitze, beide haben es gern gefressen und es ist ihnen auch gut bekommen.

Berichtigung.

In Nr. 6 d. Bl. S. 68, Sp. 1, 15. Zl. v. u., ist Löbe statt Köbe zu lesen.

Die Nr. 8 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ein Wiesel in der Gefangenschaft (Schluß). — Eine Dipteren- und Libellenwanderung, beobachtet im September 1880 (Fortsetzung). — Schmuckmuscheln. — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen: Wildschwein, Wolf und Wildkatze (in der Rheinpfalz); Ueberwinterung von Tritonen im Freien. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anfragen u. Auskunft. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 8 **„Der Geflügelhof"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Züchtung der Magellangans und des amerikanischen Strauß (Nandu). — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Fortsetzung). — Geflügelkrankheiten. — Ueber Brutmaschinen und dabei beobacht.te Vorkommnisse. — Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Meinungsaustausch. — Aus den Vereinen: Berlin; Danzig; Barmen; Braunschweig; Regensburg. — Die Beilage enthält: Anfragen und Auskunft. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" enthält: An die verehrlichen Brieftaubenliebhaber-Vereine. — Rundschau. — Aus den Vereinen: Berlin; Chemnitz; Ohligs; Brieg. — Kleinere Mittheilungen. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**
[400] Kontroleur in **Wetzlar.**

Roller-Vögel.
Hoch-Prima-Roller-Kanarien-Vögel,
gebe ab Hähne zu 45 ℳ, unter Garantie für lebende Ankunft, selbst bei größter Kälte.
Dr. Wiss, [401]
Stuttgart, 68 Hohenheimer Strasse I.

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Trutescher Harzer Hohlroller**, deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne und Hennen, ferner **Hochprima Köllervögel,** Stamm Wiegand, unter Garantie für lebendes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.
Dr. **Wiss,**
[402] 68 Hohenheimer Straße I, **Stuttgart.**

Um in meinem Ueberflusse aufzuräumen, biete an in tadelfreien Exemplaren:

Graue Reisfinken . . .	Par	4 ℳ
Tigerfinken	„	4 „
Nonnen, schwarzk., . .	„	5 „
Zebrafinken	„	10 „

(Verpackung 50 ₰.)
Die Madraswachteln sind sämmtlich verkauft.
[403] Buchhändler **Arnold,**
München, Louisenstraße 1.

J. O. Rohleder in Lindenau-Leipzig,
[404] **Handlung exot. Vögel etc.,**
bietet an: Zebrafinken à Par 10 ℳ, braunbunte Mövchen à Par 9 ℳ, Reisfinken 4½ ℳ, Astrilde, Bandfinken, Silberbecks, Blutschnabelweber, Muskatfinken à Par 5 ℳ, Goldbrüstel 6 ℳ, zweifarb. Elsterchen 10 ℳ, Sonnenvögel 18 ℳ, weiße Reisfinken 24 ℳ, Jakos, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, à Stück 20 ℳ. Außerdem alle anderen Vogelarten, Vogelfutterarten und Utensilien.

Mehlwürmer,
ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt
[405] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Zu verk.: 1 Surinam-Papagei, für Jeden fingerzahm, jung u. gesund, gut befiedert, spricht Lora, Papa, Katarick, Rika, lacht u. s. w. Preis 36 ℳ
[406] **Ad. Schreier,** Oldenburg i. Gr.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 8. Berlin, den 23. Februar 1882. XI. Jahrgang.

Ornithologischer Verein in Danzig. [407]

Da das Programm zur 2. Ausstellung erst der heutigen Nummer der „Gefiederten Welt“ beigefügt worden ist, so wird der § 1 desselben dahin modifizirt, daß die **Anmeldungen zur Ausstellung bis zum 1. März cr.** erfolgen dürfen.

J. A. Der Schriftführer **H. Mahler.**

Achte Allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung, [408]

veranstaltet durch die

Ornithologische Gesellschaft in Zürich,

vom 17. bis 20. März 1882,

im Gesellschaftshaus „Zur Zimmerleuten“,

verbunden mit **Prämirung** und **Verlosung.**

Als erster und zweiter Preis werden **silberne** und **bronzene Medaillen** verabreicht, ferner für je die **schönste Kollektion Hühner, Tauben** und **Käfigvögel** drei **silberne Pokale** im Werthe von je 70 Frcs.

Lose à 50 Cts. fürs Stück sowie ausführliche Programme versendet der Präsident der Gesellschaft Herr **R. Kraut-Bossart** in **Zürich.**

Das Ausstellungs-Komité.

J. Abrahams, [409]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat empfangen und bietet an zu den nebenstehenden Preisen, so lange Vorrath vorhanden ist: Königssittiche in Pracht (P. scapulatus) 50 ℳ. à Stück, junge Königssittiche, noch nicht gefärbt, 25 ℳ. à Stück, importirte Wellensittiche (P. undulatus) 8 ℳ. und 6 ℳ. à Par, importirte Nymfensittiche (P. Nov.-Hollandiae) 12 ℳ. 50 ₰ à Par, Pennantsittiche (P. Pennanti) 40 und 36 ℳ. à Par, Buntsittiche (P. eximius) 30 und 24 ℳ. à Par, blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps) 20 ℳ. à Stück, Barrabandsittiche (P. Barrabandi) 75 ℳ. à Par, Schönsittiche (P. pulchellus) 30 ℳ. à Par, große weiße Kakadus (P. galeritus) 15 ℳ à Stück, Gürtelgrasfinken (Spermestes cincta) 18 ℳ. à Par, Zebrafinken (S. castanotis) 8 ℳ. à Par, Ceresfinken (Aegintha modesta) 25 ℳ. à Par, Sonnenastrilde (A. phaëton) 40 ℳ. à Par, Diamantfinken (S. guttata) 16 ℳ. à Par, St. Helenafasänchen (A. undulata) 5 ℳ. 50 ₰ à Par, weißköpfige Nonnen (S. maja) 8 ℳ. à Par; 5 Makaken-Affen 20 ℳ. à Stück. Außerdem sind noch viele von den in Nr. 5 und 7 dieses Blatts angezeigten Vögeln am Lager.

Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit dem Auftrage oder gegen Nachnahme.

Heinr. Wucherpfennig's [410]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: **Graupapageien** (Segelschiffvögel) eingewöhnt, St. von 30 bis 36 ℳ., **Nacktaugenkakadus** St. 100 ℳ., 1 **Molukkenkakadu,** ganz zahm und sprechend, 120 ℳ., große, gelbbäubige Kakadus St. 20 ℳ., **Linné's** Edelpapageien, Eclectus Linnaei, Par 100 ℳ., **Schuppenloris,** Psittacus chlorolepidotus, Par 150 ℳ., **Olivengraue Sittiche,** P. melanurus, Par 50 ℳ., 1 Par **rothschulterige Sittiche,** P. erythropterus, Par 200 ℳ., **Portlinkolnsittiche** Par 50 ℳ., Singsittiche 20 ℳ., Mohrenkopfsittiche Par 18 ℳ., Türkosinen oder Schönsittiche Par 36 ℳ., **Pennantsittiche** in Pracht, Par 40 ℳ., **Rosellas** oder Buntsittiche, Par 36 ℳ., 1 **weißer Blaßkopfsittich,** P. pallidiceps, importirte Wellensittiche, Par 10 ℳ., 1 Weibchen gelbe Wellensittiche 70 ℳ., 1 **Blattvogel,** sehr schön, 60 ℳ., 1 **Krontangara** 30 ℳ., **Sonnenvögel** Par 20 ℳ., Gürtelgras- oder Bartfinken Par 20 ℳ., Diamantfinken Par 20 ℳ., Karminfinken Par 10 ℳ., kleine Vögel als: Orangebäckchen, Amaranten, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Malabarfasänchen, kleine Elstern, Cordonbleus, Dominikaner- und Paradiswitwen, Band-, Atlas-, Muskat- und Tigerfinken, graue Edelsänger, Mozambikzeisige, Schönbürzel, sowie verschiedene Arten Webervögel ꝛc., durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 ℳ., Glanzelsterchen Par 6 ℳ. 50 ₰.

7 St. Schlangen St. 60 ℳ.

1881er Ameiseneier à kg 3 bis 4 ℳ.

Versandt nur gegen **Kasse** oder Nachnahme. — Im Tausch gegen exotische Vögel werden **Dompfaffen** und **Stieglitze** angenommen.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, [411]

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorrätig und empfiehlt: Große gelbbäubige Kakadus St. 18 ℳ, Nasenkakadus St. 16 ℳ, Rosakakadus St. 16 ℳ, **Doppel Gelbköpfe,** sehr schön im Gefieder, fingerzahm, etwas sprechend, St. 80 ℳ, **Surinam,** desgl., St. 36 ℳ, Amazonen St. 20 ℳ, desgl., fingerzahm und etwas sprechend, St. 25—30 ℳ, **scharlachstirnige Amazonen,** desgl., St. 30 ℳ, **Müller-Amazonen,** desgl., St. 30 ℳ, **rothköpfige Inseparables** Par 15 ℳ, **importirte Wellensittiche** Par 10 ℳ, importirte Nymfensittiche Par 20 ℳ, **Nandaysittiche** Par 36 ℳ, Gelbwangen- und Mönchsittiche Par 15 ℳ, Halbmondsittiche Par 15 ℳ, **Jamaika-Trupiale** St. 25 ℳ, **Purpur-Tangaren** Par 30 ℳ, **brasil. Glanzstare** Par 15 ℳ, **rothe Kardinäle,** Männchen, St. 10 ℳ, Weibchen, St. 6 ℳ, graue Kardinäle St. 6 ℳ, **Gay's Ammersperlinge** St. 10 ℳ, Morgen Ammersperlinge St. 10 ℳ, **Mozambikzeisige** Par 6 ℳ, Bandfinken Par 5 ℳ, ausgefärbte Paradieswitwen, Orange und Napoleonsweber Par 4 ℳ 50 ₰, Blutschnabelweber Par 5 ℳ, große **Flammenfinken,** im Prachtgefieder, St. 15 ℳ, **dottergelbe Weber** Par 18 ℳ, **Madraswachteln,** Weibchen, St. 7 ℳ 50 ₰, weiße Lachtauben Par 10 ℳ.

Ferner erhielt an Affen: **Kapuziner** St. 40 ℳ, 10 St. **Mangabes** St. 30 ℳ, 50 St. **Mona-Affen** St. 30 ℳ, 40 St. **Meerkatzen** St. 20 und 25 ℳ, **1 Diana-Aeffchen,** prachtvoll in Pelz, ganz zahm, 60 ℳ, 10 St. Paviane St. 50 ℳ.

Sämmtliche Arten Vögel und Affen sind in durchaus **tadellosen** und **kerngesunden** Exemplaren und durchweg in großer Anzahl am Lager. [412]



Neuer Preiscourant 188283

für

Künstliche Nistkästen

für insektenfressende Vögel nach Vorschrift

von

Dr. **C. W. L. Gloger** und Dr. **K. Russ.**

Die Preise, gegen früher ermäßigt, verstehen sich für Barbezug, d. h. netto ohne Sconto und einschl. Verpackung.

(Zum Vergleichen sind die früheren Preise mit angeführt.)

	Dutzend früher.	10 St. jetzt netto	100 St. jetzt netto
1) Für **Stare, weiße Bachstelzen, Wendehälse** ꝛc.	10 ℳ — ₰	6 ℳ 50 ₰	54 ℳ — ₰
2) **Schlafkästen,** zum gemeinschaftlichen Uebernachten für eine größere Anzahl von Meisen und ähnlichen Vögeln im Herbst und Winter	10 „ — „	6 „ 50 „	54 „ — „
3) Für **Sperlinge**	10 „ — „	6 „ 50 „	54 „ — „
4) Für **Meisen,** die besten Insektenvertilger für Obstgärten	10 „ — „	6 „ 50 „	54 „ — „
5) Für **Rothschwänzchen**	7 „ — „	4 „ 50 „	40 „ — „
6) Für **Fliegenschnäpper**	6 „ — „	4 „ — „	36 „ — „
Probesortiment 1—6 einschl. Verpackung und postfreier Zusendung	früher 5 „ 50 „	jetzt 4 „ 50 „	

Die Gloger-Russ'schen Nistkästen sind von den hohen Regierungen, Provinzialschulkollegien, Konsistorien und vielen Vereinen in fast allen Staaten des deutschen Reichs, der österreichisch-ungarischen Monarchie, sowie auch von ausländischen Behörden, Park- und Forstverwaltungen zur Anschaffung empfohlen worden.

Gefälligen Bestellungen sieht entgegen [413]

Leipzig, Januar 1882. **Hugo Voigt's** Hofbuchhandlung.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[414] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Harzer Kanarienvögel.

Große Auswahl in den edelsten Touren, als Hohlroller, Lach-, Gluck- und Klingelroller mit Knorre, lang und sanft gehend, auch schöne Zuchtweibchen, hält bestens empfohlen. Preisliste kostenfrei, Postversandt bei Garantie.

Vogelhandlung und Züchterei

[415] Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

1 Spötter (Sylvia Hypolais), singend, 5 ℳ · 1 Band Hof- und Stubenvögel von Bechstein, mit 8 Tafeln farbiger Vogelbilder, ganz neu, eleg. gebunden zu 9 ℳ, im Ankauf 14 ℳ gekostet. 19 Stück Harzer Kanarienweibchen, Grndtges Stamm, zu 20 ℳ einschl. Verpackung. [416]

Otto Sorge, Bayreuth i. Bayern.

Fehlerfrei!

Kanarienvögel,

tiefe Gluck-, Lach- und Hohlroller mit Hohlpfeifen, empfiehlt billigst

Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgstr. 18.

[417] Preisverzeichniß postfrei.

Mehlwürmer,

Konkurrenzhalber fürs Liter 5 ℳ, fürs Pfund 4 ℳ 25 ₰, prompte und reelle Bedienung wie bisher

[418] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Meine **wahrhaft schön** singenden

Kanarienvögel

werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dürsten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [419]

R. Maschke, St. Andreasberg im Harz.

Eine Volière mit Springbrunnen, sehr praktisch eingerichtet, ist billig zu verkaufen **Berlin,** Brunnenstr. 7, Hof, im Konfitürengeschäft. [420]

Deutsche Dogge,

getigert, 1½ J., m., schön und groß, eleganter Springer und Apporteur, sehr gut dressirt, auch für Schwarzwild, ist billig zu kaufen. Angebote sub **M. 655** an die Annoncen-Expedition von **W. Thienes, Elberfeld.** [421]

Tadellose Wellensittiche, im Freien gezüchtet und überwintert, hat noch einige Brutpare und einzelne Mnch., nicht blutsverwandt, zu 12 resp. 5 ℳ, einschl. Kfg. und Porto, abzugeben. [422]
Osterode a./H. **Otto Prollius.**

Gebe ab einen Doppelgelbkopf, spricht viel, singt, weint, lacht, hustet, frei auf dem Ständer gewöhnt, 75 ℳ Ferner vertausche gegen 2 Par **garantirte, zuchtfähige** Wellensittiche
1,0 Paradiswitwe in Pracht,
1,1 brütelustige Halsbandfinken,
1,0 Schmetterlingsfink,
1,0 Tigerfink,
postfrei gegen postfrei.
W. Barth,
stellvertretender Schriftführer d. Ornith.
[423] Vereins **Swinemünde.**

2 einjähr., selbstgezüchtete graue **Kardinäle,** in der Ausfärbung begriffen, gesund, abgehärtet, bis jetzt noch im Freien, à St. 6 ℳ, abzugeben. [424]
Zangenberg b. Zeitz. **W. Thienemann,**

Suche zu kaufen:
1 Wbch. Blutschnabelweber, 1 Wbch. gr. Astrild, 1 Par Goldbrüstchen, 1 Par Singsittiche,
und tausche:
1 Zebra-Männchen, 1 desgl. rothen Kardinal, ein Jahr in meinem Besitz, gut im Gefieder. Letzterer pfeift vorzüglich. Angebote erbittet
F. Schönemann, Buchhändler,
[425] **Berlin** W., Lützowstraße 102.

1 Drossel u. 1 Feldlerche für 10 ℳ zu verkaufen oder gegen 1 Nachtigal zu vertauschen.
[426] **C. Koch, Wiesbaden.**

Sehr billig zu verkaufen: 1 Mnch. Singsittich, 1 Mnch. Halbmondsittich, 1 P. Grauköpfe, 1 P. Sperlingspapageien, 1 P. Wellensittiche, 1 Mnch. Silberbeck, 1 Mnch. Bandfink, 1 Mnch. Mozambikzeisig, 1 P. br. jap. Mövchen, 1 P. gelbe jap. Mövchen, 1 P. Tigerfinken, 1 P. schwarzköpf. Nonnen, 2 Jahre im Besitz und im ungeheizten Zimmer überwintert. Sämmtliche Vögel sehr schön im Gefieder. Anfragen Freimarke. [427]
Doberan i./Mecklenb. **Rudolph Schreiber.**

Harzer Kanarienvögel,
ein Stamm schöner Erntges'scher Hohlroller, 4 Mnch., 14 Wbch., einschl. 13 St. größerer und kleinerer Bauer, versch. Nester, Futternäpfe ꝛc. billigst abzugeben. Desgl. 3 Jahrg. Gartenlaube 1879—81 sowie **Doré's** Prachtbibel in zwei Bänden. Offerten bef. die Expedition d. Bl. unter Nr. **315 V.** [428]

Größte Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft von nur St. Andreasberger Sängern
von
R. Ebeling in **Merseburg**
versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Bogenroller à Stück 8, 12 und 15 ℳ Auf 50 Ausstellungen prämirt. [429]

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung für die Forsten** empfohlen. — **Preise billigst;** bei Posten **Rabatt.** [430]
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

Echte Harzer Kanarien-Roller,

einjährig, auch bei Licht singend, sehr billig zu verkaufen, Preis 6 bis 9 ℳ [431]
C. Rosbert, Sulzbach bei Saarbrücken.

1 Surinam, gesund und zahm, lacht und singt, gebe ab für 36 Mark. [432]
Treptow a. Toll. **B. Karsten.**

Zu kaufen gesucht: 2 Wiedehopfe.
Zu verkaufen:
Harzer Kanarienvögel, rein gelb, auch mit Krone und grünen Flügeln, und rein grüne, auch Weibchen, gewöhnliche Kanarienvögel, Männchen und Weibchen, zum Export, nehme in Zahlung. [433]
F. A. Hassentein in **Hösselgau** bei **Gotha.**

Abzugeben 1 amerik. Wanderdrossel 16 ℳ, 1 Steindrossel 15 ℳ, 2 Spottdrosseln à 45 ℳ, 1 Star 3 ℳ 75 ₰
1 sehr schöne Zimmer-Voliere 205 cm hoch, 190 cm lang, 80 cm tief, kostete 180 ℳ, mit 4 Par imp. Wellensittichen und 6 Nistkästen für 140 ℳ
Gefiederte Welt 1872—1876, 1880—81, dauerhaft eingebunden, wie neu, halb 79 ungebunden, zusammen 50 ℳ
Bilder-Atlas von Brockhaus, prachtvoll eingebunden, ganz neu 90 ℳ, auch Tausch gegen Lexikon.
18 Stück verschiedene römische Alterthümer, Krüge, Urnen ꝛc. 70 ℳ. [434]
Andernach. **Eduard Frank,** Konditor.

Zu verk. 1 prachtv. f. z. Rothbugamazone, spricht sehr viel, singt, lacht, 50 ℳ, 1 prachtv. Jako, pfeift, f. a. z. sprech., 50 ℳ, Wellensitt., Zuchtp. à 10 u. 12 ℳ [435]
J. Lentz, Karlsruhe, Baden, Waldstraße 40a.

Blau-, Wald-, Wander-, Mistel-, Wein-, Zipp- und Schwarzdrossel billig abzugeben. [436]
Albert Fiedler, Berlin, Friedr.-Wilhelmst. 15.

Feine Harzer Roller,

eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Schwirrolle, Klucke und feinen Pfeifen versendet unter Nachnahme zu 12, 15 und 18 ℳ Verpackung 1 ℳ [437]
Wernigerode a. Harz. **Ch. Oberbeck,** Zimmermann.

1 Misteldrossel, Mnch., 4 ℳ, 1 Par Lachtauben 2,50 ℳ, 1 ausgest. Kranich 8 ℳ, weiße Mäuse à 50 ₰, 1 Par Bandfinken 5 ℳ, 1 Mnch. Malabarfasänchen 5 ℳ, 1 Grauastrild 3 ℳ, 1 weißk. Nonne 2,50 ℳ, 1 schwarzk. Nonne 2,50 ℳ, 1 Silberbeck 2,50 ℳ, 1 Wbch. Orangeweber 2 ℳ hat abzugeben [438]
Wiesbaden. **W. Birk.**

Pariser **Trompeter-Kanarien** edelster Rasse, 10 Par, à Par 25 ℳ, hat abzugeben
[439] **J. Hildmann,**
Frankfurt a. M., Zimmerweg Nr. 9.

Europäische [440]

Singvögel,

nur vorzügliche Sänger, welche im v. J. von mir nur ihrer besten Leistungen nach zum Auswintern als geeignet befunden, und zwar Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinröthel (Wildfänge und aufgezogene), ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, ungarische Davidzippen u. a., noch einige Stücke zu haben bei **Gottlieb Wanek,**

Vogel- und Taubenhandlung,

Prag 411. I.

Fasanen-Verkauf. [441]

Aus meinem **Fasanengarten** kann ich in tadellosen **zuchtfähigen** Paren noch abgeben: **Lady-Amherst-Fasanen**, garant. Vollblut à ℳ 120,—; **Swinhoë-Fasanen** à ℳ 80,—; **Versikolor-Fasanen** à ℳ 60,—; **Gold-Fasanen** à ℳ 35,—; **Bunt-Fasanen** à ℳ 40,—.

Ludwigsburg. Theodor Seitter.

Für Vogelliebhaber. [442]

Offerire fein abgerichtete Gimpel oder Dompfaffen:

IA, prima, 2 Lieder pfeifend . . .	ℳ	45,
IAA, prima, 1 Lied „ . . .	„	30,
II, geringe, halbes Lied pfeifend . .	„	15,
III, nur Naturgesang „ . . .	„	5,
außerdem etliche erprobte Zuchtpare . . .	„	6.

Paul Grösch, Dalherda a. d. Rhön.

Von meinem Stamm, Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller,** deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne u. Hennen unter Garantie für lebendes Eintreffen, selbst bei größter Kälte. [443]

Dr. Wiss.

Stuttgart, 68 Hohenheimerstr., I.

Harzer Kanarienvögel.

Wegen gänzlicher Abschaffung verkaufe ich meine gut schlagenden Kanarienhähne, 100 Stück, Häger'scher Stamm, von 6 bis 8 ℳ, und 200 Weibchen à St. 75 ₰.

E. Frenzel, Schlossermstr.

[444] Spremberg N./L.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.

Eigener Fabrik. [445]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Meine vielfach prämirten und allgemein für best anerkannten

Ameiseneier

empfehle ich, und zwar:

Ia schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 Pf.,

IIa sehr schön und rein, 1 Liter 70 Pf.

Weißwurm,

bestes und nahrhaftestes Futter für Insektenfressende Singvögel, 1 Liter 60 Pf.

Gottlieb Wanek. [446]

Vogel-, Tauben- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zur Zucht. 2 Par und einige Hähne engl. Norwich-, 2 Par Pariser Trompeter-Kanarien eigener Zucht offerirt billig [447]

Carl Hein in Glatz.

Meine Rassen-Kanarien wurden auf letzter Ornis-Ausstellung mit drei I. und drei II. Preisen prämirt.

Schlegel

Zoologische Handlung

Chemnitz.

Gebe ab: Importirte Wellensittiche, à Par 10 ℳ, importirte Nymfensittiche, à Par 22 ℳ, rothe Kardinäle in vollem Gefieder und Gesange, à Stück 10 ℳ, graue Kardinäle mit rother Haube, à Stück 7 ℳ, Sonnenvögel à Par 20 ℳ, Tigerfinken, Astrilde, Muskatvögel, Silberbeck, graue Reisvögel, Blutschnabel und Napoleonsweber, à Par 5 ℳ, Zippdrossel, à Stück 8 ℳ, Schwarzplättchen, à Stück 5 ℳ, Rothkehlchen, à Par 4 ℳ, Stiglitz-Männchen, à Stück 2 ℳ 50 ₰, Hänfling-Männchen, à Stück 1 ℳ 50 ₰, Zeisig-Männchen, à Stück 1 ℳ, rothgehäubte Zeisige, à Par 1 ℳ 40 ℳ, Amsel, à Stück 5 ℳ, Kreuzschnäbel, à Stück 2 ℳ, sämmtliche Vögel in vollem Gesang. Goldfische, akklimatisirt, 100 Stück 14 bis 16 ℳ [448]

Suche zu kaufen alle Sorten Aquariumfische.

3 Par import. Wellensittiche, à Par 10 ℳ, gibt ab

Hensel.

Berlin, kleine Alexanderstr. 7a. [449]

Eine sehr gut singende **Spottdrossel** für 30 ℳ und 1 Nachtigal-Weibchen für 6 ℳ hat zu verkaufen [450]

Frankfurt a. O. Julius Martin.

Verkaufe:

1 Jako, 4 J. alt, voll im Gefieder, vollständig zahm und gut sprechend, ℳ 120. — 1 Par weiße Reisfinken, 1 Männchen weißer Reisfink, 1 Par Gürtelgrasfinken, 2 Männchen Graugirlitze, braunbunte, gelbbunte und weiße jap. Mövchen. [451]

Adolph Bühler, Pforzheim, Baden.

Papageien!

Umstände halber sind abzugeben: Ein sehr schöner junger, zahmer Graupapagei, tadellos im Gefieder, pfeift und spricht 2 Wörter, **40 M.**, eine Amazone, zahm und spricht, **30 M.**; die beiden Vögel sind kräftig und gesund und im Bauer gewöhnt. Versende gegen **Nachnahme.** Einzahlung vorher. Frankozusendung prompt. [452]

Bremerhaven. W. Hübner, Sielstr. 1.

Wegen Reduzirung des Vogelbestandes 100 Liter trockene Ameiseneier zu verkaufen, à Liter 50 ₰, bei Abnahme des Ganzen noch billiger. Diese Ameiseneier sind 1881 gesammelt, von mir selbst getrocknet und von so ausgezeichneter Qualität, wie nirgends im Handel anzutreffen.

M. Schmidt

in **Baschka** bei **Friedek**

[453] (österr. Schlesien).

Gute Harzer **Kanarien-Heckhähne** von 8 bis 10 ℳ versendet unter Garantie lebender Ankunft, gute Verpackung, à Stück 1 ℳ,

[454] **A. Vesterling,**

Schierke bei Wernigerode a. Harz.

Zu verk.: 1 Roth- u. 1 Blaukehlchen, 1 Amsel, 1 Lerche, schön im Gef. u. Gesang. Zus. 10 ℳ

[455] **Trautmann,** Oldenburg.

Verkaufe

1 Vogelorgel, 6 Stücke spielend	ℳ	10.
1 Terrier, Rüde, ca. 1½ Jahr alt, treu und reinlich, einschl. Verpack.	„	11.

Nehme gegen Beides auch einen andern Rassehund in Tausch. Ferner verk.

1 großen Uhu, z. Krähenhütte benutzt, . . .	„	50.
1 Halbmondsittich	„	12.

[456] **Hugo Aurig, Dittersdorf** bei Chemnitz.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9. **Berlin, den 2. März 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Nochmals Wasserstar und Eisvogel. —
Vogelbilder aus der Krim (Fortsetzung). —
Züchtung des Rothflügelsittichs (Schluß). —
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung). —
Mode und Vogelvernichtung. —
Die Antwerpener Thierversteigerung.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Erfurt; Swinemünde; Niederoderwitz; Leobschütz; Zürich; Schweizer Zentralverband; Barmen; Duderstadt; Solothurn; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nochmals Wasserstar und Eisvogel*).

Der Thierschutzverein zu Hanau erzeigt mir die Ehre, meine Ansicht über den Schaden, den Wasseramsel und Eisvogel der Fischerei etwa verursachen, hören zu wollen, und ich gebe diesem Wunsche um so lieber Folge, als der Gegenstand in der heutigen Zeit von „Unkundigen“ gewöhnlich recht verkehrt angesehen und in diesem Sinne auch besprochen wird.

Leider ist die Mehrzahl derjenigen, welche sich berufen wähnen, über diesen Gegenstand (Nützlichkeit und Schädlichkeit der Thiere) zu sprechen, wenn sie überhaupt ein eignes Urtheil hat, nur zu geneigt, allgemein giltig sein sollende Schlüsse auf ganz vereinzelte, oft unrichtige Beobachtungen zu stützen. Sie ahnt nicht, daß sie nur eine (oft recht seltne) Ausnahme vor Augen hatte, während sie wähnt, das Allgemeingiltige zu sehen. Wird nun eine solche Lehre mit dem oft reichlich vorhandnen Selbstvertrauen weiter verbreitet, so bildet sich bald eine öffentliche Meinung „von Gläubigen“, und das Verdammungsurtheil ist nicht nur gesprochen, es wird auch auf jegliche Weise vollstreckt. Das ist auch die Schattenseite eifriger Fischzuchtvereinler, daß sie alles zu vernichten trachten, von dem sie glauben (nicht wissen), es könnte doch irgendwie — wenn auch noch so selten — der Fischerei nachtheilig werden.

Wie leicht wären oft die Brutanlagen für Fische zu schützen und das Leben der prächtigen Eisvögel — dieser fliegenden Edelsteine — zu schonen, wie thöricht wird auch dem unschuldigen Wasserstar (Wasseramsel — Cinclus aquaticus) nachgestellt.

Seit fast einem halben Jahrhundert führe ich mir genau Buch über den Mageninhalt der verschiedenen in meine Hände gekommenen Vögel, und das ist eine große Zahl, so daß ich wol mit Recht behaupten kann, ich kenne die Nahrung unserer Vögel besser, als die meisten anderen Menschen. Ich kann nun auf Grund dieser Forschungen und meiner Beobachtungen sagen, daß mir nie ein Wasserstar in die Hände gekommen ist, in dessen Magen sich Fische oder deren Reste befunden hätten. Stets fand ich Insekten, deren Larven und Puppen, im Winter wesentlich ganz kleine Käfer. Ich habe nun zwar irgendwo gelesen, daß der Wasserstar mit einem kleinen Fisch im Schnabel an das Ufer gekommen wäre, dort auf einem Stein den Fisch zerschlagen und die Stücke verzehrt

*) Der Thierschutzverein zu Hanau sandte uns nachstehendes Gutachten des Herrn E. v. Homeyer in Abschrift zu, mit dem Wunsche, es in d. Bl. veröffentlicht zu sehen. D. R.

habe*). Wie der Beobachter es vermocht hat, dies so genau zu sehen, da der Wasserstar gewöhnlich sehr scheu ist, vermag ich mir auch nicht klar zu legen. Immerhin bleibt es doch zu bemerken, daß alle von mir untersuchten Vögel der Art keine Fische gefressen hatten. Damit stimmen auch Naumann's und C. L. Brehm's langjährige Beobachtungen ganz überein.

Man ersieht hieraus deutlich, wie wenig Werth etwaige Rechenexempel haben, die man, sei es auf die „Vermuthung" hin, die gewöhnliche Nahrung des Wasserstars seien Fische — sei es das zufällige Fangen eines ermatteten Fisches, begründen will.

Der schwache Schnabel, der enge Hals und die Schwierigkeit der Erlangung eines gesunden Fisches lassen den Wasserstar a priori nicht als einen Vogel erscheinen, der auf Fischnahrung angewiesen wäre.

Was nun den Eisvogel (Alcedo ispida) anbelangt, so frißt er allerdings kleine Fische, doch besteht seine Nahrung wesentlich aus kleinen Stichlingen. Bei der Seltenheit dieses Vogels und des Wasserstars wird es allerdings für gewöhnliche Fischereien ganz unwesentlich sein, ob solche Vögel vorhanden sind und für die Zuchtanstalten lassen sich leicht andere Mittel finden als das rohe Morden. Man braucht wahrlich nicht noch Preise auszusetzen zur Vogelvertilgung. Unsre so viel gerühmte Kultur ist ja in bester Arbeit, alles Leben zu vernichten, auch dann, wenn dieses Leben wol geeignet ist, dem Menschen zu nützen, d. h. ihm einen pekuniären Vortheil zu bringen.

Soweit ich nun auch entfernt bin, anders, als mit großer Vorsicht den gesetzlichen Schutz eines Vogels zu wünschen, so entschieden muß ich meine Stimme erheben, wo es sich um einen wahren Vogelmord handelt. Möchte dieselbe nicht unbeachtet verhallen.

(gez.) E. F. v. Homeyer.

*) Die betreffende Beobachtung ist hier in Nr. 11, Jahrgang 1879, mitgetheilt worden. D. R.

Züchtung des Rothflügelsittichs (Psittacus erythropterus, *Gml.*).

(Schluß).

Der Rothflügelsittich blieb die von mir bevorzugte Vogelart, und da ich nun einmal den Versuch gemacht und den Erfolg, ihn zu züchten, fast vollständig errungen, so wollte ich nicht eher ruhen, als bis ich noch weitere Versuche erstrebt und ein solcher mir völlig geglückt wäre. Bald bot sich mir Gelegenheit dazu. Von Fräulein Hagenbeck wurden i. J. 1880 in Berlin zwei Weibchen Blutflügel ausgestellt, welche ich erwarb. Da ich keinen andern Raum zur Verfügung hatte, so gesellte ich sie dem alten Männchen bei, in der Hoffnung, der Zufall werde mir über kurz oder lang ein junges Männchen zuführen.

Sommer und Herbst vergingen ohne auffallende Erscheinung. Aber mit Eintritt d. J. 1881 bemerkte ich, daß das Männchen einem der Weibchen den Vorzug gab, es aus dem Kropf zu füttern begann, das andre Weibchen dagegen derart zu jagen anfing, daß ich es aus dem Raum entfernen mußte.

Nun trat Ruhe ein. Das Weibchen blieb häufig im Nistkasten, wurde beim Verlassen desselben fleißig gefüttert, sodaß es selten mehr selbst an das Futter zu gehen nöthig hatte; oftmalige Begattungen fanden statt und am 12. Januar lag das erste Ei im Kasten, welchem am 14. und 16. je ein weitres folgte; am 18. sah ich ein viertes Ei zerbrochen am Boden

Vogelbilder aus der Krim.

Von E. Lieb in Palmyra, Südrußland.

(Fortsetzung).

Anfang August vernimmt man hier und da den kurzen Schlag eines Sprossers oder der Nachtigal, wie den leisen Gesang von Grasmückenarten*), welche Sänger nur in vereinzelten Pärchen hier brütend gefunden werden. Nach und nach sieht man diese Arten häufiger, denen sich noch Blau- und Rothkehlchen, Gartenrothschwänzchen, Pieper u. a. zugesellen, in den Weinbergen herumnaschend, bald tiefer am Meere in den immergrünen Pflanzungen oder je nach der Witterung höher hinauf in den mit Unterholz bestandenen Gebirgsparthieen herumschwärmen. Dieses muntre Herumziehen dauert bis Ende Oktober. Die ersten, die man vermißt, sind: Sprosser und Nachtigal, die sich ohnedies mehr gesondert hielten. Wie aber der Abzug ausgeführt wurde, ob in östlicher Richtung oder direkt übers Meer nach Süden, dahinter kam ich noch nicht, da von diesen, wie von vielen anderen Arten der Zug meist bei Nacht vor sich geht und sich meiner Beobachtung entzog.

Nur einzeln sieht und hört man anfangs September den Pirol, wie er lockend durch die dichtbelaubten Kronen der Maronnen streicht. Höher hinauf im Gebirge sammeln sich: Wiedehopfe, Blauraken und Kukuke, um sich auf den dort liegenden tartarischen Schafweiden, die reichliche Kerbthiernahrung liefern, für die weite Reise zu stärken. Diesen schließt sich gewöhnlich als Gesellschafter der in den südrussischen mit etwas Baumwuchs umgebenen Steppendörfern in großer Anzahl brütende niedliche Abendfalk (Falco vespertinus, *L.*) an. Sehr früh, zu Anfang September, trotzdem es an Nahrung nicht fehlt, verläßt uns der in allen Hecken und Baumpflanzungen brütende rothrückige Würger. Um diese Zeit verstummt mehr und mehr das hoch aus der Luft klingende scharfe „ssyrr, ssyrr" des Mauerseglers, dem die vielen Felsenkanten reichlich Nistgelegenheiten bieten. Seine Verwandte, die Mehlschwalbe, die ihre Nester, wo man es erlaubt, zu Dutzenden an den Gebäuden anklebt, zieht bedeutend später, erst Ende Oktober, ab. Von der Unmasse von Staren lassen sich im Brutgebiet nur einzelne Pare im Spätherbst vor dem Abzuge blicken. Der Zug wird von einem großen Theile nicht in sehr weite Ferne gemacht, sondern findet seinen Endpunkt ganz in der Nähe vom Almathale, woselbst sie sich von Dezember bis Februar zwischen den ungeheuren Herden von Schafen tummeln, die aus dem taurischen Gouvernement dahin auf die Winterweide getrieben werden.

Obwol, wie schon gesagt, die von mir zu beobachtende Umgebung nicht an einer Hauptstraße liegt, so gibt das fortwährende Ankommen, Wieder-Abziehen einzelner Arten und Gesellschaften doch ein kleines Bild vom Zuge. Aber nicht alle im Herbst Ankommenden zählen zu den wieder Abziehenden; sind die letzteren der Artenzahl nach auch nicht

*) Zwerg- (? D. R.) und Sperbergrasmücke nisten manchmal hier. D. Red.

liegen. Die drei Eier wurden ebenso fleißig wie von dem frühern Weibchen bebrütet. Auch diesmal betheiligte sich das Männchen nicht am Brutgeschäft. Nach 24 Tagen fand ich zwei Junge vor, von denen eines nur fünf Tage lebte. Das dritte Ei war unbefruchtet. Das am Leben gebliebne Junge — ein Männchen — verließ nach 39 Tagen das Nest, wurde von beiden Alten noch eine Woche gefüttert und dann dem Männchen allein überlassen, weil das Weibchen sich zu einer zweiten Brut anschickte. Am 17., 19. und 21. April legte letztres wieder je ein Ei und nach 24 Tagen kamen zwei Junge aus, welche nach 39 Tagen als zwei flügge Weibchen den Kasten verließen. Bis heute sind die Vögel ganz gesund, das Gefieder ist dem der alten Weibchen vollkommen ähnlich, nur hat das Männchen eine Doppelreihe rother Flügeldeckfedern, das Weibchen nur eine Reihe, was Sie auch an den beiden übersandten Vögeln, welche ein Par sind, finden werden.

Heute, am 8. Februar, sind alle Anzeichen des Beginns einer neuen Brut wieder vorhanden und ich hoffe nur, daß das nun seit fast elf Jahren in meinem Besitz befindliche Männchen noch zuchtfähig ist. Jos. Seybold.

(In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. [„Die Papageien"] S. 158 habe ich über den Rothflügelsittich Folgendes gesagt: Während es sich doch verlohnen würde, mit einem so hervorragend schönen Papagei Züchtungsversuche zu unternehmen, so hat man dies fast noch nirgends gethan, mindestens ist bisher (1881) noch kein glücklicher Erfolg veröffentlicht worden. Und doch müssen dieselben erfolgversprechend sein, da dieser Sittich einerseits kräftig und ausdauernd sich zeigt und andrerseits als ein stiller, friedlicher Bewohner eines jeden Flugraums gelten und also unter kleinerm Gefieder gehalten werden kann. Die Farben allein vermögen den Liebhaber für die Dauer freilich nicht zu fesseln und selbst der bunteste Vogel wird langweilig, wenn er keinerlei andern Reiz gewährt; betrachten wir aber einen jener stattlichen Papageien, einen Königs-, rothflügeligen oder gar glänzenden Sittich inmitten der beweglichen Mannigfaltigkeit der Prachtfinken oder einer andern ebenso lebhaften Bevölkerung, gleichviel in welchem kleinen Gefieder sie bestehe, so müssen wir anerkennen, daß das Auge mit Entzücken auf dem Papagei ruht, wenn er auch nur regungslos und anscheinend wol gar stumpfsinnig dasitzt. Beobachten wir denselben, bzl. das Pärchen sodann aber näher und beschäftigen wir uns mit ihnen verständniß- und liebevoll, so wird sich uns sicherlich die Thatsache ergeben, daß wir in ihnen doch viel begabtere Vögel vor uns haben, als wir angenommen und daß die Entfaltung ihres Familienlebens, ihre Brut und deren Entwickelung uns ungleich mehr bieten kann, als wir vorausgesetzt. Manche Plattschweifsittiche werden uns durch ihre Intelligenz überraschen und von mehreren ist es auch festgestellt, daß sie sprechen lernen. Sie wollen sämmtlich nicht als bloße Schmuckgegenstände, sondern als unsere Genossen angesehen und behandelt werden — nur dann erschließen sie uns in ihrem Wesen Anregungen und Freuden, wie solche der eifrige Vogelliebhaber ja überall findet, wo er sie mit vollem Verständniß sucht.

Indem ich dem glücklichen Züchter, Herrn Maurermeister Seybold in München, hiermit meinen aufrichtigsten Dank für die beiden mir freundlichst geschenkten hochinteressanten Bälge ausspreche, gebe ich im Nachstehenden die Beschreibung:

Jugendkleid des Rothflügelsittich. Der größere Vogel: Stirn und Oberkopf lebhaft reingrasgrün, Hinterkopf schwach olivengrün, an den Kopfseiten sprießen überall lebhaft grasgrüne Federn hervor, Mantel, Schultern und Oberrücken schwach olivengrünlichgrasgrün, Mittel- und Unterrücken reinglänzendblau; Bürzel blaugrün; oberseitige Schwanzdecken gelbgrün, am Grunde mit weißgelben Daunen; erste Schwingen grasgrün, an der Innenfahne breit schwärzlichgrün, Schwingen zweiter Ordnung dunkler grasgrün, Innenfahne schwärzlichgrün, alle Schwingen unterseits glänzend bräunlichaschgrau, die vordersten großen am Grunde der Innenfahne fahlgelb gesäumt, Deckfedern am Unterarm hellblutroth, an der Grundhälfte der Innenfahne schwach gelb und am Grunde grau [eine breite rothe Längsbinde auf dem Flügel bildend], Deckfedern der ersten Schwingen grün mit schwärzlicher Innenfahne, kleine Deckfedern am Flügelbug grün, am Handrand gelb-

---

so mannigfaltig, so bildet dafür die Gesammtheit eine desto größre Zahl, welche an der Küste mit den sonnenreichen, frühlingsgleichen Wintertagen Herberge nehmen, sodaß dem Liebhaber der Vogelreichthum des Winters gewissermaßen Entschädigung bietet für den vogelarmen Sommer. Der Zug der Vögel ist ja in dem Punkt genau erforscht, daß nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt alle einer und derselben Art angehörenden Vögel zusammen wegziehen, sondern daß er, wie ich schon früher in der Steppe beobachtete, etappenartig vor sich geht, d. h. in der Weise, das nach dem Abzuge der Vögel aus einer gewissen Oertlichkeit, in welcher sie den Sommer verlebten, dieselben Arten, höher vom Norden kommend, an ihre Stelle einrücken und je nach der dann herrschenden Witterung — wobei die Windrichtung eine Hauptrolle spielt — längre oder kürzre Zeit verbleiben; ja, sogar nach dem Abzug der letzteren kann eine Ersetzung von wieder weiter herkommenden noch einmal erfolgen. In größeren oder kleineren Anpflanzungen von Bäumen und Strauchwerk, die rasenartig in der sonst baumlosen Steppe sich abheben, lassen sich in dieser Hinsicht die besten Beobachtungen sammeln. Es gibt während der Zugzeit Tage, an denen derartige Pflanzungen von Drosseln, Rothkehlchen, Rothschwänzchen, Grasmücken, Waldschnepfen u. a. dicht bevölkert sind, mit einmal wie ausgestorben erscheinen, um nach wenigen Tagen durch dieselben Arten wieder besetzt zu sein, welche doch nur vom Norden her gekommen sein können. In den nördlichen Gouvernements bringt der September meist schon bitter kalte Nächte, was in den mehr südlichen Gegenden erst Ende Oktober eintritt. Da heißt es dann bei den noch säumenden Kerbthierfressern „Eilen oder Verhungern." Der durch die russischen Ebenen von Nordost vorrückende eisige Luftstrom, der schon so früh die Erde unter einer Frostdecke erstarren macht, findet erst ein gebietendes Halt auf dem Kamm der Jaila und dort, gleichsam aus Rache über seine gebrochne Macht, schüttet er über denselben einen dichten Schneemantel aus, dessen Spuren bis zum Hochsommer aus den Runen und Spalten zur Küste herunterleuchten. Das Aufsetzen dieser weißen Kappe bezeichnet auch das Ende des Vogelzugs. Die letzten Gäste kommen jetzt von der Jaila herunter. Doch ziehen dieselben gewöhnlich nicht mehr weiter nach Süden, sondern sie mögen wol beim Anblick dieser immergrünen Welt, und der von Magnolien, Myrthen, Lorber und den herrlichsten Koniferenarten bestandenen paradisischen Gefilde denken, „hier ist gut sein, wenn auch nicht zum Hüttenbauen, wenigstens doch zum Ueberwintern."

Somit wären wir bei den hiesigen Wintergästen angelangt. Leider kommt es auch einmal vor, zum Glück für Thier- und Pflanzenwelt allerdings selten, daß jener echt russische Alles zu Eis erstarrende Hauch sich mit Gewalt Bahn vom Gebirge herunter bricht, wie z. B. im Winter 79/80, in welchem die Küste ihr tropisches Aussehen bei 8—9° Kälte und 2 Wochen liegen bleibendem Schnee recht verlor. Durch das Unwetter sollen eine beträchtliche Anzahl der gefiederten Wintergäste zugrunde gegangen sein, da dieselben unbegreiflicherweise leider keinen Versuch machten,

grün, alle übrigen oberseitigen Deckfedern düsterolivengrün, kleine unterseitige Flügeldecken gelblichgrasgrün, die großen aschgrau; Schwanzfedern oberseits dunkelgrün, die mittelsten einfarbig, an den beiden äußersten die Innenfahne breit, die Außenfahne schmal, bei allen übrigen der Endrand fahlroth, doch die Spitzen fahlgelb, alle Schwanzfedern unterseits aschgrau, Außenfahne schmal, Innenfahne breit fahlroth, Spitzen fahlgelb; ganze Unterseite grasgrün, Oberbrust düster olivengrünlich, Unterbrust und Bauch hellgelblichgrün; unterseitige Schwanzdecken gelblichgrün [der Schnabel ist jetzt horngrau, Füße dunkelbräunlich grau; doch dürfte der Schnabel wol hellroth gewesen sein, die Füße grauweiß]; die Größe ist um ein Drittel geringer als die des alten Vogels. — Der kleinere Vogel ist fast übereinstimmend und nur in Folgendem abweichend: Mantel fahler olivengrünlich; am Mittel- und Unterrücken sprießen die blauen Federn erst hervor; am Bürzel eine blaugrüne; obere Schwanzdecken gelbgrün, doch mit schmalen blutrothen Querbändern, die Daunen am Grunde düstergelb; die rothe Längsbinde auf den Flügeln erscheint nicht so breit, auch nicht so rein, sondern die Federn sind mehr gelb und fahlgrau gefleckt; Flügelrand gelbgrün, gleichfalls mit blutrothen Querbinden, unterseitige Flügeldecken gelbgrün; Schwanzfedern sehr breit fahlgelb gespitzt, Außen- und Innenfahne am Enddrittel fahlroth gesäumt, im übrigen schwärzlichgrün mit schmaler hellgrüner Querbinde, unterseits schwärzlichgrau, breit fahlgelb gespitzt, Außenfahne schmal, Innenfahne breit fahlroth gesäumt; ganze Unterseite noch sehr kahl, am Bauch die gelbgrünen Federn zart dunklergrün quergebändert, am Schenkel mit blutrothen Querbinden; ebenso die unterseitigen Schwanzdecken gelblichgrün, roth quergebändert [unter- und oberhalb der mattrothen Querbinde erscheint an allen diesen Stellen auch ein schwacher gelblicher Streif]. Fast glaube ich annehmen zu dürfen, daß dieser kleinere Vogel das Männchen gewesen sei, weil er die auffallende rothe Bänderung an mehreren Körpertheilen zeigt, die der andre garnicht hat. Er ist soviel kleiner, daß er kaum die Hälfte des erwachsenen Rothflügel-Männchens hat.

Die beiden jungen Sittiche sind auf den ersten Blick als die Art zu erkennen, doch zeigen sie in der Färbung noch erhebliche Abweichungen vom Alterskleide — und wir ersehen daraus, wie überaus wichtig die Züchtung solcher Vögel für die Wissenschaft ist, wie nothwendig aber zugleich die jedesmalige Beschreibung des Jugendkleids bei einem Züchtungserfolg. Hiermit danke ich Herrn Seybold nochmals auch im Namen der Wissenschaft Ornithologie sowol für die Schilderung der Züchtung als auch dafür, daß er mir die Möglichkeit geboten, das Jugendkleid genau zu beschreiben. Dr. K. R.).

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Wetzlar.

(Fortsetzung).

In meinem Aufsatz war nicht lediglich die Rede davon, daß mir noch nie das von Brandner angerathene Experiment gelungen sei; es ist das eine reine Erfindung; Jeder kann sich davon überzeugen, der den Aufsatz zur Hand nehmen will. Ganz unerheblich ist es übrigens für derartige Experimente, ob man die jungen Nachtigalen ganz oder halbflügge dem Nest entnimmt. In den drei bis vier Tagen, bis zum völligen Flüggewerden, können dieselben nichts wesentliches von den alten Nachtigalen lernen und wenn Herr Brandner überhaupt nur einige Kenntniß von dergleichen Dingen hätte, so müßte er wissen, daß es umsobesser für den Kanarienliebhaber sei, je mehr seine jungen Nachtigalen von dem Naturgesange inne hätten; denn dieser ist doch erheblich besser als der Gesang des besten Hohlrollers. Die angeblich versuchte Brandmarkung eines derartigen Experiments als „unehrenhaft" ist ebenfalls eine reine Erfindung — ein schärferer Ausdruck wäre vielleicht richtiger — sie beweist, wie sehr es geboten ist, die Angaben des Herrn Brandner auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen. Ich habe den Ausdruck „unehrenhaft" nicht gebraucht, nicht einmal dem Sinn nach. Daß Herr Brandner zwischen ehrenvoll und ehrenhaft, zwischen wenig ehrenvoller Arbeit und unehrenhafter Handlung nicht zu unterscheiden wüßte, läßt sich

---

übers Meer nach Süden zu ziehen! Derselbe schlimme Winter, der erst im Innern des Reichs seine Tücken losließ, führte dadurch aus den südlichen Steppen ungeheure Zuzüge von Trappen und Rebhühnern nach der Küste, die so erschöpft und erfroren ankamen, daß sie aller ihnen sonst innewohnenden Vorsicht bar waren und nicht nur zu hunderten mit der Flinte erlegt, sondern viele einfach erschlagen wurden. Solche Winter und der menschliche Kanibalismus dazu, können nicht anders als vermindernd auf die Vogelwelt wirken! Die Folgen des erwähnten Winters sind bis zum heutigen Tage noch an der Küste in der viel geringern Zahl der Drosselarten und in der südlichen Steppe an spärlichen Trappen- und Hühnerbeständen zu merken.

Ließen sich im September v. J. schon einzelne Rothkehlchen, Gartenrothschwänzchen, Goldhähnchen, Braunellen, Stelzen, Pieper u. a. sehen und das Vermehren der hier brütenden Drosselarten wahrnehmen, so trifft man diese Arten jetzt überall in größeren Gesellschaften in und unter dem Buschwerk nahrungsuchend, hier und da leise den Frühlingsgesang anhebend, herumstreichen. Statt der Millionen Zikaden, die im Sommer in Büschen und auf Bäumen Tag und Nacht das den Hörer fast zur Verzweiflung bringende Gesurr und Gezirp hören lassen, huscht nun durch die Büsche das diesen Kerfen an Größe gleichkommende orangeköpfige Goldhähnchen. Unter fortwährenden leisen Lockrufen verkündet eines dem andern, daß es reichlich Nahrung gefunden hat. Vereinzelt erblickt man auch manchmal das feuerköpfige Goldhähnchen. Der diesen Beiden nahestehende Zaunkönig findet sich gleichfalls, vom Gebirge kommend, für den Winter bei uns ein und läßt seinen fröhlichen, kecken im Verhältniß zur Kleinheit des Vogels merkwürdig weithin vernehmbaren Gesang aus allen Hecken und besonders aus dem Dickicht der Pyramidenzypresse erschallen, welche letzteren Bäume so recht für diesen Schlüpfer die gewünschten Tummelplätze bilden. Das ohnedies nicht winterliche Landschaftsbild bekommt durch das so fleißig ertönende, ansprechende Liedchen dieses kleinen Gesellen noch so recht den Stempel des wonnigen Frühlings aufgedrückt. In den Anpflanzungen tummeln sich in Lust und Freude bei immer reichlich gedecktem Tisch die verschiedenen Meisenarten; dazwischen läßt einer der in großer Menge sich einstellenden Eichelheher (brütet in den Gebirgswaldungen der Küste) täuschend ähnlich den Ruf eines Raubvogels hören und die ganze kurz- und langbeschwänzte Meisengesellschaft stürzt mit Gezeter kopfüber in den nächsten Haselnußstrauch*), erschrickt damit die unter demselben liegende, von den großen Moren Nordrußlands träumende Waldschnepfe derart, daß sie vor Angst unter geräuschvollem Flügelschlage aufsteht und ihrerseits dadurch wieder den Heher erschreckt, denn seiner schlimmen Streiche wegen hat dieser Bursche kein gutes Gewissen und ist daher in beständiger Sorge, es könnte ihm einmal an den Kragen gehen. (Fortsetzung folgt).

*) Die großfrüchtigen Haselnüsse bilden die Zwischenpflanzung in den hiesigen Obstgarten. D. Verf.

nicht annehmen; jedenfalls muß er aber als Buchhändler wissen, daß es absolut unstatthaft ist, beim Gebrauch der bekannten Anführungszeichen, wie er es gethan, einen andern Ausdruck unterzuschieben, als den von dem Gegner wirklich angewandten.

Wenn er meine Auslassung wörtlich aufgenommen hätte, so würden die Leser gefunden haben, daß ich ganz etwas andres gesagt habe. Der bezügliche Passus lautet: „und wenn nun hier auch die Zöglinge den ganzen Gesang des Vorschlägers lernen — mehr lernen sie nicht — und diesen schließlich veredelt wiedergeben, so hat er (der Züchter) als Preis der ganzen wenig ehrenvollen Arbeit schließlich ein par vorzügliche, vielleicht ausgezeichnete Kanarienvögel, die er aber doch nicht zu Vorschlägern wieder verwenden kann, weil ihre Gesangszeit zu kurz dafür ist."

Es wird gewiß kein Kanarienzüchter, der zugleich Kenner des Nachtigalengesangs ist, behaupten wollen, daß man viel Ehre damit einlegen könne, mit anderen Worten, daß es ein besonders großes Verdienst sei, einige junge Nachtigalen durch Kanarien ausbilden zu lassen.

Der angegebne Beweggrund für meine Auslassung, die angebliche „Erbitterung über Erntges' Gelingen" ist selbstverständlich wiederum eine Erfindung von Herrn Brandner. Er hätte sich hier doch bedenken sollen, mir Neid und Bosheit in die Schuhe zu schieben; er muß ja das Sprichwort kennen, daß man Niemanden hinterm Ofen suche, wenn man nicht zuvor selbst da gesessen habe.

Auf wessen Seite die Erbitterung gelegen, werden die freundlichen Leser, namentlich die Abonnenten der verflossenen „Kanaria" richtig zu würdigen wissen und wenn noch Jemand irgend einen Zweifel hätte, so müßte ihn die Brandnersche Auslassung über die Reklame, die oben wortgetreu wiedergegeben, darüber belehren; einer solchen Sprache, wie sie Herr Brandner hier führt, habe ich mich nie und nirgends bedient. Der „alte Mann" beweist, wie gut Herr Brandner mitunter von Dingen unterrichtet ist, die er hätte wissen können; ich bewundre seine Personenkenntniß!

In den frommen Ausruf „darf ihm Herr E. wol ruhig nachsehen," stimme ich ganz und voll ein. Meine Auslassung war garnicht gegen Herrn Erntges, sie war gegen Herrn Brandner selbst gerichtet, gegen seine öffentliche Aufforderung, sich auf die Nachtigalennestsuche zu begeben, um ein „derartig interessantes Experiment" zu machen, junge Nachtigalen durch Kanarien ausbilden zu lassen.

Ueber einen Versuch, den Herr Erntges vor zwanzig Jahren einmal gemacht hatte, mich jetzt noch zu äußern, fand ich garkeine Veranlassung; da indeß Herr Brandner in einem Buch, dem er sicher die weiteste Verbreitung wünscht, wieder darauf zurückgekommen ist und damit den Rath verbunden hat, die Nachtigalenei er wegzunehmen und den Kanarienhennen zur Erbrütung und zum Aufziehen der Jungen unterzulegen*), so möchte ich doch einige Worte darüber sagen:

Wenn jene, von einem Kanarienvogel angelernten Nachtigalen nur Rollen und Flöten brachten, so beweist das eben, daß bei der Ausbildung sämmtliche dem Naturgesang eigenen, wunderschönen Gluckerstrofen, die ebenso schweren zweisilbigen Laute und die meisten derjenigen Rufe, die wir als Hohlpfeifen bezeichnen, verloren gegangen sind. Was will ein solcher Rollengesang, wie ihn Herr Brandner geschildert, was die tiefen Flöten auf tzu tzu gegen den ganzen reichhaltigen schmelzenden Naturgesang der Nachtigal besagen! Ein Kanarienvogel hat höchstens drei schöne Hohlpfeifen; die Nachtigal hat deren etwa zehn von reinem metallhellem Klange und einer Tiefe, wie sie den Kanarienflöten nicht eigen ist. Die Rollen der Nachtigal sind von solcher Fülle in Klangfarbe, von so weicher und runder Form, daß sie hierin ebenfalls von einem Kanarienvogel nichts lernen kann. (Fortsetzung folgt).

Mode- und Vogelvernichtung.

Die Mode, welche trotz alles Sträubens deutscherseits noch immer in Paris zusammengebraut und von aller übrigen Welt nachgeäfft wird, hascht bekanntlich förmlich krampfhaft nach immer Neuem. So hat man nun die gewöhnliche Taube zum Hutschmuck erkoren, und eine Pariser Putzwarenhandlung hat mit einem Wildhändler in Berlin Kontrakt auf Lieferung von 30 000 Tauben abgeschlossen. Dieselben werden allenthalben, insbesondre in Schlesien aufgekauft, nach Berlin gebracht, auf dem Hamburger Bahnhof getödtet, und sofort enthäutet, sodaß nur der Balg nach Paris geht, während das Fleisch hier, und zwar der nackte Körper stückweise für etwa 15 ₰, verkauft wird. Wie lange wird es dauern, dann machen auch unsere deutschen Frauen die Geschichte wieder nach, und ich bin neugierig, wo die Tausende und aber Tausende von Tauben herkommen sollen, welche diese scheußliche Mode verschlingen wird. Ich habe gehört, daß die Bälge nicht allein zum Hutschmuck, sondern auch zu sogenannten Federanzügen, Kostümen auf Maskenbällen u. drgl., verbraucht werden.

Wenn man bedenkt, daß trotz aller aller Bemühungen der Presse solche Unsitte immer wieder auf's Neue erwacht und von Paris aus über alle anderen Länder sich verbreitet, so könnte man in der That daran verzweifeln, daß verständige Einsicht in dem Kampfe gegen solche Unnatur jemals siegen werde; aber mit großer Freude darf ich auf eine Thatsache hinweisen. Während in Berlin und wol auch in anderen großen Städten noch immer nur zu zahlreich Frauen mit Vögeln auf dem Kopf umherlaufen, klagen die Putzwarenhändler über den stockenden Absatz solcher Gegenstände in den kleineren und kleinsten Städten. Da macht sich die Einwirkung des regen Vereinslebens auf dem Gebiete der Vogelliebhaberei, der Geflügelzucht und des Thierschutzes geltend.

Hiermit bitte ich daher die Redaktionen aller Zeitungen und Zeitschriften, insbesondre der Fachblätter, auch fernerhin gegen jenen unsinnigen Hutschmuck zu Felde zu ziehen, und nicht minder alle Mitglieder jener Vereine, noch thatkräftiger als bisher dagegen aufzutreten!

Dr. Karl Ruß.

*) Ist es denn möglich, daß Jemand, der die Verschiedenheit beider Vogelarten kennt und zu ermessen weiß, einen solchen Rath geben kann? D. R.

Die Frühjahrs-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen

findet in diesem Jahr am 16. März statt. Für die Leser d. Bl. wird wie immer auch diesmal am meisten wünschenswerth erscheinen die an Zahl und Mannigfaltigkeit reiche Sammlung von Papageien u. a. fremdländischen Sing- und Schmuckvögeln aller Art, welche das „Avis" ankündigt. Außerdem ist eine große Kollektion von einheimischen und fremdländischen Turtel- u. a. Volierentäubchen angezeigt, unter letzteren Viktoria-Kron-, Nikobar-, Dolchstich- und australische Schopftauben. Als mehr für Besitzer von größeren Anlagen, Geflügelhöfen, Parks u. dgl. oder für zoologische Gärten geeignet seien genannt: kalifornische Schopfwachteln, Hokko- und Penelopehühner, wilde Truthühner, Fasanen in den interessantesten und am meisten gesuchten Arten, Germain's Spiegelfasanen, Temminck's Tragopane; an Wassergeflügel: schwarze, weiße und schwarzhalsige Schwäne, verschiedene Arten Gänse, zahlreiche der beliebtesten Arten Enten; schließlich: mehrere Tukane, rothe Ibise, rothe Flamingos, Sultanhühner, weiße indische, Kronen- und numidische Jungferntraniche, Helmkasuare, Westermanns Helmkasuare und Nandus. Erwähnt seien sodann auch noch eine Sammlung von mehreren Raub- u. a. Säugethieren und einige Riesenschlangen. — Käufer, welche nicht selbst zur Versteigerung kommen können, um ihre Einkäufe zu besorgen, wollen ihre Bestellungen an die Direktion der Gesellschaft schicken, welche die Ausführung derselben zu übernehmen, sich bereit erklärt. D. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 1. d. M. begegnete mir mein Kollege, Herr Lehrer Kraus, und zeigte mir eine todte Misteldrossel, die er bei einer Schlehdornhecke im Felde gefunden hatte. Im weit geöffneten Schnabel und Rachen stack eine Schlehe, welche der Vogel offenbar nicht hatte hinabwürgen können, sondern an der er erstickt war. Wahrscheinlich hatte der Mangel an Beren den Vogel genöthigt, zu der Schlehe zu greifen, welche, statt ihm das Leben zu erhalten, ihm ihres dicken Kerns wegen den Tod brachte. Im übrigen mußte die Drossel schon vor mehreren Tagen verendet sein, denn hinter den halb geschlossenen Augenlidern befanden sich lere Augenhöhlen. Fritzlar, den 4. Februar 1882.

F. Ludorf, Lehrer.

Seit einigen Tagen bereits ist ein großer Theil der Stare hierher zurückgekehrt.

Koburg, 18. Febr. Theodor Köppen.

Anfragen und Auskunft.

Hrn. Assessor P. Wolf: Die Behandlung des Geschwürs an der Zunge bei Ihrem Papagei ist jedenfalls sehr schwierig. Eine Möglichkeit wäre es, daß Sie dasselbe, nachdem Sie den Schnabel vermittelst eines entsprechenden Holzklötzchens aufgesperrt, mit einem Höllensteinstengelchen (Argent. nitr. fus.) tüchtig betupfen und dies etwa alle zwei bis drei Tage wiederholen. Die Athembeschwerden, welche sich durch Schnarchen und Seufzen ergeben, rühren augenscheinlich davon her, daß auch der Kehlkopf bereits angegriffen ist und daher liegt in dem Betupfen mit Höllenstein allerdings die große Gefahr, daß die Kehlkopf-Entzündung gesteigert wird und der Vogel erstickt. Im übrigen ist der Höllenstein immer noch das mildeste unter allen Aetzmitteln. Sehen Sie also zu, was Sie thun können. Den unnatürlich verlängerten Oberschnabel müssen Sie vermittelst eines scharfen Messers bis auf die natürliche Länge abstutzen. Das struppige Gefieder des Vogels kommt eben von seinem krankhaften Zustande her.

Herrn Gutzeit (?) Wilhelmshafen: Schaffen Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I an, welches für 5,25 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist und in dem Sie Ihre Fragen über die hell- und dunkeläugigen Jakos beantwortet finden. Zur Reise nach Afrika würde ich Ihnen freilich vorschlagen, daß Sie mein größeres Werk „Die fremdländischen Stubenvögel," III. Band, „Die Papageien' anschaffen und darin über den Graupapagei und andere afrikanische Papageien fleißig nachlesen. Zu jeder dann noch etwa gewünschten näheren Auskunft bin ich natürlich gern bereit.

Herrn E. Helbig: 1. Es mag wol sein, daß das Männchen Ihrer Wellensittiche noch zu jung ist, dann gibt es kein besseres Mittel als Geduld. Andernfalls tauschen Sie es gegen ein kräftigeres aus. Das Weibchen wird übrigens im Frühjahr wol die runzelige Nasenhaut abwerfen und dann nistfähig sein. 2. Welche Prachtfinken leicht nisten und welche Sie mit kleinen Elsterchen zusammenhalten dürfen, das finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I angegeben. Uebrigens sind die Mövchen mit allen anderen verträglich, wissen sich aber zugleich auch die meisten Störenfriede abzuwehren.

Herrn Ernst Schindler: 1. Wenn Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I anschaffen, welches für 5,25 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, so finden Sie darin Auskunft über die Sprachbegabung aller Papageien und Sie können danach die Lernfähigkeit der einzelnen Arten bemessen. 2. In Nr. 8 ist hier mitgetheilt worden, daß die „Cypria", Verein der Geflügelfreunde von Berlin, im März d. J. eine Ausstellung veranstaltet, auf welcher auch Sing- und Schmuckvögel zur Geltung kommen.

Herrn W. Römer: Die Wellensittiche haben in der Nacht gewaltig getobt und sind beide an den dadurch erlittenen Verletzungen eingegangen. Der eine hatte eine tiefe Wunde im Schädel und der andre war am Rückgrat stark beschädigt.

Herrn Dr. H.: Sie haben wol übersehen, daß die „Gefiederte Welt" für Ihre Wünsche mancherlei Anleitungen gebracht hat, so in Nr. 3 d. J. die Rathschläge an den „Taunus-Klub", welche im kleinen Maßstabe ausgeführt auch bei Ihnen zu guten Erfolgen führen werden. Im übrigen finden Sie ja auf reichliche Erfahrung begründete Anleitungen für das Einbürgern einheimischer Singvögel an Orten, wo sie fehlen, in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II, welches für 5 ℳ 25 ₰ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. Auch für die Züchtung der einheimischen Vögel gibt das „Handbuch" Unterweisungen, und es ist wol die einzige Naturgeschichte der einheimischen Vögel, welche auf die Zucht besonders ihr Augenmerk richtet.

Aus den Vereinen.

Erster Kölner Kanarienzüchter-Verein „Kanaria". Als Nachtrag zu dem Bericht in Nr. 8 d. Bl. sei noch erwähnt, daß Herr C. Kühlewindt aus Gelsenkirchen den I., Herr C. Janecke aus Berlin den II. und Herr G. Vodel aus Leipzig den III. Ehrenpreis erhielten.

Der ornithologische Verein zu Swinemünde wählte in seiner Generalversammlung am 12. Januar d. J. folgende Herren in den Vorstand: Kreisphysikus Sanitätsrath Fr. Wilhelmi, Vorsitzender; Droguenhändler E. Blume, Stellvertreter; Konrektor Heyn, Schriftführer; Kaufmann Barth, Stellvertreter; Kaufmann Galle, Kassirer.

Der Vorstand des **Vereins für Geflügelzucht zu Niederoderwitz** besteht für das laufende Vereinsjahr aus den Herren: Ernst Gampe, Vorsitzender; Gustav Hennig, Stellvertreter; Ernst Puder, Schriftführer; Gotthelf Christoph, Stellvertreter; Ernst Kirsche, Kassirer; Friedrich Gampe, Stellvertreter; Ernst Knebel, Inventarverwalter; Karl Hamann, und Wilhelm Puder, Beisitzer. Alle diese Herren haben zugleich die Leitung des Verbands der Oberlausitzer Geflügelzüchtervereine zu besorgen.

Der **Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Leobschütz** wählte folgende Herren in den Vorstand: Kreisausschuß-Sekretär Grigull, Vorsitzender; Amtsvorsteher Pawelke-Babitz, Stellvertreter; Buchdruckereibesitzer W. Witte, Schriftführer; Dampfmühlenbesitzer

Heinrich Magen, Stellvertreter; Dampfbrauereibesitzer Ed. Beyer, Kassirer; Kaufmann B. Back, Stellvertreter; Domänenpächter Bernard-Schmeisdorf und Kreisbaumeister Wrage, Beisitzer; Lackirer Anton Hampel, Materialienverwalter; Wagenbauer J. Beyer, Stellvertreter.

Die **ornithologische Gesellschaft in Zürich** wählte in der Generalversammlung vom 29. Januar d. J. folgende Herren in den Vorstand: Kraut-Boßhart, Präsident; Frey-Glutz, Vize-Präsident und Schatzmeister (Quästor); Gottfried Weber, Schriftführer (Aktuar); J. Zimmermann, Materialienverwalter; J. Steffen und J. Seifried, Beisitzer.

Zentral-Verband der ornithologischen Gesellschaften der Schweiz. Laut Kreisschreiben der ornithologischen Gesellschaft in Zürich vom 24. Januar d. J. haben die Gesellschaften von Lachen, Winterthur, Toggenburg, St. Gallen, Basel, Solothurn, Olten-Gösgen, Luzern und Oberthurgau ihren Beitritt zum Zentralverein erklärt. Am 19. Februar werden nun die Delegirten dieser zehn Gesellschaften in einer Versammlung in Zürich das Reglement festsetzen.

Die Gesellschaft „Courier" in Barmen veranstaltet ihre vierte große Geflügel-Ausstellung in der Schützenhalle zu Barmen vom 18. bis einschl. 20. März. Dieselbe soll außer Geflügel aller Art auch Sing- und Schmuckvögel und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht, sowie Schriften ornithologischen Inhalts umfassen. Die Anmeldungen müssen bis zum 6. März an Herrn J. H. Wurm, Hochstraße Nr. 38, und die Einsendungen bis zum 16. März an die Adresse „Gesellschaft Courier, Barmer Schützenhalle" eintreffen. Die Prämien bestehen in Geld und schriftlichen Anerkennungen. Mit der Ausstellung findet eine Verlosung statt, zu welcher Lose à 50 ₰ durch den Kassirer Herrn W. Steinhoff, Berliner Straße Nr. 90, zu beziehen sind. Alles übrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches Herr Wurm auf Verlangen zusendet, der auch nähere Auskunft ertheilt.

Duderstadt. Der hiesige Eichsfelder Verein für Geflügel- und Kanarienzucht hat in seinem ersten nunmehr abgeschloßnen Rechnungsjahr die Geflügelzucht nach Kräften zu fördern gesucht. Annähernd fünfzehnhundert Stück Bruteier von wirthschaftlichen Hühnern sind gegen verhältnißmäßig geringe Vergütung, sogar mehrseitig unentgeltlich, namentlich an Landleute abgegeben, weil hier die Hühnerzucht noch sehr daniederliegt. Außerdem wurden zwölf Stämme Hühner ausgezeichneter Rassehühner, sowie ein Stamm italienischer und ein Stamm pommerscher Riesengänse angekauft und theils mit zehn Prozent Rabatt an Vereinsmitglieder wieder verkauft, theils zur Weiterzucht kostenlos verabfolgt. Aber auch empfohlene Zeitschriften, welche die Geflügelzucht behandeln, schaffte der Verein auf Kosten der Vereinskasse an, um so die Erfahrungen verschiedener Geflügelzüchter zum Gemeingut Aller zu machen.

Die **Ornithologische Gesellschaft in Solothurn** veranstaltet vom 6. bis 10. April dieses Jahrs ihre zweite allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung. Sämmtliche Ausstellungs-Thiere und Gegenstände sind bis zum 25. März beim Präsidenten Herrn Ad. Wirz, Zahnarzt anzumelden und müssen bis zum 4. April adressirt an das Ausstellungs-Komité eintreffen. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen 10 pCt. Verkaufsprovision. Die Prämirung findet vor Eröffnung der Ausstellung durch auswärtige und hiesige Preisrichter statt. Die Prämien erster Klasse bestehen in Diplomen mit Geldpreisen und zwar für Hühner, Gänse, Enten 10 Frank, Tauben und Kanarien 5 Frank, Sing- und Ziervögel-Kollektionen 10 Frank. Als Prämien zweiter Klasse werden künstlerische Diplome verabfolgt. Alles weitre ergibt das Programm, welches vom Vorsitzenden zu beziehen ist. Lose à 50 Cts. versendet der Kassenführer, Herr Joseph Berger.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Canaria in Basel vom 11. bis 13. März. Nur Sing- und Ziervögel.

Münchener Verein für Geflügel- und Vogelzucht vom 24. bis 26. März, erste Geflügel- und Vogelausstellung bayerischer Vereine. Mit Geldprämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programm durch Herrn G. Auers, Türkenstraße 45, III, München.

Verein für Geflügelzucht zu Guhrau vom 25. bis 27. März; (nicht wie vorher beschlossen war vom 4. bis 6. März). Programme, Anmeldebogen und Lose durch Herrn F. Jansen zu beziehen.

Erster steiermärkischer Geflügelzucht-Verein in Graz vom 25. bis 29. März. Geflügel- und Vogelausstellung. Anmeldungen bis zum 11. März an die Kanzlei des Vereins, 8 Hofgasse. Einsendung bis 24. März an: Geflügelausstellung, Industriehalle, Graz.

Hannoverscher Verein für Geflügel- und Singvögelzucht vom 1. bis 3. April. Musterausstellung ohne Lotterie.

Verein Bremer Geflügelfreunde vom 8. bis 11. April.

Ornithologische Gesellschaft in Bern vom 15. bis 18. April.

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz zu Gütersloh vom 30. April bis 1. Mai. Mit Prämirung und Verlosung.

„Brema," Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz zu Bremen vom 6. bis 8. Mai.

Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein in Bonn vom 7. bis 8. Mai.

Ornithologische Gesellschaft zu Toggenburg vom 18. bis 26. Juni.

Verein der Geflügelfreunde zu Neisse Mitte Juni.

Verein für Geflügelzucht zu Hameln a. d. Weser im Juli.

Briefwechsel.

Herrn M. Biesdorf, Schriftführer des ersten Kölner Kanarienzüchtervereins „Canaria": Es ist in der That unbegreiflich, daß die dortige Regierung Ihrem Verein die Genehmigung zur Veranstaltung einer Verlosung verweigern will und daß der Oberpräsident der Rheinprovinz, selbst nachdem Sie den Reinertrag für einen wohlthätigen Zweck bestimmt, die Genehmigung trotzdem versagt. Im Laufe der Jahre habe ich es hier vielfach nachgewiesen und dann in meinem Werk „Der Kanarienvogel" näher erörtert, welche große Bedeutung die Kanarienvogelzucht in Deutschland hat; die Summe ihres jährlichen Umsatzes beträgt 300- bis 450000 ℳ jährlich, viele Familien leben ausschließlich davon und für zahllose andere gewährt sie einen bedeutungsvollen Zuschuß zum Lebensunterhalt. Um ihretwillen haben sich in fast allen größeren, vielen mittleren und selbst kleinen Städten Deutschlands Vereine (meistens zugleich für anderweitige Vogelliebhaberei und Geflügelzucht) gebildet, und auf allen mehr oder minder großartigen Ausstellungen kommt der Kanarienvogel zur vollen Geltung. Herr Dr. Bodinus, Direktor des zoologischen Gartens von Berlin, sprach es in seiner Eigenschaft als Präsident des Vereins „Cypria" in der letzten Sitzung aus, daß die Kanarienvogelzucht bei den Behörden noch beiweitem nicht die Beachtung finde, welche ihr gebühre, und daß sie mit gleichem Recht bei der Prämirung Statsmedaillen beanspruchen dürfe, wie die Tauben- und Hühnerzucht. Alle Einsichtigen, welche die Verhältnisse genau kennen, werden dieser Auffassung zustimmen müssen, warum sollte denn also die höchste Verwaltungsbehörde der Rheinprovinz solche Thatsache nicht gelten lassen wollen? Wenden Sie sich unter Berufung auf dieselbe noch einmal dorthin, so wird man Ihnen keinen abschlägigen Bescheid mehr geben.

Herrn Gymnasiallehrer Dr. Kranz: Besten Dank für die Mittheilungen! Dieselben und auch die letztre Anregung werde ich demnächst hier veröffentlichen.

Herrn Dr. Witz: Vielen Dank für ihre liebenswürdigen Bemühungen um die Verbreitung der „Gefiederten Welt"! Die Nr. 5 mit der gewünschten Auskunft haben Sie hoffentlich erhalten. Im Uebrigen wollen wir Ihre Wünsche gern erfüllen.

Die Nr. 9 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Meine Bergeidechse. — — Eine Dipteren- und Libellenwanderung, beobachtet im September 1880 (Fortsetzung). — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Wiederbelebung verwelkter Pflanzen. — Anregendes und Unterhaltendes:

Berliner Treibblumen, Veilchen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: München; London; Die Frühjahrs-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Amberg. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 9 **„Der Geflügelhof"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Erfahrungen inbetreff des Langshan-Huhns. — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Fortsetzung). — Einrichtung der Nester im Taubenschlag. — Die Geflügelausstellung im Industriepalast in Paris. — Die diesjährige Frühlings-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: München; Ingolstadt; Passau; Gütersloh; Pegau; Swinemünde; Mannheim; Frankfurt a. M.; Duderstadt; Graz. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" enthält: Zugeflogene Brieftauben. — Rundschau. — Aus den Vereinen: Berlin. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**
[457] Kontroleur in **Wetzlar.**

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Trutescher Harzer Hohlroller**, deren Touren eine tiefe Tonlage haben, nebst tiefer Knarre, offerire Hähne und Hennen, ferner **Hochprima Kollervögel**, Stamm Wiegand, unter Garantie für lebendes Eintreffen, selbst bei größter Kälte.
Dr. **Wiss.**
[458] 68 Hohenheimer Straße I, **Stuttgart.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkauft billig:
1 nur 1 Jahr gebrauchtes, großes dopp. Heck- und Flugbauer (neu gekostet 31 ℳ),
1 Kanarienhahn, von P. Erntges, Elberfeld, für 75 ℳ gekauft,
2 Erntges'sche Singkasten,
6 Drahtbauer,
1 Sicherheits-Trinkgefäß von Zink,
9 Nesthäuschen von Zink nebst Drahtnestchen und mehrere Sachsenbauer und Weidennestchen ꝛc. ꝛc. [459]
Peter Longerich, Nonsdorf bei Elberfeld.

1 P. brb. jap. Mövchen, welche schon gezüchtet, u. 1 Tigerfinken-Männchen, sehr lieblicher Sänger, werden gegen 1 Trute'schen Harzer Hohlroller unter Garantie zu vertauschen gesucht.
Ferner gebe einen 9 Mon. alten Hühnerhund deutsch-englischer Rasse, glatth., braun, mit getigerter Brust, tadellosem Körperbau, von vorzügl. u. schwerer Rasse, mit approb. guter Nase, um den festen Preis von 60 ℳ ab.
[460] **R. Niederreuther,**
Bartenstein, Württemberg.

Mit unserer vorzüglichen, echten
Vergoldungs-Tinktur
kann man mit einem Pinsel schadhafte Stellen an Goldrahmen, Kronleuchtern, Verzierungen an Vogelbauern ꝛc. in leichter Weise ausbessern oder dieselben ganz neu und dauernd schön vergolden, à Flasche 1 ℳ u. 2 ℳ empfehlen
[461] **Bombelon & Schmidt** in **Hamburg.**

Prämirt:
Stettin, Greifswald, Stavenhagen, Swinemünde.
[462]

Verzinkte Drahtgeflechte
(rosten nie)
für Hasen und Rehe 60 Pf., Hühner 70 und 80 Pf., Küken 1 Mark, Vögel 1,40 Mark pro □ Meter empfiehlt die
Drahtgitterfabrik
von
Franz Gloger,
Schwedt a. Oder.

Suche schleunigst eine geschmackvolle Zimmervoliere.
[463] **H. Kotelmann,**
Lötzen, Ostpr.

Wegen Ableben des Besitzers zu verkaufen:
14 Stück Nymphen à 8 ℳ ohne Gew. des Geschl., schön befiedert, gesund; nicht unter 7 Stück. [464]
Halle a./S. **C. A. Krammisch.**
NB. Die übrigen Vögel sind vergriffen.

Verkaufe oder vertausche:

1 Par Fahlschild-Mövchen, kappig	. . . . .	5 ℳ
1 - Tümmler-Tauben, dunkelbraun, Taube schwarz		4 -
1 Täuber, Rothelster	. . . . .	3 -
1 Täubin, Danziger Hochflieger, weiß	. . . . .	3 -
1 Schwarzelster Kropftäuber, kappig	. . . . .	4 -
1 Rothelster desgl. glatt	. . . . .	4 -
1 Blauelster desgl.	. . . . .	4 -

Alles gute und rassechte Tauben.
Nehme in Tausch für sämmtliche Tauben:
1 Par gute französische Kröpfer nach Uebereinkunft.
Adressen bitte an die Expedition d. Bl. zu richten. [465]

Erhielt neu 12 junge Grau-Papageien à Stück 24 ℳ, 5 junge schwarzzüngige Grau-Papageien, vollständig im Gefieder, fingerzahm, an Hanf und Wasser gewöhnt, à Stück 30 ℳ, 20 Amazonen, Prachtgefieder, fingerzahm und angehend sprechend, von 24 ℳ bis 30 ℳ, 6 Stück do., etwas geschnittene Flügel, à Stück 20 ℳ, 8 Surinam, fingerzahm, gutes Gefieder, angehend sprechend, à Stück 30 ℳ, 1 großen jungen zahmen Müllerpapagei 26 ℳ, 1 großen schöngefiederten sprechenden Gelbnack-Papagei, 66 ℳ, 1 prachtvollen jungen zahmen sprechenden Grau-Papagei, 90 ℳ, 2 gutsprechende Surinam-Papageien, 1 kleiner und großer, à Stück 45 ℳ, 25 Par Wellensittiche, à Par 10 ℳ, Nymfen, à Par 18 ℳ.
Für sämmtliche Vögel garantirt gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags.
Wilh. Baudermann,
[466] **Hamburg, Kuhberg 24.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 9. Berlin, den 2. März 1882. XI. Jahrgang.

Allgemeine deutsche Geflügel-Ausstellung in Braunschweig

vom 17. bis 20. März 1882.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht

veranstaltet

am 17., 18., 19. und 20. März d. J. in der Egidienhalle zu Braunschweig

die

Vierzehnte Ausstellung

von Hühnern, Enten, Gänsen, Truthühnern, Ziergeflügel, Tauben, Singvögeln, Mastgeflügel, Geräthschaften, Futterproben und Literatur.

Das **Standgeld** beträgt in den **Prämirungsklassen** für **Hühner** und **größeres Geflügel**, worunter Einzelklassen für Hähne und Hennen, 3 ℳ für die Nummer, in der **Verkaufsklasse** für Hühner 1 ℳ, in den **Prämirungsklassen** für **Tauben** 1½ ℳ, in der **Verkaufsklasse** für Tauben und **Singvögel** 50 ₰, **Mastgeflügel** 2c. der □m 1 ℳ.

An Prämien ist der Betrag von 2500 ℳ, bestehend in Ehrenpreisen, Geldpreisen oder Medaillen nach Wahl ausgesetzt. Gefällige Anmeldungen auszustellender Thiere werden spätestens bis zum 5. März von Herrn **Wilh. Dreves**, Poststraße 14, entgegengenommen, woselbst auch Programme der Ausstellung zu haben sind.

Mit der Ausstellung ist eine **Verlosung** verbunden. das Los à 50 ₰; der Vertrieb derselben findet nur im Herzogthum Braunschweig statt. [467]

Das Ausstellungs-Komité.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [468]

hat vorräthig: **Rockpeppler** (P. melanurus), **Schildsittiche** (P. Barrabandi), **Port Linkoln-Sittiche** (P. zonarius), **Rosellas, Mily-Rosellas, Pennants-, Sing-** und **Nymfensittiche**, Königsloris, Gebirgsloris, Halbmondsittiche, Graupapageien (Jakos), Amazonen-Papageien, Surinam-, Gelbwangen-, Grünwangen-, Neuholländer und große schwarze Papageien, **1 Arara-Kakadu**, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Rosa-, Nasen- und Inkakakadus, Taubensittiche, Edelsittiche von den Nikobaren, kleine Alexandersittiche, rothköpfige Inseparables, Grautöpfchen (P. cana), **Wellensittiche**, 1 Harbusch-**Königs**-Trupial, gelbbürzelige Stirnvögel, **1 Goldflügel-Trupial** (St. cayanensis), graue gehäubte, Dominikaner- und rothe Kardinäle, Purpur-Tangaren, **Sonnenvögel, Soldatenstare, Glanzstare, Gürtelgrasfinken, Diamantfinken, Schilffinken, Ceres-Astrilde**, Riesen-Elsterchen, kleine Elsterchen, Orangebäckch., Amaranten, Kordonbleus, Mozambikzeisige, schwarzköpfige Nonnen, graue, gescheckte und weiße Reisvögel, versch. Pfäffchen, rothbäuchige Bülbüls u. a. m.

Preisverzeichnisse stets kosten- und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East. [469]

erhielt: 1250 Par Wellensittiche à 6 ℳ, 75 Par Nymfenkakadus à 12 ℳ, 12 Rosakakadus à 12 ℳ, 80 Par Tigerfinken à P. 3 ℳ, 3 Par Königsfasanen à P. 120 ℳ, 1 Par Martinique-Rallen 80 ℳ, eine Sammlung von Götzen und Masken aus Neu-Irland, etwa 200 Stück, einzig und allein dastehend, Preis 16 000 ℳ

J. Abrahams, [470]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat noch Vorrath von den Nr. 7 und Nr. 8 dieses Blatts angezeigten Vögeln und Thieren mit Ausnahme von Schönsittichen (P. pulchellus) und Sonnenastrilde (Aegintha phaëton). Die Preise haben keine Veränderung erfahren, und werden Aufträge wie bisher gegen vorherige Einsendung des Betrags oder gegen Nachnahme auf das pünktlichste ausgeführt.

Schließlich möchte ich meine werthen Kunden noch darauf aufmerksam machen, daß ich binnen Kurzem einige wenige Pare der seltenen Feuerschwanzamandinen (Spermestes nitida) und einige andere Arten seltener Vögel erhalten werde, deren Namen ich bis jetzt noch nicht angeben kann. Nach Eingang werde ich Namen und Preise wie bisher in diesem Blatte veröffentlichen; doch bitte ich etwaige Reflektanten auf die Feuerschwanzamandinen, ihre werthen Aufträge schon jetzt einzusenden, um sich den Besitz dieser Vögel zu sichern. Natürlich kann ich für Ausführung der Aufträge nur in soweit garantiren, als es der Vorrath gestattet, und werden die zuerst einlaufenden Aufträge auch zuerst berücksichtigt werden. Preise der erwarteten Sp. nitida theile auf Anfrage schon jetzt mit.

Heinr. Wucherpfennig's [471]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und hat vorräthig: **Jakos**, Segelschiffvögel, eingewöhnt, à St. von 30 bis 36 ℳ, sehr gut sprechende à St. von 100 bis 300 ℳ, **Doppelgelbköpfe** à St. 80 ℳ, sprechende à St. 100 bis 200 ℳ, **Surinams** à St. 50 bis 60 ℳ, Amazonen à St. 24 bis 30 ℳ, sehr gut sprechende à St. von 60 bis 250 ℳ, **Salomonkakadus** à St. 100 ℳ, **große hellrothe Araras** à St. 80 ℳ, desgl. ganz zahme à St. 100 ℳ, **große gelbhäubige Kakadus** à St. 20 ℳ, **kleine gelbhäubige Kakadus** à St. 36 ℳ, **Rosakakadus** à St. 16 ℳ, **1 großen rothhaubigen Molukkenkakadu**, zahm und sprechend, 120 ℳ, **Gebirgsloris** à Par 60 ℳ, **Linné's Edelpapageien** (Eclectus Linnaei) à Par 100 ℳ, **Schuppenloris** (P. chlorolepidotus) à Par 150 ℳ, **olivengraue Sittiche** (P. melanurus) à Par 50 ℳ, **Rothflügelsittiche** (P. erythropterus) à Par 200 ℳ, **Nandaysittiche** à Par 30 ℳ, **Portlinkolusittiche** à Par 50 ℳ, Singsittiche à Par 20 ℳ, Mohrenkopfsittiche à Par 18 ℳ, Türkisinen oder Schönsittiche à Par 36 ℳ, **Pennantsittiche in Pracht** à Par 40 ℳ, **Rosellas** oder Buntsittiche à Par 36 ℳ, Nonnensittiche à Par 20 ℳ, **Halbmondsittiche** à Par 15 ℳ, **Kukuksittiche** à Par 18 ℳ, **Grassittiche** à Par 9 ℳ, **rothe Kardinäle** (Männchen) à St. 10 ℳ, desgl. graue à St. 6 ℳ, importirte Wellensittiche à Par 10 ℳ, 1 Weibchen gelber Wellensittich 70 ℳ, **Sonnenvögel** oder **japanesische Nachtigalen** à Par 20 ℳ, amerikanische Spottdrossel-Männchen à St. 36 ℳ, weiße Reisfinken à Par 18 ℳ, Diamantfinken à Par 20 ℳ, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par 20 ℳ, Kastanienfinken à Par 10 ℳ, Glanzelstern à Par 6,50 ℳ, Flammen-, Dorr- und Sammtweber à Par 30 ℳ, kleine Vögel, als: Astrilde, Orangebäckchen, kleine Elstern, Amaranten, Silberfasänchen, Band-, Atlas-, Tiger- und Grauedelfinken, Cordonbleus, Mozambikzeisige, sowie verschiedene Arten Webervogel u. a. durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 4 ℳ

1 sehr großer **Java-Affe** 40 ℳ
Kleine **Javaner Kronaffen** à St. 24 ℳ
1881er Ameiseneier, I. Qualität, à kg 4 ℳ

Versandt nur gegen Kasse oder Nachnahme. — Vögel aller Arten werden im Tausch angenommen, auch Kanarienvögel, Dompfaffen, Stieglitze und Zeisige.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

erhielt neu: 12 St. kleine, gelbhaubige Kakadus, St. 27 ℳ, 50 Par Sonnenvögel, Par 15 ℳ, 150 Par graue Reisfinken, Par 4 ℳ 50 ₰, 25 Par weiße Reisfinken, Par 24 ℳ, 500 Par Senegalfinken, sehr schön befiederte, kerngesunde Vögel, gut sortirte Kollektionen von 20 Paren à 80 ℳ; ferner ist noch von sämmtlichen, in letzter Nummer der „Gefied. Welt" angebotenen Vögeln und Affen Vorrath vorhanden.

Sämmtliche Vögel und Affen befinden sich in tadellosem Zustande. [472]

Gesucht werden gegen Kasse oder in Tausch gegen Eroten: Stieglitze, Zeisige und Kanarienweibchen.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: Graupapageien (Jako) à 30—36 ℳ, blaustirnige Amazonen à 24 ℳ, Müllerpapageien à 30 ℳ, Amazonen, sprechend, 45 ℳ, Surinams, sprechend, à 45 und 55 ℳ, dorwelte Gelbköpfe gut sprechend à 110 ℳ, Jakos, gut sprechend, à 120 ℳ, rothbrüstige Bartsittiche (Ps. Lathami) à Par 120 ℳ, Mohrenkopfpapageien à 12 ℳ, Sonnenvögel à Par 18 ℳ, weiße Reisvögel à Par 18 ℳ, import. Wellensittiche à Par 10 ℳ, import. Safranfinken à Par 9 ℳ, blaue Indigovögel à 6 ℳ, Dominikaner- und Paradieswitwen in Pracht u. s. w. mit langen Schweiffedern à Par 20 ℳ, rothe Kardinäle Mnch. à 10 ℳ, Wbch. à 7 ℳ; 1 Par goldrothe Löwenäffchen (Seltenheit) 250 ℳ, 1 Angoraziegenbock mit 2 Fuß langen Haren und 4½ Fuß langen Hörnern. [473]

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [474

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hackkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[475] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Verkaufe:

Zwei Ulmer Doggen (Hündinnen), dunkelgestromt, 1½ Jahr, andere 6 Monate alt, Preis à 40 ℳ, und eine Mopshündin, 5 Monate alt, 25 ℳ. **Sämmtlich ächte Rasse.** Bei Anfragen Freimarke erbeten.

[476] **R. Schachtschabel,** Apolda.

1 Sprosser

mit schönen Rufen, garant. Tag und Nachtschläger i. 2. J. i. Gesang vert. mit Verv. zu 20 ℳ. und Nachn. [477]

Justus Luft, Offenbach a. M.

Fehlerfrei!

Kanarienvögel,

tiefe Gluck-, Lach- und Hohlroller mit Hohlpfeifen, empfiehlt billigst

Julius Kirtzel, Breslau, Freiburgstr. 18.

[478] Preisverzeichniß postfrei.

Nistkästen-Fabrik

prämirt 1877—81 Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, Cleve ꝛc.

von **Hartleb & Leibe**

in **Oelze** im Thüringerwald.

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen ꝛc., à Dutzend von 5—9 ℳ, für Wellensittiche und andere Exoten von 16 ℳ an.

Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 ₰ mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt. [479]

Mehlwürmer,

Konkurrenzhalber fürs Liter 5 ℳ, fürs Pfund 4 ℳ 25 ₰, prompte und reelle Bedienung wie bisher

[480] **Theodor Franck** in **Barmen.**

---

2 richtige Weibchen Mövchen, rein weiß oder gelbbunt, werden zu kaufen gesucht. Offerten an die Exped. der Gefied. Welt unter Chiffre R. M. 85. [481]

Ameiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 ℳ 60 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 40 ₰, vers. g. Nachn

[482] **A. G. Bethge** in **Elbing.**

Verk. 1 Pennantisittich (Prachtexemplar), 1 P. Gürtelgrassk., 1 M. dottergelb. Weberv., 1 Braunelle, 1 Blautehlchen u. 1 Amsel. **Schultze,** Görlitz, Weberstr. 1. [483]

Ein schönes, zuchtfähiges Singsittich-Weibchen gibt ab Frau **Rabsch, Görlitz** i./Schl.

[484] Gartenstraße 1.

Verkaufe 1 Schwarzkopf 8 ℳ, 1 Rothkehlchen 6 ℳ, vorz. alte Wildf., einschl. Verpackung.

[485] **Fr. Schupp, Wetzlar.**

Zu verkaufen: 1 Nachtigal, sehr fleißiger Sänger (singt auch bei Licht), für 20 ℳ. [486]

Oldenburg i./Großh. **F. J. Brunotte.**

Biete an:

rothköpfige Zeisige à Par 1,25 ℳ, Gimpel 3 ℳ, (Weibchen 1 ℳ), Stiglitze 1,50 ℳ, Fink 1 ℳ, Kreuzschnäbel, rothe 2 ℳ, graue 1 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ (Weibchen 1 ℳ), Amseln 6 ℳ (ein Weibchen 2 ℳ) versendet unter Garantie lebender Ankunft.

C. Schlick, Vogelhandlung,

[487] **Görlitz** i./Schl., Breitestr. 5.

Harzer Kanarienvögel,

ein Stamm schöner Erntges'scher Hohlroller, 4 Mnch., 14 Wbch., einschl. 13 St. größerer und kleinerer Bauer, versch. Nester, Futternäpfe ꝛc. billigst abzugeben. Desgl. 3 Jahrg. Gartenlaube 1879—81 sowie **Doré's** Prachtbibel in zwei Bänden. Offerten bef. die Expedition d. Bl. unter Nr. **315 V.** [488]

Kreuzottern und Ringelnattern

versende vom 1. März ab billig.

[489] **H. Daimer, Berlin,** Ritterstraße 33.

Für 40 Mark liefere 10 Par Exoten, bestehend aus: Reisfinken, Nonnen (schwarzk.), Muskatfinken, Tigerfinken, Schmetterlingsfinken, Amaranten, Mozambik-Zeisigen; Zebrafinken (import.) P. 12 ℳ, Mövchen (bunte) P. 8 ℳ, 1 Par wilde Kanarien 25 ℳ, Orangebäckchen 6 ℳ, Reisfinken (weiße) 30 ℳ, Bayaweber 7 ℳ, Safranfinken 12 ℳ, Gürtelgrasfinken 30 ℳ, Edelfinken 9 ℳ, australische Sittiche 14 Sorten am Garten, **Grauköpf. Sperlingspapageien** P. 15 ℳ, Inseparables (überwinterte) P. 15 ℳ, Sonnenvögel, Hähne Stück 10 ℳ, Par 18 ℳ, Indische Loris 6 Sorten am Garten, Edelpapageien 4 Sorten am Garten (dabei ein sehr gut sprechender grüner), Kakadus 5 Sorten am Garten, Bül-Bül (rothohrige) St. 15 ℳ, Rothbäuch. 12 ℳ 50 ₰, **Madras-Wachteln** (überwinterte) P. 12 ℳ. Liebhaber von sprechenden Papageien finden jetzt bei mir 19 Stück, dabei graue (Jakos) St. 50 ℳ, Segelschiffvögel, graue Papageien St. 36 ℳ.

Emil Genpel, Konnewitz-Leipzig.

Anfragen beantworte nur, wenn Freimarke beiliegt, weil ich jetzt zu viel zu thun habe. [490]

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,**

Hannover. [491]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

---

2 Par Wellensittiche und 2 schlagende Nachtigalen bei

[492] **A. Butz,** Berlin, Gitschinerstr. 67, H. I.

---

1 Kalb als Monstrum, mit 2 schön gebildeten gleich großen Köpfen und 4 Vorderfüßen, 2 Hinterfüßen und 2 Schweifen (gut künstlich konservirt) zu verkaufen bei

[493] **Johannes Gleitsmann**

in Coburg.

---

1 Par brütlustige importirte Blumenau-Sittiche, 1 Brutpar Blauflügel-Sittiche muß leider wegen Mangel an Raum verkaufen **Otto Stabenow,**

[494] Jerzyce bei Posen.

Goldammer Mnch. à Stck. 1 ℳ, à Par. 1,50 ℳ; Stiglitz Mnch. à Stck. 1,50 ℳ; Hänfling Mnch. à Stck. 1,50 ℳ; Zeisig Mnch. à Stck. 1 ℳ; Fink Mnch. à Stck. 1 ℳ; Dompfaff Mnch. à Stck. 4 ℳ; ferner 1 Löwenhündchen, ganz klein, 1½ Jahr alt (männl.) 20 ℳ; 1 schöner Terrier 1 Jahr, für 15 ℳ, empfiehlt **Victor Grundner, Zoologische Handlung,** Braunschweig. [495]

---

1 Nachtig., sehr fleißig. Sänger, ist zu verk., Preis 12 ℳ Berlin, Junkerstr. 18, Hof III. bei **Teichmann.** [496]

Neues Vogelbauer, 5 Fuß lang, 4½ Fuß hoch, 2½ Fuß tief, zum Preise von 75 ℳ verkäuflich bei

[497] **Thiel, Berlin,** Leipziger Platz 5.

---

1 Spottdrossel im vollen Schlag zu 35 ℳ, einschl. Verpackung, abzugeben.

[498] **Carl Mayr, Amberg.**

Zu verkaufen eine gut schlagende Nachtigal; fester Preis 12 ℳ. [499]

M. Liebe, Korbmachermeister,

Wittenberg.

Abzugeben: **40 Stück Andreasberger Nistkästchen,** fast neu, à Stück 20 ₰.
36 Stück Kanarienweibchen, gut gehalten, von Rollerschlägern gezogen, à Stück 1 ℳ.
5 Stück Kanarienhähne, passend in die Hecke, à Stück 4 ℳ.
1 Rollerschläger für 12 ℳ.
Querfurt in Sachsen. [500]
Karl Lude, Konditor.

Habe noch 8—10 Par Wellenpapageien zum Preise von 9 ℳ das Par, sowie einige Zebrafinkenpärchen, à 8 ℳ, abzugeben. [501]
Merseburg. **Kuhfuß,** Kreissekretär.

Kanarienvögel.

Zuchtweibchen und Männchen, gute Rollschläger, zu kaufen gesucht. Preisaufgabe an **E. Franquinet, Maasmühle, Mastricht** (Niederland) erbeten. [502]

Größte Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft von nur St. Andreasberger Sängern
von
R. Ebeling in **Merseburg**
versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Bogenroller à Stück 8, 12 und 15 ℳ. Auf 50 Ausstellungen prämirt. [503]

Graue Reisvögel, { 1 Par ℳ 4,20, / 2 Par ℳ 8,
verkauft **A. Dürler,**
[504] **St. Gallen** (Schweiz), 7 Teufnerstr.

Abzugeben: **7 junge Kanarienhähne** à ℳ 3,50, **2 echt isabell. Weibchen** à 3 ℳ, **1 gute Singdrossel,** tadellos, 9 ℳ, **1 zahme Elster,** spricht und pfeift, 5 ℳ. Auch Tausch gegen einen jungen Surinam. [505]
Wittenberg. **T. Dachne.**

Feine fehlerfreie **Hohlroller** mit Knarre und hübschen Flöten, à 10 u. 12 ℳ, sind abzugeben.]506]
C. Thomas,
Premierlieutenant a. D., **Speyer a. Rh.**

Fehlerfreie **Hohlroller** mit lang- und tiefgehenden Touren, à 10 ℳ, sind abzugeben. [507]
Becker, Postbeamter, **Speyer a. Rh.**

Jahrgänge 1879—81 der „Gef. Welt", à 6 ℳ, verkauft
[508] **L. Seyd, Kassel.**

Zu kaufen werden gesucht 100—200 Stück billige **Harzer Kanarienvögel** von [509]
C. Zerbes in **Kronstadt** (Siebenbürgen).

Haidelerchen à 1 ℳ, **Feldlerchen** à 2 ℳ fürs Stück sind auch in größeren Partien zu haben bei [510]
C. Zerbes in **Kronstadt** (Siebenbürgen).

Nur je ein Pärchen schöne lauchgrüne Papagei-Amandinen und reinweiße Mövchen hatte ich abzugeben, und da sich inbetreff derselben staunenswerth viele Liebhaber gemeldet, so muß ich hiermit um Entschuldigung bitten, wenn ich nicht jede Anfrage direkt beantworten konnte. Noch zu haben sind: 1 Par Mövchen, Männchen braunbunt und Weibchen gelbbunt; ferner 1 Par Sonnenvögel, 1 Par der rothwangigen Bülbüls, 1 Par Pitpits, 1 Par Paradiswitwen und 1 Par Edelpapageien.
[511] Dr. **Russ.**

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt
[512] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Eine gelernte Schwarzamsel, mehrere Signale pfeifend, für 25 ℳ verkäuflich, resp. in Tausch 1 Jako oder Amazone. Uebersendung frei. [513]
J. Chop, Mägdesprung.

Europäische [514]
Singvögel,
nur vorzügliche Sänger, welche im v. J. von mir nur ihrer besten Leistungen nach zum Auswintern als geeignet befunden, und zwar Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinröthel (Wildfänge und aufgezogene), ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, ungarische Davidzippen u. a., noch einige Stücke zu haben bei **Gottlieb Wanek,**
Vogel- und Taubenhandlung,
Prag 411. I.

Fasanen-Verkauf. [515]

Aus meinem **Fasanengarten** kann ich in tadellosen **zuchtfähigen** Paren noch abgeben: **Lady-Amherst-Fasanen,** garant. Vollblut à ℳ 120,—; **Swinhoë-Fasanen** à ℳ 80,—; **Versikolor-Fasanen** à ℳ 60,—; **Gold-Fasanen** à ℳ 35,—; **Bunt-Fasanen** à ℳ 40,—.
Ludwigsburg. **Theodor Seitter.**

---

1 Par Bayaweber 8 ℳ, 1 Blutschnabelweber, Wbch., 3 ℳ, 1 grauer Kardinalbahn 8 ℳ 50 ₰, 1 Par gr. Astrilde 5 ℳ und 1 ℳ, Tigerfink 3 ℳ, 1 Par Silberschnäbel 6 ℳ, 1 Zebrafinkhahn 4 ℳ 50 ₰, 1 Par kleine Elsterchen 8 ℳ, gefleckte von weißen gez. Reißvögel à Par 10 ℳ, Kanarien à Par 6 ℳ. Suche 1—2 zuchtfäh. weiße Lachtäuber oder gebe 1 zuchtfäh. solche Täubin in Tausch unter Garantie. Gebe auch 1 Par weißkäpp. Tümmler, 1 gelbgeelst. Tümmler-Täuber, 1 blaue deutsche und 1 bl. chin. Mövchen-Täubin, sowie 1 Par junge, gelbe, deutsche Mövchen in Tausch. [516]
Karlsruhe. **Karl Rau,** Kaufmann.

Importirte Wellensittiche [517]

kann ich bei Abnahme von 6 Paren und mehr sehr billig ablassen. Die in letzter Nr. der „Gefiederten Welt" als im Bezug befindlichen Wellensittiche à 5 ℳ sind nach Mittheilung des Herrn J. Abrahams in London sehr schlecht im Gefieder. 1 weißen Sperling gebe ab zu 22 ℳ, 1 Nußhäher, den Lauterbacher pfeif., 25 ℳ, 6 Par Rehe billigst.
H. W. Schaible, Klein-Süßen, Württemberg.

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 ℳ, bei 5 Kilo 2,30 ℳ empfiehlt
[518] **Rudolph Sausse** in **Elbing.**

Abzugeben: 1 Lerchenspornammer 10 ℳ, 1 Orpheusgrasmücke 20 ℳ, 1 Sprosser 25 ℳ, 1 do. 15 ℳ, 1 Plattmönch 5 ℳ, 1 Fink 3 ℳ, 1 Lerche 3 ℳ, 1 Sprachmeister 10 ℳ, 1 Blaudrossel 30 ℳ. Suche zu kaufen oder in Tausch: 1 ausg. amerik. Spottdrossel. [519]
A. Perko, Techniker, III. B. Rochusgasse 11, **Wien.**

Singlerchen (Mnch.) empfiehlt fürs Stück 1,50 ℳ
[520] **Julius Martin, Frankfurt a. O.**

Prachtvolle Sonnenvögel à Par . . . . . 18 ℳ
30 Par Tigerfinken à Par . . . . . 5 „
25 Par Reisvögel à Par . . . . . 5 „
Bei Abnahme von 3 Par, Verpack. sowie Garantie lebender Ankunft.
Zoologische Handlung.
Richard Wässemann.
[521] Roda, S./Altenb.

Abzugeben: 1 Vogelstuben-Einrichtung von 11 Drahtgittern mit Querbalken zum Anschrauben und Holzpannel; 1 Fangbauer; 1 Zinkkasten, div. Nistkästen, sehr billig; Gefied. Welt 1880—81 (für 5 ℳ); 1 Dompfaff von F. Schlag (50 ₰). [522]
Frl. **H. Schenke, Berlin,** Wilhelmstr. 137 II.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10. **Berlin, den 9. März 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zur Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln.
Vogelbilder aus der Krim (Fortsetzung).
Nistende Jendayasittiche.
Zu „Ein Fall von Kohlendunstvergiftung."
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Graz; Zerbst; Danzig; Siegen; Erfurt; Stettin; Mannheim; Bern; Rhein.-westfäl. Geflügelzucht-Vereine; Ausstellungen.
Mancherlei.
Ehrenbezeigung.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln.

Von einer Reise nach Berlin hierher (Koburg) wieder zurückgekehrt, habe ich mit vielem Interesse soeben in Nr. 1 d. Bl. das Schreiben des Herrn Dr. Bodemer inbetreff der Bevölkerung der herrlichen Kuranlagen und Laubholzwaldungen im Taunus mit Singvögeln gelesen.

Ich verspreche mir von diesem schönen Vorhaben den besten Erfolg, wenn 1) mit dem richtigen Verständniß für die Sache ans Werk gegangen, 2) derselben und den Vögeln volle Liebe und Hingebung entgegengebracht wird und 3) eine möglichst zahlreiche Aussetzung alter Pare und junger Vögel stattfindet. Sie haben bei den von Ihnen ertheilten sehr sachgemäßen Rathschlägen auch meiner Berichte freundlich gedacht, und wenn sich die letzteren auch nur auf Nachtigalen beziehen, so finden sie auf andere Singvögel doch ebenfalls Anwendung.

Da Sie den Wunsch ausdrückten, auch meine Ansicht über diese Angelegenheit zu erfahren, so erlaube ich mir, Ihnen zu bemerken, daß ich Ihren praktischen Rathschlägen im wesentlichen vollkommen zustimme.

Inbetreff der Vogelhäuser, „Gefiederte Welt" Nr. 3 S. 29, würde ich nur bedingungsweise dafür stimmen, daß die Vögel im Käfig im Freien überwintert werden. Ich würde für diesen Zweck der Ueberwinterung lieber eine Bodenkammer oder große Stube, ausgestattet mit Bequemlichkeiten für die Vögel, Tannenreisig aufrecht stehend, anderen trockenen Zweigen und Reisern, z. B. auch von der Steineiche, die das trockne Laub lange behält, eingerichtet sehen. Da hat man die Vögel zur Hand, kann für Trinkwasser leichter sorgen, was im Freien nicht möglich ist, und die Vögel sind gesicherter. Will man aber trotzdem im Käfig im Freien überwintern, dann müßte derselbe gegen Wind, Kälte und Schnee rings herum geschützt werden.

Hinsichts der Gestalt der großen Käfige, würde ich nicht darauf sehen, ob sie vier-, sechs- oder achteckig sind, nur von durchsichtigen, wie Sie richtig bemerken, würde ich ebenfalls entschieden abrathen.

Ich habe für die Nachtigalenzüchtung viereckige und achteckige Käfige benutzt und in beiden Junge gezogen. Ich ließ die nach Nord und West gelegne Seite oder Hälfte des Käfigs, sowol oben wie an den Seiten mit Brettern verschlagen, dagegen die östlich und südlich gelegne offen, d. h. oben und an den Seiten nur mit Drahtgeflecht versehen, damit die Vögel gleich früh die Sonnenstralen suchen konnten, was sie gern thun. Den Erdboden belegte ich unter dem mit Bretterdach versehenen Theil mit frischem Mos, und diesen Theil benutzte ich auch

zur Aufstellung von Tannenreisig. Die andre offne halbe Seite dagegen wurde mit passenden Sträuchern bepflanzt.

Will man im Freien überwintern, so würde das Reisig von Tannen besonders zu empfehlen sein und außerdem müßten noch Schlafkästchen für die Vögel im Käfig angebracht werden.

Was endlich das Beschneiden der Flügel anbelangt, so bin ich durchaus nicht dafür, den Vögeln vor dem Freilassen im Frühjahr die ersten Schwingen nur an einem Flügel der Länge nach zu spalten, soll wol heißen verschneiden*). Ich bin entschieden für das Verschneiden beider Flügel, weil ich, dem Vogel die Flugkraft gleichmäßig zu nehmen, für besser halte. Der Vogel darf das Gleichgewicht nicht verlieren wenn er beim Fluge sein Ziel erreichen will. Ich beschneide deshalb an beiden Flügeln 5—6 Schwungfedern an der innern Seite der Rippe entlang. Mit der äußern stehen bleibenden Seite fliegt der Vogel dann genügend, um allen Gefahren entgehen zu können. Entschieden abrathen würde ich aber von dem Ausrupfen einiger Schwungfedern vor dem Freilassen. Dem Vogel werden damit Schmerzen verursacht und Kräfte entzogen, was nachtheilig, besonders in der Zeit der Fortpflanzung, einwirken muß.

In dem erwähnten frischen Mos, mit welchem ich früher bei Züchtung der Nachtigalen in Brutkäfigen den Erdboden theilweise bedeckte, haben zwei Nachtigalweibchen ihre Nester gebaut und gebrütet.

*) Nein; ich habe absichtlich vorgeschlagen, die Schwungfedern von einem Flügel der Länge nach zu spalten; denn dadurch wird die Flugfähigkeit bedeutend beschränkt, ohne den Vogel, wie es beim völligen Verschneiden beider Flügel nur zu oft geschieht, so matt und widerstandslos zu machen, daß er wel gar einem erbärmlichen Räuber, einer Ratte oder Maus, zur Beute fällt. Dr. R.

Zum größern Schutz der Käfige, wie er sich im Taunus gegen Nacht-Raubvögel, welche die Käfigvögel stören könnten, nöthig machen dürfte, empfiehlt es sich, wie ich es gethan habe, rings um den Käfig herum, da, wo das Drahtgeflecht ist, trockene Dornenreiser entweder unmittelbar daran anzuhängen, oder, was besser ist, in einer Entfernung von etwa 20 cm an einem einfachen Latten- oder Stangengestell, das ringsherum in die Erde zu stecken wäre, zu befestigen.

Gleich nach dem Einsetzen der Nachtigalen in den Käfig deckte ich auch oben auf das Drahtgeflecht des Dachs in dünner Schicht Tannenreisig. Später, wenn die Vögel an den Käfig gewöhnt waren, entfernte ich es wieder, um Regen und Sonnenschein ungehindert eindringen zu lassen.

Auch ließ ich meine Brutkäfige auf den Drahtseiten vom Erdboden ab etwa in einer Höhe von 80 cm bis zu 1 m mit dünnen Brettern verschlagen. Um die Vögel (immer nur Nachtigalen) beim Futtergeben möglichst wenig zu stören und zu dem Behuf nicht jedesmal die Eingangsthür des Käfigs öffnen zu müssen, ließ ich in der Bretterwand an der Nord- oder Westseite eine kleine Thür mit Charnieren anbringen, ein wenig höher als das im Käfig ganz nahe auf einem Pfahl befestigte Futterbrett war, auf welchem auch ein geeignetes Trinkgefäß stand.

Schließlich seien noch einige Irrthümer berichtigt, welche sich beim Abdruck meines letzten Berichts Nr. 51 v. J. Seite 586 d. Bl. eingeschlichen haben. Erstens muß es Spalte 1 Zeile 18 von unten heißen aufgerichtet (aufrecht stehend) statt aufgeschichtet. Zweitens heißt es Spalte 2, Zeile 4 von unten „und verweilte auch einige Minuten im Nest“,

Vogelbilder aus der Krim.

Von E. Lieb in Palmyra, Südrußland.

(Fortsetzung).

Zu Tausenden vermehren sich durch den Zuzug aus Norden die Stiglitze, welche an der Küste gebrütet haben. Das ist ein muntres Leben; unter Sing und Sang treiben sich große Scharen, bald hoch oben in den Kronen der Nuß- und Kastanienbäume, bald auf dem Boden nach Unkrautsamen suchend, herum. Gebirgsbäche, die sich im Sommer nur in ausgetrockneten Betten verrathen, führen jetzt ziemlich bedeutende Wassermengen zu Thal. Und diese bilden manchmal durch Stauung kolossaler ins Rollen gekommener Felsblöcke, seenartige mit Buschwerk umrahmte Becken, welche das auf ihnen sich entfaltende Vogelleben mehr dem Auge als dem Ohre verbergen. Nach den verschiedenen Quak- und Knäklauten kann der Hörer dann auf sich belustigende Enten schließen, die gewöhnlich in März-, Tafel-, Knäk- und Krickenten vertreten sind. Ihnen leisten verschiedene Sumpfvogelarten Gesellschaft, so ist z. B. der prächtige Silberreiher nicht selten zu finden. Auf den durch die Berieselung der Gebirgswasser feuchten Grasstellen kann man Pieper und schmucke Stelzen u. a. zierlichen Schritts mit hochwippendem Schwanze nahrungsuchend herumtänzeln sehen. Kurz, überall, wohin man blickt, herrscht muntres Leben und Treiben.

Jeder Gast scheint in seinem Gebahren die Freude über die sonnigwarmen, frühlingsgleichen Wintertage auszudrücken. Aber so ganz sozialverbrüdert, wie es den Anschein hat, geht es doch nicht zu. Denn wo sich so viele harmlose Genossen sammeln, fehlt es ebenfalls nicht an Zuzug von allerhand gefiedertem Raubgesindel. Neben dem hier brütenden Steinadler (Zwergadler vermißte ich, derselbe mußte abgezogen sein), Habicht, Röthel- und Baumfalken, Kolkraben u. a. bringt der Winter noch: Fischadler, Sperber, Weihen, Bussarde u. a. m. nach der Küste, wo letztere oft in Gesellschaften von 6—10 Köpfen den Beschauer stundenlang mit ihren malerischen Flugkünsten ergötzen. Demgemäß fällt natürlich mancher unserer Wintergäste diesem verschiednen gefiederten und ebenso auch behartem Raubzeug zum Opfer.

Habe ich nun über den Abzug der Vögel nur Allbekanntes und das noch dazu in sehr geringem Maße mitgetheilt, so muß ich gestehen, daß ich über die Ankunft im Frühjahr noch weniger hinzuzufügen vermag. Denn von den hier beim Abzuge durchpassirenden erblickt man nur hin und wieder als Ankömmlinge einige Exemplare, z. B. Wachteln, ausgenommen die hier zum Brüten bleibenden. Die Rückwanderung durch die von mir beobachtete Umgebung mag von den Vögeln schon aus der Ursache vermieden werden, weil daselbst das vom Meer aus gleich aufsteigende, die Küste vom Hinterlande abschließende Gebirge keine Einsattelung bietet. Die überwinternden Vögel ziehen von Anfang März bis April nach und nach ab, ohne daß man es so recht gewahr wird. Freund Star, der, wie gesagt, hier zu den Massenbrütern zählt, ist der erste der Ankommenden. Gewöhnlich im Januar erscheinen kleine Gesellschaften, die Mitte Februar durch Zuzüge vergrößert werden, sich im März zu Paren absondern und dem Brutgeschäft obliegen. Dieses tolle, lustige Treiben der Masse von Staren trägt dazu bei, das

anstatt, wie im Bericht stand: „verweilte einige Minuten darin", im Käfig nämlich. Die Worte „im Nest" würden das Verhältniß entstellend wirken und für den Sachverständigen die Angabe unwahr erscheinen lassen, denn bekanntlich brütet das Nachtigalmännchen niemals, hat also keine Veranlassung, im Nest zu sein. Theodor Köppen.

Nistende Jendayasittiche (Psittacus jendaya, *Gml.*).

Beifolgend übersende ich Ihnen zwei Jendayasittichei er. Sollte ich Ihnen dadurch ein kleines Vergnügen bereiten, so wird es mir zur größten Freude sein. Das Pärchen Jendayasittiche besitze ich jetzt ungefähr ein Jahr. Schon im vergangnen Herbst haben sich die Vögel öfter begattet und das Weibchen ist auch oft in den Nistkasten hineingegangen, ohne jedoch längre Zeit in demselben zu verweilen. Seit Anfang Februar dieses Jahrs jedoch blieb das Weibchen fest im Nistkasten sitzen und verließ denselben des Tags über nur einigemal auf wenige Minuten, angelockt durch das Männchen, welches sich öfter auf kurze Zeit zu dem Weibchen in die Nisthöhle begab. Ich vermuthete Eier, wollte aber, um keine Störung zu veranlassen, nicht nachsehen. Als jedoch seit ungefähr vier Tagen die beiden Vögel nicht mehr in die Bruthöhle hineingingen, sondern in der Vogelstube sich stets fern von derselben herumtrieben, schaute ich nach und nahm die beiden Eier heraus. Sie scheinen wenigstens schon längre Zeit gelegt und bebrütet worden zu sein und wenn sie deshalb nicht mehr recht brauchbar sind, so bitte ich, den guten Willen fürs Werk anzunehmen.

Die Jendayasittiche befinden sich in meiner Vogelstube unter etwa siebzig anderen Vögeln der verschiedensten Gattungen, kümmern sich um keinen einzigen unter letzteren und thun auch keinem etwas zu Leide. Allerdings weicht ihnen jeder Vogel ihrer Größe wegen ohnehin aus, aber sie jagen bei ihrem bedachtsamen Wesen auch keinem andern Vogel nach. Ihr inniges Zusammenhalten ist in Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel", III. Band: ‚Die Papageien', Seite 258 vom Herrn Regierungsrath von Schlechtendal so vortrefflich beschrieben, wie ich es beiweitem nicht so gut, geschweige denn besser, vermöchte.

Neuerdings haben sich die beiden Sittiche wieder öfter begattet; vielleicht erhalte ich im Sommer doch noch Junge. Beide Vögel sind ungemein frisch, recht schön befiedert und nehmen sich vorzüglich dann recht gut aus, wenn sie ihre stahlgrünen Flügel in die Höhe heben, so daß deren rothe Innenseite zum Vorschein kommt.

Ein besondrer Genuß ist ihnen ein süßer Apfelschnitz, das Männchen kommt sogleich nach demselben auf den Boden herunter, nimmt ihn mit den Klauen und füttert, nachdem es ihn auf einer Sitzstange verzehrt hat, damit das Weibchen. Unter meinen Papageien wählen sich aus den Sämereien die Jendayasittiche den Kanariensamen und die Wellensittiche die Hirse. Die Jendayasittiche, welche auch rechte Nager und Bruthöhlenzerstörer sind, knabbern besonders gern an bemosten Aesten, die Nymfen und Wellensittiche lieben grüne Weidenzweige, und den Singsittichen geht die Vogelmiere über

---

Verschwinden der Wintergäste weniger und für den sich um die Vogelwelt nicht Bekümmernden garnicht bemerkbar zu machen. Ende März treffen kleine Trupps der Bienenfresser ein, die von den erkorenen Warten aus, gleich im Herbst einige Wochen ihr Spiel treiben, um dann etwas nördlicher zu ziehen. Turteltauben, rothrückige Würger, Sperber- und eine Zwerggrasmückenart*), die hier alle brüten, folgen. Seltner bekommt man Sprosser und Nachtigal zu Gesicht.

Obwol der Star sehr früh zur Brut schreitet, scheint er dies nach meinen Beobachtungen nur einmal zu thun; die Amsel dagegen und wahrscheinlich auch die Singdrossel, macht 2—3 Bruten. Ein Nest der erstern fand ich am 21. Februar in einem Kirschlorbeer schon mit vier flugreifen Jungen. Auch der Stiglitz bequemt sich zu mehreren Bruten und legt sein hübsches Nestchen mit Vorliebe in den schwächeren, spitzwinkelig aufsteigenden Aesten der Pyramidenzypresse an. Ich traf ihn bereits im März und noch im August brütend. Das Klima mag überhaupt viel zu verlängerter oder vielmehr später nochmals eintretender Brütlust beitragen. So wurden u. a. meine Truthühner im August wieder brütlustig und brachten die Nachzucht besser als während der heißen Monate auf. Mauersegler und Mehlschwalbe ließen lange auf sich warten. Trotzdem Alles grünte und blühte, an Nahrung kein Mangel sein konnte, war Ende März noch keine eingetroffen.

In den ersten Tagen des April machte ich eine Reise nach Konstantinopel, auf welcher unser Dampfer in der Nacht vom 2. zum 3. von einem heftigen aus SW. kommenden Gewittersturme überfallen wurde; wie überhaupt die häufigen Stürme des schwarzen Meeres nicht zu den Annehmlichkeiten von Vergnügungsseereisen gehören. Nach meiner Rückkehr fand ich dann die Schwalben und Segler schon eingezogen. Doch, soviel mir meine Frau erzählte, muß deren Ankunft, welche nämlich auf den Morgen besagten Sturmes erfolgte, eine recht traurige gewesen sein. Die Vögelchen sollen ganz ermattet sich direkt am Strande niedergelassen haben. Ein Theil fiel zum Tode erschöpft auf die gegen das Meer offen stehende Veranda unserer Wohnung, in das Vorhaus, den Hofraum und Umgebung, so daß meine Frau die hinfälligsten aufnehmen, sie in ein Zimmer und auf Sitzstangen bringen konnte, damit sie nicht den Katzen zur Beute fielen. Nachmittags, als dann ruhige sonnige Witterung eintrat, hatten sich die Vögelchen soweit erholt, daß sie bis auf 5 Köpfe, welche starben, durch die geöffneten Fenster abzogen. Wie viele aber, die unbeschützt im Freien blieben, werden zugrunde gegangen sein? Unerklärlich bleibt mir, wie eine so gute Fliegerin von einem Sturm mitgenommen werden kann. Der Zug ging jedenfalls über Kleinasien und von der dortigen bis an unsre Küste mußte die nur einige hundert Seemeilen betragende Entfernung für Schwalben trotz der Hindernisse leicht zu nehmen sein. Aus der erwähnten Thatsache läßt sich schließen, daß nicht allein viele Zugvögel in den Netzen der Südländer, sondern auch beim Ueberfliegen von Meeren, wenn sie unversehens von starken Stürmen überrascht werden, zugrunde gehen.

(Fortsetzung folgt).

*) ? D. R.

alles, mit der sie auch und ebenso mit aufgequelltem Hafer, ihre Jungen aufziehen.

L. Füßl, Pfarrer.

Zu „Ein Fall von Kohlendunstvergiftung".

Dem Wunsch des Herausgebers d. Bl. entsprechend, theile ich Ihnen über den bei Herrn Rau vorgekommenen Erstickungsfall (vrgl. Nr. 5) noch das folgende mit. Die in dem betreffenden Raum zur Zeit des Unfalls untergebrachten Vögel waren:

Art	Stück-Zahl	Geschlecht M.	Geschlecht W.	dav. todt	todt Geschlecht M.	todt Geschlecht W.	Bemerkungen.
Tigerfinken	2	2	—	1	1	—	Dieselben waren in der Nähe des Ofens untergebracht.
Silberschnäbel . .	3	2	1	3	2	1	Die Todten waren 1 freifliegendes Par und 1 Mnch. im Käfig.
Elsterchen, kleine .	2	1	1	2	1	1	Desgl.
Mövchen, japan. .	40	20	ca. 20	22	12	ca. 10	Von 8 Nistparen, welche in Käfigen untergebracht waren, ist nur 1 Wbch. am Leben geblieben. Von 26 kaum einige Tage selbständigen Jungen, welche in ein und denselben Käfig untergebracht waren, sind nur fünf gestorben.
Zebrafinken	8	3	5	6	2	4	Von dem freifliegenden Nistpar war nur das Wbch. todt; die übrigen waren in Käfigen untergebracht
Diamantfinken . .	2	1	1	1	1	—	Freifliegendes Nistpar; das überlebende Wbch. legte am Morgen nach dem Unglück das neunte Ei.
Dominikan.-Ww. .	1	1	—	1	1	—	In Pracht.
Webervögel	5	3	2	2	2	—	Todt: 1 Blutschnabel- und 1 Orangeweber.
Grauedelsänger . .	2	1	1	2	1	1	Freifliegendes Nistpar.
Rosenb. Kernbeißer	1	1	—	1	1	—	Im Käfig bei 4 Kardinalen, welche letzteren am Leben blieben.
Wellensittiche . . .	9	5	4	7	4	3	Todt: 3 Zuchtpare im Käfig beisammen, von denen das eine Par 4 Eier hatte und die beiden anderen dem Legen nahe waren; sämmtliche Wbch. fand man in den Nistkasten todt.
Sperlingspapagei.	2	1	1	2	1	1	Im Käfig.
Kanarien	20	10	10	10	5	5	Alle in Käfigen untergebracht, z. Th. Harzer, z. Th. Landrasse.
Blaukehlchen . . .	1	1	—	1	1	—	
Nachtigal	1	1	—	1	1	—	
Welsche Grasmücke	1	1	—	1	1	—	
Reisvögel, weiße .	8	4	ca. 4	—	—	—	2 Nistpare freifliegend; davon hatte 1 Par drei bereits flügge Junge, welche unter den 8 Stück mitgezählt sind. Die Jungen befanden sich in einem Nistkasten (sog. Walze) nahe der Zimmerdecke; das alte Wbch. saß auf den Jungen.
Kardinäle	4	3	1	—	—	—	ein rother und drei graue im Käfig.
Lachtauben, weiße	4	2	2	—	—	—	Im Käfig.
Gew. Tauben . . .	1	1	—	—	—	—	Im Käfig.
Madraswachteln .	2	1	1	—	—	—	
	119	65	54	63	37	26	

Ganz verschont blieben also nur: weiße Reisvögel, Kardinäle, Madraswachteln und Tauben.

J. Daub.

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Wetzlar.

(Fortsetzung).

Herr Brandner rühmt S. 161 die außerordentliche Länge der Rollen im Gesange jener durch einen Kanarienvogel ausgebildeten Nachtigalen; es ist indeß nicht nöthig, eine Nachtigal zu einem Kanarienvogel zu degradiren, um sich an langen Rollen zu erfreuen. Meine gegenwärtigen Vorschläger könnten den Beweis hierfür liefern.

Die ganze Schilderung des Herrn Brandner bezüglich der Leistungen jener jungen Nachtigalen ist übrigens in einem so überschwenglichen Tone geschrieben, daß man stark in Versuchung geräth, an der Richtigkeit derselben zu zweifeln. Man höre selbst (S. 161):

„Da Herr Erntges die Aufzucht dieser seltenen Findlinge in Gemeinschaft mit seinem Vetter B. übernommen hatte, theilte man sich später in den Besitz derselben, wobei der vorzüglichste Sänger an Bergmann fiel. Dessen Lied soll nun derart unwiderstehlich ergreifend erklungen haben, daß die Nachbarschaft, wollte Frau B. spät am Abend die offenen Fenster schließen, dringend um Aufschub bat. Haufen von Menschen umgaben allabendlich bis in die Nacht hinein die B'sche Wohnung in Barmen, oft in athemloser Spannung den ergreifenden Tönen des wunderbaren Künstlers lauschend und denselben von Zeit zu Zeit laut Beifall zujauchzend . . . . Aus diesem Versuche erhellt der Triumph der Kunst über die Natur. Was müßte aus derartig jahrelang durchgezüchteten Nachtigalen in der Hand eines Kundigen zu machen sein, wenn sich zur großartigen Naturanlage der Nachtigal die Kunst der Schulung gesellt?"

Herr Brandner macht S. 49 seines Werkchens folgenden Vorschlag: „Die jungen Nachtigalen müssen natürlich schon vor dem Flüggewerden zu den Kanarien gebracht werden. Hätten sie bereits den Schlag des Vaters gehört, so wäre es zu spät. Aber auch das Ausnehmen der Nestlinge, bekanntlich durch das Gesetz verboten, und das Aufpäppeln der Jungen wäre äußerst beschwerlich und von zweifelhaftem Gelingen. Das Sicherste bleibt immerhin das Ausnehmen der Eier und die Erbrütung durch eine Kanarienhenne*).

Was sagen die Vogelschutzvereine, was sagt namentlich der Koburger Verein dazu? Wäre es nicht an der Zeit, diesen Gegenstand einmal in den Versammlungen dieser Vereine auf die Tagesordnung zu bringen? Ganz abgesehen davon, daß der Nachtigalengesang durch Kanarien nicht veredelt werden kann, liegt in dem gemachten Vorschlage, wenn er befolgt würde, eine große Gefahr für unsere edelsten Sänger der freien Natur. Das Aufpäppeln der Nestlinge zwar ist für den, der sich auf die Behandlung der Insektenfresser versteht, nicht so schwierig; jedem

*) Das Kanarienweibchen soll doch nicht etwa die jungen Nachtigalen auffüttern? Dr. R.

Kanarienliebhaber gelingt es indeß sicher nicht. Das Ausnehmen der Eier, welches übrigens gesetzlich ebenfalls verboten ist, würde aber zweifelsohne zur Folge haben, daß das ganze Gelege zugrunde ginge. Insektenfresser lassen sich durch Körnerfresser nicht großziehen; die dieserhalb hier an jungen Schwarzköpfchen und Rothkehlchen angestellten Versuche haben ein klägliches Ende genommen. Sehr fraglich würde auch bleiben, ob die Kanarien die Nachtigaleneier, die doch von ganz andrer Farbe sind, bebrüten würden. Endlich würde auch mancher Kanarienzüchter, ja selbst mancher Liebhaber von Nachtigalen, nicht imstande sein, Irrthümer beim Ausnehmen der Nester zu vermeiden. Wie wenige Vogelliebhaber kennen auch ein Nachtigalenei! —

Dem Maizenabiskuit wird in dem Brandner'schen Werkchen an verschiedenen Stellen eine Bedeutung beigelegt, die ihm nicht zukommt. Was sich über dieses Futter sagen läßt, kann man kurz dahin zusammenfassen, daß es sehr nahrhaft und, wenn gut gelungen, leicht verdaulich, aber auch erheblich theurer ist, als das sonst übliche Eifutter und daß seine Herstellung nicht immer geräth. Wegen dieser Nachtheile ist dasselbe in meiner Hecke wenigstens, wo es kurze Zeit eingeführt war, wieder aufgegeben.

Die abwärts gebogne schockelnde Hohlrolle nennt Herr Brandner eine Heulrolle. Der Ausdruck ist an sich unschön und in der gegebnen Bedeutung der Reklame entlehnt; ursprünglich, nach Herrn Must, war die Heulrolle eine nicht ganz gelungne Hohlrolle. Daß die Heulrolle des Herrn Brandner, wie er meint, die Melancholie des Nachtigalengesangs übertreffe und die Koller von einem Wohlklange und einer Fülle sei, welche sich weit über alle anderen Gesangstouren, ja selbst die ergreifendsten Töne der Nachtigal emporheben, wird sicher kein wirklicher Kenner des Nachtigalengesangs unterschreiben wollen. —

S. 105 gibt Herr Brandner eine Darstellung der Art und Weise, wie ein ängstlicher Züchter, der keine guten Vögel aus Konkurrenzrücksichten abgeben will, von einigen geriebenen Liebhabern unter Vorspiegelung von allerhand unwahren Thatsachen überlistet werden könne mit dem Schlußrefrain: „Durch derartige Berichte werden alte Füchse noch am leichtesten überlistet.“ Der Zweck heiligt also hier das Mittel und man versteht nicht, mit welchem Rechte S. 144 des zweiten Heftchens Klage geführt wird, über die Unzuverlässigkeit der Züchter und Händler mit den Worten: „Es gibt wol kaum einen Handelsgegenstand, welcher von Nicht-Eingeweihten so schwer zu durchschauen ist, wie der Kanarienvogel in seinen Eigenschaften. So sehen wir deshalb auf diesem Gebiete einen Betrug, ein gegenseitiges Anschmieren die Herrschaft führen, wie es auf einer durchsichtigern Basis, in einem solchen Grade wenigstens, ganz unmöglich wäre. Ich stehe nicht an, zu behaupten, daß hier selbst der Freund den Freund betrügt.“

Aus dem ersten Satze — wir wollen ihn hier einmal als richtig annehmen — kann übrigens die weiter gemachte Schlußfolgerung nicht hergeleitet werden. Eben weil der Kanarienvogel im allgemeinen ein unberechenbarer Handelsgegenstand, eine lebende Waare ist, von deren richtiger Pflege und Behandlung, von deren Wohlbefinden die jeweilige Qualität wesentlich abhängt, wird das Urtheil der Käufer sicher in manchen Fällen nicht zutreffen. Der Eingeweihte, welcher imstande ist, die „Eigenschaften des Kanarienvogels“ zu durchschauen, wird mit seinem Urtheile sehr vorsichtig sein; der Nichteingeweihte mag dabei an Betrug denken; man ist ja leider nur zu geneigt, von seinem Nebenmenschen immer das schlechteste zu denken.

Ich möchte hier übrigens noch anführen, daß mir mehrere Fälle bekannt sind, wo der Freund dem Freunde unter eigner pekuniärer Aufopferung zu guten Vögeln verholfen hat.

Recht bedenklich ist der Vorschlag S. 123 des zweiten Heftchens, die ganze Schar der in einem Jahre gezogenen Jungen während des Schweigens der alten Vögel zur Mauserzeit in eine Kommode, Kleiderspind oder dergleichen zu stecken und sie völlig dunkel bis „zur schwärzesten Nacht“ zu halten. Sie sollen während dieser Zeit absolut nicht singen. Diesem Drange kann aber ein gesunder junger Vogel auf die Dauer von 2 Monaten — so lange soll die Klausur dauern dürfen — nicht widerstehen. Träte daher der beabsichtigte Erfolg ein, so würde man im günstigsten Falle am Ende der Klausur lauter kranke Vögel haben. Wahrscheinlich würden aber vorher sehr viele Köpfe eingegangen sein.

Ein solches gewiß jeden gefühlvollen Menschen beängstigendes Verfahren läßt sich meines Erachtens höchstens mit einigen wenigen verdorbenen Vögeln, nicht aber mit der ganzen Nachzucht versuchsweise anstellen. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Auf dem Bahnhof Wannsee fand ein Beamter beim Fortrücken einer Eisenbahnschiene ein Bachstelzennest mit einem Ei. Die Bachstelze pflegt bei normaler Witterung erst gegen Ende des Monats März Eier zu legen. („Voss. Ztg.“)

In Worms sind die Hausstörche am 1. Februar, also 14 Tage früher als im Jahre 1881, in Biebrich am 8. Februar, in Bodenheim am 14. Februar, 5 Tage später als im vorigen Jahre, und in Mainz (Petersau) am 24. Februar wieder glücklich eingetroffen. E. R.

Bekanntlich ist Darmstadt die thurmärmste Stadt im deutschen Reiche. Nur ein einziger Kirchthurm, eine vom dankbaren Hessenvolke errichtete Ludwigsäule, ein Gasfabrikschornstein und ein Thürmchen auf dem Marstallgebäude — sonst ist, von meinem Fenster aus gesehen, eine das Auge ermüdende ununterbrochne Linie über dem Häusermeer für 42 000 Seelen. Ein Ereigniß wird es unter solch' lokalen Verhältnissen allemal, wenn auf diesen höchsten Spitzen zeitweilig irgend ein Mitglied der gefiederten Welt erscheint. Die ganze Stadt sieht und hört demnach, daß seit Anfang Dezember v. J. alle Tage (Vormittags gegen 8 Uhr) ein munterer Starmatz auf der blechernen Marstallwetterfahne erscheint. Diese Fahne hat die Gestalt eines springenden weißen Pferdes. Auf dem Kopf desselben, immer genau auf der nämlichen Stelle, späht der Vogel nach dem Frühling aus. Am 18. Februar d. J. war zum erstenmale

auch Nachmittags gegen 4 Uhr der Star am Platze, am 21. Februar Morgens ¾8 Uhr saßen aber ihrer fünf in einer Reihe auf dem Rücken des springenden Rosses. Diese Gesellschaft hat das Wandern ganz aufgegeben gehabt. Fast alle Tage des überaus milden Winters habe ich sie wohlgemuth um meine freistehende Wohnung fliegen sehen.

E. R.

Briefliche Mittheilungen.

In einem großen Zimmer habe ich eine Voliere, welche die meisten der bekannten Prachtfinken enthält. Letztere schienen sich auch im allgemeinen recht wohl zu befinden, nur starben hin und wieder Tigerfinken, Goldbrüstchen, Edelfinken, Schmetterlingsfinken und zwar fast immer an der Schwindsucht. Da kam ich auf den Gedanken, täglich im Winter auf dem Ofen etwa 2 bis 4 Liter Wasser verdampfen zu lassen. Der Erfolg war ein glänzender; erst drei Wochen, nachdem dieser Versuch gemacht worden, habe ich an der großen Munterkeit der Vögel erkannt, daß sie vorher durchaus nicht ganz wohl gewesen sein können. Sogar hochrothe Tigerfinken, die niemals gebrütet, schritten baldigst zur Brut, und kein Vogel ist mir mehr an Schwindsucht eingegangen. Es dürfte daher geeignet erscheinen, diesen durchaus kostenlosen Versuch allgemein zu machen, was sicher für die Liebhaberei förderlich wäre, da das Wesen der Vögel dann viel mehr von Gesundheit zeugt, und mancher gewiß vom Tode gerettet werden kann.

Graf Wetter.

Ein Wellensittichmännchen, welches ich mit einem Weber, einem Bandfink, einem rothköpfigen Inseparable und einem Reisfink (sämmtlich Männchen) in einem Gebauer halte, gewöhnte sich an den Reisfink so sehr, daß es ihn nicht nur täglich fütterte, sondern ihn, obgleich es ein Männchen war, wiederholt beflog, was derselbe sich auch ohne Widerstreben gefallen ließ. Als der Reisvogel gestorben war, schaffte ich einen andern, ebenfalls männlichen Geschlechts, an, mit dem sich dasselbe wiederholte. Die Begattungsversuche habe ich an manchen Tagen fünf- bis sechsmal beobachtet. Auch den Inseparable füttert der Wellenpapagei oft, ohne indessen die oben erwähnten Versuche zu machen, die derselbe sich auch trotz seiner Gutmüthigkeit keinenfalls gefallen lassen würde.

Dr. Krause.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Architekt A. Dilger: Das Eierfressen bei Wellensittichen ist in der Regel die üble Eigenthümlichkeit des einzelnen Vogels und Sie können von Glück sagen, wenn Sie den eigentlichen Uebelthäter entdeckt haben. Nach bisherigen Erfahrungen läßt sich dieser üble Hang nicht abgewöhnen, sondern es bleibt nichts andres übrig, als den btrf. Vogel herauszufangen und durch einen andern zu ersetzen. Von dem Fressen der Hühnereierschalen rührt das Verzehren der eigenen Eier keineswegs her, es ist vielmehr ein wahrscheinlich krankhafter übler Hang, eine Leckerei oder drgl., die um so schlimmer sein kann, weil sie sich nicht auf die eigenen Eier beschränkt, sondern auch für die anderer Vögel verhängnißvoll wird.

Herrn Architekt Berthold Deimling: 1. Ameisenpuppen sind als Zugabe bei der Fütterung heckender Wellensittiche nicht durchaus nothwendig; ich halte sie für vortheilhaft zum Gedeihen der Jungen, Andere erachten sie für durchaus schädlich; lesen Sie darüber in meinem Buch „Der Wellensittich“ nach. 2. Aus den Annonzen hier werden Sie wol ersehen, daß die Ameisenpuppen immer in bester Beschaffenheit von mehreren Handlungen ausgeboten werden. 3. Als das eine Wellensittich-Männchen an Krämpfen erkrankt war, hätten Sie es, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angegeben, behandeln sollen. 4. Das Weibchen kann blos vom Umhertoben nachts nicht so kahl geworden sein, daß ihm alle Schwanz- und Schwungfedern fehlen und stellenweise die bloße Haut zu sehen ist. Greifen sie es aus dem Käfig heraus, setzen es in einen kleinen Käfig allein, untersuchen, ob es zu fett oder stark mit Milben besetzt ist und behandeln es dann nach dem „Handbuch“, bringen es aber namentlich an einen kühlen Ort. 5. Wie Sie in der vorigen Nr. ersehen haben, sollen jetzt viele Wellensittiche importirt werden, und dann können Sie nach Belieben kaufen. Auch die Zebrafinken kommen jetzt im Frühjahr. 6. Die von Ihnen genannten Händler sind reell. 7. Die Größenmaße der Harzerbauer finden Sie gleichfalls im „Handbuch“ angegeben.

Herrn Karl Rau: 1. Wenn Sie ausreichende Nistkasten, am besten für jedes Pärchen zwei, anbringen, so dürfen Sie in die Bodenkammer wol 10—20 Par Wellensittiche fliegen lassen. 2. Den besten Zuchtstamm bilden importirte und gezüchtete Wellensittiche zusammen. 3. Lassen Sie sie nisten, sobald sie wollen. 4. Ameisenpuppen und Weichfutter fressen sie von selber, sobald sie zu nisten beginnen. Alles übrige finden Sie in meinem Buch „Der Wellensittich“ — und die kleine Ausgabe von 1 ℳ 20 ₰ sollte in der That kein Liebhaber und Züchter scheuen.

Herrn Franz Petrowich: 1. Beschreibung aller Vorrichtungen, mit welchen man vernünftigerweise Vögel als Liebhaber fangen darf, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) angegeben. Dort ist auch die Weißwurm-Fütterung besprochen. 2. Die gewünschte Adresse des btrf. Vogelhändlers wird Ihnen direkt zugehen, nachdem ich demselben Ihren Brief geschickt habe. 3. Amseln und andere Drosseln können Sie nicht gut in einer Voliere mit kleinen Vögeln zusammenhalten. Lesen Sie in dem „Handbuch“ über die Bevölkerung der Vogelstube und Voliere mit einheimischen Vögeln nach, so werden Sie über alle Ihre übrigen Fragen befriedigende Auskunft finden.

Herrn Oskar Hesse: Das Würgen und Erbrechen Ihrer Diadem-Amazone kommt einfach davon her, daß der Vogel etwas frißt, was ihm nicht gut bekommt; entweder also sind Mais und Hanf bei Ihnen nicht im besten unverdorbnen Zustande, oder die Morrübe ist ihm nicht zuträglich; letztres ist am wahrscheinlichsten. Probiren Sie also aus. Im übrigen verpflegen Sie ihn ganz nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches nur ℳ 5,25 kostet und das doch für jeden Vogelpfleger unentbehrlich sein dürfte.

Herrn Dr. H. Lorentz: Der rothe Kardinal (Weibchen) war an Lungenentzündung gestorben; im übrigen war es ein gut gefiederter und wohlgenährter Vogel.

Frage: Wer, wie ich, in die Lage gekommen ist, eine Amazone — es war ein äußerst zutraulicher Vogel, von dem mich zu trennen, mir sehr schwer fiel — wegen ihres fürchterlichen Geschreis für einen Spottpreis wieder zu verkaufen, wird es für durchaus wünschenswerth halten, daß bei Angeboten ausdrücklich bemerkt werde, ob der Vogel die leider gewiß sehr häufige, häßliche Angewohnheit des Schreiens hat. Ein Vogel, der frei von diesem Fehler ist, steigt nach meiner Meinung bedeutend im Werthe. Ich besitze jetzt zu meiner Freude seit beinahe einem Jahr einen jungen Doppelgelbkopf, der nur bei den Mahlzeiten der Familie und auch dann nicht in einer geradezu unleidlichen Weise schreit, um seinen Appetit bemerkbar zu machen.

Sehr interessant wäre es für mich, auch zu erfahren, ob die Ansicht mancher Vogelhändler, daß größere Papageien, die nicht schreien, keine Anlage zum Sprechen haben, von Ihnen getheilt wird. Mein Doppelgelbkopf würde diese Behauptung allerdings rechtfertigen, denn bis jetzt hat er noch kein Wort, sondern nur recht albernes Zeug, wie das Geschrei der Henne, verschiedene Arten von Gelächter, Jammern und Aehnliches sich angeeignet.

Dr. Krause, Gymnasiallehrer.

(Antwort in der nächsten Nr.).

Herrn Buchhalter F. H. Wagner: 1. Sie irren, wenn Sie sagen, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nichts über Vogelmilben oder Vogellläuse finden können. Lesen Sie Seite 413 nach und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge, so wird Ihre

Amazone von ihren Peinigern befreit werden. Im übrigen ist Insektenpulver immer das wirksamste Hilfsmittel. Sie bepinseln die Stellen entweder mit bester Insektenpulver-Tinktur drei Tage hintereinander und am vierten mit verdünntem Glyzerin und wiederholen dies Verfahren in der nächsten Woche nochmals; oder Sie pinseln mit Glyzerin, blasen feines Insektenpulver darüber und nachdem Sie dies drei oder vier Tage hintereinander gethan, waschen Sie die Stellen vermittelst eines Leinenläppchens mit lauwarmem Seifenwasser. Vor Erkältung muß der Papagei natürlich gehütet werden. 2. Das fortwährende Reiben und Scheuern und damit Selbstbeschädigen des Gefieders kann übrigens auch in andrer Ursache begründet sein und Sie sollten daher zunächst die Stellen mit einer guten Lupe untersuchen. Aber auch wenn Sie keine Milben finden, ist die Behandlung mit Insektenpulver-Tinktur rathsam, denn der Spiritus in derselben sowie das nachherige Waschen wirken wohlthuend auf die Hautthätigkeit ein. Späterhin, bei recht warmem Wetter, bringen Sie die Amazone hin und wieder mal in einen warmen Regen heraus, doch ist sie dabei und namentlich nachher beim Abtrocknen vor Zugluft zu bewahren.

Aus den Vereinen.

Der „Erste steiermärkische Geflügelzuchtverein" in Graz veranstaltet vom 25. bis 29. März d. J. in der Industriehalle seine dritte Geflügel- und Vogelausstellung. Die Ausstellungsgegenstände sind bis 11. März in der Kanzlei des Ersten steiermärkischen Geflügelzuchtvereins in Graz, Hofgasse 8, anzumelden und vom 23. März bis spätestens zum 25. März 8 Uhr früh unter der Adresse: Geflügelausstellung Industriehalle, Graz einzusenden. Aufsicht, Pflege und Fütterung des Geflügels und der Sing- und Ziervögel während der Ausstellung wird von der Ausstellungskommission mit größter Sorgfalt ausgeführt. Futter- und Standgeld wird nicht erhoben; dagegen haben die im Polizeibezirk von Graz wohnenden Nichtmitglieder eine Anmeldegebühr zu erlegen. Die Prämien bestehen in Statsmedaillen, silbernen Medaillen der k. k. Landwirthschaftsgesellschaft, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Anerkennungsdiplomen und Geldpreisen. Progamme und Anmeldebogen, welche alles Nähere besagen, sind zu beziehen von der Kanzlei des Vereins.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zerbst hat in der am 21. Februar stattgefundnen außerordentlichen Generalversammlung beschlossen, in den Tagen vom 13. bis einschl. 16. Mai d. J. die erste allgemeine Geflügel-Ausstellung für den Zweck der Erweckung und Mehrung der Liebe zur Vogelwelt, sowie zur Einbürgerung und Zucht von nützlichem Geflügel abzuhalten. Niemand verhehlte sich die Schwierigkeiten, die es namentlich für einen jungen Verein haben muß, ein solches Unternehmen schon so bald in's Werk zu setzen, doch verspricht man sich allgemein ein günstiges Ergebniß von dieser Ausstellung, da Zerbst durch seine Umgebung mit zahlreichen und bedeutenderen Ortschaften, sowie durch seine guten Verbindungen mittelst der Eisenbahn ein sehr geeigneter Ort, und auch das gewählte Ausstellungslokal ein durchaus passendes sein dürfte. Der Monat Mai ist deshalb festgesetzt, damit die zur Verfügung stehenden hübschen Gartenlagen mit fließendem Wasser für das btrf. Geflügel hergerichtet, auch die sonstigen Räumlichkeiten nicht nur für die fremdländischen u. a. zarteren Vögel, sondern auch zum angenehmen Aufenthalt für das Publikum benutzt werden können. Das ausführlichere Programm wird später ausgegeben.

Der ornithologische Verein in Danzig hat für die Vogel- und Geflügelausstellung vom 11. bis 14. März d. J. zu Preisrichtern gewählt: für Tauben: die Herren Dormann-Neuteich, Springer-Neufahrwasser, Pardon-Kulm; für größeres Geflügel: die Herren Stadtrath Wendt, Dr. Pieper, Moschlowitz-Weichselmünde, Boltenhagen; für Kanarien: die Herren Riemeck, Jankowski, Schacht; für fremdländische und einheimische Vögel: die Herren: Hintz-Rastenburg, Dommasch, Dr. Schuster, W. Brandt. An Prämien sollen zur Vertheilung kommen: 12 silberne und 30 bronzene Medaillen und Ehrendiplome nach Belieben. Außerdem erwartet der Verein die Gewährung von Statsmedaillen für Geflügel. Zu der am 15. März stattfindenden Verlosung von fremdländischen Vögeln, Kanarien, Tauben, Hühnern u. a. sind Lose à 1 ℳ zu beziehen von Herrn Führer (Langgasse 76).

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Siegen wählte in seiner Generalversammlung am 10. Februar d. J. folgende Herren in den Vorstand: Direktor Schuchhard, Vorsitzender; H. Pückel, Stellvertreter; Kreissekretär Uerpmann, Schriftführer. Dr. Bellebaum, Stellvertreter; W. Gimbel, Kassenführer; Deetjen, Ritsch, Dietermann und Fischbach, Beisitzer.

Der **thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt** hat folgende Herren zu seinen Vorstandsmitgliedern ernannt: O. Teichfischer, Vorsitzender; Rendant Grasemann, Stellvertreter; Hermann Adam, Schriftführer; Hermann Keßler, Stellvertreter; Kaufmann J. H. Albrecht, Kassirer. Die Rechnungslegung des bisherigen Kassenführers, Herrn Kaufmann Lerche, der eine Wiederwahl nicht annehmen wollte, ergab einen Kassenbestand von 551 ℳ 1 ₰. Für den 15. bis 17. April ist die fünfte allgemeine Geflügelausstellung des Vereins festgesetzt. Dieselbe soll Nutz- und Ziergeflügel aller Art, Sing- und Schmuckvögel, gemästetes Schlachtgeflügel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht und auch alle einschlägige Literatur umfassen. Die Prämien werden bestehen in Statsmedaillen und Geldpreisen. Am 16. April wird ein Wettflug von Brieftauben der Mitglieder von Köln aus nach Erfurt stattfinden.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 16. Januar). Von den ausgestellten Kanarien hatten die Herren Schell und Röhl die ihrigen außer Konkurrenz gestellt und da die anderen nicht zum vorherigen Abhören angemeldet waren, wurden nur die des Herrn P. Renner prämirt, dieselben zeichneten sich durch eine schön gebrachte Wasserglucke, ähnlich der Nachtigalglucke und durch aufsteigende Flöten aus. Herr Röhl berichtete über Kanarienzucht. Um reine gutschlagende Kanarienvögel zu züchten, sei es unbedingt nothwendig, auf gute gesunde und reine Heckvögel und was immer noch versäumt wird, auf gesunde Weibchen aus ebenso reinem Stamm zu sehen. Es sei aber durchaus nicht nöthig, daß man sich diese aus dem Harz verschreibe, denn man bekomme dort oft auch recht fehlerhafte Vögel und manches aus dem Harz bezogne Weibchen hat hier oder anderwärts, nur nicht im Harz, sein Dasein begonnen und mancher sog. echte Harzer Kanarienhahn hat seine oft sehr schönen Touren in hiesigen Hecken gelernt. Der Unterschied ist häufig nur der Preis. Alljährlich werden hier eine große Anzahl hier gezüchteter Kanarien für 3 bis 6 Mark das Stück durch reisende Händler aufgekauft und an anderen Orten, auch wol wieder hier, für bedeutend höhere Summen als echte Harzer verkauft. Das Publikum zahlt dann gern 15 oder 20 Mark und mehr und könnte dieselben Vögel hier bei der richtigen Quelle für die Hälfte erhalten. Hierauf spricht Redner über die Einrichtung der verschiedenen Hecken und kommt zu dem Schluß, daß die ergibigste Hecke die natürliche ist, nämlich einem Hahn auch nur ein Weibchen zu geben. Man werde so nur gesunde und kräftige Nachzucht erhalten. Als Nestbaustoff dienen am besten mit Flanell ausgenähte Körbchen, welche eine Zwischenlage von gethertem Werg erhalten. Gegen Ungeziefer schütze gutes Insektenpulver. Die Vögel können ohne Schaden damit bestreut werden. Als Futter wird während der Hecke Körnerfutter mit hart gesottnem Ei, zerriebnem gerösteten Zwieback, Salat und aufgeweichtem Rübsen gegeben. Später empfehle sich nur guter Sommerrübsen,

täglich einige Körner geschälten Hafers und während der Mauser ein wenig Ei. Die Gesangsausbildung geschehe weder in Gesangsspinden, noch in Gesangskäfigen, sondern in einfachen kleinen Käfigen, die von einander, damit sich die Thierchen nicht sehen, durch Pappstücke getrennt werden. Sollten die Jungen zu laut werden, so verhängt man sie. Später, wenn der Vogel fertig, ist ein Verhängen nur dann und zwar nur einige Tage nöthig, wenn er am Abend bei Licht nicht schlagen will. Die Hülle wird, sobald die Lampe angezündet, abgenommen und bald wird das Vögelchen auch abends seine frohen Weisen hören lassen. Daß die Jungen, bis sie mit ihrem Gesange fertig sind, bei den Alten bleiben müssen, ist nicht nothwendig, im Gegentheil können sie sich nach der Mauser zur Ausbildung allein überlassen bleiben, wo sie sich ganz wunderbar entwickeln. Es ist dieser Versuch von Herrn Schell hier jetzt mit ausgezeichnetem Erfolg gemacht und früher ist dem Redner diese Ansicht von einem bewährten Züchter bestätigt worden. Redner geht hierauf auf die Krankheiten der Kanarien näher ein und schließt mit einer Statistik seiner Kanarienzucht. — Herr Achilles theilt mit, daß ein Kanarienvogel in einer Familie das Alter von 23 Jahren erreicht habe. Herr Renner bestätigt die Ansichten der Referenten und theilt mit, daß er in einer Hecke von 11 Jungen 10 Männchen erhalten habe. — Die hierauf folgende Besprechung über die Feier des diesjährigen Stiftungsfests ergibt die fast einstimmige Ansicht, daß von der bisherigen Feier abgewichen und dasselbe nur unter Herren und zwar mit möglichster Vermeidung von Kosten aus Vereinsmitteln zu feiern sei. Die Abstimmung bestätigt diese Ansicht und wird sodann ein Festkomité gewählt, welches die nöthigen Vorarbeiten leiten wird. Der Vorsitzende stellt dann noch, um die Damen der Mitglieder für den Ausfall des Balles zu entschädigen, ein Sommerfest in Aussicht und theilt mit, daß zwei neue Mitglieder aufgenommen und sechs angemeldet sind.

Die **Rheinisch-westfälischen Geflügelzucht-Vereine** hielten am 6. Februar d. J. unter dem Vorsitz des Herrn Funk, Direktor des zoologischen Gartens zu Köln, eine Delegirten-Versammlung ab, in welcher beschlossen wurde, einen Verband der Rheinisch-westfälischen Geflügelzucht-Vereine zu begründen. Zum Entwurf der Statuten wurden 7 Herren ernannt.

Der **Verein für Geflügelzucht in Mannheim** veranstaltet vom 25. bis 28. März seine sechste internationale Muster-Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung. Die Anmeldungen müssen bis zum 18. März an den Schriftführer des Vereins, Herrn H. Marx, unter Beifügung des im Programm angegebnen Futter- und Standgelds, geschehen und die Sendungen müssen bis zum 24. März eintreffen an das „Ausstellungs-Komité im Badener Hof in Mannheim." An Prämien kommen zur Vertheilung: drei silberne Pokale, je für die schönste Sammlung Hühner, Tauben und Stubenvögel, ferner etwa 1500 ℳ in Geldpreisen. Alles Weitre ist aus dem Programm zu ersehen, welches von Herrn Marx zu beziehen ist. Lose à 50 ₰ versendet Herr Peter Bundschu.

Die **Ornithologische Gesellschaft in Bern** veranstaltet vom 15. bis 18. April d. J. ihre erste Geflügel- und Vogelausstellung mit Prämirung. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände sind bis zum 31. März bei dem Präsidenten der Ausstellung, Herrn Küpfer, Notar in Bern, anzumelden und längstens bis zum 13. April „An das Ausstellungs-Komité der Ornithologischen Gesellschaft in Bern" einzusenden. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben, dagegen für alle während der Ausstellung veräußerten Gegenstände 10 pCt. Gebühr. Die Prämien bestehen in Diplomen I. und II. Klasse. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Ausstellungspräsidenten zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Société vaudoise d'avieulture in Lausanne vom 20. bis 23. April, Ausstellung von Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögeln und Kaninchen. Mit Verlosung. Programme zu beziehen vom Komité (Place Pepinet 1).

Ornithologische Gesellschaft zu Toggenburg (Schweiz) vom 11. bis 19. Juni, zur Zeit des Kantonal-Schützenfestes in Lichtensteig; nicht wie früher bestimmt war (s. hier Nr. 9) vom 18. bis 26. Juni.

Mancherlei.

Der evangelischen Kirche der Stadt Baden ist ein unverhofftes, sehr bedeutendes Weihnachtsgeschenk zutheil geworden: die sog. Herminghausen'sche Stiftung ist ihr am 24. Dezember v. J. zugefallen. Mit derselben hatte es eine eigne Bewandtniß. Eine alleinstehende Dame hatte der evangelischen Kirche in Baden ein bedeutendes Kapital vermacht, mit der Bedingung, daß dasselbe erst an die Kirche verfallen solle, wenn ihr — Kakadu, den sie ihrer Dienerin hinterließ, das Zeitliche gesegnet haben würde. Bis dahin gehörten die Zinsen des Kapitals, täglich 2 Mark 80 Pfennig, dem Kakadu, bzl. dessen Pflegerin. Der Kakadu hat wol 20 Jahre lang die Erblasserin überlebt und ist bis jetzt im Zinsengenuß geblieben. Um seine Person gehörig überwachen zu können (denn er stand unter amtlicher Aufsicht), war er „gestempelt" worden. Am 23. Dezember erstattete Frau Grab, seine dermalige Pflegerin, die Anzeige, daß der Kakadu sich endlich besonnen habe, die evangelische Kirche nicht länger mehr auf ihr Kapital warten zu lassen. („Karlsr. Ztg.").

Ehrenbezeigung.

Der **Ornithologische Verein** in Wien hat Herrn Pfarrer **Thienemann**, Vorsitzenden des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, zum korrespondirenden Mitgliede ernannt.

Briefwechsel.

Herrn J. Abrahams, Großhändler in London: Das ist wieder eine hochinteressante neue Einführung und zwar der Panthervogel (Pardalotus punctatus, Lth.) von Australien, augenscheinlich ein richtiges Pärchen. Die Art ist bis jetzt noch nicht in den Handel gelangt und wenn Sie eine größre Anzahl bekommen sollten, so leisten Sie damit der Liebhaberei wiederum einen hochwichtigen Dienst.

Herrn Offizial Dieterich: Besten Dank für die freundlichen Mittheilungen! Wenn Herr Rechnungsrath Schütte in Ingolstadt eine Brut von 5 Stück grauen Reisvögeln glücklich gezüchtet hat, so ist das immerhin ein hübscher Erfolg, obwol in den letzteren Jahren solche Züchtung doch bereits mehrfach erreicht ist. Eine Brut zwischen Wellensittich und Reisvogel gehört nach meiner Ueberzeugung zu den Unmöglichkeiten und ich glaube nicht, daß das vom letztern gelegte Ei befruchtet sein wird.

Die Nr. 10 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Erdsalamander. — Arsenikfreie Präparirsalbe. — Eine Dipteren- und Libellenwanderung, beobachtet im September 1880 (Schluß). — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Dr. Franz Schlegel †. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; München. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 10 **„Der Geflügelhof"**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Handler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Erfahrungen inbetreff des Langshan-Huhns (Schluß). — Zur Beurtheilung des Langshan-Huhns. — Vier Rassen japanesischen Geflügels. — Die Geflügelausstellung im Industriepalast in Paris (Schluß). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. Aus den Vereinen: Stettin; Hannover; Leipzig; Zerbst; Danzig; Mannheim; Reichenbach i. Schl.; Solothurn. - Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" enthält: An die verehrlichen Brieftaubenliebhaber-Vereine. — Zugeflogene Brieftauben. — Die Reisekorbe. — Rundschau. — Aus den Vereinen: Brieg in Schl.; Hannover. — Anzeigen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gerschmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 10. Berlin, den 9. März 1882. XI. Jahrgang.

Verein für Geflügelzucht Mannheim.

Wir beehren uns hierdurch die ergebene Mittheilung zu machen, daß unsere

sechste grosse internationale

Geflügel- und Vogel-Ausstellung,

verbunden mit

Prämirung im Betrage von 1500 Mark, nebst Ehrenpreisen und Verlosung,

am **25. bis 28. März** in den Sälen des **Badner Hofes** hier abgehalten wird.

Programme mit Anmeldebogen gelangen am 1. März zur Versendung und sind durch den Schriftführer des Vereins, Herrn **Heinrich Marx** hier, postfrei zu beziehen.

Lose zu 50 ₰ fürs Stück, bei Abnahme von 10 Stück ein Freilos, sind bei dem Kassirer Herrn **Peter Bundschu** hier zu haben.

Mannheim, den 20. Februar 1882.

Der Vorsitzende. **Dr. Kessler.** Der Schriftführer. **Hch. Marx.**

[523]

Der Braunschweigische Verein für Geflügelzucht

hat den Anmeldetermin für die vom 17. bis 20. März stattfindende **Allgemeine Deutsche Geflügel-Ausstellung** bis **10. März** verlängert. [524]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [525]

erhielt neu: **Schwarzköpfige Pfäffchen** (Coccothraustes gutturalis), 1 Pärchen **pommeranzgelbe Pfäffchen** (C. aurantius), **Jakarinifinken** (F. jacarina), Marmosetäffchen. — Von **sämmtlichen** in voriger Nummer dieser Zeitschrift angezeigten Vögeln ist noch bedeutender Vorrath.

Preisverzeichnisse stets kosten- und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [526]

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 4 gelbhäubige Kakadus à 15 ℳ, 12 Rosakakadus à 10 ℳ, 500 Par Wellensittiche à P. 6 ℳ, 14 Par Buntsittiche à P. 25 ℳ, 14 Par Bartfinken à P. 10 ℳ, 4 Par Ceresfinken à P. 14 ℳ, 5 Par Ringelastrilde à P. 16 ℳ, 45 Par Schmetterlingsfinken à P. 5 ℳ, 40 Par Grauastrilde à P. 3,50 ℳ; 1 Waschbär 40 ℳ, 2 grüne Meerkatzen à 20 ℳ.

J. Abrahams, [527]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191, 192 St. George Street, East, London E.,

Mit Ausnahme von Sonnen-Astrilde (Aegintha phaëton) und großen weißen Kakadus (Psittacus galeritus) ist noch von allen in Nr. 7 dieses Blattes angezeigten Vögeln Vorrath vorhanden.

Neu angekommen sind: Ringel-Astrilde (Aegintha Bichenovi), Dorn-Astrilde (A. temporalis), Tigerfinken (A. amandava), Diamantfinken (Spermestes guttata), Beos (Sturnus religiosus), braune Mainahstare (S. fuscus).

Versendung nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme.

Fast täglich gehen neue Vogelsendungen ein.

Heinr. Wucherpfennig's [528]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: **Jakos** (Segelschiffvögel), eingewöhnt und ganz zahm, à St. 36 bis 40 ℳ, **Gelbnacken**, Amazonen, zahm und etwas sprechend, à St. 100 ℳ, blaustirnige **Amazonen**, junge Vögel, zahm und sprechend, à St. von 24 bis 40 ℳ, **Müllerpapageien** à St. 36 ℳ, **Wellensittiche**, importirte, à Par 10 ℳ, Sperlingspapageien à Par 10 ℳ.

Von sämmtlichen in Nr. 9 **ausgebotenen Vögeln** ist noch bedeutender **Vorrath am Lager.**

Im Tausch werden Stieglitze, Dompfaffen, Zeisige, sowie auch andere Vogelarten entgegengenommen.

Versandt nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme.** — Preislisten auf Verlangen kostenlos.

H. Fockelmann, zoologische Handlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

[529] hat von allen in Nr. 8 und 9 der „Gef. Welt" angebotenen Arten Vögeln und Affen noch Vorrath.
Gesucht werden gegen Kasse oder in Tausch gegen Exoten: Stieglitze, Zeisige und Kanarienweibchen.

Allen Vogelfreunden hierdurch die ergebene Mittheilung, daß ich in **Hamburg**

am 28. Februar a. c. [530]

unter nachstehender Firma eine

Kanarien-Züchterei

(Hohlroller)

eröffnet habe.

Durch große Bemühungen und Aufopferung bedeutender Geldmittel bin ich in den Besitz wirklich hochfeiner Zuchthähne und -Weibchen gelangt und hoffe ich, daß, gestützt auf meine Erfahrungen, die Nachzucht ein günstiges Resultat ergeben wird.

Mitte December beginnt der Verkauf meiner erzielten Nachzucht und wird Näheres zur Zeit von mir bekannt gemacht, etwaige Bestellungen nehme von heute ab schon entgegen.

Da ich mir zur Aufgabe gestellt, strengste Reellität und prompte Bedienung als Geschäftsprinzip vorherrschen zu lassen so hoffe ich mein Unternehmen von allen Liebhabern der Kanarienvögel unterstützt zu sehen und zeichne

Hochachtungsvoll

Kanarien-Züchterei Hamburg.

Inhaber **G. Busse.**

NB. Alle Briefe und Anfragen erbitte an nachstehende Adresse zu richten:

An die Kanarien-Züchterei,

Inhaber G. Busse,

Hamburg.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [531]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Naturalien-Handlung.

In einer Hauptstadt vom Auslande wird wegen Familien-Angelegenheit eine renommirte Naturalien-Handlung zu übertragen gesucht.

Anfragen unter D. H. an die Exped. d. Bl. [532]

Feine Harzer Roller,

eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Schwirrolle, Klucke und feinen Pfeifen versendet unter Nachnahme zu 12, 15 und 18 ℳ. Verpackung 1 ℳ. [533]

Wernigerode a. Harz. **Ch. Oberbeck,** Zimmermann.

---

1 Kalb als Monstrum, mit 2 schön gebildeten gleich großen Köpfen und 4 Vorderfüßen, 2 Hinterfüßen und 2 Schweifen (gut künstlich konservirt) zu verkaufen bei

[534] **Johannes Gleitsmann** in Coburg.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.

Eigener Fabrik. [535]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[536] **A. Stüdemann,** **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer,

Konkurrenzhalber fürs Liter 5 ℳ, fürs Pfund 4 ℳ 25 ₰, prompte und reelle Bedienung wie bisher

[537] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Zur Zucht. 2 Par und einige Hähne engl. Norwich-, 2 Par Pariser Trompeter-Kanarien eigener Zucht offerirt billig [538]

Carl Hein in Glatz.

Meine Rassen-Kanarien wurden auf letzter „Ornis"-Ausstellung mit drei I. und drei II. Preisen prämirt.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt

[539] **A. Ziethen,** Elberfeld.

1881er deutsche Ameisencier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 ℳ, bei 5 Kilo 2,30 ℳ empfiehlt

[540] **Rudolph Sausse** in **Elbing.**

Feldlerchen, Männchen, à 1,25 ℳ, bei **August Dietz** in **Burg b. Magdeburg.** [541]

Ein gut singendes Männchen

Heidelerche

um 2 ℳ 50 ₰ zu haben bei **Gottlieb Wanek,**
[542] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Fasanen.

Aus meiner **Fasanerie** kann ich in tadellosen zuchtfähigen Paren noch abgeben: [543]

Lady Amherst-Fasanen, garant. Vollblut à 100 ℳ,
Swinhoë-Fasanen „ „ à 80 „
Versikolor-Fasanen „ „ à 50 „
Buntfasanen (nicht zu verwechseln mit dem böhmischen Fasan) prachtvolle Thiere à 35 „

Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

---

2 Pfauhähne, 3jähr., in voller Pracht, sowie eine Pfauhenne, 5jähr., für den Preis von 30 ℳ abzugeben. Bemerke, daß die Henne auf einem Auge blind ist; beide Thiere sind sehr zahm und an Hühner und andres Geflügel gewöhnt, weil mit denselben großgezogen. Ferner sind abzugeben 2 Nonpareils-Hähne in Pracht, sowie ein Weibchen, brütlustig, zusammen gewöhnt, für 20 ℳ. Versandt gegen Nachnahme. Eins. vorh., fr. Zusendung. [544]

Alb. Heikens, Bremerhaven.

Gesucht

1/2 Kupferfasanen und 1/2 Gold- oder Silberfasanen
[545] **W. Zrion, Ulm a./D.**

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [546]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

Eiersammlung,

630 Stück in etwa 200 Arten, das Erbe zweier mittellosen Waisen, abzugeben. Näheres durch **C. Kleber** in **Darmstadt.** [547]

Zu kaufen gesucht:

Eine Singdrossel, tadellos gefiedert, garantirt guter Schläger, kein Wildfang. [548]

Angebote unter „**Reell**" mit Preisangabe an die Exped.

Für Taubenliebhaber

habe ich wiederum eine Partie meiner bekannten **Altstämmer Zitterhälse,** als:

1. Einfarbig schwarze, rothe, gelbe, blaue, weisse,
2. Weissspitze, schwarze, rothe, gelbe,
3. Schecken, schwarze, rothe, blaue;

ferner **nicht zitterhalsig:**

Weissköpfe, schwarze, rothe, blaue, gelbe, reh- und silberfarbige,
und sehr schöne Mohrenköpfe,

sämmtliche rasserein und fehlerfrei, zu billigen Preisen abzugeben.

[549] **Theod. Thiel,** Bromberg.

Gebe ab:

Gelernte Dompfaffen, sowie gelernte Kanarien. Bei Anfrage bitte Freimarke.

Valentin Wiegand,
[550] Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

Feine fehlerfreie **Hohlroller** mit Knorre und hübschen Flöten, à 10 u. 12 ℳ, sind abzugeben. [551]

C. Thomas,
Premierlieutenant a. D., **Speyer a. Rh.**

Größte Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft von nur St. Andreasberger Sängern
von
R. Ebeling in **Merseburg**
versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Bogenroller à Stück 8, 12 und 15 ℳ. Auf 50 Ausstellungen prämirt. [552]

Fehlerfreie **Hohlroller** mit lang- und tiefgehenden Touren, à 10 ℳ, sind abzugeben. [553]

Becker, Postbeamter, **Speyer a. Rh.**

Europäische [554]

Singvögel,

nur vorzügliche Sänger, welche im v. J. von mir nur ihrer besten Leistungen nach zum Auswintern als geeignet befunden, und zwar Sprosser, Nachtigalen, Blaudrosseln, Steinröthel (Wildfänge und aufgezogene), ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Gartengrasmücken, gelbe Spötter, ungarische Davidzippen u. a., noch einige Stücke zu haben bei **Gottlieb Wanek,**

Vogel- und Taubenhandlung,
Prag 411. I.

Kanarienvögel

verkaufe, um schnell zu räumen, 36 St. Männchen à 5 ℳ, desgl. eine Partie Weibchen à 1 ℳ. Bei Anfrage nur gegen Freimarke Antwort. [555]

Kanarienzüchterei **Karl Sachse,**
Großenhain i./Sachsen.

Kanarienweibchen (Stamm Ed. Volkmann), gesund und schön im Gefieder, à 1 ℳ 50 ₰, freie Verpack. [556] **Ed. Kaltwasser,** Guntersblum.

Verkaufe 1 schwarzen, ganz zahmen Papagei zu 30 ℳ, 1 P. gr. Reisvögel, 1 P. Halsbandfinken, 1 P. Napoleonsweber, 2 P. Silberbäckchen, 1 P. Goldbrüstchen, zusammen für 24 ℳ, 2 St. graue Kardinäle à 5 ℳ, sowie 18 St. schöne Kanarienhähne (Roller), zusammen für 108 ℳ.

[557] **Traugott Brand,** Naumburg a./S.

! Echte Windspiele !

2 Hunde à 30 ℳ, 3 Rüden à 20 ℳ, je 4 Wochen alt, hat abzugeben

[558] **G. Böhmer,** Apotheker, **Tilsit.**

Noch feine Zuchtweibchen aus meinen Hohl- u. Rollerstämmen à 1 ℳ 50 ₰, ebenso mehrere Sänger preiswürdig abzugeben. [559]

Leber, Apotheker, Griesheim b. Darmstadt.

---

100 Par lebende Rebhühner

zu kaufen gesucht. Angebote unter **R. 3310** an **Rudolf Mosse, Leipzig.** [560]

---

2 gut schlag. **Nachtigalen** à 15 ℳ, 3 Mehlwurmhecken mit vielen Würmern in Kisten zu je ungef. 75 cm im Quadrat bei ungef. 30 cm Höhe à 10 ℳ zu verk. [561]

Breslau, Lehmdamm 20 I. **A. Knaak.**

Zu verk.: 2 Par Nachtigalen, 1 Par Rothschwänze, 1 Blaurake bei **Stoßmeister,** Berlin, Linienstr. 199. [562]

Schöne, reingesiebte Mehlwürmer, 9 ℳ fürs Kilo, ausschl. Kistchen und Porto, gibt ab

[563] **J. Brückner** in **Suhl.**

Heidelerchen (Mnch.) das Stück 2,50 ℳ bei [564]
Frankfurt a/D. **Julius Martin.**

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**

[565] Kontroleur in **Wetzlar.**

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,**
Hannover. [566]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

---

6 Par erprobte importirte Zuchtpare Wellensittiche à 12 ℳ. Jahrgänge 1875—81 der „Gefiederten Welt", fast neu, gut gebunden für 35 ℳ, verkauft
Lübeck. [567] **A. Opitz.**

Käfer! Meine im Januar erschienene Liste europäischer und exotischer Käfer ist als besonders reichhaltig an Arten und Seltenheiten zur Durchsicht bestens zu empfehlen. Die Liste wird auf Wunsch **postfrei** und **kostenlos** zugesandt.
[568] **Alexander Bau,** Naturalienhändler.
Berlin S., 36 Hasenheide.

Suche zu kaufen: 3 richtige Weibchen braunbunte japanesische Mövchen und 1 Weibchen Zebrafink. [569]
H. Augustin, Hasserode bei Wernigerode a/H.

Von meinen im vorigen Jahr auf den Ausstellungen zu Hannover, Osnabrück ꝛc. prämirten Stämmen gesperberter Italiener gebe ich Bruteier à Stück 25 ₰ ab. Verpackung sicher und billigst. [570]
Minden i/W. **Augustin Endler.**

Herr Aug. Endler, Minden, züchtet seit 5 Jahren nur gesperberte Italiener und sind fast sämmtliche Zuchtstämme durchweg tadellos in Figur und Farbe.
Minden, den 2. März 1882.
Gustav Meyer,
Vorstand des Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht.

Zu verkaufen: 2 grüne Papageien, einige Worte sprechend ꝛc. à 30, und 40 ℳ. bei [571]
Bremerhaven, Markt 13. **S. Risius.**

Zum Verkaufe oder zum Tausche für einen eingewöhnten, sprechenden, zahmen Jako oder dergleichen Papagei biete an: 1 Par Tovis, 1 Mnch. Singsittich, 1 kl. Alexandersittich, 1 Par Sonnenvögel, 1 Mnch. Indigofink in Pracht, 1 Mnch. Reisfink, 1 Mnch. Safranfink, 1 Par Silberbeck, 2 Mnch. Tigerfink, 1 Mnch. Bartmeise, 1 echter ung. Sprosser im vollen Schlag. Alle Exemplare sind gesund, vollkommen im Gefieder und eingewöhnt; keines unter 1 Jahr in meinem Besitze. Ferner biete an: 2 Salon-Volièren, 90 cm l., 55 cm t., 120 cm h. und 1 einfache Volière, 90 cm l., 52 cm. t., 112 cm h. Angebote zu richten an **E. Rózsay,** Professor.
[572] Preßburg, Ungarn.

---

[573] 1 Jamaikatrupial, 2 J. i. K., a. Tausch, 1 Orpheusspötter, 1 Sumpfspötter, 1 Meisterspötter, 1 Schwarzk. m. Terrelichl., 1 Davidzippe, 1 P. r. Kard., 1 Spötter, 1 Welsche Grasmücke, 1 Reitzugfink, prachtv. Sänger, Briefe m. Freim. bef. Exp. d. Bl.

---

2 Buchfinken,

Doppelschläger, werden **zu kaufen gesucht.** Angebote an **Franz Garny, Frankfurt a. Main.** [574]

Pariser Trompeter-Kanarien noch abzugeben.
[575] **B. Völkert,**
Frankfurt a. M., Gr. Bockenheimerstr. 29.

Einen Inka-Kakadu, schön im Gefieder, fingerzahm, sich im Sprechen übend, hat zu verkaufen [576]
Frankfurt a/O. **Julius Martin.**

Schlegel

Zoologische Handlung

[577] **Chemnitz.**

Gebe ab: Rothe Gimpel à Stück 3 ℳ, Kreuzschnäbel à Stück 2 ℳ, Stieglitz-Männchen à Stück 2 ℳ 50 ₰, Hänfling-Männchen à Stück 1 ℳ 50 ₰, Meerzeisige à Stück 1 ℳ, Wbch. 40 ₰, Birkzeisige 1 ℳ, Wbch. 40 ₰, Zippdrosseln, gutsingend, à Stück 6 ℳ, Schwarzplattel à Stück 5 ℳ, Lerchen à Stück 1 ℳ, Wachteln à Stück 3 ℳ, Rothkehlchen, Tag- und Lichtsänger, à Stück 3 ℳ, Nymfensittiche, zuchtfähig importirt, à Par 20 ℳ, Wellensittiche, importirte, à Par 10 ℳ, Rosakakadus à Stück 12 ℳ, Halbmondsittiche à Par 15 ℳ, rothe Kardinäle à Stück 10 ℳ, graue Kardinäle à Stück 9 ℳ, Sonnenvögel à Par 18 ℳ, ferner Nonnen, schwarzköpfige, Tigerfinken, Muskatvögel, Silberbecks, graue Reisvögel à Par 5 ℳ, weiße Reisvögel à Par 18 ℳ, kleine Alexandersittiche à Par 20 ℳ, Müller-Edelpapageien à Stück 30 ℳ, Goldammer à Stück 1 ℳ, Finken à Stück 1 ℳ. Für lebende Ankunft Garantie. Reiterfinken à 8—15 ℳ.

Bruteier

echter Aylesbury Enten à 25 ₰, sowie der **bewährtesten Hühner-Kreuzungen nur echter Stämme** à 15 ₰ abzugeben in [578]
Nauten bei Göttchendorf (Ostpr.).

„Der Geflügelhof",

Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche **Akklimatisations-Bestrebungen.** Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von **Dr. Karl Ruß.** Preis vierteljährlich 3 ℳ.

Es war ein schwerer Kampf um's Dasein, welchen Dr. Ruß mit seiner Zeitschrift „Der Geflügelhof" unternehmen mußte, denn die Konkurrenz für denselben bestand und besteht zum Theil noch in mehr als einem Dutzend anderer Zeitschriften auf diesem Gebiete. Wenn es dem genannten Herausgeber geglückt ist, sein Blatt über die anderen zu erheben, so verdankt er das sicherlich nur seinem praktischen Geschick, welches sich schon vorher an seiner „Gefiederten Welt" und „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, bewährt hat. Neben dem Bestreben, die praktische Seite der Geflügelzucht zur vollen Geltung zu bringen, bemüht sich der „Geflügelhof", auch den Akklimatisations-Bestrebungen wirksam entgegen zu kommen, indem er Schilderungen von Fasanen, fremdländischen Wachteln u. a. bringt, außerdem aber auch das fremde und einheimische Schmuck- und Luxusgeflügel berücksichtigt. Ferner gibt das Beiblatt „Brieftaube" regelmäßige Nachrichten über diese Liebhaberei, ebensowol in Belgien, Frankreich u. a. wie bei uns in Deutschland. Selbstverständlich aber gewährt er, sei es durch besondere Darstellungen oder in Beantwortung von Anfragen, Rathschläge für Ankauf, Verpflegung, Zucht, Krankheiten u. s. w.; dann auch eine wöchentliche Uebersicht des Geflügelmarkts und schließlich eine Rundschau über den Inhalt aller anderen Fachblätter. Probenummern sind durch jede Buchhandlung gratis zu beziehen. [579]
Louis Gerschel
Verlagsbuchhandlung in Berlin, Wilhelmstr. 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 11. **Berlin, den 16. März 1882.** **XI. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die Wachholderdrossel in der Gefangenschaft.
Ueber den Vogelhandel in Brasilien.
Vogelbilder aus der Krim (Fortsetzung).
Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter (Schluß).
Historische Kleinigkeiten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Borna; Magdeburg; Zürich; Passau; Hannover; Eßlingen; Annaberg; Ausstellungen.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Anzeigen.

Die Wachholderdrossel (Turdus pilaris, *L.*) in der Gefangenschaft.

Vor einigen Jahren erhielt ich eine Wachholderdrossel, welche gleich in den ersten Tagen sich überaus zutraulich zeigte und sich anfassen ließ. Daher blieb auch den Tag über das Bauer, in dem sie untergebracht war, offen, sodaß sie nach Belieben ein- und ausgehen konnte. Gegen Abend kehrte sie von selbst in das Bauer zurück.

Ihre Nahrung bestand abwechselnd in geriebenen Mören, welchen Brot beigemengt war, und gehacktem Fleisch. Zu ihren Leckerbissen gehörten frische Ameiseneier, Mehlwürmer und Obst.

Am Tage zeigte sie ein sehr muntres Wesen und ergötzte uns durch ihre Beweglichkeit. Kleinere Gegenstände, wie Korken, Federn, ein etwa drei Finger langer Gummischlauch u. a., zogen stets ihre Aufmerksamkeit auf sich; sie stahl dergleichen Sachen, suchte sie zu zerhacken und trug sie dann in irgend einen Winkel des Zimmers. Besonders lange beschäftigte sie sich immer mit Rehposten, welchen sie, sobald dieselben ihr aus dem Schnabel fielen, nachlief und sie stets von neuem zu zerbeißen suchte. Eines Tags bemühte sie sich sogar, einen auf dem Tisch liegen gebliebnen Siegelring fortzuschleppen, aber vergebens, er war zu schwer. Wenn Jemand in dem Zimmer las, in dem die Drossel gehalten wurde, so kam sie häufig auf das Buch geflogen und hackte auf die Buchstaben los, als ob sie dieselben verschlingen wollte.

Zu ihren Leckerbissen gehörten, wie schon gesagt, Mehlwürmer. Bald hatte sie die Blechschachtel, in der diese gehalten wurden, entdeckt und bemühte sich nun, sich der Larven zu bemächtigen, welche sie unter der Drahtgaze umherkriechen sah. Sobald wir die Schachtel nahmen, um ihr einige Mehlwürmer zu geben, setzte sie sich uns auf Schultern oder Kopf und wartete, bis der Behälter geöffnet war und sie sich einige herausnehmen durfte. So genau kannte sie das Klappern mit dem Blechkasten, daß sie sofort sich einstellte, wenn es zu vernehmen war. Wie gefräßig sie war, beweist der Umstand, daß sie in kurzer Zeit 30 bis 40 Mehlwürmer verzehrte. Spät am Abend wurden dieselben in ihr Bauer gestellt und am Morgen fand ich keinen einzigen mehr vor. Diese Gefräßigkeit war dem Vogel jedoch nicht schädlich.

Im allgemeinen hielt sich die Drossel sehr reinlich, sie badete täglich wenigstens einmal und zwar so, daß das ganze Bauer schwamm. Eine üble Gewohnheit hatte sie aber leider, nämlich die, ihren Koth auf-

zufressen, obgleich ihre Futternäpfe niemals leer waren.

Ihr Gesang war recht angenehm, bisweilen jedoch so laut, daß wir ihn durch mehrere Zimmer hindurch vernehmen konnten. Bemerkenswerth erscheint noch, daß sie im Oktober zu singen begann und bis Mitte Januar fortfuhr.

Später erhielt ich abermals eine Wachholderdrossel, welche zwar nicht so zahm war, aber doch ebenfalls aus der Hand fraß. Ihr Gesang war nicht so schallend wie der der erstern und etwa zu vergleichen mit dem der singenden Kanarienvogel-Weibchen. Gegen kleinere körnerfressende Singvögel, mit welchen sie zusammengebracht wurde, verhielt sie sich verträglich, nur duldete sie niemals, daß dieselben von ihrem Futter fraßen, sondern stürzte immer auf sie los, wenn sie nur ein Krümchen Brot aus dem fremden Futternapf nahmen.

Ueber den Vogelhandel in Brasilien.

Von Fredr. Connor in New-York.

Im Juli und August v. J. hielt ich mich in St. Luiz de Maranhão und Belem de Grand Para (Brasilien) auf und möchte Ihren werthen Lesern Einiges über den Vogelhandel, vornämlich inbetreff der Papageien, mittheilen.

Die erste Wahrnehmung, welche der Reisende in allen Ländern Südamerikas macht, ist die, daß die Vögel in den Händen der dortigen Händler sich in jammervollem Zustand befinden. Die Eingeborenen des Innern, Indianer und Mischlinge von Negern, bringen sie noch in leidlichem Zustande nach den Hafenplätzen, füttern sie mit Früchten und Reis und verkaufen sie an die Händler zum Preise von durchschnittlich 2 Milreis = 4 Mark für den Kopf. Die Flußdampfer, welche den Para- und Amazonenstrom in großer Anzahl befahren, bringen jedoch die meisten im Innern angekauften mit und der Einkaufspreis dieser gewöhnlich im Tauschhandel erstandenen Vögel beträgt nicht viel über die Hälfte des oben erwähnten Preises.

Von den Händlern aufgekauft, werden die Thiere dann in einen großen Kasten gesteckt, in welchem sich einige Sitzstangen befinden und der vorn mit Latten vernagelt ist, die nur wenig Luft und noch weniger Licht hineinlassen.

Man denke sich solch' einen unsaubern Aufenthalt mit keinerlei Vorrichtung zur Reinigung, in welchen von Zeit zu Zeit das Futter, Bananen, Orangen und Kartoffeln, hineingeworfen wird, und wo alles in kürzester Zeit bei der unerträglichen Hitze in Säuerniß und Fäulniß übergeht! Hier bleiben die armen Vögel, bis sie an die Dampfer und Segelschiffe verkauft werden. Da sie strotzen von Schmutz und Ungeziefer, so ist es kein Wunder, daß ihre Gesundheit untergraben wird und sie unheilbaren Krankheiten verfallen; im Gegentheil, es erscheint kaum glaublich, daß auch nur ein einziger Vogel am Leben bleiben kann. Wieviel Sorgfalt und Pflege wird im Gegensatz dazu dann für einen endlich in Deutschland angelangten Papagei angewendet und wie viele Mittel werden von allen Seiten vorgeschlagen, um seine von Grund aus verdorbne Gesundheit wieder einigermaßen herzustellen!

In St. Luiz gibt es nur zwei kleine Händler, die meisten Vögel werden auf dem öffentlichen Markt ausgeboten oder von Privatleuten aufgekauft, die sich damit einen Nebenverdienst schaffen.

Sonderbare Fahrzeuge sind es übrigens, auf denen die Bewohner des Innern ihre Erzeugnisse zu Markte bringen, nämlich schwerfällige, aus dem harten Holze Brasiliens roh und primitiv zusammengefügte, meistens als Schoner takelirte Kähne, auf welchen sich der Hitze wegen mächtige aus Palmen-

Vogelbilder aus der Krim.

Von E. Lieb in Palmyra, Südrußland.

(Fortsetzung).

Anschließend an das Vorhergehende erwähne ich als theils zum Vogelzug gehörend, daß in der unvergleichlich schönen Wasserstraße, dem Bosporus, mit seiner malerischen Uferlandschaft, der Masse aus- und einfahrender Schiffe vom großen Indienfahrer bis zum kleinen Bot, sich unbeirrt um dieses Treiben, Schwärme von 10—20 Köpfen Knäck- und Krickenten herumtrieben, die immer erst dicht vor dem Schnabel eines Schiffes aufflogen, um nicht weit davon wieder einzufallen. Doch je näher man der Stadt kam, desto seltner wurden die Enten. Ob dieselben auf dem Durchzuge oder in der Nähe auf süßen Wassern überwinterten, vielleicht auf letzteren auch brüten und die salzige Fluth nur nahrungshalber, der Schiffsabfälle wegen, besuchten, darüber konnte ich zu meinem Leidwesen keine bestimmte Auskunft erhalten. Ich meinestheils bin geneigt, anzunehmen, daß diese Enten auf dem Zuge begriffen waren und zwar deshalb, weil um diese Zeit von der asiatischen Seite nach Konstantinopel täglich massenhaft frisch gefangene und zu meiner Verwunderung ziemlich fette Wachteln auf den Markt kamen, die dort auf dem Durchzuge gefangen werden.

Der Vogelliebhaberei in Konstantinopel schenkte ich natürlich auch meine Aufmerksamkeit. In Stambul, dem türkischen Stadttheile, konnte ich aus allerlei Gründen nicht so mir nichts dir nichts genauere Um- und Einschau halten, obwol die vielfältig mehr als leicht gebauten Häuser und Häuschen mit ihren vergitterten Oeffnungen eher Vogelhäusern als menschlichen Wohnungen gleichen. In Pera, der Frankenstadt, ließ sich bei aufmerksamem Umschauen und Hinhören leichter das Vorhandensein eines Kanarienvogels oder Papageis ausspioniren; hingegen unten in Galata, dem Griechenviertel, tönte häufig Gesang aus den geöffneten Fenstern, nicht sehr selten waren auch Käfige zu erblicken. Daß der Vollbluttürke ebenfalls Thierliebhaber ist, beweisen am besten die so oft verschrieenen herrenlosen Hunde Konstantinopels, die eigentlich garnicht herrenlos, sondern das Gegentheil „vielherrig" sind, bzl. kommunal verpflegt werden, indem jedes Straßenviertel seine ihm eigenen Hunde hat, die von den dort Wohnenden auf's beste mit Nahrung versorgt und sorgsam gegen jede „Quälerei" in Schutz genommen werden! Ebenso werden unzählige Schwärme von Tauben, die die Moscheen bevölkern, aufs reichlichste gefüttert werden. Erst außerhalb der Stadt fand ich dann, daß die Liebhaberei für Käfigvögel auch hier viele Jünger hat. Ich unternahm nämlich auf der europäischen Seite des Bosporus nach dem 15 Seemeilen entfernten Therapii und Bijuk-Deré einen Ausflug, der durch die sich dem Auge bietenden

blättern gefertigte Ueberdachungen befinden, die den Fahrzeugen das Aussehen eines großen schwimmenden Heuwagens geben. Lange Strecken kommen die Eingeborenen auf denselben die großen Flüsse herunter, mit Weib und Kind, und bringen Hühner, seltene Holzarten, Farina, Mais, Gummi, Affen, Vögel u. a. m. zum Verkauf.

Oefter machte ich die Runde auf dem auf einem großen freien Platze stehenden und im Viereck nach Innen offen gebauten Markt in St. Luiz und besah wol jeden Papagei, der zu verkaufen war, fand jedoch leider den dritten Theil der Vögel blind. Ob dies von den durch das Klima erzeugten Augenkrankheiten herrührt oder ob die Vögel einander, wenn sie in verschiedenen Arten und zu verschiedner Zahl zusammengehalten werden, blind hacken, weiß ich nicht.

Fast jedes alte Negerweib hat einen Lieblingspapagei, und mit welcher Zärtlichkeit sie an demselben hängt, erfährt man, wenn man ihn kaufen möchte. So fiel mir unter anderen eines Tags ein herrlicher Gelbkopf auf; ich verstieg mich mit meinem Angebot bis zu 10 Milreis für denselben, allein die wörtliche Antwort war immer nur: „der Vogel ist mir ans Herz gewachsen, den können Sie nicht kaufen." Es ist vergebne Mühe, dann weiter zu handeln; man könnte das zehnfache bieten, ohne seinen Zweck zu erreichen.

Eines andern Tags sah ich einen sehr hübschen jungen Gelbkopf auf der Erde und ein daneben liegender nackter Negerjunge amüsirte sich damit, ihn mit einem Stöckchen auf den Schnabel zu hauen. Nach einigem Handeln wurden wir einig und ich kaufte den Vogel von seiner alten Eigenthümerin für 5 Milreis, wozu ich gern seinem kleinen schwarzen Peiniger noch einige tüchtige Nasenstüber obendrein gegeben hätte.

Der Papagei zeigte sich als ein äußerst zahmer zutraulicher Vogel. Höchst komisch ist es, seinem leisen eintönigen Gesange zuzuhören, wobei er immer die Flügel weit ausbreitet und den er mit einem „Hurrah" abschließt. Wahrscheinlich hat er das Singen von seiner frühern Pflegerin gelernt. Ich machte leider später die traurige Erfahrung, daß, wahrscheinlich durch schlechtes Futter, die Gesundheit des Vogels untergraben war und nur mit der äußersten Mühe gelang es mir, ihn am Leben zu erhalten. Als ich ihm im Gegensatz zu der frühern halbverdorbnen schmutzigen Nahrung, von Reis und Kartoffeln, Mais, Nüsse, Hanfsat, Brot u. a. anbot, fraß er mit solcher Gier davon, daß er sich beinahe den Tod geholt hätte. Er war mir der liebste von allen meinen Vögeln — ich hatte nach und nach eine Anzahl Müller-, rothrückige, Diadem-, Rothbug- oder gemeine und Granada-Amazonen erworben — so daß ich eines Morgens rathlos dastand, als ich die fast blutrothen dünnen Entlerungen bemerkte, welche er fortwährend auswarf. Dabei saß oder lag er vielmehr stundenlang auf meinen Knien, und ich konnte aus dem kläglichen Stöhnen schließen, welche inneren Schmerzen er auszuhalten hatte. Hier war nun guter Rath theuer! Kein sachverständiger Herr Dr. Ruß, den man hätte um Rath fragen können! Verzweifelt blätterte ich im „Handbuch" herum, um irgend ein Mittel zu erspähen, den Vogel zu retten; denn ich sah ein, daß derselbe verloren wäre, wenn ihm nicht irgendwie geholfen würde. So nahm ich, mich an eine Notiz in der „Gefiederten Welt" erinnernd, meine Zuflucht zu Opiumtinktur aus der Medizinkiste des Schiffs (der Vogel erkrankte nämlich erst später auf der Heimreise nach Newyork zu) und gab ihm einige Tropfen in Wasser und Orangesaft. Trotz seines furchtbaren Dursts roch er sofort die Arznei und trank sehr spärlich, ich hatte aber die Freude, ihn in einigen Tagen wieder ziemlich hergestellt und ich möchte

---

landschaftlichen Schönheiten zu einem der genußreichsten auf unserm Erdenrund zählt. Schritt auf Schritt bieten sich neue fesselnde Bilder! Große und kleine kuppelbautige Moscheen mit den danebenstehenden nadeldünn aufstrebenden Minarets, prächtige Marmorpaläste, ottomanischen Würdenträgern gehörend, wechseln ab mit Villen in den reizendsten Stylen, von ausländischen Gesandten und sonstigen Begüterten bewohnt, Pensionen u. s. w., ein Bau immer malerischer als der andre zwischen dem üppigen Pflanzenwuchs auf den sanft ansteigenden Hügeln des Ufers eingebettet. Das Alles bandartig und doch nicht zusammenhängend durch die am Ufer sich hinziehende Straße verbunden, die auch zum Theil wieder mit schmucken Häusern in allerhand Phantasiestylen bebaut ist, welche entweder zu Geschäften oder zum Landaufenthalt dienen, dazwischen der rege Verkehr einer in malerische Kostüme gekleideten Menschenmenge, dazu das Getreibe auf dem Wasser, über welches hinwegblickend man die Hügelkette des asiatischen Ufers in blauen Duft gehüllt und die dort weniger dicht stehenden, in rein orientalischem Style erbauten Villen, Dörfchen, welche blendend weiß aus dem dunklen Grün der Cypressenhaine sich abheben, schaut — gibt Summa Summarum ein entzückend schönes Bild, zu dessen annähernd treffender Beschreibung meiner Wenigkeit das Geschick fehlt!

Um wieder auf das Thema zu kommen, zu dem die vorhergehenden Abschweifungen nöthig waren, will ich nun bemerken, daß ich hier die Freude hatte, in den Geschäfts- und Landhäusern, soweit solche von Griechen bewohnt wurden, Gleichgesinnte zu finden, denn in, an und unter den Fenstern hängend zeigten sich überall Käfige, seltner mit Kanarien — jedenfalls keine Harzer, die dort darum nicht zweckentsprechend wären, weil der Grieche der Meinung huldigt, er müsse seinen eingebauerten Vögeln soviel als möglich ihr Lebenselement: Luft und Licht, zukommen lassen, statt sie in schön polirte „Gesangskasten" zu stecken, in welcher Hinsicht Schreiber dieses ebenfalls „griechisch" denkt — als mit Stiglitz, Hänfling und Zeisig besetzt, deren Aussehen und fortwährender Gesang auf gute Verpflegung schließen ließ. Den Rückweg nahm ich über das asiatische Ufer, das meist mit Mohamedanern besiedelt war und deshalb an Käfigvögeln nichts entdecken ließ. Auf den Prinzeninseln im Marmorameer hingegen, wo es an prächtigen Landsitzen u. a. ebenfalls nicht mangelt, fand ich durch die Vogelausstellungen an und unter den Fenstern immer den griechischen Einwohner heraus. Trotz der in und um Konstantinopel vorhandenen Vogelliebhaber konnte ich dort keine Vogelhandlung finden, während eine solche, schon wegen der leichten Verbindung, durch die Einführung von fremdländischen Vögeln gewiß keine schlechten Geschäfte machen würde. (Schluß folgt).

sagen vom Tode gerettet zu sehen. Ich besitze den lieben Vogel noch und er scheint jetzt, nach einer allerdings schwächern Wiederholung des Leidens, ganz gesund und munter zu sein. Komisch scheint mir seine Gewohnheit, nie zu trinken, ausgenommen kurz vor dem Schlafengehen, zu welcher Zeit ich ihm stets Wasser reiche; an seinem Ständer befindet sich kein solches. (Fortsetzung folgt).

Briefe an einen angehenden Kanarienzüchter.

Von W. Böcker, Wetzlar.

(Schluß).

Es ist doch nicht immer „eine klägliche Prahlerei" (S. 142 des ersten Heftchens), wenn Dilettanten sich im Oktober der weit vorgeschrittenen jungen Kanarien rühmen. Die frühe Ausbildung der letzteren hängt von dem frühen Einwerfen der Zuchtvögel und davon ab, ob die ersteren Gelegenheit hatten, während der Mauserzeit der Alten einige durchsingende Lehrmeister oder besondere Vorschläger, welche in verdeckten Gesangskästen bis in den späten Herbst hinein und oft bis zur nächsten Mauser singen — zu hören.

Der Ausdruck „Dilettant" kommt übrigens in dem Werkchen gar häufig vor und dabei sind die Ansichten des Herrn Verfassers über die fliegende Hecke (S. 48, II. Heftchen) und deren Einrichtung, das Anbringen der Sitzstangen mit Rücksicht auf die Milben (S. 68), über die Auswahl von gekrönten Hähnen und Hennen — er gibt, um möglichst viele gekrönte oder gehaubte Vögel zu ziehen, der Henne den Vorzug (S. 55) — über die Kühlstellung der zu versendenden Vögel einen Tag vor dem Versandt u. a., auch nicht ganz frei von Dilettantismus. Ueberdies ist der Vorschlag Seite 138 des zweiten Heftchens, „bevor man Vögel im Winter versende, stelle man sie einen Tag in einen ungeheizten Raum, um sie nicht einem plötzlichen allzustarken Temperaturwechsel auszusetzen", sowie der weitere Vorschlag, S. 139, „frisch angekommene Vögel stelle man im Winter zuerst in einen ungeheizten Raum", nicht ganz ungefährlich. In einem Tage gewöhnt sich ein Kanarienvogel nicht an eine kühlere Temperatur, wol aber kann er sich unterdessen in dem ungeheizten Raum eine Erkältung zuziehen — ich habe vor Jahren auf diese Weise einen Hahn an Lungenentzündung verloren. Je eher frisch angekommene Vögel in die Wärme gebracht werden, um so eher erholen sie sich von einer etwaigen Erkältung; es ist bei derartigem Unwohlsein nichts besser, oft auch weiter nichts nöthig, als dem Vogel gleich recht viel Wärme zu geben. Diese Erfahrung habe ich mehrfach an meinen eigenen Vögeln machen können.

Für die Inzucht tritt Herr Brandner sehr warm ein, wobei die unausstehliche „dreißigjährige Erfahrung" einen grimmigen Seitenhieb abbekommt, S. 49. Die Inzucht hat sicher ihre Nachtheile, namentlich für den Kaufliebhaber; sie erzeugt nach allgemeiner Annahme auf die Dauer ein schwächliches, wenig fruchtbares Geschlecht.

Die landläufige oberflächliche Ansicht: „Nur gute Vorschläger, Weibchen egal", beruht auf einer bloßen Annahme des Herrn Verfassers; kein denkender Züchter wird den Werth der Weibchen aus guten Stämmen verkennen; nur wird er sich nicht zu dem Satz versteigen, daß, „wer also Kollervögel ziehen wolle, dies nicht mit den Hähnen allein zu Stande bringe, sondern nur mittelst Hennen desselben Stammes". Dem widerspricht eben die dreißigjährige Erfahrung.

Zu dem Satze S. 64: „Gewöhnlich nimmt man die Durchstoßung des Eies mit dem Häkchen am Schnabel an, was bei Kanarien undenkbar ist", möchte ich berichtigend bemerken, daß dies allerdings sehr wahrscheinlich mit einem auf dem Oberschnabel sitzenden, später abfallenden Dorn geschieht; ich habe diesen Dorn selbst an einem völlig ausgebildeten Embryo deutlich wahrgenommen.

Das Zerdrücken des Hanfsamens, S. 68, ist da, wo er gefüttert wird, nur während der Hecke anzuempfehlen, einestheils, weil es den Vögeln das rasche Füttern erleichtert, anderntheils, weil die Schnäbel der Heckvögel infolge des in Menge dargereichten Weichfutters vielleicht nicht mehr die frühere Härte besitzen; außerhalb der Heckzeit möchte ich es nicht anrathen, da die Vögel den Samen dann enthülsen können und an den harten Schalen einen Gegenstand haben, an welchem sich die sonst leicht auswachsende Schnabelspitze abreiben kann.

Sehr bedenklich ist der Satz S. 82: „Wer die Jungen aufbringen will, reicht den Tag vor dem Auskommen neue Nester." In meiner eignen Hecke und in Andreasberger Hecken ist es vorgekommen, daß die Weibchen dabei die Nester verlassen haben. Nothwendig ist eine solche Vorsicht nicht, da die Milben, so lange Junge nicht vorhanden sind, sich mehr an anderen Stellen, namentlich in den Ritzen der Heckbauer, aufhalten.

Ueber den Rübsen äußert Herr Brandner unter anderm S. 101: „Wenn es gelänge, wirklich ausgereiften Rübsen, allerdings zu viel höherm Preise, zu erlangen, so wäre damit der weitern Veredelung unserer Kanarien ein ungeheurer Dienst geleistet. Wahrscheinlich wird die Firma L. C. Kahl zu Frankfurt a. M. das auch durchsetzen, mit welcher ich bereits desfallsige Unterhandlungen in den letzten Monaten gepflogen."

Die Firma L. C. Kahl ist seit etwa 10 Jahren mein Lieferant; was dieselbe während dieser Zeit als I. Qualität geliefert hat, war vollkommen ausgereift und wäre bei längerm Reifen auf dem Halm aus den Schoten gefallen und für Landwirthe, Züchter und Händler verloren gegangen. Der aromatische süße Geschmack des Sommersamens, welcher für den Appetit der Vögel die Hauptsache ist, scheint übrigens nicht ausschließlich von dem vollständigen

Ausreifen abzuhängen; ich habe im letzten Frühjahr in verschiedenen Hecken Andreasbergs kleinkörnigen, ziemlich röthlich aussehenden Samen vorgefunden, der an Wohlgeschmack von keinem andern übertroffen wurde.

Die gegen die verschiedenen Krankheiten der Kanarien empfohlenen Heilmittel sind fast durchweg homöopathische. „Jeder Vogelzüchter hat sich deshalb auch in den Besitz eines homöopathischen Lehrbuchs .. zu setzen."

Trotz des kategorischen Imperativs, den der Herr Verfasser anwendet, wird sich doch mancher Züchter bedenken; zur Zeit hat die Homöopathie noch ihre entschiedenen Gegner, die von ihr und „ihrem Nathan" nichts wissen wollen.

Die Angaben über die geringe Qualität der Nachzucht eines anerkannt tüchtigen Händlers und Züchters und über die Gefahren, denen die Zuchthähne in fliegender Hecke ausgesetzt seien, haben schon von andrer Seite her ihre Widerlegung gefunden.

Es ließe sich noch sehr Vieles über das Werkchen sagen; allein einestheils würde es hier zu weit führen, anderntheils ist über einzelne Gegenstände in diesen Blättern bereits früher berichtet.

Der sehr entschiedne Ton und die absprechende Art und Weise, in welcher über manche Themata, sogar über Kontroversen verhandelt wird, hätte ohne Schaden für das Werkchen wegfallen können; im Großen und Ganzen enthält dasselbe nicht mehr brauchbaren Stoff, als das viel billigere gleichartige Werkchen des Herrn Dr. Ruß, welches letztre, ohne alle solche ungehörigen Aeußerungen und Angriffe, als Belehrungsquelle eine außerordentlich weite Verbreitung gefunden hat.

Historische Kleinigkeiten.

Mitgetheilt von Ed. Rüdiger.

Außergewöhnliche Erscheinungen in der gefiederten Welt haben auch lange vor dem Zeitalter der „ausgesprochnen Vogelliebhaberei" aufmerksame Beobachter gefunden. Wer Zeit und Gelegenheit hätte, könnte wol aus jedem Jahrhundert und aus jeder Gegend die Belege zusammenbringen. Nachstehend nur einige höchst interessante Aufzeichnungen.

Vor einiger Zeit berichtete diese Zeitschrift, daß bei Ziegenhain, im vormaligen Kurhessen, ein Jagdpächter drei weiße Rebhühner geschossen. Nicht sehr weit davon, im fürstlichen Lustgarten bei Kassel nämlich, nistete einmal, es war freilich schon 1591, ein schneeweißer Buchfink (Fringilla coelebs, *L.*). Landgraf Wilhelm ließ ihn fangen und seinem Bruder nach Marburg schicken mit dem immerhin räthselhaften Bemerken: daß er solches Vogels Vorkommen für kein bonum omen halten könne.

Weiße Stare (Sturnus vulgaris, *L.*) und eine weiße Misteldrossel (Turdus viscivorus, *L.*) befinden sich im Museum zu Darmstadt.

In den Rahmen des „Geflügelhof" gehört eigentlich wol Folgendes: Gelegentlich einer Mittagstafel im September 1742 auf der Keudelburg bei Battenberg fragte Landgraf Ludwig VIII. von Hessen einen zuschauenden Bauer aus Bromskirchen: ob er zu Hause auch Hühnerfleisch esse? — „Wenn der Bauer" — antwortete der Gefragte — „Hühnerfleisch bekommt, dann ist entweder das Huhn oder der Bauer krank." Der Landgraf schien das in Ordnung zu finden, denn der Chronist meldet: darauf ließ ihm der HErr Landgraf ein ganzes gebratnes Huhn reichen.

Zum Schluß berichte ich über einen erst dieser Tage von mir gemachten literarischen Fund. Ein gewisser Friedrich Ulrich Stisser, der berühmte Herausgeber der ersten Forst- und Jagdgeschichte der „Teutschen", veröffentlicht auf der letzten Seite der 2. Auflage seines Buchs im Jahre 1754 was hier folgt:

(Bild: Wappen und Bildseite einer spanischen Münze von 1664).

Daß inliegende Spanische Kupffer-Müntze mit Königs Philippi IV. Brustbilde auf der einen und dem Spanischen Wapen auf der andern Seite bezeichnet anno 1689 bey einer Lerche, so im Quedlinburgischen Felde durch das Klebgarn gefangen, auf derer Brust zwischen Fell und Fleische, das Bild einwärts gekehret und die Haut darüber zwar ohne Federn und grün angeloffen, doch gantz unverletzt gefunden, auch von den damahligen Mund-Koche Hans George Weinmann mit einem Feder-Messer in Praesens mein und vieler Personen, nicht ohne Verwunderung, auf- und ausgeschnitten worden, solches wird hierdurch auf Verlangen, zur Steuer der Wahrheit, wie ichs eydlich attestiren kan, mit meinen unterschriebenen Pettschafft bekräfftigt. Actum Quedlenburg, auf dem Stiffts-Hauße, den 1. Augusti anno 1689.

Johann Heinrich Hanmann,
der Zeit des Fürstlichen Stiffts Hofverwalter.

Daß obiges alles, wie es attestiret, in unserer Gegenwart geschehen, bezeuget der Zeit des Fürstl. Stiffts Taffel-Decker Joh. Heinr. Knoblauch,
Joh. Andreas Weidling, damahliger Hof-Becker.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Den Nachweisen gemäß, welche die königlichen Landrathsämter Ost- und Westpreußens über das Vorkommen und namentlich das Horsten von Fischreihern, welche bekanntlich große Fischfeinde sind, geliefert, kamen noch in 16 Kreisen Reiherhorste vor, meistens aber nur in geringer Anzahl. Nur in den Kreisen Sensburg, Heiligenbeil, Memel, Osterode, Pillkallen, Danzig, Dt. Krone finden sich Kolonien von 60 bis einigen 100 Horsten, die jedoch, soweit sie in Statswaldungen belegen sind, bereits in großem Umfange vernichtet und auch in den Privatwaldungen nicht mehr besonders geschont werden.

(Königsb. Hart. Ztg.)

Seltene Färbung eines Rebhuhns. Vor einigen Wochen wurde auf der Feldmark des Geh. Reg.-Raths Dumrath zu Buslar bei Stargard i. Pom. ein Rebhuhn im Fluge von einem Hühnerhabicht gestoßen. Da von dem in der Nähe befindlichen Jäger auf den Raubvogel geschossen wurde, so ließ letztrer seine Beute fahren und kam leider unversehrt davon. Das getödtete, jedoch im Gefieder unversehrte Rebhuhn erwies sich als ein solches von so eigenthümlicher Färbung des Gefieders, daß es zum Ausstopfen nach Stettin gesandt wurde. Von dort zurückgeschickt, hatte ich Gelegenheit, dasselbe besichtigen zu können. Es ist ein ganz blasser Vogel ohne Schattirung der Federsäume. Stirn, Oberkopf, Backen, Zügelstreif über den Augen spitz nach hinten verlaufend, Kinn und obre Brustgegend sind scharf abgegrenzt einfarbig fahlgelb. Die Kopfzeichnung ähnelt auffallend der der Modeneser Gazzi dorati oder Goldelstern (Tauben). Der übrige Theil des Körpers ist silbergrau bis schmutzig weiß, letztre Färbung besonders auf dem Rücken. Die Hufeisenzeichnung der Hähne ist in primitiver Form und zwar als bräunlicher Fleck in Gestalt eines Halbmonds vorhanden; die Flügeldecken sind schmutzig weiß, hier haben jedoch einzelne Federn längs der Federschäfte schmale bräunliche Färbung,

während jeder Saum reinweiß ist; Schwingen und Schwanzfedern sind weiß; die Spitze des sehr starken Oberschnabels fehlt; letztrer ist spaltig und ähnelt denen ganz alter Papageien, die ihn abgenutzt haben. Die Füße sind sehr kräftig, die einzelnen Schilder stark hornig und stellenweise hypertrophirt. — Allem Anschein nach haben wir es hier mit einem Veteran des Rebhuhngeschlechts, einem uralten Rebhahn, zu thun.

Briefliche Mittheilungen.

In der letzten Woche hatte ich einen ernstlichen Verlust. Ich hatte 47 Feuerschwanz-Amandinen (Aegintha nitida, *Gld.*) gekauft, welche, nachdem ich sie vom Schiffe nach meiner Wohnung übergesiedelt hatte, am nächsten Tage todt waren. Es ist dies nicht das erstemal, daß solches bei mir vorgekommen. Der Vogel scheint mir sehr erregbar zu sein; er ist immer in gutem Körperzustande, thatsächlich zu fett. Nach meinem Urtheil und meiner Erfahrung stirbt er an Apoplexie. Einmal verkaufte ich eine Sendung zusammen mit dem verstorbnen Mr. Rice an Herrn H. Möller in Hamburg; er verlor sämmtliche Vögel in derselben Weise. Einige sandte ich nach Wien, sie starben ebenfalls und gleicherweise mehrere, welche ich nach Frankreich und Belgien schickte. Die erwähnten 47 Par waren der Rest von 185 Paren, die von Launceston in Tasmanien nach Melbourne geschickt worden. Welche Meinung haben Sie über den Vogel? Vor 3 Jahren verkaufte ich 2 Par an die „Zoological Society of London"; in 24 Stunden waren sie todt. Der Feuerschwanz nährt sich, wie ich weiß, theilweise von Insekten, aber wenn ein Vogel 95 Tage zur See übersteht, wie kann er da durch bloßes Ergreifen oder dadurch, daß er in einen andern Käfig gebracht wird, plötzlich sterben, noch dazu bei gutem Körperzustande? — Wellensittiche kommen noch immer in großen Mengen an.

A. H. Jamrach in London.

(Inbetreff meiner Erfahrungen über diesen Prachtfink wollen Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" Band I. Seite 181 u. 678 nachlesen. Sein plötzliches Sterben liegt jedenfalls in der Art und Weise der Fütterung und Verpflegung überhaupt begründet.

Dr. K. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Reichel: Für die Anfänger in unsrer schönen Liebhaberei stehe ich immer besonders gern mit Auskunft und Rathschlägen zugebote. So beantworte ich also Ihre Fragen mit Vergnügen in Folgendem. Belehrung über die fremdländischen Vögel (Naturgeschichte, Beschreibung, Pflege, Zucht u. s. w.) finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. (welches durch jede Buchhandlung für 5 ℳ 25 Pf. zu beziehen ist); gleicherweise über die einheimischen Vögel in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. Ein größeres umfassendes Werk ist mein Buch „Die fremdländischen Stubenvögel," welches all' dies Gefieder in ausführlichen Darstellungen und mit kolorirten Farbentafeln bringt. Erschienen sind bisher Band I ‚Die Körnerfresser', d. h. alle Finkenvögel, Preis 27 ℳ, Band III. ‚Die Papageien', Preis 30 ℳ. Die größten und bedeutendsten Vogelhandlungen annonziren stets ihre Vorräthe in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt" und ich schicke Ihnen daher einige Nummern derselben zur Kenntnißnahme.

Hrn. Emil Hilcker: Der Mohrenkopf gehört keineswegs zu den hinfälligen Papageien. Wenn Sie aber schreiben, „daß Sie demselben die Verpflegung, welche man frisch eingeführten, mit Dampfschiff gekommenen Jakos angedeihen läßt, gewährt," so brauche ich mich über den Todesfall allerdings nicht zu verwundern. Sie hätten den Mohrenkopf-Papagei nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I behandeln und Salzsäure, Opium u. drgl. durchaus fortlassen sollen, dann wäre er wahrscheinlich nicht an verdorbnem Magen und Durchfall umgekommen. Die ganze Gruppe der Kurzflügelpagageien braucht nur Sämereien und allenfalls etwas Obst zu erhalten, keineswegs aber eingeweichtes Weißbrot, wie die Graupapageien, oder gar gekochten Reis u. drgl., namentlich schädlich zeigen sich solche Zugaben bei frisch eingeführten Vögeln.

Hrn. N. N.: Der lebendgesandte Wellensittich starb kurz nach der Ankunft und Sie hätten das arme Thier in dem Zustande nicht auf die Reise geben sollen. Er war ein Weibchen und der andre ein Männchen, nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder meinem kleinen Buch „Der Wellensittich" können Sie die Geschlechter leicht selber feststellen. Was nun die Todesursache anbetrifft, so dürfte dieselbe allerdings in Erschöpfung von den Anstrengungen der Reise her beruhen; die Vögel waren beide sehr abgezehrt und litten an geringer, wol chronischer Unterleibsentzündung. Einen Ersatz vom Händler werden Sie wol nicht erlangen können, denn wer frisch eingeführte Vögel für billiges Geld ankauft, muß auch Todesfälle riskiren. Deshalb ist es immer vortheilhafter, wenn namentlich Anfänger immer nur bereits eingewöhnte oder hier gezüchtete Vogel, nicht aber frisch hergebrachte kaufen. — Zu jedem Rath und That bei der Begründung Ihres Vereins bin ich sehr gern bereit.

Herrn Gymnasiallehrer Dr. Krause: Die von Ihnen angeregte Frage (s. Nr. 10 S. 116) ist in der That interessant und wichtig genug, allein keineswegs so schwer zu beantworten, wie Sie meinen. Wenn die Sprachbegabung der Papageien im allgemeinen auch außerordentlich verschieden ist und zwar nicht allein je nach den Arten, sondern selbst nach den Individuen ein und derselben Art, so wird es doch wol kaum einen einzigen unter all' jenen großen Vögeln geben, der garnicht sprechfähig sein sollte; also die Meinung, daß ein solcher Vogel überhaupt keine Anlage zum Sprechen habe, ist von vornherein irrig. Etwas Wahres liegt dagegen darin, daß je lebhafter, also auch unnützer ein solcher Vogel ist, je mehr und lauter er schreit, auch seine geistige Begabung und damit seine Sprachbegabung als eine um so höhere erachtet werden darf. Ob in der That der eine Papagei mehr Anlage zum Sprechen und der andre mehr zum Nachahmen von anderweitigen Lauten, dem Gackern der Henne u. a. hat, ist bis jetzt noch eine durchaus unentschiedne Frage. Meines Erachtens wird dies wol vom Lehrmeister, bzl. von der Gelegenheit des Lernens und nicht von besondrer Begabung für das eine oder andre abhängen. Dasselbe Bewenden aber hat es mit dem Geschrei. Ein Papagei muß, ebenso wie ein Hund oder ein andres Thier erzogen werden, und hat er, bzl. sein späterer Besitzer, das Glück, daß er von vornherein in tüchtigen erfahrenen Händen war, so wird einerseits seine Begabung zur vollen Entfaltung gelangen und andrerseits wird er keine Untugenden annehmen. Leider ist ja gerade das Gegentheil die Regel und daher gibt es so viele Papageien, die arge unleidliche Schreier sind und wenig und undeutlich sprechen, während sie zu tüchtigen, werthvollen Vögeln herangebildet werden könnten.

Frau Baronin von Stenglin: 1. Wenn Ihr junger Graupapagei Hanf, trocknen Zwieback oder Kakes und einige Körner gekochten Mais frißt, so ist das vorläufig ausreichend. Nach einem Jahr etwa oder sobald er völlig eingewöhnt ist und sich ganz gesund befindet, können Sie ihn auch an Eierbrot, Hafer und hin und wieder ein wenig Obst gewöhnen. 2. Geben Sie ihm ohne Bedenken soviel als er nur fressen will. 3. Hin und wieder wässerige Entlerung hat nicht viel zu bedeuten und ich würde nicht sogleich Rhabarbertinktur in's Trinkwasser oder eine andre Arzenei geben. Entziehen Sie ihm lieber bei naßkaltem Wetter das Wasser bis auf etwa drei Schluck morgens und abends und geben Sie ihm dann auch keinen gekochten Mais; bei warmer trockner Witterung mag er beides wieder erhalten. Hinsichtlich der Sprachbegabung lesen Sie gefälligst die Herrn Dr. Krause gegebene Auskunft nach.

Herrn N. N.: Es erfreut mich sehr, daß Sie einen Züchtungsversuch mit den Edelpapageien unternehmen

wollen und ertheile ich Ihnen hiermit gern diesbezügliche Rathschläge. 1. In der nächsten Woche findet hier die Ausstellung des Vereins „Cypria" statt, und da zu derselben große Vogelhändler aus Hamburg u. a. herüberkommen, so hoffe ich Ihnen zum Kauf behilflich sein zu können; ich werde dann sofort schreiben, jedoch nur, wenn ein oder mehrere solcher Vögel vorhanden sind, die nach meiner Ueberzeugung sich gesund und lebenskräftig zeigen. Sollte die Ausstellung nicht gute Gelegenheit bieten, so bekommen Sie den Vogel gelegentlich, wenn er hier im Anzeigentheil ausgeboten wird. Bei Angebot werde ich Sie aufmerksam machen. 2. Der Preis pflegt 55 bis 60 Mark zu betragen. 3. Die nach Süden gelegne Kammer wird gewiß sehr gut für solche Züchtung geeignet sein. 4. Sehr bitten möchte ich, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I (welches für 5 Mark 25 Pfennig durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) anschaffen und in demselben über die Einrichtung der Vogelstube nachlesen. Im übrigen wollen Sie durch die ganze Kammer vom Fußboden bis zur Decke etwa im Abstand von zwei Fuß und sodann treppenförmig hinauf etwa armstarke Stangen mit Rinde und einigen Zacken daran, am besten von Weiden- oder Pappelholz befestigen und zwar so, daß diese Treppe von der Eingangsthür zum Fenster hin aufsteigt. In den vier Ecken bringen Sie bis zur Decke hinaufreichende, wenn möglich vom Boden an dicht beästete Kiefern-, Tannen- oder auch Weidensträucher an. Der Fußboden wird sehr dick mit Stubensand bestreut. 5. Die entsprechenden Nistkästen, und zwar rathe ich, zwei Stück, beziehen Sie gut und preiswerth von F. Milcher, Nistkastenfabrik, Berlin, Alte Jakobstraße 23. Am zweckmäßigsten ist es, wenn Sie in jeder Ecke vorn am Fenster einen solchen anbringen und in solchem Abstand von der Decke, daß derselbe die doppelte Höhe des Vogels ausmacht. Vor dem Schlupfloch muß ein starker Ast von der obersten Sitzstange bis zur Wand befestigt sein, sodaß die Papageien also sowol vor dem Nistkasten als auch auf demselben recht bequem sitzen können. In die Nistkästen werden nur einige Linien hoch trockene Sägespähne gestreut, weiter nichts. Um dem Pärchen alle möglichen Gelegenheiten zu bieten, halte ich es für gut, in verschiedner Höhe und sogar auf dem Fußboden an der Wand in der Nähe des Fensters und mit dem Schlupfloch dem Licht zugekehrt, noch etwa drei bis vier einfache Holzkisten von verschiedner Größe anzubringen. In dieselben wird am obern Theil einer Schmalseite ein rundes oder viereckiges Schlupfloch etwa in der Größe einer Untertasse hineingeschnitten. Alle diese Nistkästen müssen durchaus fest angebracht werden.

Herrn H. J. Trimborn: 1. Es erfreut mich, zu hören, daß der Steinröthel sich, nach Einrichtung des Käfigs meinen Rathschlägen gemäß, das Hintenüberwerfen abgewöhnt hat. 2. Da jede Erfahrung von Werth ist, so verzeichne ich hier auch Ihre Angabe, daß sich der genannte Vogel, sowie Ihre Nachtigalen und Sprosser bei dem Capelle'schen Universalfutter mit Ameisenpuppen und geriebenen Mören seit Jahren sehr wohl befinden und gesund sind. 3. Die wulstige Anschwellung an den Mundwinkeln beim Sprosser betupfen Sie hin und wieder vorsichtig mit Höllenstein. 4. Sie schreiben, daß bei Ihrem Sprosser ein Stück des Oberschnabels von 5—6 mm Größe, welches abgestoßen war, in einigen Monaten vollständig wieder gewachsen ist; das pflegt wol vorzukommen, schlimm aber ist es dabei, daß an solcher Stelle der Schnabel manchmal krankhaft weiter zu wachsen pflegt. 5. Wenn der btrf. Händler Ihnen solch' dummes Zeug geschrieben, so muß er wol ein recht ungebildeter Mensch sein — und Sie hätten von ihm eben nichts kaufen sollen.

Herrn Förster Josef Fuchs: 1. Die Frage, ob Sie als Anfänger am vortheilhaftesten mit fremdländischen Finken (Prachtfinken), Wellensittichen oder Kanarienvögeln beginnen sollen, ist insofern schwierig zu beantworten, als es dabei im wesentlichen doch auch auf den Geschmack ankommt. Die Zucht feiner Harzer Kanarien ist aber für den Neuling am wenigsten rathsam, da er es selbst bei guten Züchtungsergebnissen wol kaum vermeiden kann, daß die Vögel im Gesang zurückgehen. Wellensittiche und ebenso viele Prachtfinken nisten meistens leicht und dankbar und sind zugleich gut zu verwerthen. 2. Anleitung zum Einkauf, wie zur Pflege und Zucht solcher Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. 3. Alle btrf. Vögel sind hier im Anzeigentheil so oft und massenweise angeboten, daß Sie beim Ankauf garnicht in Verlegenheit sein können. 4. Wenn Sie in Wien bei einem Buchhändler abonnirt haben und derselbe Ihnen die „Gefiederte Welt" nicht besorgen kann, so ist es am besten, Sie bestellen sich dieselbe dort bei der Post; wollen Sie sie indessen schleunigst haben, so schreiben Sie an die Verlagshandlung Louis Gerschel, Wilhelmstraße 32, Berlin SW., und bitten Sie, daß man Ihnen das Abonnement vom Beginn d. J. ab unter Postnachnahme des Betrags schicke; es geschieht dann sofort. Auch das „Handbuch" können Sie bei dieser Verlagsbuchhandlung bestellen; es kostet 5,25 ℳ.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin (Sitzung am 20. Februar). Der Präsident, Herr Dr. Bodinus, theilte mit, daß die von Sr. Majestät dem Kaiser erbetne goldene Medaille, sowie die vom landwirthschaftlichen Ministerium beantragten silbernen und bronzenen Stats-Medaillen der „Cypria" bewilligt wären, mit der ausdrücklichen Weisung, daß Sing- und Ziervögel nicht mit Stats-Medaillen prämirt werden dürften. Herr Dr. Ruß bemerkt hierzu, daß bereits im vorigen Jahre in der „Cypria" ein Beschluß gefaßt sei, mit der „Ornis" gemeinsam dahin zu wirken, daß diese Bestimmung rückgängig gemacht werde. Herr Dr. Bodinus erklärt hierauf, der Verein „Ornis" möge zuerst vorgehen, dann würde die „Cypria" einen derartigen Antrag unterstützen. Sodann wurde die Kommission zum Ankauf für die Vereins-Verlosung erwählt. Herr Rentier H. Michael wurde zum Ober-Obmann der Ausstellung ernannt, und hieran schloß sich die Wahl der Sektions-Obmänner, der Lotterie-Kommission und des Dekorations-Komité. Bei der Wahl der Preisrichter lehnten die Herren Dr. Bodinus und Moeser von vornherein das Amt eines Preisrichters für diesmal ab. Folgende Herren wurden zu diesem Ehrenamt vorgeschlagen und gewählt: für Tauben, I. Unter-Abtheilung: die Herren Prof. Dr. Seelig und Bartholomaeus; II. Unter-Abtheilung: die Herren H. Michael und Stoevesandt; III. Unter-Abtheilung: die Herren E. Spindler und Stolzenburg. Als Ersatz-Preisrichter: Herr Haushofmeister Meyer. Für Hühner, I. Unter-Abtheilung: die Herren H. Koppe und F. Gain; II. Unter-Abtheilung: die Herren E. Thiel und W. Meyer. Für gemästetes Geflügel: die Herren Th. Müller und R. Schneider. Für Sing- und Ziervögel u. a.: Dr. Ruß und C. Suck. Für Kanarien: die Herren W. Mieth und L. Saatmann; als Stellvertreter: Herr W. Meyer. — Eine lebhafte Besprechung über die Wege, welche inbetreff der fernern Heranbildung geeigneter Preisrichter einzuschlagen seien, beschloß die Sitzung.

Der **Geflügelzüchter-Verein zu Borna und Umgegend** hielt am 25. Januar d. J. seine zweite Generalversammlung ab. Dem Jahresbericht zufolge beträgt die Zahl der Mitglieder jetzt 108 gegen 95 des Vorjahrs. Die Vereinskasse weist einen Baarbestand von 408 ℳ 66 ₰ auf. Die Wahl der Vorstands- und Ausschuß-Mitglieder ergab folgende Herren: Sparkassen-Buchhalter Vogel zum Vorsitzenden und Gas-Inspektor Langbehn zum Kassenführer (beide wiedergewählt); Kaufmann Giebelhausen zum Schriftführer (neugewählt); Rentier Müller, Stadtrath Hofmann, Wachtmeister Staab, Restaurateur Wiegand (wieder-), Buchhändler Schumann und Kürschnermeister Schrom (neugewählt) als Ausschußmitglieder.

Der Kanarienzüchter-Klub „Canaria" in Magdeburg. In der am 5. März d. J. abgehaltnen Versammlung hielt der als langjähriger und bewährter Züchter bekannte Herr Gutsche einen ebenso lehrreichen als interessanten Vortrag über die Anforderungen, welche an Kanarienvögel, Hähnchen sowol als Weibchen, zu stellen sind, um namentlich in der Qualität eine gute Nachzucht zu erzielen. Außerdem theilte der Vortragende noch seine in der Praxis gesammelten Erfahrungen über das Durchfüttern (Aufpäppeln) der von ihren Eltern verlassenen Jungen mit. Darauf wurde ein vom Vereinsmitgliede Bender selbst gefertigter Futterkasten für die Hecke vorgezeigt, dessen Einrichtung als vorzüglich anerkannt werden mußte. Für die nächsten Vereinsabende wurden von mehreren Mitgliedern Vorträge über Kanarienvogelzucht unter Zugrundelegung des Dr. Ruß'schen Lehrbuchs „Der Kanarienvogel" (dritte Auflage) in Aussicht gestellt.

Die Delegirten-Versammlung der **Schweizerischen Ornithologischen Gesellschaft** fand am 19. Februar d. J. in **Zürich** statt. Infolge Einladung vonseiten der „Ornithologischen Gesellschaft Zürich" erschienen folgende Herren Abgeordneten in Vertretung der betreffenden Ornithologischen Gesellschaften: R. Nabholz für Winterthur; A. Granwehr für St. Gallen; Steiger-Hubacher für Toggenburg; Hans Gabi für Solothurn; P. Greuter für Basel; J. Biberstein für Olten-Gösgen; J. U. Kreis in Zibelschlacht für Thurgau; R. Meier für Luzern; Kraut-Boßhart u. a. Mitglieder für Zürich; die Ornithologische Gesellschaft Lachen war nicht vertreten. Protokollführer war Herr Gottfried Weber. Herr Präsident Kraut-Boßhart begrüßte die Anwesenden und eröffnete die Verhandlungen. Durch einen seitens der Gesellschaft Zürich und der von Basel vorbereiteten Entwurf für ein Reglement gelang es, in verhältnißmäßig kurzer Zeit sich zu folgendem Reglement zu einigen: § 1. Die Schweizerische Ornithologische Gesellschaft, welche zum Zwecke hat: Verbreitung nützlicher Kenntnisse und neuer Erfahrungen auf dem Gebiete der Ornithologie; Hebung und Förderung der praktischen Geflügelzucht, namentlich bei der landwirthschaftlichen Bevölkerung, bildet sich aus den Vereinen in der Schweiz und sonstigen Freunden der Geflügelzucht. § 2. Zur Leitung der Geschäfte wird an der jährlichen Generalversammlung eine der Sektionen gewählt, deren Vorstand zugleich Vorstand des Zentralvereins ist. § 3. Jede Sektion unter 100 Mitgliedern zahlt einen jährlichen Beitrag an die Central-Kasse von so viel Mal 40 Rp. als sie Mitglieder zählt. Sektionen über 100 Mitglieder zahlen 50 Frcs. Privatpersonen bezahlen einen Beitrag von 5 Frcs. Die Beiträge sind jeweilen für das kommende Jahr an den leitenden Vorstand zu entrichten. § 4. Ueber Verwendung der Beiträge entscheidet die Generalversammlung. § 5. Die Gesellschaft versammelt sich auf Einladung der vorsitzenden Sektion so oft als nöthig je nach Lage der Geschäfte, mindestens jedoch einmal im Jahr. § 6. Die Delegirten einer jeden Sektion haben nur eine Stimme; Privatpersonen dagegen nur berathende Stimme. § 7. Jede Sektion hat übrigens in ihren inneren Beziehungen und in denen zu den anderen Sektionen eine durchaus selbständige Stellung. § 8. Ein Antrag auf Auflösung der Gesellschaft ist 2 Monate vor der Generalversammlung an den leitenden Vorstand einzureichen, welcher alsdann Bericht zu erstatten hat, ob der Antrag begründet ist und in welcher Weise dann eine allfällige Auflösung stattfinden kann. Zur endgiltigen Beschlußfassung sind zwei Drittel der anwesenden Delegirten nothwendig. — Das Reglement ist nun den betreffenden Gesellschaften zur Genehmigung übersandt.

Der **Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Passau** hielt am 11. Januar d. J. seine Generalversammlung zwecks Rechnungslegung und Neuwahl des Vorstands ab. Der am 1. Oktober 1880 von 19 Personen begründete Verein zählt jetzt 188 Mitglieder, die zur Hälfte sich eifrig mit der Geflügelzucht beschäftigen. Im Februar v. J. wurde eine Verlosung von Geflügel unter den Mitgliedern veranstaltet, für welche der Verein 380 ℳ anwandte. Vom 29. September bis 2. Oktober v. J. hielt der Verein seine erste Lokal-Geflügel-Ausstellung ab. Da Standgeld nicht erhoben wurde, viele Preise ausgesetzt waren und das Ausstellungs-Inventar erst neu angeschafft werden mußte, so blieb nach Abschluß der Jahresrechnung dem Verein eine Schuld von 535 ℳ, der ein Inventarwerth von 1146 ℳ gegenübersteht. Der Vereinskassirer, Herr Kaufmann Zollner, hat sich erboten, den Betrag dem Verein vorzuschießen, sodaß derselbe Schritte zur Aufbringung der Summe nicht nöthig hatte. Es wurde sodann der Beschluß gefaßt, im Mai d. J. eine zweite und zwar eine allgemeine Ausstellung zu veranstalten, welche hoffentlich eine Mehreinnahme ergibt, damit die Schuld gedeckt werden kann. Künftig soll nur alle zwei Jahre eine Ausstellung stattfinden, einmal gelegentlich des Kreislandwirthschaftsfests im September und die nächste im Monat Mai. Weiter strebt der Verein eine Vereinigung mit den Geflügelzüchtervereinen von Deggendorf, Landshut und Straubing zu einem „Niederbayrischen Geflügelzüchtervereins-Verbande" an und ist für diesen Zweck mit den genannten, Vereinen bereits in Unterhandlung getreten. Der zum Schluß vorgenommenen Wahl des Vorstands zufolge besteht derselbe aus den Herren: Bahnassistent Barlet, erster Vorsitzender; Buchbindermeister Richter, Stellvertreter; Kaufmann Zollner, Kassenführer; Kaufmann Mosder jun., Schriftführer; Seifensieder Neuhofer, Materialienverwalter; Kaufmann Mühlbaum, Privatier Flintsch und Gutsbesitzer Wulff, Beisitzer.

Der **Vogelschutz-Verein in Hannover** entfaltet eine rührige Thätigkeit. Das Anbringen von Nistkästen ist an den btrf. Orten geschehen und auch Privatpersonen haben vom Verein eine bedeutende Anzahl Kasten entnommen, um sie in Gärten u. a. aufzuhängen. Weiter macht der Verein aufmerksam auf die Bestimmung, nach welcher Personen, die solche Leute zur Anzeige bringen, welche unerlaubterweise Vögel wegfangen oder tödten, eine Belohnung von 1—10 ℳ erhalten, sobald jene bestraft sind. Schließlich sind infolge vielseitiger Wünsche Listen zur Beitrittserklärung zum Vogelschutzverein im Malepartus, im zoologischen Garten, im Neuenhause und Listerthurm ausgelegt worden; der Beitrag ist auf 50 ₰ festgesetzt und dazu kommt noch eine einmalige Schreibgebühr von 50 ₰.

Der **Verein der Vogelfreunde in Eßlingen** wählte in seiner Plenarversammlung am 17. Februar Herrn Wenzel zum Vorsitzenden und die Herren Oleszkiewicz, Bayer, Harr, Hopf, Schönmann, Herlemann, Rieger und Göltz zu Beisitzern. Der Verein zählt jetzt 170 Mitglieder.

In **Annaberg** i. S. sind mehrere Herren zusammengetreten, welche beabsichtigen, dort einen **Verein für Singvögelzucht und -Schutz** zu begründen. Wir werden s. Z. Näheres berichten.

In der diesjährigen Generalversammlung des **Geflügel- und Thierschutzvereins „Cimbria" in Flensburg** wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Hofapotheker Helm, Vorsitzender; Buchhalter Jensen, Kassenführer; Kaufmann Wilhelm Schmidt, Schriftführer; Ingenieur Kiehn und Maurermeister Joh. Petersen, Beisitzende; Malermeister Jakobsen und Schlächtermeister Partsch, Distriktsmänner. Der bisherige Vorsitzende, Herr Schmook, der eine Wiederwahl abgelehnt, und der bisherige Kassenführer, Herr Steffensen, der verzogen, wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein für die Landdrostei Lüneburg im Juli d. J. in Celle.

Thüringischer Verein für Geflügelzucht zu Erfurt vom 15. bis 17. April. Mit Prämirung und Verlosung.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 11. Berlin, den 16. März 1882. XI. Jahrgang.

Briefwechsel.

Herrn Kontroleur W. Böcker: Von ganzem Herzen wünsche ich Ihren Herrn Sohn Heinrich glückliche Reise, bestes Wohlergeben und reiche Erfolge auf den Kannaren! Gleich Ihnen bin ich auf seine Berichte natürlich nicht wenig gespannt.

Liebhaber einer Eiersammlung seien hiermit dringend auf die Annonze des Herrn C. Kleber in Darmstadt (s. in der vor. Nr. unter 547) hingewiesen.

Herrn H. Goldner: Vielen Dank für die freundliche Sendung der Zeitungsblätter!

Die Nr. 11 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Erdsalamander (Schluß). — Zur Entwicklung des Nachtkerzenschwärmers (Pterogon Oenotherae, *Esp.*). — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Zoologie in der Sprache. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; München: London. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen.: Berlin. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Die Nummer 11 **„Der Geflügelhof“**, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält: Das Oettel-Huhn (mit Abbildung). — Der Ertrag der Federviehzucht zu Esbeck bei Freden im Jahre 1881 (Schluß). — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Fortsetzung). — Plaudereien aus der Erfahrung. — Nochmals die Geflügelausstellung im Industriepalast in Paris. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Berlin; Hamburg; Erfurt; Bremen; Frankfurt a. M.; Lützen; Lüneburg; Ruhla; Eisenach; Siegen; Bern. — Anfragen und Auskunft. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Rundschau. — Aus den Vereinen: Aachen; Berlin; Hamburg. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**

[580] Kontroleur in **Wetzlar.**

[581] Es empf. äußerst billig: Reisvögel, Muskatv., Silberbecks, Bandfinken, à P. 4 ℳ, Cordonbleu, Amaranten, Grisbleu, à P. 6 ℳ, rothe Kardinäle, à P. 16 ℳ. Außerdem Edelpapageien, à St. 45 ℳ, Amazonen (sprechend) 45 ℳ, Jakos, junge, 24 ℳ à St. **E. Geupel** gen. **White**, Leipzig.

Pfauen. Hähne à 15 ℳ, Hennen à 8 ℳ, freie Verpackung und Garantie für lebende Ankunft. [582]
Schloßgut in **Guntersblum.**

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller** gebe ab noch gute preiswerthe Mittelvögel, Hähne zu 18, 15, 12 ℳ, Hennen zu 2,50 ℳ, edle **Kollervögel-Hennen** zu 3 ℳ. Versandt nur gegen Posteinzahlung, unter Garantie für lebende Ankunft.
Dr. **Wiss,**
[583] 68. Hohenheimer Straße I., **Stuttgart.**

Für Taubenliebhaber:
Gebe ab:
2 Par Maltheserтauben, rein weiß;
1 „ „ Täuber weiß, Taube schwarz;
1 „ „ „ „ schwarzscheckig;
1 desgl. einzelner weißer Täuber;
für zusammen 45 ℳ, einzeln à Par 10 ℳ.
Salzungen in Thüringen. [584]
W. Finselbach.

Biete an 1 P. 2jährige Schopfwachteln, à 20 ℳ, von denen ich im v. J. 18 Junge zog. [585]
Apotheker **Schüler** in Rohfelden.

Papageien!

Alb. Heikens, Bremerhaven,

hat abzugeben **Jakos**, zahm u. akklimatisirt, sehr fein abgerichtet, sprechend, singend u. pfeifend, von **150—200 ℳ**, Amazonen, desgl., von **75—100 ℳ**, sehr schöne Amazonen fingerzahm, fangen an zu sprechen, à **Stck. 30 ℳ**, junge **Jakos**, pfeifend und anfangend zu sprechen u. schon zahm, **60 ℳ**, hochrothe Kardinäle, in vollem Gesang, à **Stck. 12 ℳ**. Versandt. geg. Nachn. Vorh. Eins. franko. Reelle Bed. versprechend. Garantie für lebende Ankunft. [586]

[587] Blaudrosseln, Einsamer Spatz 50 ℳ, Steinröthel 30 ℳ. Fleißigste Sänger. **Zugschwerdt,** Fiume (Ungarn).

Zu verk.: 2 Par Nachtigalen, 1 Par Rothschwänze, 1 Blaurake bei **Stoßmeister,** Berlin, Linienstr. 199. [588]

Zu verkaufen: 6 Mnch. Grauköpfchen à 6 ℳ, 1 Par import. Wellensittiche 8 ℳ, 1 Par u. 1 Wbch. Zebrafink à 8 resp. 5 ℳ. Verpackung 50 ₰. [589]
Berlin, Höchste Str. 42 pt. **Karl Hirscht.**

1 Zwergeule (Glaucidium passerinum) 10 ℳ
2 Par Schneeammer (Plectrophanes nivalis) à 6 ℳ
1 zahmer Thurmfalk 5 ℳ
vorräthig noch See- und Steinadler,
1 ♂ Pfeifente (Anas penel.) 5 ℳ. [590]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

6 Stück Sprosser, zweimal überwintert im vollen Schlag mit vorzüglichem Wechsel, Tag- und Nacht-Schläger, sind um den Preis von 20—30 ℳ zu verkaufen. Adresse **Friedrich Oroszy, Preßburg (Ungarn).** [591/92

36 Kanarienmännchen (Stamm Ed. Volkmann offerire im Ganzen billigst. Weibchen à 1 ℳ 50 ₰ frei Verpackung. [593]
Ed. Kaltwasser, **Guntersblum.**

A. Rossow in **Berlin,** Manteuffelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von [594]
Karl Capelle in Hannover,
empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London, [595]
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: Wellensittiche à Par 6 ℳ, Nymfensittiche à Par 12 ℳ, 2 Par olivengelbe Sittiche in Prachtgefieder à 60 ℳ, Pennantsittiche à Par 40 ℳ, Jendayasittiche à Par 60 ℳ, Nandaysittiche à Par 25 ℳ, Grauköpfchen à Par 12 ℳ, 107 sibirische Dompfaffen à 8 ℳ, 35 sibirische Seidenschwänze à 15 ℳ, 1 Sperbereule 100 ℳ; 1 Par Platanen-Eichhörnchen 25 ℳ, 8 ganz kleine Marmosetäffchen à 25 ℳ

J. Abrahams, [596]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191, 192 St. George Street, East, London E.,

Mit Ausnahme von Aegintha phaëton, Ps. galeritus, P. pulchellus, P. macao, P. chloropterus und P. araraunus sind noch immer von den in Nr. 7 und 10 dieses Blattes angezeigten Vögeln zahlreiche und schöne Exemplare am Lager.

Vollständige Preisliste wird auf Verlangen kostenlos und portofrei übersandt.
Versendung nur gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung.
Fast täglich gehen neue Sendungen von seltenen Vögeln und anderen Thieren ein.

Heinr. Wucherpfennig's [597]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: große gelbhaubige Kakadus à Stück 20 ℳ, importirte Wellensittiche à Par 10 ℳ, Dornastrilde (Aegintha temporalis) Par 14 ℳ

Von sämmtlichen in Nr. 10 **ausgebotenen Vögeln** ist noch bedeutender **Vorrath am Lager.**
Gekauft werden Stieglitze, Dompfaffen, Zeisige und billige Kanarienhähne und Weibchen.
Versandt nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme.** — Preislisten auf Verlangen kostenfrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[598] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: große gelbhaubige Kakadus, St. 18 ℳ; kleine gelbhaubige Kakadus, St. 24 ℳ; Nasenkakadus à 16 ℳ; Rosakakadus à 15 ℳ; Doppel-Gelbköpfe, fingerzahm, etwas sprechend, à 80 ℳ; Surinam, desgl., à 36 ℳ; Amazonen, à 25 ℳ; scharlachstirnige Amazonen, St. 27 ℳ; importirte Nymfen, Par 20 ℳ; importirte Wellensittiche, Par 10 ℳ; Nandaysittiche, Par 36 ℳ; Gelbwangen-, Halbmond- und Mönchssittiche, Par 15 ℳ, Sperlingspapageien, Weibchen, St. 5 ℳ; Jamaika-Trupiale, St. 25 ℳ; Purpur-Tangaren, Par 30 ℳ; brasil. Glanzstare, Par 15 ℳ; Sonnenvögel, Par 15 ℳ; Gar's und Morgen-Ammer-Sperlinge, St. 10 ℳ; ausgefärbte Paradiswitwen, Par 12 ℳ; Atlasfinken, Par 6 ℳ; Orange- und Napoleonsweber, Par 4 ℳ 50 ₰; Rothkopfweber, Par 6 ℳ; dottergelbe Weber, Par 18 ℳ; große Flammenfinken, St. 18 ℳ; Grauedelfinken, Par 9 ℳ; Mozambique-Zeisige, Par 6 ℳ; Cordonbleus, Par 6 ℳ; Grisbleus und Amaranten, Par 7 ℳ; Astrilde, Par 5 ℳ; Bandfinken, Par 5 ℳ; braunbunte Mövchen, Par 9 ℳ; gelbbunte desgl., Par 15 ℳ; weiße desgl., Par 16 ℳ 50 ₰; graue Reisfinken, Par 4 ℳ 50 ₰; desgl. weiße, Par 20 ℳ; Zebrafinken, Männchen, St. 5 ℳ; Madraswachteln, Par 15 ℳ; weiße Lachtauben, Par 10 ℳ

Mona-Affen, St. 24—30 ℳ; Meerkatzen, St. 20—25 ℳ; Mangabes, St. 30 ℳ

Sämmtliche Arten Vögel und Affen, besonders auch die kleinen Senegalisten, sind in ganz tadellosen und gesunden Exemplaren und durchweg in großer Anzahl am Lager.

Gesucht werden gegen Kasse oder in Tausch gegen Exoten: Stieglitze, Zeisige und Kanarienweibchen.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 vier Lieder singenden und zwei Lieder pfeifenden, viel sprechenden und ganz zahmen blaustirn. Amazonen-Papagei zu 450 ℳ, 2 Par rothbrüst. Bartsittiche (selten) à Par 120 ℳ, 1 blauen Arara 75 ℳ, Graupapageien (Jako), Segelschiffvögel mit vollständigen Flügeln, nicht geschnitten à 45 ℳ, Surinams, sprechend à 45 und 60 ℳ, junge blaustirn. Amazonen, anfang. zu sprechen à 24 ℳ, Diadem Amazonen à 36 ℳ, kl. Gelbköpfe, anfang. zu sprechen à 24 ℳ, Neuholländ. Amazonen à 20 ℳ, gr. Doppel-Gelbköpfe, sprechend à 120 und 300 ℳ, 2 vielsprechende Jakos à 150 und 200 ℳ, Kanarienflügelsittiche à Stück 24 ℳ, Nymfensittiche à Par 24 ℳ, Halbmond- und Kaktussittiche à Par 18 ℳ, grau- und rothköpfige Inseparables à Par 24 ℳ, weiße Reisvögel à Par 18 ℳ, blaue Indigovögel à Stück 6 ℳ, prachtvolle Safranfinken à Par 9 ℳ, Soldatenstare à Stück 12 ℳ, amerikan. Spottvögel à Stück 54 und 80 ℳ, Sonnenvögel à Par 18 ℳ, Schwarzamseln und Graudrosseln, auf vollem Gesang à Stück 9 ℳ. — Empfehle außerdem 1 Par goldgelbe Löwenaffen (selten) zu 250 ℳ, Zwergaffen (kleinste Sorte) à Stück 18 ℳ, 1 Waldteufel à 60 ℳ, 1 sehr großer Makkabäeraffe, ganz stahlblau und zahm zu 120 ℳ

Auch nehme alle Arten Vögel und andere Thiere zu den höchsten Preisen in Tausch. [599]

Ich wünsche **2 Weibchen** des gem. **Kirschkernbeißers** und der gem. **Wachtel;** kann 2 Männchen des Kernbeißers abgeben. [600]

Zangenberg b. Zeitz. **W. Thienemann.**

Feine fehlerfreie **Hohlroller** mit Knarre und hübschen Flöten, à 10 u. 12 ℳ, sind abzugeben. [601]

C. Thomas,
Premierlieutenant a. D., **Speyer a. Rh.**

Prämirt:
Stettin, Greifswald, Stavenhagen, Swinemünde.

[602]

Verzinkte Drahtgeflechte

(rosten nie)
für Hasen und Rehe 60 Pf., Hühner 70 und 80 Pf., Küken 1 Mark, Vögel 1,40 Mark fürs □Meter empfiehlt die

Drahtgitterfabrik
von
Franz Gloger,
Schwedt a. Oder.

Nistkästen-Fabrik

von
Hartleb & Leibe
in Oelze im Thüringerwald

(prämirt 1877—81 **Frankenthal, Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg, Cleve** u. a.)

empfiehlt

Nistkästen für Fliegenschnäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare, Bachstelzen u. drgl., à Dutzend von 5—9 ℳ, für Wellensittiche und andere Exoten von 16 ℳ an.

Diese Nistkästen sind mit einem von uns erfundenen, sehr haltbaren Oelfirniß-Anstrich bekleidet, welcher das Aussehen wie Baumrinde hat.

Außerdem empfehlen wir ganz besonders unsere:

Natur-Nistkästen,

äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt. Preis à Stück 25 ₰ mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt. [603]

Abzugeben: 1 Singdrossel, guter Sänger, zahm und tadellos im Gefieder 10 ℳ, 1 brütlustiges P. Dompfaffen, 1 P. Finken, 1 Zeisig u. 1 Stieglitz, zus. 8 ℳ. Verp. frei.
[604] **Gustav Franziskus** in **Wittenberg.**

Drahtgitter mit Querbalken zum Anschrauben, 1 Fangbauer, Nistkästen 2c., der „Dompfaff", von W. Schlag, hat sehr billig abzugeben [605]
Frl. Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 137. II.

---

3 Mnch. import. Wellensittiche, **tadellos** im Gefieder, à Stück 4 ℳ, auch in Tausch gegen zwei Zebrafinken-Wbch.
[606] **Emil Gaebel-Graudenz.**

Gesucht zuchtfähig unter Garantie:
1,2 Kupfer-, 1,2 Gold- oder Silberfasanen,
3—4 Par frisch importirte Wellensittiche.
[607] **W. Zrion, Ulm a./D.**

Mehlwürmer fürs Liter 6 ℳ [608]
Theodor Franck in **Barmen.**

---

1 Sonnenvogel, Mnch., Werth 9 ℳ, 1 Par Zebrafinken 8 ℳ, 1 Mnch. kl. Elsterchen 3 ℳ, 1 Par und 1 Mnch. Silberbeks 4 ℳ, zus. für 22,50 ℳ zu verkaufen oder gegen ein **garant.** Par Grisbleus, je 1 Mnch. Goldbrüstchen und Tigerfink und 1 gelbbuntes Wbch. Mövchen einzutauschen. Mehlauken (Ostpreußen). [609] **Martini**, Amtsrichter.

Kanarienvögel

mit den edelsten Touren, als: Hohlroller, Lach-, Gluck- u. Klingelroller, auch schöne Weibchen, empfiehlt (Preisverzeichniß kostenfrei, Postversandt bei Garantie)
Vogelhandlung und Züchterei
[610] **C. Laube,**
Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

---

1 Blutschnabelweber, Männchen, zu vertauschen gegen Tauben. [611]
Schmolsin i./Pomm. **Ries.**

---

100 Schock Schuppenkarpfen, 7—8 Zoll lang, à Schock 12 ℳ,
1 jährige Spiegelkarpfen 100 St. 10 ℳ,
2—3 Zoll lange Goldorfen 100 St. 20 ℳ,
2—4 „ „ Goldschleie 100 St. 30 ℳ,
2—4 „ „ Goldkarpfen 100 St. 9 ℳ,
2—4 „ „ grüne Schleie 100 St. 9 ℳ,
1—1½ „ „ Bitterlinge 100 St. 4 ℳ,
2—3 „ „ Rothflosser 100 St. 8 ℳ,
2—4 „ „ Schmerle 100 St. 12 ℳ,
2—5 „ „ Neunaugen 100 St. 20 ℳ,
2—4 „ „ Schlammbeißer 100 St. 7 ℳ 50 ₰
hat abzugeben
[612] **H. Daimer, Berlin,** Ritterstr. 33.

---

2 Par **Zebrafinken**, bereits mit Erfolg genistet, à 10 ℳ, 1 Par **Tigerfinken** 4 ℳ, verkauft
[613] **L. Seyd, Kassel.**

Verkauf.

Da ich meine Hecke besetzt habe, gebe ich noch 10—12 Stück schöne überzählige Zuchtweibchen nebst 12 Stück guter Hohlroller-Hähne zu billig. Preisen ab. Weiter noch **prima** 2 Lieder singende Dompfaffen, auch solche, welche ihre Lieder halb gelernt haben, theils auch gar nicht. [614]
Schlüchtern, R.-B. Cassel. **Ludwig Hildebrand.**

Victor Grundner, Zoolog. Handlg., Braunschweig,
empfiehlt: Stieglitz-Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Hänfling-Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Zeisig-Mnch. à St. 1 ℳ, Grünlinge à P. 2 ℳ, Fink-Mnch. (Buch- oder Edelfink) à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Goldammer-Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Dompfaff-Mnch. à St. 4 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Kohlmeisen à St. 1 ℳ 50 ₰, Harzer Kanarienhähne (zur Zucht) à St. von 5—10 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ. Hunde verschiedener Rassen. [615]

Während des Monats März versende ich **Kibitze,** welche man frei im Garten herumlaufen lassen kann, à Par 5 ℳ einschl. Verpackung.
Louis van der Snickt,
[616] Chaussée d'Etterbeck 174, **Brüssel.**

Habe noch einige gute Mittelvögel (Hohlroller) zu 10 bis 15 ℳ abzugeben. Suche einen blauen Elstertümmlertäuber, kurzschnäblig, weiß geherzt, gesund, Hochfliegerrasse.
C. Berger,
[617] **Lauban,** Naumburgerstr. 22.

Ein glatthariger Pinscher oder engl. Bulldogge (Hund), sehr folgsam, treu und wachsam, wird zu kaufen gesucht. Angebote mit Angabe des Alters, Größe, Farbe, Preis 2c. befördert die Expedition d. Bl. unter **A. V. 2.** [618]

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [619]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Zum Verkauf oder zum Tausch für einen eingewöhnten, sprechenden, zahmen Jako oder dergleichen Papagei biete an: 1 Par Tovis, 1 Mnch. Singsittich, 1 kl. Alexandersittich, 1 Par Sonnenvögel, 1 Mnch. Indigofink in Pracht, 1 Mnch. Reisfink, 1 Mnch. Safranfink, 1 Par Silberbeck, 2 Mnch. Tigerfink, 1 Mnch. Bartmeise, 1 echter ung. Sprosser im vollen Schlag. Alle Exemplare sind gesund, vollkommen im Gefieder und eingewöhnt; keines unter 1 Jahr in meinem Besitz. Ferner biete an: 2 Salon-Volièren, 90 cm l., 55 cm t., 120 cm h. und 1 einfache Volière, 90 cm l., 52 cm. t., 112 cm h. Angebote zu richten an **E. Rózsay,** Professor.
[620] Preßburg, Ungarn.

Für Taubenliebhaber
habe ich wiederum eine Partie meiner bekannten **Altstämmer Zitterhälse,** als:
1. Einfarbig schwarze, rothe, gelbe, blaue, weisse,
2. Weissspitze, schwarze, rothe, gelbe,
3. Schecken, schwarze, rothe, blaue;

ferner **nicht zitterhalsig:**
Weissköpfe, schwarze, rothe, blaue, gelbe, reh- und silberfarbige,
und sehr schöne Mohrenköpfe,
sämmtliche rasserein und fehlerfrei, zu billigen Preisen abzugeben.
[621] **Theod. Thiel,** Bromberg.

Einen in jeder Beziehung tüchtigen Gehilfen aus gebildeter Familie, welcher guter Verkäufer sein muß, nicht aus den Großstädten stammt, sucht gegen Gehalt von 200 bis 400 ℳ und freie Station zum 1. k. M. die Kolonialwaaren-Handlung en detail von
[622] **R. Hieronymi,** Braunschweig.

Meine schön singenden und selbst gezüchteten
Kanarien-Vögel
versende unter Garantie [623]
Klausthal im Harz. **Aug. Schütz.**

Hohlroller, Nachzucht, Stamm Erntges, mit schönen, tiefen Touren, gibt ab à 12 bis 20 ℳ
[624] **Otto Westhoff** in Einsiedel bei Chemnitz.

Mehlwürmer,
ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt
[625] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Einen **rothrückigen Würger,** schön im Gefieder, hat angefangen zu singen, verkaufe für 15 ℳ, auf Tausch einen feinen Harzer Roller. [626]
B. Hauser, Restaurant, **Gera** (Fürstenth. Reuß).

6 Stück **Schneeammern** (Plectrophanes niv.), 3 Par à 6 ℳ,
1 **Sperlingseule** (Strix passerina) 8 ℳ
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Die früher angezeigten Vögel verkauft, vorräthig noch **Stein-** und **Seeadler.** [627]

Zu verkaufen 2 sprechende Gelbwangen-Amazonen, fingerzahm, jung und gut befiedert, Preis à 30 ℳ
[628] **Ad. Schreier,** Oldenburg i. Großh.

Größte Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft von nur St. Andreasberger Sängern
von
R. Ebeling in **Merseburg**
versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Bogenroller à Stück 8, 12 und 15 ℳ Auf 50 Ausstellungen prämirt. [629]

Ein gut singendes Männchen
Heidelerche
um 2 ℳ 50 ₰ zu haben bei **Gottlieb Wanek,**
[630] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Fasanen.
Aus meiner **Fasanerie** kann ich in tadellosen zuchtfähigen Paren noch abgeben: [631]
Lady Amherst-Fasanen, garant. Vollblut à 100 ℳ,
Swinhoë-Fasanen „ „ à 80 „
Versikolor-Fasanen „ „ à 50 „
Buntfasanen (nicht zu verwechseln mit dem böhmischen Fasan) prachtvolle Thiere à 35 „
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

Naturalien-Handlung.
In einer Hauptstadt vom Auslande wird wegen Familien-Angelegenheit eine renommirte Naturalien-Handlung zu übertragen gesucht.
Anfragen unter D. H. an die Exped. d. Bl. [632]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[633] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer,
Konkurrenzhalber fürs Liter 5 ℳ, fürs Pfund 4 ℳ 25 ₰, prompte und reelle Bedienung wie bisher
[634] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Bruteier
echter Aylesbury-Enten à 25 ₰, sowie der **bewährtesten Hühner-Kreuzungen nur echter Stämme** à 15 ₰ abzugeben in [635]
Nauten bei Göttchendorf (Ostpr.).

Ameiseneier (deutsche),
fürs Kilo 2 ℳ 60 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 40 ₰, vers. g. Nachn
[636] **A. G. Bethge** in **Elbing.**

Die **„Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht und Vogelliebhaberei"** empfehlen sich zum Abonnement für 1882. Es erscheinen monatlich 2 Nummern und kostet der Jahrgang mit vielen Illustrationen 3 ℳ [666]
Dieselben berücksichtigen sowol alles in Geflügel- und Taubenzucht und Pflege Einschlagende, auch Krankheiten und deren Heilung, wie auch die Liebhaberei für Stubenvögel, Vogelschutz und die Kenntniß der freilebenden Ornis. Mitarbeiter wie Friedrich Arnold, Professor Dr. Bonnet, Professor Dr. Bollinger, Ignatz Friedrich, von Ginkel, Müller, Reichelt u. s. w. bürgen hinlänglich für Erreichung des gesteckten Zieles. **Bestellungen** nehmen alle Buchhandlungen und die Verlagsbuchhandlung von **Jos. Ant. Finsterlin** in **München** entgegen. [637]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12. **Berlin, den 23. März 1882.** **XI. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Vogelbilder aus der Krim (Schluß).
Ueber den Vogelhandel in Brasilien (Fortsetzung).
Zur Kenntniß des Graupapagei.
Das Anketten der Papageien (mit Abbildung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: An die Vereine; Berlin; Eibau; Landau; Rostock; Hannover; München; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält:
Briefwechsel.
Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Pfannenschmid-Emden.

Der Monat Februar brachte in seiner letzten Hälfte so warme und schöne Tage, daß die Natur anfängt, wieder aufzuleben. Die Vegetation ist um volle vier Wochen voraus und die weiten Weideflächen kleiden sich, soweit sie nicht noch unter Wasser stehen, bereits in neues jungfräuliches Grün.

Der warmen Witterung angemessen kehren denn auch unsere Wanderer früher heim, als dies gewöhnlich der Fall ist. Die ersten Kibitze, Wildtauben, Drosseln — die Stare und Lerchen blieben hier — trafen anfangs Februar ein, Spieß-, Krick-, Knick-, Pfeifenten und Taucher folgten; Ende Februar bemerkte ich die erste Bachstelze.

Der Kibitz ist bereits thätig dabei, seinen häuslichen Herd einzurichten, nicht aber für seine Nachkommenschaft — die Eiersucher fahnden auf die ersten Eier, welche bekanntlich recht theuer bezahlt werden. Die „Getreuen in Jever" werden somit in diesem Jahre mit ihren 100 Eiern zu Bismarck's Geburtstag nicht post festum kommen.

Die nach dem Norden zurückkehrenden Vögel wandern rascher als sonst durch, die Satgänse scharen sich zu endlosen Schwärmen zusammen und scheinen sich auf den Abmarsch vorzubereiten. Am 28. Februar wurde mir die Gelegenheit, einige Stunden von Neermoor einen Zug von mehreren tausend Köpfen auf dem Weideplatze zu beobachten; bei dem Auffliegen dieser vielen Vögel erfüllte ein donnerähnliches Getöse die Luft und es war, als ob ein aus mehreren hundert Achsen bestehender Eisenbahnzug daherbrauste.

Die Reiher haben ihren Einzug gehalten, bessern die Horste aus. Krähen, Dohlen und Elstern bauen und brüten bereits.

Eine ganz besondre Erscheinung, wie ich solche hier an der Küste noch nicht beobachtete, bot sich mir am 4. März in der Beobachtung eines heuschreckenähnlichen Zugs von Schneeammern (Emberiza — Plectrophanus — nivalis, *L.*). Gleich Schneeflocken wirbelten sie dahin und bedeckten große Flächen der Niederungen, ohne sich lange aufzuhalten. Der Flug war so stark, daß es mir gelang, sechs Stück mit dem Käscher einzufangen. Es waren prächtige Exemplare darunter, von beinahe rein weiß, in allen Schattirungen bis zum braunen Winterkleide. Nach dem Lockruf zu urtheilen, mußten sich dem Zuge auch Spornammer angeschlossen haben. Die Bewegung des Hauptzugs war eine sehr rasche, gegen den Nachmittag hin zeigten sich

nur noch Nachzügler, die Zugrichtung war keine direkt nördliche, sondern schien mir mehr nach Nordnordwest gerichtet zu sein.

Von Eulen erhielt ich ein sehr schönes Exemplar der Waldohreule (Strix otus, *L*). Nur selten zeigt sich dieselbe an unsrer Küste. F. v. Droste berichtet in seiner Schrift „Die Vögel Borkums", daß nur eine am 26. Oktober 1865 erlegt sei.

Da ich nun bei den Eulen angelangt bin, will ich nicht unterlassen, eine Mittheilung zu machen, welche Ihnen, Herr Doktor sowol, als auch den Lesern d. Bl. interessant sein dürfte. Meine Mittheilung betrifft den Liliputaner unter den Eulen, die Sperlingseule (Strix passerina, *L*.). — Droste erwähnt derselben mit keinem Worte; Gräser sagt in seinem „Die Vögel von Mittel-Europa und ihre Eier", daß es ihm nicht möglich geworden sei, weder aus einer Handlung, noch aus einer Privatsammlung ein Ei zu erhalten und daß er daher auf eine Abbildung verzichtet habe. Nun erhielt ich im vergangnen Sommer — Anfang Juni — gleichzeitig einen jungen Steinkauz und eine junge Sperlingseule. Beide Vögel fütterte ich auf, legte aber auf dieses Vorkommniß keinen besondern Werth; erst später wurde ich darauf aufmerksam, da auch Brehm über die Verbreitung dieser Eule nicht mehr sagt als jeder andre Naturforscher. Im Januar fingen einige Knaben auf dem Walle ein zweites Exemplar, und vor einigen Tagen erhielt ich ein drittes hier aus der Nähe. Es steht somit unzweifelhaft fest, daß diese allerliebste Eule hier Brutvogel ist. Kommt mir der Zufall zu Hilfe, so werde ich in diesem Jahre gewiß eine Brutstelle auffinden. Alles das, was liebevolle Beobachter über diese Eule in der Gefangenschaft gesagt, ist zutreffend; sie ist in der That ein zu allerliebstes Geschöpf, von der ersten Minute an erscheint sie wie ein kleines Püppchen, das man ohne Gefahr auf den Finger setzen, hätscheln und streicheln darf. Ich halte sie in einem kleinen Papageikäfig, worin sie sich recht zufrieden fühlt; in Ermangelung von Sperlingen oder Mäusen — letztere haben die Ratten in meinem Hause und in meiner Nachbarschaft ausgerottet — reiche ich kleingeschnittene Stückchen frisches Herz, welche sie außerordentlich gern annimmt.

Zum Schluß füge ich noch hinzu, daß der große Brachvogel Anfang Februar eintraf. Ein schönes Exemplar befindet sich gegenwärtig auf der Ausstellung in Merseburg, welches der Herr Doktor G. Dieck von mir erhielt.

Ueber den Vogelhandel in Brasilien.

Von Fredr. Connor in New-York.

(Fortsetzung).

Nach und nach hatte ich mir, wie schon erwähnt, eine Anzahl der bekanntesten Amazonenpapageien gekauft und zwar alle aus Privathänden, mit Ausnahme zweier Mülleramazonen, die ich à 4 Mark von einem Fahrzeuge erhandelte. Der Durchschnittspreis für gute zahme Vögel ist 5—7 Milreis; ganz jung kauft man sie für 3—4 Milreis. Da ich nach Para fahren wollte, gab ich mir nicht besondre Mühe, alle Vögel zu kaufen, die ich hätte erlangen können, weil ich glaubte, daß dort ein größrer Vorrath und mehr Auswahl anzutreffen wäre — wie getäuscht fand ich mich aber. Gerade zum September und Oktober sind die Flüsse des niedrigen Wasserstands wegen für die Dampfer nicht soweit schiffbar und die meisten liegen dann vor Anker in Para und warten bis Januar und Februar, um darauf bis Manaos und Ega hinaufzufahren. Dann steht der Handel mit allen möglichen inländischen Produkten in vollster Blüte.

Die größte Vogel- und Thierhandlung in Para hat ein Portugiese, schlechtweg als Portugese Joseph bekannt. Demselben stattete ich sogleich nach meiner Ankunft einen Besuch ab und fand einige sehr schöne seltene Affen, zwei Ameisenfresser, ein halbes Dutzend Schlangen von riesiger Größe, einige Sittiche, verschiedene Araras ohne Schwänze und einen Kasten mit 2—3 Dutzend jämmerlich aussehender Amazonenpapageien. Letztere dauerten mich besonders, da,

Vogelbilder aus der Krim.

Von E. Lieb in Palmyra, Südrußland.

(Schluß).

In verschiedenen Thatsachen versuchte ich die Erklärung dafür zu finden, daß gewisse Arten, z. B. aus der Familie der Erdsänger, der Grasmücken u. a., so selten oder garnicht an der Südküste brüten; bisher bin ich jedoch der Sache noch nicht vollständig auf den Grund gekommen.

Nach unserer Annahme vereinigt diese Gegend die Befriedigung aller Ansprüche, welche der Vogel und besonders die fehlenden Arten an ein Brutgebiet nur stellen können. Denn hier würde gerade der Uebelstand einer übereifrigen Bodenkultur, welche eine Abnahme gewisser Vogelarten im Auslande theilweise verschuldet, am allerwenigsten zutreffen, da vom Urzustande der Natur noch nicht zu viel abgehobelt ist und man noch nach Herzenslust „im Busch krauchen" kann. Immergrünes und laubabwerfendes, dorniges und rankendes, hohes und niedriges Baum- und Strauchwerk, schattige Schluchten mit klaren Quellen und sonnige, warme Abhänge wechseln mit einander ab. Was sodann die Nahrung anbelangt, so ist solche für Insektenfresser in Hülle und Fülle verhanden. Also, worin liegen die Ursachen? Die hohe Wärme des Sommers mag am Ende theilweise Schuld sein, denn so angenehm der Winter, so unangenehm ist der Sommer mit seiner Brathitze. Muß sich ja auch der Mensch erst daran gewöhnen, nachts bei einer Zimmertemperatur von + 24—28° R. schlafen zu können, welche Schwitzluft nicht eher als gegen Morgen einiger Kühle weicht. Der Lage nach möchte man glauben, die Seeprisen müßten Erfrischung bringen, was aber nur in geringem Maße der Fall ist, da der meist von Süd streichende Luftstrom sich bei der geringen Breite des Meeres sehr wenig abkühlt, während es andrerseits am Ufer zu viel nacktes Gestein gibt, welches durch die Sonnenstralen sehr erhitzt wird und nachts dann die eingesogne Wärme gleich einem geheizten Ofen ausstrahlt. Einen weitern und triftigern Grund für das Fehlen vieler Arten möchte ich in dem verschiednen beharten und gefiederten Raubzeug finden, welchem so leicht die Bruten der niedrig am Boden nistenden Arten, wie Sprosser und Nachtigal, und ebenso der nicht hoch im

was ich eingangs über die Verpflegung dieser Vögel gesagt habe, sich so recht auf diese anwenden ließ. Die unverwüstliche Natur dieser Thiere ist wol der Hauptgrund dafür, daß verhältnißmäßig wenige von ihnen sterben, ehe sie nach Europa in Privathände kommen; mir ist es ein Wunder, daß auch nur ein einziger von 50 Köpfen endlich dahin gelangt und leben bleibt. Im Frühjahr natürlich, wenn die Amazonen schnell umgesetzt, somit nicht halbtodt gemartert werden, ehe sie auf die Schiffe kommen, ist immer mehr Hoffnung vorhanden, einen einigermaßen gesunden Vogel zu bekommen.

Was ich in Para hinsichtlich der Behandlung dieser Papageien gesehen habe, gab mir Veranlassung auch darüber nachzudenken, wie es kommt, daß fast 90 Prozent der Graupapageien sterben, was ich aus eigner Erfahrung zu meinem Bedauern bestätigen kann. Diese kostbaren Vögel werden schon in ihrer Heimat von den Händlern zugrunde gerichtet, sodaß die meisten den Todeskeim in sich tragen, ehe sie Afrika verlassen. Stellt man einen Vergleich zwischen einem Barbaren von Neger und einem sich zivilisirt nennenden Portugiesen an, so muß man letzterm doch noch mehr Menschlichkeit zugestehen. Wie muß daher die Behandlung der Graupapageien beschaffen sein! Ich habe mich bei vielen der auf den von Liverpool nach Afrika fahrenden Dampfschiffen angestellten Leute erkundigt und bin zu der Ueberzeugung gelangt, daß der Wechsel des Klimas und des Futters weniger mit der Sterblichkeit der Grauen zu thun hat, als die unmenschliche Behandlung während der Zeit, in welcher sie in Afrika zum Verkauf angesammelt werden. Mir wurde z. B. vom Hochbotsmann des Dampfers „Corisco" versichert, daß die dortigen Händler große, abgezäunte, oben ganz offene Räume hätten, in denen die Vögel solange zu Hunderten gehalten würden, bis man sie eben im gewöhnlichen Tauschhandel an die Dampfer los würde oder bis sie stürben. Das Unheil, welches die erwähnte Behandlungsweise hervorbringt, liegt darin, daß erstens die Flügel rücksichtslos kurz beschnitten, und dann die Vögel in den Behälter geworfen werden, welcher in Jahr und Tag nicht gereinigt wird; das Futter, meistens Palmennüsse, wird ebenfalls in den Koth geworfen und dann bleibt leben, was leben kann.

Von Interesse für manche Ihrer werthen Leser dürfte es sein, die gewöhnliche Handelsmethode an der afrikanischen Küste entlang kurz zu schildern.

Von drei Dampferlinien fährt wöchentlich ein Schiff in Liverpool ein, vierzehntägig eins nach Southampton und London und monatlich eins über Havre nach Hamburg. In Liverpool wird den auf den Dampfern angestellten Leuten, wie erster und zweiter Botsmann, allen kleineren Offizieren und Matrosen, die verheirathet und zuverlässig sind, von gewissen Händlern eine Kiste von assortirten Waren, worunter alle möglichen gangbaren Artikel vertreten sind, mitgegeben, z. B. wohlriechende Seife, Kämme, Hüte, Kleidungsstücke, vergoldete und tombachene Juwelen und Schmucksachen, hunderterlei Stahlwaren 2c. 2c. im Nominalwerthe von Lstrl. 25 bis Lstrl. 100. Der eigentliche Werth ist natürlich kaum die Hälfte, jedoch Versicherung, Risiko und Zinsen an der Auslage rechnen die Kaufleute gleich mit ein. Der betreffende Seemann, der vielleicht schon jahrelang auf diesen Handel als Nebenverdienst angewiesen ist, tauscht nun den Kram für Papageien, Prachtfinken u. a. Vögel, Affen und allerlei andere Thiere, welche die Händler auf die Schiffe bringen, ein. Er hat auch seine geräumigen Käfige, die 75 bis 100 Par halten, von Liverpool mitgenommen und in Madeira für Mais zur Fütterung gesorgt. Werden Löwen, Tiger, Elephanten u. drgl. feil geboten, so kauft entweder der Kapitän oder einer der höheren Offiziere auf eigne Spekulation. Hat nun der Seemann Glück oder Scharfsinn genug, frische Vögel zu bekommen, so sind seine Verluste gering oder Null, im andern Falle geräth er vielleicht in Schulden, z. B. wenn ihm, was oft im Herbste vorkommt, die Hälfte oder mehr auf der Heimreise sterben. Die Großhändler, von denen

---

Gebüsch bauenden Sylvienarten, zur Beute fallen. Gerade die schlimmsten Nesträuber, als Eichelheher, Würger, Nebelkrähe*) u. a., sind hier am häufigsten vertreten. Was das beharte Raubzeug anbelangt, so fehlt es nicht an Füchsen, Mardern, Iltisen, Wieseln und einigen anderen zu dieser Sippe zählenden Verwandten, inbetreff derer ich Thatsachen beobachtete, die in keinem der mir zugänglichen naturwissenschaftlichen Werke erwähnt sind. Wie ich früher schon mittheilte, finden sich in den unkultivirten, mit Strauch- und Baumwerk bestandenen Ländereien ganze Gruppen von Bäumen, welche mit Epheu und Waldreben gleich den Bäumen des Urwalds so dicht übersponnen sind, daß die Bäume selbst in ihrer Art nicht zu erkennen sind. Im Herbst meldete mir ein Gartengehilfe, daß er Nester mit mir gewiß unbekannten Vögeln entdeckt hätte, zu deren genauerer Betrachtung die Flinte nothwendig wäre. Mich zu einer Gruppe tartarischer Ahorn (Acer Tartariae) führend, welche dicht mit wildem Wein (Clematis) überzogen waren, zeigte er mir ungefähr 6 m über dem Boden ein ziemlich großes, nach Elsterart mit Reisig überdachtes, theils in einer Astgabel, theils im Netzwerk der Reben so eingebautes Nest, daß demselben in dieser Verstrickung unmöglich mit der Hand beizukommen war; überhaupt wurde es nur durch den eingetretnen Blattabfall sichtbar. Ein Nest der Elster konnte es nicht sein, da diese an der Küste nicht vorkommt. Eichelheher und Nebelkrähe bauen nicht in der angegebnen Weise. Welchem Vogel mochte also das Nest angehören. Mein Führer bat mich, mich schußfertig zu machen, indessen er die Insassen durch Steinwürfe auszutreiben versuchte, was denn auch bald gelang — aber statt eines erhofften Vogels huschten 4 Ratten, eine nach der andern, heraus; durch Schrotschuß brachte ich ein Exemplar zur genauern Betrachtung. Einmal auf die Thatsache aufmerksam gemacht, daß Ratten in Nestern auf Bäumen hausen, wurde mir dies auf Befragen von verschiedenen Seiten nicht nur bestätigt, sondern meine Beobachtung wurde noch dahin ergänzt, daß sie sich diese Nester selbst bauen und darin ihre Jungen erziehen. Das Bauen konnte ich selbst bis jetzt noch nie beobachten, aber Nester, die besetzt waren, stöberte ich im Herbst zu mehreren auf. Daß diese

*) Elster fehlt. D. V.

W. Croß der bedeutendste ist, bestimmen dann einfach die Preise der Vögel, alle verdächtigen werden ausgeworfen und der Matrose verrechnet mit seinem Gläubiger, wobei er gewöhnlich ziemlich stark übers Ohr gehauen wird. Der oben genannte Herr Croß, welcher, nebenbei gesagt, alle Sorten Thiere und Vögel kauft, und von dem die größten Händler Londons und Hamburgs direkt beziehen, machte sich einmal die Unkosten, die afrikanische Küste entlang zu fahren, um selbst die Einkäufe zu besorgen, fand es aber beiweitem zu kostspielig und begnügt sich jetzt mit dem, was eben gebracht wird. Auf ähnliche Weise wird der Handel auf den anderen Linien betrieben. Die Angaben der Händler von so und so vielen Hunderten selbst importirten Vögeln 2c. sind daher nicht ganz wörtlich zu nehmen; man kauft eben, was von den Seeleuten in Afrika vorgefunden ist und mitgebracht wird. Die Thiere werden natürlich auf der Reise bestmöglichst verpflegt, und in dem Raum der Leute, welche sich fast alle mehr oder minder an dem Handel betheiligen, an die bestgeschützten Stellen gesetzt, denn es liegt im eignen Interesse, Verluste zu vermeiden.

Wenn es meine Verhältnisse erlauben, so beabsichtige ich, in nächster Zeit selbst einen kleinen Ausflug nach der afrikanischen Küste zu machen, denn ich möchte gern die Frage gelöst sehen: Woher rührt die große Sterblichkeit der Graupapageien?

(Schluß folgt).

Zur Kenntniß des Graupapagei.

Mein Jako, noch ziemlich jung, gut eingewöhnt, mit seltnem Sprachtalent und einer raschen Auffassungsgabe ausgestattet, hat seit der Zeit, in welcher ihm einmal die unglückselige Idee kam, sich bis auf die Haut auszuziehen, um den gründlich Gerupften zu spielen, zeitweise Schwächezustände, die sich durchschnittlich vier- bis fünfmal im Jahre wiederholen und immer mit Erbrechen von halbverdauten Sonnenblumenkernen begleitet sind. Dieser Zustand macht den Vogel matt und mißmuthig. Während er sonst ausgelassen lustig war, läßt er jetzt kein Wort hören und spielt zum Schrecken meiner Familie, von welcher jedes Mitglied ihn, ich möchte sagen, übertrieben gern hat, förmlich den Todeskandidaten.

Als ich den Graupapagei s. Z. in Leipzig kaufte, nahm er leidenschaftlich gern Weißbrot in Kaffe mit Zucker eingeweicht, zu sich. Als naturwidrig entzog ich ihm aber diesen Genuß, trotzdem die gesammte bessre Hälfte meiner Häuslichkeit mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln dagegen ankämpfte. Ihre Bundesgenossenschaft half dem Vogel garnichts; er mußte sich an die Entbehrung eines lieb gewordnen ‚Gifts' gewöhnen. Es gefiel ihm allerdings durchaus nicht.

Bei den erwähnten Krankheitsanfällen nun ist gerade dieses Futter, mit etwas süßem Tokayer überträufelt, das Heilmittel, welches ihn in 6 bis 8 Tagen vollständig wieder herzustellen imstande ist. Ich verpflege den Vogel im übrigen nur mit Hanf, Mais und Sonnenblumenkernen, von Zeit zu Zeit mit einer Kleinigkeit Obst und trockner Semmel und zum Trinken reiche ich nur abgekochtes und wieder erkaltetes Wasser.

Durch das eingangs erwähnte Rupfen wurde er, trotzdem ich mit allerlei Mixturen, sogar mit einer Aloëmischung, die von seinem Schnabel noch nicht bearbeiteten Federn anstrich, ganz kahl und glatt, einer Ratte immer ähnlicher. Er bot die Jammergestalt eines Papageien dar. Ich selbst hatte nicht geglaubt, daß die Zerstörung des Gefieders in solcher Weise um sich greifen könnte und mußte nun staunen darüber, was Krankheit und Verstümmelungssucht anrichten können. Selbst den Flaum schonte sein Schnabel nicht und ähnlich der Eiderente, welche zu einem bessern Zweck diesen läßt, zog er auch ihn zwecklos aus.

Die derartige Zerstörungswuth dauerte etwa 14 Tage und erreichte ihr natürliches Ende, als nichts mehr zu rupfen da war. Die Herrlichkeit der Ausflüge vom Ständer auf den Tisch zur Empfangnahme eines Stückchens Apfel war damit

---

Rattenansiedlung im Freien auf Bäumen noch sehr wenig bekannt ist, wurde mir von dem Entomologen Dr. Portschinsky bestätigt, welcher vom Domänen-Ministerium zur Untersuchung der Weinberge auf Phyllorera nach der Krim beordert wurde. Dr. P. ist nicht nur ein bekannter Entomologe, sondern auch ein tüchtiger Ornithologe. Da ich längre Zeit mit ihm betreffs obengenannter Untersuchungen zu arbeiten hatte, so kam es, daß die freien Stunden ganz ornithologischen Thematen gewidmet wurden, die mir nicht allein viel Genuß, sondern noch mehr Belehrung brachten. Natürlich tischte ich auch meine Rattengeschichte auf, die für Dr. P. etwas ganz Neues war und gewiß bezweifelt worden wäre, wenn ich sie nicht hätte beweisen können. Ich versprach dann, an die Naturforschergesellschaft in Petersburg ein solches Nest einzusenden, was ich leider bis jetzt noch nicht ausführen konnte, weil dieselben gewöhnlich so zwischen den Schlingpflanzen und dornigen Versparrungen von Aesten eingebaut sind, daß die mir zum Versuch dienenden trotz des sorgfältigsten Auslösens und Aussägens immer zu sehr beschädigt wurden, um dem Zwecke der Einsendung vollständig entsprechen zu können. Die halbkugelförmige, weich ausgepolsterte tiefe Nestmulde ist mit dornigen Reisern 2c. ganz nach der Weise und Größe der Elsternester umgeben, dicht überdacht und so zwischen die Wirnisse von Schlingpflanze und Baum eingebettet, daß die künstliche, verbunden mit der natürlichen Ueberdachung, nicht sehr viel Feuchtigkeit in den Napf wird dringen lassen. Die Ratte scheint mir die gewöhnliche Wanderratte zu sein. Mein besondres Augenmerk werde ich von nun an auf diese beharten Nesterbauer richten, damit ich Genaueres mittheilen kann.

Um schließlich wieder auf das Fehlen mancher Arten als Brutvögel zu kommen, konnte ich bis jetzt mir die Ursache nicht anders als vielleicht einestheils darin erklären, daß wol das heiße Klima, aber hauptsächlich das massenhafte Vorhandensein des verschiednen Raubzeugs Schuld daran tragen mag, und zwar mögen in letztrer Hinsicht die im Freien wohnenden Ratten am verderbenbringendsten sein. Keineswegs stelle ich jedoch in Abrede, daß noch weitere und triftigere Ursachen dabei mitwirken mögen.

zu Ende und starke Eisendrähte setzten dem Freiheitsdrange des Jako Schranken.

Da kam ich auf den Gedanken und wurde von einem alten erfahrenen Vogelliebhaber darin bestärkt, die tägliche Futtergabe allmälig zu verringern und dem Vogel nach und nach die traurigen Reste seiner Gefiederherrlichkeit, die Federstumpfen, auszuziehen. Bis Nachwuchs folgte, war die Verringerung des Futters beinahe um den dritten Theil vorgeschritten, und als die Speilen sich in großer Anzahl zeigten, hatte der Papagei infolge der Inanspruchnahme seiner Kräfte den lieben langen Tag Hunger und wieder Hunger, dem ich aber nur durch kleine, öftere Darreichungen von Körnern aus der Hand begegnete.

Das Gefieder vervollständigte sich verhältnißmäßig rasch, nur in demselben Maße vermehrte ich auch das Futter. Heute ist das erstre bereits seit sieben Monaten wieder untadelhaft vorhanden, und mein Jako von der bei diesen Vögeln im gefangnen Zustande oft anzutreffenden Untugend befreit. Ob für immer? **Ottmann.**

(Wir bitten um freundliche spätre Nachricht, denn es wäre ja ein herrlicher Erfolg, wenn auf diesem Wege die sich selbst rupfenden Papageien sich wirklich heilen ließen! D. R.)

Das Anketten der Papageien.

(Mit Abbildung).

Die Ketten für größere Papageien, wie sie gewöhnlich in Gebrauch genommen werden, haben namentlich den Nachtheil, daß sie entweder zu schwer sind und durch ihr Gewicht Fußkrankheiten erzeugen, oder daß sie, aus leichterm Material hergestellt, unschwer von dem btrf. Vogel zerbissen werden. Nun möchte ich zur Abhilfe dieser Uebelstände folgende Vorschläge machen:

Die Kette wird, um bei hinreichender Stärke ein geringres Gewicht zu erzielen, derartig verkürzt, daß sie bei Ständer I nur von a nach b reicht, d. h. von dem Verbindungspunkt des eigentlichen Ständers und der Sitzstange bis zu dem Ende der letztern. Das eine Ende der Kette wird am Fuß des Vogels befestigt, an dem andern Ende befindet sich ein Ring. Dieser Ring wird um den Ständer gelegt, und zwar derart, daß er nicht an einem bestimmten Punkt desselben festsitzt, sondern sich hinauf- und herunterschieben läßt und nur mit einer Feder, welche auf seiner Innenseite angebracht ist, gegen den Ständer drückt, um auch seinerseits die Kette, wenn dieselbe herunterhängt, zu unterstützen, im übrigen aber dem Vogel gestattet, sich nach Belieben auf der Stange und auf dem Erdboden zu bewegen.



Verzichtet man darauf, dem Papagei einen größern Bewegungskreis auf der Erde einzuräumen, so ergibt sich folgendes noch einfachere Verfahren:

Die Sitzstange wird mit ihrem einen Ende in a an der Mündung des Ständers befestigt. Die Kette, welche nur eine Länge von $7_{,50}$ bis 10 cm in diesem Falle hat, endet wieder in einen Ring, welcher bei dieser Vorrichtung eine Feder besitzt. Der Vogel zieht den Ring leicht an Stange und Ständer mit sich.



Ebenso kann man, wenn man einen komplizirtern Ring, als er im erstern Falle nöthig war, vermeiden will, die etwas längre Kette von Nr. I auf Nr. II übertragen. Hierdurch ist es möglich, auch kleine Papageien, wie z. B. den Mohrenkopf und Alexandersittich, anzufesseln. G. Josephy.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In einem eine halbe Meile von hier entfernten Dorfe hat sich ein Sperling an den dortigen Wirthschaftsinspektor, insbesondre an dessen Mutter, so gewöhnt, daß er in der Stube aus- und einfliegt. Trotzdem er im Freien schon seit mehreren Jahren wiederholt genistet hat, kommt er immer wieder in die Stube, fliegt der Dame auf die Schulter, klettert, wenn sie ihn fassen will, über den Rücken und benutzt als Wohnort einen alten auf das Fensterbrett gelegten Filzschuh, in dem er sich gegen jede Zudringlichkeit tapfer vertheidigt. Da ich aus eigner Erfahrung weiß, wie ungeberdig sich Sperlinge in der Gefangenschaft benehmen, erscheint mir das Betragen dieses Vogels, der ohne Zuthun der Menschen so zahm geworden ist, besonders bemerkenswerth.

In einem andern Dorfe des hiesigen Kreises hat der Wirthschaftsinspektor in einem von Schwalben vermauerten Schwalbennester ein Sperlingsweibchen todt auf seinem Neste vorgefunden. Diese Thatsache, gleichviel, welche Gründe die Schwalben dazu bewogen haben, ist, so viel ich weiß, in neuerer Zeit bestritten worden. — Beide Fälle sind mir von durchaus glaubwürdigen Personen, deren Namen jederzeit zur Verfügung stehen, mitgetheilt worden.

Dr. Krause.

Briefliche Mittheilungen.

Bis vor etwa 6 Wochen hatte ich unter anderm Gefieder ein Par Reisvögel und ein Männchen Wellensittich (6 Monat alt). Die Reisvögel waren im Begriff zu brüten, hatten bereits Niststoffe eingetragen und auch mehrere Eier gelegt, als der Wellensittich begann, das Reisvogelmännchen, besonders wenn dasselbe im Kasten war, zu verfolgen und vom Deckbrett aus, namentlich wenn der Reisvogel seinen Kopf aus dem Schlupfloch steckte, anzugreifen. Nachdem dieses Wegelagern 8 Tage gewährt (ich hielt es immer nur für eine den Wellensittichen eigne Ungezogenheit) fand ich eines Mittags den Reisvogel mit vollständig abgezogner Kopfhaut und ausgehauenem Auge todt auf dem Boden des Käfigs und den Wellensittich förmlich mit Blut getränkt vor. Von da an begann der Wellensittich das Reisvogelweibchen mit aller Zärtlichkeit zu verfolgen, und immer stürmischer wurden seine Liebesbezeugungen, welche dann auch schon nach einigen Tagen dahin Gehör fanden, daß das Weibchen dem Mörder seines Männchens das Füttern aus dem Kropfe gestattete, und allmälig schenkte es ihm sein ganzes, wie es scheint sehr liebebedürftiges Herz. So mag ungefähr wieder eine Woche vergangen sein, als ich beobachtete, daß der Wellensittich den Reisvogel auch begattete. Dies wird jetzt seit etwa 3 Wochen in stürmischer Weise vorgenommen und zwar in der Art, daß der Wellensittich den Reisvogel unter die Flügel nimmt, wie es bei Wellensittichen immer der Fall ist. Endlich in der vergangnen Woche fing der Reisvogel an, in einen Wellensittichnistkasten ohne Einschlupfröhre Niststoffe zu tragen, während der Wellensittich sich daran machte, die darin befindlichen Sägespäne mit dem Schnabel herauszuschaffen. Nachdem nun aus wenigen Agave- oder Aloëfasern ein schwaches Nest hergerichtet war, fand ich vergangnen Sonntag ein vom Reisvogel gelegtes Ei vor. Da ich zufällig ein brütendes Par Wellensittiche habe, so legte ich diesem das Ei mit unter und beabsichtige es mit noch weiteren zwei Eiern zu thun, falls solche gelegt werden sollten; erst die übrigen würde ich dem Reisvogel überlassen. Nun erlaube ich mir, folgende Fragen zu stellen: 1. Ist Ihnen eine derartige Erscheinung schon vorgekommen? 2. Habe ich recht daran gethan, die Eier den Wellensittichen unterzulegen? 3. Halten Sie es für möglich, daß trotz des vielen Tretens eine Befruchtung der Eier stattgefunden? Bezüglich meiner zur „Ornis-Ausstellung“ gesandten Bastarde (Silberfasänchen mit Mövchen) beehre ich mich, Ihnen mitzutheilen, daß dieselben ganz gut hier wieder angekommen sind, und daß jene von denen der diesjährigen Brut insofern viel schöner sind, als das Hellbraun am Bauch sich in Weiß, jede Feder mit schwarzer, bzl. dunkelbrauner Einfassung, verändert hat.

A. Procls, k. Forstgehilfe a. D.

(Antwort in nächster Nr.).

. . . Ferner habe ich eine nicht ganz uninteressante Beobachtung inbetreff der Schnabelmißbildung bei einer Krähe gemacht. Seit vier Wintern besucht uns hier eine Saatkrähe (Corvus frugilegus, *L.*). Der Unterschnabel des Vogels ist normal gebaut, der Oberschnabel indessen nur auf eine Länge von etwa 10 mm gerade, dann unter fast rechtem Winkel rechts über den Unterschnabel heruntergewachsen. Da die Krähe sehr scheu ist, war es mir trotz vieler Mühe und obgleich sie sich täglich auf unserm Realschulhofe sehen läßt, nicht möglich, zu beobachten, wie sie Nahrung zu sich nimmt. Vor acht Tagen aber hatte ich Gelegenheit zu sehen, was ich längst zu wissen wünschte. Von dem Fenster meiner in unmittelbarer Nähe der Realschule befindlichen Wohnung aus, sah ich, wie der Vogel mit größter Hast ein Stückchen Semmel aufnahm. Dies geschah in folgender Weise. Er senkte den Vorderkörper fast auf die Erde, drehte dann den Kopf so zur Seite, daß der übergebogne Schnabeltheil sich oben befand und nahm dann sehr geschickt mit dem nach unten gerichteten hintern linken Schnabeltheile den Bissen auf, worauf er alsbald wieder verschwand. Auch ein Beweis dafür, wie sich die schlauen Krähen zu helfen wissen. Uebrigens ist dieser Vogel ein sehr schönes Exemplar, das trotz des monströsen Schnabels keinen Mangel zu leiden scheint.

D. Paulstich.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Albin Jahn: Wenn Sie hier auf den Anzeigentheil achten, so werden Sie finden, daß theils von Züchtern und theils von Händlern, also gezogene oder importirte, Mövchen und Zebrafinken überaus vielfach angeboten werden, so daß die Käufer in der That um dergleichen Vögel niemals in Verlegenheit sein können.

Frau Hauptmann J. v. Heiden: 1. Von meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV. (‚Lehrbuch der gesammten Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht‘) ist erst eine Lieferung erschienen, weil der Fortgang durch den Konkurs der Rümpler'schen Verlagshandlung unterbrochen wurde. Die zweite Lieferung ist aber fertig und soll nun auch baldigst ausgegeben werden. 2. Die Amaranten nisten ja mit Vorliebe in unseren Wintermonaten, immerhin aber ist es ein hübscher Erfolg, wenn bei Ihnen in den Weihnachtstagen Junge flügge geworden. Ob beide Weibchen sind, können Sie jetzt noch nicht wissen, denn ein etwaiges Männchen würde sich erst in der wärmern Zeit, Mai bis Juli verfärben. Hoffentlich sind die Jungen ein Pärchen.

Herrn G. Vetter: Wenn ich in meinem Werke: „Die Prachtfinken“ warne, daß man Kanarienvögel in einer Vogelstube mit dem kleinen fremdländischen Gefieder zusammen halten soll, so leitet mich dabei nicht sowol die Rücksicht darauf, daß der Gesang der Kanarien verdorben werde, sondern vielmehr die, daß die Kanarienweibchen häufig, wenn auch nicht immer, bösartig gegen die kleinen Vögel sind und ihnen namentlich die Nester zerstören. Dies ist übrigens dort auch gesagt.

Herrn C. H. Schmidt: 1. Weder Eisenlack noch Goldbronze halte ich zum Anstrich der Nisttäfige für vortheilhaft. Zunächst kommt es doch darauf an, ob der Käfig ganz von Metall oder zum Theil von Holz ist. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (welches für 5 Mk. 25 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) habe ich Anleitung für den besten Anstrich gegeben. Lesen Sie dort nach. 2. In jeder größern Droguenhandlung bekommen Sie Farbe zum Abstempeln von Tauben und also auch der Nistpärchen Wellensittiche. 3. Sie fragen: „Würde sich jetzt noch ein Zuchtversuch mit Wellensittichen lohnen?“ und daraus erhellt, daß Sie noch völlig Anfänger in der Stubenvogelzucht sind. Deshalb aber müssen Sie in dem „Handbuch“ oder in dem kleinen Buch „Der Wellensittich“ zu allererst über die Eigenthümlichkeiten der Vögel nachlesen, und sollte Ihnen dann dies oder das unklar bleiben, so fragen Sie gefälligst weiter an.

Herrn F. Marks: Sie schicken einen Zeitungsausschnitt, welcher lautet: „Ein gelehriger Vogel. — Der zu der Sperlingsfamilie gehörige Vogel Loria ist in Indien sehr häufig. Er lernt gleich dem gelehrigsten Hunde apportiren, kommt auf den Ruf seines Herrn herbei und setzt sich ihm auf den Finger. Ebenso läßt er sich gleich den Tauben als Briefboten gebrauchen und lernt Briefchen aus einem Hause in das andre tragen. Der Instinkt des Loria ist noch bewundernswerther als seine Gelehrigkeit. Aus Grashalmen webt er sich ein Nest in Gestalt einer Flasche, das wie aus Tuch gemacht aussieht. Der Eingang desselben ist von unten, um die Jungen vor Raubvögeln zu sichern. Dieses Nest, in welchem sich zwei bis drei gesonderte Kämmerchen befinden, wird von dem klugen Vogel nachts mit einem Glühwurme beleuchtet, den er zu diesem Zwecke lebendig fängt und innen an der Nestwand mit etwas feuchtem Lehm befestigt. (R.)“ Damit ist der Bayaweber gemeint, und wenn Sie nun in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. oder gar in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ nachlesen, so

werden Sie sich wundern, welchen offenbaren Unsinn die Zeitungen noch heutzutage ohne weitres aufnehmen. Es ist in der That erstaunlich.

Herrn A. Alberdingk in Amsterdam: Der Nonpareil oder Papstfink, den Sie mir übersandt und der, wie Sie schreiben, schlecht im Gefieder und erbärmlich war, zeigt sich so schön und prachtvoll gefärbt, wie es nur ein in der Freiheit erlegter Vogel sein kann. Es wäre daher sehr dankenswerth, wenn Sie Ihre „naturgemäße Fütterung" hier mittheilen wollten, denn die meisten dieser Vögel verlieren bekanntlich ihre Farben, während sie der Ihrige nach der Mauser in voller Pracht wieder erhalten hat. Die Todesursache war eine starke Kehlkopf- und Halsentzündung, welche er wol durch irgend eine Erkältung bekommen hat.

Herrn N. N.: Wenn Ihr Inkakakadu bereits seit 1½ Jahren krank ist, so werde ich ihm wol nicht mehr helfen können. Warum haben Sie denn aber nicht früher angefragt? Damals gleich im Beginn wäre es ja vielleicht noch möglich gewesen, ihn zu retten. Die Lähmung der Füße ist doch entweder in Rheumatismus oder in einem Rückenmarksleiden begründet. Da der Vogel doch sowieso verloren ist, so würde ich versuchen, ihn mit äußerst winzigen Gaben von Strychnin zu behandeln. Weiter weiß ich Ihnen in der That nichts zu rathen.

Aus den Vereinen.

An die Vereine! Die sehr geehrten Vereinsvorstände wollen freundlichst auf Folgendes achten: Alle Vereinsnachrichten, Mittheilungen über Ausstellungen, Verhandlungen, Beschlüsse, Vorstandswahlen u. a. m. nehme ich stets bereitwillig und so rasch wie möglich hier auf, gleichviel, ob mir dieselben als Originalberichte oder in Ausschnitten aus Provinzialblättern zugesandt werden. Im Interesse der Vereine gewähre ich solchen Mittheilungen auch stets eine noch weitre Verbreitung, indem ich dieselben zugleich in den „Geflügelhof", und, wenn sie allgemeine naturwissenschaftliche Mittheilungen enthalten, auch in die Zeitschrift „Isis" aufnehme. Da dies erklärlicherweise doch lediglich oder vorwaltend im Vortheil der Vereine liegt, so bitte ich um freundliches Entgegenkommen in Folgendem:

Mittheilungen, bzl. Nachrichten über Ausstellungen oder derartige Veranstaltungen, bei denen die Veröffentlichung Eile hat, bitte ich dringend, mir stets so zugehen zu lassen, daß ich sie am Sonnabend hier habe, da ich sie dann noch in die laufende Nummer bringen kann. Bei sehr großer Eile ist es wünschenswerth, daß die btrf. Notiz mir zweimal, also in Original und Abschrift, geschickt werde, damit ich sie sofort nach beiden Druckereien senden kann. Zur Aufnahme in die Ausstellungen-Liste oder wenn nur eine kurze Notiz gewünscht wird, ist die Zusendung des Programms ausreichend (und zwar wenn möglich auch in 2 Expl.).

Als einzige Gegenleistung seitens der Vereine bitte ich dringend um jedesmalige freundliche Zusendung eines Katalogs der Ausstellung, und ich denke, daß die btrf. Herren in Anbetracht meiner Bereitwilligkeit, ihnen in jeder Hinsicht gefällig zu sein, mir wol so viel Rücksicht erzeigen können, daß sie diesen Wunsch erfüllen. Schließlich wiederhole ich auch die Bitte um gefällige Zusendung der Vereinsstatuten, damit ich bei Neubegründung von Vereinen durch Darleihung derselben nützen kann.

Dr. Karl Ruß.

„Canaria", Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin. Dem Protokoll der Sitzung vom 9. März entnehmen wir Folgendes: Nachdem zuerst mehrere neue Mitglieder aufgenommen waren, hielt der Vorsitzende, Herr Haushofmeister Meyer, einen Vortrag über seine Erfahrungen in der Kanarienzucht, dessen Hauptpunkte wir in Folgendem hervorheben: In letztrer Zeit ist das Ohr des Liebhabers sehr empfindlich geworden, so daß wir den geringsten Anstoß im Vortrage als Fehler rechnen und dadurch wirklich gute, langgehende Touren bzl. Uebergänge bei Ausstellungen als nicht zur Prämirung geeignet verwerfen. Bei Fortführung dieses Verfahrens würde aber der Gesang im allgemeinen geschädigt und nach einigen Jahren würden Gesangstouren geschaffen werden, die an Fülle und Mannigfaltigkeit viel zu wünschen übrig lassen, während zugleich die besten Touren, als Pfeifen, Glucken, Kollern und Knurren, in ihrer vollendeten, wunderbaren Schönheit verloren gehen möchten. Es müßte demnach durchaus darauf Bedacht genommen werden, daß nicht zu hohe Ansprüche an unsere Lieblinge gestellt und kleine, nicht präzis gebrachte Uebergangstouren als Fehler angerechnet werden. Um Klarheit in die Norm eines guten Gesanges zu bringen, würde es sich empfehlen, über dieselbe in einer spätern Sitzung zu sprechen und sie festzustellen, damit bei einer vom Verein etwaigenfalls zu veranstaltenden Ausstellung die Preisrichter sie als Basis bei der Prämirung benutzen können. — Redner fährt dann fort: In den ersten Jahren der Zucht von Kanarien beschäftigte man sich meist nur mit Farbenvögeln, erst später legte man mehr Gewicht auf den Gesang und die durch im Spätherbst vom Harz kommende Händler, wie Diener, Kunze und Eberle, eingeführten, bereits besser im Gesange vorgeschrittenen Vögel wurden verbessert. Der Vogel wurde damals mit 3 Thlr. gekauft, während er entschieden den heutigen Werth von 100 ℳ hatte; außerdem behielten sich die Käufer das Recht vor, so lange den Vogel umzutauschen, bis er den gestellten Anforderungen entspräche. In dieser Weise bemühten sich die Züchter von Jahr zu Jahr fortzuschreiten, bis man endlich nach dem Dafürhalten des Vortragenden auf dem Glanzpunkt der Jetztzeit angekommen sei. — Was die Gesangskasten anbelangt, so wußte man vor 30 Jahren von diesem Vortheil nichts; es wurde einfach ein Bauer neben dem andern an der Wand aufgehängt. Durch die längre Praxis zur Reinhaltung der Stuben, war man allmälig auf die Idee gekommen, die Vögel in Repositorien und Gesangsspinden unterzubringen; Redner hält jedoch von den Kasten nichts, sondern zieht die Repositorien vor. Später soll dieser Punkt im Verein zur Diskussion gestellt werden, um darüber andere Ansichten zu hören. — Was nun die Hecke anbetrifft, so meinte Redner, es könnte garnicht genug empfohlen werden, nur die besten Vorschläger zu verwenden, da nur auf diese Weise, durch Uebertragung des Bluts mit Weibchen aus den besten Stämmen, die Erzielung einer vorzüglichen Nachzucht möglich sei. Die erste Lehre im Nest sei für die jungen Vögel die beste. Das Organ müsse einem guten Sänger angeboren sein. Redner machte bei dieser Gelegenheit besonders darauf aufmerksam, daß bei Einzelheiten das Resultat besser als in einer fliegenden Hecke sei. Das frühe Zusammensetzen der Heckvögel sei durchaus zwecklos, da hier in Berlin nicht wie im Harz die Vögel durch so große Wärme gehalten werden. Redner hält entschieden die jungen Vögel, welche in allzugroßer Wärme gezogen werden, für nicht so kräftig und ausdauernd; seiner Meinung nach neigen dieselben vielmehr leicht zu Lungenkrankheiten. Ende Februar sei die geeignetste Zeit zum Zusammensetzen der Heckvögel. Die Fütterung sei eine möglichst einfache. Während der Brut verabreiche man guten Sommerrübsamen, welcher hier bei Herrn Harend, Zimmerstraße 1 zu haben ist. Nach dem Ausschlüpfen der Jungen sei jedoch erforderlich, daß der Rübsamen auf tägliche Portion zuvor gebrüht werde. Man dürfe aber nicht die für den ganzen Tag erforderliche Portion mit einem Male, sondern nur immer in kleinen Gaben reichen. Ei mit Potsdamer Zwieback gemischt als Zugabe sei zu empfehlen.

Der **Geflügelzüchter-Verein am Kottmar zu Eibau** wählte in seiner Generalversammlung am 18. Februar d. J. folgende Herrn in den Vorstand: W. Heinze, Vorsitzender; P. Rietzel, Stellvertreter; Aug. Halank, Schriftführer; G. Tempel, Stellvertreter; E. Rösler,

Kassenführer; L. Mann und G. Wünsche, Inventarverwalter.

In **Landau a. J.** hat sich im Februar d. J. ein **Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein** begründet. Zweck desselben ist Hebung der Geflügelzucht und Schutz der Singvögel.

Der Verein **„Canaria" in Rostock i. M.**, über dessen Begründung wir hier bereits in Nr. 7 berichteten, hat sich jetzt vollständig konstituirt und am 8. Februar seine Generalversammlung abgehalten. In derselben wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Buchhändler E. Kuhn als Vorsitzender; Kaufmann Heinr. Teutmann, Schriftführer; Maler W. Strüwing, Kassenführer; Photograph S. Steenbock und Kaufmann F. Ahrens jun., Beisitzer und zugleich Bibliothekverwalter. Der Verein zählt bis jetzt 20 Mitglieder.

Nachdem dem **„Verein für Geflügelzucht zu Hannover"** die Genehmigung einer Lotterie zutheil geworden, hat derselbe beschlossen, eine Ausstellung von Geflügel u. a. vom 6. bis 8. Mai auf Bella-Vista abzuhalten. Dieses Etablissement eignet sich seiner günstigen Lage wegen vorzüglich zu solchen Zwecken. Die Zusammenkünfte des Vereins haben durch das bevorstehende Ereigniß sehr an Interesse gewonnen. Die Stimmung der Mitglieder ist gehobener als je. Alle erfüllt nur der eine Gedanke, mit vereinter Kraft die richtige Aufgabe in einer für die gute Sache gedeihlichen Weise zu lösen. In diesen Bestrebungen wird der junge Verein an dem bereitwilligen Entgegenkommen vieler Mitglieder auswärtiger Vereine, sowie an diesen selbst genügende Unterstützung finden. Als Preisrichter sind gewählt die Herren: Baron von Hirschfeld-Bückeburg, Hauptmann Rocholl-Hannover, Kaufmann Völschau-Hamburg für Hühner; Direktor des Militär-Brieftauben-Wesens Lenzen-Köln, Kaufmann Ortlepp-Magdeburg, G. W. Henze-Hannover, für Tauben; F. W. Klages-Hannover, Rodehorst-Hannover, W. Post-Hannover für Kanarien.

Kreisverband der Oberbayerischen Geflügelzüchter-Vereine. Auf Einladung des Vereins für Geflügelzucht in München und auf Antrag des Geflügelzüchter-Vereins in Ingolstadt zur Abhaltung eines Delegirtentages behufs Gründung eines Kreisverbands für Oberbayern traten die Delegirten der Geflügelzüchter-Vereine Ingolstadt, Mühldorf, Erding, Dorfen und München hier im Hotel Roth zusammen. Der 1. Vorsitzende des Bayerischen Geflügelzucht-Vereins, Herr Friedrich, eröffnete die Versammlung, indem er den Zweck des zu gründenden Kreisverbands erörterte, worauf in die Berathung der vorgelegten provisorischen Satzungen eingetreten wurde. Nach eingehender Berathung gelangten dieselben mit einigen Aenderungen und Ergänzungen zur Annahme. Der Kreisverband, dessen Vereine 900 Mitglieder zählen, hat sich vorbehaltlich definitiver Zustimmung der btrf. Vereine einstimmig konstituirt und als Vorsitzenden Herrn Friedrich und als Schriftführer Herrn Hauptmann Kummer gewählt. Im Interesse der bayerischen Geflügelzucht ist die Gründung des Kreisverbands mit Freuden zu begrüßen und zu hoffen, daß auch in den übrigen Kreisen mit gleicher Einmüthigkeit die Bildung von Kreisvereinen angestrebt werden möge, um schließlich durch einheitliches, systematisches Vorgehen sämmtlicher Vereine ein rationelles Verfahren auf diesem Gebiete zu erreichen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein zu Düren vom 25. bis 27. März. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen und Lose à 50 ₰ sind zu beziehen vom Vorsitzenden: Herrn H. J. Cornely in Düren.

Erster österreichischer Geflügelzucht-Verein in Wien vom 14. bis 21. Mai. Anmeldungen bis zum 1. Mai. bei der Kanzlei des Vereins (Prater Nr. 25); Einsendung vom 11. bis 13. Mai an dieselbe Adresse.

Geflügelzucht-Verein zu Erding vom 7. bis 8. Mai. Auskunft ertheilt und Anmeldebogen versendet der Schriftführer Herr J. Daxenberger.

Bücher- und Schriftenschau.

Seit längrer oder kürzrer Zeit liegen einschlägige Schriften in beträchtlicher Anzahl auf dem Redaktionstisch der von mir herausgegebenen Blätter vor; da gegen das Ende des alten und zum Beginn des neuen Jahres hin infolge der dann förmlich einstürmenden zahllosen Vereinsnachrichten der Raum überaus beschränkt und da ich persönlich sowol als auch die anderen Herren, welche derartige Kritiken freundlichst übernehmen, nur zu sehr in Anspruch genommen sind, so haben bisher nur verhältnißmäßig wenige jener Bücher zur Besprechung gelangen können. Diese bisher also leider versäumte Pflicht soll nun nachgeholt werden, da dies jedoch nur allmälig geschehen kann, so gebietet es das Interesse der btrf. Herren Verleger, sowie auch das der Leser, daß wir sie zunächst sämmtlich noch einmal hier aufzählen. Ausdrücklich bemerkt sei aber, daß nur die Titel von den Schriften angegeben werden sollen, welche wir von vornherein für tüchtig und zweckentsprechend halten können, so daß also schon die Nennung hier mindestens bedingungsweise als eine Empfehlung an unsere Leser gelten darf. Es sind also folgende:

„Aus der Entwicklungsgeschichte der Papageien." Von Dr. **M. Braun.** (Separatabdruck aus den Verh. d. phys.-med. Ges. zu Würzburg. N. F. Bd. XIV.); s. Nr. 49 v. J.

„Die Farbstoffe der Federn." Von Dr. **C. Fr. W. Krukenberg.** Sonderabdruck aus „Vergl.-physiol. Studien" (Heidelberg, Karl Winter); s. Nr. 49 v. J.

„Ornithologische Rundschau in Ostthüringen 1877—79." Von Dr. **K. Th. Liebe.** (Besondrer Abdruck aus Nr. 7 u. 8 der „Monatsschr. des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt"); s. Nr. 49 v. J.

„Bericht über die Wiederkehr und Züchtung der Nachtigalen in Koburg i. J. 1881." Von **Theodor Köppen.**

„Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während der Jahre 1878 und 1879." Von Prof. **Aug. von Pelzeln.** (Wien, Nicolai'sche Verlagsbuchhandlung); s. Nr. 49 v. J.

„Ornis Vindobonensis." Die Vogelwelt Wiens und seiner Umgebungen. Mit einem Anhange: Die Vögel des Neusiedler Sees. Von **Aug. Friedr. Graf Marschall** und Professor **Aug. von Pelzeln** (Faesy, Wien); s. Nr. 49 v. J.

„Die Spechte" und ihr Werth in forstlicher Beziehung. Von **E. F. von Homeyer.** (Mahlau und Waldschmidt, Frankfurt a. M.); s. Nr. 49 v. J.

„Die Wanderungen der Vögel" mit Rücksicht auf die Züge der Säugethiere, Fische und Insekten. Von **E. F. von Homeyer.** (Th. Grieben, Leipzig); s. Nr. 49 v. J.

„Ornithologische Briefe." Blätter der Erinnerung an seine Freunde, gesammelt von **E. F. von Homeyer.** (Th. Grieben, Berlin); s. Nr. 49 v. J.

„Die Vögel" von Prof. Dr. **H. O. Lenz.** Fünfte Auflage, bearbeitet von **O. Burbach.** (II. Band der „Gemeinnützigen Naturgeschichte.") Mit 12 Tafeln Abbildungen. (Gotha, E. F. Thienemann).

„Der einheimischen Vögel Nutzen und Schaden," zusammengestellt von Prof. **O. Burbach.** Dritte Auflage. (Gotha, E. F. Thienemann).

„Am Neste." Beobachtungen und Mittheilungen über das Leben und die Fortpflanzung einheimischer körnerfressender Vögel. Von Dr. **Hermann Müller.** (S. Mode, Berlin); s. Nr. 49 v. J.

„Um und durch Spanien." Reiseskizzen, gesammelt auf einer i. J. 1879 nach Spanien ausgeführten ornithologischen Reise von **Ludwig Holtz.** (A. Hartleben, Wien, Pest, Leipzig); s. Nr. 49 v. J.

„Untersuchungen über den Schädelbau domizirter Tauben" von **L. Carl.** (Separatabdruck aus dem Osterprogramm 1878 der Realschule zu Pirna); s. Nr. 49 v. J.

„Die Krankheiten des Hausgeflügels." Von Dr. med. **Friedrich Anton Zürn,** Professor der Veterinär-

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 12. Berlin, den 23. März 1882. XI. Jahrgang.

wissenschaften an der Universität Leipzig. Mit 76 in den Text eingedruckten Illustrationen und einem Titelbilde. (Weimar, Bernhard Friedrich Voigt).

Hugo H. Hitschmann's Taschenkalender für den Landwirth 1882. Vierter Jahrgang. In zwei Bänden. Erster Band: Für die Tasche; zweiter Band: Für den Schreibtisch. Beide Bände (elegante Leinwandbände) mit zwei Taschen, Bleistift. Schreibtafel, Zoll- und Meterstab, Eisenbahnkarte 2c. zus. fl. 1.75. Zu beziehen durch den Herausgeber (Wien I. Dominikanerbastei 5) und durch jede Buchhandlung.

„Humboldt“, Monatsschrift für die gesammten Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. **G. Krebs.** Januar 1882. (Stuttgart, Verlag von Ferdinand Encke). 1. Heft. 1. Jahrgang. Preis 1 ℳ.

Briefwechsel.

Herrn Karl Capelle: Schade! Sie hätten ja nur mehrere Futtergefäße in den Käfig zu hängen brauchen. Im übrigen wissen die hurtigen Wellensittiche den Tuisittichen u. a. stets vortrefflich auszuweichen.

Die Nr. 12 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Fischotternjagd. — Mittheilungen über die indischen Seidenraupen. — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg-Altona. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien
mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**
[638] Kontroleur in **Wetzlar.**

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller** gebe ab noch gute preiswerthe Mittelvögel, Hähne zu 18, 15, 12 ℳ, Hennen zu 2,50 ℳ, edle **Kollervögel-Hennen** zu 3 ℳ. Versandt nur gegen Posteinzahlung, unter Garantie für lebende Ankunft.
Dr. **Wiss,**
[639] 68. Hohenheimer Straße I., **Stuttgart.**

Ich suche zu kaufen:
Ein kräftiges, gesundes Par **Bourkisittiche** (Euphema Bourki), nicht zu jung, ein Par Sonnen-Astrilde (Aegintha Phaëton), ein Par Aurora-Astrilde (Aegintha phoenicoptera), ein Weibchen Papagei-Amandine (S. prasina), ein Weibchen Zebrafink (S. castanotis).
Zu verkaufen:
Ein Par Purpurtangaren, kräftig und sehr brutlustig, 40 ℳ, einen gelben Wellensittich (Mnch.) 20 ℳ, ein Weibchen Brillenvogel (Zosterops palpebrosa) 20 ℳ.
Postfreie Briefe an Dr. **D. A. Willink,** Heemstede bei Haarlem (Holland). [640]

1 Nachtigal, 1 Drossel, vorzüglich im Schlage, zu verk.
[641] **Volkmann,** Berlin, SO., Elisabethufer 32 III.

1 Silbermöve (junge) . . . . . ℳ 3 [642]
1 Par Lachmöven (♂ Mohrenkopf) . . „ 5
1 Spießente, ♂ schön . . . . . „ 3
1 Pfeifente, ♀ schön . . . . . „ 3
1 Rebhuhn, ♀ schön . . . . . „ 3,50
1 Thurmfalk, schön . . . . . „ 5
3 Bussarde für . . . . . „ 7,50
1 Par Wellensittiche, zuverl. Zuchtpar . „ 12
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

2 Nachtigalen und 1 Schwarzdrossel,
die Nachtigalen gut schlagend, verkauft billig
[643] **Andre, Berlin,** Amalienstraße 13.

Eine elegante **Zimmervolière,** welche 39 ℳ gekostet, für 25 ℳ zu verkaufen.
R. Mordhorst, Brandenburg a. H.,
[644] Kl. Gartenstraße 23.

Zu verkaufen:
1 Walddrossel 6 ℳ, 1 Grasmücke (Welsche) 8 ℳ, 1 Haidelerche 6 ℳ, 1 Feldlerche 3 ℳ, 1 Rothkehlchen 6 ℳ, 1 Sprosser 25 ℳ, vorzüglicher Sänger, unter Garantie. Versandt unter Nachnahme. Verpackung billigst.
[645] **C. Koch,** Wiesbaden.

Zu verkaufen: Brehm, Illustr. Thierleben, 2 Bd. Säugeth., 2 Bd. Vögel, sehr eleg. geb., zus. 40 ℳ. Brehm, Gefangene Vögel, 2 Bd., Körnerfresser und Weichfresser, 12 ℳ. Der Dompfaff, von Schlag, 75 ₰. Müller, Gefangenleben d. einh. Singvögel, 2 ℳ. 1 Singdrossel, vorzügl. Sänger u. tadellos im Gefieder, 10 ℳ, postfrei u. fr. Verpackung. [646]
Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Schlegel
Zoologische Handlung
[647] **Chemnitz.**

Gebe ab: 25 Stück rothe Kreuzschnäbel à 1 ℳ 50 ₰, schöne Sing-Zippdrosseln à 6 ℳ, Schwarzdrosseln à 5 ℳ, Schwarzplatten à 5 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Stieglitze, Männchen 2 ℳ. 50 ₰, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, Birkenzeisige 1 ℳ, Meerzeisige 1 ℳ, Weibchen 40 ₰, Finken 1 ℳ, Grünlinge 1 ℳ, Birkhühner Par 1 ℳ 50 ₰, Lachtauben Par 3 ℳ, schön schlagende Wachteln à 5 ℳ, rothe Kardinäle in vollem Gesang 10 ℳ, Weibchen 5 ℳ, graue 7 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, Silberbecks, Muskatvögel, Napoleons und Blutschnabelweber, Par 4 ℳ.
Lebende Ankunft Garantie.

Suche z. kauf.: 1 Mnch. Buntsitt., Bruteier v. Gold- u. Silberfas., Rebh., Wacht., übernehme auch solche z. ausbrüten.
Verk.: 1 Graupapagei, g. sprech. 150 ℳ, 1 Wbch. Buntsittich, 1 Par blaue Hüttensänger 13,50 ℳ, 1 Wbch. Wachtel 2,50 ℳ, 1 Rebhuhn 3 ℳ, Schopfwachtel, Hahn 7,50 ℳ. [648]
F. A. Ochs. Berlin, Reichenbergerstr. 170.

40 Pare echte Bagadettentauben in rein weiß, blau, roth, schwarz und gelbscheckig à Par 12—18 ℳ, 12 Stück ungarische Davidsprosser, Tag- und Nachtschläger, alle gut im Gesange, à Stück 25—35 ℳ, zwei David-Singdrosseln, welche auch den Sprossergesang hören lassen, à Stück 8 u. 10 ℳ, ferner gut sprechende Papageien, welche 2, 3 und 4 Lieder in Wörtern singen, als: Jakos, blau-, weiß- und gelbstirnige Amazonen und Surinampapageien, à Stück von 50—500 ℳ. Sprachverzeichnisse sende auf Verlangen gegen Freimarke.
[649] **R. Ebeling,** Merseburg a. d. Saale.

Bremen.

Verein Bremer Geflügelfreunde.

Am 8., 9., 10. u. 11. April a. c.
findet die

3. große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- und Kaninchen-Ausstellung

statt in den **festlich dekorirten Räumen von Lühr's Tivoli.** Programme sind durch Herrn **W. H. Kettler,** a. d. Weide I., und Lose durch Herrn **H. Brinker,** Wall 128, zu beziehen.

[650] **Der Vorstand.**

Der Verein für Geflügelzucht zu Hannover,

unter Protektion Sr. Fürstlichen Durchlaucht des Prinzen Hermann von Schaumburg-Lippe,
veranstaltet
am 6., 7. und 8. Mai dieses Jahres in Bella Vista zu Hannover

eine allgemeine Ausstellung

von
Hühnern, Enten, Gänsen, Ziervögeln, Singvögeln, Tauben, Geräthschaften,
Futterproben, Litteratur u. s. w.
verbunden mit einer

großen Verlosung und Prämirung.

Lose à 0,50 ℳ sind bei dem Vorsitzenden Herrn **Chr. Heise,** Georgstraße 12, zu haben. [651]
Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **W. Wolter** zu beziehen.

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[652]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 300 Mnch. importirte ausgefärbte Wellensittiche, kräftig und schön im Gefieder, à 3 ℳ, 500 Par schwarzköpfige Nonnen à Par 3 ℳ, 1 grünen Bülbül 40 ℳ, 1 zitronengelbe Drossel 40 ℳ, 4 große Bees (Sturnus intermedius) à 45 ℳ, 20 Gangastare (S. ginginianus) à 25 ℳ, 6 weißbrüstige Heberdrosseln (Garrulax auritus) à 50 ℳ; ferner: 2 malayische Bären à 200 ℳ, 3 indische Elephanten, 1 Par Guanakos 1200 ℳ, 1 braune Gazelle (Gazella regia) 320 ℳ, 1 fliegenden Phalanger 40 ℳ, 6 Ichneumonen à 20 ℳ, 30 Par ägyptische Springmäuse à Par 40 ℳ, 1 Levaillant's Mangufte 50 ℳ, 6 Hulmans à 40 ℳ

J. Abrahams,

[653]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat soeben empfangen: Goldsperlinge (Fringilla cuchlora), kleine Elsterchen (Spermestes cucullata), zweifarbige Elsterchen (Spermestes bicolor), schwarzköpfige Nonnen (Spermestes sinensis), Sonnenvögel (Lejothrix luteus), chinesische Spottdrosseln (Garrulax sinensis), große Bees (Sturnus intermedius), Mohrenkopf-Papageien (Psittacus senegalus), blaustirnige Amazone (Psittacus amazonicus), 1000 Par kleine indische Vögel verschiedener Art.

Außerdem ist noch großer Vorrath von den meisten der in den vorhergehenden Nummern dieses Blattes angezeigten Vögel vorhanden.

Preislisten auf Verlangen portofrei.

Versendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung des Betrages oder gegen Nachnahme.

Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
[654]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Eine amerikanische Spottdrossel, sehr gut im Gefieder, fleißiger Tag- und Nachtsänger, ist für 45 ℳ zu verkaufen oder zu vertauschen bei
[655] **Louis Geiger,** Tilsit.

1 Wanderdrossel, schön im Gefieder, für 10 ℳ und 1 kleinen gelbh. Kakadu, ganz zahm und etwas sprechend, verkauft [656]
Julius Martin, Frankfurt a. Oder.

Freunde des Sports,

welche geneigt sind, die **erste deutsche Sport-Ausstellung** zu Berlin (Eröffnung 1. Juni 1882) zu fördern und mit ihren Sammlungen, Seltenheiten, **Gemälden**, Modellen, Zeichnungen, Sportpreisen, Silberzeug mit Sport-Emblemen 2c. zu instruktiven oder dekorativen Zwecken zu beschicken, werden um ihre Adressen und Angabe des ungefähren gewünschten Raums gebeten, worauf umgehend ausführliche Programme und Anmelde-Formulare übersandt werden. Keine Platzmiethe. Versicherung gegen Feuer. Gewähr gegen Diebstahl. ☞ Jagd- und Schießsport. Turf. Trabersport. Stallpflege. Fahrsport. Hetze. Segeln. Rudern. Fischen und Angeln. Fischzucht. Eissport. Fechten. Turnen. Velociped. Athletik. Spielsport. Entdeckungsreisen. Gebirgsbesteigung. Geflügelzucht. Sammlungen 2c. ☜

Für die **Ausstellungs-Zeitung** wird um Einsendung ernster und humoristischer Jagd- und Sport-Geschichten, Anekdoten, Kalauer gebeten. Illustrationen erwünscht.

Für das **Comité der Sport-Ausstellung**
G. v. Glasenapp.
Berlin, Blumenthalstraße 10.

[657]

Mehrere Zentner schöne reine Ameiseneier

sind abzugeben. — Ferner verkaufe noch: sehr gut schlagende **Nachtigalen** und **Sprosser, Blaudrosseln, Blaukehlchen, Schwarzplattl** u. a. Grasmücken.

Schließlich habe auch noch abzugeben: eine **sehr zahme**

reinweisse Dohle,

welche recht schmuck im Gefieder ist und zu sprechen anfängt, für 150 ℳ.

Franz Aumeyer,
[658] **Linz a. D., 55 Landstraße.**

Von meinen **feinen Harzer Rollern**, Klaus'scher Stamm, gebe noch einige Hähne ohne Fehler, à 12—20 ℳ, ab, nehme selbige nach drei Tagen, wenn nicht koveniren, zurück und sende Betrag zurück; auch einige Weibchen. Ferner verkaufe: 1,0 Houdan, 1,1 Houdan 81er. Gegen Nachnahme. [659]

Herford i./W. **F. Dresing**, Kassirer d. Fauna.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt**, nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet**, auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [660]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S. W., **Friedrichstr. 55.**

Brutmaschine mit Glucke
für 1—2 Monate zu leihen gesucht. [661]
Braunschweig. **Otto von Bardeleben.**

Feine Harzer Roller,

eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Schwirrrolle, Glucke und feinen Pfeifen versendet unter Nachnahme zu 12, 15 und 18 ℳ. Verpackung 1 ℳ. [662]

Wernigerode a. Harz. **Ch. Oberbeck,** Zimmermann.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigener Fabrik. [663]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

---

[664] Blaudrosseln, Einsamer Spatz 50 ℳ, Steinröthel 30 ℳ. Fleißigste Sänger. **Zugschwerdt,** Fiume (Ungarn).

Feine fehlerfreie **Hohlroller** mit Knarre und hübschen Flöten, à 10 u. 12 ℳ, sind abzugeben. [665]

C. Thomas,
Premierlieutenant a. D., **Speyer a. Rh.**

Kanarienvögel

mit den edelsten Touren, als: Hohlroller, Lach-, Gluck- u. Klingelroller, auch schöne Weibchen, empfiehlt (Preisverzeichniß kostenfrei, Postversandt bei Garantie)
Vogelhandlung und Züchterei
[666] **C. Laube,**
Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

Mehlwürmer fürs Liter 6 ℳ. [667]
Theodor Franck in **Barmen.**

Ein Thierfreund hierorts will von seinem prächtigen St. echter **Bergkräher**, 1,2—6, in Tausch abgeben gegen einen lernfähigen Papagei. Verkäufl. sind 1,2 zu 21 ℳ. Thiere von seltener Schönheit. Offerten vermittelt

Frohnhausen b. Essen a. d. R. **F. Snoek,**
[668] Lehrer.

Gesucht: 1 Pärchen Ps. roseicollis von **D. O.**

Verkauf.

Da ich meine Hecke besetzt habe, gebe ich noch 10—12 Stück schöne überzählige Zuchtweibchen nebst 12 Stück guter Hohlroller-Hähne zu billig. Preisen ab. Weiter noch **prima** 2 Lieder singende Dompfaffen, auch solche, welche ihre Lieder halb gelernt haben, theils auch noch gar nicht. [669]
Schlüchtern, R.-B. Cassel. **Ludwig Hildebrand.**

Für Taubenliebhaber

habe ich wiederum eine Partie meiner bekannten **Altstämmer Zitterhälse,** als:

1. Einfarbig schwarze, rothe, gelbe, blaue, weisse,
2. Weissspitze, schwarze, rothe, gelbe,
3. Schecken, schwarze, rothe, blaue;

ferner **nicht zitterhalsig:**

Weissköpfe, schwarze, rothe, blaue, gelbe, reh- und silberfarbige,
und sehr schöne Mohrenköpfe,
sämmtliche rasserein und fehlerfrei, zu billigen Preisen abzugeben.
[670] **Theod. Thiel,** Bromberg.

Das von mir seither gefertigte Eierbrot (Maizena) für Vögel bringe ich in **verbesserter** Qualität in empfehlende Erinnerung und liefere solches in Kartons verpackt per Stück ℳ 1,80 unter Nachnahme. [671]
Carl Henney.
Hachenburg (Reg.-Bez. Wiesbaden).

Zu verkaufen Sprosser, Tag- und Nachtsänger, 30 u. 35 ℳ, Steinröthel 20 ℳ, Kalander-Lerche 18 ℳ, Lerchenspornammern, 10 ℳ, sehr selten, Blaukehlchen 6 ℳ, Nachtigalen 15 ℳ, rothrückige Würger 10 ℳ, Orpheus-Grasmücken 25 ℳ, amerikanische Spottdrossel, Wildfang, 50 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Feldlerchen 3 ℳ, gelbe Spötter 15 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ, Amseln 5 ℳ, Drosseln 6 ℳ, Harzer Kanarien, feine Roller, 8—10 ℳ, sehr große schöne Holländer Kanarien, à Par 15 ℳ, Harzer Weibchen 1 ℳ, Stieglitze 1,50 ℳ, Rothhänflinge 1,50 ℳ, Meerzeisige 1 ℳ, Birkenzeisige 1 ℳ, Dompfaffen à Par 5 ℳ, hochgelbe Girlitze à Par 2 ℳ, Männchen 1,20 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ, Stare, Mnch., 3 ℳ, zahme graue Jakos 36 ℳ, grüne Amazonen 30 ℳ, Nasenkakadu 14 ℳ, Wellensittiche 12 ℳ, Silberfasänchen 5 ℳ, graue Astrilde à Par 4 ℳ, Reisvögel 5 ℳ, Schwarzplättchen 5 ℳ, Grasmücken 10 ℳ, rothe Kardinäle 12 ℳ, Sonnenvögel 20 ℳ, alles ausgewinterte und feine Sänger unter Garantie lebender Ankunft. [672]
Christoph Krasser, Bamberg.

Größte Kanarienzüchterei und Versandtgeschäft von nur St. Andreasberger Sängern
von
R. Ebeling in **Merseburg**
versendet: Koller-, Gluck-, Klingel-, Hoch-, Knarr-, Hohl- und Bogenroller à Stück 8, 12 und 15 ℳ Auf 50 Ausstellungen prämirt. [673]

Ein gut singendes Männchen
Heidelerche
um 2 ℳ 50 ₰ zu haben bei **Gottlieb Wanek,**
[674] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futter-Artikel für Vögel bestens empfohlen. [675]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Zu verkaufen:
1 vorzügl. Heckpar **reinweißer Reisvögel,** nebst drei Jungen davon, 30 ℳ,
1 prachtvolle Amerik. Spottdrossel (aus Südamerika) 45 ℳ [776]
Offerten d. d. Exp. d. Bl. sub **C. H. 3.**

Naturalien-Handlung.

In einer Hauptstadt vom Auslande wird wegen Familien-Angelegenheit eine renommirte Naturalien-Handlung zu übertragen gesucht.
Anfragen unter D. H. an die Exped. d. Bl. [677]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[678] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Meine schön singenden und selbst gezüchteten
Kanarien-Vögel
versende unter Garantie [679]
Klausthal im Harz. **Aug. Schütz.**

Mehlwürmer,
ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt
[680] **A. Ziethen,** Elberfeld.

!! Phönixhähne !! [681]
vorjährige Zucht, à 30 ℳ, ebenso 1 Stamm **Phönixhühner** für 75 ℳ, gibt ab der **Zoologische Garten** in **Dresden.** Gefl. Anfragen ist Rückporto beizufügen.

Gut singende **Schwarzplättchen,** mit Verpackung à 6 ℳ, im ½ Dutzend à 5 ℳ mit Nachnahme.
Vogelhändler **W. Niklis,**
[682] **Breslau,** Neumarkt Nr. 8 III.

R. Maschke, [683]
St. Andreasberg im Harz,
Kanarienvögel.
Züchtereien nur am hiesigen Platze, erste und nachweislich größte Postversandthandlung.

Ein Par ausgefärbte, zuchtfähige Schwäne wünscht zu kaufen
R. Faull, Bürgermeister,
[684] **Woldegk** (Mecklenburg-Strelitz).

Die Gefiederte Welt, Jahrgang 1876, 77, 78 u. 80, einzeln gebunden, neu, pro Jahrgang 4 ℳ 50 ₰.
Meyer's Hand-Lexikon, in 2 Bänden, fast neu, 10 ℳ, durch [685]
Julius Mey, Königsberg (Ostpr.), Kneiphof, Langg. 35.

5 Stück Schopfwachtel-Männchen à 3 ℳ hat abzulassen. **Kuhfuss,** Kreissekretär.
[686] Merseburg.

Zu verkaufen: 1 Sprosser, 15 ℳ, Tag- u. Nachtschl., 1 Nachtig., Wch., 3 ℳ unter Garantie. [687]
Oldenburg. **Trautmann.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13. Berlin, den 30. März 1882. XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Eingewöhnung des Goldhähnchens.
Nochmals zur Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln.
Beobachtungen an unseren Vögeln während des Winters 1881/82.
Ueber den Vogelhandel in Brasilien (Schluß).
Ueber sprechende Papageien.
Zur Kanarienzucht.
Vogelkrankheiten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin („Ornis“ und „Pfeil“); Potsdam; Magdeburg; Dresden; Kottbus; Jauer; Königswinter; Ausstellungen.
Aus dem zoologischen Garten von Breslau.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Eingewöhnung des Goldhähnchens.

Von Karl Hempel.

Gestatten Sie mir, im Nachstehenden einen Beitrag zur Eingewöhnung der Goldhähnchen zu liefern, bei dem mir allerdings Ihr ‚Handbuch‘ II geholfen hat.

Das ganze Verfahren ist durchaus nicht so schwierig, wenn man, wie ich dies gerade bei den zuletzt erhaltenen Goldhähnchen gesehen habe, in der Lage ist, ihnen die am meisten zusagende Nahrung zu bieten. Da die Vögelchen sehr schwer ans Futter gehen, so erreicht man den Zweck mit kleinen Mehlwürmern nicht in allen Fällen, dagegen glaube ich behaupten zu können, daß dies mit lebenden Spinnen unfehlbar geschieht.

Am 8. Januar erhielt ich die ersten 3 Goldhähnchen. Einerseits weil es nur des Sonntags meine Zeit erlaubt, andrerseits weil es durchaus nothwendig ist, sich die ersten Stunden unausgesetzt mit den Vögelchen zu beschäftigen, ließ ich dieselben frei auf den Blumentisch und gab ihnen ganz kleine Mehlwürmer. Eines der Vögelchen ging sogleich daran, während die beiden anderen wol darnach pickten, aber nicht davon fraßen. Letztere zeigten bald das bekannte Merkzeichen zum Einschlafen, ich ließ sie daher nach einigen Stunden frei, während ich erstres gegen Abend in eine Kiste setzte, die mit 2 Sprunghölzern und dann mit Gazedeckel versehen ist. Tags darauf reichte ich gequellte Ameiseneier und zerschnittene Mehlwürmer.

Am nächsten Sonntag erhielt ich wieder 2 Goldhähnchen, die ich aber sogleich in den Kasten steckte. Auch von diesen nahm nur eines Futter, während das andre am nächsten Morgen todt war.

Am 26. Februar wurden mir abermals 3 Goldhähnchen gebracht, die fast garnicht eingeleimt waren.

Leider nahm keines von ihnen die gebotenen Mehlwürmer, und bald darauf saßen alle drei mit aufgeblähtem Gefieder, wie kleine Bälle, auf den Sprossen. Alle Versuche, die Vögelchen zum Fressen zu bringen, indem ich sie ermunterte und die Würmer bewegte, waren vergebens. Da verfiel ich auf den Gedanken, mit lebenden Spinnen einen Versuch zu machen, von denen ich auch wirklich eine Anzahl auftrieb. Kaum setzte ich eine Spinne in den Kasten hinein, als auch schon alle drei Vögelchen wie verwandelt waren und in voller Jagd hinter den Spinnen herliefen. Leider war mein Vorrath schnell zu Ende, und ich mußte wieder mit kleinen Mehlwürmern versuchen, zu meiner

Freude fraßen alle drei davon. Nach einigen Tagen, die die Goldhähnchen noch im Kasten zubringen mußten, wo sie auch bald Mischfutter nahmen, setzte ich sie zu den übrigen in einen größern Käfig. So habe ich denn nun 5 äußerst muntere, an Mischfutter gut gewöhnte Goldhähnchen.

Für den Liebhaber haben diese niedlichen Vögelchen durch ihr muntres, bewegliches Wesen und ihren allerliebsten Gesang gewiß großen Werth, umsomehr als ihre Eingewöhnung immerhin mühsam ist und Geduld und Zeit erfordert. In ihrem Benehmen ähneln die Goldhähnchen ebensowol den Astrilden wie namentlich den Blaumeisen. Des Nachts sitzen sie genau wie erstere dicht aneinander geschmiegt. Mein Mischfutter, bei dem ich stets vorzüglich befiederte Vögel habe, bereite ich in folgender Weise: Je nach der Anzahl der Vögel quelle ich des Abends Ameiseneier ein, gieße früh das Wasser ab und bestreue die Ameisenpuppen mit soviel feingestoßener Semmel und Eierbrot (4 : 1 gemischt), als nöthig ist, damit die Masse locker wird; hierunter mische ich dann fein gestoßnen und gesiebten Hanf und eine Messerspitze voll pulverisirte Sepia. Mit dieser Mischung füttere ich Nachtigal, Zaunkönig, Blaukehlchen, Goldhähnchen, Amsel, Drossel. Letztere beiden erhalten jedoch mehr Semmel und Hanf. Alle Vögel bekommen natürlich noch Mehlwürmer. Sepia wende ich erst seit einigen Monaten an, und es scheint mir, als ob dadurch das Fettwerden der Vögel, was auch bei sorgfältigster Fütterung wol vorkommen kann, verhindert wird.

Nochmals zur Bevölkerung des Taunus mit Singvögeln.

Von Theodor Köppen.

Sie haben zu der Veröffentlichung meines Berichts in Nr. 10 d. Bl. Seite 112 eine Anmerkung gemacht, aus der ich entnehme, daß ich inbetreff des Flügelbeschneidens oder „Spaltens", wie Sie diese Operation bezeichnen, leider mißverstanden bin. Gegen ein völliges Verschneiden beider Flügel, wie Sie meinen, bin ich ebenso entschieden wie gegen das Verschneiden nur eines Flügels und bereits in meinem Bericht vom April 1880 habe ich über diesen Gegenstand gesprochen und auch sonst das Verschneiden beider Flügel der Länge nach betont. So bedauerlich es mir einerseits ist, daß Sie angenommen, ich würde eine Verschneidung empfehlen, welche den Vogel mehr als nöthig am Fliegen hindert und sogar nachtheilig sein könnte, so gibt dieser Umstand mir andrerseits Gelegenheit auf das von Ihnen vielleicht nicht mit Unrecht angewandte Wort „spalten" anstatt „verschneiden" zurückzukommen.

Weil ich unter „spalten" den Begriff von „zerklüften", „trennen" 2c. verstand, deshalb machte ich Ihnen die Bemerkung: „soll wol heißen verschneiden", indem ich dabei an das kaum ausführbare Spalten des Kiels oder vielmehr der Rippe dachte und diesen Begriff dem Worte zu diesem Gebrauch nicht beilegen zu dürfen glaubte.

Also ich verschneide die eine Hälfte der Schwungfedern, an dem Theile, den ich das Fleisch der Feder nennen möchte, der Rippe entlang, durchaus nicht quer, aber an beiden Flügeln. Sie dagegen empfehlen das Spalten in derselben Weise, aber nur an einem Flügel und nur darin weichen unsere Ansichten von einander ab. Ein Versuch ist leicht

Beobachtungen an unseren Vögeln während des Winters 1881/82.

Von Max Kruel.

Ein besseres Reisewetter als im verflossenen Jahre hätte die Mutter Natur ihren abziehenden Kindern wirklich nicht schenken können. Selbst denen, die bei günstigen Witterungsverhältnissen ihren Wegzug gern bis in den November hinausschieben und dann gar oft schlimmes Wetter kosten müssen, schien eine Sonne so mild und angenehm, wie sie ihre zu Anfang September weggezogenen Verwandten nicht schöner geleitet haben konnte. Und wenn auch manchmal ein dichter Frühnebel ihre zarten Glieder etwas erstarren ließ und die Reise ungemüthlich zu machen drohte, so hatten doch bald wieder die wärmenden Stralen der aufgehenden Sonne denselben beseitigt, sodaß es bei günstiger Süd- und Westluft lustig weiter gehen konnte, dem milden, schönen, reichlichere Nahrung versprechenden Ziel ihrer Wanderung entgegen, welches, ungefährdet von den Schlingen und sonstigen Mordwaffen unbarmherziger Südländer, erreicht zu haben, jeder Vogelfreund ihnen von Herzen beim Abzuge wünschte.

Mit milden, nur etwas mehr nebligen Tagen begann auch der Dezember, und den ganzen Winter hindurch herrschten mit kurzen Unterbrechungen außergewöhnliche Witterungsverhältnisse, sodaß manche ungewöhnliche Beobachtung im Leben und Treiben unserer Vögel gemacht werden konnte. Unsere Stare hatte die laue Luft zu einem längern Verweilen in der Heimat verlockt; sie trieben sich bis tief in den Dezember in unseren Wiesenthälern in Gesellschaft von Elstern und Saatkrähen lustig und sorgenlos herum, nach halberstarrten Dungkäfern oder Würmern suchend. Erst eine von dichtem Nebel begleitete, doch nur kurz anhaltende wirkliche Kälte mahnte sie an ein Wegziehen. Kleinere Flüge zogen allerdings den ganzen Winter hindurch ab und zu, und mochte auch hier und da eine sternhelle Nacht ihnen sehr unbehaglich scheinen, so verloren sie doch keineswegs den Humor. Mit großem Gejubel begrüßten sie den kommenden sonnigen Tag von den Spitzen einer Silber- oder Pyramidenpappel herab. Das Rothkehlchen hielt ebenfalls bis Mitte Dezember aus, während Schwarzdrossel und Heckenbraunelle im Gebüsch der Felder und Gartenanlagen beständig bemerkbar waren. Wer möchte es den Vögelchen auch verargen, wenn sie die liebe Heimat, sei sie noch so stiefmütterlich, nicht eher verlassen, als bis es wirklich dringendes Bedürfniß ist. Immerhin erregte ihr Verbleiben in unserer Gegend nicht so sehr mein Interesse und meine Besorgniß wie das unserer größtentheils auf Fliegen angewiesenen Bachstelzen, die sich in einigen Exemplaren bis zum 20. Dezember an den Bachesufern und auf den Aeckern herumtrieben, von wo sie manchmal unfreundliche, naßkalte, neblige Tage vor unsere Thüren trieben.

Die Strich- und Standvögel führten ihre den Herbst

an anderen Vögeln, z. B. Sperlingen u. a. oder auch an Tauben zu machen, und der Augenschein wird ergeben, daß dieselben beim Verschneiden beider Flügel der Länge nach in richtigem Gleichgewicht so genügend zu fliegen vermögen, daß Ihre Befürchtung vor Ratten, Mäusen u. a. dann grundlos ist.

Bei den zahlreichen Nachtigalen, die ich seit einigen Jahren in Freiheit gesetzt, habe ich Gelegenheit gehabt, mich in jedem einzelnen Falle zu überzeugen, daß, wenn der Länge nach beide Flügel verschnitten waren, sie ohne Anstrengung in gleichmäßigem Fluge und mit gleich vertheilter Schwungkraft hohe Sträucher und höhere Bäume mit Leichtigkeit erreichen konnten, was beim Verschneiden oder Spalten nur eines Flügels, wegen des mangelnden Gleichgewichts nicht so gut der Fall sein dürfte. Außerdem möchte ich den frisch gefangenen, dann verschnittenen und so in Freiheit gesetzten Vogel nicht gern fühlen lassen, daß eine Veränderung im Fliegen mit ihm vorgegangen ist, was nach meiner Meinnng bei dem einseitigen Verschneiden, wenn es erfolgreich sein soll, mehr der Fall sein müßte.

Aus diesen angeführten Gründen glaubte ich das Verschneiden beider Flügel, angemessen ausgeführt, empfehlen zu sollen und nach dieser sachlichen Auseinandersetzung werden sich unsere Ansichten, wie ich hoffe, mehr genähert haben. Zugleich möchte ich nicht unterlassen, nochmals darauf hinzuweisen, daß es überhaupt genügt, wenn nur dem Weibchen die Schwungfedern der Länge nach beschnitten werden, und daß das Männchen behufs Freilassung auch schon einen Tag früher als das Weibchen aus dem Käfig entlassen werden kann.

Ueber den Vogelhandel in Brasilien.

Von Fredr. Connor in New-York.

(Schluß).

Durch obige Betrachtungen bin ich ganz von meinem Thema, das sich vorläufig an die Amazonen Brasiliens halten sollte, abgekommen; ich will nun zu demselben zurückkehren. Zur Frühjahrszeit also wird eine große Menge Vögel den Para- und Amazonenstrom hinab nach Belem oder Para gebracht; die Preise schwanken dann zwischen 2—4 Milreis fürs Stück, je nach Gattung und Beschaffenheit. Die Eingeborenen selbst kennen ganz gut den Unterschied zwischen einem Gelbkopf und der gemeinen Amazone. Daß aber unter den Leuten eine solche völlige Unkenntniß inbetreff der naturgemäßen Fütterung bestehen könnte, wie ich sie in vielen Fällen gefunden habe, sollte man kaum glauben. So sah ich unter anderen ein Prachtexemplar des doppelten Gelbkopf, welcher große Sprachfertigkeit zeigte. Als ich bewundernd stehen blieb, zeigte mir der Herr des Hauses, der natürlich sehr stolz auf seine Vögel war, noch einen andern und versicherte mir, daß dieser noch schöner und gelehriger gewesen, aber allmälig ganz heruntergekommen sei. Ich sah mit Verwunderung auf den Ständern, an welche die Vögel gekettet waren, nichts weiter als Orangen zur Fütterung und fragte nun, ob das alles wäre, was sie bekämen. Der Herr behauptete ganz ernsthaft, das sei das zuträglichste Futter für Papageien! Der schrecklich abgemagerte Zustand und das traurige Benehmen des einen drängten mir jedoch die Ueberzeugung auf, daß die Thiere eines langsamen Hungertodes stürben. Welche Genugthuung wäre es nicht für jeden Vogelliebhaber, wenn man dort die naturgemäßen und vernünftigen Ansichten über Verpflegung und Behandlung der

---

hindurch beobachtete Lebensweise bis tief in den November fort, ließen sich dann aber durch die vorherrschend milde Witterung nicht beirren, sondern nahmen ihre Winterlebensweise zeitig auf. Die Buchfinken und Goldammern, denen sich hier und da Grauammern zugesellten, zogen theilweise südlicheren Gegenden zu; die Distelfinken-, Hänflinge- und Dompfaffenschwärme lösten sich auf, strichen ziemlich still einzeln oder (parweise) in kleineren Gesellschaften herum, wie es gleicherweise einzeln zurückgebliebene Haubenlerchen, Ammern oder Buchfinken thaten. In den abgestorbenen Schilfstengeln der Bäche und Sümpfe fristete der Zaunkönig ein einsames Leben; Kleiber, Baumläufer und unsere Meisenarten durchsuchten fleißig die Stämme und Zweige unserer Obst- und Zierbäume, in denen zu ihrem größten Schrecken von Zeit zu Zeit der große Würger oder sonst ein Räuber suchend einfiel. Der Feldsperlinge lockeres Völkchen trieb sich den ganzen Winter hindurch in großen Scharen auf den Feldern umher, aus denen sie sich nach Befriedigung ihres Hungers in ein Heckengebüsch zurückzogen, eine zeitlang entsetzlich lärmten, dann aber den Gefilden wieder zueilten. Ein kalter mit Reif auftretender Morgen trieb sie in die Nähe unserer Wohnungen; hatte aber eine milde Sonne den Boden etwas aufgeweicht, so waren sie wieder verschwunden.

Gegen Mitte Januar endlich stellte sich anhaltend kühlere Witterung ein. Schwere naßkalte Nebel lagerten, das Oede der Natur noch fühlbarer machend, über Thälern und Höhen, in denen außer Raben und Elstern nur selten einige Vögelchen als dunkle durch die Nebel zuckende Punkte zu bemerken waren. Die meisten Vögel führten, still und verborgen nach Nahrung suchend, ein gar kümmerliches Leben, und trafen ja einmal Vogelstimmen unser Ohr, so waren es meist gegen Abend dem schützenden Wald zufliegende und durch die Lüfte krächzende Krähengesellschaften, die oft noch bis in die Nacht hinein wegen eines guten Ruheplatzes sich stritten. Wie düster lagen die vom Nebel durchzogenen Nadelwaldungen vor uns und wie unheimlich rauschten die alten Kiefernbäume in der scharfen Nordwestluft! Aller Reize entbehrte indessen diese unbehagliche Winterlandschaft zu jener Zeit doch nicht. Doppelt erquickte den Naturfreund das Ziiik, zik, zik, ziiik unserer niedlichen ruhelosen Goldhähnchen im Nadelholz, lange bevor sie ihm noch zu Gesicht gekommen. Mit gespreizt hängenden Flügelchen hüpften und rutschten sie in Gesellschaften und wenig scheu durch das Geäst, umschwirrten gewandt die Zweigspitzen, in zierlicher Geschäftigkeit mit ihren spitzen Schnäbelchen jede Ritze durchsuchend. Fanden sie irgend etwas verdächtig, so machten sie großen Lärm. Nirgends verweilten sie lange. Nicht minder angenehm wurde der Beobachter sodann überrascht durch eine in seiner Nähe einfallende Schwanz- oder Haubenmeisen-Gesellschaft. (Schluß folgt).

Vögel, wie solche in den Handbüchern des Herausgebers d. Bl. veröffentlicht sind, durchs ganze Land ausstreuen könnte!

Außer fast allen Arten Amazonen (die gemeine ausgenommen) welche die Einwohner zu ihrem Vergnügen halten, traf ich vielfach die brasilianische Spottdrossel *) an. Dieselbe steht der nordamerikanischen in jeder Hinsicht, besonders im fleißigen Gesange, bedeutend nach.

Sehr häufig wird die Mülleramazone gehalten; es sind allerliebste, immer schmucke, lebhafte, gelehrige Papageien. Leider haben sie aber keine hübsche, sondern eine mehr kreischende Stimme und sind, man möchte fast behaupten die ärgsten Schreier unter allen Amazonen. Die gelbe Zeichnung am Kopf ist bei den einzelnen Exemplaren sehr verschieden. Der große gelbe Fleck, umgeben von den veilchenblauen Federn auf dem Oberkopfe, fehlt nie, die gelben Backen dagegen sind mehr oder weniger ausgeprägt und fehlen zuweilen auch ganz.

Anfangs Oktober verließ ich Para, und da wir den ersten Tag wegen des starken Passatwinds, der von NO. stark in den Fluß hineinwehte, nicht weiter als Musquiro Point mit der Ebbe kamen, so gingen wir mit eintretender Fluth nahe dem Ufer vor Anker. Um mir die Zeit zu vertreiben, ließ ich mich in Begleitung des Lotsen von vier Matrosen ans Land setzen, um die Gegend anzusehen. Ganz entzückt von dem Anblick der herrlichen Orangeplantagen gingen meine Begleiter und ich eine ganze Strecke in die Ansiedelungen und überall trafen wir die herrlichsten Bananen-, Platanen-, Orangen-, Palmen- und Kokusnußbäume, Ananas-Plantagen, kurz, die verschiedensten tropischen Bäume u. a. Gewächse in vollster Pracht. Die Natur bringt hier alles in Fülle hervor und die Früchte hängen in allen Stadien des Wachsthums, von den kleinsten bis zu den reifsten, so zu sagen in den Mund der müßigen Einwohner hinein. Mit welcher Verachtung würden unsere lieben Berliner ihre sauren Messina-Orangen betrachten, wenn sie die herrlichen Früchte je gekostet hätten, die hier ohne jede Mühe und Sorge der faulen Neger und der gemischten Rassen aller Schattirungen, die dieses herrliche Land besitzen, in der Ueberfülle der tropischen Natur wachsen!

Auf einem allein stehenden Baume, der höchste in der ganzen Gruppe, dessen Namen ich leider nicht kannte, sah ich Hunderte von beutelförmigen Nestern wie Fahnen im Winde wehen. Viele davon waren an den äußersten Zweigspitzen angebracht und man konnte fast glauben, sie würden mit jedem Windstoß fortgerissen werden. Als wir uns dem Baume näherten, sah ich zahlreiche gelbe Trupiale**), im Sonnenschein prächtig glänzend, emsig ein- und ausfliegen, wobei sie die sonderbarsten Laute ausstießen. Der Gesang dieser prachtvollen Vögel hat etwas tiefes; melodisches und hört sich wie ein Konzert verschiedener Vögel an.

Alle meine Ueberredungskunst, einen der umherstehenden Neger zu bewegen, mir ein Nest und einige junge Vögel herunterzuholen, war vergebens, und als ich immer höhere Belohnung bot, sagte mir der Aelteste ganz ernsthaft: „Die Vögel haben einen langen, feinen, giftigen Stachel am Ende der Zunge und Mancher hat schon sein Leben verloren, der sich in die Nähe der Nester begeben hat!“ Die Lieblingssünde eines Negers ist Lügen und — Stehlen!

In einer der schönsten Plantagen angekommen, wurde ich mit dem Eigenthümer einig, für 5 Milreis 10 große Körbe zu je 2 Scheffel von den schönsten Orangen pflücken zu dürfen. Viele davon maßen 30—32 cm im Umfange. Während ich den Matrosen diese Arbeit überließ, die denn auch schnell auf die Bäume kletterten und sich dermaßen an den herrlichen Früchten ergötzten, daß sie buchstäblich wie in Orangensaft gebadet schienen und die nächsten Tage gehörig krank waren, ging ich mit dem Besitzer nach Hause, um seine Papageien zu besehen. Alle waren mit einer dicken Strippe oder einer Kette, woran man einen kleinen Hund hätte legen können, an ihre rohen Ständer befestigt, und es erregte wiederum mein Mitleid, die schönen Vögel so grausam behandelt zu sehen. Viele von denen, welche ich kaufte, litten später an Krämpfen in den Füßen. Bei guter Pflege erholten sie sich jedoch, sodaß ich alle wohl und munter nach New-York brachte.

Ueber die Preise der Papageien hier und den Handel überhaupt sende ich in nächster Zeit einige Mittheilungen.

*) Welche Art meint der Herr Verfasser? Es giebt in Brasilien doch mehrere Arten Spottdrosseln. D. R.

**) Wel Jamaika-Trupiale (Sturnus jamaicensis, *Gml.*) oder ist es der goldgelbe Trupial (S. cayanensis, *L.*) D. R.

Ueber sprechende Papageien.

Herr Dr. Lazarus aus Czernowitz in der Bukowina schrieb in den Nrn. 43 ff. v. J. d. Bl. über Papageien. Insbesondre besprach genannter Herr die Familie der Kakadus. Aus dem interessanten Aufsatz geht zur Genüge hervor, daß Herr Dr. L. nicht nur ein Liebhaber dieser hochbegabten Vögel, sondern zugleich ein tiefblickender Beobachter und Forscher ist. Namentlich sind es also die lustigen, muthwilligen und zu ewigem Kreischen und Schreien aufgelegten gehäubten Gesellen der Kakadus, welche er einer strengen, aber gerechten Kritik unterzieht. Nur inbetreff einer Art, nämlich des Molukkenkakadu, erlaube ich mir andrer Meinung zu sein als der geschätzte Herr Dr. L.

Seit ohngefähr Dreivierteljahren bin ich im Besitz eines für mich sehr werthvollen Vogels der genannten Art. Ich erhielt ihn von Fräulein Hagenbeck als offenbar ganz junges Thier. Schon bei seiner Ankunft zeigte er sich in seiner ganzen Liebenswürdigkeit und staunenswerthen Zahmheit. Obgleich ‚Aline‘ — so nannte ich den Ankömmling — nur das Wort Kakadu sprach, so lernte sie

in sehr kurzer Zeit, ohne daß ihr das Betreffende oft vorgesprochen worden wäre, viele Sätze spielend nachsprechen, manchen Satz sogar, inbetreff dessen wir nicht die Absicht gehabt, daß der Vogel ihn lernen solle. So wurde ihm, nachdem er gelernt hatte einen Kuß zu geben, wobei er den Schnabel in schnelle schmatzende Bewegung setzt, gesagt: „Gib mir einen schönen Kuß". Zu meiner Verwunderung sagte Freund Kakadu bald diesen Satz in derselben weichen bittenden Weise nach. Ferner wurde ‚Aline', welche, beiläufig gesagt, der Liebling meiner sämmtlichen Familienmitglieder geworden ist, sehr oft geliebkost und gestreichelt, wobei die Kinder sie mit „Gute Aline" anredeten. Auch diesen Satz sprach der Papagei bald nach. Mit den Worten: „Das schmeckt gut, ja das schmeckt gut" wurde dem Kakadu die in Kaffee geweichte Frühstücks- und Vespersemmel gereicht — und in nicht allzulanger Zeit wiederholte unser rothhäubiger Freund in ganz demselben Rhythmus den Satz. Gewöhnlich läßt er ihn nun hören, wenn er merkt, daß zum Essen angerichtet wird.

Mit dem Kakadu zugleich erhielt ich einen grauen Papagei, welcher aber leider (wie schon vier seiner Vorgänger) nach kaum siebenwöchentlichem Besitz das Zeitliche segnete. Der Graupapagei wurde sehr häufig mit den Worten: „Jako, komm' her, na, komm' nur her" angeredet; aber nicht der Graue, sondern der Weiße schnappte diese Worte auf und erinnert uns täglich, nachdem Jako schon längst in kühler Erde schlummert, an das Eitle dieser Welt.

Daß meine Rothhaube ein wirklich kluger Vogel ist, bekundet sie dadurch, daß sie aus den angeführten Sätzen und noch manchem andern beliebige Sätze aus dem Stegreif, meist richtig und passend, zusammensetzt. So setzt sie zuweilen die Worte „Gute Aline," denen „Gib mir einen schönen Kuß" voran, und es entsteht damit also der ziemlich lange Satz: „Gute Aline, gib mir einen schönen Kuß." Oder sie sagt: „Das schmeckt, gute Aline," läßt also das Wort „gut" weg. Ferner spricht sie häufig: „Das schmeckt, Papa," oder: „Das schmeckt, Jako," oder: „Ja ja ja, das schmeckt." Manchmal bringt sie auch einen nicht gebräuchlichen Satz, wie „Guten Abend Papa, das schmeckt ja ja" u. s. w.

Das das Ohr beleidigende Geschrei, welches sämmtlichen australischen Arten, vielleicht mit Ausschluß des Rosakakadu, eigen ist, hat mein Molukken-Kakadu nicht, wennschon ich nicht zu behaupten wage, daß Aline völlig stumm und tonlos den ganzen Tag auf der Stange sitzt, so ist es doch nur ein Gemurmel, welches aber keineswegs ohrbeleidigend klingt, während es z. B. beim großen und kleinen Gelbhauben- und dem Inkakakadu geradezu in Gebrüll ausartet.

Keineswegs will ich behaupten, daß alle Exemplare der geschilderten Art gleich gute Eigenschaften besitzen; am allerwenigsten möchte ich dem Urtheil eines Mannes, wie Herr Dr. Lazarus, zu nahe treten. Aber das wage ich zu behaupten, daß es unter allen Papageienarten sehr gelehrige, wenn auch nicht immer liebenswürdige und wirklich zahme, d. h. nicht heimtückische, Exemplare gibt. Letzteren gegenüber ist es nicht zu empfehlen, den Rath Brehm's zu befolgen, welcher dahin geht, stets nur liebevoll und nachsichtig gegen dergleichen bösartige Gesellen zu verfahren, da Papageien sehr nachtragend seien und ihnen angethane Beleidigungen nie vergessen. Wer schon verschiedene Arten Papageien längre Zeit gepflegt hat, wird mir beipflichten darin, daß man nicht immer mit der allzu großen Liebe und Nachsicht zu seinen Pfleglingen auskommt, sondern manchmal gezwungen ist, zu einem schwachen Stäbchen seine Zuflucht zu nehmen, um diesem oder jenem unbändigen Gesellen Zucht und gute Sitte beizubringen; selbstverständlich darf eine solche Züchtigung nicht in Mißhandlung ausarten. Auf diesem Wege ist es mir schon sehr oft gelungen, aus einem wilden, bösartigen Thiere einen zahmen, zutraulichen, zuweilen auch lernbegierigen Stubengenossen zu erziehen.

Gottfried Hoffmann.

Zur Kanarienzucht.

Von Eduard Rüdiger.

Die Erinnerung an den ersten Kanarienvogel, welchen ich mein eigen genannt, ist mit bitter beschämenden Gefühlen für mich verbunden. Ich war ein zehnjähriger Knabe, kannte und liebte außer meinen Tauben keinen Vogel und hatte eigentlich keineswegs meine höchsteigne Zustimmung gegeben, als gerade zur Zeit der allerschönsten Eisbahn ein fernhin versetzter Onkel uns seinen grünen Kanarienhahn überließ und ich zu dessen Pfleger feierlichst berufen wurde. Aber auch nicht eine Woche sollte die ernste Würde auf meinen jungen Schultern ruhen. Schon im Dämmerlichte stand mein Vater vor meinem Bette, in der linken Hand den Käfig mit dem todten Vogel, in der andern den wohlbekannten Rohrtröster und — süße Töne weckten mich nicht aus dem Schlummer. Natürlich war das arme Thierchen über dem Schulegehen und Spielen vergessen und — verhungert.

Nach standhafter Abbüßung aller zudiktirten Strafen erhielt ich mit dem allerfreundlichsten Gesicht stillschweigend ohne jegliche Predigt am nächsten Geburtstage nicht einen, sondern gleich zwei gelbe Kanarien. Diese Vögel saßen in zwei landesüblichen Glockenkäfigen, welche damals in keinem Hause fehlten, hübsch symmetrisch waren und vermittelst eines Kettchens über 2 Rollen an der Zimmerdecke auf und nieder gelassen wurden, sodaß der eine Käfig oben war, wenn man den anderen zur Fütterung unten hatte. Für mich kleinen Burschen war die Sache umständlich, aber an diesem lebenden

Geburtstagsangebinde habe ich gut gemacht, was ich früher verschuldet und in der Gymnasialstadt, in welcher auch vorgenannter Onkel als Lehrer wirkte, haben diese beiden Vögel manchmal meine sich martern-den Gedanken von Homer- und Virgilversen wohlthuend abgeleitet.

Da, wo der erste „Harzer" Kanarienvogel gezüchtet wird, hat auch meine Wiege gestanden. Der ernste Brocken schaute alltäglich auf mein Thun und Lassen still hernieder. Das Alte in der Sache ist mir also nicht neu und das Neue nicht alt. Unser Familienfußbekleidungskünstler meines Heimatstädtchens — und gleich ihm thaten es alle Handwerker — warf alljährlich regelmäßig seine 3 Hähne mit mindestens 12 Weibchen ein. Sie mußten sich in seiner Behausung sogar ohne jeglichen Sonnenstral behelfen. Brachte dem ledernen Züchter der Zufall im letzten Drittel der Heckzeit noch ein sonstwo entflognes Weibchen in die Hand, freudig wurde es aufgenommen, denn eine Brut konnte es ja doch wol noch aufbringen und so an seinem Theil die Kosten der herkömmlichen Martinsgans allein bestreiten. Waren die jungen Vögel kaum vermausert, so meldete sich der Händler, welcher vielleicht vorher schon einmal gelegentlich Umschau gehalten und nahm in der Regel den Kopf für 20 Silbergroschen ab. Dabei hatte es dieser manchmal um des lieben Brots willen so eilig, daß seine lebende Ware bei dem schnellen Mitschleppen von Ort zu Ort auf schlechten Wegen und auf einem Leiterwagen dutzendweise zugrunde ging. Waren die Händler abgezogen, so hielt es schwer, im ganzen Städtchen noch einen Hahn überlassen zu bekommen, aber die Unmenge überzähliger Weibchen nahm Niemand geschenkt. Unser Schuster und Andere, es war das leider vielfach üblich, ließen sie im Spätsommer einfach zum Fenster hinaus, statt sie lieber gleich zu tödten. Am Thaleingange über dem Städtchen stand eine wind- und wettergeschützte Gruppe hoher Tannen. In diesen sammelten sich je nach den Jahrgängen ganze Flüge von Kanarienweibchen, die kümmerlich einige Zeit ihre Freiheit als Last trugen. Die gelben Kleider hoben sich eigenartig genug vom tiefdunkeln Grün ab. — Was nicht inzwischen verkommen, fand mit dem ersten Frost und Schnee den Weg in die Straßen und gar oft habe ich unter unserm Fenster ein halberstarrtes Kanarienweibchen aufgehoben. — Das sind unwillkürlich aufsteigende Jugenderinnerungen. Heute, nahezu 25 Jahre nachher, ist sicher das dortige Thun um der Menschen wie der Vögel willen ein ganz andres, aus eigner Anschauung weiß ich es aber nicht. In dem Zeitalter, das den gelben unermüdlichen Sänger zum Allerweltshausfreunde erhob, das Schiffe mit ihm befrachtet und in dem man sich vielfach von ihm ernähren läßt, wird auch sein Weibchen niemals werthlos sein.

Die angeborne Liebe zu den privilegirten gefiederten Kindern meiner Heimat hat mich auch auf allen Wanderzügen im Norden und Süden nicht verlassen. Wenn trotzdem ein volles Jahrzehnt verstrichen, seitdem ich zuletzt guten Freunden und getreuen Nachbarn für mich theure, für sie billige Stubengenossen züchtete, hatte das nur allerlei schwerwiegende Ursachen.

Schon wiederholt sind mir durch Herrn Maschke junge Kanarienweibchen verehrt, die ich in der Regel zum Ausbrüten fremder Eier benutzte, zuletzt Anfang September 1879. Das letzte Haupt dieser Sendung konnte im Jahre 1880 nicht in Anspruch genommen werden, es blieb sich vielmehr ganz selbst überlassen und lohnte mir meine Pflege mit dreimal fünf Eiern, die natürlich unbefruchtet waren und theilweise auch ihrer auffallend schönen Zeichnung halber sämmtlich meiner Sammlung einverleibt wurden.

Gelegentlich meines vorletzten Geburtstags (Herbst 1880) erfreute mich ein Bekannter durch ein von ihm gezüchtetes Kanarienmännchen. Mit diesen beiden Vögeln, Weibchen aus 1879, Männchen aus 1880, bin ich bis heute wieder so glücklicher Züchter geworden, daß ich einestheils neue Lust gerade an diesen Hausgenossen bekommen, anderntheils sofort aber auch wieder auf einen immer gehegten Wunsch zurückgelange, nämlich den, es möchten, wie ich es von jeher gethan, wenigstens zunächst die „Liebhaber" mit den üblichen Gepflogenheiten brechen und — auf naturgemäßen Bahnen wandelnd — bei ihren Lieblingen die Einehe zur Gewohnheit werden lassen.

Spekulative Vogelzucht wird die Vielehe allüberall wahllos willkommen heißen, während der wahre, nöthigenfalls opferfreudige, Liebhaber, sei er ideal oder wissenschaftlich beeinflußt, sich den Glauben nicht nehmen lassen darf, daß das „edelste" Ziel bei gefangenen Vögeln sich nicht erreicht, wenn man das menschliche Mormonenthum ins Geflügelte übersetzt, und Niemand wird ihm entgegenhalten können, daß sein Tempel einer großartigsten Vieleheherrlichkeit der Schauplatz ist, auf dem sich echte, innige Vogelfamilienbilder entfalten. (Schluß folgt).

Vogelkrankheiten.

Seit einem Jahr bin ich im Besitz eines hellgrauen, äußerst gelehrigen Jakos. Am 3. März d. J., früh 8 Uhr, erkrankte derselbe plötzlich unter eigenthümlichen Symptomen. Er erbrach fortwährend und machte unaufhörlich würgende Bewegungen. Ich glaubte an eine Vergiftung, welche jedoch gänzlich ausgeschlossen schien, da der Käfig stets mit der größten Sorgfalt geputzt wird. Der Vogel sträubte das Gefieder und steckte den Kopf, was er bisher nie gethan, in die Federn. Die Entleerungen wurden schmutzig gelb und trotzdem er fortwährend Wasser trank, erbrach er dasselbe immer wieder. Futter rührte er garnicht an und da er ganz still auf seiner Stange saß, betrachtete ich ihn als Todeskandidat. Gegen Abend jedoch veränderte sich zu meiner Ueberraschung sein ganzes Wesen. Er schlug

plötzlich mit den Flügeln, lief auf seiner Stange fortwährend hin und her und kam auf mein Zurufen sofort zu mir und benahm sich äußerst zärtlich. Futter rührte er trotzdem nicht an. Am 4. März früh, als ich ihn aufdeckte, sah ich zu meiner Ueberraschung, daß er während der Nacht eine Masse, aus Eiweiß und Dotter bestehend, entlert hatte, welche klar auf dem Sande lag nnd nicht zerronnen war. Die Krankheitserscheinungen blieben dieselben; der Vogel war noch trauriger und schwächer als Tags zuvor, so daß ich nicht wußte, wie ich ihm helfen solle. Zufälligerweise kam mir plötzlich der Gedanke, ihm ein rohes Ei zu reichen. Er fraß von demselben und es bekam ihm gut. Futter rührte er immer noch nicht an. Der 5. März kam heran, sein Zustand blieb derselbe, er fraß nur von dem Ei, seine Entlerungen aber wurden besser. Auch am 6. März, an welchem Tage er ein frisches Ei erhielt, blieb der Zustand bis gegen Abend derselbe, wenngleich der Papagei schon am Nachmittag lebendiger wurde, die Federn putzte, pfiff und sprach. Endlich gegen 6 Uhr Abends, also nach vollständigen 4 Tagen, fraß er sein gewöhnliches Futter: Hanf, Mais und Zirbelnüsse. Gegenwärtig (am 7. März), während ich diese Zeilen schreibe, entwickelt er wieder ganz seinen gewöhnlichen Appetit und ist muntrer denn zuvor. C. Treubrodt.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 14. März nächtigten mindestens 8000 Stare im Röhricht des großen Woog bei Darmstadt Dieselben trafen in den Abendstunden truppweise ein, vereinigten sich aber gegen 7 Uhr zu einer einzigen langen auf- und niederwogenden Wolke. — Am 15. März passirten große Züge Wildgänse. — Am 16. März standen nächst der Bahnlinie Worms-Lampertheim mehrere hundert Kraniche, welche den Zug auf etwa 50 Schritte herankommen ließen, ehe sie sich erhoben, um sogleich auf einem nebenan befindlichen Gerstenacker einzufallen. — Der Gräfl. Erbach-Fürstenau'sche Hofjäger Hörr auf Forsthaus Kohlgrube zwischen Steinbuch und Steinbach im Odenwald erlegte in heuriger Saison bereits 31 Schnepfen, dagegen Herr von Pröpper auf Schloß Hülchrath ein noch seltneres Wild, einen Wellensittich nämlich, der sich ganz vergnügt einer Sperlingsschar angeschlossen hatte. E. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Als Sonderbarkeit theile ich noch mit, daß ich einen Gimpel mit vollständig tiefschwarzem Gefieder, wie das der Amsel besitze. Seine Schwingen sind bis auf die äußerste Spitze, welche grau verläuft, reinweiß. Der Vogel erhält bei mir gemischte Sämereien, doch fast garkeinen Hanf.

Am 18. Februar sind in diesem Jahr die ersten Wellensittiche in der Voliere im Freien ausgekommen.

Karl Hempel.

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. Nach der in der Generalversammlung am 14. d. M. vorgenommenen Neuwahl des Vorstands besteht derselbe aus folgenden Herren: Dr. Karl Ruß, I., Verlagsbuchhändler G. Goßmann, II. und Hausbofmeister W. Meyer, III. Vorsitzender; Güter-Expedient E. Bräckow, I., H. v. Tecklenburg, II. Schriftführer; Pyrotechniker A. Bau, III. Schriftführer und Bibliothekar; Kaufmann E. Eschenbach, Kassenführer. Zu Sektions-Obmännern sind gewählt die Herren: Direktor O. Lange für fremdländische Vögel; Bauführer W. Loffhagen für einheimische Vögel; Vogelhändler W. Mieth für Kanarien; Klempnermeister G. Bergmann für Geräthschaften.

Verein für Brieftaubenzucht „Pfeil" in Berlin. Für die diesjährigen Fliegen hat der Kriegsminister die goldne Medaille des Kaisers und 5 silberne und 5 bronzene Statsmedaillen bewilligt. Bei den Fliegen soll diesmal auch Nichtmitgliedern das Mitreisen ihrer Tauben nach den Kosten des Reiseplans gestattet werden. Bei den Eisenbahndirektionen soll eine möglichst billige Fracht für Reisetauben erwirkt werden und die Taubenschutz-Kommission soll wieder in Thätigkeit treten. Schließlich beabsichtigt der Verein, im Herbst d. J. eine Brieftauben-Ausstellung, also die erste in Berlin, zu veranstalten.

In **Potsdam** hat sich unter Leitung des Herrn Regierungs-Diätar Lindner ein **Verein für Geflügelzucht** gebildet. Den Vereins-Statuten sind mit wenigen der Oertlichkeit angepaßten Abänderungen die des Vereins „Cypria" in Berlin zugrunde gelegt. An Zeitschriften werden vorläufig der „Geflügelhof" und die „Gefiederte Welt" gehalten. Wir wünschen dem jungen Vereine aufrichtig Glück und hoffen, daß es ihm an Wachsthum und Gedeihen nicht fehlen wird.

Vogel-Züchter-Klub „Canaria" zu Magdeburg. Anschließend an den Vortrag des Herrn G. vom 5. d. M. (siehe Nr. 11 S. 130 d. Bl.) hielt am 24. d. M. — nach voraufgegangener Aufnahme eines Mitgliedes — das Vereins-Mitglied Herr Lange seinen in Aussicht gestellten Vortrag über „Krankheiten der Kanarienvögel während der Heckezeit, deren Verhütung und Behandlung". In demselben theilte der Genannte unter Zugrundelegung des von Dr. Ruß verfaßten Lehrbuchs: „Der Kanarienvogel" seine während langjährigen Züchtens gesammelten Erfahrungen mit. Darauf wurde als Absonderlichkeit von Herrn Bielert erzählt, daß ein Weibchen, welches am 6. d. M. sein Gelege angefangen, dem die Eier nach dem jedesmaligen Legen aus dem Neste genommen und am 10. d. M. wieder alle zusammen hineingelegt worden waren, schon am 21. d. M., also nach 11tägiger Brutzeit, 2 Junge hatte. Nach der Versicherung des Herrn B. soll dies ein Weibchen sein, welches das im Heckraum aufgestellte Badewasser am meisten benutzt.

Verein zur Beförderung der Geflügel- und Kaninchenzucht in Dresden. In der Generalversammlung am 17. März d. J. wurde wegen stetiger Behinderung des bisherigen Schriftführers, Herrn Geucke, an dessen Stelle Herr Philipp Kosak gewählt.

In **Kottbus** ist **ein Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz** ins Leben getreten. Derselbe zählt bereits 22 Mitglieder und hat einen provisorischen Vorstand zur Aufstellung der Statuten u. s. w. erwählt, welchen die Herren: Kaufmann Arnecke als Vorsitzender, Schuhmachermeister Paulick als Stellvertreter und Büreau-Assistent Heidelberger als Schriftführer bilden. Als Vereins-Organ ist die „Gefiederte Welt" gewählt und wird vorläufig in drei Exemplaren gehalten.

In Jauer i. Schlesien gründete sich am 27. Februar d. J. ein **Verein zur Beförderung der Geflügel- und Singvögelzucht für Jauer und Umgegend.** Am 5. März fand unter dem Vorsitz des Herrn Konditor Otto Lauterbach die erste Vereinsversammlung statt, welche zahlreich besucht war, also dafür Zeugniß abgab, daß das Unternehmen allseitiger Unterstützung versichert sein kann.

Der **Geflügelzucht-Verein vom Siebengebirge zu Königswinter** wählte in der Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: Rentner und Stadtverordneter Otto Rings und Major z. D. H. Nollau zu Vor-

sitzenden; Gerichtsbeamter Lahs zum Kassenführer; Lehrer Schwieger zum Schriftführer; Dr. Peusquens zum Bibliothekar; Architekt Franz Bachem, Rentner W. Gilsdorf, Bahnbeamter Schmitz-Honnef, Rentner König-Obercassel, Gerichtssekretär H. Freudel-Linz und Dr. Voßschulte-Linz zu Beisitzern.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Unna vom 8. bis 11. April. Nur für Mitglieder.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz a. Rh. vom 16. bis 18. April. Mit Prämiirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pfg. durch den Schriftführer, Herrn Fr. Ledosquet, zu beziehen.

Oberpfälzischer Geflügelzucht-Verein zu Regensburg vom 22. bis 25. April. Mit Prämiirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei Herrn Gustav Buchmann, F. 95 II.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Passau vom 1. bis 8. Mai. Programme und Anmeldebogen und Lose à 30 Pfg. zu beziehen beim Vorsitzenden, Herrn Kaufmann Franz Glaser.

Geflügelzucht-Verein vom Siebengebirge zu Königswinter vom 30. Juli bis 1. August.

Aus dem zoologischen Garten von Breslau.

Von besonderm Interesse ist gegenwärtig der im Garten befindliche Auerhahn (Tetrao urogallus), welcher vor einem Jahre von Herrn Bergrath Teichmann in Friedrichshütte geschenkt wurde und inzwischen zu einem wahren Prachtstück der Thiersammlung sich entwickelt hat; er prangt jetzt in seinem schönsten, metallisch glänzenden Frühjahrskleide. Gefangene Auerhähne sind eine große Seltenheit in allen Thiergärten, da ihre Nahrung in der Freiheit aus Baumknospen, Beren, Kerbthieren u. drgl. besteht, und sie an die Gefangenenkost sich nur sehr schwer gewöhnen lassen. Bei unserm Exemplar ist dies in allmäligen Uebergängen vollständig gelungen, sodaß dasselbe jetzt fast jedes beliebige Futter gern annimmt. Der Auerhahn ist dem Jäger als ein höchst scheues und vorsichtiges Thier bekannt, welchem bis auf Schußweite nahezukommen äußerst schwierig, ja nur während der Balzzeit möglich ist. Der unsrige hat diese Menschenscheu nicht nur vollständig abgelegt, sondern geht sogar mit gesträubtem Gefieder, die Flügel am Boden wetzend, jedem Besucher kampflustig entgegen, und mit seinem starken Schnabel würde er gewiß empfindlich zuhauen, wenn nicht das Drahtgitter ihn daran hinderte. — Besonders interessant aber wird der Vogel jetzt dadurch, daß er in der Dämmerungsstunde bereits einzelne Balztöne (das sog. Schnalzen) vernehmen läßt, sodaß man erwarten darf, es werde in Kürze ein regelrechtes Balzen von ihm zu hören sein.

Briefwechsel.

Herr Dr. Ruß war leider wieder, ähnlich wie im vorigen Jahr, schwer erkrankt. Jetzt ist glücklicherweise jede Gefahr bereits abgewendet, und er hofft, baldigst seine gesammte Thätigkeit wieder voll aufnehmen zu können. Inzwischen bittet er recht dringend allseitig um Nachsicht, wenn ein Theil der auf ihm lastenden Redaktionsgeschäfte, insbesondere die Rubrik „Anfragen und Auskunft", die Besprechung der immer mehr anwachsenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Käufern und Verkäufern u. drgl. nicht in gewohnter Weise besorgt und der während seiner Krankheit aufgethürmte Berg unerledigter Dinge erst nach und nach abgetragen werden kann. Die Red.

Herrn Chs. Jamrach, Naturalist und Thierhändler in London: Der gesandte Papagei dürfte der braunkäppige Langflügelpapagei (Psittacus fuscicapillus, *Vrrx. et Ds. Mrs.*) sein.

Herrn Dr. K.: Die sehr interessante, hier in Nr. 12 veröffentlichte Beobachtung des Herrn E. Lieb in Palmyra inbetreff der auf Bäumen Nester bauenden Ratten theilte der Genannte mir schon bei seinem Hiersein im Herbst v. J. mit. Durch die Reise des Herrn Lieb und dann, als wir den btrf. Artikel empfangen, auch wegen Raummangel in d. Bl. ist das Erscheinen der Mittheilung leider verzögert worden. Wir bedauern dies umsomehr, da inzwischen eine ähnliche Beobachtung in einem andern deutschen Blatte gebracht sein soll. Im übrigen erzählte mir Herr Dr. Bodinus neulich, daß er selbst auch in Deutschland auf Bäumen nistende Ratten beobachtet habe und zwar während er Direktor des zoologischen Gartens in Köln war.

Die Nr. 13 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Heizvorrichtung für Terrarien. — Mittheilungen über die indischen Seidenraupen. — Das Sammeln der Conchylien des süßen und salzigen Wassers (mit Abbildung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen: Der Einfluß des Luftdrucks auf die Ergiebigkeit der Quellen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau; München; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen: Hannover; London. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien

mit vorzüglichem Gesange können abgegeben werden. **W. Boecker,**
[688] Kontroleur in **Wetzlar.**

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller** biete an gute preiswerthe Mittelvögel, Mnch. zu 18, 15, 12 ℳ, Wbch. zu 2 ℳ 50 ₰, edle **Kollervögel-Weibchen** zu 3 ℳ Versandt gegen Posteinzahlung, unter Garantie für lebende Ankunft.
[689] **Dr. Wiss,**
68 Hohenheimer-Straße I, **Stuttgart.**

Verkaufe: garantirte Zuchtpare, braunbunte japan. Mövchen à Par 10 ℳ
[690] **Adolph Bühler, Pforzheim** (Baden).

Ergebenste Anzeige, daß ich von Wörmlitz b. Halle a. S. nach **Burgliebenau** b. Döllnitz im Saalkreis verzogen bin. — Offerire nach wie vor Transportkäfige, Kästenkäfige (nicht Harzer):

Nr. I.	14 cm lang,	à Dtz. ℳ	3,00,
Nr. II.	20 „	à „ ℳ	4,80,
Nr. III.	26 „	à „ ℳ	7,20,
Nr. I.	mit Verschluß,	à „ ℳ	5,40,
Nr. II.	„	à „ ℳ	7,80,
Einsatzkäfige,	à Stck.	ℳ	1,50,
„	à Dtz.	ℳ	15,00.

Letzte 3 Sorten sind sehr praktisch, der Vogel sitzt völlig geschützt; ferner: Nistkästen für Stare ꝛc., Kanarien nach Dr. Ruß, sowie alle in dies Fach schlagende Arbeiten zu billigsten Preisen. Meine Käfige wurden in der Ausstellung „Canaria", Leipzig v. J., prämirt.
[691] **Carl Schulze, Burgliebenau**
b. Döllnitz i. Saalkreis.

Oskar Reinhold, [692]
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

1 Par brütlustige hyacinthrothe Sittiche (Jendaya-), sehr schön und zahm, 2 Stück Uhus, 1 Silberfasanhuhn gebe zu **billigen Preisen** ab. [693]
Coburg. **Gg. Heublein.**

Ein Mann, gut bewandert in der **Geflügelzucht,** dem die besten Zeugnisse zur Seite stehen, wünscht in einem zoologischen Garten, privaten Geflügelhof oder Fasanerie Stelle zu finden.
Näheres durch die Expedition dieses Blattes. [694]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 13. Berlin, den 30. März 1882. XI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht zu Hannover,

unter Protektion Sr. Fürstlichen Durchlaucht des Prinzen Hermann von Schaumburg-Lippe,
veranstaltet

am 6., 7. und 8. Mai dieses Jahres in Bella Vista zu Hannover

eine allgemeine Ausstellung

von

Hühnern, Enten, Gänsen, Ziervögeln, Singvögeln, Tauben, Geräthschaften,
Futterproben, Litteratur u. s. w.

verbunden mit einer

großen Verlosung und Prämirung.

Lose à 0,50 ℳ sind bei dem Vorsitzenden Herrn **Chr. Heise,** Georgstraße 12, zu haben. [695]
Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **W. Wolter** zu beziehen.

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [696]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 14 Par Nymfensittiche, à Par 12 ℳ, 20 Par Buntsittiche, à Par 25 ℳ, 8 Par Pennantsittiche, à Par 30 ℳ, 2 Mnch. Barrabandsittiche à 40 ℳ, 1 grünen Bülbül 60 ℳ, 1 rothohrigen Bülbül 30 ℳ, 1 Zitrondrossel 60 ℳ; 1 Par Honigbären 400 ℳ, 1 Mnch. und 2 Wbch. Guanakos à 600 ℳ, 6 Makaken à 20 ℳ, 8 Hutaffen à 20 ℳ, 1 schwarzen Klammeraffen 88 ℳ, 1 große Wasserschildkröte (1 Ctr. wiegend) 40 ℳ.

J. Abrahams, [697]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191, 192 St. George Street, East, London E.,

hat soeben empfangen: Goldsperlinge (Fringilla cuchlora), kleine Elsterchen (Spermestes cucullata), zweifarbige Elsterchen (Spermestes bicolor), schwarzköpfige Nonnen (Spermestes sinensis), Sonnenvögel (Leiothrix luteus), chinesische Spottdrosseln (Garrulax sinensis), große Beos (Sturnus intermedius), Mohrenkopf-Papageien (Psittacus senegalus), blaustirnige Amazone (Psittacus amazonicus), 1000 Par kleine indische Vögel verschiedener Art.

Außerdem ist noch großer Vorrath von den meisten der in den vorhergehenden Nummern dieses Blattes angezeigten Vögel vorhanden.

Preislisten auf Verlangen portofrei.

Versendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung des Betrages oder gegen Nachnahme.

Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

Neu eingetroffen: Wellensittiche, Nymfensittiche, Paradissittiche, Pfaffenfinken, Singsittiche.

Heinr. Wucherpfennig's [698]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: große gelbhaubige Kakadus à Stück 20 ℳ, importirte Wellensittiche à Par 10 ℳ, Dornastrilde (Aegintha temporalis) Par 14 ℳ.

Von sämmtlichen in Nr. 10 **ausgebotenen Vögeln** ist noch bedeutender **Vorrath am Lager.**

Gekauft werden Stiglitze, Dompfaffen, Zeisige und billige Kanarienhähne und Weibchen.

Versandt nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme.** — Preislisten auf Verlangen kostenfrei.

H. Wucherpfennig,

Brown, Bear Leman St. White chapel, London.

Sandte diese Woche wiederum einen Transport australischer Vögel, als: Wellensittiche, Kakadus, Nymfen ꝛc. ꝛc. nach meiner Firma in Hamburg ab.

Erlaube mir ferner ein geehrtes Publikum darauf aufmerksam zu machen, daß Wellensittiche nicht in so großer Anzahl eintreffen als allgemein erwartet wurde, und daß ich bis jetzt von den hier eingetroffenen australischen Vögeln die seltensten Exemplare, sowie die Mehrzahl derselben, angekauft habe. Weise auch gleichzeitig darauf hin, daß ich nur Waare, die ich im Besitz habe, annoncire und jede eintreffende Sendung neuer Exemplare bekannt machen werde.

Werde, wie bisher, keine Mühe noch Kosten sparen, um meinen werthen Abnehmern nur gute Waare, ebenso preiswürdig als irgend ein andres Haus in London, zu liefern. [699]

J. H. Dieckmann's

Handlung exotischer Vögel, Altona, Adolphstr. 78,

empfiehlt: Doppelgelbköpfe, zahm, anfangend zu sprechen, à 60—90 ℳ; Surinams, zahm, gute Sprecher, von 75—86 ℳ; 1 Amazone, zahm, singt 4 Lieder, pfeift 2 Melodien, spricht sehr viel, 300 ℳ; **Amazonen, gute Sprecher, zahm, à 45 ℳ**; Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 24—30 ℳ; kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageien à 24 ℳ; Neubelländer Amazonen, zahm, à 21 ℳ; große gelbhaubige Kakadus à 20 ℳ; kleine gelbhaubige Kakadus à 30 ℳ; Rosakakadus à 15 ℳ; **junge Graupapageien, Segelschiffvögel, akklimatisirt, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 45 ℳ; 1 richtiges Par Prinz Lucian's Edelsittiche (Psittacus Luciani) 120 ℳ**; 1 richtiges Par Kanarienflügelsittiche 30 ℳ; Nymfensittiche à Par 20 ℳ; grauköpfige Inseparables à Par 15 ℳ; weiße Reisvögel à Par 18 ℳ; Sonnenvögel à Par 18 ℳ; schwarzk. Nonnen und Blutschnabelweber à Par 4 ℳ; Soldatenstare à 10 ℳ; schwarze Tangaren, weißschultrig, à 10 ℳ; amerikanische Spottdrosseln à 36 ℳ; Schwarz- und Graudrosseln à 10 ℳ; 1 große Partie ausgestopfter Vögel in Glaskasten, hübsch gruppirt; 1 große Vogelvolière, Jägerhaus, 0,75 m lang, 0,53 m tief 40 ℳ; 1 Par südamerikanische Eichhörnchen 30 ℳ; 1 Eichhörnchenhaus mit Rad 16 ℳ; Uistitis oder Marmosettäffchen à Par 24 ℳ. Preise netto gegen Cassa. Tausche alle Arten von Vögeln und Thieren. [700]

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[701]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Nachtigalenbauer 6 ℳ, Drosselbauer 8 ℳ, Grasmückenbauer 5 ℳ, Wachtelbauer 5 ℳ, sämmtlich mit Leinwanddecke, praktischste Einrichtung, Zeisigradbauer einschl. Zeisig 5 ℳ, Heckbauer mit Anhängenestchen 7½ ℳ, Schlagnetzchen 1½ ℳ, Mehlwürmer ½ Liter 4 ℳ, Ameiseneier Kilo 3 ℳ 20 ₰. Hirse, weiße, 22 ℳ, Sommerrübsen 18 ℳ, Kanariensaat 20 ℳ, Hanf 16 ℳ für 50 Kilo guter Waare, Nistkasten für Meisen und Stare von Naturstämmen à 1½ ℳ, Vogelnestchen Dtzd. 1½ ℳ, Taubennester Dtzd. 3 ℳ bei

[702] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Nymfenpapageien Par 27 ℳ, 1 desgl. Wbch. 16 ℳ, 1 Graukopf-Wbch. 13 ℳ, Kernbeißer, rosenbrüst., Par 24 ℳ, Kardinale, rothe, 12 ℳ, 1 Par Jendayasittiche 50 ℳ, 1 kl. weißen Kakadu 30 ℳ, 1 Jako, gelehrigen schönen Vogel, 60 ℳ, Amazonen 30 ℳ, 1 zahmen Affen 30 ℳ, amerikan. gutsingende Spottdrosseln 36 ℳ, gute Singdrosseln 12 ℳ, Schwarzköpfchen 6 ℳ, Stare 3 ℳ, Rothkehlchen, gute, 3—4 ℳ, Grasmücke, graue, 9 ℳ, Hänflinge und Finken 1½ ℳ, Kanarienwbch. 1 ℳ, Harzer Kanarienhähne, beste ausgesuchte Vögel 15—20 ℳ, isabellfarbige Kanarien Par 12 ℳ, empfiehlt

[703] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Großes Lager feiner Hof-, Haus- u. Feldtauben, Rassehühner, Gänse, Enten, Bruteier. Preisverzeichnisse frei. Auch empfehle: hochstämmige Remontantrosen Dtzd. 14 ℳ, desgl. wurzelechte, 12 Sorten 6 ℳ, hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren, schönste Gartenzierde, à 1½—2 ℳ, Himbeeren, amerikan., Dtzd. 3 ℳ, Erdbeeren, neuere Sorten, Hundert 3 ℳ, Stauden, beste, Dtzd. 3 ℳ

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt

[704] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

[705] **A. Stüdemann, Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Ein gut singendes Männchen

Heidelerche

um 2 ℳ 50 ₰ zu haben bei **Gottlieb Wanek,**

[706] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Mehlwürmer fürs Liter 6 ℳ [707]

Theodor Franck in **Barmen.**

Kanarienvögel

mit den edelsten Touren, als: Hohlroller, Lach-, Gluck- u. Klingelroller, auch schöne Weibchen, empfiehlt (Preisverzeichniß kostenfrei, Postversandt bei Garantie)

Vogelhandlung und Züchterei

[708] **C. Laube,**

Chemnitz in Sachsen, Schillerplatz 26.

[709] Blaudrosseln, Einsamer Spatz 50 ℳ, Steinröthel 30 ℳ Fleißigste Sänger. **Zugschwerdt,** Fiume (Ungarn).

Ich suche zu kaufen:

Ein kräftiges, gesundes Par **Bourksittiche** (Euphema Bourkii), nicht zu jung, ein Par Sonnen-Astrilde (Aegintha Phaëton), ein Par Aurora-Astrilde (Aegintha phoenicoptera), ein Weibchen Papagei-Amandine (S. prasina), ein Weibchen Zebrafink (S. castanotis).

Zu verkaufen:

Ein Par Purpurtangaren, kräftig und sehr brutlustig, 40 ℳ, einen gelben Wellensittich (Mnch.) 20 ℳ, ein Weibchen Brillenvogel (Zosterops palpebrosa) 20 ℳ

Postfreie Briefe an Dr. **D. A. Willink,** Heemstede bei Haarlem (Holland). [710]

Ameiseneier (deutsche),

fürs Kilo 2 ℳ 60 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 40 ₰, vers. g. Nachn.

[711] **A. G. Bethge** in **Elbing.**

Gesucht werden:

1 tadelloses, richtiges Par Sonnenvögel (♂ guter Sänger); 1 ♂ Alpenbraunelle; 1 Zuchtpar Graugirlitz.

R. Vollhofer,

[712] **Internat, St. Pölten, Nied.-Oest.**

Goldschleien, 5- und 6jährige, Stück 3 ℳ,
Goldorfen, 5—8 cm lang, 100 St. 20 ℳ,
Goldkarpfen, 5—8 cm lang, 100 St. 8 ℳ,
Schleien, 5—8 cm lang, 100 St. 8 ℳ,
Goldfische, 5—6 cm lang, 1000 St. 120 ℳ,
desgl. 7—12 cm lang, 1000 St. 160 ℳ,
Aale, 10—15 cm lang, 100 St. 10 ℳ,
Makropoden, 12 Par, 6—7 cm lang, 36 ℳ,
Schildkröten 100 St. 25 ℳ,
Schlangen und Eidechsen hat abzugeben

[713] **H. Daimer,** Berlin, Ritterstraße 33.

Die

Thierhandlung

von

L. Brunner,

Wien III, Rudolfsgasse Nr. 28,

kauft, verkauft und vertauscht stets alle Arten von **lebendem Wild und Geflügel**, als **Rehe**, **Edel-** und **Damhirsche**, **Hasen**, **wilde Kaninchen**, zahme, gut dressirte **Uhus** und **Frettchen**, rothe und graue **Rebhühner**, **Steinhühner**, **Edel-**, **Ringel-**, **Königs-**, **Silber-**, **Gold-** und **Lady Amherstfasanen**, **Braut-**, **Labrador-**, **Aylesbury-**, **Rouen-** und **Mandarinenten**, alles vollkommen gesund, fehlerfrei und rasseecht, zuchtfähig; **exotische**, gut akklimatisirte **Vögel**, insbesondere zahme, gut sprechende **Jakos** und **Amazonenpapageien**; die verschiedensten Arten von **Reptilien**, **Amphibien** und **Fischen**; **Aquarien** und **Terrarien**; verschiedene Sorten **Vogelfutter**, besonders importirte afrikanische **Kolbenhirse**, **Senegalhirse** und **weiße Holländerhirse**; **Bruteier** von allen obengenannten Fasanen-, Hühner- und Entenrassen.

Die Fundirung und der Absatz des Geschäftes im Verein mit dem Umstande, daß alle Geschäfte direkt, ohne Zwischenhändler, gemacht werden, ermöglichen es, Käufern wie Verkäufern die **günstigsten Preise** zu stellen. [714]

Offerire für Vogelliebhaber

einen guten, zwei Lieder findenden **Gimpel** (Dompfaff), geht auf Kommando, pfeift das Mantellied und ein schönes Vorstückchen. Für guten Gesang und für lebende Ankunft wird **vollständige Garantie** geleistet, der Preis einschl. Verpackung ist 40 ℳ. Versandt gegen Nachnahme.

[715] **N. Eugen Seyring**
in **Dalherda a. d. Rhön** (bei Fulda).

Kaufe 1 Männchen Gelbsteißsittich (P. xanthorhous). Gebe auch seltene Exoten in Tausch dafür.

[716] **F. Petzold, Prag.**

Kleine Vögel

als: Astrilde, Bandfinken, Nonnen, Silberbecks, Muskatfinken, Reisfinken, à Par 4 ℳ, Amarante, Kordonbleu, Par 6 ℳ, Kardinäle, rothe, Par 22 ℳ, Kardinäle, gr., Par 16 ℳ, Wellensittiche, Par 14 ℳ, Nymfensittiche, Par 27 ℳ, 2c. empfiehlt in gesunden schönen Exemplaren

[717] **E. Geupel**, g. **White**,
Leipzig u. Frankfurt a. M.

Kanarienweibchen guten Stammes habe noch abzulassen, à Stück 1 ℳ 50 ₰ [718]

C. Bielert, Magdeburg, Breiteweg 57.

---

100 Stück feine Roller sind noch abzugeben, auch 50 Stück Weibchen, sowie auch noch von allen Singvögeln.

[719] **G. Gärtner,**
Ernstroda, Herzogthum Gotha.

---

1 Kiste Mehlwürmer (Mehlwurmhecke) mit sehr viel Brut und Futterwürmern wegen Aufgabe der Vogelzucht zu dem billigen Preis von 12 ℳ zu verkaufen. [720]

Gelsenkirchen. **L. Meyer.**

---

2 Spottdrosseln à 36 ℳ, 2 Par eingef. Wellensittiche à 10 ℳ, 1 Steindrossel 15 ℳ, 1 Wanderdrossel 16 ℳ, Gefiederte Welt 1872 inkl. 76, 80, 81, neu eingebunden, halb 79 ungebunden, zus. 45 ℳ [721]

Andernach a. Rhein. **Eduard Frank,**
Konditor.

Eine **Nachtigal** (Nachtschläger), sucht oder tauscht gegen Exoten **A. Lauterbach,**

[722] **Altenburg i. S.**

Feinste Harzer Kanarien-Roller,

Stamm Trute, ohne Fehler, zu 9, 12 u. 15 ℳ, Mittelvögel à 5 ℳ, Weibchen 1 ℳ, Vogelbauer, sauber gearbeitet (Gimpelbauer), in 6 Nummern, à Dtz. von 3 ℳ an bis 12 ℳ, mit und ohne Schubkasten, Nistbauer à Dtz. 2 ℳ 50 ₰ und 1 ℳ 80 ₰, 2 Par schw. ungarische Kropftauben à Par 6 ℳ, eine rasseechte s. g. Mopshündin, 1 Jahr alt, steingrau mit Mohrenkopf, 25 ℳ. Kleine Bauer à Dtz. 1 ℳ 80 ₰. Versandt unter Garantie und Nachnahme.

[723] **Carl Kastenbein,** Claustal a./H.

Fasanen, böhmische, gesucht.

[724] **Busch,** Direktor, **Steele.**

Hanfquetschmühlen von Ahornholz à 1,40 ℳ empfiehlt **Paul Schilling, Bayreuth.** [725]

Meine reichhaltigen Preislisten über **Wasserpflanzen**, **Gefäße für solche**, **Aquarien- und Terrarienthiere**, versende auf Anfrage kostenfrei. [726]

Wilh. Geyer, Regensburg.

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Braunschweig. [727]

empfiehlt: Stiglitz, Mnch., à St. 1 ℳ 50 ₰, Hänfling, Mnch., à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Zeisig, Mnch., à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Fink, Mnch. (Buch- oder Edelfink), à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Goldammer, Mnch., à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Grünlinge, Mnch., à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Harzer Kanarienhähne à St. 4 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ, Feldsperlinge, Mnch., à St. 75 ₰, exotische Vögel, sowie auch Hunde, Affen 2c.

Wegen Abreise zu verkaufen:

J. Scherr, Germania, großes ill. Prachtwerk, geb., neu, statt für 79 ℳ für 48 ℳ; Masius, Die gesammten **Naturwissenschaften**, 3 Bde., geb., neu, elegant, statt 60 ℳ für 40 ℳ; Unser Vaterland, illust. Prachtwerk, geb., neu, statt 42 ℳ für 30 ℳ; Italiens Kunstschätze, 1 Bd., 7 ℳ; Familien-Spielbuch, geb., neu, 6 ℳ statt 10 ℳ; Dr. Ruß illustr. Prachtwerk: Die fremdländischen Stubenvögel, 2 starke Bände, 30 ℳ; Brehm's illustr. Thierleben, 3 Bde., 18 ℳ; Gerstäcker's Werke, ca. 140 Bände, ungeb., statt 70 ℳ für 40 ℳ. Alle Bücher zusammen 200 ℳ. — 1 Partie f. Oeldruckbilder 30 ℳ, 1 großes Kinder-Puppen-Theater, kompl., mit ca. 12 großen bewegl. Figuren 75 ℳ; mehrere silberne und goldene Remontoir-Taschenuhren à 18—63 ℳ; 1 Partie Vogelbauer, gut erhalten, billigst; 2 Jakos, schön, à 35 ℳ; 1 Amazone 32 ℳ; 1 schöner Affe 38 ℳ. [728]

Bestellungen **sub A. 100** bef. d. Exp. d. Ztg.

Zu kaufen gesucht: [729]

Ein Paar zuchtfähige kalifornische Schopfwachteln.

Varel in Oldenburg. **G. Hayessen.**

Zwei Par weiße japanesische Höcker-Gänse, Pracht-Exemplare, zur Zucht, für's Par 20 ℳ. [730]

Gutsverwaltung Kohlbornshof,
Mittelhufen 23,
bei Königsberg i. Pr.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,**
Hannover. [731]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Drei Wachtelhäuschen sind billig zu verkaufen bei

[732] **C. Bartels** in **Jena.**

Sprosser-Bestellung. Ungarische, Siebenbürger, frischgef., à 13 ℳ, frische Steinröthel (Wildfang) à 14 ℳ 75 ₰, gute ausgehörte Schläger, sammt Verp., erpreß. Versandt gegen Mitte Mai, Garantie lebender Ankunft. **Nachnahme.**

Ignaz Schmid, Hauptmann a. D.,
[733] **Pilsen** (Böhmen).

---

[734] **Suche zu kaufen im Ganzen:**
Zuchtfähige Pare von **Prachtfinken** und **Amandinen.** Gef. Offerten an

Flessa, Hof (Bayern).

Gesucht wird:
Ein **Jako,** jung und gelehrig, der tadellos im Gefieder, deutlich wie ein Mensch spricht und voraussichtlich Neues dazu lernt. Gef. Offerten an
[735] **Lönicker, Hof** (Bayern).

Gegen **Exotenbrutpare vertausche** bzl. verkaufe auch: 1 Schwarzamsel, 1 rothen Kreuzschnabel, 2 Stiglitze, 2 Zeisige, 3 Meerzeisige, 1 Buchfink (sämmtlich Männchen) und 1 Par Dompfaffen. [736]

H. Heischmann, Weidenberg (Oberfranken).

Sprosser-Aufträge
werden zum Versandt unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Dtzd. 97 ℳ, ½ Dtzd. 48 ℳ, ⅓ Dtzd. 32 ℳ, entgegengenommen. Für reelle und prompte Bedienung bürgt

Josef Hirschkron,
Exotische Vogelhandlung, Budapest,
Komitatplatz 2.

NB. Es werden nur Sprosser vom ersten Zug versendet, welche sofort beim Empfang und Umsetzung in Bauer schlagen müssen. Rechtzeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt [737]

Verkauf: [738]
1 garantirtes Par Lori von den blauen Bergen, 2 Jahre in meinem Besitz, sehr brütlustig, vollkommen eingewöhnt, untadelhaft im Gefieder, 85 ℳ; 1 garantirtes Par Königssittich, 3 Jahre in meinem Besitz, Männchen im Prachtgefieder, 85 ℳ; 3 Nistpare Nymfen à 22 ℳ, 1 Nistpar Singsittich 22 ℳ, 1 dgl. Weibchen 10 ℳ, 1 Par importirte Wellensittiche 12 ℳ, 1 Mnch. Pflaumenkopfsittich 25 ℳ, 2 Par Silberbecks à 3 ℳ. Tauschgeschäfte finden nicht statt.
Schneeberg i. Sachsen. **Dr. med. Peltz.**

Rob. Haselhun, Hohenstein-Ernstthal,
hat abzugeben 25 Stck. Finken à 80 ₰, Zeisige Mnch. 70 ₰, Wbch. 30 ₰, Goldammer 70 ₰, Stiglitze 1 ℳ 20 ₰, gelbe Kreuzschnäbel à 2 ℳ, Quäker Mnch. 65 ₰, Wbch. 30 ₰ Suche zu kaufen 1 Bandfink-Weibchen, zuchtfähig. [739]

---

1 Jako, ganz zahm, mehrere Wörter sprechend, 45 ℳ, Jakos, anfangend zu sprechen, 36 ℳ, Surinams und Amazonen 30—50 ℳ. [740]

Rud. Dreyer, Altona.

Verkaufe wegen Aufgabe der Vogelzucht:

Wellensittiche, zuverlässige Zuchtpare à 10 ℳ,
Junge Wellensittiche ohne Garantie für Geschlecht à St. 4 ℳ,
3 Par Singsittiche, Zuchtpare, à 20 ℳ,
1 Par Nymfensittiche, Zuchtpare, à 20 ℳ,
1 Sperlingspapagei, Wbch., à 5 ℳ u. 1 P. Madraswachteln 18 ℳ einschl. Verp. geg. Nachnahme. **E. Schmitt.**
[741] **Oberthulba b. Kissingen.**

Offerire: Einen prachtvollen fingerzahmen Amazonen-Papagei, derselbe singt 3 Lieder in Worten, spricht außerdem vieles und deutlich. Preis **200 Mark.** Näheres theile brieflich mit. [742] **A. Heikens, Bremerhaven.**

Schwarze Kardinäle mit rothen Ohren, sofort

singend, St. 18 ℳ, 10 Pare Exoten, als Astrilde, Silberbrüstchen, Amaranten, Bandfinken, Blutschnabelweber, Reisfinken, Muskatfinken, Tigerfinken, schwarzk. Nonnen 40 ℳ, 20 Pare = 70 ℳ, importirte Wellensittiche, sehr starke, gesunde Vögel, P. 12, grauköpfige Sperlingspapageien 15, rothe Kardinäle 11, P. 18, graue Kardinäle St. 7, Rosellas P. 32, Barrabandsittiche, ein richtiges Zuchtpar, prachtvoll im Gefieder 60, Nymfen P. 18, Sonnenvögel P. 15, Hähne 9, graue Papageien, Segelschiffvögel 36; außer diesen große Auswahl anderer Papageien, Kakadus, Stare, kleine seltene Vögel, besonders australische, worunter prachtvoll in Federn, Diamantfinken P. 24, 50 Stück Harzer Kanarien-Weibchen, à 1,50, 1 Par Pflaumenkopfsittiche 50 empfiehlt

Emil Geupels Handels-Thiergarten,
[743] **Connewitz-Leipzig.**

Fortzugshalber billig: 1 ung. Sprosser, 2 J. i. K., 12 ℳ, 1 Haidelerche 3 ℳ, 1 Gr. Grasmücke 3 ℳ, flotte Sänger. Briefe (mit Freimarke) bef. d. Exp. d. Bl. [744]

Zu verkaufen:
1 Jako, jung und zahm, tadell. im Gef., mehrere Worte sprechend, für 70 ℳ, 2 Par Wellensittiche à 10 ℳ bei
[745] **D. Förstler, Ulm a. d. D.**

Ein Par brütlustige Nymfen mit Brutkasten und 1 Seidenstar zu verkaufen bei [746]

Julius Martin, Frankfurt a./O.

---

1 P. Gürtelgrasf. 20 ℳ u. 1 Mnch. Pennantsittich 28 ℳ z. verk. **J. Schultze,** Görlitz, Weberstr. 1. [747]

Wegen Mangel an Zeit gebe ab: **Drosseln, Amseln, Lerchen** in vollem Schlage und an Universalfutter gewöhnt, mit oder ohne Käfig; eine Partie Käfige für Insektenfresser, sowie Jahrgänge von 1879—1881 der „Gef. Welt" à 4 ℳ.
[748] **L. Seyd, Kassel.**

Eine gut singende
Kalanderlerche
verkauft für 12 ℳ inkl. Verpackung. Auch wird ein guter Spötter, Schwarzplattl und Grasmücke in Tausch genommen.
[749] **Henkel, Aubing b. München.**

Wünsche möglichst bald zu verkaufen: 8 Kisten Mehlwürmer (Holz) à 7 ℳ, 1 do. (Zink) 10 ℳ, 4 Gesangkästen à 60 ₰, 1 Vogelbauer in 2 Abtheilg. 75 cm hoch, 78 cm lang, 50 cm tief, 4 ℳ.
[750] **Wittwe Raniszewski, Plau i. M.**

Zu verkaufen!

Ein Par **importirte Nilgänse,** die ihresgleichen suchen, pr. 45 ℳ.

1 Jako, unübertrefflich im Sprechen. 250 ℳ mit Bauer, ein desgl. 50 ℳ.

Amazonen, sprechend 45 ℳ. Glanzstare à Stück 8 ℳ. Mozambique, zuchtfähig 8 ℳ. Tigerfinken, hochroth 4,50 ℳ. Ein singendes Steinröthelweibchen 15 ℳ. ff. Hänflinge, f. Hähne 2,50 ℳ, alte Zeisighähne à Stück 1,50 ℳ. Meine jungen schwarzen rasseechten Neufundländer sind bald wieder transportfähig!

Ein guter junger chinesischer Brautentenräcker zur Zucht gesucht!

Antwort nur gegen Freimarke.

Hochachtend
[751] **A. Lauterbach, Altenburg i. S.**

Ein **brütlustiges Pärchen Singsittiche** sind mit oder ohne großes Bauer wegen Mangel an Platz zu verkaufen bei Frau **Marie Mezger, Zwickau,**
[752] Sachsen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 14. Berlin, den 6. April 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Mein Wiedehopf.
Aus meiner Vogelstube.
Beobachtungen an unseren Vögeln während des Winters 1881/82 (Schluß).
Zur Naturgeschichte der Papageien.
Zur Kanarienzucht (Schluß).
Giebt es keinen Ersatz für das gebräuchliche Grünkraut?
Erfahrungen über Sitzstangen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Pforzheim; Regensburg.
An die Leser.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mein Wiedehopf.

Wol kein andrer Vogel steht bei dem Volke in so großem Verruf, wie der Wiedehopf. Jeder, der seinen Namen hört, verbindet mit demselben durchaus nicht den Gedanken an Wohlgeruch und Reinlichkeit. Wie sehr man aber diesem hübschen, anmuthigen Vogel Unrecht thut, wissen diejenigen Vogelfreunde, welche ihn näher kennen gelernt haben. Im vergangnen Sommer erhielt ich einen jungen fast flüggen Wiedehopf in einem Zustande, welcher den schlechten Ruf, in dem er bei Nichtkennern steht, allerdings als gerechtfertigt erscheinen ließ, doch war dies nur die Schuld seines frühern Besitzers, eines Fischers, der ihm nebst acht seiner Geschwister im engen Käfig nur die Ueberreste seiner Mahlzeiten spendete. Wärme und kräftige Nahrung fachten die bereits erlöschenden Lebensgeister wieder an, und nach vier bis fünf Tagen trippelte mein Wiedehopf mit tadellosem Gefieder und mit zolllanger Haube in der Stube umher. Bald kam er auf den Ruf „Hans“ herbeigeflogen und wußte sich geschickt auf den hingehaltenen Finger zu setzen, wobei er seine wunderschöne Haube auf und nieder bewegte. Er ist sehr reinlich, badet sich aber nur im Sande oder noch lieber im Mos, aus welchem die Unterlage seines geräumigen Käfigs besteht. Im höchsten Grade interessiren mich seine kurzen, dicken, schöngeformten Füße. Seine Lieblingsnahrung sind Brachkäfer, welche er sich geschickt in den Rachen zu werfen weiß, da ihm sein langer Schnabel das Verschlingen der Beute ohne weitres nicht gestattet. Ich sah niemals, daß er Wasser zu sich nahm, doch setzte ich ihm einen Wassernapf vor, aus welchem er sich Fleisch und Käfer herausfischte. Im Käfig sitzt er still, wenn er satt ist. Eine Freude ist es, wenn er aus seinem Käfig herausgelassen wird; mit elegantem Fluge setzt er sich auf seinen Lieblingsplatz, gewöhnlich auf meine Hand, die er mit Schnabelhieben so lange bearbeitet, bis ich ihm einen Käfer oder Mehlwurm hinhalte. Sollte ihm dieser zufällig entfallen, so stürzt er ihm blitzschnell nach und hat ihn beim Niedersitzen schon im Schnabel. Von Gestank ist bei ihm nichts zu bemerken, doch besitzen seine Federn einen schwachen morschusähnlichen Geruch, den man bekanntlich auch bei Staren, Krähen und vielen anderen Vögeln wahrnehmen kann. Begegnet ihm auf seinem Spaziergange auf dem Tische etwas Unbekanntes, so streckt er den Kopf nach vorn, die Haube bewegt sich auf und nieder, und langsam trippelt er auf den ihm unbekannten Gegenstand zu. Am lebhaftesten ist er gegen Abend, dann beginnt er seine höchst anziehenden Flugübungen.

Ernst Günther.

Aus meiner Vogelstube.

Von Friedrich Arnold.

Unter dem Namen Beos oder Atzeln kommen im Handel einige indische Starvögel vor, welche sich mit Recht der größten Beliebtheit erfreuen. Leider werden sie aber nur äußerst selten und einzeln eingeführt.

Der gemeine Beo (Sturnus religiosus) erscheint reinschwarz, metallgrün, an Kopf und Hals violett glänzend, die Flügel sind mit kleinem weißen Spiegelfleck versehen, und nackte gelbe Hautlappen an den Kopfseiten und ebensolche Backenflecke geben dem Vogel ein auffallendes, merkwürdiges Aussehen. Er ist ein in der That liebenswürdiger Stubenvogel, leicht zufriedenzustellen, ausdauernd, wird schnell zahm, wenn er nicht schon gezähmt in die Hand des Liebhabers kommt, zeigt sich sehr gelehrig und als ein trefflicher Sprachmeister. Als seine hauptsächlichste Schattenseite erachte ich seine Naturlaute. Freilich sind gerade sie echt urwaldmäßig und verlieren sich in der Gefangenschaft nach und nach. So unschön und ohrenpeinigend indessen einige klingen, so interessant sind sie. Ein schriller, langgezogner Pfeifton ist der unangenehmste Laut, ein behagliches, muntres, sehr tiefes Grackeln der gewöhnlichste. Letztres läßt er, ruhig und gemüthlich auf der Stange sitzend, hören, und es hört sich im Nebenzimmer wie das Sprechen einer tiefen Baßstimme an; tönt dann aber plötzlich der schrille Pfiff dazwischen und wird dadurch der Heuschreckenstar, die Heherdrossel und irgend ein Papagei zu gleichen Leistungen veranlaßt, so gibt das Ganze ein Getöse, auf welches jede Menagerie stolz sein dürfte. Der erwähnte Pfiff wird denn auch nicht ohne die gehörige Würde ausgestoßen. Der Beo bildet sich unstreitig ordentlich viel darauf ein. Er reckt sich beim Beginn hoch in die Höhe und neigt sich dann langsam sehr tief, sodaß er mit Beendigung seiner Leistung in demüthigster Stellung dasteht. Es ist sehr rathsam, daß man ihn bei seiner ungemein großen Gelehrigkeit und Spottlust vor unschönen und widerlichen Lauten bewahre. Kein Star ahmt das Kreischen einer Thür so wahrhaft furchtbar getreu nach wie der Beo, und gerade „so ein Lied, das Stein' erweichen, Menschen rasend machen kann", freut ihn ungemein und wird fleißig geübt. Seine Verpflegung ist einfach, nur behüte man ihn vor dem Ueberfressen, gebe ihm ein sehr großes Bauer, reichlich Badewasser, möglichst viele größere Kerfe, Heuschrecken u. drgl., im Winter Mehlwürmer, viele Beren oder Trauben und im allgemeinen das gewöhnliche Starfutter.

In jeder Hinsicht sehr empfehlenswerthe Stubenvögel sind die fremdländischen eigentlichen Stare. Namentlich sind es zwei, der Heuschreckenstar (S. tristis, *L.*) und der Ganga-Mainastar (S. ginginianus, *Lth.*), welche sich rasch die Liebe aller Pfleger erringen. Die Heimat beider ist Indien.

Der Ganga-Mainastar, so häufig er auch in seiner Heimat als Stubenvogel gehalten wird, kommt überaus selten in den Handel und stets nur in einzelnen Exemplaren, aus welcher Ursache, ist nicht begreiflich, da er als einer der ersten Sprachkünstler gern auch hoch bezahlt wird.

Ein wirklich liebenswürdiger Stubenkamerad, der in neuester Zeit auch immer häufiger herüberkommt, ist der Heuschreckenstar. Seine Größe ist viel bedeutender als die des gemeinen Stars. Kopf und Hals bis zur Brust sind schwarz; der Oberkopf ist mit einem kurzen Schopf geziert. Mantel, Schultern und Seiten sind schwärzlichbraun, die Flügel schwarz mit breitem weißen Fleck; der Schwanz ist schwarzbraun, am Ende weiß; der Schnabel ist gelb, das Auge braun mit nacktem Augenkreis, die Füße sind gelb. In der Lebensweise gleicht er genau dem einheimischen Star. In der Gefangenschaft muß er bald einer der bevorzugtesten Lieblinge werden. Er wird ungemein zahm, ist sehr gelehrig, stets munter, badet gern und viel, darf aber, wie alle anderen Stare, nicht mit kleinen Vögeln zusammengehalten

Beobachtungen an unseren Vögeln während des Winters 1881/82.

Von Max Kruel.

(Schluß).

Die am 19. Januar eingetretene Nordost- und Ostluft brachte bei klarer Atmosphäre wirkliche Kälte. An den Zweigen der Hecken und Bäume schlug sich der Nebel als Reif nieder, überzog sie mit einer dichten Decke weißer Eiskrystalle und kleidete die ganze Gegend in ein Gewand, das die Bäume wie im vollen Blütenschmuck erscheinen ließ. Weniger schön mochte es den armen, klagend durch die Luft schwirrenden Vögeln dünken, welche eine nach wenigen Tagen sich einstellende Spur von Schnee in die Ortschaften und deren Umgebung trieb. Von den höchsten Spitzen der unmittelbar an den Wohnungen liegenden Gartenbäume ertönte das Schack Schackerack der klugen Elster; still und zusammengekauert fahndeten einige in ihrer Nähe sitzende Krähen nach Futter. Meisen, Baumläufer und Kleiber, selbst Spechte, strichen, beständig lockend, durch die Gärten, und ihnen schlossen sich Dompfaffen, Heckenbraunellen und Amseln an, während auf den Dächern, Dunghaufen und Straßen die Lockstimmen hungernder Buchfinken, Goldammern und Haubenlerchen erschallten. Glücklicherweise war der Schnee in den nächsten Tagen schon verschwunden und damit auch das so plötzlich erstandne Vogelleben in unsrer unmittelbaren Nähe; harte Noth trat durch das Fehlen von Schnee an unsere Vögel bis heute noch nicht heran, was schon der Umstand beweist, daß sie meine mit Nahrung reichlich versehenen Futterplätze gar nicht beachteten, ja sogar unsere Sumpf-, Tannen-, Kohl- und Blaumeisen ihnen erst im Februar zusprachen, von sonst recht häufigen nordischen Vögeln dagegen nicht einmal der Bergfink.

Die vorwiegend warmen Tage des Februar brachten insofern etwas mehr Leben in die Natur, als viele unserer Stand- und Strichvögel mit dem Studiren ihres anfangs sehr leise gehaltnen Gesangs begannen, der von dem uns nahe sitzenden Vogel undeutlich geflüstert wie aus weiter Ferne zu kommen schien, jedoch täglich an Ausdruck zunahm Haubenmeisen, Heckenbraunellen, Haubenlerchen, einzeln hiergebliebene Rothkehlchen, Zaunschlüpfer, Amseln schlagen seit dem 20. Februar (Amsel seit dem 28.) laut und vollständig, Kohlmeisen, Buchfinken, Goldammern will es noch nicht so recht gelingen, trotz fleißiger Uebung.

Durch eine mit dem 24. Februar eingetretne anhal-

werden, da er dieselben theils aus reinem Muthwillen tödten, theils ihnen das Gehirn aushacken würde.

Züchtungsversuche mit den fremdländischen Staren sind bisher allerdings nur wenige gemacht worden, doch haben sich dieselben durchgehend als erfolgreich erwiesen, welche Thatsache zu neuen Versuchen tüchtig anspornen dürfte.

Eine gar eigenthümliche Bevölkerung erhält die Vogelstube aus der kleinsten Gattung der Hühnervögel, den Wachteln.

Einer der nicht am wenigsten anziehenden Gäste ist die neuerdings ziemlich häufig eingeführte Madraswachtel. Dieses allerliebste Hühnchen wurde in Nr. 13 der „Gefiederten Welt" 1881 als neue und seltne Erscheinung des Vogelmarkts von Herrn Dr. Ruß zum erstenmale beschrieben, Fräulein Christiane Hagenbeck hatte es eingeführt und Dr. Ruß ihm den Namen Madras- oder Kambay-Wachtel (Coturnix cambayensis, *Lth.*) gegeben. Seine Aehnlichkeit mit der Argoondawachtel ist so groß, daß man versucht sein kann, es nur als eine Spielart derselben anzusehen.

Auf der großen Ausstellung des „Bayerischen Vereins für Geflügelzucht" im Glaspalast zu München im Juli 1881 sah ich die Madraswachtel zum erstenmal, von dem ersten der hiesigen Liebhaber, Herrn Seybold, ausgestellt. Dann aber wurde sie plötzlich in ungemein großer Anzahl von Triest her eingeführt, meines Wissens namentlich von Fräulein Friederike Brandt, und der Preis sank auf 5 Mk. Wie groß aber auch die Beliebtheit des Hühnchens geworden, mag beweisen, daß auf eine Annonze von mir in der „Gefiederten Welt", in welcher ich zwei Pare anbot, fünfundvierzig Bestellungen einliefen.

Was nun meine Beobachtungen inbetreff der Madras-Wachtel anbelangt, so ist sie anfangs ungemein stürmisch bei jedem Schrecken, bald aber gewöhnt sie sich an ihren Pfleger und gewährt dann dem Liebhaber wahrhafte Herzensfreude. Ihre Bewegungen sind äußerst zierlich, ihr Lauf sehr rasch, die Färbung kakaobraun, durch die Augen geht ein gelblichweißer Strich, die Füße sind roth, der Schnabel kurz und kräftig. Die Brust des Männchens und der Unterleib bis zu den Beinen ist schwarz und weiß gestreift, genau wie die des Zebrafink, und gibt dem Vögelchen ein prächtiges Aussehen. Die Brust des Weibchens ist heller gefärbt als der übrige Körper und zeigt leise Andeutungen der wellenförmigen Zeichnung des Männchens. Beide Geschlechter haben an den Hinterfüßen einen Sporn.

Ueberaus lieblich ist der Schlag, den die Hühnchen sehr fleißig hören lassen. Ein hohes „düt düt, düt dü—dü—dü düt" beginnt crescendo und endigt diminuendo in entzückender Reinheit, an den Harzer Kanarienvogel wie an die Nachtigal erinnernd. Das Weibchen schwätzt fortwährend leise und gemüthlich vor sich hin und folgt dem Männchen, das, sehr aufmerksam, aber auch sehr raufluftig gegen seinesgleichen, einen musterhaften Gatten abgibt.

Sehr oft des Tages über paddeln sie sich im Sande mit ungemein großem Behagen. Ihre Ernährung ist einfach; sie besteht in weißer und allen anderen Hirsearten, etwas Milchbrot, Mehlwürmern und Ameisenpuppen.

Um manchen Schmuck hat die neueste Zeit unsere Vogelstuben bereichert, aber sicher nicht die geringste Freude wird es dem Vogelfreunde bereiten, trippeln ihm morgens bei Beginn der Fütterung mit zierlichen, kleinen, raschen Schritten diese Wachtelchen entgegen, sie bieten ein gar zu liebliches Bild, einen Hühnerhof en miniature in der Vogelstube.

Zur Naturgeschichte der Papageien.

Die kurzschwänzigen sprechfähigen Papageien zeichnen sich durch manche hervorragenden Eigenschaften aus. Namentlich ist es unter diesen der Graupapagei, welcher unsre Aufmerksamkeit in besondrer Weise auf sich zieht. Diese gescheidten

---

tend laue, theilweise sogar abnorm warme Witterung, die höchstens in früher Morgenstunde eine kühlere wurde, ließen sich schon einige Zugvögel verführen, ihrem lieben Heim zuzuwandern. Abgesehen von den in der zweiten Hälfte des Februar in kleineren Zügen durchziehenden Störchen, Kranichen und Wildgänsen, trafen am 24. die Haidelerchen in großer Anzahl auf unseren Oedungen ein, deren weithin hörbares trauliches Lied an sonnigen Tagen besonders erklingt. Am 26. Februar (genau wie im vorigen Jahre) kamen unsere Wegestelzen, in kleinen Gesellschaften durchziehende Grauammern, und unsere heuer etwas früher erscheinende Misteldrossel, welche letztre ihre Stimme im Verein mit unsrer Haidelerche auf den Kiefernwaldödungen von hohem Waldesrand herab so anmuthig hören läßt, und könnte dies den Beobachter täuschen in der Weise, daß er ihre flötenden Töne für die der Singdrossel, die übrigens bei uns später kommt und fröhlicher singt, hielte, so wird ihm ihr schnarrender Lockton, den sie beim Wechseln des Platzes hören läßt, allen Zweifel nehmen. Wo aber bleibt unsre Feldlerche, die erste herrlich jubilirende Frühlingsverkünderin unserer Fluren? Nirgends läßt sie sich sehen oder hören. Ein böses Zeichen! Hohltauben lassen sich seit dem 27. auch hier und da hören.

Begrüßen wir diese bis jetzt eingetroffenen Vorboten des Lenzes auch freudigen Herzens und erbauen wir uns auch mit hoffnungsgeschwellter Brust an ihrem Frühlingssehnsucht weckenden Erscheinen und lieblichen Gesang in der milden Natur, so kann doch ihr so frühes Eintreffen ein beängstigendes Gefühl in uns nicht unterdrücken, wenn wir inbetracht ziehen, welche harten entbehrungsvollen Tage ihnen in den nur zu unbeständigen heimtückischen Monaten März und April noch bevorstehen können, deren Eintreffen nach den vergangenen größtentheils milden Monaten zu schließen, eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich hat. Möchten doch diese zarten Geschöpfe vor schädlichen Witterungseinflüssen bewahrt bleiben, damit sie nebst den nach und nach zurückkehrenden Nachzüglern qualvoller Noth überhoben sind und das Erwachen der Natur mit fröhlichem Gesang verkündigen und verherrlichen können. Sollten dennoch kalte unfreundliche Tage ihnen beschieden sein, so versäumt es nicht, liebe Vogelfreunde, aus Euren Mehlwurmhecken und Ameiseneiervorräthen ihnen an geeigneten Plätzen die fehlende Nahrung zukommen zu lassen, wofür sie Euch tausendfach danken werden, wenn das süße Bewußtsein manches liebe Vögelchen vor bitterer Noth bewahrt zu haben, Euch nicht schon Dank genug ist.

Vögel fassen nicht allein alles leicht auf, machen nicht nur alles nach, was sie hören, merken sich nicht nur alles — Wohlthaten und Beleidigungen, sondern haben auch ein tiefes Gefühl und sind tiefer Empfindungen fähig. Davon ein neues Beispiel: Bekanntlich besteht meine Hauptliebhaberei darin, neue Erfolge in der Züchtung fremdländischer Vögel zu erreichen. Nachdem mir die Züchtung vieler kleinen Fremdländer gelungen, geht mein Lieblingsstreben dahin, Zuchtversuche mit großen Papageien zu machen. Bis jetzt haben es meine zusammengeparten großen Papageien aber nur bis zur Begattung gebracht. Wahrscheinlich fehlt es Ihnen an den äußeren Bedingungen lokaler Bedürfnisse — da sollte man eben einen einladenden Park haben und das Geld nicht sparen dürfen. Unter anderen hatte ich auch ein Par Graupapageien, die ich jung aufgezogen und die einander mit großer Zärtlichkeit und Liebe zugethan waren. Das Männchen fütterte das etwas kleinre Weibchen regelmäßig aus dem Kropfe, putzte und glättete seine Gattin, liebkoste sie auf das innigste; sie plauderten mit einander auf das kurzweiligste und drolligste und die Begattung wurde schließlich regelmäßig vollzogen. Ich hoffte nun mit Spannung auf Eier. Da erkrankte das Weibchen, wie es schien an Legenoth und starb leider schon nach zwei Tagen. Die Trauer des verwitweten Männchens war nun groß und ergreifend. Mit Angst und Unruhe suchte es seine verlorne Gattin, ließ wehmüthige Klagetöne und nur sein „Jako komm" hören, schlug seine Flügel mit großer Hast, gleichsam als wollte er fortfliegen und seine Gattin suchen. In seinem Schmerze dachte er weder an Futter noch an Wasser. Erst nach 3 Tagen machte der Hunger seine Rechte geltend und der trauernde Vogel fing wieder an zu fressen, nachdem ich an seinen Käfig einen solchen mit einem andern Weibchen gestellt und er sich dadurch wieder etwas beruhigt und zerstreut hatte. Also die Jako legen große eheliche Treue und große eheliche Liebe an den Tag.

Heut theilte mir Freifrau Baronin U. mit, daß ihr kleiner gelbhäubiger Kakadu (Psittacus sulfureus) ein Ei gelegt habe, was in der Gefangenschaft wol noch nicht oft vorgekommen sein dürfte. Lehrer Jg. Neu in Hasenweiler.

(Doch, fast alle Kakadus haben bereits Eier in der Gefangenschaft gelegt; d. h. immer einzeln gehaltene ledige Vögel. Die Frau Baronin sollte nun aber einen Züchtungsversuch machen. D. Red.)

Zur Kanarienzucht.

Von Eduard Rüdiger.

(Schluß).

Nur sehr „einzelne" Stimmen traten und treten in der Kanarienzucht mit dem einer besten Sache gebührenden Eifer für die Einehe auf. Mögen ihre Beweisführungen, ganz abgesehen von manchmal zu idealen Auffassungen, noch so viel für sich haben, sie werden von den vorwiegend gewinnsüchtigen Züchtern und Händlern allemal überstimmt und verstummen um des lieben Friedens willen.

Diese Vielehe ist ja weiter nichts als ein leider berechtigtes Geltendmachen des über allen Fortpflanzungsepochen der Thierwelt selbstherrlich thronenden materialistischen Menschengeistes.

Gegnerischerseits wird behauptet und alte erfahrene Züchter sogar meinen es, die Vielehe beeinflusse die Nachkommenschaft in keiner Weise, weder in der Lebenskräftigkeit noch in der Gesangstüchtigkeit des einzelnen Individuums. Mir scheint die Sache doch anders zu liegen und jeder auch nur zunächst festgestellte lokale Rückgang eines Stamms, wie eben angeblich in Württemberg, fußt nicht zum kleinsten Theil mit auf übertriebner Inanspruchnahme der männlichen Vögel, denen die Brut der „einzigen" Gattin natürliche Ruhepausen stellt.

Wenn Viele ein Unrecht thun, wird es kein Recht, weil es Viele thun, und wenn ein tadellos kräftiger Hahn auch bis fünf Hennen erfolgreich befliegen kann, ja bei ihm gebotner Gelegenheit sicher befliegen wird — das sollte ihm wirklich durchaus nicht nachtheilig sein und seinen Lebensfaden nicht kürzen? Da hätte der Vogel vor einem ausschweifenden Menschenkinde freilich viel voraus. Andrerseits ist nun ja allemal im Schöpfungsgefüge der weibliche Organismus der einseitig leidende Theil, es können also recht wol 5 Weibchen, vom nämlichen Hahn gleichzeitig befruchtet, auch gleichzeitig brüten und dem glücklichen Normalzüchter (!) 25, ja 30 Köpfe Nachwuchs bringen, während der gefühlvolle Vertheidiger der Einehe nur 4 Köpfe aufzuweisen hat. Diese machen aber dann, das ist unwiderlegbar, in allen Punkten unendlich mehr Freude, ausgenommen nachher den Kernpunkt, den — Geldpunkt. Nur viel züchten ist eben vorwiegend die Losung und leider gibt es noch Laien genug, welche einen Vogel „gut" und „billig" zu erhalten glauben. Sprößlinge der Einehe sind leistungsfähiger und wenn die Kanarien nur aus dieser hervorgingen, also der Schein der Massenzucht vonvornherein vermieden wäre, brauchten wir schwerlich zu erleben, daß so mancher bekannte Züchter fast das ganze Jahr hindurch mit seinen „vorzüglichen" Sängern am Markt steht. Würden nicht die Vögel so ganz zeitgemäß en gros gezüchtet, fänden sich unter der Hand gute und beste Liebhaber für alle, und dann fort mit denen, welche überhaupt einen Vogel als nothwendige Nebensache eines kostbaren Käfigs im Salon betrachten.

Doch nun zu durchaus praktischen Daten. Mein jetziger Kanarienzuchtkäfig, Frankfurter Fabrikat, ist seit 9 Jahren ständig mit allerlei Vogelarten besetzt gewesen, demnach erwünscht solid, und hier in allen Eisenwaarenläden für 6 Mark käuflich. Ich würde dem Verfertiger rathen, für die Folge eine feste Decke und Wand statt derjenigen aus Drahtstäben zu geben. Der Käfig ist nämlich allseitig frei und

der Insasse schutzlos. Größe: 38 cm hoch, 25 cm breit, 46 cm lang; Gestell von Holz, Einschiebboden von Holz, unten, außen, seitlich je ein ebenfalls hölzernes Trögelchen für Futter- und Wassernapf. Oben werden an den beiden Schmalseiten die 12 qcm großen Nistkästen eingehängt, zu welchem Zweck man die mit Federn versehenen Thürchen einfach öffnet, die sich an die Wandseite des Kästchens legen lassen. Das gedrechselte Nest dürfte um die Hälfte größer sein, denn bei zahlreicher Besetzung muß die Hälfte der Jungen frühzeitig auf dem Nestrande Platz nehmen, ein Umstand, der unliebsame Verunreinigung und Verwickelung begünstigt, sowie schwache Füßchen vorzeitig anstrengt.

Am 3. März betraten meine beiden Vögel, die sich nie zuvor gesehen, gemeinschaftlich das ihnen zu ehelichen Freuden gestiftete Heim.

Vom 18.—22. März erstes Gelege von 5 Eiern, daraus 4 Junge v. 3.—4. April.
Vom 7.—11. Mai zweites Gelege von 5 Eiern, daraus 4 Junge v. 22.—23. Mai.
Vom 8.—12. Juni drittes Gelege von 5 Eiern, daraus 5 Junge v. 22.—24. Juni.

Der Prozentsatz unbefruchteter Eier ist in der Vielehe ein ganz andrer als bei der Einehe. — Sobald die jedesmaligen Jungen das Nest verließen, wurden sie unter Begleitung des Hahns in einen andern gleichen Käfig übersiedelt, da sie bei dem für 6 Köpfe allerdings engen Raum möglicherweise die folgende Brut gefährdeten. Wenn man viel größere Käfige zur Verfügung hat als ich, halte ich diese Trennung aber nicht für dringend geboten, doch entlastet sie auch zeitweilig den überbürdeten Hahn, der, überaus zärtlich in der Einehe, dem Weibchen und den erwachsenden Jungen mit musterhafter Hingabe und Selbstverleugnung den Schnabel füllt. Ueber Allem wird das Singen nicht vergessen. Fressen die Jungen einer Brut selbständig, wird das Männchen, als fernerhin dabei unnöthig, zu den jüngeren Nachkommen versetzt, und die jüngsten Familienglieder erst erfreuen sich dann ununterbrochen der Pflege beider Eltern.

Wenn Jemand also Lust und Zeit hat, die Kanarienzucht mit einzelnen Paren in Käfigen zu betreiben, dürfte er voraussichtlich mit den günstigsten Ergebnissen zu rechnen haben, gut auskommen und täglich neue Freuden genießen.

Höchst unrichtig erachte ich es, wenn man Zuchtweibchen, nachdem sie ihre Schuldigkeit gethan oder überhaupt in irgend einer Zeit mit den Abfällen aus Vogelstuben oder mit eigens beschafften billigsten Futtersorten versorgt. Das Sparsamkeitssystem straft sich doch sicher an der Nachzucht. Außerdem — warum Kayennepfeffer, der mir von verschiedenen Seiten eben als Saisonartikel wichtig bemustert wird? Als vor wenig mehr als 2 Jahren die englische Firma Clark plötzlich den Vogelmarkt mit ihren Farbenkanarien beschickte, war Mancher begeistert. Zu Denen aber, welche denselben jede Zukunft absprachen — siehe meinen Bericht über eine damalige hiesige Ausstellung — zählte auch ich. Und haben wir nicht Recht behalten? Wie sie schnell kamen, sind sie schnell mißliebig geworden, die ungewöhnlichen Farben haben das Auge bald ermüdet und das Gemüth nicht zu beschwichtigen vermocht, das bei uns in erster Linie an seinen Kanarien nicht die Farbe, sondern den Gesang liebt, und diesen bleiben uns die Farbenvögel, diese absonderlichen Erfindungen der oft absonderlichen Söhne Albions, immer und überall schuldig. Daß ein hervorragender deutscher Züchter, wie beispielsweise Herr Böcker, mit Gewicht die Sache öffentlich behandelt, ist mir nicht erinnerlich, und zu fortgesetzten wesenlosen Experimenten ist der Vogel eben ein zu hochstehender Gast der Erde.

(Sie verwechseln hierbei zunächst die Vögel. Wenn Sie von Kanarien Harzer Stammes sprechen und nur diese meinen, so sind Ihre Bemerkungen hinsichtlich der englischen Farbenkanarien ja von vornherein gegenstandslos. Herr Böcker hatte niemals Ursache, sich mit den sog. ‚Pfeffervögeln' zu beschäftigen, denn Niemand beabsichtigte oder hat vorgeschlagen, den edlen Harzer Vogel zu dieser Zucht zu verwenden; im Gegentheil, ich und Andere haben ausdrücklich gewarnt, den Sängern Pfefferfutter zu verabreichen. Es konnten also nur Vögel der gemeinen deutschen Rasse dazu Verwendung finden, und mit diesen werden solche Züchtungsversuche auch jetzt noch immer vielfach gemacht. Darin haben Sie indessen Recht, daß die englischen Farbenvögel sich niemals bei uns allgemein einbürgern werden; einfach aber nur deshalb, weil einerseits die Neigung für den Harzer Sänger und andrerseits die für leicht nistende Prachtfinken u. a. bei uns viel zu groß ist, als daß für solche Spielerei noch weiter Raum bliebe. D. R.)

Gibt es keinen Ersatz für das gebräuchliche Grünkraut im Winter?

Oede und frostig ist es in der Natur, Bäume und Sträucher sind kahl und licht geworden, und der freien, fröhlichen Sänger Lied ist verstummt.

Anders dagegen sieht es in den Räumen des Liebhabers edler Kanarien aus: hier scheint der Frühling eingekehrt zu sein. Die Kehlen, welche seit geraumer Zeit theils verstummt, theils in schwacher Entwicklung waren, beginnen ihre Thätigkeit mit neuer, verjüngter Kraft, und voll Spannung lauscht der Kenner und Gesangsfreund auf die sich heranbildenden Töne, welche Jung und Alt in eifrigem Wettstreit vernehmen lassen. Dieses Frühlingsleben in der Vogelstube spornt den Kanarienfreund wieder an, die Pflege seiner kleinen Lieblinge mit doppelter Sorgfalt zu betreiben, wenn sie ihm vielleicht während der Zeit der Mauser und des Schweigens halb zur Last geworden waren — und der Lohn wird nicht ausbleiben. —

Um diese Zeit geht aber auch ein Futtermittel zu Ende, welches in den Sommermonaten als zuträgliche Nahrung, wie unschädliche Erquickung eine Rolle spielte, nämlich das Grünzeug, in erster Linie der zarte Gartensalat. Wenn man beobachtet, wie die Kanarien darüber herfallen und sich sogar tüchtig

darum zausen, so muß man annehmen, daß es ein wahrer Leckerbissen für sie sei.

Der Kanarienvogel ist ein dankbarer Sänger, wenn wir berücksichtigen, wie wenig Mühe und Arbeit er verursacht, wie billig er zu erhalten ist und wie kurze Zeit er nicht singt. Wie viel undankbarer dagegen sind die meisten Insektenfresser — für viel mehr Mühe, Umstände, Schwierigkeiten in der Reinerhaltung, große Futterkosten, nur wenige Monate ein schmetternder Gesang, sodaß sie in den 7 bis 8 Monaten ihres Schweigens von den meisten Liebhabern vernachlässigt werden.

Wir sind es unserm dankbaren Sänger deshalb schuldig, auch für die Wintermonate, in denen er uns mit den herrlichen Weisen aus seiner dunkeln Gefangenschaft erfreut, einen Ersatz für das so beliebte und zuträgliche Grünfutter zu suchen. Obst soll es ja einigermaßen ersetzen, wird jedoch mit weniger Gier von den Vögeln verzehrt, sogar von vielen verschmäht.

Es gibt im Winter noch mancherlei zarte Gewächse, die zu Salat und Gemüse benutzt werden, in denen sich vielleicht einigermaßen ein Ersatz finden ließe, abgesehen von den vielen Kohlarten, die am Ende wegen ihrer blähenden Eigenschaften nicht zu empfehlen wären; so die zarte Salat-Endivie, besonders die krause oder Mos-Endivie und der grüne Feldsalat (Valerianella olitaria). Sollten diese nicht als Grünfutter zu reichen sein? Wir Anfänger sind zu ängstlich und vorsichtig, um bei den theuren, feinen Vögeln Versuche anzustellen.

Sollten Sachverständige über dergleichen schon Erfahrung gesammelt haben, so bitte ich im Interesse der Kanarienwelt die Zuträglichkeit oder Schädlichkeit des Erwähnten hier gütigst veröffentlichen zu wollen.

Stralsund. C.

Bieten Sie Ihren Vögeln das btrf. Grünkraut getrost an, jedoch stets nur sehr wenig. Auch können Sie geriebene Morrüben, sowie ein Apfelstückchen reichen. Vogelmiere ist übrigens fast den ganzen Winter gleichfalls zu erlangen, und zuträglich und durchaus unschädlich zugleich ist die in den Handelsgärtnereien sehr billig zu erlangende Doldenriesche (Tradescantia). Uebrigens beachten Sie jedenfalls die Vorsicht, während der ganzen kalten Jahreszeit alles Grünkraut den Vögeln nur in ganz geringen Gaben zu spenden. Dr. R.

Erfahrungen über Sitzstangen.

Das Wohlbefinden unserer gefiederten Käfigbewohner bedingt in erster Linie gesunde Füße. Im Interesse der vielen Liebhaber von Papageien halte ich es daher für nothwendig, Folgendes mitzutheilen: Um dem Vogel unnöthige Qualen zu ersparen und zu verhüten, daß der Vogel an Fußkrämpfen zu Grunde gehe, müssen die Sitzstangen in praktischer Weise im Käfig angebracht sein, d. h. sie müssen vollständig fest liegen und je nach der Größe des Vogels ausgewählt werden, sodaß der Fuß die obere Rundung der Sitzstange vollständig bedeckt, also ausruhen kann. Um ferner dem Fuß Abwechslung zu verschaffen, bringe man Sitzstangen von verschiedner Stärke und möglichst verschiednem Holz an; am häufigsten wird trocknes weiches Fichtenholz und hartes Eichenholz verwendet. Nach mehrjähriger Erfahrung habe ich jedoch die Ueberzeugung gewonnen, daß sich die Aeste unsrer gewöhnlichen Akazie am besten zu Sitzstangen, namentlich für Papageien, eignen. Der Fuß des Vogels hat auf der rauhen Rinde, welche von den Dornen befreit sein muß, vollständige Ruhe, und lange währt es nicht, so beginnt der Papagei die Rinde abzunagen und zu verzehren und ruht nicht eher, als bis der Stamm vollständig glatt geworden, was gewöhnlich 4—6 Wochen dauert, nach welcher Zeit die Sitzstange erneuert werden muß. Ich machte diese Wahrnehmung bei Graupapageien, Amazonen, Mohrenköpfen, Halbmond-, Pennant- und Nandaysittichen, Sperlingspapageien und rothköpfigen Inseparables. Besonders befanden sich die letzteren äußerst wohl, nachdem die Akazienäste in ihrem Käfig angebracht waren. Ein Neger aus der Gegend von Lagos theilte mir mit, daß in seiner Heimat die Graupapageien, nachdem sie gebadet, mit Vorliebe alte Akazienbäume und deren trockene Aeste aufsuchen, um auf denselben das Gefieder zu ordnen und die Rinden der Aeste zu benagen. Schließlich erwähne ich noch, daß, nachdem die Akazienäste abgesägt sind, dieselben als Sitzstangen nur in ganz trocknem Zustande verwendet werden dürfen.

C. Treubrodt.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In neuerer Zeit haben aufmerksame Beobachtungen über Albinismus bei den Vögeln des Interessanten viel zutage gefördert. Auch mir wurde die Gelegenheit geboten, einen derartigen Fall zu beobachten, den ich mir erlaube, in Nachstehendem mitzutheilen. Die Nebelkrähen bereiten sich zum Abmarsch vor und ich bemerkte eine unter ihnen, welche, meiner Meinung nach — im Fluge von unten gesehen — eine merkwürdige Zeichnung haben mußte. Es gelang mir, nach manchen vergeblichen Versuchen, sie zu erlegen, und der Vogel zeigte denn auch ein wunderbares Naturspiel. Die sämmtlichen Hand- und Armschwingen und die Schwanzwurzel waren blendend weiß, abgeschattet durch ein tiefes schwarz, ähnlich wie bei dem Silberlachhuhn; die Spitzen der Schwingen und der Schwanzfedern hingegen waren schwarz, die Augengegend weiß. Die Unterseite der Schwingen und der Schwanzfedern zeigte eine ebenso scharfe Abgrenzung zwischen schwarz und weiß wie die Oberseite. Ich übersandte Herrn B. Brandenburger in Magdeburg das seltne Exemplar zum Ausstopfen. Eigenthümlich erscheint es mir, daß gerade bei den rabenartigen Vögeln der Albinismus in so auffallender Weise hervortritt; denn obgleich die Erscheinung auch bei anderen Vögeln — Sperlingen, Drosseln, Schwalben u. a. — beobachtet ist, so dürften doch die rabenartigen Vögel die größte Anzahl stellen. Der Anzeigentheil der „Gefiederten Welt" hat mehrfach derartige Angebote gebracht, und in der letzten Nummer bietet Aumayer in Linz eine weiße Dohle an. Wäre die Forderung von 150 ℳ nicht etwas hoch, so würden sich gewiß viele Liebhaber finden. An in der Gefangenschaft gehaltenen Exemplaren habe ich gefunden, daß abnorme Zeichnungen nur auf krankhaften Federn, z. B. mit gewelltem Schaft, vorkommen, nach der ersten Mauser sich natürlich entweder gut entwickelten oder die ganze Federbildung der

Schwingen und Schwanzfedern eine krankhafte blieb. Letztre Erscheinung ließ sich am Ende erklären; in der freien Natur jedoch ist ein solches Ereigniß immerhin ein merkwürdiges, und nach meiner Ansicht dürfte ein jeder Fall von Albinismus werth sein, aufgezeichnet zu werden.

Pfannenschmid.

Briefliche Mittheilungen.

Seitdem ich Ihnen über mein Verfahren der Flügelverschneidung geschrieben, ist bei mir angefragt worden, ob das Verschneiden der Schwungfedern der Länge nach scharf an der Rippe entlang geschehen müsse? Das ist nicht der Fall, sondern es ist angemessen und genügend, wenn nur ein Theil der innern Federseite fortgeschnitten wird, und etwa eben so viel stehen bleibt, wie die äußre Seite der Rippe an Federbreite hat. Zur Parung der Vögel, ist es auch nicht grade nothwendig, daß man einen großen Garten-Brutkäfig dazu verwenden muß, wenn man nicht eben die Absicht hat, das Par in demselben brüten zu lassen. Zur Parung und demnächstigen Freilassung, genügt auch ein andrer möglichst großer transportabler Käfig. Die Parung wird, wenn die Vögel sonst zusammen passen, wenn sie nicht schon im Käfig stattgefunden hat, sich dann im Freien vollenden. Theodor Koeppen.

Mit Vergnügen will ich Ihnen mittheilen, auf welche Weise ich den schlecht befiederten, fahl gewordnen Nonpareil wieder zu Kraft und seinen prachtvollen blauen und rothen Farben gebracht habe. Es ist nur dadurch geschehen, daß ich mir vom Monat Mai bis Oktober jeden Morgen 20 Heuschrecken fangen ließ, mit denen ich ihn regelmäßig täglich dreimal futterte. Ab und zu erhielt er noch (im Herbst) eine Zugabe von unbehaarten, alsoglatten hellgrünen Kohlraupen. Jede andere Raupe verschmähte er. Der Vogel war immer im Hause, nie im Garten; also direktes Sonnenlicht und Wärme hatten keinen Einfluß auf die Ausfärbung. Von Oktober bis zu dem Tage, an welchem er an der fatalen Kehlkopfentzündung unter großen Schmerzen starb, hat er nichts andres gefressen als weiße Hirse. Gebadet hat er gern. Ich werde mir nächsten Monat ein Pärchen anschaffen und die Züchtung versuchen, um zu sehen, ob durch Auffütterung mit Heuschrecken und erwähnten Raupen die Jungen sich mit der Zeit auch so prachtvoll ausfärben. — Im vorigen Jahre erhielt ich mehrere Pärchen Ringelastrilde von London; es blieb von allen nur ein Männchen am Leben. Bei Herrn Abrahams bestellte ich unter anderen Vögeln dann auch ein Weibchen Ringelastrild. Dieses hat aber eine eigenthümliche Färbung und zwar ist es zwischen den beiden Ringen braun gefärbt, während ich es bisher nur weiß gesehen.

A. Alberdingh.

In dem Glauben, daß vielleicht meine kleinen Beobachtungen dem Einen oder dem Andern der Leser von Interesse sein könnten, erlaube ich mir, dieselben mitzutheilen. Seit einigen Jahren führe ich über die periodisch wiederkehrenden Veränderungen an meinem Star ein Tagebuch. Ich sehe daraus, daß das Längerwerden des Oberschnabels, das Abstoßen der überragenden Spitze, das Längerwerden der Krallen und die Mauser ziemlich unregelmäßig eintreten. Im Jahre 1880 stieß er die Schnabelspitze im Februar und August ab, 1879 that er es im Mai und August, 1878 nur im Oktober, 1877 nur im Oktober, 1876 nur im November. Das Futter ist, solange ich den Vogel besitze, stets dasselbe geblieben: geriebene Mören, trockene Ameiseneier, gemischtes Vogelfutter und geriebne Semmel alle Tage, ab und zu gekochtes Rindfleisch oder Blutwurst, öfter Butter. Die Krallen verschnitt ich ihm i. J. 1878 im Januar, i. J. 1879 ebenfalls, aber seit dieser Zeit nicht wieder. Endlich die Mauser; im Jahre 1876 mauserte er vom August bis Dezember, 1877 vom Juli bis September, 1878 vom August bis Oktober, 1879 vom Juni bis September, 1880 vom Mai bis August, endlich 1881 vom Juni bis September. Eine genaue Zählung der abgestoßenen Federn zu machen, war mir erst im vergangnen Jahre möglich und zwar ergab dieselbe die Anzahl von 2246 Stück, 48 Schwung- und 2198 Flaumfedern. Regelmäßig endet die Mauser an den Augen. Ich gebe nun zum Schluß genau an, in welcher Menge die Federn abgegangen sind.

Juni			Juli			August			September		
Dat.	Sch.	Fl.	Dat.	Sch.	Fl.	Dat.	Sch.	Fl.	Dat.	Sch.	Fl.
1	—	—	1	1	—	1	1	29	1	1	68
2	—	—	2	—	—	2	—	30	2	2	41
3	—	—	3	—	1	3	—	19	3	—	48
4	—	—	4	—	1	4	—	19	4	—	29
5	—	—	5	—	4	5	—	7	5	—	29
6	—	—	6	—	4	6	1	17	6	1	17
7	—	—	7	—	4	7	—	9	7	—	21
8	—	—	8	—	7	8	—	21	8	—	20
9	—	—	9	1	13	9	3	15	9	—	28
10	—	—	10	—	11	10	1	13	10	—	62
11	—	—	11	1	6	11	—	36	11	—	41
12	—	—	12	1	21	12	—	33	12	—	13
13	1	—	13	—	17	13	1	42	13	—	27
14	1	—	14	2	48	14	1	42	14	—	21
15	2	1	15	2	48	15	—	40	15	—	10
16	—	1	16	—	27	16	1	30	16	—	11
17	—	4	17	1	32	17	—	22	17	—	5
18	2	17	18	1	17	18	1	30	18	—	11
19	—	32	19	1	44	19	—	29	19	—	3
20	—	32	20	2	25	20	2	47	20	—	—
21	—	32	21	—	18	21	—	29	21	—	—
22	—	20	22	—	10	22	—	21	22	—	2
23	—	27	23	—	20	23	—	29	23	—	1
24	—	10	24	—	20	24	1	44	24	—	6
25	—	4	25	1	20	25	—	75			
26	—	4	26	1	5	26	1	43			
27	—	7	27	—	10	27	—	49			
28	1	7	28	—	20	28	-	38			
29	—	—	29	2	26	29	—	43			
30	—	2	30	2	30	30	1	35			
			31	3	21	31	—	31			

A. E. Richter.

Mein Versuch i. J. 1880, eine Kreuzung zwischen Stiglitz-Weibchen und Zeisig-Männchen zu erzielen, blieb ergebnißlos. Das Männchen entfloh nämlich vor Beendigung der Brutzeit, und infolgedessen verließ das Weibchen sofort das Nest. Ich schaffte ein neues Zeisig-Männchen an, welches sich auch mit dem Stiglitz-Weibchen ins beste Einvernehmen setzte, doch kam es im genannten Jahr zu keiner Brut mehr. Im letzten Sommer baute sich das Stiglitz-Weibchen aber wieder ein Nest, legte 2 Eier, und nach etwa 13 Tagen kamen 2 Bastarde aus, welche heute noch frisch und munter und bereits 5 Monate alt sind. Das Gefieder der beiden Jungen ist nicht ganz gleich. Der eine Vogel hat braune Flügel mit gelben Endstreifen, das Köpfchen sehr zierlich geformt, mit lichtgelbem Schimmer, den Bauch grünlichgrau, den Schwanz schwarz mit weißen Punkten, den Schnabel länglich-spitzig. Der zweite hat einen stärkern Kopf, das Gefieder ist jedoch in der Farbe noch weniger markirt als beim erstern; ich glaube überhaupt, daß bei beiden das Gefieder noch nicht ausgefärbt ist. Das Verdienst des Zustandekommens dieser Brut gebührt zum größten Theil dem Weibchen, welches mit wahrer Aufopfrung während der Brutzeit auf den Eiern saß und sich besonders in der Pflege der Jungen ungemein fleißig zeigte, während das Männchen ganz theilnamslos war. Nicht allein, daß erstres den ganzen Tag mit Füttrung der Jungen, Reinigung des Nests u. s. w. beschäftigt war, sondern es gab sich noch die größte Mühe, die Jungen vor den Sonnenstralen zu schützen. Das Nest war nämlich so angebracht, daß die Mittagsonne gerade darauf schien und es mir nicht möglich war, ohne Störung Schatten zu schaffen. Da saß nun das Weibchen oft eine Stunde mit ausgebreiteten Flügeln vor dem Neste und bewahrte so seine Jungen vor den brennenden Sonnenstralen. Auch während eines heftigen Gewitters einmal deckte es die Jungen mit seinen Fittigen zu. Viel zum Gelingen der Brut mag beigetragen haben, daß die Vögel während des Sommers in einem großen Zimmer frei herumfliegen. Im Vorjahr baute das Weibchen sein Nest auf einen

Epheu, welcher im Zimmer stand, doch scheint es ihm nicht gepaßt zu haben, daß ich öfter in die Nähe kam und hineinschaute. Es kam daher diesmal wahrscheinlich auf den Einfall, in einem aufgezogenen Fenster-Rouleaux zu nisten. Zum Nestbau verwendete es Fäden, Watte u. drgl., welche ich umherstreute und die es alsdann aufsuchte und eintrug. Jeannette Bernhauser.

(Wegen Raummangels leider verspätet zum Abdruck gekommen. D. R.).

Aus den Vereinen.

Ein **Kanarien-Liebhaber-Verein in Pforzheim** hat sich im Januar in Thätigkeit gesetzt und am 16. genannten Monats seine erste Generalversammlung abgehalten, in der folgende Herren in den Vorstand gewählt wurden: August Sickinger, Vorstand; Lorenz Ottendörfer, Schriftführer; Jakob Fricker, Kassenführer; C. A. Kehrer, Futtermeister; J. Hage, Inventarverwalter. Der Verein zählt gegenwärtig 34 Mitglieder und beabsichtigt, nur gute Harzer Sänger zu züchten, aber auch den einheimischen Singvögeln Schutz zu gewähren.

Regensburg. Nachdem die in München behufs Gründung eines Zentralverbands bayerischer Geflügel- und Vogelzucht-Vereine stattgehabte Versammlung ergebnißlos geblieben und der Ausschuß des oberpfälzischen Geflügelzuchtvereins mit dem weitern Verfolg dieser Angelegenheit beauftragt worden, hat derselbe eine zweite Versammlung zu dem gleichen Zweck während der allgemeinen Geflügelausstellung hier (22. bis 25. April) auf Sonntag, den 23. d. Mts., im Saale der Karmeliter-Brauerei festgesetzt und die Einladungen zu derselben erlassen. Die wichtigsten Punkte der Tagesordnung sind: Generaldebatte über die Gründung eines bayerischen Landes-Verbands der Vereine für Geflügel- und Vogelzucht (im ganzen 34 Vereine); Feststellung von Zweck und Aufgabe des Verbands; Berathung des Statuts, zu dem der obengenannte Ausschuß bereits einen Entwurf hergestellt hat; Wahl der Verbandsleitung und des nächsten Vororts.

An die Leser.

Erst seit einigen Tagen habe ich einen akuten Bronchial-Katarrh soweit überstanden, daß ich allmälig wieder zu arbeiten beginnen und wenigstens die dringendsten Dinge besorgen kann. Recht sehr muß ich nun aber um Nachsicht bitten, wenn ich die thurmhoch angehäuften Briefe, Anfragen u. drgl. nur sehr langsam, nach und nach zu erledigen vermag. Im vorigen Jahre nach ähnlicher Erkrankung erholte ich mich überaus schwer und bessres darf ich diesmal erst recht nicht erwarten. Wahrscheinlich wird mir erst eine Reise in's Seebad im Frühsommer volle Wiedererstarkung bringen. Ich bitte also nochmals alle Betheiligten, sich möglichst gedulden zu wollen!

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Chs. Jamrach, Naturalist und Inhaber der Handelsmenagerie in London: Der gesandte Papagei ist mit aller Wahrscheinlichkeit als der braunkäppige Langflügelpapagei (Psittacus fuscicapillus, *Vrrx. et Ds. Mrs.*) im Jugendkleide anzusehen.

Die Nr. 14 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Einige Fragen aus der Aufzucht von Hunden. — Mittheilungen über die indischen Seidenraupen (Schluß). — Das Sammeln der Konchylien (Schluß). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Aquarium; Botanischer Garten); Hamburg; Breslau; Hannover; Zürich. — Anfragen und Auskunft. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof", Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner, herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 14: Die Krik- und Knäkente und deren Pflege als Hofgeflügel (Fortsetzung). — Unter welchen Bedingungen ist Hühnerzucht im Großen ausführbar und gewinnbringend? (Schluß). — Die Krankheiten der Vögel (Fortsetzung). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Ausstellungsberichte: Berlin (Fortsetzung); München (Schluß); Danzig. — Aus den Vereinen: Wien; Dresden; Kottbus; Soest; Jauer in Schlesien; Königswinter; München. — Berichtigung. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" enthält: Rundschau. — Aus den Vereinen: Aachen; Erfurt; Krefeld. — Kleinere Mittheilungen. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,

mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

W. Boecker,
[753] Kontroleur in Wetzlar.

Von meinem Stamm Nachzucht echter **Trute'scher Harzer Hohlroller** biete an gute preiswerthe Mittelvögel, Mnch. zu 18, 15, 12 ℳ, Wbch. zu 2 ℳ 50 ₰, edle **Kollervögel-Weibchen** zu 3 ℳ. Versandt gegen Posteinzahlung unter Garantie für lebende Ankunft.
[754] **Dr. Wiss,**
68 Hohenheimer Straße I, **Stuttgart.**

Aus einer reich besetzten Vogelstube sind abzugeben: 1 Par rothbäckige Bülbüls 50 ℳ, 1 Par braune Goldsperlinge 24 ℳ, 1 Par grüne Goldsperlinge 20 ℳ, 2 Par Sonnenvögel à 20 ℳ, 1 Par Ruß-Weber 12 ℳ, 1 Mnch. und 2 Wbch. Blutschnabelweber zus. 10 ℳ, 1 Par Paradiswitwen 15 ℳ, 1 Par Madraswachteln 15 ℳ; sämmtlich alte brutfähige Vögel. Liebhaber wollen sich an die Expedition d. Bl. unter **F. B.** melden. [755]

Ich verkaufe wegen Versetzung meinen fingerzahmen, sprechenden, fehlerfreien Jako, ein ganz vorzügliches Thier, für den festen Preis von 80 ℳ. Desgleichen verkaufe ich 1 Nachtigal, 1 Steinröthel, 1 Plattmönch, 1 Par Nymfensittiche, 4 Wellensittiche und verschiedene deutsche Vögel nebst sehr schönen, prattischen Käfigen.

Rogge, Postsekretär,
[756] **Freiburg** in Schlesien.

1 Par import. Singsittiche z. Zucht gibt für 21 ℳ ab
[757] **A. Opitz, Lübeck.**

Gebe eine **zahme, sprechende Amazone** ab, in Tausch nehme ich **Wellensittiche.**
[758] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

Ein **zweijähriger Sprosser** und eine desgl. **Nachtigal,** in tiefen, langsam vorgetragenen Tönen schlagend, für 20 resp. 15 ℳ verkäuflich.
[759] Dr. **Grun** in **Braunsberg** (Ostpreußen).

Zu verkaufen:
Ein Drahtbauer, 96 cm hoch, 71 cm breit, 32 cm tief, mit Vertiefung für Fensterkreuz, fast neu, statt 21 ℳ für 15 ℳ. Ein Papageiständer, ungefähr 4 Fuß hoch, wie neu, für 7 ℳ. [760]
Ploen i./Holst. **H. v. Plessen.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 14. Berlin, den 6. April 1882. XI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht zu Hannover,

unter Protektion Sr. Fürstlichen Durchlaucht des Prinzen Hermann von Schaumburg-Lippe,
veranstaltet

am 6., 7. und 8. Mai dieses Jahres in Bella Vista zu Hannover

eine allgemeine Ausstellung

von

Hühnern, Enten, Gänsen, Ziervögeln, Singvögeln, Tauben, Geräthschaften,
Futterproben, Litteratur u. s. w.

verbunden mit einer

großen Verlosung und Prämirung.

Lose à 0,50 ℳ sind bei dem Vorsitzenden Herrn **Chr. Heise,** Georgstraße 12, zu haben. [761]
Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer Herrn **W. Wolter** zu beziehen.

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [762]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 6 Par Buntsittiche oder Rosellas à 25 ℳ, 8 Par Pennant-Sittiche à 35 ℳ, nicht in Farbe, 12 Rosakakadus 12 ℳ fürs Stück, 1 Sekretär 200 ℳ, 1 rother Arara 80 ℳ, 1 Par Mandarin-Enten 80 ℳ, 1 Flötenvogel 40 ℳ, 68 schwarzäugige Graupapageien à 16 ℳ; 5 Hutaffen à St. 20 ℳ u. a. m.

J. Abrahams, [763]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

beehrt sich hierdurch, allen Vogelliebhabern anzuzeigen, daß er soeben einen Transport zum Theil sehr seltener Vögel empfangen hat. Der Transport besteht aus folgenden Arten: 3 Nymphicus cornutus oder gehörnte Plattschweifsittiche, 4 Platycercus personatus oder schwarzmaskirte Plattschweifsittiche, Buchstabenwachteltauben (Columba scripta), rothschultrige Mangeltauben oder Erdtäubchen (C. humeralis), 1 Par Goffin's Kakadus (Psittacus Goffini), Männchen und Weibchen, in prachtvollem Gefieder, sehr zahm und sprechend (englisch), 2 Blauscheitelsittiche, Männchen (P. haematogaster), Schönsittiche im Prachtgefieder (P. pulchellus), 4 Königssittiche im Prachtgefieder (P. cyanopygus), Wellensittiche (P. undulatus), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota), Unzertrennliche oder Inseparables (P. pullarius), junge schwarzäugige Graupapageien (P. erythacus), Paradissittiche (P. pulcherrimus).

Außerdem ist noch immer Vorrath vorhanden von: Mohrenkopfpapageien (P. senegalus), Pennantsittichen (P. Pennanti), Barrabandsittichen (P. Barrabandi), Königssittichen (P. cyanopygus), Ceramloris (P. garrulus), Buntsittichen (P. eximius), blauköpfigen Sittichen (P. cyanocephalus), Halbmondsittichen (P. aureus), blaustirnigen Amazonen (P. amazonicus), Mülleramazonen (P. farinosus), großen grünen Edelsittichen (P. polychlorus), Männchen und Weibchen, nacktäugigen Kakadus (P. gymnopis), Goldflügel-Trupialen (Sturnus jamaicensis), Sonnenvögeln, Männchen, (Leiothrix luteus), Beos (St. religiosus), Pagoden-Mainahstaren (St. pagodarum), Malabar-Mainahstaren (St. malabaricus), grauen rothhäubigen Kardinälen (Fringilla cucullata), Ringelastrilde (Aegintha Bichenovi), Ceresastrilde (A. modesta), Gürtelgrasfinken (Spermestes cincta), Diamantfinken (Spermestes guttata), kastanienbrüstigen Schilffinken (S. castaneothorax), Goldsperlingen (Fringilla cuchlora), Safranfinken, Männchen, (F. brasiliensis), Indigovögeln, Männchen (F. cyanea), St. Helenafasänchen (A. undulata), kleinen Elsterchen (S. cucullata), schwarzköpfigen Nonnen (S. sinensis) und Hunderten von anderen Vögeln.

Preisliste auf Verlangen gratis und kostenlos. Fast täglich treffen neue Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein. Für Verpackung wird nichts berechnet. Versendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung oder gegen Nachnahme des Rechnungsbetrags.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [764]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Heinr. Wucherpfennig's

[765]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und hat vorräthig: junge schwarzäugige Graupapageien (Jako) à St. 20 ℳ, eingewöhnte Graupapageien, Jako, Segelschiffvögel à St. 36 ℳ, sehr gut sprechende Jakos von 100 bis 300 ℳ das Stück, blaustirnige Amazonen à St. 24, 36 und 40 ℳ, gut sprechende von 80 bis 200 ℳ, Diadem-Amazonen à St. 36 ℳ, Surinams à St. 42 ℳ, sprechende von 100 bis 200 ℳ, doppelte Gelbköpfe, sprechende, à St. von 150 bis 300 ℳ, kleine Sonnenpapageien à St. 24 ℳ, eine sehr schöne Gelbnack-Amazone, sprechend, 100 ℳ, Müllerpapageien à St. 36 ℳ, Inkakakadus à St. 50 ℳ, Salomonkakadu, sprechend, 40 ℳ, Rosakakadus à St. 16 ℳ, ein kleiner gelbhaubiger Kakadu, zahm und sprechend, 40 ℳ, Schuppenloris (P. clorolepidotus) Par 150 ℳ, olivengrüne Sittiche (P. melanurus) Par 50 ℳ, Nandaysittiche Par 30 ℳ, Port Linkolnsittiche Par 50 ℳ, Singsittiche Par 20 ℳ, Pennantsittiche in Pracht Par 40 ℳ, Rosellas oder Buntsittiche Par 36 ℳ, Nymfensittiche Par 18 ℳ, Halbmondsittiche Par 15 ℳ, Kakussittiche Par 18 ℳ, Grassittiche Par 9 ℳ, kleine Alexandersittiche Par 25 ℳ, importirte Wellensittiche Par 12 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 12 ℳ, Sonnenvögel oder japanische Nachtigalen Par 20 ℳ, Amerikanische Spottdrosseln à St. 36 ℳ, ein richtiges Par Madraswachteln 12 ℳ, weiße Reisfinken à Par 18 ℳ, Diamantfinken Par 20 ℳ, Bart- oder Gürtelgrasfinken Par 20 ℳ, Kastanienfinken Par 10 ℳ, Flammen-, Oryx-, Sammt-, Goldstirn- und Sperlingsweber Par 30 ℳ, kleine Elstern, Orangebäckchen und Dominikanerwitwen Par 4 ℳ 50 ₰, verschiedene Sorten Pfäffchen Par 4 ℳ 50 ₰.

In Erwartung eine große Partie Senegalfinken. 1881er Ameiseneier I. Qualität à Kilo 4 ℳ.

Versandt nur gegen **Kasse** oder **Nachnahme.** Vögel aller Arten werden in Tausch angenommen, auch Kanarienvögel, Dompfaffen, Stieglitze und Zeisige.

H. Wucherpfennig,

Brown, Bear Leman St. White chapel, London.

erhielt durch Segelschiff „Star of Erin" von Adelaide, 127 Tage auf See, eine Partie von 800 Par Wellensittichen. Selbige sind sofort an meine Firma in Hamburg abgesandt.

Ferner 100 Par rothköpfige Inseparables, 100 St. junge, schwarzäugige Jakos oder graue Papageien, 300 Par Orangebäckchen, 100 Par kleine und zweifarbige Elstern, sowie eine Partie Kron-, Labander- und Java-Affen. Nehme Bestellungen von Shetland-Ponnies entgegen. [766]

---

1 Par schöne zuchtfähige Nymfen 22 ℳ, 1 Par desgl. Wellensittiche (import.) 12 ℳ bei [767]
F. Kamstiess, Königsberg i. Pr., Kronenstraße 1 C.

Zu verkaufen:
einen sprechenden grauen Papagei, schön im Gefieder, vorzüglich im Gesang, schwatzt sehr amüsant. **Preis 125 Mark.**
3 Ulistiti Aeffchen kleinster Gattung, gezähmt, sehr liebliche Thierchen, eines nicht größer als eine Faust. **Preis 50 Mark.**
Adresse in der Expedition d. Bl. [768]

Gut getrocknete sandfreie Ameiseneier, 2 ℳ 40 ₰ fürs Kilo, empfiehlt **Julius Müller,** Spremberg (N.-L.) [769]

---

[770] **Abzugeben:**
1 Par Amad. acuticauda 12 ℳ, 1 Par Zebraf. 10 ℳ, einz. W. 6 ℳ, 1 Mnch. Rebhuhnastrild 15 ℳ, 1 Mnch. Gürtelgrasfink gegen 1 sicheres Diamantfinken-Wbch.
1/2 Labrador-Enten 25 ℳ, 1/2 dunkle bunte Zwerghühner (alter Hahn, 1880er Hennen) 13 ℳ.
„Gefiederte Welt", alle Jahrgänge; ebenso „Romanzeitung" von Janke.
Anfragen ist Briefmarke beizulegen.
Dr. Franken, Baden.

Verkaufe: 1 gut sprechenden Jako, 3 Jahre i. Besitz, 110 ℳ, 1 sprechenden Neuholländer, lacht, hustet, bellt und flötet, 40 ℳ, 1 Jako (Segelschiffvogel), 4 Mon. in Besitz, 35 ℳ. Näheres brieflich gegen Freimarke. [771]
S. Risius in **Bremerhaven.**

Ungarische Davidsprosser, Tag- u. Nachtschläger, à St. 25 ℳ, 2 Singdrosseln à St. 6 ℳ, gutsprechende Papageien, Jakos, Amazonen und Surinams, welche 2—4 Lieder in Worten singen, viele Worte und einige Sätze sprechen, à St. 50—400 ℳ.
[772] **R. Ebeling** in **Merseburg i. S.**

Eine kürzlich eingeführte **Amazone** für 16 ℳ **zu verkaufen** durch
[773] **H. Tilly, Cottbus,** Zimmerstraße.

Echte Ungarische Siebenbürger Davidsprosser

bringe ich auch dieses Jahr, den 10. Mai bestimmt, einen großen Transport persönlich, wie bereits seit 8 Jahren, von Ungarn. Ich reise am 1. Mai hier weg und bitte Bestellungen an mein Geschäft gelangen zu lassen. Ich versende nur richtige, sofort schlagende Hähne unter Gewähr gesunder Ankunft. Händler erhalten Rabatt bei Bestellung vor dem 1. Mai.

H. Hromada,
Naturalien- u. Zoolog. Handlung, gegründet 1868, Konservator u. eidlich verpflichteter Sachverständiger der Zoologie u. Ornithologie beim Königlichen Landgericht zu **Dresden.** [774]

Aufträge
auf Bruteier von Krickenten, Brand- u. Stockenten, sowie auf **Kampfhähne (Manchetes pugnax)**
erbitte mir baldigst. [775]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Einen zahmen **Rehbock** und 1 Par **rothe Kardinäle** verkauft **Schumacher,** Apotheker.
[776] **Kirchheimbolanden.**

Verkäuflich: 1 Par **Singsittiche,** Mnch. mausernd, Dr. Ruß: **Fremdl. Stubenvögel** Bd. 1 u. 3, Brehm: Thierleben — **Vögel** 1.—3. Bd., Hamm: **Weinbuch,** Alles neu u. f. gebd. Wright: **Hühnerbuch,** brosch., **50 Hühnerabbildungen,** farbige, zu Wright: Book of poultry, **zwei große Kanarienheckbauer** mit Nestern u. s. w. durch Frau Witwe **Degen, Leipzig,** Auenstraße 21, I. [777]

Suche eine **rothrückige** Amazone zu kaufen oder gegen ein Par Edelpapageien (Mnch. grün, Wbch. roth) zu vertauschen.
[778] **A. Volger, Mannheim, E. 2, 16.**

Von meinen im vorigen Jahr auf den Ausstellungen zu Hannover, Osnabrück ꝛc. prämirten Stämmen gesperberter Italiener gebe ich Bruteier, à Stück 25 ₰, ab. Verpackung sicher und billigst. [779]

Minden i./W. **Augustin Endler.**

Herr Aug. Endler, Minden, züchtet seit 5 Jahren nur gesperberte Italiener und sind fast sämmtliche Zuchtstämme durchweg tadellos in Figur und Farbe.

Minden, den 2. März 1882.

Gustav Meyer,
Vorstand des Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht.

Sprosser (prachtvoll) Stück 20 ℳ, Buchfinken 1 ℳ, Birkenzeisige 1 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Stieglitze 1,30 ℳ, Zeisige 60 ₰; außer in voriger Nummer angezeigten zugekommen mehrere graue und grüne, gut sprechende Papageien, 1 Blaugesicht-Affe.

[780] **Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig.**

---

1. **Eine große blaust. Amazone,** jung, gesund, zahm, tadellos im Gefieder, spricht 5—6 Worte, in- u. außerhalb des Bauers gewöhnt, überhaupt ein seltenes Prachtexemplar. Preis 36 ℳ
2. **Eine Gelbwangen-Amazone,** jung, gesund, gut befiedert, fingerzahm, pfeift und spricht mehrere Worte. Preis 30 ℳ [781]

Ad. Schreier, Oldenburg i. Gr.

Sprosser-Aufträge

werden zum Versandt (Anfangs Mai) unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Dtzd. 96 ℳ, ½ Dtzd. 48 ℳ, ¼ Dtzd. 32 ℳ, entgegengenommen. Für reelle und prompte Bedienung bürgt

Josef Hirschkron,
Exotische Vogelhandlung, Budapest, Komitatplatz 2.

NB. Es werden nur Sprosser vom ersten Zug versendet, welche sofort beim Empfang und Umsetzung in Bauer schlagen müssen. Rechtzeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt. [782]

Erklärung.

Um allen geehrten auftraggebenden Kunden nach Wunsch gerecht zu werden, bitte den Bedarf so einzurichten, daß eine Nachbestellung nicht nothwendig wird, da gewöhnlich Nachbestellungen bei dem großen Versandt als unsicher erscheinen. Für reelle Bedienung bürgt

J. Hirschkron,

[783] Thierhandlung in **Budapest,** Komitatplatz 2.

Sprosser-Bestellung. Ungarische, Siebenbürger, frischgef., à 13 ℳ, frische Steinröthel (Wildfang) à 14 ℳ 75 ₰, gute ausgehörte Schläger, sammt Verp., expreß. Versandt gegen Mitte Mai, Garantie lebender Ankunft. **Nachnahme.**

Ignaz Schmid, Hauptmann a. D.,
[784] **Pilsen** (Böhmen).

---

100 Stück feine Roller sind noch abzugeben, auch 50 Stück Weibchen, sowie auch noch von allen Singvögeln.

[785] **G. Gärtner,**
Ernstroda, Herzogthum Gotha.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt

[786] **A. Ziethen,** Elberfeld.

---

[787] **1 Par Kraniche**
hat zu verkaufen **H. W. Schaible, Klein-Süßen.**

Zu kaufen gesucht:

ein Wbch. **gelber Wellensittich.**

Angabe des Preises u. s. w. an

Dr. Schenk
[788] in **Alzei,** Rheinhessen.

Ein sehr brütlustiges gesundes Schönsittich-Weibchen (Euphema pulchellus) zu verkaufen. Auch bin ich geneigt, ein Männchen dazu anzukaufen.

[789] **Fr. Krause** in **Sondershausen.**

---

1 z. etwas sprech. Graupap. 40 ℳ, Madraswachteln à St. 5 ℳ; gemahlenen Zwieback à Pfd. 25 ₰, Ztr. 16 ℳ, ein vorzügl. Futter für die Kanarienzucht u. s. w.; j. Tigerf. à St. 2 ℳ; Kanar.-Nistkästen à St. 40 ₰, äußerst praktisch; Lachtauben à St. 11 ℳ empfiehlt

[790] **R. Hieronymi** in **Braunschweig.**

Verkaufe 2 Weibchen Nymfensittich (brutfähig) à 15 ℳ, 1 Hahn Crève coeur, weiß, 5 ℳ

Kaufe Bruteier von Gold- und Silberfasan.

[791] **Wilh. Müller,** Zeitz, Nikolaiplatz.

Rothe Gimpel, Mnch. 4 ℳ, Wbch. 1 ℳ, **Finken** 1 ℳ, **Rothhänflinge** 2 ℳ, **Stieglitze** 2 ℳ, **Rothkehlchen** 2 ℳ, **Blaukehlchen** 4 ℳ, **Zeisige** 1,25 ℳ, **rothköpfige Zeisige** à Par 1,50 ℳ versendet gegen Nachnahme

C. Schlick,
Vogelhandlung,
[792] **Görlitz i./Schlesien,** Breitestraße 5.

Hohlroller, Nachzucht, Stamm Ernteges, mit schönen, tiefen Touren, gibt ab à 12—20 ℳ [793]

Otto Westhoff in **Einsiedel bei Chemnitz.**

Wegen Abreise billigst zu verkaufen:

1 prachtvolles Par Nymfen, 1 amerikanische Spottdrossel, 1 Par Bajaweber in Putz, 1 Par (gewährleistete) Silberschnäbelchen, 1 Steinröthel.

Sämmtliche Vögel durchaus tadellos!! [794]

Kaufanerbietungen unter **M. H. 20** an d. Exped. d. Bl.

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 ℳ, bei 5 Kilo 2,30 ℳ empfiehlt

[795] **Rudolph Sausse** in **Elbing.**

Habe abzugeben:

1 Par Fasanen vénere (1881)	95 ℳ
1 Par Fasanen Lady Amherst, volles Blut (1881)	95 ℳ
1 Par Silberfasanen (1880)	30 ℳ
1 Par Goldfasanen (1881)	30 ℳ
1 Par Silberfasanen (1881)	25 ℳ

Alle prachtvolle Exemplare.

Verpackung frei. [796]

Louis Limbosch,
53 rue de Forest, Uccle par Bruxelles.

Zu verkaufen: 1 brütlustiges Par Singsittiche, 22½ ℳ; 1 garant. braunb. japanes. Mövchen (Männchen), 4 ℳ

[797] **Schwennigke,** Regierungs-Diätar, Merseburg.

---

[798] 1 f. Mopshündin m. schwarzer Maske, feinster Rasse, zu verk. Bei Anfr. Freim. beizul. **A. Markert,** Scheibenberg i. S.

Pariser „Trompeter"-Kanarien,

gute Zuchthähne, 15—17 cm lang, habe noch einige abzugeben. Auch gebe einige Heckkäfige für selbige ab. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [799]

Schneeberg i./Sachsen. **Oswald Richter.**

Verkäuflich: 1 rother, 1 grüner Edelpapagei; ein Alexandersittich-Männchen; 2 Par weiße Reisvögel; 2 Par Nymfen, 1 Par Singsittiche. [800] **Franz Dmoch,** Danzig.

Höfliche Bitte.

Alle diejenigen Herren, die vom Herrn Dr. Wiß in Stuttgart **Prima-Hähne**, echt Trutescher Nachzucht, bezogen haben, bitte ich höflichst, mir ihre Adressen übermitteln zu wollen. Zweck demnächst brieflich. [801]

Parchim i. Mecklbg. **E. F. Schröder.**

2/0 Aylesbury, zusammen . . . . . 9 ℳ.
1/2 graue Puter, schön . . . . . 30 „
1/1 Puter, silberblaugrau, der Hahn von seltener Schönheit, die Halsfedern erscheinen gekräuselt, Flügeldeckfedern gelockt . . . . . 40 „
1/3 Houdan 81, sehr schön . . . . . 28 „

Emden. [802] **Ed. Pfannenschmid.**

Gebe ab: Lachtauben, Par 2 ℳ, Schwarzplattel 5 ℳ, Graudrosseln 6 ℳ, Rothkehlchen 3 ℳ, Stieglitze 1 ℳ 50 ₰, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, gelbe Zeisige 80 ₰, rothbrüstige Zeisige 70 ₰, Wbch. 30 ₰, Finken 60 ₰, Grünlinge 70 ₰, rothe Gimpel 3 ℳ, Kreuzschnabel, Stck. 1 ℳ 50 ₰. [803]

Schlegel, Chemnitz, Alte Dresdenerstr. 16.

Gebe ab: 1 großen grünen Edel-Papagei, tadellos im Gefieder, fingerzahm, spricht 12 Worte, pfeift, singt, lacht, 80 ℳ, 1 Amazone, fingerzahm, spricht Lora, sehr gelehrig, 26 ℳ, 1 Grau-Papagei, pfeift, fingerzahm, fängt an zu sprechen, 3 Monate in meinem Besitz, 45 ℳ, rothe Kardinäle 10 ℳ, Wbch. 5 ℳ, Nymfensittiche, zuchtfähig, Par 20 ℳ, Halbmondsittiche, Par 15 ℳ, Wellensittiche, Par 10 ℳ, graue Reisvögel, schwarzköpfige Nonnen, Blutschnabelweber, Napoleonsweber, Par 4 ℳ, Feuerweber, Par 6 ℳ. [804] **Schlegel, Chemnitz,** Alte Dresdenerstr. 16.

G. Bode, Leipzig,

Großhändler von Vögeln, Goldfischen, Naturalien. Preisliste gratis franko. [805]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hedkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[806] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen:

3 hochgelbe Pariser Kanarienhennen, 17 cm lang, à 10 ℳ. [807]

Aug. Bayer in **Eßlingen** a./N.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien ꝛc.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigener Fabrik. [808]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Zu kaufen gesucht: [809]

Ein Par zuchtfähige kalifornische Schopfwachteln.
Varel in Oldenburg. **G. Hayessen.**

Ich **suche** eine **Orpheusgrasmücke** und **Nachtigal,** tadelloses Gefieder, vorzügliche Schläger und kerngesund. [810] Braumeister **Bartsch, Treptow a./Tollense.**

Aus einem Nachlaß: 2 echte Harzer Hähne u. 3 desgl. Hennen 17 ℳ, einschl. Verp. Gefied. Welt, 1878 u. 79, fast neu, gut gebunden, 7,50 ℳ, zu verk. [811]

O. Appelt, Dresden, Ferdinandstraße 18, 4 Tr.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [812]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

Ein schöner Mops (Hund), ungefähr 2½ Jahr alt, ist besonderer Verhältnisse wegen **zu verkaufen.** Auf Wunsch nehme einen jungen Papagei oder andere gesunde Vögel in Zahlung. [813]

Alb. Sonntag in **Storkow.**

Ein junger kautionsfähiger Mann, der Kenntniß von der Pflege und Zucht fremdländischer Vögel hat (nach Hrn. Dr. Ruß), wünscht in einer großen Vogelhandlung als Verkäufer oder Vertreter einer Filiale untergebracht zu werden. Anerbietungen postlagernd Liegnitz B. II. Stadtpost. [814]

Abzugeben: 1 P. Helenafasänchen 8 ℳ, 1 P. kleine Elsterchen 6 ℳ, 1 Mnch. Cordonbleu 3 ℳ, 1 Mnch. Silberfasänchen 2 ℳ 50 ₰, 1 Par **Silberfasanen** (80er) 28 ℳ, 1 Par 81er 20 ℳ. Sämmtliche Thiere sind gesund. Einschließlich Verpackung. [815]

Dreneckmann,
Röschenrode b. Wernigerode a. H.

Wegen Aufgabe der Zucht billig abzugeben: 1 Zuchtpar reinweiße Reisvögel, 1 Mnch. 2 Wbch. zuchtfähige Junge davon, zusammen 30 ℳ, 1 Zuchtpar braunbunte jap. Mövchen 9 ℳ, postfrei u. einschl. Käfig. Kaufanerbietungen an **Otto Prollius** in **Osterode a. H.** [816]

---

[817] Blaudrosseln, Einsamer Spatz 50 ℳ, Steinröthel 30 ℳ. Fleißigste Sänger. **Zugschwerdt,** Fiume (Ungarn).

Mehlwürmer fürs Liter 6 ℳ. [818]

Theodor Franck in **Barmen.**

S. Hörster, Wien IV., Waaggasse Nr. 8, empfiehlt Nymfensittiche à P. 22 ℳ, grauköpf. Inseparables à P. 18 ℳ, Wellensittiche à P. 12 ℳ, junge 10 ℳ, rothe Kardinäle, Männchen, fürs St. 12 ℳ, Tigerfinken, Astrilde, Bandfinken à P. 4 ℳ, Cordonbleus, Amaranten à P. 6 ℳ, kl. Elsterchen à P. 7 ℳ, braunb. Mövchen à P. 10 ℳ, Sonnenvögel, Männchen, à St. 12 ℳ, große Mehlwürmer pr. Ztr. 6 ℳ. [819]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
[820] Preis 1 ℳ

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15. Berlin, den 13. April 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Aphorismen.
Ein Vogelparadis.
Der rackettschwänzige Königsfischer von Ambon.
Einiges über ornithologische Chirurgie.
Nochmals Wiener's Astrild.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Quedlinburg; Prag; Biel; Zug.
Aus den zoologischen Gärten.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Aphorismen.

Von Friedrich Arnold.

Wasserstar und Eisvogel, Eisvogel und Wasserstar! Man kann in der That jetzt kein Fachblatt zur Hand nehmen, in welchem nicht diese Beiden besprochen werden. Und wirklich, sie sind es werth, die beiden edlen und seltenen Vögel, daß wir uns ihrer annehmen, denn eine große Anzahl von Fischereivereinen, stellt ihnen mit wahrem Vandalismus nach. Herr von Homeyer, der hochverehrte greise Vogelkenner, hat sich auch ihrer erbarmt und sein gewichtig Wort gleich Dr. Ruß für sie in die Wagschale geworfen.

Mit völlig unbestreitbarem Recht wird jedenfalls der Wasserschmätzer, diese Zierde unserer Gebirgsornis, in Schutz genommen, und da dieser der Ebene gänzlich fehlende und im Gebirge nicht häufige Sänger und kühne Taucher gar manchem der verehrten Leser unbekannt sein möchte, so darf ich wol auf meine Schilderung hier in den Nrn. 10 und 11 des Jahrgangs 1879 verweisen. Dort habe ich auch den von Herrn von Homeyer in Zweifel gezognen Fischfang des Vogels geschildert und muß um der naturgeschichtlichen Erkenntniß willen hier nochmals diese Beobachtung bestätigen. Ich habe den Wasserstar in der Gefangenschaft kürzere Zeit gehalten und auch hier bestätigt gefunden, daß er öfter Fischchen verzehrt. Freilich, so viel wie im Käfige frißt er sicher in der Freiheit nicht, und was schadete es, thäte er es wirklich? Kann er doch nur die durch ihre Kleinheit für den Menschen völlig unnützen Fische fressen, und daß er ganz junge Edelfische, von welchen an Orten, wo er sich aufhält, in Gebirgsbächen und Wasserfällen, meines Wissens nur Forellen vorkommen, erjagen kann, wird man denn doch wol nicht glauben. Der Wasserstar fängt ja seine Beute nicht wie der ausschließlich von (Weiß-) Fischen lebende Eisvogel „auf dem Anstande", d. h. in ruhiger Erwartung, bis das gütige Glück ein Fischlein vorbeiführt, sondern er jagt seiner Nahrung, den Käfern u. a., in der Luft, auf dem Kies und am Grunde des Baches nach, und packt er einmal ausnahmsweise einen Gründling, der ihm in den Wurf gekommen, so legt er ihn an das Ufer und zertheilt ihn mit dem Schnabel, indem er einzelne Stücke davon verzehrt, das Meiste aber übrig läßt.

In Brehm's „Thierleben" VIII. Band, Tafelbild „Bachforelle", ist ein Eisvogel eben im Begriffe, auf Forellen loszustürzen; ob der Künstler wol hier nicht ein wenig seine Phantasie hat walten lassen und in dem schönen Bilde dem farbenprächtigen Vogel ein verhängnißvolles geschaffen hat, ohne es zu wollen? Das verbreitete Werk, dessen Tafeln fast schon jeder Lateinschüler kennt, ist auch den Fischzüchtern nicht fremd geblieben, und

mehrmals schon wurde ich von solchen auf diese Bachforellentafel verwiesen, sobald ich behauptete, daß die Nahrung des Eisvogels ausschließlich Weißfische seien.

Wenn aber Herr von Homeyer in Nr. 9 schreibt, des Eisvogels Nahrung seien wesentlich kleine Stichlinge, so ist dies ja offenbar nur ein Versehen, denn ich glaube so wenig wie hiesige Fischereivereinsmitglieder, daß dem Vogel die Stichlinge gut bekommen würden. Eine Richtigstellung dieses an und für sich geringfügigen Versehens dürfte aber sehr gut thun, denn unsere Gegner sind gleich bei der Hand mit dem kühnen Einwurf: „Ihr behauptet ja Unmögliches, den Stichling frißt ein Vogel ebensowenig wie ein Raubfisch". Wir finden ja überhaupt genug Gegner auch eines vernünftigen Vogelschutzes, während das zu hitzige Vorgehen einzelner Vereine der guten Sache schon ganz erschrecklich geschadet und zahlreiche Vogelfreunde und Liebhaber gegen die Vogelschutzbestrebungen eingenommen hat. Allzuscharf macht schartig! Es soll und muß ja für den Vogelschutz agitirt werden, aber jede Uebertreibung schadet nur.

Daß das schöne Geschlecht, daß unsere Damen auch manchmal zu unseren Gegnern gehören, ist nicht recht. Aber die Vogelleichen auf den Hüten erscheinen immer wieder, und angesichts dieser Thatsache bedaure ich tief, daß die Vorträge in den meisten Fachvereinen von Damen nicht besucht werden. Da machte Nürnberg eine rühmliche Ausnahme, und nach meiner Ansicht fühlt sich der Redner doppelt geehrt, wenn auch zarte Hände ihm Beifall klatschen. Gewiß aber wirken die gehörten Worte in dem meist so empfänglichen Frauengemüthe nach, und hat die wackere Hausfrau auf diese Weise Verständniß für die Bestrebungen des Mannes und des Vereins gewonnen, so wird jener in der That mit verdoppelten Kräften wirken. Und ein Vortrag über Geflügel- wie über Vogelzucht dürfte sogar in erster Linie gerade des Hauses Seele interessiren. Möchten dies doch die Leiter unserer Vereine bedenken! Ein Vortrag, den eine Dame nicht ganz unbedingt anhören kann, wird doch wahrlich in unseren Kreisen kaum irgendwo gehalten und geduldet werden.

Merkwürdig ist es auch, wie sehr manch' alter ‚Krackler', wie man hier zu sagen pflegt, auf die allgemeine Meinung einzuwirken im Stande ist. So lebt hier ein alter Vogelhändler, geschickt in seinem Fache, schauderhaft grob, manchmal auch noch etwas mehr in seinen Reden, dessen Geschäft aber dank der Freundlichkeit und des Fleißes seiner Frau sehr rüstig geht. In letztrer Hinsicht darf zwar auch ihm kein Vorwurf gemacht werden. Der alte Schwede handelt nur mit selbstgefangenen einheimischen Vögeln und versteht in der That mit Hilfe seiner Frau, die ein Muster von Reinlichkeit ist, auch die schwierigst zu haltenden Vögel trefflich zu pflegen. Schwanzmeisen, Zaunkönige, Sprosser, Spötter (Gartenlaubvogel) sind in den schönsten Exemplaren bei ihm zu treffen. Wie er dabei den bestehenden Gesetzen immer gerecht wird, ist natürlich seine Sache, und ich will es sicher nicht untersuchen, denn ich bin ein entschiedner Gegner jedes Paragrafen, der den Fang irgend eines Vogels bedingungslos verbieten will. Aber dieser Alte, dessen Ausspruch bei Vielen als Orakel gilt, hat ziemlich häufig der Naturgeschichte zuwiderlaufende Ansichten, die er mit Eifer vertheidigt und verbreitet. Er ist ein trefflicher Beobachter und Kenner unserer Vogelwelt, und ich habe in der That sehr viel von ihm gelernt. Ganz Recht hat er nach meiner Ansicht, wenn er behauptet, daß unter Umständen jede Drossel im Stande sein kann, Raubvogelgelüste zu haben. Er findet den oft angestellten Vergleich, daß solche Vögel als einzelne Exemplare den Mördern in der menschlichen Gesellschaft entsprächen, nicht ganz richtig, sondern er behauptet, daß der Anblick nackter Jungen jeden insektenfressenden Vogel in unglücklichen Augenblicken verführen kann. Daraus könne nie ein Vorwurf der Schädlichkeit gemacht werden, denn der Fall sei selten und er habe ihn, in dem Zeitraum eines Menschenalters, das er in Gottes freier Natur als

---

Ein Vogelparadis.

Von Max Kruel.

Bringt Dich, verehrter Leser, zur Frühlingszeit, wenn die gefiederten Sommergäste in unsere Gauen zuückgekehrt sind und jubelnd ihre Liebeslieder der neuerwachten, herrlich prangenden Natur darbringen, das Dampfroß von der hessischen Residenz nach der Musenstadt Würzburg, so wird Dein Auge, das bisher vergnüglich auf den üppigen und fruchtbaren Landschaftspartien des Mains geruht hat, beim Verlassen der letzten Station vor Würzburg — Veitshöchheim — mit Interesse auf einem rechts von der Bahn hinlaufenden, mit hoher Mauer umgebnen umfangreichen Park haften, dessen altehrwürdige Platanen, Tannen, Ulmen, Pappeln und Linden gar einladend herüberwinken. Opfre ohne Besinnen einige Stunden und versäume es nicht, wenn es Dir möglich ist, diesem Park, dem Veitshöchheimer Hofgarten, einen Besuch abzustatten, der sich Dir durch den herrlichen Gesang der hier zahlreich vertretenen, in sicherm Schutz ungestört nistenden und den ruhigen Park so angenehm belebenden Sänger, denen die alten, dicht verwachsenen Arkaden, Alleen, Baumpyramiden und das dichte Buschwerk die prächtigsten Brutplätze und Verstecke gewähren, sicherlich zu einem sehr genußreichen gestalten und Dein Herz entzücken wird, abgesehen von dem interessanten und noch ganz in seiner ursprünglich angelegten Form erhaltnen Stil dieses Kunstgartens, mit seinen alten, vielfach im Gebüsch halbversteckten Statuengruppen, den schönen, wirkungsvollen Wassertünsten des mitten im Garten befindlichen Sees. Befriedigt wirst Du den Pflegern dieses Gartens, Schloßwart Heller und Hofgärtner Weiß, die sich Beide um seine Erhaltung und den Schutz der hier brütenden Vögel eifrig bemühen, Deine vollkommenste Genugthuung ausdrücken und zu jeder Zeit nur mit Vergnügen an die hier verlebten Stunden zurückdenken.

Eine gar interessante Vergangenheit hat dieser 100 Morgen Feld einnehmende Park hinter sich, dessen Anlage in das sechzehnte Jahrhundert fallen dürfte. Ursprünglich als Wildpark und Fasanerie angelegt, wurde er später in einen Lustgarten (ohne deutliches Gepräge) umgewandelt, bis der Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim ihn in der Mitte des siebzehnten Jahrhunderts, dem Geschmack der

Vogelsteller zugebracht, nur ein parmal beobachtet, aber an gefangenen Insektenfressern versichert er es fast nie erlebt zu haben, daß sie dem Anblick nackter kleiner Vögelchen hätten widerstehen können. Ich glaube auch, daß auf solche unglücklichen Zufälle und Erregungen die räuberischen Uebergriffe unserer herrlichen Sänger, welche von Zeit zu Zeit immer wieder vorkommen und dann nicht selten als vernichtende Schädlichkeitsbeweise austrompetet werden, zurückzuführen sind, während sie doch, als einzeln und ausnahmsweise vorkommend, keine Beachtung verdienen. Nie hat mein Gewährsmann beobachtet, daß eine Drossel irgend ein Nest zerstört, Eier vernichtet oder halberwachsene Junge geraubt hätte.

Ein Vogel aber ist es, den er leidenschaftlich haßt: unser lieber Frühlingsbote, der Kukuk. Alle jene alten Märchen, welche ja wol in einer Verwechslung mit dem Sperber ihre Ursache haben mögen, tischt er Jedem auf, der sie anhören will, und bei der Achtung, die man seiner Erfahrung zollt, findet er Gläubige genug. Es ist in der That das Verdienst dieses alten Mannes, daß der „freche Gauch" in der hiesigen Gegend in den Verruf eines Raubvogels ersten Rangs gekommen ist, und alle Gegenanstrengungen scheinen an seiner Autorität zu scheitern. Männlicher wie weiblicher Kukuk sind nach ihm die allerschlimmsten Nesterplünderer und morden die Jungen und die Alten. Von dem Allen ist sicher nur wahr, daß das Kukukweibchen oft das Gelege aus dem Nest wirft, in welches es sein Ei legt, und thut dies nicht die Alte, so vollbringt es bekanntlich später der Junge, den Stiefeltern zum Kukuksdank. Dafür aber nützt ja der Kukuk bekanntlich so ungemein und so einzig durch die Vertilgung der behaarten Raupen, daß obige üble Eigenschaft eben in den Kauf genommen werden muß und unser ‚Gauch' als hochnützlicher Vogel den unbedingten Schutz verdient, den er genießt. Ein Raubvogel ist er nie; solche Behauptung erscheint von vornherein als lächerlich.

(Schluß folgt).

Der racketschwänzige Königsfischer von Ambon.
(Tanysiptera naïs, *Gr.*)

Von Dr. Platen.

Zweifellos wol gehören die Mitglieder der Familie Tanysiptera zu den schönsten Vögeln der Molukken-Fauna, und unter ihnen wiederum nimmt, was die Schönheit anlangt, der racketschwänzige Königsfischer von Ambon einen hervorragenden Platz ein.

Da der Vogel nicht allgemein bekannt sein dürfte, so gebe ich seine Beschreibung nach Wallace*): „Diese Vögel unterscheiden sich von allen anderen Königsfischern — welche gewöhnlich kurze Schwänze haben — dadurch, daß die beiden mittleren Schwanzfedern bedeutend verlängert und sehr verschmälert sind, aber am Ende eine löffelartige Verbreiterung tragen. Die amboinesische Art mißt voll siebzehn Zoll = 45 cm bis zu den Enden der Schwanzfedern; der Schnabel ist korallroth; der Rücken und die Flügel sind tief purpurn, dagegen die Schultern, der Kopf und Nacken und einige Flecken an den oberen Theilen des Rückens und der Flügel rein azurblau; die Unterseite ist rein weiß. Der Schwanz ist weiß, die Federn desselben etwas blau gerändert, aber der schmale Theil der langen Federn schön blau." Ich möchte noch hinzufügen, daß die Iris dunkelbraun, die Füße gelblichbraun, und daß beide Geschlechter völlig übereinstimmend sind und der amboinesische Name Sariwang ist.

Der Name Königsfischer ist, wie schon Wallace bemerkt, nicht zutreffend, da diese Vögel sich niemals mit Fischfang beschäftigen, sondern oft fern von fließenden Gewässern von Insekten und Landmollusken leben. Der Mageninhalt aller von mir untersuchten Exemplare bestand nur aus Käfern und Heuschrecken.

In noch höherm Maße, als während der Ruhe, zeigt sich die Schönheit des Vogels im Fluge; er

*) „Der Malayische Archipel" von Alfred Russel Wallace; deutsch von A. B. Meyer. (Braunschweig, 1869).

---

damaligen Zeit entsprechend, wesentlich umschuf und mit künstlerisch ausgeführten, mythische Gestalten vorstellenden Statuen schmückte. Wie bekannt, fand man zu jener Zeit den größten Gefallen daran, die unserm jetzigen Geschmack viel mehr zusagende Ungezwungenheit der englischen Gartenanlagen vermeidend, die Hecken, Spaliere und Bäume zu Pyramiden, Arkaden u. a. mit peinlicher Sorgfalt symmetrisch zuzustutzen und der Naturwüchsigkeit den sogenannten Zopfstil aufzuzwingen; dadurch aber ist gerade der Garten nicht nur eigenartig, sondern er bietet auch unseren Vögeln in seinen durch diesen Zwang dicht verwachsenen alten Bäumen und Sträuchern den trefflichsten Schutz und die schönsten Brutplätze. Nach Adam Friedrich von Seinsheim's Ableben kam für den schönen Kunstgarten Jahre lang eine gar schlimme Zeit; unverständige Pächter, in deren Hände er gerieth, ließen ihn jeder Sorgfalt und Pflege entbehren, der Park verwilderte und wäre rasch seinem Untergang entgegengegangen, wenn ihn nicht noch rechtzeitig König Ludwig der Erste seiner Entwürdigung entrissen hätte. So ist er denn unter dem Schutz unserer kunstsinnigen, für alles Schöne und Edle begeisterten bayrischen Landesfürsten, die in ihrer Jugend dort häufig weilten, wieder zu vollen Ehren gelangt: eine Perle der Gartenkunst und eine Zuflucht für unsere Vögel, wie sie sich behaglicher nicht denken läßt.

Geschützt und geschont, auch von Seiten des gartenbesuchenden Publikums, bringen uns unsere gefiederten Lieblinge hier eine staunenswerthe Zutraulichkeit entgegen, mit welcher uns gleich beim Betreten des Gartens in der Nähe des besterhaltnen alten Schlosses z. B. die sonst so scheuen (?) Buchfinken überraschen, die in Gesellschaft der Rothschwänzchen die schöngeformten, in anmuthig-lieblichem Blumenflor prangenden Beete und Rabatten nach Nahrung absuchen, ohne sich durch unsre Nähe viel in ihrem Treiben stören zu lassen, es sei denn, daß eine fürsorgliche Hand ihnen etwas Hanfsamen oder auch nur Semmelbrosel streut. An diese Gaben gewöhnt, kommen sie sofort in unsre unmittelbare Nähe und danken uns oft mit ihrem kräftigen Schlag, den sie furchtlos vom andern Ende der vom Spaziergänger besetzten Gartenbank erschallen lassen. Nicht minder zutraulich benimmt sich hier unsre hastige Schwarzdrossel; dort im nahen Gebüsch harren fünf heißhungrige Schnäbel-

gleicht dann einem durch die Luft schwirrenden großen Saphir. Allein es ist schwer, seiner ansichtig zu werden und ihn zu beobachten, da er einerseits sehr scheu ist, andrerseits dem spähenden Auge bei seiner Unbeweglichkeit im dichten Unterholz leicht entgeht. Früh, ehe noch der Thau getrocknet, haben wir uns hinausgemacht und schleichen vorsichtig und behutsam, denn nur so haben wir Aussicht, sein Leben und Treiben kennen zu lernen und ihn in seiner vollen Schönheit zu bewundern. Wir sind bereits auf seinen Jagdgründen angelangt und bahnen uns mühsam einen Weg durch das dichte, dornige Unterholz, jedes laute Geräusch ängstlich vermeidend; da schlägt uns eine elastische Ranke mit ihren scharfen Stacheln ins Gesicht, ein leiser unwillkürlicher Schmerzenslaut entfährt uns — und in demselben Augenblicke sehen wir kaum einige Schritte vor uns wie ein azurnes Meteor den so heiß erwünschten Vogel im Walde verschwinden. Jetzt heißt es mit äußerster Vorsicht vordringen, denn weit ist er nicht geflogen, das wissen wir, zumal da er noch nicht wiederholt aufgescheucht ist. Hundert Schritte mögen wir so weiter gekrochen und geschlichen sein, standhaft haben wir die Zähne bei den innigen Umarmungen der dornigen Ranken zusammengebissen, da wird der Wald etwas lichter, und kaum zwanzig Schritte vor uns, zwei bis drei Meter über dem Boden, sitzt auf einem wagerechten Aste regungslos der Gesuchte. Den Kopf halb zwischen den in die Höhe gezogenen Schultern versteckt, das Auge unverwandt auf den Boden gerichtet, sitzt er ohne die geringste Bewegung, bis eine willkommene Beute sich zeigt; wie ein Pfeil stürzt er hinunter und einen Augenblick später, nachdem er die Beute unzerstückt verschlungen, sitzt er wieder oben, unbeweglich wie zuvor. Je nach der größern oder geringern Ergibigkeit des gewählten Platzes verweilt er längre oder kürzre Zeit und begibt sich dann schnellen, geraden, schießenden Flugs nach einem zweiten, nicht zu fern gelegnen, wo sich Alles in derselben Weise wiederholt. Selten hört man seinen scharfen, schrillen, aus zwei Tönen bestehenden Schrei. Seine Lebensweise scheint sehr ungesellig zu sein, denn ich habe immer nur einen Vogel allein, niemals ein Pärchen zusammen fliegen sehen.

Die Brutzeit fällt in die Monate August und September. Zu Niststätten erwählt dieser Königfischer die von Ameisen an den Bäumen oder in den Zweigen derselben errichteten kugelförmigen erdigen Baue, und zwar schwankt die von mir gefundne Höhe zwischen zwei bis fünf Metern. In solche, ungefähr 50 cm hohe und einen Meter weite Ameisenbaue bohrt er von verschiedenen Seiten zwei 7 bis 12 cm lange und 4 bis 5 cm im Durchmesser haltende Schlupfröhren, die in einen ungefähr 12 cm hohen und breiten Kessel münden, in welchem ohne weitre Unterlage das Gelege, aus zwei runden, glänzend weißen Eiern bestehend, ausgebrütet wird. Der Bau wimmelt, während der Vogel seinem Brutgeschäfte obliegt, von unzähligen recht bissigen Ameisen, deren Vertilgung ihm bei seinem langweiligen Geschäft zu gleicher Zeit als Zeitvertreib dienen mag. Nach meinen Erfahrungen brütet das Weibchen allein; die Jungen sind sehr häßliche, unbeholfene, nackte Geschöpfe mit kurzem, grüngelblichem Schnabel.

Einiges über ornithologische Chirurgie.

Von H. P. Cicon.

Im Laufe von zwei Jahren hatte ich mehrfach Gelegenheit, Verwundungen von Vögeln zu heilen. So wurde mir im vorigen August ein Hahn gebracht, welcher durch Ungeschicklichkeit einen Schrotschuß in Kamm und Lappen erhalten hatte. Das Thier, ein Goldbantam, war schrecklich verwahrlost. Die Schrote hatten sich eingekapselt und Eiterungen verursacht; vorn am Kopf, wo Schnabel und Kamm zusammenstoßen, war ein Geschwür entstanden; beide Augen waren angegriffen, das eine war dick und vollständig vom Eiter zugeklebt, das andre war trübe und mit einer wässrigen Flüssigkeit angefüllt. Außerdem war der Hahn stark abgezehrt, weil er

---

chen der willkommnen Atzung, darum ist jenes Amselweibchen so eifrig hinter den Kerbthieren und Käfern her an der mit dichten Spalieren verwachsnen Mauer. Auch die Nachtigal zeigt in dem ihr so ganz zusagenden Garten wenig Scheu. Aus einer Rosenpyramide oder dicht verwachsnem Gebüsch klingt uns ihr herrliches Lied entgegen, und während wir noch aufmerksam lauschen, schwirrt uns ein eifersüchtiger Nebenbuhler dicht am Kopf vorbei, um sich in edlem Wettstreit mit einander zu messen. Der Gartengrasmücke angenehme Flötentöne, das Liedchen der Dorn- und Zaungrasmücke, des Schwarzplättchens und Rothkehlchens liebliche Weisen locken uns weiter zu jenem wirren, zusammenhängenden, mit hohen und niederen Bäumen durchbrochnen Gebüsch, von dem wir uns kaum zu trennen vermögen. Doch noch weitere Genüsse warten unsrer. Die Nähe des Sees verräth uns der hellklingende Lockruf der Bachstelze. Wie gewandt weiß das zierliche Vögelchen die surrenden Insekten am Uferrand zu erhaschen, während eine zweite auf dem Blatt einer Seerose (Nymphaea alba) ein kühlendes Bad nimmt. Ueber ihnen, in schattigen Büschen und Baumkronen, auf sonnigen Zweigen und Gipfeln erklingen die Jubeltöne so mancher auch seltener Sänger, unter denen des Gartenlaubvogels anhaltender Gesang durch die Reichhaltigkeit seiner Weise und die Lieblichkeit des Vortrags unsre Bewunderung im höchsten Grade erweckt. Wenn wir den schönen Garten nach allen Richtungen durchstreifen, so wird das spähende Auge Fliegenschnäpper, Meisen, Baumläufer, Heckenbraunellen, Kleiber, Stare, Wendehälse, Stiglitze, Dompfaffen, selbst Pirole, leider auch Würger und Elstern entdecken. Gewöhnt an Schutz und Schonung, lassen sie sich durch unsre Nähe wenig im Gesang, Brüten, Suchen nach Nahrung, Füttern der Jungen stören und ermöglichen uns dadurch die anregendsten Beobachtungen.

Tagelang hielt ich mich als Student der Würzburger Hochschule in diesem herrlichen Park, dessen Reiz durch seine Lage in so friedlich stiller Gegend noch erhöht wird, seiner reichen Vogelwelt wegen auf und möchte hiermit die Aufmerksamkeit aller Natur- und Vogelfreunde auf ihn lenken.

nicht gut sehen und daher nicht die nöthige Nahrung zu sich nehmen konnte.

Die Schrote schnitt ich vorsichtig heraus und bestrich die Wunden mit Waselin-Salbe. Die Eiterstellen reinigte ich mit lauwarmem Wasser und bepinselte sie dann mit Höllenstein. Die Augen schließlich bestrich ich mit einprozentigem Karbolwasser. Nachdem ich den Hahn drei Wochen mit dem besten Futter gestopft hatte, trat eine sichtliche Besserung ein. Bald sah er auf dem einen Auge so gut, daß er allein fressen konnte, und nach Verlauf von weiteren drei Wochen war er vollständig ausgeheilt.

Einen Dompfaff, welcher den Flügel gebrochen hatte, heilte ich nach Dr. Ruß' „Handbuch", indem ich den Flügel amputirte (dies war nöthig, weil er nur noch an einem Hautstreifen hing) und verdünntes Glyzerin mit Stärkemehl auf den Stummel brachte.

Eine dicht am Auge verletzte Sumpfmeise stellte ich mit Waselin-Salbe so weit her, daß ich sie nach Tagesfrist in Freiheit zu setzen vermochte.

Einen Feldsperling, welcher mir mit klaffender Brustwunde gebracht wurde, kurirte ich in folgender Weise. Ich nähte die Wunde mit feinem weißen Zwirn zu und bestrich sie dann mit Waselin-Salbe. Nach fünf Tagen zog ich den Faden heraus. Der Feldsperling befindet sich noch in meinem Besitz und ist vollständig gesund.

Augenblicklich habe ich zwei Amseln in Kur; die eine ist über dem Auge, die andre im Auge verletzt. Hoffentlich werden auch sie wieder gesund.

Zur Heilung von Verwundungen möchte ich nach alledem die Waselin-Salbe*) besonders empfehlen.

Nochmals Wiener's Astrild

(Aegintha Wieneri, *Rss.*).

Das im März 1879 von mir zu der Ausstellung des Vereins „Ornis" nach Berlin gesandte Exemplar Pytelia Wieneri schenkte ich im folgenden Juni dem Londoner Zoologischen Garten.

In den „Transactions of the Zoological Society of London" 15. Juni 1880, pag. 476, berichtet Mr. W. A. Forbes B. A., F. L. S., Prosectorto the Society, unter Bezugnahme auf eine gleichzeitig von der Zoologischen Gesellschaft veröffentlichte Abbildung des Vogels wie folgt:

„Pytelia Wieneri (Tafel XLVII. Fig. 2) Pytelia Wieneri, Finsch „Gef. Welt" 9. Aug. 1877. Pytelia cinereigula, Cab. Orn. Cntrlbl. 1. Dez. 1877, u. J. f. O. 1878. 101."

In der „Gefiederten Welt" (6. Jahrg., Nr. 32, pag. 317) 9. August 1877 beschrieb Dr. Finsch unter obigem Namen eine neue Art Pytelia, von welcher Herr A. F. Wiener F. Z. S. vier lebende, angeblich von Australien importirte Exemplare in London gekauft hatte. Am 18. Juni 1879 schenkte Herr Wiener eins dieser Exemplare der Gesellschaft, welches noch (31. Mai 1880) im Papageienhaus lebend und in guter Gesundheit vorhanden ist. Nach demselben ist beifolgende Zeichnung angefertigt.

Sodann beschrieb Dr. Cabanis eine Pytelia cinereigula, wovon das Berliner Museum kurz vorher zwei Exemplare von Ostafrika erhalten hatte. Eins derselben war von Dr. Fischer in Zanzibar, das andre von Dr. Hildebrandt und Dr. von Kalkreuth in Mombassa gesammelt worden. Während meines neulichen Besuchs in Berlin erkannte ich sofort in dieser Species Finschs Pytelia Wieneri und durch die Güte des Herrn Dr. Cabanis durfte ich einen dritten Balg desselben Vogels, welcher kürzlich zu Malange in Angola gesammelt und von dort angekommen war, mit nach London nehmen. Eine Vergleichung des Balgs mit unserm lebenden Vogel hat vollkommen die Ansicht, welche ich bereits gewonnen hatte, bestätigt, so daß Cabanis' Namen dem von Finsch gegebnen weichen muß.

Die australische Heimat ist natürlich ein Irrthum, da Pytelia eine ausschließlich afrikanische Vogelgruppe ist. Pytelia Wieneri gehört zu der rothschnäbeligen Abtheilung von Pytelia und könnte nur mit P. melba und ihrem Verwandten (oder geograph. Form) P. citerior verwechselt werden.

Die Unterschiede zwischen diesem und dem vorliegenden Vogel sind bereits von Dr. Finsch und Dr. Cabanis in deren Beschreibungen hervorgehoben worden. Es genüge zu sagen, daß P. Wieneri sofort — unter anderen Merkmalen — von P. melba und P. citerior durch die verschiedne Zeichnung der Unterseite und dadurch, daß das Roth an Kinn und Kehle von dem Grünlichgelb der Unterseite durch ein graues Band getrennt ist, zu unterscheiden ist. Unser lebender Vogel hat einen hellrothen Schnabel, fleischfarbene Beine, der Augenring ist dunkelroth.

So weit die Londoner Zoolog. Gesellschaft.

Herr R. B. Sharpe hat einen von mir zur Zeit dem britischen Museum überlaßnen Balg als Pytelia Wieneri bezeichnet und bleibt bei dieser Benennung stehen. In England gilt Herr R. B. Sharpe als erste lebende Autorität in seinem Lieblingsfache die Vögel Afrikas.

Aug. F. Wiener.

Briefliche Mittheilungen.

Es besteht vielfach die Meinung, die Amsel brüte im Freien unter Umständen schon im März Junge aus. Dem dürfte nicht so sein. Nach dem verfloßnen überaus gelinden Winter und dem so frühen Eintritt der Sommerwärme, also unter außergewöhnlich günstigen Umständen, baute sich in meinem Garten, in geschützter Lage, schon zu Anfang März eine Amsel ihr Nest, legte etwa Mitte dieses Monats Eier, die jedoch erst in den nächsten Tagen ausgebrütet sein werden. „Märzamseln" dürfte es also nicht geben.

Lahr in Baden. R.

Durch die nachfolgenden Zeilen wollte ich mir erlauben, Ihre Aufmerksamkeit auf ein sehr schätzbares Desinfektionsmittel für Vogelkäfige zu lenken, das meines Wissens als solches noch nicht in Anregung gebracht und wol einer Verbreitung in entsprechenden Kreisen werth ist. Es ist der jetzt in der Landwirthschaft so viel als Streu gebrauchte Torf, meines Dafürhaltens das beste und gleichzeitig unschädlichste Desinfektionsmittel für Vogelkäfige. Am besten eignet sich das sog. Torfmüll von leichtem, schwammigem Torf, dem der feinste Staub abgesiebt ist. Dasselbe hat, wie bekannt, die Eigenschaft über Dreiviertel seines Gewichts an Feuchtigkeit aufzunehmen, hindert somit die faulige Gährung der Entlerungen und das Auftreten des damit verbundnen Gestanks. Wenn auch die erwünschte Reinlichkeit am sichersten durch sehr häufiges Erneuern des Sandes erreicht wird, so lehrt doch die Erfahrung, daß dies leider sehr wenig, theils der Umstände, theils der Störung der Vögel halber, geschieht, eine bequemere Erreichung des Hauptzwecks wird daher manchem Liebhaber, zum Besten seiner Vögel, willkommen sein. Schade nur, daß das Torfmüll nicht überall so wie hier zur Hand ist. Ich benutze Torf zur Hälfte mit trocknem Sande vermischt seit nun 1½ Jahren als Streu für meine Käfige (Drossel und Kanarien) mit unerwartet gutem Erfolge.

Bremen. Apotheker Reif.

*) Glyzerin- oder jede andre milde Salbe thut sicherlich dieselben Dienste. D. Red.

Der Aufsatz ‚Ueber den Vogelhandel in Brasilien' enthält in Nr. 12 der „Gefiederten Welt" einige Angaben über die Art und Weise des hiesigen Vogelhandels, welche mich zu einer Verwahrung veranlassen.

Richtig ist es, daß Liverpool der Haupthandelsplatz für Graupapageien ist, daß der größte Theil aller Graupapageien durch meine Hände geht und daß ich die Händler in Hamburg und London damit versorge; denn wenn sich eine größere Anzahl Graupapageien an Bord eines nach Hamburg oder London bestimmten Dampfers befinden, so werden dieselben durch meine Agenten in Havre und Southampton für mich angekauft, so daß selten Graupapageien unmittelbar nach Hamburg oder London gelangen. Entschieden verwahren muß ich mich aber gegen die Annahme, daß ich nach Afrika gehende Seeleute mit irgend welchen Waren versehe und sie dabei, sowie bei dem Ankauf der zurückgebrachten Vögel „tüchtig übers Ohr haue". Ich treibe keinerlei Tauschhandel mit irgend welchen Waren, und englische Seeleute übers Ohr zu hauen ist ganz unmöglich, dazu sind dieselben zu gewitzt und zu genau mit allen hiesigen Verhältnissen und den Marktpreisen der Vögel vertraut, ganz abgesehen davon, daß ich für meine Person das nie thun würde. Was nun die Behauptung anbetrifft, daß ich nicht das Recht hätte, mich Importeur zu nennen, so kann ich beweisen, daß jährlich eine große Anzahl aller Arten Thiere und Vögel, hauptsächlich Elephanten, Rinozerosse, Kamele, Löwen, seltene Affen u. a. m., durch meine Agenten in allen Erdtheilen angekauft und auf meine Gefahr und Kosten nach England übergeführt werden. Sollte ich da kein Importeur sein?

William Groß.

Aus den Vereinen.

Quedlinburg. In der letzten Frühjahrs-Generalversammlung des hiesigen Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz wurde von einer an den Vorstand erstatteten Anzeige Mittheilung gemacht, der gemäß der Pächter eines in der Süderstadt belegnen Gartens, welcher zum größten Theil mit Erbsen bestellt sei, vergifteten Weizen in solcher Masse offen ausgestreut habe, daß einzelne Streifen ganz roth (?) erschienen wären. Die unweit des Gartens gehaltenen Haustauben seien bereits arg dezimirt; auch sei während eines viertelstündigen Aufenthalts des Berichterstatters in diesem Garten kein körnerfressender Vogel zu sehen gewesen. Da der Verein die in den dicht dabei belegenen neuen Parkanlagen sich aufhaltenden Vögel besonders zu hegen sich bestrebe, sei dies Verfahren des betreffenden Gärtners nicht mit Stillschweigen zu übergehen und habe daher der Vorstand die Angelegenheit der hiesigen Polizei-Verwaltung mit der Bitte um Entscheidung übergeben, während er es dem an seinen Tauben geschädigten Besitzer überlasse, seinerseits ebenfalls Schritte zu thun. Das Vorgehen des Vereinsvorstands fand die volle Billigung der Generalversammlung. Wir werden auf den Verlauf dieser Angelegenheit zurückkommen.

Der Kleinthierzucht-Verein für das Königreich Böhmen zu Prag veranstaltet in der Zeit vom 14. bis 17. Mai 1882 im gräfl. Kolowrat'schen Garten am Graben seine fünfte allgemeine Ausstellung. Es werden zugelassen: Lebendes Geflügel aller Art: Hühner, Tauben, Wasservögel, Sing- und Ziervögel, Kaninchen, Brutapparate, ausgestopfte Vögel, Präparate, Futterproben, Käfige, Nistkästchen, Literatur u. drgl. Anmeldungen bis längstens 1. Mai an das Präsidium Prag 1312—II. postfrei erbeten. Im Falle eine solche nicht angenommen werden sollte, erfolgt die Verständigung bis 8. Mai. Einsendung postfrei bis längstens 13. Mai Mittags unter der Adresse: „Kleinthierzucht-Verein" zu Händen des Spediteurs Herrn Josef Srnec in Karolinenthal-Prag. Die Rücksendung geschieht gleichfalls freigemacht. Verkauf ohne Berechnung einer Provision. Futter- und Standgeld wird nicht berechnet; dagegen ist eine Anmeldegebühr von 20 kr. fürs Stück Huhn, Ente oder Kaninchen, 10 kr. fürs Par Tauben und 40 kr. fürs Stück Gans oder Truthahn zu erlegen und der Anmeldung beizuschließen. Prämien bestehen in Stats-, Landeskulturraths-, Vereins-Medaillen, Ehrenpreisen und Anerkennungs-Diplomen. Alles Uebrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches, sowie jede nähere Auskunft von dem Ausstellungs-Komité des Kleinthierzucht-Vereins für das Königreich Böhmen zu erhalten ist.

Die **Ornithologische Gesellschaft von Biel und Umgegend** hat beschlossen, ihre erste Vogel- und Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung, vom 18. bis 21. Juni abzuhalten, zu der bedingungsweise auch auswärtige Aussteller zugelassen werden. Anmeldungen sind an den Präsidenten des Polizei-Komité's, Herrn Fel. Landry, zu adressiren.

Der Verein von **Zug und Umgegend** hat in seiner Hauptversammlung vom 26. März den Anschluß an den Verband der schweizerischen ornithologischen Vereine beschlossen.

Aus den zoologischen Gärten.

Hamburg. Im Laufe des vergangnen Monats ist der Vogelbestand des zoologischen Gartens um folgende Thiere vermehrt worden: 4 Orangeweber (Ploceus franciscanus) aus Ostafrika, 4 Napoleonsweber (P. melanogaster) aus Afrika, 3 Paradiswitwen (Vidua paradisea) aus Afrika, 1 Ammersperling (Fringilla Gayi) aus Südamerika, 6 Pfäffchen aus Yukatan, Geschenk des Herrn Kapitän Hupfer, 15 Reisvögel (Spermestes oryzivora) aus Indien, 10 rothe Kardinäle (Cardinalis virginianus) aus Nordamerika, 1 Truvial (Sturnus icterus) und 1 gelbbürzeligen Stirnvogel (St. icteronotus) aus Venezuala, Geschenke des Herrn Konsul S. Viale-Rigo, 1 Schrei-Seeadler (Haliaëtos vocifer) aus Moerovia in Westafrika, Geschenk des Herrn K. Wörmann, 1 Rebhuhn (Perdix cinerea) aus Deutschland, Geschenk des Herrn K. Albers, 1 Hokko (Crax globicera) aus Mittelamerika, 7 Wildenten (Anas boschas), 25 Spießenten (Dafila acuta), 11 Pfeiffenten (Mareca penelope), 6 Krickenten (Querquedula crecca), 14 Tafelenten (Fuligula ferina), 3 Reiherenten (F. cristata), sämmtlich aus Deutschland, 8 Mandarinenten (Dendronessa galericulata) aus China, 4 Bisamenten (Cairina moschata) aus Südamerika, 1 Sturmmöve (Larus canus) aus Deutschland, Geschenk des Knaben Schunck, 1 Silbermöve (Larus argentatus) aus Deutschland, Geschenk des Herrn Ludwig Meggers in Ottensen.

Direktor Dr. Bolau.

Briefwechsel.

An die Leser. Es gehen, namentlich in neuerer Zeit, vielfache Klagen über Kaufgeschäfte bei mir ein, welche Liebhaber auf Grund der Angebote hier im Anzeigentheil abgeschlossen haben. Man macht mich gewissermaßen geradezu verantwortlich für die Täuschungen, welche daraus entspringen. So erhalte ich oft genug Briefe, in denen es heißt: „Infolge der Annonze in Ihrer Zeitung habe ich einen Graupapagei (oder einen Kanarienvogel oder einheimische Vögel oder drgl.) bezogen", dann folgen Klagen über angebliche oder wirkliche unredliche Bedienung und schließlich werde ich für den Mißerfolg verantwortlich gemacht und aufgefordert, dazu zu helfen, daß der Betreffende entweder sein Geld zurück oder einen guten Vogel erhalte. Hiermit erkläre ich nun, daß mich persönlich der ganze Anzeigen-Theil garnichts angeht; ich redigire ihn, damit die Annonzen in gebildeter Sprache gedruckt werden und damit nichts Ungehöriges hineinkommt, im übrigen aber habe ich mit alledem, was die Leute ausbieten oder zu kaufen wünschen, doch ganz und garnichts zu thun. Bisher habe ich es immer versucht, bei Streitigkeiten zu vermitteln und zu schlichten, allein einerseits ist dies ein höchst undankbares Geschäft, denn meistentheils sind endschließlich Beide unzufrieden und erzürnt, andrerseits aber reicht in der That

meine Gesundheit und Kraft nicht mehr dazu aus; ich muß es vielmehr von jetzt ab einfürallemal den Streitenden überlassen, stets den Rechtsweg zu betreten. Sind eine Anzahl solcher Fälle vor dem Gericht ausgetragen und dann hier in meiner Zeitschrift veröffentlicht, so wird es sich ganz von selber finden, daß die Leute, welche bisher es wagten, Andere zu übervortheilen, sich zurückziehen und entweder ganz verschwinden oder daß sie sich Mühe geben, künftig reell und anständig ihr Geschäft zu betreiben. Ich wünsche wirklich nichts sehnlicher, als daß durch einige in solcher Weise gründlich ausgekämpfte Rechtsfälle der Unsicherheit im Handel und Verkehr auf unserm Gebiet ein Ende gemacht werde. Jeden Bericht über einen derartigen Rechtsfall werde ich ausführlich und rücksichtslos mit größter Bereitwilligkeit hier aufnehmen.

Herrn A. H. Jamrach, Naturalist, Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen u. s. w., London: Der übersandte Vogel ist die weißstirnige Lerche (Alauda frontalis *Lchtst.*) von Kordofan, Nubien u. a., welche Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I., Seite 632, erwähnt finden. Sie dürfte vorher noch nicht lebend eingeführt sein.

Herrn Fredr. Connor: Die Nrn. unter Kreuzband haben Sie hoffentlich erhalten. Für weitere derartige Beiträge im voraus vielen Dank! Jeden ihrer Wünsche will ich selbstverständlich, soweit ich es nur vermag, mit Vergnügen erfüllen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.
W. Boecker,
[821] Kontroleur in Wetzlar.

[822] Blaudrosseln, Einsamer Spatz 50 M., Steinröthel 30 M. Fleißigste Sänger. **Zugschwerdt,** Fiume (Ungarn).

Blaue Pfauen, Hähne in Pracht, hat abzugeben
[823] **G. Frühsorge, Dessau.**

Ein Star zu verkaufen, der drei vollständige Lieder pfeift und den Gesang anderer Vögel nachahmt. [824]
G. Gaertner in **Ernstroda**, Herzogthum Gotha.

Eine Vogelstuben-Einrichtung: 10 Drahtgitter à 1 m 80 cm hoch, 76 cm breit; 1 desgl. Fenstergitter 2 m 30 cm hoch, 1 m 14 cm breit, m. Querbalken z. Anschrauben und Holzpannel, zus. 45 M. — 1 verzinnt. Fangbauer 5 M. — 1 Wasserkasten von Zink, 95 cm Bodenfläche, 2 M. — Nistkästen für kleine u. große Papageien à 50 ₰ bis 2 M. — „Der Dompfaff" v. F. Schlag 50 ₰. [825]
Frl. **Schenke, Berlin** SW., Wilhelmstr. 137 II.

Schon vom **2. bis längstens 10. Mai l. J.** gelangen meine echten **Bukowinaer** und **ungarischen**
Sprosser
zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 M. für 1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten. **Gottlieb Wanek,**
[826] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Oskar Reinhold, Leipzig.
Vogelfutter-Handlung. [827]
Trute'sche Hohlroller zu 20, 25 und 30 M. noch zu haben.

Blaukehlchen 4 M., Gimpel 4 M., Rothkehlchen 2 M., Girlitze 1 M., Grünbänfling 1 M., rothköpfige Zeisige à Par 1 M. 50 ₰, Schwarzamseln 6 M. versendet unter Garantie **C. Schlick, Vogelhandlung,**
Görlitz i. Schl.
Auch nehme Bestellung auf **echt** ungarische Sprosser entgegen, à Stück 12 M. [828]

2 Nachtigalen, Mnch. u. Wbch., 2 Jahre im Käfig, verkaufe zus. mit Verp. zu 16 M. unter Nachnahme; desgl. 1 Heckkäfig für Wellensittiche mit Zinkschublade, fast neu, statt 22 M. für 12 M., 71 cm lang, 75 cm hoch, 51 cm breit. Offerten an die Exped. unter **„Nachtigal".** [829]

3 Steinröthel (Wildfang),
flotte Sänger und gut im Gefieder, ein Jahr im Käfig, à 10 M., bei
[830] **F. A. Wagner** in **Klingenberg a. Main.**

Gesucht 1 Pflaumenkopfsittich-Weibchen eventuell ein prachtvolles Männchen desgleichen, mit Aufzahlung dagegen. [831] **C. Jost, Mannheim,** Z. 7. 2½.

Zu verkaufen
einen sprechenden, grünen, schönen Papagei, vorzüglich im Gesang, lacht und schwatzt vieles. Preis **125 Mark.** Adresse in der Expedition. [832]

Sprosser-Aufträge
werden zum Versandt (Anfangs Mai) unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Dtzd. 96 M., ½ Dtzd. 48 M., ⅓ Dtzd. 32 M., entgegengenommen. Für reelle und prompte Bedienung bürgt
Josef Hirschkron,
Exotische Vogelhandlung, Budapest, Komitatplatz 2.
NB. Es werden nur Sprosser vom ersten Zug versendet, welche sofort beim Empfang und Umsetzung in Bauer schlagen müssen. Rechtzeitig einlangende Aufträge werden ehestens besorgt. [833]

Erklärung.
Um allen geehrten auftraggebenden Kunden nach Wunsch gerecht zu werden, bitte den Bedarf so einzurichten, daß eine Nachbestellung nicht nothwendig wird, da gewöhnlich Nachbestellungen bei dem großen Versandt als unsicher erscheinen. Für reelle Bedienung bürgt
J. Hirschkron,
[834] Thierhandlung in **Budapest,** Komitatplatz 2.

Triester Aquarium
(Richard Waldek.)
Zu verkaufen: Ein sehr schöner zahmer junger Panther, etwa ½ Jahr alt, Preis 300 M.
Das gegenwärtig im Bau begriffene, mit elektrischem Licht zu erleuchtende Aquarium wird am ersten August mit der Triester Ausstellung eröffnet und liefert von da an alle versendbaren Füllungsthiere, namentlich Seerosen (Actinien), Pflanzen, Seewasser, Seesand u. a. für Seewasseraquarien zu billigsten Preisen. [835]

1 Par Dolchstichtauben, 1 Par griechische Steinhühner, 1 Par indische Stare, Sonnenvögel, 1 Männchen Steinröthel, 1 Mnch. grauer Kardinal, 1 Par weiße Reisvögel, mehrere gefleckte desgl., Goldsperlinge, Schmetterlingsfinken, Astrilde, Tigerfinken, kleine Elsterchen, Bronzemännchen, Grauedelsänger, japan. Mövchen, Bandfinken, Nonnen, Kanarien zur Zucht.

Nur frankirte Anfragen mit beigelegtem Rückporto beantwortet.

[836] **Karl Rau**, Karlsruhe.

Nachtigalen,

mit **vollem, reinem, echt melodischem Gesang** liefere ich à 6 ℳ fürs Stück, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. **Gottlieb Wanek,**

[837] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Ein junger kautionsfähiger Mann, der Kenntniß von der Pflege und Zucht fremdländischer Vögel hat (nach Hrn. Dr. Ruß), wünscht in einer großen Vogelhandlung als Verkäufer oder Vertreter einer Filiale untergebracht zu werden. Anerbietungen postlagernd Liegnitz B. II. Stadtpost. [838]

Ich **suche** eine **Orpheusgrasmücke** und **Nachtigal**, tadelloses Gefieder, vorzügliche Schläger und kerngesund.

[839] Braumeister **Bartsch, Treptow a./Tollense.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[840] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

1881er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 ℳ, bei 5 Kilo 2,30 ℳ empfiehlt

[841] **Rudolph Sausse** in **Elbing.**

Zu verkaufen:

einen sprechenden grauen Papagei, schön im Gefieder, vorzüglich im Gesang, schwatzt sehr amüsant. **Preis 125 Mark.** 3 Uistiti-Aeffchen kleinster Gattung, gezähmt, sehr liebliche Thierchen, eines nicht größer als eine Faust. **Preis 50 Mark.** Adresse in der Expedition d. Bl. [842]

100 Stück feine Roller sind noch abzugeben, auch 50 Stück Weibchen, sowie auch noch von allen Singvögeln.

[843] **G. Gärtner,**

Ernstroda, Herzogthum Gotha.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt

[844] **A. Ziethen**, Elberfeld.

Echte Ungarische Siebenbürger Davidsprosser

bringe ich auch dieses Jahr, den 10. Mai bestimmt, einen großen Transport persönlich, wie bereits seit 8 Jahren, von Ungarn. Ich reise am 1. Mai hier weg und bitte Bestellungen an mein Geschäft gelangen zu lassen. Ich versende nur richtige, sofort schlagende Hähne unter Gewähr gesunder Ankunft. Händler erhalten Rabatt bei Bestellung vor dem 1. Mai.

H. Hromada,

Naturalien- u. Zoolog. Handlung, gegründet 1868, Konservator u. eidlich verpflichteter Sachverständiger der Zoologie u. Ornithologie beim Königlichen Landgericht zu **Dresden.** [845]

Gekauft werden 1 Par eingewöhnte **Pennantsittiche** im Prachtgefieder, zusammen oder einzeln. [846]

Anfragen sub B. u. 670 durch die Exp. d. B.

Wegen Veränderung meiner Voliere gebe

1 Par schwarzköpfige Nonnen 5 ℳ,
1 Par Mozambikzeisige 7 ℳ,
1 Par Grisbleu 7 ℳ,

einschl. V.-Käfig ab. Sämmtliche Thiere sind schön befiedert.

[847] **Rob. Schade,**
Eutin.

Blaukehlchen

à 4 ℳ zu haben bei **Gottlieb Wanek,**

[848] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Die Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle, Hannover,

(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)

hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen. [849]

Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Echte ungarische

Davidsprosser,

gewährleistete Tag- und Nachtschläger,
à Stück 40—50 ℳ

Sprosser,

Tagschläger,
à Stück 24—30 ℳ

Steinröthel (Wildfang),

1 Jahr im Käfig,
20—24 ℳ

Blaudrosseln à 30 ℳ

Schwarzplättchen à 6 ℳ

zu haben bei [850]

V. Petzold in Prag,
Vogel- und Samenhandlung,
I. 394.

Daselbst werden auch Bestellungen auf frisch gefangene Sprosser entgegengenommen.

Wildfänge,

echte ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Sperber- und Gartengrasmücken à 3 ℳ, sowie gelbe Spötter à 5 ℳ, liefere ich nach 20. April unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

Gottlieb Wanek,

[851] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen:

3 bunte Stieglitzbastarde à 9 ℳ,
1 ganz schwarzer desgl. 20 ℳ, sämmtlich gute Sänger,
1 zahmes Eichhörnchen 4 ℳ. Verpack. nicht mitberechnet.

Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen.

Johann Faulring,

[852] **Dresden**, Pirnaische Straße 50.

Kanarien-Edelroller.

Habe **gute** „Mittelvögel" meines **feinen** Stammes gegen Voreinsendung des Betr. oder gegen Nachn. **noch** zu 10 bis 15 ℳ abzugeben.

Friedrich Wischmeyer in Osnabrück,

[853] Großestraße 77.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 15. Berlin, den 13. April 1882. XI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Zerbst

veranstaltet

am 12., 13., 14. und 15. Mai d. J. in v. Rephun's Garten

(helle Räume, geschützter, prachtvoller Garten mit fließendem Gewässer für Enten, Gänse)

seine

erste allgemeine Ausstellung von Hühnern, Enten, Gänsen, Tauben, Zier- und Singvögeln, Geräthschaften, Futterproben, Literatur u. s. w.,

verbunden mit

Prämirung und Verlosung.

Standgeld wird nur bei verkauften Thieren erhoben. Lose à 50 ₰ sind bei Herrn Hofbuchhändler **Zeidler** in Zerbst zu haben.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Emil Gantzer** hier zu beziehen, an welchen auch alle etwaigen Anfragen zu richten sind.

Der Vorstand.

[854] **Schlegelmilch**, Vorsitzender.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[855]

empfiehlt: sehr schöne, junge, dunkeläugige **Graupapageien (Jakos)**, sehr gelehrige Vögel, à Stück **mit 20 Mark**; einige Pare **Chines. Zwergwachteln: Indian Shama's, prachtvolle Sänger**; **1 Par** Sturnus icteronotus; **importirte Wellensittiche; Geierperlhühner.**

Sehr große Auswahl vieler anderer Arten ausländischer Vögel, worüber stets Preisverzeichnisse vorhanden und auf Wunsch **kostenlos und postfrei** versandt werden.

J. Abrahams,

[856]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

empfing soeben: Australische Friedenstäubchen (Columba tranquilla), Australische Schopftauben (columba lophtotes); außerdem habe noch großen Vorrath von den meisten der in letzter Nummer dieses Blattes angezeigten Vögel und empfange fast täglich neue Sendungen.

Ein neuer Transport von Wellensittichen ist soeben eingetroffen.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.

Versendung geschieht nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Rechnungsbetrags.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfing: 1 blauen Arara mit gelber Brust, zahm, sprechend 120 ℳ, Graupapageien, Dampfschiffvögel, à 20 ℳ, Akklimatisirte Graupapageien, Segelschiffvögel à 45 ℳ, Amazonen, zahm, von 24—45 ℳ, gut sprechende Amazonen à 60—75 ℳ, Surinams à 36—80 ℳ, Doppelte Gelbköpfe à 80—120 ℳ, kl. Gelbköpfe à 24 ℳ, Neuholländ. Amazonen à 21 ℳ, 1 zahmen großen gelbbhg. Kakadu 50 ℳ, Rosakakadus à 15—24 ℳ, 1 Halmahera-Edelpapagei (Ps. grandis) 60 ℳ, 1 Neuguinea-Edelpapagei (Ps. Linnei) 60 ℳ, 1 schwarzköpfiger Breitschwanzlori (Ps. atricapillus) 120 ℳ, 1 Gelbmantellori (Ps. Garrulus) 100 ℳ, 1 richtiges Par Prinz Lucians Edelsittiche (Ps. Luciani) 120 ℳ, 1 Wbch. gelber Wellensittich 90 ℳ, rothköpfige Inseparables à Par 18 ℳ, imp. Wellensittiche à Par 12 ℳ, weiße Reisvögel à Par 18 ℳ, Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) à Par 18 ℳ, Soldatenstare à Par 20 ℳ — 1 schwarzen Bernhardiner Hund, 1jähr., etwa 0,80 Meter Rückenhöhe, 240 ℳ, 1 zuchtfähige Mopshündin, 2jähr., 40 ℳ, 1 King Charles Hündin, 2jähr., schwarz mit braun 50 ℳ, 1 zahmen Beutelmarder 30 ℳ, 1 zahme Meerkatze, Affe 27 ℳ — 1 Stamm 1,3 gelbe Kochin-Hühner 100 ℳ, 1 Stamm 1,2 japan. Seidenhühner 12 ℳ, 2 Stämme je 1,5 Bergkräher à 45 ℳ, 1 Stamm 1,3 silbergraue Puter 60 ℳ — 1 sehr schwerer messing. Papageienkäfig, etwa 1 Meter hoch, 60 ℳ, 1 Vogelvoliere, Jägerhaus mit prächtigen Verzierungen, Höhe 1,50 Meter, Länge 0,75 Meter, Tiefe 0,53 Meter, 40 ℳ

Ia. 1881er Ameiseneier à Kilo 4 ℳ

Preise netto gegen Kassa. Tausche alle Arten Vögel und Thiere. [857]

Fasanen-Eier . . . . . Dutzend 12 ℳ — ₰,
Smaragd-Eidechsen . . . . Dutzend 10 ℳ — ₰,
Schildkröten . . . . . 100 Stück 25 ℳ — ₰,
Reine Ameiseneier . . . . . Kilo 2 ℳ 40 ₰

hat abzugeben

[858] **H. Daimer, Berlin**, Ritterstraße 33.

Schöner Leonberger Hund,

reine Rasse, von Essig bezogen, 84 cm hoch, braun geströmt, 2¾ Jahre alt, gutartig und gesund, **zu verkaufen** von

Arthur Gehlert

[859] in **Dittersdorf b. Chemnitz.**

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,
[860] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: **Doppel-Gelbköpfe**, sehr schön befiedert, fingerzahm, etwas sprechend, Stück 80 ℳ; Amazonen, sehr gut im Gefieder, fingerzahm, sprechend, Stück 36 ℳ; **junge schwarzzügige Graupapageien,** sehr schön befiedert, Stück 18 ℳ; Nandaysittiche, Par 30 ℳ; Mönchssittiche, Par 15 ℳ; **Singsittiche**, importirte, Par 20 ℳ; **Nymfen**, importirte, Par 20 ℳ; **Wellensittiche, importirte,** Par 12 ℳ; **rothköpfige Inseparables**, Par 12 ℳ; rothe Kardinäle, Par 18 ℳ; Dominikaner Kardinäle, Stück 7 ℳ; Jamaika-Tropiale, Stück 20 ℳ; Paroure-Tangaren, Par 30 ℳ; brasil. Glanzstare, Par 15 ℳ; Sonnenvögel, Par 12 ℳ; **Safranfinken, prachtvoll** ausgefärbt, Par 12 ℳ; graue Reisfinken, Par 4½ ℳ; weiße desgl., Par 20 ℳ; **braunbunte Mövchen**, Par 10 ℳ; **Diamantfinken**, tadellos befiedert, Par 20 ℳ; **Orangebäckchen**, Par 7 ℳ; **kl. Elsterchen**, Par 6 ℳ; zweif. do., Par 8 ℳ; Cordonbleu, Par 6 ℳ; Astrilde, Bandfinken, Silberschnäbel, Par 5 ℳ; Orangeweber Par 5 ℳ; **Madraswachteln**, Par 15 ℳ; **Schuppentäubchen**, Par 15 ℳ; weiße Lachtauben, Par 10 ℳ.

Die kleinen Exoten, wie Silberbecks, Bandfinken, Astrilde, Orangebecks, kl. Elsterchen, Cordonbleu, Atlasfinken, Weber, Grisbleu u. s. w. bei Abnahme von gutsortirten Kollektionen à 20 Par 4 ℳ fürs Par.

Meerkatzen, Stück 20 ℳ, **Zibethkatzen**, Stück 20 ℳ.

A. H. Jamrach,
Naturalist,
355 East India Road, London, E.,
Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Naturgeschichtliche Gegenstände in Spiritus aufbewahrt, als: 9 Ornithorrhynchus paradoxus, Männchen und Weibchen, 13 Tachyglossus hystrix, Männchen und Weibchen, 26 Belideus breviceps, Männchen und Weibchen, 17 Perameles lagotis, Männchen und Weibchen, 5 Biziura lobata, alles Männchen, 68 Eudyptula undina, 10 Cetraceon (Heterodontus) Philippi, ganz rar, 6 Gurevia, 30 Copidoglanis tandanus (Siluridae), 28 Ceratodus Jorsterii, 1 Meter Länge. **Skelette und Schädel:** 2 alte Aboriginals (Männchen) aus North Queensland (Australien), 1 altes Aboriginal (Weibchen) ebendaher, 21 Skulls (Aboriginals) ebendaher, 17 Halicore Australis Dugongs, Männchen und Weibchen, 21 Enatoria cinerea, Männchen und Weibchen, und eine Kollektion ethnographischer Gegenstände von den südlichen Inseln des stillen Oceans, einzig in ihrer Art. [861]

A. Rossow in Berlin, Wanteuffelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
[862]
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Mehlwürmer fürs Liter 6 ℳ [863]
Theodor Franck in **Barmen.**

Ein Par brütlustige **Sonnenvögel** 12 ℳ,
3 Männchen **kalifornische Wachtel** à 4 ℳ
werden abgegeben. Die Thiere sind prachtvoll im Gefieder.
Verkaufe solche auch gegen gesunde, brütlustige Wellensittiche. [864] **F. Becker, Greven** (Westfalen).

Gebe ab in zuchtfähigen Exemplaren: 1 Männchen **Bartfink** zu 10½ ℳ und 1 Weibchen **Bandfink** zu 2½ ℳ — **Suche** 1 Mnch. eingewöhnte und gutsingende **Kalanderlerche.** [865] **L. Kürschner, Bayreuth 788.**

Eine gut schlagende Spottdrossel,
2 Jahre im Käfig, ist für 50 ℳ zu verkaufen unter Garantie.
W. Ludewig, Privatus,
[866] **Dresden,** Dürrestraße 3, III. Etage.

Verkaufe für Liebhaber:
1 Jako, sehr gut gelernt im Sprechen u. Singen, mit Käfig 250 ℳ, desgl. 50 ℳ, **Amazonen, sprechend, 50** ℳ, Rothkehlchen und Finken 1—2 ℳ. Junge Neufundländer Hunde, ganz schwarz, 7 Wochen alt, à 18 ℳ, 1 Par Nilgänse 45 ℳ. Suche sofort einen Chines. Brautentenräcker zu kaufen.
A. Lauterbach, Altenburg i./S.,
[867] Zoologische Handlung.

Verkaufe noch 30 Stück **Harzer Kanarienweibchen,** beste Zuchtvögel.
Kanarienzüchterei **Karl Sachse,**
[868] **Großenhain i./S.**

Eine junge, zahme, sprechende **Amazone,** kein Schreier, für 30 ℳ einschl. Verpack. u. franko, Umstände halber zu verk. von **Karl Rheinen** in Mülheim a. d. Ruhr. [869]

Ein Männchen eingewöhnt und gut singend
Alpenbraunelle (Accentor alpinus)
à 20 ℳ zu haben bei **Gottlieb Wanek,**
[870] Vogelhandlung, Prag 411/1.

---

2 Par imp. Wellensittiche à 10 ℳ, 1 Steindrossel-Mnch. 15 ℳ, 1 amerik. Wanderdrossel-Mnch. 15 ℳ, 1 Spottdrossel-Mnch. 36 ℳ, 2 Harzer Kanarienv. (kosteten 30 ℳ) für 22 ℳ. [871]
Eduard Frank, Konditor.
Andernach am Rhein.

Kaufe garant. Männchen **Jendayasittiche.** Angebote mit Preisangabe an [872]
Sauermann, Photograph in **Sagan.**

Eine **Gartengrasmücke,** gut singend und nicht verstoßen, für 8 ℳ einschl. Verp. **zu verkaufen.**
[873] **Gustav Franziskus, Wittenberg.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16. **Berlin, den 20. April 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Loris in der Gefangenschaft.
Mein Zaunkönig.
Die Farbe der Iris, ein Geschlechtsmerkmal einiger Papageien.
Ueber Nestkontrole.
Zur Ankunft der Zugvögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Altenburg.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Loris in der Gefangenschaft*).

Von H. Scheuba in Olmütz.

Ehe ich an die Besprechung meiner Pinselzüngler gehe, gebe ich meinen Bestand von dieser Papageien-Gruppe an. Ich habe von Keilschwanz-Loris:

1. Psittacus — Trichoglossus — Swainsoni, Gebirgslori,
2. P. discolor, Schwalbenlori,
3. P. chlorolepidotus, gelbgescheckter Lori,
4. P. ornatus, Schmucklori.

Von Breitschwanz-Loris folgende Arten:

5. Psittacus — Domicella — atricapillus, schwarzkäppiger Lori,
6. P. garrulus, gelbmanteliger Lori,
7. P. lori, Frauenlori,
8. P. coccineus, blaubrüstiger Lori,
9. P. fuscatus, weißbürzeliger Lori,
10. P. ruber, Scharlachlori,
11. P. hypoenochrous, Louisiade-Lori.

Ueber den Gebirgslori etwas zu sagen nach den trefflichen Bekanntmachungen des besten Kenners und ersten Züchters desselben, Herrn Dr. Frenzel, wäre Anmaßung, nur das möchte ich erwähnen, daß ich ein Pärchen derselben — meine ersten Loris — vor etwa 12 bis 13 Jahren erwarb, zu welcher Zeit sie noch hoch im Preise standen — ich glaube einige 60 Thaler dafür bezahlt zu haben —, aber auch bezüglich ihrer Behandlung noch wenig bekannt war. Wenn auch nicht finger-, so doch vollkommen zahm und Glanzfresser, machten sie mir viel Vergnügen durch ihr komisches Benehmen, besonders ihre eigenthümlichen Tänze am Boden des Käfigs. Das Weibchen verlor ich nach wenigen Monaten schon an Krämpfen, wahrscheinlich infolge zu hoher Temperatur im Zimmer und jedenfalls durch Einwirkung von eingegebnem Oel. Denn kaum hatte ich demselben einige Tropfen davon eingeflößt, als es mir unter heftigen Zuckungen auf der Hand verendete; als das Männchen wenige Tage später dieselben Zustände zeigte und mir dem Anschein nach schon todt auf der Hand lag, wendete ich nur kaltes Wasser an, und der Vogel genas vollständig. Allein gehalten, schreit das Männchen selten. Mit Dr. Frenzel übereinstimmend bemerke ich, daß die kleinen Unterschwanzdeckfedern beim Männchen kräftiger roth und grün gefärbt erscheinen als beim Weibchen, daß ferner die Oberrückenfedern bei ersterm

*) Obgleich diese in Nr. 3 der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“ veröffentlichten Mittheilungen im Wesentlichen bereits in dem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ Bd. III enthalten sind, so glaube ich doch, sie hier mit gütiger Erlaubniß des Herrn Verf. entlehnen zu müssen, da inzwischen mancherlei Neues hinzugekommen ist. Sie bilden eine wichtige Ergänzung zu meinem Werke.
Dr. R.

in der Mitte lebhaft roth gezeichnet sind und die rothen Brustfedern sich theilweise blaugerändert zeigen, besonders in der Mitte der Kehle und Brust.

Ist der Gebirgslori — nämlich ein Männchen, einzeln gehalten — ein angenehmer Vogel, der durch seine possirlichen Verbeugungen, Füßchengeben und dergleichen viel Unterhaltung gewährt, so ist der Schwalben- oder Diskolor-Lori eine Art, die jeder Vogelfreund liebgewinnen muß und die auch der Nervenschwächste und Feind alles Geschrei's unbesorgt sich anschaffen kann. An Farbenpracht dem Gebirgslori bedeutend nachstehend, ist doch ihre glänzend grüne Befiederung mit dem hübschen Roth auf Vorderkopf, Kehle, den unteren Seiten und Innenflügeln und das schöne Zimmtroth auf dem Flügelbuge außerordentlich ansprechend. Dabei hört man von ihnen nie das Geschrei und das Gezeter, wodurch mitunter andere Arten belästigen, sondern sie vergnügen vielmehr durch ein wol nicht kunstreiches, aber angenehmes, muntres Gezwitscher, man könnte selbst sagen: Singen, das sie den ganzen Tag, vorzüglich aber mittags, und zwar sowol Männchen, als auch, etwas leiser, das Weibchen, vernehmen lassen. Obschon auch sie die ungestüme Raschheit, welche die Loris überhaupt kennzeichnet, nicht ganz verleugnen können, besonders wenn es gilt, einen ersehnten Leckerbissen zu erlangen, so erscheinen sie doch als die behäbigsten unter ihnen, soweit ich die Loris kenne; sie klettern daher auch lieber, als sie fliegen, wenngleich mit großer Behendigkeit, und sitzen auch oft bei Tag, besonders nach dem Bade, das sie sehr lieben, halb schlafend da; ich hielt dies früher für Anzeichen von Unwohlsein, bis mich die Erfahrung dasselbe nur als Zeichen besondern Behagens erkennen lehrte. Leider ging mir von einem Pärchen das Männchen zugrunde, wie ich besorge, durch den Genuß einer verdorbnen Vogelbere — die Vögel zeigen sich sonst garnicht weichlich — und ich konnte leider bis jetzt keinen Ersatz dafür erlangen. Hochkomisch wirkt nun das Gebahren des Weibchens einem prachtvollen Makao gegenüber, neben dessen Käfig der seine steht und dem es seine ganze Gunst und Fürsorge geschenkt zu haben scheint; es setzt sich ihm nämlich möglichst nahe und singt ihm angestrengt eifrig den ganzen Tag vor, den Blick stets auf den Undankbaren gerichtet, der sich garnicht darum kümmert. Aengstlich hebt es die Flügel und schlägt mit denselben, wenn man seinen geliebten Arara berührt, fährt unruhig hin und her und quietscht jämmerlich, wenn der Arara etwa gar einmal wegen zu lauten Wesens einen kleinen Klaps auf den Schnabel bekommt. Sorgsam muß man gerade bei dieser Art auf recht enge Vergitterung der Käfige sehen, da sie gern versuchen, die Köpfchen durch die Drahtstäbe zu zwängen, und dadurch leicht Schaden nehmen; ich verlor auf diese Weise ein prachtvolles altes Männchen.

Recht liebe, aber weit lebendigere Vögelchen sind die gelbgescheckten Loris. Sie sind fast in steter Bewegung und wissen sich immer zu beschäftigen; dabei sind sie gegenseitig viel zärtlicher, indem sie sich häufig im Gefieder herumnesteln, was aber doch auch arge Zänkereien nicht ausschließt. Besonders brechen solche los, wenn die immer schon sehnsüchtig erharrte Vertheilung des für sie süßesten Leckerbissens, die Vertheilung von Stückchen saftiger Feigen erfolgt. Der eine Vogel, den ich nach seinem ganzen Thun und der etwas lebhaftern — mit Ausnahme einiger rothen Federchen an den Brustseiten —, sonst aber ganz gleichen Färbung für das Männchen halte, sucht dann durch fortwährendes Hin- und Herspringen vor den zwei an den Gitterstangen befestigten Feigenstückchen das Weibchen fern zu halten und sich den Genuß beider zu sichern, bis er der Versuchung endlich erliegt und sich an das leckerste Stückchen macht. Den Augenblick benutzt das schon darauf lauernde Weibchen, um rasch das unbeachtete loszureißen und damit zu entwischen, trotz der Verfolgung

Mein Zaunkönig.

Werther Freund!

Sie sind erstaunt, daß ich Ihr freundliches Anerbieten, mir einen Zaunkönig zu senden, entschieden zurückweise, und vermögen nicht zu begreifen, wie ich einen solchen Widerwillen gegen diesen lieblichen kleinen Vogel haben kann. Sie sind jedoch im Irrthum, wenn Sie dies glauben, das Vögelchen gehört sogar zu meinen Lieblingen, und dennoch bleibe ich bei meinem Vorsatz und möchte es nicht in meinem Besitz haben. Wenn Sie nachfolgende kleine Episode aus meinem Leben gelesen haben, werden Sie meinen Entschluß auch gewiß billigen.

Lange, lange Zeit schon war ich dem kleinen ‚Groß-Jochen' Freund und hatte oft den Wunsch, den winzigen Kerl zu besitzen, fürchtete jedoch stets, ihn im Bauer nicht auf längere Zeit erhalten zu können, und mochte ein so zartes Thierchen nicht gern meiner Liebhaberei opfern. Nachdem ich mir jedoch vor zwei Jahren eine Volière mit vielen Schlupfwinkeln, hohlen Aesten u. a. eingerichtet, schritt ich, angespornt durch den Rath meines Freundes L., dazu, mir meinen Herzenswunsch zu erfüllen, und nach einigen Tagen emsigen Suchens bei allen Berliner Vogelhändlern war denn auch ein Zaunkönig in meinem Besitz. Es war ein recht kleines, schlankes Weibchen und verschwand sofort, nachdem ich es in die Volière gesetzt hatte, in einem der vielen Schlupfwinkel.

Damit es durch Futterneid anderer Insassen der Volière nicht nothleide, setzte ich noch ein kleines Versandt-Bauerchen mit auseinandergebogenen Drahtstäben, reichlich mit frischen Ameiseneiern gefüllt, in die Volière und hoffte nun, daß es sich bald heimisch fühlen würde. So lange ich oder Jemand von meiner Familie sich in der Nähe befand, sah man den Vogel nicht, doch kaum hatten wir uns entfernt, so kam er hervorgeschlüpft, sogleich hatte er das Bauerchen entdeckt und ließ sich durch die neidischen Blicke seiner Mitgefangenen durchaus nicht in seinem Schmause stören. Das war recht nett und lieblich anzusehen und machte uns allen viel Vergnügen; allein die Kehrseite der Medaille war eine überaus unangenehme.

Die Volière stand, da ich damals etwas beschränkt wohnte, in unserm Schlafzimmer, und müde und abgespannt legten wir uns abends 10 Uhr, wie es ehrsamen Leuten zukommt, zu Bett; doch grausam sollten wir ge-

des Männchens. Viel Vergnügen macht es ihnen, wenn ich, vor ihrem Käfig stehend, mit ihnen plaudere; sie drängen sich dann dicht an einander, stecken die Köpfe zusammen und begleiten meine Worte mit lebhaftem Geschnatter; einen Hauptspaß aber gibt es, wenn ich einen Finger durch die Gitterstäbe stecke; sie springen dann, mich mit ihren hellen Aeuglein wie schelmisch anblickend, auf den Sprossen umher, suchen den Finger mit den Schnäbeln zu erreichen, aber sich doch zu decken, indem einer den andern vorzuschieben sich bemüht, und hängen sich endlich an das Gitter, um sich im Gefieder krauen zu lassen; natürlich alles unter lautem Schnattern.

Die weitaus farbenprächtigsten unter den mir bis jetzt bekannten kleineren Loris sind jedenfalls die Schmuckloris, die daher ihren Namen mit vollem Recht tragen. Besonders die ganz ausgefärbten Exemplare sind von außerordentlicher Schönheit; allerdings sind dieselben im Handel höchst selten, und als ich das eine, von einem angekauften Pärchen gleich nach der Ankunft gestorbne, Herrn Dr. Ruß zusendete, glaubte er im ersten Augenblick eine ganz neue Art vor sich zu haben; und doch ist das überlebende und in meinem Besitz befindliche Männchen noch glänzender gefärbt; ein Pärchen, das ich von Herrn Franz Petzold in Prag erwarb, steht übrigens demselben an Schönheit nicht viel nach, die Farben sind nur nicht so hervortretend und rein geschieden. Unter meinen kleinen Lori-Arten ist diese die lebhafteste, ruheloseste, ungestümste; von Schüchternheit und Scheu, selbst vor Fremden, ist da keine Spur zu bemerken. Tritt man ihrem Käfig näher, so rücken sie sogleich an das Gitter, um den Besuch mit ziemlich schrillem Geschrei zu begrüßen; ja das alte Männchen klammert sich zwischen den Stäben hindurch mit Schnabel und Füßen oft an ein unvorsichtig zu nahe gebrachtes Kleidungsstück; ebenso kommt es augenblicklich auf die hineingestreckte Hand, aber man hat dann seine liebe Noth, es wieder los zu werden, da es schnell mit Schnabelhieben da ist, wenn es ihm nicht behagt, selbst von der Hand herabzusteigen. Sehr erfreut zeigt es sich, wenn man sich mit ihm unterhält, ja es fordert das sogar bei Vernachlässigung durch heftige Lockrufe; gewährt man ihm seine etwas ungestüm vorgetragne Forderung durch Nähertreten, dann zeigt es seine Befriedigung durch Neigen des Kopfs und Verbeugungen, fast wie der Gebirgslori, wobei es häufig auch mit einem Füßchen das Ende der Schwungfedern ergreift, so den Flügel etwas hebt und beim Verbeugen den Kopf zwischen diesen und die Brust senkt; auch versucht es dann allerlei zu plappern, obschon man trotz aller seiner Bemühungen bis jetzt wenigstens nur „Papagei", „wart, wart" ziemlich deutlich verstehen kann, was es von anderen Vögeln hörte. Während das alte Männchen schon etwas gesetzter erscheint, ist das Pärchen weit heftiger; von Zärtlichkeit, Nesteln im Gefieder und dergleichen, ist bei ihnen nichts zu sehen, dagegen mehr von Streit und Zwist, indem sie fast immer mit einander kriegen, nicht etwa aus Bösartigkeit, sondern vielmehr infolge ihrer außerordentlichen Beweglichkeit und Ruhelosigkeit; da gibt's daher ein stetes Gegeneinanderstoßen, Hinabdrängen von den Sprossen und dergleichen, was immer zu Auseinandersetzungen führt, die mit manchem Schnabelhieb und vielem Geschrei abgehandelt werden. Auch bei diesem Pärchen zieht der schwächere Theil — nach der weniger ausgeprägten Färbung wol das Weibchen (?) — bei Empfang von Leckereien den Kürzern und muß sich dieselben erlisten.

Unter meinen Breitschwanzloris sind die erst kürzlich von Fräulein Hagenbeck eingeführten Louisiade-Loris besonders prachtvolle Vögel. Sie sind glänzend karminroth mit schwarzem Ober- und Hinterkopf, elfenbeinweißer Nasenhaut, orangegelbem Schnabel; Hinterleib und Hinterschenkel violettblau, der untre Vorderleib röthlichviolett schimmernd; die gleiche Färbung zeigen schmale, etwas abstehende Federn am Halse, die somit eine schwache, aber doch

---

stört werden. Gegen ein Uhr wurde ich von einem sonderbaren Geräusch geweckt; mein erster Gedanke war: haben die Kinder vielleicht Maikäfer mitgebracht? Doch dazu war es schon zu spät im Jahr. Aber das Geräusch ist ganz ähnlich; ich zünde Licht an — brr! summt es an meinem Kopf vorbei gegen den Spiegel. Was war das? Jetzt wurde es mir klar: der Zaunkönig war aus der Volière entkommen und mußte nun sobald wie möglich wieder eingefangen werden, da meines jüngsten Kindes wegen Nachtlicht brannte und der Vogel durch Heranfliegen an dasselbe leicht zu Schaden kommen konnte. Indeß dies Fangen war leichter gesagt als gethan.

Ich errichtete mir zwei Gerüste, auf meinem Bett und auf dem Sophatisch, doch stets schlüpfte der Vogel mit der ihm eignen Geschwindigkeit an mir vorüber. Das ging also nicht. Jetzt versuchte ich es mit einer improvisirten Fahne, um ihn durch Ermatten zu bekommen — husch, war er hinter dem Ofen, wo viel Papier lag. Behutsam nahm ich einen Bogen nach dem andern hervor, untersuchte auch das Ofenrohr, allein dort war kein Loch zu bemerken. Wo steckte der Vogel? Nochmals wurde das Papier durchsucht, und da inzwischen meine Frau erwachte, so mußte sie helfen. Plötzlich, nach einer halben Stunde emsigen Suchens, sehe ich ihn wohlgemuth und munter an der Gardine sitzen. Mit lautlosen Schritten nähere ich mich ihm, steige auf den Tisch, fasse — aber, o weh, an die Karaffe hatte ich nicht gedacht: den Vogel erhaschte ich nicht, wol aber fiel ich sammt Wasserflasche und Tisch zu Boden.

Hätte Wilhelm Busch diese Szene mit angesehen, er hätte wol nicht seinen „Hans Huckebein" geschrieben. Denken Sie sich das Bild: wir beide im tiefsten Negligée beim traulichen Schein der Nachtlampe in allen möglichen und unmöglichen Stellungen, verlacht von dem mäuschenflinken Vogel — wahrlich, für einen Dritten ein Anblick zum Todtlachen.

Doch weiter. Wir oder vielmehr meine Frau erhaschte schließlich doch den kleinen Burschen, und er mußte wieder hinein in die Volière.

Am andern Morgen wurde das Bauer abgerückt und unter Hinzuziehung eines Tischlers untersucht, jede Drahtstange nachgesehen, alle irgend denkbaren Ausgänge verwahrt. Auch blieb der Zaunkönig, trotzdem die Fenster sogar Tags über geöffnet waren, ruhig in der Volière, und beruhigt konnte ich mich am nächsten Abend zu Bett legen.

merkliche Krause bilden, welche die Vögel in der Aufregung auch etwas aufsträuben; die Flügel endlich sind grün und oben etwas bräunlich, ähnlich denen des Schwarzkopfs, jedoch ohne blauen Bug; die Größe ist gleich der des letztern. Es sind sehr lebendige Vögel, noch ziemlich stürmisch in ihrem Wesen, doch garnicht scheu, wenngleich sie noch nicht auf die Hand gehen. Ihr Geschrei ist von dem der übrigen Breitschwanzloris, wie Schwarzkopf, Gelbmantel, ganz verschieden, nicht pfeifend, sondern klingt fast wie das der Gänse, wie ein stets wiederholtes hiah, iah, a, ähn; sie erheben dasselbe besonders bei der Fütterung, oder wenn sie etwas aufregt; ebensowenig beobachtete ich an anderen Vögeln ihres Geschlechts die Eigenheit, den Körper nach abwärts hängend, mit aller Schnelligkeit an einer Querstange (Sitzstange) dahin zu laufen, während der andre ruhig und gemüthlich oben sitzt; und dabei sind die Sprossen nur etwa stark fingerdick. Es scheinen mir kluge Vögel zu sein; ob sie sprechen lernen werden, muß sich zeigen, glauben möchte ich es; übrigens müßten sie das von anderen Vögeln lernen, da ich keinem meiner Sprecher förmlichen Unterricht ertheilte. Auch darüber kann ich noch nichts sagen, ob es ein richtiges Pärchen ist; nach ihrer Zärtlichkeit gegen einander dürfte man es annehmen, aber dies ist kein entscheidender Beweis, da ja bekannt ist, wie auch Wellenpapageien-Männchen oder sogar Weibchen, allein gehalten, sich vertragen. (Fortsetzung folgt).

Die Farbe der Iris ein Geschlechtsmerkmal einiger Papageien.

Von Dr. Platen.

Wir finden in den ornithologischen Werken gar häufig bei der Beschreibung der Iris entweder ein Fragezeichen oder sehr von einander abweichende, oft sogar sich widersprechende Angaben. Der Sammler allein trägt die Schuld — denn nur kurze Zeit nach eingetretnem Tod kann noch eine genaue Bestimmung der Iris gemacht werden —, der entweder eine solche Bestimmung für unwesentlich gehalten oder gar außer der mechanischen Arbeit des Abbalgens auch diese noch seinen Dienern — Eingeborenen — überlassen hat. Daß aber solche Angaben, von Leuten gemacht, deren Sprache nicht einmal Ausdrücke für feinere Farbenverschiedenheiten hat, recht ungenau und unzuverlässig werden müssen, ist leicht einzusehen. Und doch leidet durch eine solche mangelhafte Bestimmung nicht allein die Wissenschaft, sondern, wie ich glaube, in demselben Maße auch der praktische Ornithologe, der Züchter und Liebhaber, da in manchen Fällen bei Vögeln ohne sonstige Geschlechtsunterschiede die Iris mit Sicherheit das Geschlecht des einzelnen Thiers erkennen läßt.

Während meines halbjährigen Aufenthalts im Innern der südlichen Halbinsel von Celebes vor einigen Jahren hatte ich vielfach Gelegenheit, den kleinen hellgelb gehäubten Kakadu (Psittacus sulfureus, *Gml.*) zu beobachten, da derselbe dort zu den alltäglichsten Erscheinungen zählte. Ich sah ihn sehr oft in Schwärmen von sechs, acht, zehn und mehr Köpfen, am häufigsten aber — wie es Kakadus besonders lieben — parweise, niemals allein, fliegen. Ich war wiederholt so glücklich, die Pärchen zusammen zu erlegen, und fand jedesmal zu meinem Erstaunen, daß der eine Vogel eine tief dunkelbraune, der andre eine hellrothbraune Iris hatte. So durch den Zufall aufmerksam gemacht, führte ich eine genaue Liste über alle erlegten Stücke und entdeckte — unter Ausschließung der inbezug auf das Geschlecht zweifelhaften Exemplare — daß unter fünfzig Vögeln die Männchen alle eine tiefdunkelbraune, die Weibchen eine hellrothbraune Iris hatten.

Eine entsprechende Beobachtung kann ich nun auch aus der Vogelfauna von Ambon mittheilen. Die Angabe von Dr. Ruß in seinem Werk: „Die fremdländischen Stubenvögel" Bd. III. (Die Papa-

---

Allein ich hatte die Rechnung ohne den Zaunkönig gemacht: wieder derselbe, doch noch viel komischere Auftritt von gestern.

So ging es acht Tage, täglich wurde die Volière abgerückt und untersucht, abends dicht mit Tüchern ringsum verhängt, und doch war der Zaunkönig stets in der Nacht draußen, wenn nicht zweimal in jeder Nacht, so doch sicher einmal.

Die Ruhe der ganzen Familie war dahin.

Doch ich eile, um Sie nicht zu langweilen, zum Schluß. Es war die letzte Nacht, die der Zaunkönig bei mir verlebte; ich hatte mir große und starke Bogen Papier mitgebracht, dieselben wurden rings um die Volière mit Reißstiften befestigt, und stillvergnügt vor mich hinlachend, wünschte ich meiner, wie ich, recht müden Ehehälfte eine geruhsame, gute Nacht.

Da nachts um die dritte Stunde verläßt der Zaunkönig sein Haus. Die Ruhe war vorbei, ich fange auf's neue die Jagd an, denn das Nachtlicht mußte des jüngsten Schreihalses wegen ja brennen bleiben, ich kriege den Knirps nicht, er entwischt mir, als ich die Thür öffne, auf den Flur und von da in die Küche. So, das ist recht, da bist du ungestört. Fenster und Abzugklappe werden fest geschlossen, reichliches Futter und Wasser bereit gestellt, und nun Gutenacht, Hänschen, hier kannst du toben.

Wir mochten zwei Stunden geschlafen haben, als das verwünschte Geräusch schon wieder begann. Ade für heute, Nachtruhe! Der Vogel war während unserer Vorbereitungen für sein leibliches Wohl wieder ins Zimmer geschlüpft! Nach langem Jagen, Suchen, Greifen war er endlich eingefangen. In aller Frühe eilte ich zu meinem Freunde L. und überließ ihm den Zaunkönig. Dort lebt er noch heute ein angenehmes Dasein, und jedesmal betrachte ich ihn mit verhaltnem Ingrimm. Wie der Vogel aber immer nur nachts durch das 8 mm weite Drahtgitter entkam, während er bei Tage ruhig in seiner Behausung blieb — das weiß ich bis zu diesem Augenblick nicht.

Dies sind meine Beweggründe, um deren willen ich mich für einen neuen Zaunkönig ergebenst bedanke, und nicht wahr, werther Freund, Sie begreifen nun meine Weigerung?

Ich verbleibe mit Gruß

Ihr ergebener

Otto Wilcke.

geien), daß nämlich die Iris des Keilschwanzlori mit blauschwarz gestreifter Brust (Psittacus cyanogrammus, *Wgl.*) braun bis mennigroth sei, hatte mich veranlaßt, dieser, wie mir schien, etwas weitgreifenden Bestimmung meine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Meine Listen enthalten nun eine Reihe von fünfundzwanzig sorgfältig untersuchten Exemplaren dieses Keilschwanzlori und weisen als Ergebniß auf, daß ohne Ausnahme die Männchen eine blutrothe, die Weibchen eine orangefarbne Iris haben.

Ueber Nestkontrole.

Von Frau Laura Wilcke.

In manchen Kanarienliebhaber- und Züchterkreisen ist die irrige Annahme verbreitet, daß es für die Aufzucht der Jungen überaus schädlich sei, die Nester zu kontroliren, aber meine langjährigen Erfahrungen in der Vogelzucht und Pflege haben mich vom Gegentheil überzeugt.

Es werden allerdings von der Gegenpartei Gründe angeführt, die bei oberflächlicher Betrachtung einige Berechtigung zu obengenannter Behauptung zu geben scheinen; bei näherer Prüfung erweisen sie sich jedoch als haltlos. So sollen z. B. 1. die Weibchen beim Untersuchen geängstigt und für einige Zeit vom Nest verscheucht werden und 2. durch die manchmal entstandne kleine Veränderung im Nest stutzig gemacht, dasselbe überhaupt nicht wiedererkennen und es ganz verlassen.

Die Haltlosigkeit des ersten angeführten Satzes ist augenfällig. Die tägliche Untersuchung des Nests soll stets in der Zeit geschehen, in der das Weibchen dasselbe verlassen hat; es kann also von einer Aengstigung und zeitweiligen Verscheuchung garnicht die Rede sein. Was den zweiten Einwand betrifft, so erkennt jedes Weibchen sein Nest stets wieder. Im ersten Augenblick wol etwas bestürzt, beruhigt es sich doch bald wieder.

Das Herausnehmen der faulen Eier und todten Nestlinge ist aber unter allen Umständen nothwendig, wenn man nicht durch die sonst entstehende Fäulniß die übrigen Insassen des Nests, ja überhaupt der ganzen Hecke gefährden will. Man denke: in jedem Nest stirbt doch durchschnittlich ein Junges, man hat vielleicht 50 bis 60 Nester im Zimmer — eine angenehme Fäulniß-Atmosphäre, die sich allmälig entwickeln müßte. Die Alte selbst wirft nie oder doch nur selten die kleinen Leichen hinaus, folglich ist es nöthig, daß der Züchter das Todtengräberamt besorge. Unterbleibt dies, so erwächst, wie schon oben bemerkt, der ganzen Hecke die größte Gefahr.

Daß die btrf. Weibchen ihre Nester wiedererkennen, trotz etwaiger Veränderung, ist unzweifelhaft — ich habe dies schon zu oft beobachtet und will hierfür gleich ein Beispiel aus meiner Vogelstube anführen.

Ich hatte aus einem Nest ein für faul befundnes Ei entfernt und beobachtete nun aus der Entfernung das Benehmen des beraubten Weibchens. Dieses schien den Verlust, den es doch unzweifelhaft bemerkt, ziemlich leicht zu nehmen, besah sich zwar sein Heim mehrmals etwas bedenklich, nahm aber doch nach einigem Zögern den gewohnten Platz ein.

Einige Tage vergingen und die nicht allzu zärtliche Mutter hatte sich bereits längst wieder beruhigt, als ich zu meiner höchsten und ziemlich unangenehmen Ueberraschung eins ihrer neu ausgekrochenen Jungen todt vorfand und natürlich sofort entfernte. Das nun folgende Gebahren des Weibchens war interessant zu beobachten.

Den Kropf voll Futter kam es herbei, um die Jungen zu füttern — aber siehe da! Nur drei offene Schnäbelchen streckten sich verlangend empor — wo war das vierte geblieben? Die Pieptöne, mit denen das Trio die Futterspenderin empfing, klangen zwar ganz ebenso wie sonst, aber das Weibchen schien doch noch nicht völlig gewiß darüber zu sein, ob es nicht in ein falsches Nest gerathen sei. In seiner ersten Bestürzung flog es auf den gegenüberliegenden Baum und überlegte sich die Geschichte erst gehörig; die Jungen piepten und streckten die langen, nackten Hälse in die Höhe, aber das Weibchen hörte nicht. Unter beständigem, förmlich fragend und klagend klingendem „Piep" umkreiste es das Nest — alles wie sonst, und doch fehlte etwas!

Eine zweite Durchsuchung des Nests führte zu demselben Ergebniß: das vierte Junge war und blieb verschwunden. Wer wollte es dem Weibchen verdenken, wenn es wieder auf seinen ersten Gedanken — den des Nesttauschs — zurückkam. Unmöglich war dies sein Nest! Aber noch einmal wurde eine Untersuchung angestellt. Das Weibchen maß jetzt die Entfernungen vom Ofen, vom Bauer, vom Boden bis zum Nest, alles Punkte, von denen aus es gewöhnlich den Einflug ins Nest unternahm. Die äußerst sorgfältig angestellten und noch dazu mehrmals wiederholten Messungen stimmten — es war also das rechte Nest. Schließlich ergab sich die Arme ins Unabänderliche und begann die ihr gebliebenen drei Sprößlinge zu füttern*).

Zwei Tage später war ich in der Lage, ihr eine große Ueberraschung zutheil werden zu lassen. Ein Weibchen nämlich hatte treulos sein Nest, in welchem sich zwei noch nicht flügge Junge befanden, verlassen. Um die Nestlinge am Leben zu erhalten, mußte ich nun versuchen, sie in anderen Nestern unterzubringen. So legte ich denn eins der kleinen Verlassenen in das Nest des oben erwähnten Weibchens. Freudige Ueberraschung war die Folge meines diesmaligen Eingriffs. Das Weibchen piepte und hüpfte mit gesträubten Federn von allen Seiten um das Bauer, unterließ jedoch die Flugmessungen — es schien sich darin ergeben zu haben, daß eine fremde Macht sich erlaubte, allerlei Veränderungen in ihrem Heim zu treffen, und hielt es für gerathen, dem neuen Ankömmling mit Freundlichkeit entgegenzukommen. Diese Liebenswürdigkeit wurde übrigens dankbar anerkannt und von dem kleinen Findling durch Gegenleistungen erwidert, indem dieser später seiner bedeutend jüngeren Pflegegeschwister sich treulich annahm und dieselben mit füttern half.

Obige kleine Episode, die sich genau so, wie ich sie geschildert, in meiner Vogelstube zutrug, beweist wol zur Genüge, daß die Weibchen trotz mannigfacher Veränderung im Nest dieses doch stets wiedererkennen und in dasselbe zurückkehren, und daß also die Gegner der Nestkontrole entschieden im Unrecht sind**).

Zur Ankunft der Zugvögel.

Bei uns ist der Frühling eingezogen. Die Bäume und Sträucher in den städtischen Anlagen sind zum großen Theil grün. Zwetschen-, Kirsch- und Pfirsichbäume stehen im vollen Blütenschmuck. Viele Singvögel lassen ihre frohen Lieder erschallen, und auch ein beträchtlicher Theil der Zugvögel ist zurückgekehrt. Ich lasse hier die darüber gemachten Aufzeichnungen folgen: Die ersten Feldlerchen (Alauda arvensis) beobachtete ich am 12. Februar. Am 23. Februar hat der Storch seinen Einzug gehalten. Zwei Tage später traf ich mehrere starke Flüge von Staren. Die ersten Bachstelzen (Motacilla alba) trafen am 11. März hier ein. An demselben Tage ließen sich auch zahlreiche Rothkehlchen in den dichten Hecken vor der Bulau (einem bei Hanau befindlichen Walde) sehen. Gleichfalls am 11. März eilte ein aus ungefähr 150 Stück bestehender Kranichzug der Heimat zu. Am 12. März fand sich (nach Angabe des Realschuloberlehrers Prof. Israel) ein großer Flug Wildenten ein; ein andrer Flug wurde an demselben Tage vom Reallehrer Forst beobachtet, welcher das seltne

*) Dies ist doch ein wenig zu sehr mit der Phantasie aufgefaßt. D. R.

**) ‚Stets' dürfen Sie auf keinem Fall sagen, denn es gibt recht viele Vögel, welche ihr Nest nach menschlichen Eingriffen verlassen. D. R.

Glück hatte, zu sehen, wie einige Krähen einen Hühnerhabicht, der die Enten in große Furcht versetzte und die ganze Flugordnung und Richtung störte, vertrieben, sodaß die Enten bald ihre Reise fortsetzen konnten. Am 14. März langte die gelbe Bachstelze (M. sulphurea) an, und mit ihr zugleich die ersten Hausrothschwänzchen, namentlich alte Männchen. In der Nacht vom 23. auf den 24. März kamen noch viele Rothschwänzchen an. Am 15. März bewegten sich vier bedeutende Kranichzüge in geringen Abständen und mäßiger Höhe — es war 1½ Uhr nachmittags — in nordnordöstlicher Richtung über die Stadt. Am 27. März ließ der Weidenlaubvogel (Sylvia rufa) sein bekanntes „Dilmdelm Dilmdelm" hören und zwei Tage später die Singdrossel ihre flötende Stimme erschallen. Heute ist auch die erste Schwalbe (Hirundo rustica) eingetroffen. Hanau, 4. April. D. Paulstich.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 11. März fanden sich in der Umgegend noch kleine Krähenflüge, bestehend aus Rabenkrähen (Corvus corone) und Nebelkrähen (C. cornix) vor, was um so auffallender ist, da die Krähen um diese Zeit schon die Brutbezirke bezogen haben oder schon vollzählige Gelege besitzen. Die Nebelkrähe gehört aber als Brutvogel unsrer Gegend garnicht an. Ueber die großen Krähenflüge, die sich in jedem Winter in der hiesigen Gegend herumtreiben und in einem Wäldchen, eine halbe Stunde von hier, übernachten, hoffe ich später ausführlich berichten zu können. —

Bei dem gelinden Wetter, das uns den ganzen Winter hindurch nicht einmal Schnee brachte, war eine allgemeine Fütterung der Vögel, wie sie der hiesige Thierschutzverein seit 7 Jahren durch den Schülerverein ausführen läßt, nicht nöthig. Die Vögel fanden draußen hinreichend Nahrung, so daß man außer einigen Krähen, Feldsperlingen und Amseln nur selten Wintergäste in der Stadt zu beobachten Gelegenheit hatte. Goldammer und Haubenlerche kamen nicht einmal bis an die ersten Häuser heran. Außer dem Stieglitz und Buchfink, die sich dann und wann sehen ließen, zeigten sich mehrmals kleine Flüge von Meisen in den städtischen Anlagen; auch ein kleiner Flug von Zeisigen erschien mehrere Tage hintereinander, um die Samen der Birken in den Anlagen zu verzehren. Freilich warfen sie viel mehr von diesen Samen zu Boden, als sie fraßen. — Gegen Ende Februar ließ der hiesige Thierschutzverein 300 Nistkästchen für Stare, Meisen und Hausrothschwänzchen um die Stadt herum aufhängen. Viele derselben sind von den Haussperlingen in Besitz genommen.

Bei der am 24. Februar stattgehabten Generalversammlung des hiesigen Thierschutzvereins wurde an den Vorstand die Bitte gerichtet, er möge doch dahin wirken, daß die Eichhörnchen, welche im hiesigen Schloßgarten weggeschossen werden, ferner dort geduldet würden. So sehr mich auch das lustige Treiben dieser Thierchen ergötzt, so konnte ich doch diese Bitte nicht unterstützen, da das Eichhörnchen den Baumknospen und der Rinde junger Bäume zuweilen argen Schaden zufügt, außerdem aber, und insbesondre, auch viele Vogelnester plündert. Im Walde mag das Eichhörnchen ungestört sein muntres Spiel treiben, in Parkanlagen hingegen darf es meines Dafürhaltens nicht geduldet werden. Es entspann sich eine lange Debatte, und schließlich wurde der Gegenstand vertagt.

Hanau. D. Paulstich.

Hamburg. Hier eingetroffene Fischer brachten einen Uhu mit, den sie zwischen Fancë und List gefangen hatten, als er sich vollständig ermattet auf die Spitze des Mastes eines der Fischerfahrzeuge gesetzt hatte. Der Vogel war gegen **16 deutsche Meilen** weit über See geflogen. Das Thier ist nun wieder munter und allem Anscheine nach noch recht guter Dinge.

„Hamburger Nachrichten vom 16. April 82".

Aus den Vereinen.

In der letzten Sitzung des **Altenburger Kanarienzüchter-Vereins „Canaria"** wurde von mehreren Mitgliedern das Ersuchen gestellt, der Vorstand möge sich mit anderen Kanarienzüchter-Vereinen in Verbindung setzen, um zu verhüten, daß bei den alljährlich stattfindenden Kanarien-Ausstellungen nicht, wie bisher, zuweilen mehrere auf eine Woche oder gar auf einen Tag fielen, weil daraus dem einen oder andern Verein Schaden erwachse. Dies wäre ganz gut zu bewerkstelligen, wenn sich die Vorstände aller Kanarienzüchter-Vereine an einem zu bestimmenden Ort und Tag zu einer allgemeinen Vorstandssitzung zusammenfänden, ein Verzeichniß der in Aussicht genommenen Ausstellungen aufsetzten und selbiges in der „Gefiederten Welt" bekannt machten, damit jeder Züchter in der Lage wäre, über seine Zuchterfolge auf allen oder doch beliebigen Ausstellungen die Urtheile der verschiedenen Herren Preisrichter zu vernehmen oder seine Vögel zum Verkauf auszustellen. Gleichzeitig wäre es sehr erwünscht, wenn von den ausgestellten Prämirungsvögeln wenigstens die Hälfte zu einem angemeßnen Preise verkäuflich wäre.

Indem wir alle Vorstände von Kanarienzüchter-Vereinen auf Obiges aufmerksam machen und die Bitte aussprechen, uns bestens zu unterstützen, überlassen wir recht gern einem größern und ältern Verein, vorausgesetzt, daß unser Vorschlag annehmbar erscheint, den Ort und Tag zu bestimmen, um eine allgemeine Vorstandssitzung aller btrf. Vereine abzuhalten.

Der Vorstand des Altenburger Kanarienzüchter-Vereins „Canaria".
J. A.: Albin Jahn, Schriftführer.

Die Nr. 16 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Konservirung von Fischen. - Biologische Beiträge zur Schmetterlingskunde (Schluß). — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Ein neuer Primel-Parasit. — Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die nationale Ausstellung in Arrangements von abgeschnittenen Blumen zu Berlin. Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Thiermarkt. — Vereine und Ausstellungen. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof", Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 16: Langshans als Tafelhühner. — Das Truthuhn. — Ueber Brutmaschinen und dabei beobachtete Vorkommnisse. — Zur landwirthschaftlichen Nutzgeflügelzucht. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Ausstellungsberichte: Berlin (Schluß); Bremen. — Aus den Vereinen: Quedlinburg; Prag; Biel; Mittweida; Lommatzsch. — Mancherlei. — Benachrichtigung. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" enthält: Ueber Brieftaubenstationen zur Sicherheit der Küstenfahrt (Schluß). — Rundschau. — Aus den Vereinen: Berlin.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.
W. Boecker.
[874] Kontroleur in Wetzlar.

Ein junger naturwissenschaftlich gebildeter Mann, verheirathet, welcher seinen Beruf (Apotheker) einer hartnäckigen chronischen Heiserkeit wegen aufzugeben gezwungen ist, wünscht sich ganz seiner Lieblingsneigung, der Zucht und Pflege von Vögeln 2c., hinzugeben und sucht irgend eine seinen vielseitigen, auch kaufm. Kenntnissen entsprechende, wenn auch bescheidene Stellung, welche nicht den steten Gebrauch der lauten Sprache erfordert. Vorzügl. Referenzen zu Gebote. Gefl. Anträge vermittelt die Exped. d. Bl. sub Nr. 30. [875]

Verkaufe für Liebhaber:
1 Jako, sehr gut gelernt im Sprechen u. Singen, mit Käfig 250 ℳ, desgl. 50 ℳ, **Amazonen, sprechend, 50 ℳ**, Rothkehlchen und Finken 1—2 ℳ. Junge Neufundländer Hunde, ganz schwarz, 7 Wochen alt, à 18 ℳ, 1 Par Nilgänse 45 ℳ. Suche sofort einen Chines. Brautentenrächer zu kaufen.
A. Lauterbach, Altenburg i./S.,
[876] Zoologische Handlung.

Mehlwürmer fürs Liter 6 ℳ. [877]
Theodor Franck in **Barmen.**

Kanarien-Edelroller.
Habe **gute** „Mittelvögel" meines **feinen** Stammes gegen Voreinsendung des Betr. oder gegen Nachn. **noch** zu 10 bis 15 ℳ abzugeben.
Friedrich Wischmeyer in Osnabrück,
[878] Großestraße 77.

Versende
Blaukehlchen 4 ℳ, Schwarzplättchen 6 ℳ, Gimpel 4 ℳ, Finken 1 ℳ, Stiglitzen 2 ℳ, Zeisige 1,50 ℳ, Girlitze 1 ℳ. Garantie für gute Vögel.
[879] **C. Schlick,** Vogelhandlung,
Görlitz i. Schl.

Gesucht: 5 Stück **Zebrafinken-Weibchen,** mindestens 1 Jahr alt.
[880] **Rob. Furch,**
Bürglen, Thurgau, Schweiz.

Blaukehlchen
à 4 ℳ zu haben bei **Gottlieb Wanek,**
[881] Vogelhandlung, Prag 411/I.

1 Par tadellose **Sonnenvögel,** sehr brüteluftig, bereits gebaut, gibt wegen Veränderungen zu 22 ℳ sammt Verpackung ab [882]
Oehringen. Konditor **Wieland.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[883] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Blaue Pfauen, Hähne in Pracht, hat abzugeben
[884] **G. Frühsorge, Dessau.**

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigener Fabrik. [885]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.
Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [886]
Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

Blaukehlchen,
einige Exemplare, singend, à Stück 3 ℳ und 1 **Pflaumenkopfsittich** (Wbch.) zu verkaufen.
A. Wenisch,
[887] **Breslau,** Schuhbrücke 23.

Sprosser, ungarische, frisch gefangene, nur ausgehörte u. vorzügliche Schläger, versendet Anfangs Mai à 12 ℳ gegen Nachnahme sammt Verpackung per Expreß unter Garantie lebender Ankunft. Um Bestellungsvormerkung wird ersucht.
Josef Kramar,
[888] Offizial beim Gemeinderathe
in **Pilsen** (Böhmen).

Mehlwürmer,
ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ., Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[889] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Zu verkaufen.
Ein westaustralischer, akklimatisirter **Kakadu,** weiß mit gelber Haube, größtes und schönstes Exemplar, mit 115 cm Flügelweite, ganz zahm, spricht und pfeift, schreit nicht und beißt nicht und ist frei auf den Ständer gewöhnt. Näheres bei [890]
Ad. Hettich in **Stuttgart,** Alexanderstraße 51/I.

Echte ungarische
Davidsprosser,
gewährleistete Tag- und Nachtschläger,
à Stück 40—50 ℳ.
Sprosser,
Tagschläger,
à Stück 24—30 ℳ.
Steinröthel (Wildfänge),
1 Jahr im Käfig,
20—24 ℳ.
Blaudrosseln à 30 ℳ.
Schwarzplättchen à 6 ℳ
zu haben bei [891]
F. Pehold in Prag,
Vogel- und Samenhandlung,
I. 394.
Daselbst werden auch Bestellungen auf frisch gefangene Sprosser entgegengenommen.

Nachtigalen,
mit **vollem, reinem, echt melodischem Gesang** liefere ich à 6 ℳ fürs Stück, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. **Gottlieb Wanek,**
[892] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Schon vom **2. bis längstens 10. Mai l. J.** gelangen meine echten **Bukowinaer** und **ungarischen**

Sprosser

zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 ℳ für 1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten.

Gottlieb Wanek,
[893] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Oskar Reinhold, Leipzig.
Vogelfutter-Handlung. [894]
Trute'sche Hohlroller zu 20, 25 und 30 ℳ noch zu haben.

Mehlwürmer, reell, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung, empfiehlt **C. O. Streckenbach, Breslau.** [895]

Verkaufe 1 tadelloses und erprobtes Zuchtpar Zebrafinken. Postfreie Offerten an
[896] **M. Baessler** jr., Elberfeld.

Ein kleiner **gelbh. Kakadu,** sehr zahm, spricht und pfeift, auch sehr schön im Gefieder (schneeweiß), ist billig zu verkaufen.
[897] **Gustav Franziskus,** Wittenberg.

Was Seltenes von gut sprechenden Papageien, als: Jakos, Amazonen und Surinams, welche sämmtlich schon über 1 Jahr im Käfig sitzen und Segelschiff-Papageien sind, sprechen ganze Sätze und Wörter, singen Lieder in Wörtern, pfeifen, lachen; Jakos 100, 150, 200 ℳ, Amazonen 40—100 ℳ, Surinams 50—80 ℳ, 2, 3, 4, 5 und 6 Lieder singende Amazonen von 150—500 ℳ, ein Jako 500 ℳ.

Papageikäfige dazu, fast neu, von starkem verzinnten Draht und Blech gearbeitet, 8 ℳ, gute Davidsprosser, Tag- u. Nachtschläger, 2 Jahr in Gefangenschaft, 20—25 ℳ, Singdrosseln 4—5 ℳ, Mopshunde 20—100 ℳ, Hündin 20—50 ℳ. Sende gegen Nachnahme oder Kassa postfrei zu.
[898] **R. Ebeling** in Merseburg a./Saale.

Nachtigalen,

singend, à St. 6 ℳ, frisch eingefangen à St. 4 ℳ, Dutzend 40 ℳ. Garantire für lebende Ankunft und richtige Männchen.

Adolph Bonvie,
[899] **Zoologische Handlung, Köln a./Rh.**

Adolph Bonvie,

Zoologische Handlung, Köln a./Rh.,

hat vorräthig und empfiehlt eine große Auswahl kleiner exotischer und einheimischer Vögel: Graue Kardinäle, Sonnenvögel, Steinröthel, Blauamseln, Rothkehlchen, Blaukehlchen, Wachteln, singende Nachtigalen, graue Papageien, sehr schön und gelehrig, à St. 40 ℳ, Amazonenpapageien, importirte Wellen- und Nymfensittiche, rothköpfige Inseparables, sowie noch verschiedene andere Sittiche.
Bei Anfragen bitte Antwortmarke beizufügen. [900]

Wildfänge,

echte ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Sperber- und Gartengrasmücken à 3 ℳ, sowie gelbe Spötter à 5 ℳ, liefere ich nach 20. April unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

Gottlieb Wanek,
[901] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Noch einige wenige gute **Kanarienhähne** à 15—20 ℳ hat abzugeben
[902] **Otto Westhoff,** Einsiedel b. Chemnitz.

Ein feurig schlagender **Ungar. Sprosser,** schöner Vogel, für 24 ℳ abzugeben. [903]
Coesfeld. Rentmeister **Riese.**

Zu vertauschen: 1 brutf. Nymfen-Weibchen gegen **1 Par vollbefied. Wellensittiche.**
[904] Dr. **Paul Schäfer,** Halle a./S., Feldstraße 14.

---

1 Drossel, 1 Nachtigal, 1 Sprosser, vorzügl. Sänger, zu verk. **Volkmann,** Berlin, Elisabethufer 32, III. [905]

Hanfquetschmühlen

von Ahornholz, à 1,40 ℳ, empfiehlt
[906] **Paul Schilling,** Bayreuth.

Verkaufe wegen Mangel an Raum:
1 Zuchtpar Nymfensittiche, sehr brütlustig, 16 ℳ, 1 Wbch. Wellensittich, import., 6 ℳ, 4 Stück junge Wellensittiche à Stück 3,50 ℳ, 1 Par Zebrafinken, gute Zuchtvögel, 10 ℳ, 1 Par junge Zebrafinken 5,50 ℳ, 1 Goldhähnchen, eingewöhnt, 8 ℳ — Alle Vögel kerngesund, **Garantie für gesundes Eintreffen** und freie Verpackung. [907]
Fr. Lubbe in **Insterburg,** Bahnhofstraße 9.

---

10 Stück **blaue Indigo,** Mnch., selbst aus Amerika importirt, gebe à Stck. 8 ℳ unter Garantie ab.
[908] **Max Geisler,** Breslau, Gartenstr. 23 E.

Wellensittiche, 2 Brutp., à 10 u. 11 ℳ, u. 1 Wbch. à 6 ℳ gibt ab **Naegele,** Waltersweier (Baden). [909]

Zu verkaufen: 1 Zuchtp. Gebirgslori 80 ℳ, 1 Zuchtp. Nymfen 18 ℳ, Prachterempl. [910]
Geissler, Karlsruhe (Baden), Sophienstr 33.

Schlegel

Zoologische Handlung

[911] **Chemnitz.**

Gebe ab: Kreuzschnäbel 1 ℳ 50 ₰, Schwarzplättchen 5 ℳ, Graudrosseln 6 ℳ, Schwarzdrosseln 6 ℳ, Rothkehlchen 3 ℳ, Feldlerchen 2 ℳ 50 ₰, Stiglitze 2 ℳ, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, gelbe Zeisige 1 ℳ, Weibchen 40 ₰, rothe Zeisige 1 ℳ, Weibchen 40 ₰, Finken 1 ℳ, Wellensittiche Par 10 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 12 ℳ, Halbmondsittiche Par 12 ℳ, Nymfensittiche (zuchtfähige) Par 20 ℳ, Graupapageien (Jakos), gelehrig, 30 ℳ, 1 großer grüner Edelsittich, spricht, singt, lacht, fingerzahm, 60 ℳ, Nonnen, graue Reisvögel, Tigerfinken, Silberbäcks Par 4 ℳ, Sonnenvögel Par 18 ℳ, weiße Reisvögel Par 15 ℳ, Goldfische 100 Stück 14—18 ℳ, 1 englisches Windspiel, rasseecht, hellgrau, 30 ℳ.
Gewähr für lebende Ankunft.

Suche zu kaufen: 1 rothes Kardinal-Weibchen unter Gewähr des Geschlechts, gesund und zuchtfähig. [912]
Allihn, Weißenfels (Prov. Sachsen).

Gelernte Gimpel,

1 und 2 Lieder pfeifend, à Stück von 12—40 ℳ empfiehlt

H. Schulze,
Zoologische Handlung in Altenburg i. S.

Hochrothe Kardinäle à Par 18 ℳ, Männchen à Stück 12 ℳ, importirte Wellensittiche (Gewähr f. gesunde Vögel) à Par 12 ℳ, rothköpfige Inseparables à Par 14 ℳ, gut sprechende Amazonen u. Doppelgelbköpfe, sowie zu sprechen anfangende; weiße Reisvögel Par 24 ℳ, Sonnenvögel Par 16 ℳ, weißköpfige Nonnen Par 5½ ℳ, Schmetterlingsfinken u. dergl. m. empfiehlt **D. O.**
Auf Wunsch sende Preislisten. [913]

Zu verk.: ausgez. sing. Kalanderl. m. r. Naturgef., f. fl., 12 ℳ, 1 Bukow. D.-Sprosser, g. T.- u. N.-Schl. 2 J. i. K. 25 ℳ, 1 bl. **Amsel** 6 ℳ. Briefe m. Fr.-M. u. **Pr. S.** a. d. Exp. d. Bl. [914]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 16. Berlin, den 20. April 1882. XI. Jahrgang.

„Brema“,

Verein für Geflügel, Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen.

Sechste große Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung

[915] am 6., 7. und 8. Mai

in den prachtvollen Räumen des Parkhauses (Bürgerpark).

Anmeldebogen sind durch den Schriftführer **L. Scharrelmann** am schw. Meer 127, Lose durch den Kassirer **E. Hellmund**, Osterthorsteinweg 41, zu beziehen.

Letzter Anmeldetermin **25. April.**

Der Vorstand.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Zerbst

veranstaltet

am 12., 13., 14. und 15. Mai d. J. in v. Rephun's Garten

(helle Räume, geschützter, prachtvoller Garten mit fließendem Gewässer für Enten, Gänse)

seine

erste allgemeine Ausstellung von Hühnern, Enten, Gänsen, Tauben, Zier- und Singvögeln, Geräthschaften, Futterproben, Literatur u. s. w.,

verbunden mit

Prämirung und Verlosung.

Standgeld wird nur bei verkauften Thieren erhoben. Lose à 50 ₰ sind bei Herrn Hofbuchhändler **Zeidler** in Zerbst zu haben.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Emil Gantzer** hier zu beziehen, an welchen auch alle etwaigen Anfragen zu richten sind.

Der Vorstand.

[916] **Schlegelmilch**, Vorsitzender.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[917]

empfiehlt: sehr schöne, junge, dunkeläugige **Graupapageien** (**Jakos**), sehr gelehrige Vögel, à Stück **mit 20 Mark**; einige Pare **Chines. Zwergwachteln**: **Indian Shama's**, **prachtvolle Sänger**; **1 Par** Sturnus icteronotus; **importirte Wellensittiche**; **Geierperlhühner**, **1 Soldaten-Arara** (S. militaris).

Sehr große Auswahl vieler anderer Arten ausländischer Vögel, worüber stets Preisverzeichnisse vorhanden und auf Wunsch **kostenlos und postfrei** versandt werden.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[918]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 1 amerikanischen Strauß 200 ℳ, 12 graue Pagageien à 16 ℳ, 2 austral. Flötenvögel à 40 ℳ, 4 Par Königssittiche in voller Farbe, 80 ℳ das Par, 3 Par olivengelbe Sittiche, 50 ℳ das Par, 20 Par Pennantsittiche, 30 ℳ das Par, 12 Par Barrabantsittiche, 30 ℳ das Par, 400 Par Senegalvögel billigst ꝛc. — 1 Riesenkänguru, 1 Beutelbär, 4 Dingals, 1 Par Chimpansen 1200 ℳ, 13 Mandrils à 80 ℳ, 3 Paviane à 200 ℳ, 4 Paviane à 120 ℳ, 3 Paviane à 60 ℳ, 4 Mona-Affen à 40 ℳ, 16 Kallitrichus-Affen à 20 ℳ, 1 schwarzer Mangabe 40 ℳ, 1 schwarzer Waldteufel 80 ℳ, 10 Ichneumons à 20 ℳ, 1 Loris gracilis 40 ℳ, 1 Dasyurus mangaei 40 ℳ, 1 japanes. Mopshund 200 ℳ.

J. Abrahams,

[919]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

hat soeben empfangen: Wellensittiche (Psittacus undulatus), Rosellas oder Buntsittiche (P. eximius), 1 Dufresne's Amazone (P. Dufresnei), Feuerschwanz-Amandinen (Spermestes nitida), 300 Par Senegalfinken, als: Schönbürzel, Schmetterlingsfinken, Tigerfinken, Bandfinken u. a. m.

Von den meisten der in den letzten zwei Nummern dieses Blattes angezeigten Vögel ist noch großer Vorrath vorhanden.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und postfrei.

Versendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme des Rechnungsbetrags.

Heinr. Wucherpfennig's

[920]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt neu: einen sehr schönen hellrothen Arara, zahm und sprechend, 120 ℳ; junge Jakos St. 20 ℳ; javanesische Mövchen, weiße Par 14 ℳ, gelbe Par 11 ℳ, braune Par 9 ℳ; importirte Wellensittiche Par 9 ℳ; Millirosellas Par 45 ℳ; große gelbbäubige Kakadus St. 20 ℳ; 1000 Par Senegalfinken, als: Cordonbleu, Amaranten, Grisbleu, Edelsänger, Astrilde, Hartlaubzeisige, Silberfasänchen, Atlas- u. Muskatfinken, Dominikaner- u. Paradiswitwen, kleine und doppelte Elstern, Bandfinken, schwarzköpfige Nonnen, verschiedene Weber, Orangebäckchen, bei Abnahme von 20 Par das Par 4 ℳ 50 ₰.

Von den in der „Gefiederten Welt" Nr. 14 angezeigten Vögeln ist noch großer Vorrath.

Auf Verlangen sende Preisliste postfrei.

H. Wucherpfennig,

Brown, Bear Leman St. Whitechapel, London,

empfing neu und versandte nach Hamburg: Wellensittiche, eine große Partie kleiner Vögel, ferner Affen, Araras, Inkakakadus, Blaßkopfsittiche und junge schwarzäugige Jakos oder Graupapageien. [921]

J. H. Dieckmann,

[922]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 große Sammlung, ungef. 1000 Stück, alter Waffen, Bilder, chines. Holzschnitzereien, Gläser, Porzellanwaren u. s. w. u. s. w., 8000 ℳ — 1 blauen Arara mit gelber Brust 120 ℳ; Graupapageien, Dampfschiffvögel, à 20 ℳ; Akklimatis. Graupapageien, Segelschiffvögel, à 45 ℳ; Amazonen, zahm, von 24—45 ℳ; gut sprechende Amazonen à 60—75 ℳ; Surinams à 36—80 ℳ; doppelte Gelbköpfe à 80—120 ℳ; kleine Gelbköpfe à 24 ℳ; Neuholländer Amazonen à 21 ℳ; 1 zahmen gelbbäubigen Kakadu, gut sprechend, 100 ℳ; 1 zahmen Kakadu, gelbbbg., 50 ℳ; Rosakakadus à 15—24 ℳ; 1 Halmahara-Edelpapagei (Ps. grandis) 60 ℳ; 1 Neuguinea-Edelpapagei (Ps. Linnei) 60 ℳ; 1 schwarzkappigen Breitschwanzlori (Ps. atricapillus) 120 ℳ; 1 Gelbmantellori (Ps. garrulus) 100 ℳ; 1 richtiges Par Prinz Lucians Edelsittiche (Ps. Luciani) 120 ℳ; 1 Wbch. gelben Wellensittich 90 ℳ; Gelbwangensittiche à Par 20 ℳ; Kattussittiche à Par 20 ℳ; rothköpfige Inseparables à Par 18 ℳ; imp. Wellensittiche à Par 12 ℳ; Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) à Par 18 ℳ; Soldatenstare à Par 20 ℳ; Kalifornische Wachtel-Männchen à 13 ℳ — 1 Ulmerdogge, Hündin, schwarz und gelb gestreift, ungef. 4 jähr., 45 ℳ; 1 echt engl. Windspiel, Hund, 1 jähr., Tigerzeichnung, 45 ℳ; 1 Bulldogge, Hündin, 2 jähr., gelb. Nase, 45 ℳ; 1 zuchtfähige Mopshündin, 2 jähr., 40 ℳ; 1 King Charles-Hündin, 2 jähr., 50 ℳ; weiße Seidenpudel und Löwenhunde à St. 20—45 ℳ — 1 Stamm 1,5 gelbe Kochin-Hühner, imp., 100 ℳ 1 Stamm 1,2 Bergkräher 21 ℳ

Preise netto gegen Kassa. Tausche alle Arten Vögel und Thiere.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Naturgeschichtliche Gegenstände in Spiritus aufbewahrt, als: 9 Ornithorhynchus paradoxus, Männchen und Weibchen, 13 Tachyglossus hystrix, Männchen und Weibchen, 26 Belideus breviceps, Männchen und Weibchen, 17 Perameles lagotis, Männchen und Weibchen, 5 Biziura lobata, alles Männchen, 68 Eudyptula undina, 10 Cetraceon (Heterodontus) Philippi, ganz neu nach Eureka, 30 Copidoglanis tandanus (Siluridae), 28 Ceratodus Jorsteri, 1 Meter Länge. - **Skelette und Schädel:** 2 alte Aboriginals (Männchen) aus North Queensland (Australien), 1 altes Aboriginal (Weibchen) ebendaher, 21 Skulls (Aboriginals) ebendaher, 17 Halicore Australis Dugongs, Männchen und Weibchen, 21 Enatoria cinerea, Männchen und Weibchen, und eine Kollektion ethnographischer Gegenstände von den südlichen Inseln des stillen Oceans, einzig in ihrer Art. [923]

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[924]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede ca. 2 Pfd. schwer . . . . . à 3 St. 4 ℳ,
Riesenlandschildkröten (für Schaufenster ꝛc.) jede ca. 8 Pfd. schwer à 1 „ 5 „
Landschildkröten (faustgroße, für Terrarien) . . . . . à 100 „ 30 „
Italienische Sumpfschildkröten, (Groschen- und Thalergröße) . . à 100 „ 20 „

empfiehlt einschl. Packung **portofrei** unter **Garantie** lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[925] **G. Singer, Triest.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17. Berlin, den 27. April 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Kleiber-Züchtung.
Ornithologische Aphorismen (Schluß).
Die besten Sänger.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der Jamaika-Fink.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Wien; Amberg.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Kleiber-Züchtung.

Es war gegen Ende des Sommers 1880, als ich bemerkte, daß in einem größern Garten, mitten in hiesiger Stadt, ein Par Kleiber (Sitta caesia), welche von Jütland an bis Südeuropa vorkommen, ihr muntres Spiel trieben. Ihre Regsamkeit, ihr lebendiges, rastloses Treiben, das mit einem fröhlichen „Sit" oder „Tü-tü-tü" begleitet wurde, sowie die kurze, drollige Gestalt der Vögelchen entzückten mich, und ich konnte mir den Genuß nicht versagen, mir einen Kleiber zu beschaffen, was mir auch ohne große Mühe gelang. Und er lohnte mir die Mühe, die ich auf ihn verwendete. Ich räumte ihm einen größern Käfig ein, ausgestattet mit Allem, was das Herz eines Kleibers nur wünschen kann, und er fühlte sich auch augenblicklich wohl in seiner neuen Behausung. Sogleich nahm er das ihm gebotne Futter, welches in Hanf, gemischtem Futter und Kerbthieren bestand. Dann, nach einiger Zeit, gelang es mir sogar, ihm, um sein Glück voll zu machen, eine Gefährtin zu geben, an welche er sich merkwürdig schnell gewöhnte. Ich ließ es Beiden an nichts fehlen, was ihnen die Freiheit ersetzen konnte, und reichte ihnen alle Stoffe, die zum Bau des Nests nöthig waren. Dieser wurde auch in Angriff genommen, und nach einiger Frist bemerkte ich zu meiner Freude ein Nest, welches in einem Baumloch in einer versteckten Ecke des Käfigs angebracht war. Auf einer ziemlich schlechten Unterlage von Kiefernschalenblättchen fand ich in den letzten Tagen des April sechs, theils mit verwaschenen, theils mit dunkelrothen Pünktchen bezeichnete Eier, welche mit denen der Meisen viele Aehnlichkeit hatten. Das Weibchen bebrütete sie ganz allein, bis nach ungefähr 14 Tagen die Jungen ausschlüpften, welche nun von beiden Alten gemeinschaftlich mit Kerbthieren, namentlich Raupen, die in genügender Menge vorhanden waren, gefüttert wurden. Doch trotz sorgsamer Pflege starben nach einiger Zeit zwei der Jungen, während die übrigen vier trefflich gediehen. Schnell wuchsen sie heran, sodaß ich bald der ganzen Gesellschaft die Freiheit schenkte, da die sorgsame Pflege und die Schwierigkeiten der Fütterung viele Beschwerlichkeiten mit sich brachten. Jedoch kann ich jedem Liebhaber gerade den Kleiber als Zimmervogel aus Ueberzeugung empfehlen, da er sicher durch seine Munterkeit und sein zutrauliches Wesen für die Mühen, die auf ihn verwendet werden, reichlich entschädigt.

W. M. E. in Breslau.

Ornithologische Aphorismen.

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

Obwol sich unsre Zeit ihrer Aufklärung und Bildung rühmt, so sind die Dummheit und der Aberglaube,

dieses würdige Zwillingspar, doch noch keineswegs ausgestorben. Auch unsere gefangenen Lieblinge müssen darunter leiden, und wie sehr! Ich will hier davon absehen, in wie harsträubender Weise oft die erkrankten oder für krank gehaltenen Vögel ‚kurirt' werden, bis sie endlich der Tod mitleidig erlöst. Von den Lesern unserer Zeitschriften und von den Mitgliedern unserer Vereine wird sicherlich mit dem gebührenden Abscheu auf solche Quälereien geblickt, nur das verhängnißvolle Aufstechen der Fettdrüse — von Unkundigen immer und immer wieder für ein Geschwür gehalten — das als Universalheilmittel gegen alle Krankheiten angesehen zu werden scheint, kommt in wirklich betrübender Häufigkeit noch immer vor. Diese Fettdrüse hat ja doch jeder Vogel, und der Unselige, der in ihr das Ei des Kolumbus zur Heilung seines Lieblings gefunden zu haben glaubt, er brauchte nur einen andern Vogel zu untersuchen, um dasselbe ‚Geschwür' an derselben Stelle zu finden. Dem Vogel ist diese Drüse unentbehrlich, er gebraucht sie zur Erhaltung seines Gefieders, denn sie ist gleichsam die Vorrathskammer für das zur Oelung desselben nöthige Fett, und ihre Zerstörung zieht das langsame Eingehen des Vogels als unausbleibliche Folge nach sich. Ueberhaupt wolle man doch jeden gewaltsamen Eingriff und jede Operation an dem kleinen, zarten Vogelkörper unterlassen, auch bei der Legenoth. Nur eine außerordentlich zarte und zugleich sichre Hand kann ausnahmsweise im letztern Falle helfend eingreifen, wenn aber einmal Wärme, namentlich in der in Ruß' „Handbuch" II. S. 387 angegebnen Weise nicht mehr hilft, wird auch diese es nur zu einem höchstens vorübergehend guten Ergebniß bringen.

Ein Uebel macht sich plötzlich, wenigstens in hiesiger Gegend, fühlbar, welches von nicht zu unterschätzender gesundheitsschädlicher Wirkung ist und vor dem auch die Tagespresse energisch warnen müßte: es ist das Füttern der Mehlwürmer mit todten Vögeln. Als ich einem hiesigen Händler darüber Vorwürfe machte, entgegnete er mir, daß man in Frankreich doch sogar das Geflügel mit dem Fleisch gefallener Thiere mäste. Das ist wahr, und ich kann auch daran garkeinen Gefallen finden, wenngleich noch so hoch versichert wird, daß durch genaue Aufsicht jede Fütterung von gefährlichem Fleisch an ansteckenden Krankheiten gefallener Thiere vermieden werde. Aber diese Fütterung mit frischem Aase ist doch noch etwas ganz andres, als todte Vögel ‚mit Haut und Haren' den Mehlwürmern vorzuwerfen. In einem Hafen, der etwa 1000 Mehlwürmer gefaßt haben mag, sah ich die Leichen von vier Kanarienvögeln, einem Wellensittich und fünf verschiedenen Prachtfinken liegen, alle halb verwest und halb zerfressen.

Man wird sich den Geruch dieses Hafens, der in einem kleinen, vielbesuchten Laden steht, denken können, der Besitzer versichert aber, seine Mehlwürmer würden prächtig, dick und fett und groß.

Hier möchte man doch beinahe das Wort vom Verstandsstillstehen anwenden. Die Pilzkrankheiten sind der Schrecken der Neuzeit, die Diphtherie gleicht einem Würgengel, und in jedem Schächtelchen Mehlwürmer können wir für 20 Pf. den herrlichsten Infektionsstoff mit uns nach Hause tragen, denn in hiesiger Stadt ist kaum mehr irgendwo so ein kleines Schächtelchen zu bekommen, in welchem nicht Hautfetzen mit einigen Federn von Wellensittichen, Kanarien u. a. Vögeln umhergewälzt werden. Dieses Uebel zu heben, und zwar rasch und von Grund aus, ist Aufgabe der Presse und der Vereine. Ich habe in diesem Sinn schon ein Gesuch an den hiesigen bayerischen Verein für Geflügelzucht gerichtet und zweifle nicht, daß dieser auf der Höhe seiner Aufgabe stehende treffliche Verein Mittel zur Beseitigung des Unwesens finden wird. Auch in weiteren Kreisen auf jene Gefahr aufmerksam zu machen, ist der Zweck dieser Zeilen. Der Einzelne ist machtlos, denn gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens.

Die besten Sänger

(unter den fremdländischen Vögeln*).

Sehr häufig findet man die Meinung verbreitet, daß es unter den fremdländischen Vögeln garkeine oder doch in keinem Verhältniß zu den unserigen stehende Sänger gäbe. Diese Annahme ist aber von vornherein falsch, und selbst die ist nicht einmal durchaus zutreffend, daß die hervorragendsten Sänger unter den Vögeln jederzeit ein unscheinbares, schlichtes Federkleid tragen, ohne besondre Farbenpracht; am wenigsten richtig ist es, daß in genauer Folge, je herrlicher der Gesang des Vogels, desto weniger schön sein Gefieder gefärbt sei. Ich will im Nachstehenden die vorzüglichsten der regelmäßig zu uns gelangenden Sänger aus den verschiedenen überseeischen Vogelgruppen hier vorführen.

Der Vogel, dessen Gesang nach dem Urtheil der bedeutendsten Kenner des Vogelgesangs überhaupt unter allen übrigen hoch obenan steht, die amerikanische Spottdrossel, trägt zwar ein schlicht gefärbtes Federkleid, allein dasselbe ist doch immerhin noch viel hübscher als das zahlreicher anderen Vögel, welche garkeinen oder doch einen kaum nennenswerthen Gesang haben. Und umgekehrt gibt es wiederum nicht wenige recht glänzend und geschmackvoll gefärbte Vögel, welche als gute Sänger anerkannt sind. Unter ihnen darf ich als Beispiel nur den allbekannten prachtvollen rothen Kardinal nennen.

Wenden wir uns zu der Spottdrossel zurück, so haben wir in ihr den Stubenvogel vor uns, welcher für den Liebhaber von Singvögeln von vornherein die größte Beachtung verdient. Ueber den Werth ihres Gesangs hat man vielfach hin-

*) Aus dem kürzlich erschienenen Buch „Bilder aus der Vogelstube" von Karl Ruß (Louis Gerschel, Berlin).

und hergestritten; die amerikanischen Forscher und Schriftsteller, wie Wilson, Audubon und Andere, haben ihn sehr hoch gepriesen. Europäische Schriftsteller bestritten dies und behaupteten, daß der Gesang dieses Vogels mehr absonderlich als schön sei. Der anerkannt tüchtigste Kenner des Vogelgesangs, Justizrath Dr. Golz in Berlin, welcher eine Sammlung von Singdrosseln, Nachtigalen, Sprossern und allen übrigen vorzüglichen gefiederten Sängern seit einer langen Reihe von Jahren beobachtet und dieselbe durch Ankauf der seltensten Thüringer Finken und ähnlicher kostbaren Sänger zu der berühmtesten in Deutschland gemacht hatte, gelangte auch in den Besitz einer Spottdrossel, die an vollen, hohen, reinen Tönen und an Reichthum der Melodien alle genannten Vögel übertraf, unter anderen eine vielbewunderte alte Steindrossel und einen Sprosser, welche zu den schon äußerst selten gewordenen „Voyack"- und „Oleur"-Vögeln zählten.

Um in seinem Urtheil nicht allein dazustehen, veranlaßte Herr Dr. Golz einen bedeutenden Komponisten zu einer Prüfung. Derselbe kam zu dem Schluß, daß Nachtigal, Sprosser, Singdrossel und Finken mit dem alten Weingesang, bzl. dem Doppelschlag mit Klingel und Trommel u. a., von denen er einige der vorzüglichsten Sänger verhört hatte, „wol einzelne Touren annähernd oder gleich wohllautend hätten, daß sie alle sich aber innerhalb eines kleinen Rings der Melodien bewegten, die einzelnen Töne bei deren Wiedergabe nicht festhielten, sie vielmehr in einander zögen, sog. postamenta di voce, und dadurch die musikalische Architektonik derart verdunkelten, daß vom Vortrage einer eigentlichen Melodie garnicht gesprochen werden könne. Die Spottdrossel hingegen zeige reine Terzen, Sexten, Quinten, reine, über den Sekundenschritt hinauswachsende Triller und überall eine metallreine oder doch — in anderen Touren — saftige Stimme und dabei eine Schnelligkeit in den Uebergängen von einer Klausel zur andern, von glänzender Schärfe zu schmelzendem Lullen, daß man über solche Begabung wahrlich in Erstaunen gerathe."

Allerdings sind solche vortrefflichen Sänger unter den Spottdrosseln nicht häufig. Herr Dr. Golz hatte vor der erwähnten vier andere, deren Leistungen nicht im entferntesten den Schilderungen Audubon's u. A. entsprachen. Bemerken will ich noch, daß die Spottdrosseln, und zwar gute sowol wie schlechte, ein außerordentlich großes Nachahmungstalent besitzen. Sie verweben nicht nur Melodien anderer Sänger in ihre Lieder, sondern nehmen auch alle übrigen und oft widerwärtige Töne auf, z. B. das Krähen des Hahns, das Gackern der Henne beim Eierlegen, Hundegebell, Thürknarren u. drgl.

Mit voller Berechtigung gehört die amerikanische Spottdrossel zu unseren Stubenvögeln — freilich nur für wohlhabende Leute, denn ihr Preis ist ein ziemlich hoher. Sie zeigt sich aber auch als ein ausdauernder Vogel, welcher mit gewöhnlichem Drosselfutter sehr gut erhalten und sogar zur Fortpflanzung in der Gefangenschaft gebracht werden kann, wie dies nicht allein in Amerika geschieht, sondern auch bei uns in Deutschland bereits mehrfach mit Glück erzielt worden ist.

Eine nahe Verwandte der Sängerkönigin ist die Katzendrossel, ein ebenfalls schlicht gefärbter und in Nordamerika heimischer Vogel. Sie gehört zu den begabtesten Spöttern. Nehrling, der treue Beobachter der amerikanischen Vogelwelt, sagt: In Ermangelung eines schönen eignen Gesangs verstehe sie den vieler anderen Vögel täuschend nachzuahmen und zu einem herrlichen Liede zu verschmelzen. Der Gesang bei manchen Männchen sei bewundernswürdig, bei anderen kaum beachtenswerth. Im übrigen ist sie beliebt wegen ihres komischen katzenähnlichen Miauens u. a. sonderbarer Töne. Ueberhaupt wird sie gern gehalten.

Die Wanderdrossel, ein Vogel mit schwarzem Kopf, dunkelaschgrauer Oberseite und schön rostrother Unterseite, ist ebenfalls ein guter Sänger und als Stubenvogel geschätzt. Der obengenannte Ornithologe nennt ihren Gesang ein jubelndes, flötendes, melodisches Lied, welches nach anderen Forschern in der Wiederholung zweier Silben besteht und in klarer und deutlicher Weise und mit angenehmer Betonung vorgetragen wird. (Fortsetzung folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Zu der dritten Ausstellung des Vereins „Ornis" in Berlin (in den Tagen vom 4. bis 8. November 1881) hatte Herr L. van der Snickt in Brüssel unter anderen einen kleinen dunkelgefärbten Vogel mitgeschickt und als Weibchen des Jakarini-Fink (Fringilla jacarina, *L.*) bezeichnet, welcher trotz seines ziemlich zerlumpten Gefieders durch das hurtige, dem kleinen Kubafink (F. canora, *Gml.*) ähnliche Wesen und völlig übereinstimmenden Lockton sogleich auffiel. Er starb wie mancher andre seiner Genossen, leider an den Folgen der Beschwerden der Reise und der Ausstellung, und die nähere Untersuchung ergab sodann, daß er ein junges, noch nicht ausgefärbtes Männchen **Jamaika-Fink** (F. zena s. bicolor, *L.*) war. Da diese Art außerordentlich selten, wahrscheinlich sogar erst zum dritten Mal lebend eingeführt ist — die Liste der Thiere des Zoologischen Gartens von London hat ihn einmal vom Jahre 1865 aufzuweisen und außerdem ist er in einem Pärchen von dem Händler Schöbel in Grünau in den Handel gebracht —, so theile ich Näheres über ihn nach meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" I. hier mit. Oberkopf und Stirn, Kopfseiten, Kehle und Oberbrust bräunlich schwarz; oberhalb düsterolivengrün, jede Schwungfeder mit schmalem hellen Außensaum, unterhalb fahl weißlicholivengrün. Die gelben Abzeichen der beiden bekannten Arten Kubafink fehlen. Auge braun; Schnabel braun mit hellerem Unterschnabel; Füße bräunlichgrau. Die Heimat soll sich über die Inseln Jamaika und St. Croix erstrecken; nach Gundlach kommt er jedoch auch auf Portoriko, nach Bryant auch auf Bahama vor. Die alten Schriftsteller hießen ihn Sperling oder Grünfink von Bahama und gaben mancherlei Irrthümliches inbetreff seiner an, namentlich über die Färbung und Größe. Seeligmann behauptet auch, daß er sich auf die Spitze eines Busches setze und immer in einerlei Ton singe. Die neueren Schriftsteller

aber, wie Gundlach und Gosse, sagen, daß er durchaus keinen Gesang habe. In allem übrigen wird er den vorhergehenden Verwandten wol durchaus gleichen. An eine häufigere Einführung ist kaum zu denken. A. E. Brehm nennt ihn „Schwarzgesichtchen". Das Vögelchen des Herrn van der Snickt hat außer dem erwähnten Wispern keinen Ton hören lassen, allein es war freilich kränklich. Es ist übrigens seltsam, daß alle in diese Gruppe gehörenden Vögel, die beiden Kubafinken, der Jakarinifink, die Kronfinken, soweit wir sie bis jetzt vor uns gehabt, sich als entschiedene Nichtsänger ergeben; trotzdem dürfen sie als hochinteressante und allbeliebte Gäste in unseren Vogelstuben gelten und ich bedauerte es daher umsomehr, daß Herr van der Snickt uns nicht ein Pärchen dieser seltnen Art gesandt, oder daß es nicht wenigstens gelungen, den einzelnen am Leben zu erhalten. Dr. K. R.

Briefliche Mittheilungen.

Die „Gefiederte Welt" bringt in Nr. 13 unter den brieflichen Mittheilungen eine Bemerkung über ‚Märzamseln'. Ich bin in der Lage derselben Nachstehendes entgegenhalten zu können. Am 2. Osterfeiertag, also am 10. April, brachte mir ein hiesiger Einwohner ein Nest mit vier fast flüggen Schwarzdrosseln; diese waren bereits so stark befiedert, daß sie höchstens noch 8 Tage zum völligen Flüggewerden bedurften. Die Eier müssen demnach bereits in den letzten Tagen des März erbrütet worden sein, was bei den ungewöhnlich milden Witterungsverhältnissen, namentlich des März, keineswegs verwunderlich erscheint. Ebenso habe ich junge Haussperlinge bereits gegen Ende März d. J. in einem hiesigen Garten umherfliegen sehen.

Auf meine Veranlassung setzte der btrf. junge Mann die kleinen Amseln sammt Nest wieder an die frühere Stelle, am Fuße eines Baumstamms, und sogleich übernahmen die Alten, vornehmlich das schöne, tiefschwarze Männchen, wieder die Pflege ihrer Jungen, indem sie dieselben tüchtig ätzten.

Ich will diese Gelegenheit benutzen, um einige Mittheilungen aus meinen Vogelstuben zu machen. Ich besitze seit 5 Jahren ein weißbürzeliges Graugirlitz-Weibchen, welches den Schlag des Männchens so kräftig, voll und melodisch vorträgt, daß er von dem des Männchens kaum zu unterscheiden ist. Daß der Vogel auch thatsächlich ein Weibchen ist, geht zur Genüge daraus hervor, daß es im vorigen Jahr drei Junge erbrütete, die es jedoch bald wieder umkommen ließ; es zeigt sich überhaupt als ein recht unzuverlässiger Brutvogel; auch das Männchen kümmerte sich um die Jungen nur wenig, dagegen ist es gegen das Weibchen sehr zärtlich. — Ferner zog ich im Jahr 1880 von einem Par importirter Helenafasänchen in 2 Bruten je 3 Junge groß. Die 3 Jungen der letzten Brut waren jedoch abweichend gefärbt, indem bei allen an den Flügeln die 4. bis 6. Schwinge reinweiß erschien; ein Männchen hatte auch die beiden mittelsten Schwanzfedern reinweiß. Das eine hiervon wurde leider von seinesgleichen aus der ersten Brut umgebracht, noch ehe ich es verhindern konnte. Die beiden übrig gebliebenen waren ein richtiges Par, die zwar voriges Jahr auch zur Brut schritten (13 Eier), aber nichts ausbrachten. Bei meinem Umzug hierher ist mir auch dieses Pärchen ganz unerwartet verunglückt und eingegangen. — Die drei jungen Helenafasänchen der ersten Brut, 1 Mnch. und 2 Wbch., waren ganz regelrecht färbt, erst im letzten Winter, also nach 1½ Jahren, hat das Männchen eine reinweiße Außenfeder im Schwanz und hier und da eine kleine weiße Feder am Hals und Rücken bekommen; auch das eine Weibchen zeigt eine kleine weiße Feder an der Brust. Im vorigen Jahr that ich beide Weibchen mit neu eingeführten Mnch. in die Hecke, wovon das eine in 2 Bruten 7 Junge (also in der zweiten Generation) ausbrachte, die es aber am achten Tag aus dem Nest warf; ich konnte also nicht beobachten, ob sich auch hier eine abweichende Färbung zeigen würde. Das andre Weibchen schritt überhaupt nicht zur Brut. Vom alten Zuchtpar Helenafasänchen wurden 5 Bruten mit 4 bis 7 Eiern gemacht. Die ausgekommenen Jungen wurden aber stets am achten bis elften Tage von den Alten verlassen. Es ist mir ganz unerklärlich, warum dies immer erfolgte; ich habe sie ganz ebenso verpflegt, wie früher, wo sie die Jungen aufbrachten; dann versuchte ich es durch vollständiges Entziehen von Eierbrot und Mehlwürmern, oder wieder durch reichliches Darbieten dieses Futters u. s. w., doch es blieb stets dieselbe Geschichte. Uebergroße Brutlust durch etwaige zu hohe Wärme in der Vogelstube kann auch nicht die Schuld tragen, da sämmtliche Bruten theils im Frühjahr, theils im Sommer vor sich gingen. Ein Umstand ist jedoch noch zu bedenken. Ich hatte das Zuchtpar nicht, wie bis dahin, freifliegend, sondern in einen großen Heckkäfig, der ihnen in jeder Hinsicht ein Wohlbefinden ermöglichte, allein zur Hecke eingeworfen. Sollte dies vielleicht die Ursache gewesen sein? Dann bleibt mir aber unerklärlich, warum die Vögel die richtige Zeit hindurch brüteten und dann noch acht bis elf Tage die Jungen gut fütterten. In derselben Stube, die nach der Sonnenseite gelegen war, habe ich von gelben Wellensittichen und Gürtelgrasfinken guter Ergebnisse mich zu erfreuen. Vielleicht können Sie mir eine wahrscheinliche Erklärung geben, denn es wäre mir recht erwünscht, bei meinen diesjährigen Zuchtversuchen mit Helenafasänchen Ihnen bessere Erfolge mittheilen zu können; doppelt interessant müßten diese sein, da das Auftreten einer abweichenden Färbung wol zu erwarten wäre. — Nun gestatten Sie mir auch über meine gelben Wellensittiche Ihnen Einiges zu berichten. Dieselben setzte ich im vorigen Frühjahr in die Hecke; die erste Brut ergab nur ein prächtiges, dunkelgelbes Männchen, bei dem die Wellenzeichnung aber noch sichtbar ist. Die zweite Brut bestand aus 10 Eiern, von denen sieben in Zwischenräumen von einer und zwei Wochen erbrütet wurden; zwei Eier waren taub und eins abgestorben. Durch meinen Umzug von Berlin hierher war ich nun gezwungen, diese kostbare Brut gründlich zu stören. Ich mußte das Männchen herausfangen, das Weibchen blieb im Nistkasten sitzen. Diesen nahm ich nun sammt Weibchen und Jungen am Abend heraus und trug ihn an seinen neuen Bestimmungsort. Derselbe Käfig wurde ebendahin gebracht, alles wie früher wieder eingerichtet, der Nistkasten hineingehängt und das Männchen hineingelassen. Das Weibchen blieb die Nacht ruhig neben den Jungen im Nistkasten sitzen, und am nächsten Morgen fütterten die Alten wie gewöhnlich. Ueberhaupt zeigten die Alten keine Unruhe und hatten sich bald in die neuen Verhältnisse gefunden. Von den Jungen waren damals zwei etwa 14 Tage, drei etwa 8 Tage und zwei wol erst 2 Tage alt. Hiervon wurden aber nur die fünf ältesten flügge, von denen wieder drei (alles Männchen) schön hochgelb, und zwei (1 Männchen und 1 Weibchen) blaßgelb ausgefallen sind. Gegenwärtig habe ich drei dieser Männchen mit je einem neu eingeführten grünen Weibchen zusammengethan; von diesen brütet bereits eins. Das gelbe junge Weibchen warf ich mit einem fast blaugrünen Männchen in die Hecke, welches ich seit dem Jahr 1875 besitze. Ueber den weitern Verlauf dieser Zuchtversuche werde ich Ihnen s. Z. Nachricht geben.

Einen Fall ganz ungewöhnlicher Fruchtbarkeit möchte ich nicht unerwähnt lassen. Am 11. August vorigen Jahrs wurden von einem Par importirter Gürtelgrasfinken drei Junge bei mir flügge, sämmtlich Weibchen. Zwei davon that ich am 15. Januar mit je einem neu bezognen importirten Männchen in die Hecke; obgleich erst damals 5 Monate alt, aber dabei sehr kräftige Thierchen, schritten sie gleich zum Nestbau. Beide legten am 28. Januar das erste Ei. Das dritte Weibchen brachte ich am 28. Februar mit einem importirten Männchen zusammen, und es legte schon am 7. März das erste Ei. Da die Vögel sich aber zu einer erfolgreichen Zucht, trotzdem die Eier fast durchgehends befruchtet waren, als noch zu jung erwiesen, indem sie nur unbeständig brüteten, so mußte ich eine Brut nach der andern aufheben, und da fand ich denn bei dem einen Weibchen

bis Ende März 25 Eier, bei dem andern 22 Eier und bei dem dritten Weibchen, das sich erst seit 6 Wochen in der Hecke befindet, bereits 16 Eier vor. Die beiden letzten Pare brüten gegenwärtig; das erste Weibchen habe ich zur Vorsicht entfernt. Da ich nun durch das flatterhafte Wesen dieser jungen Bartfink-Weibchen so vieler befruchteter Eier verlustig ging, wagte ich den Versuch, solche von einem vorzüglichen Zuchtpar gelber Mövchen, die im vorigen Jahr 10 Junge japanesischer Art aufgebracht haben, ausbrüten zu lassen, was denn auch vollständig geglückt ist. Erwähnte Mövchen hatten gerade eine neue Brut begonnen, und ich legte ihnen aus verschiedenen Bartfink-Nestern 9 Eier unter. Die Jungen kamen in Zwischenräumen von einem bis acht Tagen aus, und im ganzen sind nun sieben junge Bartfinken z. Z. flügge geworden. Die übrigen Eier waren theils schlecht, theils aus dem Nest geworfen worden. Solange die Bartfinken im Nest waren, fütterten die alten Mövchen ohne Umstände und sehr fleißig; als sie jedoch das Nest verließen, waren die Alten doch sichtlich erstaunt über die sonderbare Färbung ihrer Jungen; sie setzten sich ganz nahe, starrten sie lange an, rissen ihnen einige Federn aus und flogen auch ängstlich fort; dies währte geraume Zeit und schon fürchtete ich, daß alle Freude verfrüht sei, als endlich doch die Liebe zu den Kleinen siegte und sie sich der Schreihälse wieder erbarmten. Seitdem füttern die Alten wieder sehr eifrig. Hauth.

... Heute, am 23. früh, habe ich die erste zurückgekehrte Nachtigal in meinem Garten gehört und gesehen. Sie nahm wiederholt auf einem Gartenwege Mehlwürmer an, und es sind alle Anzeichen vorhanden, daß eine Vereinigung mit dem alten überwinterten Nachtigalweibchen, das seit mehreren Tagen den früheren Brutkäfig bewohnte, und das ich Vormittag in Freiheit gesetzt habe, vollendet sein wird. Bei dem günstigen Frühjahrswetter sind die Sträucher und Bäume schon etwas mehr belaubt, als in anderen Jahren, und der frühzeitig wiedergekehrten Nachtigal werden die übrigen hoffentlich bald nachfolgen.

Koburg, den 23. April. Th. Koeppen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. H. Mehrer: Anleitung zur Pflege und Zucht der Makropoden oder Großflosser auch wohl Paradisfische (Macropodus venustus *Lac.*) genannt, jener beliebten Bewohner unserer Aquarien, welche neuerdings aus China eingeführt, bereits vielfach gezüchtet werden, finden sie in der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, Jahrgang 1881, Nr. 17 und 18 ausführlich, oder doch mindestens soweit, daß Sie sich ausreichend unterrichten können. Die Züchtung und Haltung dieser und noch einiger anderen Schmuck- und Liebhabereifische gewährt in der That eine große Fülle von interessanten Anregungen.

Herrn Schuldirektor A. Weber. 1. Den Verlust Ihres außerordentlich werthvollen Jako bedauere ich aufrichtig. Derselbe muß an einer sehr starken Erkältung, vielleicht des Morgens beim Zimmerreinmachen, erkrankt sein. Die unmittelbare Ursache seines Todes war ein akuter Katarrh der Schleimhäute nebst etwas Lungenentzündung, und die ganze Erkrankung würde man beim Menschen als stark verschnupft bezeichnen können. 2. Die freundlichst angebotne Schilderung des vorzüglichen Sprechers wird mir sehr willkommen sein.

Abonnent in Freiburg: 1. Sie beklagen sich darüber, daß der Eichelheher niemals länger als 1 Jahr bei Ihnen als Käfigbewohner ausgedauert habe; das wird indessen zweifellos an Ihrer Verpflegung gelegen haben. Lesen Sie nur in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. über die Natur dieses Vogels nach und dann vergleichen Sie Ihr Verfahren. Sie haben allerdings ganz richtig den Heher als Krähenvogel betrachtet und ihm also Fleisch- und Pflanzennahrung zugleich gegeben, dabei versäumten Sie indessen, ihm das zu bieten, was doch vor Allem zu seiner naturgemäßen Ernährung gehört, nämlich die Waldbaumsämereien. Sie gaben ihm keine Eicheln, Bucheln und drgl.; Kartoffeln und Weißbrot hätten Sie vermeiden und ihm hin und wieder einen frischgeschossenen Sperling zukommen lassen sollen. 2. Die Dohle ist noch leichter zu erhalten. Auch über diese finden Sie alles Wissenswerthe in den „Handbuch" II. 3. Beide, Dohle sowol als Eichelheher, gehören zu den Vögeln, welche unter Umständen recht hübsch sprechen lernen. Auch zum Unterricht gibt mein genanntes Werk ausreichende Auskunft.

Herrn C. Baumann: Wenn Sie mir nicht genaue Auskunft darüber geben, erstens womit Sie den Vogel füttern, zweitens wie lange sie ihn im Besitz haben, drittens seit wann er krank ist, so kann ich Ihnen doch unmöglich erfolgversprechende Rathschläge geben. Im übrigen hat das Erbrechen bei einem großen Papagei in den meisten Fällen nicht viel zu bedeuten. Es liegt daran, daß der Vogel eine Fütterung bekommt, die ihm nicht zuträglich ist. Dieselbe muß also geändert werden.

Herrn L. Scherwat: Bei den Jendaya-Sittichen sind die Geschlechter nicht zu unterscheiden, mindestens hat man bis jetzt noch kein sichres Merkmal zwischen beiden aufgefunden. Wenn der eine von Ihren Vögeln an der Brust noch grünlich verwaschen erscheint, so ist das ein Kennzeichen der Jugend und noch nicht vollständiger Ausfärbung. Ob Sie ein richtiges Par vor sich haben, ist nur bedingungsweise am Benehmen der Vögel zu erkennen; Sicherheit darüber läßt sich indessen äußerst schwer erlangen. Mehr wie bei anderer Zucht heißt es da Geduld haben! Im übrigen dürften Sie wol am besten zum Ziel kommen, wenn Sie möglichst sorgfältig die Rathschläge meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. befolgen.

Herrn Alfred Hoyer: 1. Wenn Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. anschaffen, so finden Sie alle Ihre Fragen in demselben beantwortet. Dasselbe kostet freilich 5 ℳ 25 ₰, doch gibt es auch über alle Erfordernisse der Pflege und Züchtung fremdländischer Vögel Auskunft. 2. Die Kanarienweibchen können nur mit den nächstverwandten fremdländischen Girlitzen, Zeisigen, Finken u. a. erfolgreiche Bastard-Bruten machen. Mit Prachtfinken wird man schwerlich solche erzielen, weil ja von vornherein die Lebensweise, das Nisten u. s. w. beider ganz verschieden sind. Ueber all dergleichen sagt Ihnen das „Handbuch" Näheres.

Herrn Hitzeroth, Königl. Domänen-Rentmeister: 1. Verklagen Sie den Händler ganz rücksichtslos und ich werde endschließlich das Ergebniß hier bekannt machen. 2. Ihre Grasmücke wird wol inzwischen gestorben sein, denn nach Ihrer Beschreibung leidet sie an schwerer Unterleibsentzündung und vielleicht Hals- und Kehlkopfentzündung zugleich. 3. Solche Kunststücke, den Vögeln Honig, süßen Rahm und gebratene Aepfel zu geben, sowie die Ameisenpuppen in Bouillon einzuweichen, würde ich nicht ausführen. Da können Sie sich dann freilich nicht wundern, wenn die Vögel an Verdauungsbeschwerden, Unterleibsentzündung u. dgl. erkranken. Heilung ist dann, wenn ein Vogel so über- und verfuttert ist, schwierig und wol ganz unmöglich. Der einzige Rath, den ich zu geben weiß, ist, daß Sie nur gute Ameisenpuppen ohne jede Zugabe füttern und damit lange Zeit anhalten. 4. Hinsichtlich der Verminderungs-Ursachen der einheimischen Vögel haben Sie ganz Recht. Lesen Sie in „Vogelschutzbuch" (von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, Leipzig, Hugo Voigt, Preis 5 ℳ) darüber nach, so werden Sie die von Ihnen erwähnten und alle übrigen Ursachen der Vogelvernichtung zusammengestellt und zugleich Vorschläge für thatkräftige Abhilfe finden.

Hrn. Jean Götz: Das Singsittich-Weibchen war an einer bräunecartigen Entzündung des Rachens und Kehlkopfs gestorben; die siebenfarbige Tangara dagegen ist wol schon lange krank gewesen, denn sie hatte eine völlig geschwürige Leber. Der erstre Vogel wird also wol durch Erkältung auf der Ausstellung oder vielmehr auf der Reise zugrunde gegangen sein.

Hrn. H. Reichel: Sie haben ganz falsch verstanden, wenn Sie meinen, daß im Nistkasten für Wellensittiche der Raum etwa vom Flugloch bis zum untern Boden mit

Sägespähnen ausgefüllt werden müsse; in den Büchern, welche Sie ja besitzen, „Handbuch für Vogelliebhaber" I und „Der Wellensittich" ist ausdrücklich gesagt, daß man nur einige Linien hoch feine trockene Sägespähne auf den Boden der Nistkasten streuen solle, sodaß die Eier nicht rollen oder verrückt werden können. Es ist dort auch erklärt, weshalb dies so geschehen muß und Sie wollen also nachlesen.

Hrn. Emil Hilkner: Bevor Sie mir schrieben: „Sie kennen den Mohrenkopf schlecht", hätten Sie denn doch zunächst einmal in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I Seite 247 nachlesen sollen; Sie würden dort gefunden haben, daß ich diese Art lange Jahre gehalten, um sie zu züchten und daß ein Pärchen bei mir es auch bis zum Eierlegen gebracht. Außerdem gehört der Mohrenkopf zu den bekanntesten Vögeln bei allen Vogelhändlern und Liebhabern und Jeder weiß, daß derselbe nichts weniger als zart und weichlich ist. Wenn Sie aber sagen, „Die Mohrenköpfe sterben alle, sind viel schlimmer wie Jakos, ich habe kurz nacheinander sechs Köpfe verloren" — so muß ich Ihnen das wol glauben, umsomehr, da Sie allerlei „Medikamente, Kayennepfeffer, Dampfbäder" u. a. angewandt haben. Dergleichen vertragen auch wol noch standhaftere Kerle als die Mohrenköpfe kaum.

Herrn Ad. Metzger, Adjunkt der Dampfschifffahrt: Wenn Sie hier den Anzeigentheil nachsehen, so finden Sie massenhaft Adressen zum Bezug aller gewünschten Vögel, und wenn Sie sodann bei mir wieder anfragen wollen, so gebe ich Ihnen selbstverständlich gern Auskunft. Anleitung zur Wahl, Verpflegung und Züchtung jener Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, welches für 5 ℳ 25 ₰ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn Gymnasiallehrer Dr. Krause: Bei den Amazonen-Papageien herrschten bis vor kurzer Zeit außerordentlich viele Irrthümer; so war in meinen „Handbuch für Vogelliebhaber" I (zweite Auflage) noch ebenso wie in Brehm's Werken die gemeine Amazone oder der Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug (Psittacus aestivus, *Lth.*) mit der Venezuela-Amazone (P. amazonicus, *L.*) verwechselt. Ich habe diese Irrthümer bereits längst hier in der „Gefiederten Welt" und dann namentlich in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III („Die Papageien") berichtigt; da ich aber nicht erwarten kann, daß das letztre in Jedermanns Besitz sei und daß alle neu hinzugetretenen Abonnenten auch die älteren Jahrgänge dieser Zeitschrift kennen sollen, so werde ich demnächst wenigstens eine kurze übersichtliche Beschreibung aller Amazonen nach ihren Hauptkennzeichen geben. Für Sie möge ‚Der doppelte Gelbkopf' den Anfang machen: Der große gelbköpfige Amazonenpapagei oder große Gelbkopf (P. Levaillanti, *Gr.*): Stirn und Gegend um den Schnabel weißgelb; der übrige Kopf; Nacken und Hals schwefelgelb; Flügelbug roth; Spiegelfleck im Flügel roth; Grundhälfte der Innenfahne an den vier äußersten Schwanzfedern roth; Oberseite dunkel-, Unterseite heller grün, überall ohne dunkele Federsäume; Schenkelgegend gelb; Schnabel gelblichweiß; nahezu Rabengröße. Diese Art ändert wie die meisten Verwandten erheblich ab, doch wird man sie an den folgenden Merkzeichen immer sicher erkennen können: Kopf gelb, stets ohne Blau, Daunenrand gelb, alle rothen Abzeichen lebhaft scharlach, Schnabel stets hell. — Trotzdem, wie erwähnt, die Amazonen-Papageien in der Ausdehnung der gelben, blauen, rothen Färbung bzl. Abzeichen sehr veränderlich erscheinen, so ist doch jede Art bei nur einiger Uebung stets sicher zu erkennen und zu unterscheiden.

Aus den Vereinen.

An alle Vogelkenner Oesterreich-Ungarns. Auf Anregung des Kronprinzen Rudolf, seines Protektors, hat der Ornithologische Verein in Wien in seiner Ausschußsitzung am 13. April l. J. ein Komité für Beobachtungsstationen der Vögel Oesterreich-Ungarns gewählt. Dasselbe erläßt folgenden Aufruf:

„Wir bitten alle Vogelkenner Oesterreich-Ungarns, nach dem Vorgange des Herrn E. F. von Homeyer Aufzeichnungen zu machen über: 1. Tag der Ankunft, des Abzugs und Durchzugs, 2. Richtung und Tageszeit, 3. Vorhergehendes Wetter und folgende Witterung bei ungewöhnlichem Vogelzuge, 4. Gleichzeitiges Ziehen verschiedener Arten, 5. Vorläufer, Hauptzug und Nachzügler, 6. Rückzug, 7. Alljährlich benützte Raststplätze der Wanderer, 8. Gründe für das Erscheinen von seltenen Zug- und Strichvögeln, 9. Vorkommen von Zugvögeln nur im Frühjahr oder nur im Herbst, 10. Ziehen von Männchen und Weibchen, jungen und alten Vögeln, allein oder miteinander u. s. w., 11. Biologische und Nistbeobachtungen. Die hiernach für das Kalenderjahr zusammengestellten Notizen wolle man, wenn thunlich, mit einer kurzen topographischen Beschreibung des Beobachtungsgebiets an Herrn von Tschusi zu Schmidhoffen, Post Hallein bei Salzburg, welcher die Gesammtredaktion übernommen, möglichst im Januar einsenden. Etwa gewünschte weitre Auskunft inbetreff schematischer Zusammenstellung der Aufzeichnungen ertheilt an die Herren Beobachter brieflich Herr von Tschusi, indem er eine diesbezügliche Instruktion nebst Vogelnamen-Verzeichniß zur Verfügung stellen wird. Der Jahresbericht wird im Sommer 1883 mit Anführung sämmtlicher Mitarbeiter in den „Mittheilungen des ornithologischen Vereins" zu Wien erscheinen.

Im Namen des Komités für Stationen zur Beobachtung der Vögel Oesterreich-Ungarns:
Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen.
Dr. Rudolf Blasius. Dr. Joh. Jak. von Tschudi.
August v. Pelzeln. Ludw. H. Jeitteles. Eduard Hodek. Dr. Gustav Edler von Hayek. Aurelius Kermenic.

Amberg. Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht, Generalversammlung vom 8. März. Der Ausschuß wurde zusammengesetzt aus den Herren: Eisenbahnoffizial Dieterich I. Vorstand, Rechtsanwalt Gaßner II. Vorstand, Kaufmann Mühlfenzl Kassirer, Aktuar Habersack I. Schriftführer, Aktuar Luther II. Schriftführer, Eisenbahnassistent Rupprecht Bibliothekar, Buchhändler Karl Mayr Materialverwalter, Eisenbahnassistent Rust, Büchsenmacher Donhauser, Glasermeister Schmidt jun. und Wollwarenfabrikant Forster Beisitzer, Fabrikbesitzer Joh. Baumann, Fabrikverwalter v. Preißlinger und Porzellanhändler Bierlmeier Ersatzmänner. — Jahres-Bericht des Vereins für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg. Der Verein hat sich im abgelaufnen Jahre befleißigt, seine Thätigkeit nach den begonnenen Prinzipien fortzusetzen, beziehungsweise zu steigern. Zu dem ersprießlichen Wirken und Gedeihen des Vereins hat vor Allem die Uebernahme des Protektorats durch den Prinzen Ludwig von Bayern sichtlich beigetragen. Durch die erste große allgemeine Geflügel-Ausstellung wurde der junge Verein auf eine harte Probe gestellt, die aber zur Ehre desselben glücklich bestanden worden ist. Die durch die Ausstellung, welche, nebenbei bemerkt, allgemeine Anerkennung gefunden hat, dem Verein erwachsne Schuldenlast hält mit dem reichhaltigen und bis ins Kleinste ausgestatteten Inventar gleichen Schritt und wird dieselbe bei der II. Ausstellung voraussichtlich mindestens zum größten Theil abgetragen werden können. Das Gesammt-Inventar entziffert einen Werth von nahezu 3000 ℳ. Immerhin aber hat der Verein Ursache, möglichste Sparsamkeit obwalten zu lassen und bis nach abgetragner Schuld vorzüglich die Gratis-Verlosungen etwas zu beschränken. Zur Verbreitung zweckentsprechender Geflügelrassen, bzl. zur Veredelung des entarteten Landhuhns und der einheimischen Ente wurden durch Gratis-Verlosungen sowol Zuchthühner als auch Tauben und Enten den Mitgliedern zugänglich gemacht. Außerdem ist durch Gratisabgabe von Bruteiern und Zuchthähnen an Mitglieder und von letzteren auch an intelligente Nichtmitglieder zweckentsprechend gewirkt worden. Bei den meisten gleichartigen Vereinen ist es Gebrauch, den Mitgliedern je eine Fachzeitschrift kosten-

los zu verabfolgen. Erfahrungsgemäß ist es jedoch leider der Fall, daß diese Fachblätter nichts weniger als gewürdigt und oft nicht einmal aufgeschnitten werden. Der Verein hat deshalb schon im Jahre 1880 begonnen, den Mitgliedern das Recht einzuräumen, je ein Gelege Brutei von Hühnern oder Enten gratis zu entnehmen und hat, nachdem Erfolg ersichtlich, dies auch im abgelaufnen Jahr mit günstigen Ergebnissen fortgesetzt. Wenn nun auch nur ein Bruchtheil der Mitglieder in der Lage ist, selbst Hühnerzucht zu treiben, so ist es doch Jedermann möglich, die Eier so weiter zu geben, daß der Zweck erfüllt wird. Die pommersche Gans, welche vor mehreren Jahren durch die eifrigen Vereinsmitglieder in Kümmersbruck eingeführt worden ist, wird nicht nur da wirthschaftlich und in schönen Exemplaren fortgezüchtet, sondern findet auch, vorzüglich in der Kreuzung, nah und fern sehr befriedigende Verbreitung. Erheblichen Theil an der Verbreitung des Rassegeflügels hatte die stattgehabte Ausstellung. Durch die mit derselben verbundne Lotterie wurde manches Par Tauben und mancher Stamm Hühner und Wassergeflügel nutzbringend untergebracht und außerdem unverkennlich bei den Landwirthen Lust zur Geflügelzucht hervorgerufen. Bei der jüngst abgehaltnen Christbaumfeier war man bemüht, durch Beschaffung von in Mastgeflügel bestehenden Gewinnen in Bezug auf Fleisch den Unterschied zwischen den einheimischen Thieren und denen des Rassegeflügels vor Augen zu führen. Zur nähern Kenntniß hatte man bei jedem Stück einen Zettel befestigt, auf welchem Geschlecht, Alter und Rasse ersichtlich. Ebenso waren an den Glaskästen, in welchen das geschlachtete, hübsch geschmückte Geflügel aufgestapelt lag, Plakate angeheftet, aus denen ersehen werden konnte, daß dasselbe nicht der großen Quälerei des Schoppens unterworfen, sondern hauptsächlich mit Kukuruz gemästet worden war.

(Schluß folgt.)

Bücher- und Schriftenschau.

Die Krankheiten des Hausgeflügels. Von Dr. med. **Friedrich Anton Zürn**, Professor der Veterinärwissenschaften an der Universität Leipzig. Mit 76 in den Text eingedruckten Illustrationen und einem Titelbilde (Weimar, B. F. Voigt).

Aller großen und glänzenden Erfolge ungeachtet, welche die Geflügelzucht und dann auch die Stubenvogelzüchtung in neuerer Zeit errungen haben, müssen wir doch unbedingt zugeben, daß beide, die erstre vornehmlich bei uns in Deutschland, die letztre überall, im wesentlichen noch gar tief in den Kinderschuhen stecken. Jeder Fortschritt auf unseren Gebieten ist mit Freude zu begrüßen und umsomehr, wenn er den praktischen Bestrebungen entgegenkommt und sie fördert. Von diesem Gesichtspunkt aus ist das vorliegende Werk des bekannten hochgeschätzten Fachmanns von außerordentlichem Werth für die gesammte Geflügelzucht. Die Krankheiten des Geflügels — wie ja auch die der Stubenvögel — waren bis jetzt überall nur empirisch behandelt; eine wissenschaftliche Quelle fehlte durchaus. In den meisten derartigen Büchern (so auch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber") vermochten die Verfasser nur nach äußerlichen Anzeichen zu urtheilen, daraufhin eine Diagnose zu stellen und dann Rathschläge zu geben; und wohl ihnen, wenn sie dazu eine langjährige Erfahrung vor sich hatten. Von den ungebildeten und unsinnigen Vorschriften, welche, wie das ‚Pipsreißen' und Ausdrücken der Bürzeldrüse, leider noch vielfach im Gebrauch sind, will ich ganz absehen; aber auch alle übrigen gewinnen erst durch die vorliegende wissenschaftliche Darstellung einen festen gesicherten Halt. Der Verfasser hat es sich nicht verdrießen lassen, seine gründlichen, wissenschaftlichen Studien praktisch zu verwerthen, indem er auf Grund derselben bei jeder Gelegenheit die Anleitung dazu gibt, wie Krankheiten zu erkennen, zu behandeln und, was fast noch werthvoller ist, abzuwenden sind. Ein solches Werk kann selbstverständlich nicht durchaus populär geschrieben sein, der Leser, bzl. Geflügelzüchter muß zum Verständniß und also zur Benutzung ausreichende Vorkenntnisse mitbringen, doch darf man solche heutzutage ja bei jedem Gebildeten von vornherein erwarten. Indem ich dies Buch allen Geflügelzüchtern angelegentlich empfehle, bedauere ich sehr, daß ein gleiches auf unserm engsten Gebiete, dem der Vogelzucht und -Liebhaberei, noch nicht vorhanden ist. Hoffentlich wird aber der Herr Verf. über kurz oder lang auch hier ein solches schaffen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn und Frau Dr. Platen: Herzliche Grüße und vielen Dank, auch im voraus für die freundlichst versprochne Schilderung des großen rothmaskirten Langflügelpapagei (Psittacus rhodops, *Gr.*)! Ihren Auftrag werde ich demnächst so gut als irgend möglich auszuführen suchen. Diese Benachrichtigung, sowie meine gute Absicht haben durch meine Erkrankung leider Verzögerung erfahren. An Ihre Frau Mutter ist sogleich abgesandt. Die „Gefiederte Welt" erhalten Sie hoffentlich regelmäßig. Zur Weiterreise wünsche ich von Herzen Glück und Wohlergehen!

Herrn J. Hoffmann: Besten Dank für die Uebersendung der Notiz im „Liegnitzer Stadtblatt". Der Unsinn ist ja durch zahlreiche Zeitungen gegangen. Wenn man behaupten will, die wenigen Haubenlerchen, welche es gibt, seien erschreckliche „Zerstörer der Weizensaten" und verursachten „regelmäßig schlechte Weizenernten" (!), so hört in der That damit alles auf. Wollte man auf Grund dessen blindwüthig zur Vertilgung derselben vorgehen, so würde es auf eine völlige Ausrottung sämmtlicher Vögel hinauskommen, welche es überhaupt gibt. Dann heißt es zunächst alle Sperlinge, Dompfaffen, Amseln, Spechte, geschweige denn Eisvögel und Wasserstare, bald aber auch Rothschwänzchen, Meisen, Schwalben u. a. m. sind unbestreitbar schädlich und müssen also zum Nutzen des Menschen — und vornehmlich zu seiner Ehre! — vernichtet werden Ich bin davon überzeugt, daß sämmtliche Leser der „Gefiederten Welt", wol kaum mit Ausnahmen, sich mit Abscheu von solchen gelehrtseinwollenden, doch thatsächlich einsichtslosen Amsel-, Wasserstar-, Specht-, Haubenlerchen- u. a. Hassern und -Hetzern abwenden oder sie — was am allerbesten wäre — einfach als Narren verlachen.

Dr. K. R.

Herrn Dr. R. Vollhofer, Professor am Landes-Lehrer-Seminar, St. Pölten: Herzlichen Dank! Auch für die Sendung des „Wiener Extrablatts", aus welchem die Notiz, wie Sie sehen, benutzt worden.

Die Nr. 17 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Unser Dachs. — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten (Fortsetzung). — Chemie: Das Gasometer. — Anregendes und Unterhaltendes: Die nationale Ausstellung in Arrangements von abgeschnittenen Blumen zu Berlin (Schluß). — Kleinere Mittheilungen: Neues Konservirungsmittel: Pflanzen-Phänologie. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Thiermarkt. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Harzer Kanarien,

mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

W. Boecker.

[926] Kontroleur in Wetzlar.

[927] **Kakadus,** 1 richtiges Par **Inkas,** tadelfrei, 115 ℳ, Stück 60 ℳ, 1 Par Nymfen, 22,50 ℳ, alle seit Wochen im Freien u. ferngesund. **Dulitz, Friedrichshagen** b. Berlin, Rahnsdorferstr. 27.

Nachtigalen u. Schwarzplättchen,

singend, à St. 6 ℳ, frisch eingefangen à St. 4 ℳ, Dutzend 40 ℳ, unter Garantie lebender Ankunft.

Adolph Bonvie.

[928] **Zoologische Handlung, Köln a./Rh.**

Gelernte Gimpel,

empfehle von **30—60 Mark.** Außer früher angezeigten Singvögeln erhielt noch: rothe ungar. Weinhänflinge, ausgezeichnete Sänger, Stück 2 ℳ, Maislerchen Stück 3 ℳ, auch diese kann im Gesang sehr empfehlen.

Emil Geupel, Handels-Thiergarten,

[929] **Connewitz-Leipzig.**

1 Drossel, 1 Nachtigal, 1 Sprosser, vorzügl. Sänger, zu verk. **Volkmann,** Berlin, Elisabethufer 32, III. [930]

Eine sehr schöne fingerzahme Amazone ist für **100** ℳ zu verkaufen. Dieselbe ist tadellos im Gefieder, sehr groß, spricht, pfeift und singt. Näheres **Wilh. Hübner,** Bremerhaven, Silstr. 1. [931]

Ein ganz vorzügl. Bukow. Sprosser, David-Philip-Sänger, fleißiger Tag- u. Nachtschläger, besonderer Umstände halber für 30 ℳ abzugeben. Briefe unter Chiffre **A. M.** an die Expedition dieses Blatts. [932]

Ein punktirtes Rohrhühnchen 4 ℳ, Gimpel 4 ℳ, Stieglitze 2 ℳ, Girlitze 1 ℳ, Finken 1 ℳ, Schwarzplättchen 6 ℳ, Amseln 5 ℳ. Garantie für gute Vögel.

C. Schlick, Vogelhandlung,

[933] **Görlitz i./Schl.**

Eine schöne zerlegb. **Zimmer-Volière** von Zinkdraht, 137 cm hoch, 125 cm lang, 82 cm tief, ist für 25 ℳ zu verkaufen.

[934] **Prost,** München, Insel 3.

Ein schöner schw. engl. Boxerhund, 4 Jahre alt, ist für 25 ℳ abzugeben.

[935] **Prost,** München, Insel 3.

Am 1. Mai d. J. beziehe ich mein neues Anwesen

„Zum König Karl in Ulm a./D."

und bitte ich, von da an alle Korrespondenzen dorthin gehen zu lassen.

[936] **H. W. Schaible,** Klein-Süssen (Württemb.).

Blaukehlchen, futterfeste Hähne, à Stück 3 ℳ, bei Abnahme von 2 St. 2 ℳ 50 ₰, das Dutzend zu 24 ℳ. Verpackung frei, Garantie für lebende Ankunft.

M. Franz, Vogelhandlung,

[937] Sachsenhausen bei Frankfurt a./Main.

Frische Ameiseneier à Liter 1,30 ℳ.

[938] **Joh. Comes,** Kinheim, Post Uerzig.

1 Par **Hermelin-Frettchen,** mit Erfolg auf der Kaninchenjagd benutzt, Weibchen belegt, 30 ℳ,
1 **Waldohreule** 10 ℳ,
1 **Waschbär,** sehr zahm, kommt auf den Schoß, ein allerliebstes Thier, 50 ℳ. [939]

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

1 **doppelter Gelbkopf,** sprechend, jung, 60 ℳ,

1 Jako, selten schöner Vogel, 2 Jahre alt, 300 ℳ.

Verzeichniß der Worte und Sätze, welche der Vogel spricht, wird vor Ankauf eingesandt. [940]

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Aufträge

auf junge **Reiher, Thurmfalken, Eulen, Dompfaffen, Kampfhähne** in Pracht u. s. w. erbitte mir baldigst.

Emden. [941] **Ed. Pfannenschmid.**

1 Par **Singsittiche, portofrei,** 15 ℳ. [942]

Wwe. **Degen, Leipzig,** Auenstraße 21 I.

Mehlwürmer

sowie alle Sorten Vogelfutter empfiehlt

[943] **Paul Lindner** in Liegnitz.

Preisverzeichnisse gratis und franko.

Abzugeben gezüchtete Vögel!

2 Männchen Grauedelsänger, à 6 ℳ,
1 „ Silberschnabel u. Mövchenbastard } à 5 ℳ
2 Weibchen „ }

Vögel sind sehr schön. Versandt gegen Nachnahme und ausschl. Porto und Verpackung. [944]

P. Hieronymus,

Karlsruhe i. Baden, Nowaksanlage 19.

Mehlwürmer, rein, fürs Liter 6 ℳ mit Verp. [945]

A. Sehlhoff i. Barmen, Wupperfeld.

Kanarienroller,

Stamm Trute, sind noch 40 Stück gut durchschlagende Vögel im Preise von 9, 12 u. 15 ℳ abzugeben, im Ganzen billiger; 2 Par schw. ungarische Kropftauben, eine weiße Bagdetten-Täubin, zusammen 10 ℳ; ein feiner rasseechter 1½ jähriger Mopshund mit kugelrundem Kopf 60 ℳ. Versandt gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung, unter Garantie. — Gut gearbeitete Vogelbauer zu soliden Preisen.

[946] **Carl Kastenbein** in Klausthal a. H.

Die ersten Sprosser und Nachtigalen trafen ein, St. 12 ℳ, 12 St. 100 ℳ; Grasmücken, Plattmönche, kleine Senegalfinken, Par 4 ℳ, 30 Par 100 ℳ; Jakos, St. 15 ℳ; Wellensittiche sehr billig. Preisliste kosten- und portofrei. Goldfische, 100 St. 12, 16 u. 18 ℳ; Schildkröten, 100 St. 20 u. 25 ℳ. [947]

G. Bode, Leipzig.

Umstände halber

biete meinen **weißen Pudel,** 44 cm Rückenhöhe, 75 cm lang, für den billigen Preis von 50 ℳ an. Das Thier hat prachtvolles Haar, ist treu und ganz außerordentlich klug. Alter 1½ Jahre. [948]

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Höfliche Bitte.

Diejenigen, welche von Karl Kastenbein in Klausthal Prima-Hohlroller, Stamm Trute, bezogen haben, ersuche ich um gütige Zusendung ihrer werthen Adressen. Näheres brieflich.

Hermes,

[949] Lehrer, in Oberlahnstein a. Rh.

Zu verk.: Ruß, Fremdländ. Stubenvögel, I. Bd., 20 ℳ; 4 Hefte d. III. Bd. à 2 ℳ; Susemihl's Vögel Europa's, 2 Bd. m. 113 kol. Kpft., 30 ℳ; Wolff-Meyer, Taschenbuch d. deutsch. Vogelkunde, 2 Bd. m. 72 kolor. Kpft., 10 ℳ; Naumann-Buhle, Eier d. Vögel Deutschlands, m. 10 kolor. Kpft., 8 ℳ. Sämmtliche Bücher sehr gut erhalten. Ferner 1 fleißig singende Nachtigal 6 ℳ. [950]

Oldenburg i. Gr. **F. J. Brunotte.**

Das Naturhistorische Institut „Linnaea"

zu Frankfurt a./M.

macht unter Anderem auf seine reichen Vorräthe europäischer und exotischer **Vogelbälge** sowie **Vogeleier** aufmerksam und versendet auf Wunsch Kataloge kosten- und postfrei. [951]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 17. Berlin, den 27. April 1882. XI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Zerbst

veranstaltet

am 12., 13., 14. und 15. Mai d. J. in v. Rephun's Garten

(helle Räume, geschützter, prachtvoller Garten mit fließendem Gewässer für Enten, Gänse)

seine

erste allgemeine Ausstellung von Hühnern, Enten, Gänsen, Tauben, Zier- und Singvögeln, Geräthschaften, Futterproben, Literatur u. s. w.,

verbunden mit

Prämirung und Verlosung.

Standgeld wird nur bei verkauften Thieren erhoben. Lose à 50 ₰ sind bei Herrn Hofbuchhändler **Zeidler** in Zerbst zu haben.

Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **Emil Gantzer** hier zu beziehen, an welchen auch alle etwaigen Anfragen zu richten sind.

Der Vorstand.

[952] **Schlegelmilch**, Vorsitzender.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, [953]

empfiehlt: sehr schöne, junge, dunkeläugige **Graupapageien (Jakos)**, sehr gelehrige Vögel, à Stück **mit 20 Mark;** einige Pare **Chines. Zwergwachteln; Indian Shama's, prachtvolle Sänger; 1 Par** Sturnus icteronotus; **importirte Wellensittiche; Geierperlhühner, 1 Soldaten-Arara** (S. militaris).

Sehr große Auswahl vieler anderen Arten ausländischer Vögel, worüber stets Preisverzeichnisse vorhanden und auf Wunsch **kostenlos und postfrei** versandt werden.

J. Abrahams,

[954]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192 St. George Street, East, London E..

hat soeben empfangen: Blutflügelsittiche (Psittacus coccinopterus), Schuppenloris (P. chlorolepidotus), sehr selten, Königssittiche in voller Farbenpracht (P. scapulatus), Paradiessittiche (P. pulcherrimus), Buntsittiche (P. eximius), blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), sehr schön, Loris von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 1 Dufresne's Amazone (P. dufresnei), 1 Everett's Edelsittich (P. Everetti), 1 blauscheiteliger Edelsittich (P luconensis), 1 Nasenkakadu von Westaustralien (P. pastinator), 1 Cuviers Schwalm (Podargus Cuvieri), 1 tasmanische Scheureule (Strix castenops), weißrückige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), Buchstaben-Wachteltauben (Columba scripta), australische Ziertauben (C. elegans), Gürtelgrasfinken (Spermestes cincta), 1000 Par Wellensittiche in vorzüglichster Beschaffenheit (P. undulatus), 5 Bennet's Känguruhs (Halmaturus Bennetti), 1 Derby's Känguruh (H. Derbyanus), 4 schwarze Kusus (Phalangista fuliginosa), 5 kurzohrige Kusus (P. canina), 2 Ariels (P. ariel), 3 zahme Wombats (Phascolomys wombat), 1 Katzenmaki von Madagaskar (Simia catta), 4 austral. gefleckte Beutelmarder (Dasyurus Mangëi), 1 Nicticebes tartigradus, Seidenäffchen (Simia jacchus). Alle diese Vierfüßler sind zahm.

Von den meisten der in den vorhergehenden Nummern dieses Blatts angezeigten Vögel ist noch Vorrath vorhanden.

Vollständige Preisliste auf Verlangen postfrei.

Versendung geschieht nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Rechnungsbetrags.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [955]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede ca. 2 Pfd. schwer	à	3 St.	4 ℳ,
Riesenlandschildkröten (für Schaufenster ꝛc.) jede ca. 8 Pfd. schwer	à	1 „	5 „
Landschildkröten (faustgroße, für Terrarien)	à	100 „	30 „
Italienische Sumpfschildkröten, (Groschen- und Thalergröße) . .	à	100 „	20 „

empfiehlt einschl. Packung **portofrei** unter **Garantie** lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[956] **G. Singer, Triest.**

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[957] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: **Doppel-Gelbköpfe**, sehr schön befiedert, fingerzahm, etwas sprechend, Stück 80 ℳ; Amazonen desgl. Stück 36 ℳ, scharlachstirnige Amazonen à 30 ℳ, Neuholländer, fürs Stück 25 ℳ; junge **schwarzäugige Graupapageien,** tadellos befiedert, sehr gelehrig, Stück 18 ℳ; Nandaysittiche Par 30 ℳ; Mönchssittiche Par 15 ℳ; **Singsittiche, Nymfen,** importirte, Par 20 ℳ; prachtvolle **importirte Wellensittiche,** Par 9 ℳ; **rothköpfige Inseparables,** Par 12 ℳ; rothe Kardinäle, Par 18 ℳ; Dominikaner-Kardinäle, Par 12 ℳ; Trupiale, Stück 25 ℳ; Sonnenvögel, Par 15 ℳ; Purpur-Tangaren, Par 30 ℳ; brasil. Glanzstare, Par 18 ℳ; **Safransinken, prachtvoll** ausgefärbt, Par 12 ℳ; graue Reisfinken, Par 4½ ℳ; weiße desgl., Par 20 ℳ; **Diamantfinken**, Par 20 ℳ; **Orangebäckch.**, Par 7 ℳ; **kl. Elsterchen,** Par 5 ℳ; zweif. do., Par 8 ℳ; Cordonbleu, Par 6 ℳ; Astrilde, Par 5 ℳ; Silberbeech. Par 5 ℳ; Bandfinken, Par 4 ℳ; Orangeweber Par 4 ℳ; **Madraswachteln,** Par 12 ℳ

Die kleinen Exoten, wie Silberbecs, Bandfinken, Astrilde, Orangebäckch., kl. Elsterchen, Cordonbleus, Amaranten, Atlasfinken, Witwen, Weber ꝛc. bei Abnahme von 20 Paren 4 ℳ fürs Par.

J. H. Dieckmann, [958]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: Junge Graupapageien à 20 ℳ; Akklimatisirte Graupapageien à 45 ℳ; Amazonen à 24—45 ℳ; gut sprechende Amazonen à 60—75 ℳ; 1 Amazone, zahm, singt: Lott ist todt, Kommt ein Vogel geflogen, Kukuk Kukuk rufts aus dem Wald, spricht sehr viel und pfeift, 200 ℳ; Surinams à 36—80 ℳ; doppelte Gelbköpfe à 80—120 ℳ; 1 Mülleramazone, zahm, sprechend, 42 ℳ; kleine Gelbköpfe à 24 ℳ; Neuholländer-Amazonen à 21 ℳ; 1 großen gelbhaubigen Kakadu, zahm, gut sprechend, 100 ℳ; 1 Rosakakadu, ganz zahm, 36 ℳ; 1 Neuguinea-Edelpapagei (Ps. Linnei) Weibchen, 60 ℳ; 1 Müller's Edelpapagei (Ps. Muelleri) 45 ℳ; 1 kleinen schwarzen Papagei (Ps. niger) 30 ℳ; 1 richtiges Par Prinz Lucians Edelsittiche (Ps. Luciani) 120 ℳ; 1 schwarzkappigen Breitschwanzlori (Ps. atricapillus) 100 ℳ; 1 Gelbmantellori (Ps. garrulus) 100 ℳ; 1 Weibchen gelben Wellensittich 90 ℳ; Nymphensittiche à Par 20 ℳ; Gelbwangensittiche à Par 20 ℳ; rothköpfige Inseparables à Par 18 ℳ; Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) à Par 18 ℳ; Kalifornische Schopfwachteln, Männchen, à St. 15 ℳ — 1 Ulmerdogge, Hündin, schwarz und gelb gestreift, ungef. 4 J., 45 ℳ; 1 echt engl. Windspiel, Hund, 1 jahr., Tigerzeichnung, 45 ℳ; 1 Bulldogge, Hündin, mit 5 Jungen, gelb. Nase, 90 ℳ; 1 zuchtfähige Mopshündin, 2 jähr., 40 ℳ; 1 King Charles-Hündin, 2 jähr., 50 ℳ; weiße Seidenpudel und Löwenhunde à St. 20—45 ℳ — 1 Stamm 1,5 gelbe Kochin-Hühner, imp., 100 ℳ 1 Stamm 1,2 Bergkräher 21 ℳ — 1 Techin, 6 mm, fast neu, 20 ℳ — 1 Opossum 30 ℳ — 1 Meerkatze 27 ℳ

Tausche alle Arten Vögel und Thiere.

Ameiseneier (deutsche),

schöne Ware, fürs kg ℳ 2,40, bei 10 kg ℳ 2,10 versendet

[959] **A. G. Bethge** in Elbing.

3 Kanarienhähne

welche der Herr **Dr. Wiß in Stuttgart** mir als **Primahähne echt Truteschcr Nachzucht** verkaufte, gebe ich zusammen für **15** ℳ ab. Außerdem bin ich gern bereit, allen Liebhabern Harzer Kanarien über die **Hochprima- und Primahähne** des Herrn **Dr. Wiß in Stuttgart** Auskunft zu geben und zwar gestützt auf die Offerten von einigen **30 Liebhabern und Kennern** Harzer Kanarien, die leider auch den Gesang dieser berühmten Vögel studiren mußten.

E. F. Schröder

[960] in Parchim (Mecklenburg).

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,**

Hannover. [961]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Kanarien-Edelroller.

Habe **gute** „Mittelvögel" meines **feinen** Stammes gegen Voreinsendung des Betr. oder gegen Nachn. **noch** zu 10 bis 15 ℳ abzugeben.

Friedrich Wischmeyer in Osnabrück,

[962] Großestraße 77.

Emil Geupel,

Handels-Thiergarten,

Konnewitz-Leipzig

empfiehlt: Halsbandfinken, Astrilde, Tigerfinken, Silberfasänchen, Muskatfinken, schwarzköpfige Nonnen, Reisfinken, Atlasfinken, Blutschnabelweber Par 4 ℳ, Schmetterlingsfinken P. 7 ℳ, Mövchen bunt 10 ℳ, dreifarbige Nonnen 9 ℳ, Reisfinken, weiß, 24 ℳ, Diamantfinken 24 ℳ, Gürtelgrasfinken 30 ℳ, Ceresfinken 32 ℳ, Paradiswitwen 6 ℳ, Bayaweber 9 ℳ, weißköpfige Nonnen 7 ℳ, Kardinäle, grau, 11 ℳ, Indigofinken 8 ℳ, Hartlaubzeisige P. 9 ℳ, Wellensittiche, kerngesund, waren 157 Tage auf der Reise, schon im Freien fliegend, P. 12 ℳ, Weibchen 8 ℳ, grauköpfige Sperlingspapageien P. 18 ℳ, Nymfensittiche P. 20 ℳ, Singsittiche P. 24 ℳ, Nandaysittiche 40 ℳ, blaue Rosellas, selten schön, P. 60 ℳ, bunte Rosellas P. 36 ℳ, Pflaumenkopfsittiche P. 50 ℳ, kleine Alexander P. 24 ℳ, große Alexander P. 54 ℳ, Sonnenvögel P. 15 ℳ, **Kubafinken** P. 24 ℳ, Madras-Wachteln P. 12 ℳ, Jako's, Segelschiffvögel St. 36 ℳ, grüne Papageien, Kakadus ꝛc. große Auswahl. [963]

Abzugeben: 1 Arara, blau mit gelber Brust, tadellos im Gefieder, 75 ℳ, 2 echte ungarische Sprosser in vollem Schlag à 18 ℳ, 2 Jahre im Käfig, ganz zahm.

[964] **H. Martens, Landsberg a. W.**

Hanfquetschmühlen

von Ahornholz à 1,40 ℳ, empfiehlt

[965] **Paul Schilling,** Bayreuth.

Oscar Reinhold, Leipzig,

[966] **Vogelfutter-Handlung.**
Trute'sche Hohlroller, nur noch einige à 20 ℳ zu haben.

Wildfänge,

echte ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Sperber- und Gartengrasmücken à 3 ℳ, sowie gelbe Spötter à 5 ℳ, liefere ich unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

Gottlieb Wanek,
[967] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Zu vertauschen: 1 brutf. Nymfen-Weibchen gegen **1 Par vollbefied. Wellensittiche.**
[968] Dr. **Paul Schäfer,** Halle a./S., Feldstraße 14.

Mehlwürmer, reell, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung, empfiehlt **C. O. Streckenbach, Breslau.** [969]

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[970] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Schlagende Wachteln à 3 ℳ, Feldlerchen-Männchen à 1,25 ℳ, Kreuzschnäbel, Zeisige, Flachsfinken à 1 ℳ, Grünlinge, Buchfinken, Goldammern à 50 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰, in nächster Zeit frische Ameiseneier und alle Arten Insektenvögel bei [971]
August Dietz in **Burg** b. Magdeburg.

Importirte Wellensittiche
in gesunden, brütlustigen **Prachtexemplaren,** eingewöhnt und tadellos im Gefieder, fürs Par 12 ℳ, Männchen 5 ℳ, versende.

Ferner empfehle von **Heilbronn** gegen Nachnahme oder Bareinsendung in **prima Qualität à Sack von 200 Pfd.,** Kanariensaat 32 ℳ, Rübsen 34 ℳ, geschälten Hafer 34 ℳ, Silberhirse 46 ℳ, weiße Hirse Ia 36 ℳ, geschälte Hirse für Küchlein 32 ℳ. Bei kleineren Quantitäten entsprechend höher. [972]
Karl Ritsert, Heilbronn.
Für Vogelfutter prämirt auf 14 Fachausstellungen. Preisliste gratis.

Ein Par **Jendaya**-Sittiche, hyazinthroth, sehr brütlustig, in Pracht, verkaufe für 50 ℳ, event. mit großem massiven Heckbauer, zusammen 75 ℳ.
[973] **Scherwat, Sagan.**

Zu verk. 2 Männchen Blaukehlchen à 5 ℳ, 2 Männchen Rothkehlchen à 2 ℳ, 1 Par Blaukehlchen 8 ℳ, 1 Par Rothkehlchen 3 ℳ. Vögel sind vorzügliche Sänger, gesund, im Gefieder tadellos.
[974] **Louis Krietsch, Hof** in Baiern.

1 echt. rein. Harz. Doppelschl., B.-F., v. s. Schönh. d. Schl., k. Stümp., 2 J. alt, 12 ℳ, 1 echt. Siebenb. D.-Sposser, garant. Nacht-Schl., 2 J. i. K., 20 ℳ, 1 zuchtf. Mopshündin m. schwarz. Maske, Farb. steingr., v. selt. Schönh., 2 J. a., 25 ℳ. Briefe m. Fr.-Mark. bef. d. Exped. d. Bl. u. B. [975]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[976] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer fürs Liter 6 ℳ [977]
Theodor Franck in **Barmen.**

Zu verkaufen.

Ein westaustralischer, akklimatisirter **Kakadu,** weiß mit gelber Haube, größtes und schönstes Exemplar, mit 115 cm Flügelweite, ganz zahm, spricht und pfeift, schreit nicht und beißt nicht und ist frei auf den Ständer gewöhnt. Näheres bei [978]
Ad. Hettich in **Stuttgart,** Alexanderstraße 51/I.

1 Zuchtpar import. Nymfen 18 ℳ,
1 „ „ Singsittiche 20 ℳ,
Mehrere kräftige Zucht-Weibchen, import. Wellensittiche à 6 ℳ 50 ₰ werden verkauft [979]
J. Japsen, Lübeck, Charlottenstr. 23.

Echte ungarische Davidsprosser.

Am 8. Mai treffe ich persönlich mit einem Transport von 70—100 Stück echten ungarischen Davidsprossern direkt vom Karpathengebirge hier ein und versende unter Garantie gesunder Ankunft und sofortigen Schlagens Hähne, Stück 12 ℳ, ganz außergewöhnlich schöne Schläger Stück 15 ℳ, rothe Nachtigalen Stück 6 ℳ, sowie alle einheimischen Weichfresser, Mehlwürmer ½ Kilo 4 ℳ, Ameisen 1 Kilo 2 ℳ, einsame Spatzen, alte Vögel, Stück 15 ℳ, sowie eine große Auswahl aller Arten überseeischer Vögel; zuchtfähiger Makropoden, Par 8 ℳ, im Zimmer leicht zu züchten.
H. Hromada,
[980] Zoologische Handlung, Dresden.

Zu verkaufen: 3 Par zuchtfähige Wellensittiche à 10 ℳ, 3 Männchen à 4 ℳ, 8 Stück junge Wellensittiche à 3 ℳ, ohne Unterschied des Geschlechts, 1 Par zuchtfähige Nymfensittiche 18 ℳ, 1 Par blaue Hüttensänger 12 ℳ. [981]
Tapiau (Ostpreußen). **Dr. Ambrosi.**

Zum Ankaufe!

empfiehlt: Nymfensittiche, Par 22 ℳ, Inseparables, grauköpfig, P. 18 ℳ, Wellensittiche, zuchtfähige, P. 12 ℳ, Nonpareils in Pracht P. 15 ℳ, rothe Kardinäle Stück 12 ℳ, Sonnenvögel, Männchen, Stück 12 ℳ, braunb. Mövchen P. 10 ℳ, Weißkopf-Nonnen, Elsterchen, Kordonbleus P. 7 ℳ, Astrilde, Bandfinken P. 4 ℳ 50 ₰ 2c. 2c., alles gesund und schön befiedert. Große Mehlwürmer à Liter 6 ℳ.
H. Loev, Exporteur,
[982] **Wien** V., Pilgramgasse Nr. 8.

1 Barrabandsittich, Prachtexemplar, verkauft
[983] **M. Lehmann** in Grünberg i./Schl., Oberstr. 102.

Schon vom **2. bis längstens 10. Mai l. J.** gelangen meine echten **Bukowinaer** und **ungarischen**
Sprosser
zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 ℳ für 1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten. **Gottlieb Wanek,**
[984] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Habe abzugeben:
4 Kanarienhähne, Bastarde von Norwichs mit Harzer bzl. Holländer, — sämmtlich mit Cayenne gefüttert — für 6—10 ℳ, je nach Größe und Färbung.
In Tausch nehme: Wellensittiche, Blaukehlchen, Sprosser und andere Sänger. **Kiy,** Garnison-Auditeur.
[985] **Stralsund** (Pommern).

Prima-Ameiseneier,

à Kilo 2 Mark, empfiehlt

Stettin. Theodor Pée,

[986] vorm. **Adolf Creutz.**

Muster kosten- und postfrei.

1 Par nistf. Wellensittiche und ein gr. Heckbauer zu verk. **Brecht,** Berlin SO., Kottbuserstr. 7, I. [987]

Blaudrosseln, einsamer Spatz und Steinröthel hat vorräthig [988] **Zugschwerdt, Fiume** (Ungarn).

Offerire 1880er und 1881er Kanarien — Nachtigalschläger und Hohlroller — à 15, 18, 20, 25 und 30 ℳ, Weibchen à 2 ℳ, gegen Kassa oder Nachnahme. Garantire für lebende Ankunft. **Joseph,** Kreissekretär.
[989] **Schmalkalden** in Thüringen.

Eine gut gefiederte, tadellos schlagende Schwarzamsel (kein Wildfang) zu kaufen gesucht. Offerte unter „Schwarzamsel" an die Expedition. [990]

Kanarienvögel,

Hohl- und Klingelroller, lang und tief gehend, hält bestens empfohlen (Postversandt unter Nachnahme bei Garantie), Preisverzeichnisse gratis. **C. Laube,**

Kanarienhandlung und Züchterei.
[991] **Chemnitz** i./Sachsen, Schillerplatz 26.

Viktor Grundner. Zoologische Handlung,

Braunschweig, [992]

empfiehlt: Stieglitze, Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Hänflinge, Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Zeisige, Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Grünlinge, Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ, Fink, Mnch. (Buch- oder Edelfink), à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Goldammer, Mnch. à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Kanarienhähne à St. 5 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ, Feldsperlinge à St. 75 ₰, Rothkehlchen, Mnch. à St. 2 ℳ 50 ₰, Rothschwänzchen, Mnch. à St. 2 ℳ 50 ₰, Nachtigalen, Mnch., à St. 5 ℳ

Zu verkaufen:
3 Männchen und 3 Weibchen Gold-Lizzard-Kanarien à Par 10 ℳ, 1 Sonnenvogel-Männchen 9 ℳ
[993] **Louis Capelle**
in Hannover, Schmiedestr. 9.

Blaukehlchen, singend, darunter 1 Wolf'sches, empfiehlt
[994] **Julius Martin**
in Frankfurt a. d. Oder.

Zu verkaufen:
1 Amazonen-Papagei, schön im Gefieder, spricht Vieles, vorzüglicher Sänger. Preis 120 ℳ. Adresse in der Expedition d. Bl. [995]

Nachtigalen, Blau- und Rothkehlchen, Rothschwänze, alle Arten Meisen, Grasmücken, Pärchen Zaunkönige, Stieglitz mit Kanarienweibchen gepart, auch vorige Junge von Letzteren, auch Pärch., Girlitz-Par, Reitzugfinken, Eichhörnchen, Dohlen, Elstern, Holzheher ꝛc. Anfragen jedoch nur gegen Freimarke. **Dederky, Berlin SW.,** Skalitzer-Straße Nr. 131. [996]

16 Stück sehr gut schlagende 2jährige Sprosser à 18 ℳ fürs Stück, ferner 2 Stück ausgezeichnete Nachtigalen, Tag- und Nachtschläger, à 12 ℳ das Stück, mittelst Nachnahme des Betrags bei **August Freund,** [997]
Preßburg (Ungarn), Dürremauththorgasse 19.

Harzer Vogelbauer

von 16, 19, 21, 25 und 30 cm Länge, entsprechende Höhe und Breite mit 1 oder 2 Thüren und Schublade, do. auch ohne Thür und ohne Schublade. Fluchtbauer werden angefertigt nach Maßangabe. Verpackung in Kisten wird billigst berechnet. [998]

Habe auch noch einige Harzer Kanarienhähne abzugeben. Von 8—10 ℳ à Stück, Verpackung à Stück 1 ℳ
Schierke b. Wernigerode a. Harz. **A. Vesterling.**

Adolph Bonvie,

Zoologische Handlung, Köln a./Rh.,

hat vorräthig und empfiehlt große Auswahl exotischer und einheimischer Vögel: Graue Kardinäle, importirte Wellensittiche 15 ℳ, zuchtfähige Nymfensittiche 22 ℳ, rothköpfige Inseparables 15 ℳ, Graupapageien 30 und 40 ℳ à St., Sonnenvögel à Par 15 ℳ, Steinröthel, singend à St. 20 ℳ, Blauamsel, singend, à St. 40 ℳ, singende Feldlerchen, Blaukehlchen, Rothkehlchen, Nachtigalen, Schwarzplättchen und Stare. Frische Ameiseneier, haltbar, à Liter 1,20 ℳ
Bei Anfragen bitte Antwortmarke beizufügen. [999]

Feine Harzer Kanarien,

Trute'scher Abstammung, Stück **20—50 Mark,** empfiehlt als Vorschläger **Emil Geupel,** Handels-Thiergarten,
[1000] **Konnewitz-Leipzig.**

25 Harzer Kanarienhähne, vorzügliche Roller, abzugeben à St. 7 ℳ, Zuchtweibchen 1 ℳ
[1001] **Friedrich Traeber** in **Stendal.**

Verlag v. B. F. Voigt in Weimar.

Die Krankheiten
des
Hausgeflügels.

Von
Dr. med. **F. A. Zürn,**
Professor der Veterinärwissenschaften an der Universität Leipzig.

Mit 76 in den Text eingedruckten Illustrationen und einem Titelbilde.

In illustr. Umschlag.
1882. gr. 8. Geh. 6 Mrk.
Vorräthig in allen Buchhandlungen.
[1002]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen

Der Sprosser

oder
die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
[1003] Preis 1 ℳ

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 18. Berlin, den 4. Mai 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Loris in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Charles Darwin †.
Ornithologische Plaudereien.
Der erste Rechtsfall.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Witten; Quedlinburg; Magdeburg; Annaberg; Frankfurt a. M.; Dresden; Lommatzsch; Radeberg; Amberg; Ausstellungen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Loris in der Gefangenschaft.

Von H. Scheuba in Olmütz.

(Fortsetzung).

Eine sehr schöne Art, wenngleich weniger durch Vielheit der Färbung, als vielmehr durch den herrlichen Atlasglanz des karminrothen, blauen und violetten Gefieders mit etwas Gelbroth auf den Flügeln, ist der blaubrüstige Lori. Mein Exemplar ist unter allen Loris der ruhigste und stillste, nur abends läßt er öfter sein Geschrei hören, das aber beiweitem nicht so scharf und schrill ist wie das der übrigen, sondern eher Gezwitscher oder Geplauder genannt werden könnte. Obschon er das Futter aus der Hand nimmt, ist er doch sehr furchtsam, wird durch alles gleich in Angst versetzt und flüchtet dann selbst vor mir in einen Winkel des Käfigs, bis er sich allmälig wieder beruhigt; in der Beängstigung stößt er freilich auch kreischende, scharfe Laute aus. Seine Begabung möchte ich nicht hoch anschlagen, wie er denn bisher auch kein Nachahmungstalent verräth und meist ziemlich unbeweglich und theilnahmlos auf seiner Sprosse sitzt; ja selbst das Herumklettern an den Käfigstäben oder gar Hinabsteigen auf den Käfigboden scheint ihm unbequem zu sein, denn zu letzterm treibt ihn kaum sein liebster Leckerbissen, ein Stückchen Feige oder Kolbenhirse, die ihm etwa entfallen sind. Eigenthümlich ist, daß er nachts regelmäßig gegen 11 Uhr an sein Futter (Hanf) geht und wie bei Tage frißt, obschon es natürlich im Zimmer ganz finster ist, da die Fenster dicht verhängt sind — im Winter mit Decken. Ein Molukkenkakadu und einige Plattschweifsittiche thun in den langen Winternächten allerdings dasselbe, von den Loris aber thut es nur noch bisweilen, höchst selten, der Scharlachlori.

Mit dem Gelbmantel- und Schwarzkopflori komme ich zu den gewöhnlicheren und bisher wol am meisten verbreiteten Arten der Breitschwanzloris, sodaß ich mich inbetreff derselben kurz fassen kann. Meine Exemplare kann ich hinsichtlich der Befiederung wol Prachtexemplare nennen, besonders letztres, denn im Vergleich zu einem andern Schwarzkopflori, welchen ich bereits hatte, erschien es mir durch den Glanz seines Gefieders, das prachtvoll wechselnde Roth, das am Hinterkopf fast in Weiß übergehende Violett des Oberkopfs, das herrliche Himmelblau an den Flügelbugen, wie das kräftige Braungrün der kleinen Deckfedern der Oberflügel und den breiten hellgelben Oberbrustfleck oder fast Halbring, beinahe wie eine ganz andre Art. Während aber der Schwarzkopf nicht nur in der Befiederung, sondern auch in seinem ganzen Wesen zart erscheint, ist dagegen der Gelbmantel stark, robust und ziemlich ungestüm, ich hielt ihn daher auch trotz seines häufigen Schreiens und des kaum sichtbaren gelben

Mantelflecks für ein Männchen, bis er sich kürzlich durch das Legen von zwei Eiern als Weibchen entpuppte. Er hatte dieselben — das Zweite nach einem Tage Zwischenzeit — auf den Käfigboden gelegt, rollte sie hin und her und schien viel Freude daran zu haben; aber da ich besorgte, er könnte sie bei seinem Spielen zerbrechen, wie er auch in der That die Spitze von dem einen Ei einknickte, so ließ ich sie beseitigen. Von Sprechen ist bei beiden nicht viel zu hören; der Gelbmantel lernte wol das oft gehörte „Wart, wart", auch der Schwarzkopf läßt öfter menschenähnliche Laute vernehmen, aber herausfinden kann man aus ihnen nichts, und seitdem die Vögel in ihren Käfigen neben einander stehen, scheinen sie sich mehr um sich, als um andres zu kümmern und unterhalten sich in ihren Naturlauten mit einander.

Lasse ich sie zusammen, so entwickeln sie unendliche Zärtlichkeit gegen einander, indem sie sich gegenseitig im Gefieder krauen und ihrem Behagen durch tiefe Laute wie puh! puh! und äh! äh! Ausdruck geben. Aber doch muß ich dem Gespiel immer bald ein Ende machen, da der Gelbmantel in seiner ungestümen Weise den schwächern Schwarzkopf zuletzt umstößt oder auch von den Sprossen drängt, sodaß dieser vor dem Uebermaß von Liebkosungen endlich zu flüchten sucht. Der Gelbmantel macht sich wenig aus menschlicher Gesellschaft, obgleich er nicht scheu ist, wenn auch sehr unruhig und beweglich; dagegen ist der Schwarzkopf fingerzahm und bettelt oft, um auf den Arm genommen zu werden, wo er sich dann anschmiegt und durch Liebkosungen und allerlei Ausrufe sein Behagen zu erkennen gibt; allerdings schließt das nicht aus, daß er zuweilen recht empfindlich beißt oder, um es auf das genaueste zu bezeichnen, zwickt, wenn er gerade nicht bei guter Laune ist. Er kränkelt jetzt eben noch einigermaßen, theils an den Nachwehen des Genusses von wahrscheinlich etwas sauer gewordnem frischen Mais, der ihm in meiner Abwesenheit einmal gereicht worden war, und dann auch infolge starker Mauser. Unter allen meinen Loris hält sich dieser am liebsten auf dem Boden des Käfigs auf; er spielt da entweder mit einem Stückchen Sepia oder dergleichen oder hüpft gegen die Sprossen des Käfigs, was er besonders nachts häufig thut. Um Erkältung zu verhüten, ließ ich ihm anfänglich den Boden mit Heu belegen, gab aber den Versuch bald wieder auf, denn nahm ich langes Heu, so verwickelte er sich die Füße in demselben, kurzes aber warf er bei Seite und fegte sich den Boden solcherweise wieder rein; auch bemerkte ich nicht, daß ihm selbst längres Verweilen auf dem mit Sand bestreuten Blechboden des Bauers nachtheilig geworden wäre.

Ganz abweichend von allen übrigen Loris ist der weißbürzelige gefärbt, nämlich lichter und dunkler braun mit orangegelb, letztre Farbe besonders in zwei großen Flecken oder Bändern an Brust und Oberbauch und dann in der Mitte des Unterbauchs und Oberkopfs, an den Unterflügel- und Unterschwanzfedern. Ich hatte den Vogel als angeblich samenfressend um den hohen Preis von 180 Mark

Charles Darwin †.

Der Tod lichtet Schlag auf Schlag die Reihen unserer großen Geister. Am 20. April starb Charles Darwin in seinem Heim in Kent. Er war ein herzbewegender Anblick, wie alle Menschen, gleichviel welchen Alters und welcher Klasse, auf der Straße stehen blieben, um die von den Zeitungen gebrachte Trauernachricht zu lesen, wie ein Jeder ehrerbietig von dem großen Dahingeschiedenen sprach. Und in unsere Klagen über seinen Verlust wird ganz Europa einstimmen. Wir können seinen Tod nicht als den Heimgang eines alten Mannes empfinden; denn obwol den Jahren nach alt, war Darwin jung im Geiste und als Forscher den Durchschnittsmenschen seiner Zeit so weit voraus, als wäre er eher dem zwanzigsten, als dem neunzehnten Jahrhundert angehörig. Auch hatte seine Kraft in keiner Weise nachgelassen, kein Zeichen geistiger Ermüdung war bei ihm eingetreten. Erst ganz kürzlich erschien bekanntlich ein Werk aus seiner Feder über die Regenwürmer und deren ungeheure Arbeit im Dienst des Erdreichs, das mit der ganzen gewohnten Frische im Stil und seiner alten Klarheit und Schärfe geschrieben war.

Im Jahre 1809 hat Darwin das Licht der Welt erblickt und zwar in der kleinen Stadt Shrewsbury. Er selbst gab durch seine geistigen Fähigkeiten den besten Beweis der Richtigkeit seiner Lehre von der Erblichkeit. Sein Großvater war der berühmte Dr. Erasmus Darwin, der thatsächlich schon vor zwei Generationen die wesentlichen Züge derselben Lehre aufstellte und lehrte, welche seinen Enkel unsterblich gemacht hat. Sein Großvater von mütterlicher Seite war Josiah Wedgwood, der Begründer der neuern englischen Kunsttöpferei und Thonwarenindustrie. So war ihm also von dem einen Großvater der Hang zu wissenschaftlicher Forschung und kühnem Streben nach Erkenntniß vererbt, während er von dem andern die Gabe des Empfindens und vielleicht auch die ästhetische und künstlerische Liebe zur Schönheit in sich trug, die ihm die Natur so anziehend machte. Seine Reise auf dem Admiralitätsschiff „Beagle", das zu einer fünf Jahre währenden Expedition ausgesandt worden, bildete das wichtigste Ereigniß in seinem Leben*). Jene Seereise erschütterte Darwins Gesundheit für immer (er war kein guter Seefahrer und hat die Nachwirkungen der Seekrankheit nie verwunden), doch wurde durch diese Reise auch der Grund zu seiner großen Entdeckung gelegt. Zweiundzwanzig Jahre lang nach seiner Rückkehr hat er unablässig über das Problem der Entstehung der Arten nachgegrübelt, Experimente und Beobachtungen angestellt, bis er sich endlich mit seinen Schlüssen der Welt gegenüber hervorwagte. Umgeben von seinen Söhnen, die sich als seine thätigsten Mitarbeier bewährt haben, lebte Darwin ein stilles, nur seinen Studien gewidmetes Dasein. Nie war er taub für gegnerische Argumente, nie zu alt oder zu weise, um sich nicht belehren zu lassen. Obgleich ihm seine schwache Gesundheit keine angestrengte Thätigkeit gestattete, ließ er seine Arbeit doch nie ganz fallen und er hat ebenso wol den bemerkenswerthen Beweis geliefert, wieviel durch unermüdlichen Eifer und große Beharrlichkeit gethan werden kann, wie er auch ein seltnes Beispiel von Liebenswürdigkeit und Herzensgüte gab.

Darwin hat der Menschheit ein Erbe von Ideen hinterlassen, welche sich gleich den Strahlen der aufsteigenden Sonne immer weiter und leuchtender verbreiten müssen, bis sie alle Wissenschaften und die Menschheit selber in ein neues, lebensfroheres Kolorit getaucht haben.

H. Zimmern in London. („Tägl. Rundsch.")

*) Hier trat er auch bedeutsam als Ornithologe auf. D. R.

gekauft, auch hatte er in der That in seinem Reisekäfig eine Menge Hanfkörner liegen als er nach viertägiger Fahrt ankam, aber gefressen hatte er davon nichts, wie sich zeigte. So war er halbverhungert und daher voll unsäglicher Freßgier. Fast acht Tage lang war es unmöglich, ihm in die Futtererker seine Nahrung, ausgepreßte Semmel und Biskuit, zu stellen, ohne verletzt zu werden; denn so schnell man dabei auch vorgehen mochte, er wußte einen Finger zu erhaschen und klammerte sich unter Geschrei und Flügelschlägen daran so fest, daß man ihn fast nicht mehr losbekommen konnte und biß nun wie toll darauf los; hatte er sich aber den Kropf so voll gestopft, daß dieser gleich einer Kugel über den Bauch vorragte, dann war er wieder das gemüthlichste Thier. Er kam auf die Hand, schmiegte sich unter eigenthümlichen, fast knurrenden Lauten, als Zeichen des Behagens, in dieselbe oder knupperte an den Fingern und besonders an der weichen Haut zwischen den letzteren herum oder versuchte wol auch zu sprechen, obschon man nur etwas wie „Wrau" unterscheiden konnte. Eigenthümlich war, daß er oft nach dem Fressen ruhig dasaß und wie ein Wiederkäuer das verschlungne Futter nochmals kaute, indem er es aus dem bis oben gefüllten Kropf in den Schnabel zurückstieß; ferner daß er trotz seines Heißhungers doch oft einen erbsengroßen Rest übrig ließ, den er nicht mehr anrührte. Allmälig gelang es mir, ihn auch an Mais, zum Zerdrücken weich gekocht, und an Vogelberen zu gewöhnen; von harten Samen mochte er nur dann und wann einmal ein Körnchen Glanz. Der Vogel war etwa drei Monate in meinem Besitz, als ich eines Tags bemerkte, daß er unter lautem Geschrei auf einer Sprosse hin und her schwankte, plötzlich von derselben herabsank und nur mit einem Fuße an ihr hängen blieb, während er unter fortgesetztem Geschrei die Flügel ausbreitete und die Zehen des freien Fußes zusammenballte. Nach wenigen Minuten war jedoch alles vorüber und der Vogel auch bald wieder so munter wie zuvor. Ungeachtet dessen, daß ich sogleich warmes Oel anwendete und ihn einige Zeit wärmer stellte, erneuerten sich diese Krampfanfälle täglich; auf Darreichung von zwei Tropfen Opium-Tinktur, in das Trinkwasser gegeben, blieben sie vier Tage aus, um danach mit Heftigkeit und vermehrt wieder aufzutreten, bis sie zuletzt sich täglich fünf- bis sechsmal wiederholten. Alle Hilfsmittel zeigten sich erfolglos und endlich ging der Vogel zugrunde, wobei in der letzten halben Stunde ein so starker Herzschlag sich bemerkbar machte, daß der Körper gehoben wurde und man das Pochen selbst in einiger Entfernung hören konnte. Bei der Sektion zeigte sich das Herz abnorm mit Blut überfüllt und der Magen fast ganz zusammengeschrumpft.

Die liebenswürdigsten unter allen meinen Loris — nicht Papageien überhaupt, da ich dann auch noch den seltnen Fächerpapagei, einen Rosakakadu, einen rothrückigen und einen hellrothen Arara und den Purpursittich nennen müßte — sind ein Frauen- und namentlich ein Scharlachlori, letztrer inbezug auf Sprachbegabung geradezu ein Unikum. Beide sind nämlich nicht blos fingerzahm, sondern außerordentlich anschmiegsam und zutraulich, geben Kuß, legen sich rücklings auf die Hand — was auch mein Fächerpapagei ungemein gern thut —, auch seitwärts wie ein Mensch, der schlummern will, in den Schoß und lassen mit sich spielen und spielen selbst wie kleine Kätzchen. Dabei läßt der Frauenlori aus übergroßem Behagen oft ein frohlockendes Pfeifen hören; besondre Freude macht es dem Scharlachlori, wenn er mir morgens in das Bett gebracht wird, und man muß da die Wonne sehen, mit der er sich in die Polster drückt, sich herumwälzt und hunderterlei Possen treibt. Natürlich ist beiden das Verweilen im Käfig lästig und sie verlangen heraus, sowie man sich nur nähert; erstrer mit lockendem Pfiff, der wie dui! dui! klingt, der letztre mit einem fast sperlingsartigen Zirr, Tscherr, während er zugleich das Käfigthürchen zu heben versucht, der Frauenlori aber auch oft mit ziemlich scharfem, schrillem Gepfeif, selbst manchmal nachts, wenn er merkt, daß ich im Zimmer bin. Der Scharlachlori ist außerordentlich beweglich, es duldet ihn nicht lange auf einem Fleck; so klettert er vom Schoß etwa auf den Arm und Rücken, dann wieder seitwärts, wo auf einem Tische vielleicht ein Stück Papier seine Aufmerksamkeit erregt und nun gründlich untersucht, auch wol zerrissen werden muß, oder er klettert an dem Beinkleid herab auf den Boden, läuft sehr rasch und hüpfend ein Stück fort, um eben so schnell wieder zurückzukommen und wieder auf demselben Weg zurück auf die Hand zu steigen; im Käfig legt er sich oft auf dem Boden rücklings hin und spielt mit hineingelegten feinen Holzspähnen, die er ganz fein zerfasert. Der Frauenlori zeigt sich dagegen, wenn auch sehr lebendig, doch viel ruhiger und gesetzter. Er spricht schon ziemlich viel, wovon „Jako" deutlich zu verstehen ist, andres klingt wie englisch, so u-as, u-ell und dergleichen, alles meist mit tiefem Ton, als käme es aus der wetterrauhen Kehle eines Matrosen, weit tiefer noch, als z. B. mein Ceram- und Linné-Edelpapagei sprechen; er plaudert am liebsten abends und steckt dabei den Kopf in sein Futtergefäß. Auch zeigt er viel Anlage, Liedchen zu pfeifen. Der Scharlachlori redet dagegen mit hoher Frauenstimme und nicht langsam und gedehnt, sondern rasch und schnell, oft eine Viertelstunde lang und darüber, manchmal mit plötzlich wechselnder Stimme, als sprächen zwei Personen zusammen. Führt er solche Dialoge auf, wobei der Stimmenwechsel oft so rasch erfolgt, daß man zwei Personen zugleich sprechen zu hören glaubt, dann versteht man höchstens einzelne Worte; es ist, als würde in der Ferne gesprochen; aber sehr vieles spricht er außerordentlich deutlich und klar, so z. B. Namen und dergleichen, als: Marie, Lori, Jakob, Karl, Frau, Papagei, Papa, freilich-freilich, ja, geh

weg, komm her, schau-schau u. s. w., auch ganze Sätze, wie: „Grüß dich Gott", „Gib dein Füßchen", „Lori, was ist das wieder", „Das ist zum Lachen", „Was treibst du, Lori", „Bist mein schönes Bubi". Was er plaudert, lernte er nur von anderen sprechenden Papageien oder dadurch, daß mit ihm und anderen Vögeln während des Fütterns und der Reinigung der Käfige gesprochen wird. Fast täglich plappert er etwas Neues nach, das er auf diese Weise aufschnappte, so jetzt wieder: „Geh, das thut ja weh", wie er von der Wärterin öfter hörte, wenn er sie biß. Denn obschon er dieser sehr zugethan ist, wenn sie ihn ruft oder sagt: „Lori, gib Bussi", gleich angeklettert kommt und mit aufgeblähtem Gefieder und bis auf die Brust geneigtem Kopf sich an die Wange schmiegt und fortwährend Verneigungen dabei macht, so darf sie ihn doch nicht berühren, wenn er bei mir ist; dann versetzt er ihr Schnabelhiebe, daß die Hand blutet. Er plaudert wol den ganzen Tag, aber doch auch am liebsten des Abends und wenn sein Käfig verdeckt wird, was des Nachts immer geschieht. Gern steigt er dann auf den Boden des Käfigs herab, fährt mit dem Schnabel auf demselben herum und plaudert endlich in eine Ecke hinein. Besonders natürlich versteht er zu lachen oder vielmehr zu kichern, sodaß man unwillkürlich mit einstimmen muß. Sehe ich nachts in der Vogelstube wegen der Temperatur nach und schreit, dadurch erweckt, der eine oder andre Vogel, so stimmt er höchst selten in das Geschrei mit ein, sondern ruft mit zornigem Ausdruck: „Still Spitzbub!" oder auch ganz mit dem Ton der Verwundrung und fast wie athemlos: „Na, was ist!" Das Angeführte dürfte schon für die ungewöhnliche Gelehrigkeit des Vogels sprechen, wenn man im Auge behält, daß er nicht unterrichtet wird, sondern was er kann, nur so nebenbei lernte. Viel Spaß gibt es gewöhnlich, wenn der Vogel wieder in seinen Käfig gebracht werden soll, da ihm das garnicht paßt und er deshalb zu entkommen sucht. Dann und wann läßt er sich durch ein auf die Sitzstange gelegtes Stückchen ausgepreßter Semmel, sein Lieblingsfutter, zum Selbsthineingehen bestimmen, aber meistens muß ich ihn hineinstecken. Dabei muß das Schiebethürchen gehalten werden und da weiß dann mein Lori, der seine klugen Augen überall hat, oft meinen Händen zu entschlüpfen und blitzschnell auf den das Thürchen haltenden Finger loszufahren, um einen tüchtigen Schnabelhieb danach zu führen; ist es ihm gelungen und fällt das losgelaßne Thürchen rasselnd herab, dann stößt er ein triumphirendes Ha! aus, läuft mir den Arm hinauf, auf Schulter und Rücken und ich habe dann alle Mühe, ihn von dieser sichern Stelle, wo ich ihn nicht erlangen kann, wieder herab auf die Hand zu locken. Ueberhaupt zeigt er eine wahre Sehnsucht nach menschlicher Gesellschaft und außerordentliche Anhänglichkeit, daher auch Eifersucht, die er durch Schreien und Hin- und Herlaufen im Käfig zu erkennen gibt, wenn man ja einen andern Vogel auf die Hand nimmt und liebkost. Darf er schon nicht aus dem Käfig, so drückt er sich an die Stäbe desselben, steckt den Schnabel durch oder auch ein Füßchen, um damit einen Zipfel der Kleidung zu erfassen, wenn ich in der Nähe bin; reiche ich ihm dann einen Finger oder die Hand hinein, so ist des jubelnden Tschib, Tschib kein Ende, wobei er sich anklammert und oft rücklings auf dem Boden liegend, mit Hand oder Finger spielt und daran herumknabbert. Seinem Gebahren nach ist er wahrscheinlich ein Weibchen, denn wenn ich ihn auf dem Schoß streichle, duckt er sich mit dem Vorderkörper ganz nieder, streckt den Hinterkörper empor und läßt ein leises Glucksen hören; ähnlich geberdet sich auch mein Purpursittich, der kürzlich drei Eier legte, also bestimmt ein Weibchen ist; nur gleicht dessen Locken fast dem Winseln eines jungen Hundes.

Vor einigen Tagen erhielt ich von Fräulein Hagenbeck einen blaubrüstigen Lori, einen recht liebenswürdigen, fingerzahmen Vogel; doch läßt er sich auf dem Rücken noch nicht berühren. Er scheint gelehrig zu sein und dürfte sprechen lernen, da er jetzt bereits so manches, obschon ganz leise und noch unverständlich, zu plappern beginnt. Was mich aber in Verwundrung setzte, ist, daß das neue Exemplar kaum halb so groß und auch viel schmächtiger ist als mein altes, welches dem Purpur- oder Königssittich an Größe nicht viel nachsteht; ferner fehlen dem neuen die matt- oder gelblichrothen Federn auf den Flügeln, obschon die übrige Färbung bei beiden ziemlich dieselbe ist, es müßte also jedenfalls ein noch sehr junges Exemplar sein. In ihrem sonstigen Wesen scheinen sie übereinzustimmen, indem der kleinere ein ebenso ruhiger und stiller Vogel ist wie der größere, wenn auch etwas lebhafter.

(Schluß folgt).

Ornithologische Plaudereien.

Von E. Lieb in Palmyra.

Das Par rothkäppige Langflügelpapageien (P. mitratus, *Pr. Wd.*), welche ich von Berlin mitnahm, machten mir auf der Reise durch den guten Appetit und die große Zahmheit viel Freude, denn wenn ich das Thürchen öffnete, um Wasser zu reichen, drängten sich gleich beide auf meine Hand, um von dort aus zu trinken. Das Weibchen war glatt im Gefieder, das Männchen dagegen sah struppig aus, was eigentlich schon beim Einkauf etwas bemerkbar war. Es zeigte auch, zu Hause angekommen, weniger Freßlust, was mir ebenfalls kein gutes Zeichen schien, und richtig, 2 Tage nach Ankunft war der Vogel so krank, daß ich ihn verloren gab. Es war wol eine Erkältung, von der ich nicht behaupten will, ob der Papagei sie sich auf der Reise oder gar schon im Händlerladen zugezogen hatte. So viel ich mich auf die bei den Vögeln vorkommenden Krankheitssymptome verstehe, war ein schlimmes Hals-

und Lungenleiden vorhanden, das gewöhnlich mit dem Tode endigt. Welches Gefühl einen so großen Liebhaber, wie ich bin, überkommt, wenn er nicht nur eine so hübsche, sondern auch seltne Vogelart kaum sein nennt, um sie wieder zu verlieren, und dabei keine Möglichkeit sieht, Ersatz zu bekommen, brauche ich Ihnen wol nicht näher zu schildern. Ja doppelt leid hätte es mir gethan, weil ich deren Erwerb allein Ihrer Güte verdanken muß! Doch kam es zum Glück nicht so schlimm. Bei recht sorgfältiger Pflege, d. h. Wärme und täglich doppeltkohlensaurem Natron ins Trinkwasser, besserte sich der Vogel von Tag zu Tag mehr und jetzt sind beide Rothköpfchen gesund und munter. Besonders das Männchen hat sich nach einer vollständigen Mauser in einen recht hübschen Vogel umgewandelt. Die gelbe Marmorirung ist einem satten Grün gewichen und nur auf der Schulter ist ein dunkelgelber Fleck erschienen. Das Weibchen wechselte sein Gefieder nur theilweise. Ich muß sagen, daß es bedeutend intelligenter als das Männchen ist und mit seinen klugen Augen und förmlichen Geberdenspiel ordentlich mit in Unterhaltung tritt. Die Papageien befinden sich in einem großen Käfig und bekommen neben Hanf und Sonnenblumenkernen verschiedene Hirsearten und Hafer, welche letzteren Sämereien mit großem Behagen verzehrt, nein besser, gefressen werden. Es ist kaum glaublich, was diese verhältnißmäßig kleinen Vögel am Futternapfe leisten! Jeder nimmt das Doppelte zu sich von dem, was für gewöhnlich z. B. eine große Amazone beansprucht. Ein Hauptschmaus, den sie wol schon seit ihrer Gefangenschaft entbehren mußten, sind für sie frische Zweige mit Knospen, welche meine sämmtlichen Papageien täglich vorgesetzt bekommen. Die Bewegungen der Rothköpfchen haben etwas gemeßnes, ähnlich wie die der Edelpapageien. Den verschiedenen Prachtsittichearten gegenüber sind sie eher plump zu nennen, und recht läppisch benehmen sie sich, wenn sie mit einander spielen oder sich aus dem Kropf füttern. Ueber unangenehmes Geschrei kann ich nicht klagen; im Gegentheil, ihre Stimme hat die größte Aehnlichkeit mit dem Geflüster und Gesinge der Wellensittiche, ja, schon einigemal ließ einer einen recht hell schmetternden kurzen Gesang hören, der mir vom rothen Kardinal (den sie vielleicht früher hörten) angelernt scheint.

In meiner Vogelstube brüten gegenwärtig Buntsittiche, doch habe ich wenig Hoffnung auf gedeihliche Brut.

Während meiner Reise von Petersburg zurück nach Palmyra verweilte ich einige Tage in Moskau und besuchte natürlich auch die Gleitzmann'sche Vogelhandlung. Ich muß wieder gestehen, daß dieses, wenigstens von allen Geschäften, die zu sehen ich bisher Gelegenheit hatte, das einzige ist, welches derart eingerichtet und erhalten ist, daß es dem Liebhaber eine wahre Freude sein muß, in den Räumen seine Lieblinge durchzumustern. Eine wahre Ausstellung im Kleinen bieten sie! Ständer und große Salonkäfige, mit zahmen, meist sprechenden Papageien besetzt, wechseln mit Pflanzen, Terrarien und Aquarien, geräumigen Gesellschaftskäfigen mit dem Kleingefieder ab, und Alles ist aufs geschmackvollste bunt durcheinander aufgestellt, und überall herrscht die peinlichste Reinlichkeit. Diese Handlung könnte wol dem größten Theil ähnlicher Geschäfte zum Muster dienen, denn dieselben zeigen sich leider in der Mehrzahl als wahre Marter- und Schmutzbuden.

Eine sehr interessante Seltenheit fand ich bei Gleitzmann vor, nämlich einen Graupapagei mit reinweißem Schwanze, welcher in Rotterdam erworben wurde. Schön für das Auge wurde durch diese Färbung der Vogel gerade nicht, interessant für den Liebhaber aber ist er immerhin.

In Petersburg fand ich, wie früher schon, wenig bemerkenswerthes in den wenigen Handlungen vor. Ausländische Händler mit Kanarien waren reichlich vertreten, doch scheinen sie alle in diesem Jahr recht schlechte Geschäfte zu machen, besonders wenn noch der sehr niedre Stand unserer Valuta in Rechnung gezogen wird.

Der erste zur Veröffentlichung gelangende Rechtsfall.

Inanbetracht dessen, daß ich mich dazu gezwungen sehe, die Streitigkeiten der Vogelliebhaber untereinander, sowie derselben mit den Händlern, wenn solche nicht gütlich beigelegt werden können, immer entschiedner auf den Rechtswegzuverweisen, habe ich offenbar auch die Verpflichtung, alle derartigen thatsächlich zur Entscheidung gelangten Rechtsfälle hier zu veröffentlichen. In Nachfolgendem wird hiermit der Anfang gemacht, indem ich über den Prozeß und das Ergebniß desselben einfach wahrheitsgemäß berichte und mich meinerseits jeder Bemerkung enthalte. Nur in den Fällen, in welchen es sich um grobe, betrügerische Uebervortheilungen handeln sollte, werde ich noch ausdrückliche Hinweise und Anmerkungen mir gestatten. Dr. R.

„Herr J. V. Hirt in Danzig fragte im Monat Juni v. J. schriftlich bei Herrn Georg Sylbe in Leipzig an, ob derselbe einen ‚Prima'-Kanarienvogel zum Verkauf habe, der alle Touren tiefgehend und lang durchziehend mit gebogner Hohlrolle und tiefer Knorre, aber keine spitze Pfeife bringe. Der Vogel, den Herr Hirt als Vorschläger zu benutzen wünschte, sollte völlig fehlerfrei sein, und entschieden durchsingen; für seine Vortrefflichkeit sollte Garantie geleistet werden. Alle diese Anforderungen waren in dem Anfrage-Briefe aufgezählt, sodaß der Verklagte hätte genau wissen müssen, ob er einen entsprechenden Vogel besitze oder nicht.

„Diese Anfrage beantwortete Herr Sylbe dahin, daß er noch zwei seiner guten Zuchthähne abzugeben habe, einen jedoch zum etwa nöthigen Ersatz für sich behalten wolle. Der der Aufzählung der Gesangstouren nach den Wünschen des Herrn Hirt am meisten entsprechende sollte 75 ℳ kosten. Herr Hirt sandte sogleich 70 ℳ ein und am 1. Juli erhielt er den Vogel mit einem Begleitschreiben, in welchem dieser noch außerordentlich gerühmt wurde. Der Verklagte schreibt darin u. a., daß soeben ein Freund dagewesen sei, der gerade diesen Vogel gern hätte zum Vorschläger haben wollen; er habe aber erst die Antwort des Herrn Hirt abwarten wollen, und nachdem dessen Bestellung nun eingetroffen, habe der Freund den andern Zuchthahn genommen u. s. w.

„Beim Empfang stellte sich aber heraus, daß der Vogel höchstens die Bezeichnung mittelmäßig verdiene und kaum 20 ℳ werth sei. Als Zeugen für diese Thatsache gaben Herr Kaufmann Hermann Baus, der Züchter von Harzer Kanarien Herr J. Jeczewski und Gewehrfabrikant Herr H. Hellwig, sämmtlich in Danzig, ihr Urtheil ab. Erstrer Herr ist Mitglied des ornithologischen Vereins in Danzig und schon als Preisrichter für Kanarien thätig gewesen; er hat die Bestellung für Herrn Hirt geschrieben und den Vogel bei seinem Eintreffen und auch bis zu seiner Rücksendung beobachtet.

„Herr Hirt sandte den Vogel an den Verkäufer zurück und verlangte die Rückzahlung der 70 ℳ. Anstatt dessen sandte Herr Sylbe den Vogel nochmals Herrn Hirt zu und darauf dieser ihn abermals zurück. In einem Briefe vom 25. Juli machte dann Herr Sylbe dem Käufer den Vorwurf, dieser habe den Vogel verdorben, aus welchem Grunde er ihm statt der gezahlten 70 ℳ nur 50 ℳ zurückgab. Wegen der abgezogenen 20 ℳ und der durch die Hin- und Hersendung entstandenen Kosten (3,75 ℳ) strengte nun Herr Hirt den Prozeß an. Die schon oben genannten Herren haben bezeugt, daß der Vogel bei seinem Eintreffen so schlecht gewesen ist, wie ihn der Verklagte beim Rückempfange geschildert. Letztrer war zu dem auf den 17. Januar d. J. angesetzten Termin nicht erschienen. Er wurde zur Zahlung der 23 ℳ 75 ₰ nebst Kosten, außerdem zu einer Versäumnißstrafe, im ganzen zum Betrage von 51 ℳ verurtheilt."

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Albinismus. In Nr. 11 d. Bl. lese ich unter der Aufschrift „Historische Kleinigkeiten" über abweichend gefärbte Vögel, wie weiße Stare, Rebhühner, Buchfinken u. a. Daß weiße Abnormitäten noch nicht ganz der ‚historischen Vergangenheit' angehören, beweist Folgendes: Vor einigen Wochen hörte ich, daß in Nice eine weiße Amsel sei. Selbstverständlich ließ ich sogleich nachfragen, ob der Vogel verkäuflich und gesund sei, und auf die zustimmende Antwort ließ ich ihn mir zuschicken. Er befindet sich also jetzt in meinem Besitz und erfreut sich der besten Gesundheit. Die Beschreibung ist leicht zu geben, denn das ganze Gefieder ist einförmig weiß mit einem graulichen Schein im Nacken; die Füße sind gelblichfleischfarben; der Schnabel und die Augenringe sind hochgelb; die Augen sind roth. Der Vogel wurde in der Umgegend von Genoa erbrütet und mit der Hand aufgefüttert. Seine Geschwister und Eltern waren normal gefärbt. Er ist ein Männchen. Als ich ihn erhielt, war er ziemlich schmutzig; ein Bad täglich, viel frische Luft und die Mittelmeersonne haben ihn jedoch vollständig gereinigt, zumal er sich oft das Gefieder putzt. Da der Vogel offenbar ein Kakerlak ist, wundert es mich, daß die Augenringe und der Schnabel gelb, anstatt fleischfarben sind. — Im zoologischen Garten zu Amsterdam befinden sich übrigens eine schneeweiße Dohle und eine schmutzig braunweiße Rabenkrähe. A. E. Blaauw.

Ich befinde mich im Besitz eines Nußhehers, welcher von Farbe reinweiß ist und nur als Abzeichen den schönen himmelblauen schwarz und weiß quergebänderten Spiegel hat. Der Vogel wurde vor etwa 50 Jahren von meinem Großvater, welcher als Oberförster im Schaumburg-Lippeschen angestellt war, erlegt. Soweit mir bekannt, sind bis jetzt in ganz Deutschland nur zwei solche Exemplare vorgekommen, und wäre es mir lieb, das etwaige Vorhandensein weiterer durch dieses Blatt zu erfahren.

Ernst Röbbecke.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich muß Ihnen doch in meiner Freude mittheilen, daß ich dieses Frühjahr schon eine Brut Graugirlitze habe. Es ist das in mehrfacher Hinsicht von Interesse. Einmal betrifft es mein altes Heckpärchen, welches ich schon länger als 4 Jahre besitze und welches also noch immer erfolgreich nistet. Die Graugirlitze werden also keineswegs so schnell fett, wie in diesen Blättern von verschiedenen Seiten angegeben ist. Vielleicht trägt aber der Umstand zu diesem Erfolg bei, daß ich die Vögel stets im Herbst einfange, den Winter über im Käfige halte und nur knapp füttere. Ich habe nun in diesem Jahr die Vögel zu Ende März freigelassen und am 25. April flog schon ein junger, sehr kräftiger und schöner Graugirlitz aus. Mehr kann man doch nicht verlangen! Zudem gibt es ja jetzt noch keine frischen Ameisenpuppen, die Alten mußten daher mit trockenen Ameisenpuppen und Feinbrot füttern. — Auch die Rosenkopfsittiche nisten sehr brav und die Jungen werden hoffentlich in einigen Wochen ausfliegen. Dr. Frenzel.

Anfrage: Das Vorkommen von Holzböcken bei Vögeln dürfte glücklicherweise wol zu den Seltenheiten gehören. Mir wurde soeben ein Blaukehlchen-Männchen, frisch gefangen, überbracht, das dicht am Halse mit sechs solchen Blutsaugern behaftet war, die ich Ihnen zur gefälligen Ansicht übersende. Der Vogel ist munter.

Karl Hempel.

Antwort: Die vom Halse des Blaukehlchens abgelesenen Blutsauger waren Zecken (Ixodes). Meiner Ansicht waren es die gewöhnlichen Holzböcke oder Hundszecken (Ixodes ricinus), die, wie schon ihr Name besagt, an Hunden häufig vorkommen. Dieselben werden auf jungen Fasanen nicht selten gefunden. Ixodes Dugesii, der ebenfalls auf Vögeln, namentlich Fasanen, gesehen worden sein soll, ist wol kaum etwas andres als Ixodes ricinus. Ixodes reticulatus (die Ochsenzecke) kann der überschickte Parasit seinem ganzen Aeußern nach nicht sein. Neu ist, daß die Zecken auch solche Vögel, wie Blaukehlchen, heimsuchen. Professor Dr. Zürn.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H.: Bei der Sektion des eingesendeten Kanarienvogels fand sich vor: erheblicher Katarrh der Luftröhren, Lungenentzündung, Entzündung und Vergrößerung der Hoden, in welchen punktförmige Eiterherde sich zeigten, leichter Darmkatarrh. Weder in der kranken Lunge und den übrigen Luftwegen, noch im Darm ließen sich mikroskopisch irgend welche Parasiten nachweisen. Ursache der Krankheit mag Erkältung gewesen sein. Wahrscheinlich ist der Hahn dadurch, daß ihm (vielleicht zum erstenmal) ein Weibchen zugesellt wurde, geschlechtlich sehr aufgeregt worden, worauf die Erkrankung der Hoden deutet, und hat vielleicht nach geschlechtlicher Erregung die Erkältung um so schneller und ärger schädlich einwirken können. Bei ähnlichen Vorkommnissen würde ein sofortiges Trennen des kranken Männchens vom Weibchen, ein Warmhalten des Patienten und das Einathmenlassen von lauwarmen Wasserdämpfen stattfinden müssen. Gegen die Erkrankung der Hoden läßt sich durch Eingeben von Arzneien kaum etwas thun.

Professor Dr. Zürn.

Herrn Otto Sander. 1. Durchaus nothwendig zur Züchtung ist das Eierbrot weder bei den Wellensittichen noch bei den Kanarienvögeln, man schätzt es indessen immerhin als eins der besten Futtermittel. 2. Inbetreff der Inzucht brauchen Sie bei den Wellensittichen nicht so gar sehr ängstlich zu sein. In der ersten Generation hat es noch nicht so viel zu bedeuten, erst in der zweiten, dritten kommen die Folgen, dann freilich meistens recht wahrnehmbar zur Geltung. Da indessen gegenwärtig importirte Wellensittiche zu sehr billigen Preisen zu haben sind und namentlich in guter Beschaffenheit, so mögen Sie für jedes gezüchtete Pärchen ein importirtes hinzukaufen und die Geschlechter gewissermaßen überkreuz zusammenparen. Das gibt dann, wie ich in meinem Buch „Der Wellensittich" auseinandergesetzt, die allervorzüglichste Nachzucht.

Frau Anna Musil: 1. Nur wenn Sie bei der Verlagshandlung (Louis Gerschel, Berlin, Wilhelmstraße 32)

selber abonniren, ist dieselbe für die prompte und regelmäßige Zusendung jeder Nummer wöchentlich verantwortlich, gleicherweise läßt sich dies auch beim Postabonnement erreichen; wie sollen wir aber Ihre dortige Sortimentsbuchhandlung dazu zwingen, daß sie Ihnen die Nummern schnell und regelmäßig liefert? Wenn wir Ihnen die Fortsetzung direkt zuschicken wollten, so würde die Sortimentsbuchhandlung sich dabei wol schwerlich beruhigen, sondern die Fortsetzung auch ihrerseits weiter verlangen; eine derartige Unterbrechung des Abonnements ist daher, wie hier schon mehrfach gesagt worden, in keinem Falle ausführbar. Daß Sie durch das unregelmäßige Erhalten der Nummern mancherlei Nachtheile haben, ist ja selbstverständlich, allein wir können dazu eben nichts thun, sondern Sie müssen entweder den Sortimentsbuchhändler dazu zu zwingen suchen, daß er seine Schuldigkeit thut, oder bis zum Ende des Vierteljahrs geduldig warten und dann anderweitig abonniren. 2. Bevor man irgend welche Vögel anschafft, um sich an ihnen zu erfreuen, sollte man stets — auch das ist hier schon oft gesagt worden — in irgend einem Buch über ihre Eigenthümlichkeiten und Bedürfnisse sich belehren, denn ohne eine solche Kenntniß ist das Halten von vornherein geradezu als Thierquälerei zu erachten. Diese Thatsache bewahrheitet sich wiederum recht schlagend in Ihrem Falle. Welche Pein müssen die armen Bandfinken ertragen haben, da sie, die doch Höhlenbrüter sind, nichts andres als das offne Kanarienvogelnest zur Heimstätte erhielten! Daß sie jedesmal die Eier selber vernichteten, war nichts weniger als verwunderlich. 3. Aus der Brut von Bandfink-Männchen und Zeisig-Bastard-Weibchen kann nichts werden, auch wenn das letztre fünf Eier gelegt hat. 4. Wie die Federstümpfe der Papageien behandelt werden, ist in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" angegeben, in welchem letztern Sie auch Anleitung zur Verpflegung und Züchtung aller fremdländischen Vögel überhaupt finden. 5. Wenn Sie dasselbe besitzen, namentlich aber darin fleißig lesen und die gegebenen Rathschläge befolgen, so werden Sie auch bald erzielen, daß der Webervogel einen neuen Schwanz und vollkommen neues Gefieder überhaupt bekommt. Auch dieser Mangel liegt offenbar nur darin, daß Sie den Vogel nicht richtig behandelt, bzl. verpflegt haben.

Herrn Dr. Kelmich: Frische Luft und möglichste Trockenheit werden das „Lorchen" wol am ehesten von seinem Augenleiden befreien. Bringen Sie den Vogel an einen geschützten Ort, wo er vor allem gegen Zugluft, direkte Sonnenstrahlen, Staub u. a. bewahrt ist, täglich mehrere Stunden in's Freie hinaus; ferner unterlassen Sie das Pinseln der Augen ganz und geben Sie ihm täglich nur zweimal zu bestimmter Zeit zu trinken.

Herrn Schornack: 1. Wenn Sie nun schon im zweiten Jahr unter Ihren jungen Kanarienvögeln den sog. Brand, also jene unheilvolle Krankheit, die an aufgetriebnem Bauch und schwarzer Entlerung zu erkennen ist, haben, so muß dieselbe doch wol in ganz besonderen Verhältnissen beruhen. Dieselben kann ich nicht beurtheilen, bevor Sie mir Ihre ganze Verpflegung genau beschreiben, mir auch Proben von dem Rübsen, gestoßnen Zwieback u. a. Futtermitteln mitschicken. 2. Die alten Vögel brauchen Sie nicht abzuschaffen, denn der brandige Durchfall wird nach meiner Ueberzeugung durch die Nahrungsmittel hervorgebracht und ist nur durch Berührung mit den Entlerungen ansteckend. 3. Wenn Sie die Käfige ordentlich reinigen, so ist keine Gefahr der Ansteckung vorhanden.

Abonnent Schulz in Bochum: Alle Ihre Fragen finden Sie in dem Werkchen „Der Sprosser oder die Nunachtigal" von Dr. Lazarus (Berlin, Verlag von Louis Gerschel) beantwortet.

Aus den Vereinen.

Am 1. Juni wird bekanntlich in **Berlin** im Wintergarten des Zentralhotel eine **Sport-Ausstellung** eröffnet. Auf derselben soll neben der Geflügelzucht auch die Ornithologie Berücksichtigung finden. Das Bureau in der Passage Unter den Linden versendet Programme und nimmt Anmeldungen bis Anfang Mai entgegen.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Witten a./d. Ruhr hält vom 18. bis 21. Mai d. J. seine sechste Geflügel-Ausstellung ab. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. Mai bei dem Vorsitzenden, Herrn Ed. Brüggerhoff, erfolgt sein und alles angemeldete Geflügel muß bis zum 16. Mai abends hier eintreffen und an das Ausstellungs-Komité bei Herrn Fr. Borgmann, Ruhrstraße, gerichtet sein. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. Die Prämirung der Thiere findet durch auswärtige Kenner statt und zwar am ersten Ausstellungstage. Lose à 50 Pf. zu der mit der Ausstellung verbundnen Verlosung sind durch den Vorsitzenden zu beziehen. Derselbe versendet auch Programme und Anmeldebogen, welche alles Nähere ergeben.

Der Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz veranstaltet vom 10. bis 12. Juni seine diesjährige Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung. Zugelassen zu derselben werden: alle Geflügelarten, in- und ausländische Sing- und Schmuckvögel und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht, einschließlich einschlägiger Literatur. Die Anmeldungen müssen bis zum 28. Mai an den Vorsitzenden, Herrn Major z. D. Kupsch, gelangt sein und die Sendungen müssen bis zum 8. Juni abends an die Ausstellungs-Kommission zu Quedlinburg in Richter's Garten eintreffen. Das Standgeld für alles größre Geflügel beträgt 1 ℳ für den Stamm; für Tauben 50 ₰ für den Stamm oder das Par; für Sing- und Schmuckvögel, Geräthschaften und Literatur wird solches nicht erhoben. Die Prämirung findet durch Autoritäten ersten Rangs statt. Die Preise bestehen zum größten Theil in Geldprämien. Programme, aus denen alles Nähere zu ersehen, nebst Anmeldebogen und ebenso Lose sind vom Vorsitzenden zu beziehen.

Magdeburg. Vogelzüchter-Klub **„Canaria"**. In der am 28. d. M. abgehaltnen Versammlung besprach Herr Gutsche der schon vielfach als Preisrichter thätig gewesen, eine Eigenthümlichkeit anderer Preisrichter, welche darin bestehe, daß dieselben nur Vögel Erntges'- oder Truteschen Stamms zur Prämirung mit dem 1. Preis in Vorschlag bringen. Es liege darin eine Härte für diejenigen Aussteller, welche nicht Vögel der vorgenannten beiden Stämme besitzen. Seiner Meinung nach müsse jeder Vogel, gleichviel von welchem Stamm er sei, nach seinem Werth beurtheilt werden, sodaß also auch ein Vogel eines andern als der beiden vorgenannten Stämme, sobald er einen guten und reinen Gesang habe, ebenfalls mit dem 1. Preis prämirt werden könne. — Hierauf sprach Herr Bielert, anschließend an den Bericht des Altenburger Kanarien-Züchter-Vereins (S. 186 d. Bl.) über die im Dezember v. J. stattgehabte Ausstellung zu Köln, welche er mit 4 Vögeln beschickt, von denen er aber, nachdem dieselben bei der Rücksendung 4 Tage unterwegs gewesen, 2 Stück todt und 2 Stück sehr krank zurückerhalten habe. Es folge hieraus, daß ein Züchter entfernte Ausstellungen, wenn dieselben in die Zeit kurz vor Weihnachten verlegt seien, nicht beschicken könne, da der vielen Arbeit halber, welche die Post um genannte Zeit zu bewältigen habe, fast keine Gewähr vorhanden sei, die Vögel lebend zurückzuerhalten. — Bei der sich nunmehr entwickelnden allgemeinen Besprechung der diesjährigen Nachzucht, wurde von mehreren Züchtern hervorgehoben, daß dieselbe anscheinend eine ungewöhnlich hohe Prozentzahl Weibchen aufzuweisen haben werde.

Der Magdeburger Verein für Geflügelzucht veranstaltet vom 17. bis 21. Mai seine siebente allgemeine Geflügelausstellung. Auszustellende Gegenstände als Tauben, Hühner und sonstiges Hof- und Ziergeflügel, auch Kanarien- u. a. Sing- und Ziervögel, Geräthschaften, Literatur u. a.

sind bis zum 8. Mai bei Herrn Rud. Ortlepp, Magdeburg, Braune Hirschstraße 2, anzumelden und bis zum 16. Mai an das Ausstellungskomité im Tiara-Park einzusenden. Die Prämirung findet am ersten Tage der Ausstellung statt und die Prämien bestehen in Ehrenpreisen, Geldpreisen oder Medaillen. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn R. Ortlepp zu beziehen ist.

Der **Verein für Singvögelzucht und Schutz in Annaberg i. S.**, über dessen bevorstehende Begründung wir hier in Nr. 11 berichteten, hat sich nun zu Anfang April unter dem Vorsitz des Herrn Ernst Röbbecke vollständig konstituirt. Als ein Zeichen für die Lebensfähigkeit des Vereins darf die Thatsache gelten, daß die Mitgliederzahl von acht bereits auf mehr als zwanzig gestiegen ist. Die Bibliothek hat vom Vorsitzenden die Gloger'schen Vogelschutz-Schriften (I bis IV, neu bearbeitet von Dr. K. Ruß und B. Dürigen) zum Geschenk erhalten.

Vogelzuchtverein „Canaria" in Frankfurt a. M. Die statutenmäßige Neuwahl des Vorstands erfolgte am 22. April. An Stelle des eine Wiederwahl ablehnenden seitherigen Präsidenten, Herrn P. Gondolf, wurde Herr Fr. Lederer gewählt; ferner wurden gewählt: Die Herren H. Fay zum Vizepräsidenten; G. Fay zum Kassirer; J. Weyer zum Schriftführer; M. Funk zum Protollführer; G. Michel zum Bibliothekar; G. Mai zum Inventarverwalter. Das verflossne Vereinsjahr ist nach dem erstatteten Jahresbericht in jeder Beziehung ein erfreuliches gewesen; die Zahl der Mitglieder ist stetig gewachsen und die Kassenverhältnisse sind recht günstige.

Der **Geflügelzüchterverein in Dresden** (gegründet 1865) hielt am 19. April seine diesjährige ordentliche Generalversammlung ab. Der Geschäftsbericht, welcher vom Schriftführer, Herrn Hromada und der Kassenbericht, welcher vom Kassenführer, Herrn Seyffarth jun. verlesen wurde, ergaben, daß das vergangne Vereinsjahr, ein recht günstiges gewesen. Nachdem beiden Herren der Dank der Versammlung ausgesprochen und die Herren Prosche und Leipert zu Rechnungsrevisoren erwählt worden, wurde zur Berathung eines Antrags, betreffend die Neubeschaffung von Ausstellungskäfigen, geschritten und diese Angelegenheit zur Weiterausführung einem Komité von 5 Mitgliedern übertragen. Die dann stattgehabte Neuwahl des Vorstands ergab folgende Herren: Max Liepsch I. Vorsitzender; Karl Heckel II. Vorsitzender; L. Hromada I. Schriftführer; Rud. Torges II. Schriftführer; Louis Seyffarth jun. I. Kassirer; Baumeister Karl II. Kassirer und Zivil-Ingenieur Lehmann Materialverwalter.

Der **Geflügelzüchterverein zu Lommatzsch**, welcher gegenwärtig 63 Mitglieder zählt, hat in seiner letzten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand gewählt: Stationsvorsteher Ritter, Vorsitzender; Bäckermeister H. Krause, Kassenführer; Kaufmann H. O. Clauß, Schriftführer; Bäckermeister G. Haupt, Riemermeister C. Uhlemann und Seilermeister Haustein, Stellvertreter.

Der **Geflügelzüchter-Verein für Radeberg und Umgegend.** Generalversammlung am 1. April. Der neu, bzl. wiedergewählte Vorstand besteht für das folgende Vereinsjahr aus den Herren: Piltz-Radeberg, Vorsitzender; Born-Kleinwolmsdorf, Stellvertreter; Häntzsche jun.-Radeberg, Kassenführer; Lehrer Friedebach-Radeberg, Schriftführer. Der letztre gab sodann einen ausführlichen Bericht über den am 4. März d. J. in Dresden abgehaltnen Geflügelzüchter-Kongreß und forderte den Verein auf, dem Sächsischen Geflügelzüchter-Verband beizutreten, was denn auch einstimmig beschlossen wurde. Infolge des an den Verband zu zahlenden Jahresbeitrags (20 ₰ für jedes Vereinsmitglied) wurde der Jahresbeitrag von 2 ℳ auf 2,20 ℳ erhöht. Der Verein zählt gegenwärtig 70 Mitglieder. Der Kassenbericht hat einen Vermögensbestand von 884 ℳ ergeben. Alle Zuschriften an den Verein sind an den Schriftführer zu richten.

Amberg. Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht. General-Vers. vom 8. März. (Schluß). Dem Vogelschutz wurde gedient durch Verbreitung des Kanarienvogels und der fremdländischen Vögel, dann durch Fütterung im Winter auf Kosten des Vereins. Außerdem hat man für diesbezügliche Anzeigen Prämien ausgesetzt, welche aber, da keine Anzeigen erfolgten, nicht zur Abgabe gelangen konnten. Ob hieran Mangel an Vogelfängern die Schuld trägt, ist nicht denkbar, wenn auch deren Verminderung nicht bezweifelt werden kann. Immerhin aber werden die Mitglieder gut thun, hierin mit aller Thatkraft thätig zu sein und vor Allem zwei bekannte hiesige Vogelsteller, die dem Verein recht gut ein Schnippchen zu schlagen wissen und ihr unsaubres Gewerbe wie zuvor treiben, im Auge zu behalten. Dieselben kann man zur Fangzeit regelmäßig aus den Thoren der Stadt wandeln sehen, ihr Fangzeug unter dem Ueberzieher verwahrt. Mehrere Mitglieder haben sich schon zu öfteren Malen auf die Lauer gelegt, hatten aber den schlauen Leuten gegenüber keinen Erfolg. Die in den Anlagen und Gärten aufgehängten Nistkästchen waren sämmtlich bevölkert, hauptsächlich von Baumläufern, Fliegenschnäppern und Meisen; dann aber auch von Spatzen. Die Verwendung von Flaschen-Kürbissen als Winterfutter, Schlaf- und Nistkästen für Meisen hat sich nicht bewährt. Das hiesige Klima ist zu wenig mild, um Flaschenkürbisse reifen zu lassen. Der errichtete Fragekasten wird bedauerlicher Weise fast gar nicht in Benutzung gezogen. Lobend ist zu erwähnen, daß sich zur Vornahme von Abtheilungen ebenso zu ärztlichem Beistande das Vereinsmitglied Herr Thierarzt Wohlwend bereit erklärt hat. Zu diesem Behuf sind verendete Thiere an den I. Vorstand einzusenden, welcher das Weitre veranlassen wird. Die Untersuchungsberichte werden den Betreffenden und in wichtigen Fällen bei der nächstfolgenden Versammlung den Mitgliedern bekannt gegeben und von dem Ausschuß gesammelt. Die Sammlung ausgestopfter Vögel hat sich um mehrere Exemplare vermehrt. Ebenso hat die Bibliothek einen bedeutenden Zuwachs erhalten. Dieselbe entspricht einem Werth von 240 ℳ. Die Mitgliederzahl hat am 31. Dez. 207 Personen betragen, unter denen viele Auswärtige, von welchen ebenfalls der größre Theil eifrige Züchter und Förderer der Zwecke des Vereins sind. Der Verein hat Ursache, mit den bisherigen nicht unerheblichen Leistungen zufrieden zu sein. Den verehrten Mitgliedern aber muß für ihr thätiges Zusammenwirken und ihre Opferwilligkeit alle Anerkennung gezollt werden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Zerbst vom 12. bis 15. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Emil Gantzer und Lose à 50 ₰ durch Herrn Hofbuchhändler Zeidler.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Eisenach vom 18. bis 21. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme durch Herrn von Hennig, Lose à 50 ₰ durch Herrn Otto Poppel. Schluß der Anmeldungen am 5. Mai.

Geflügelzüchter-Verein zu Halberstadt vom 18. bis 21. Mai. Mit Verlosung. Auskunft ertheilt und Anmeldungen nimmt entgegen Herr Gustav Revers.

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelucht in Amberg vom 27. bis 31. Mai. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorstand. Anmeldungstermin bis 17. Mai.

„Cimbria" Verein für Geflügelzucht und Thierschutz zu Flensburg vom 24. bis 26. Juni. Anmeldebogen und Programme versendet der Schriftführer, Herr Fr. W. Schmidt, 13 Husumer Chaussee. Schluß der Anmeldungen am 10. Juni.

Die Nr. 18 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Unser Dachs. — Das Ködern der Schmetterlinge. — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen (Fortsetzung). — Charles Darwin. — Jagd und Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Vereine und Ausstellungen. — Bücherschau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Nachtigalen,

mit **vollem, reinem, echt melodischem Gesang** liefere ich à 6 ℳ fürs Stück, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.
Gottlieb Wanek,
[1024] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen:
1 Amazonen-Papagei, schön im Gefieder, spricht Vieles, vorzüglicher Sänger. Preis 120 ℳ. Adresse in der Expedition d. Bl. [1025]

Kanarienvögel,

Hohl- und Klingelroller, lang und tief gehend, hält bestens empfohlen (Postversandt unter Nachnahme bei Garantie), Preisverzeichnisse gratis. **C. Laube,**
Kanarienhandlung und Züchterei.
[1026] **Chemnitz** i./Sachsen, Schillerplatz 26.

Prima-Ameiseneier,

à Kilo 2 Mark, empfiehlt
Stettin. Theodor Pée,
[1027] vorm. **Adolf Creutz.**
Muster kosten- und postfrei.

Blaudrosseln, einsamer Spatz und Steinröthel hat vorräthig [1028] **Zugschwerdt, Fiume** (Ungarn).

Offerire 1880er und 1881er Kanarien — Nachtigalschläger und Hohlroller — à 15, 18, 20, 25 und 30 ℳ, Weibchen à 2 ℳ, gegen Kassa oder Nachnahme. Garantire für lebende Ankunft. **Joseph,** Kreissekretär.
[1029] **Schmalkalden** in Thüringen.

Schon vom **2. bis längstens 10. Mai l. J.** gelangen meine echten **Bukowinaer** und **ungarischen**

Sprosser

zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 ℳ für 1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten. **Gottlieb Wanek,**
[1030] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Zwei Par gesunde, zuchtfähige kleine Amaranten und 1 Par weißköpfige Nonnen zu kaufen gesucht.
[1031] **H. Reichel**
in **Altena,** Westfalen.

Junge **Wanderfalken** (Falko peregrinus) kauft
[1032] **Prost, München,** Insel 3.

Gebe ab zu jedem Preis: eine neue Zimmervolière mit 1—4 Abtheilungen, zerlegbar. Ferner gute **Nisipare** Grauköpfchen, Sperlingspapageien und weiße Reisvögel. Außerdem Prachtfinken. **H. Kotelmann,**
[1033] **Lötzen (Ostpr.).**

Ein **kalifornischer Wachtelhahn** wird zu kaufen gesucht.
Naumburg a./S. [1034] **von Hinkeldey.**

Schöner Leonberger Hund,

reine Rasse, von Essig bezogen, 84 cm hoch, braun geströmt, 2¾ Jahr alt, gutartig und gesund, **zu verkaufen** von **Arthur Gehlert**
[1035] in **Dittersdorf b. Chemnitz.**

Zu verkaufen oder **Tausch** gegen importirte Wellens.: 4 Par Zebrafinken à Par 9 ℳ, 1 Par Nonnen 5 ℳ, 1 Par Sonnenvögel 18 ℳ, 2 Par braunbunte Mövchen, à Par 8 ℳ, 1 Par Astrilde 5 ℳ, 1 Mnch., 2 Wbch. Tigerfinken 8 ℳ **Heinrich Herrlinger,**
[1036] **Ulm a./D.**

Abzugeben: 1 Par Schmetterlingspapageien, tadellos 9 ℳ **Gesucht:** 1 Singsittich, Mnch., gesund und gut befiedert. [1037] **Max Wolf, Gera** (Reuß).

Zu verkaufen: 1 Surinam, jung und gesund, fingerzahm, gut befiedert, in und außer dem Bauer gewöhnt, fängt an zu sprechen (hat beschnittene Flügel) Preis 26 ℳ
[1038] **Ad. Schreier, Oldenburg** i. Gr.

Zu verkaufen: 2 Wildfänge amerikanische Spottdrosseln, Tag- und Nachtsänger, à Stück 60 ℳ, Sprosser, Tag- und Nachtsänger, à 30 ℳ, frischgefangene gut abgehörte à 15 ℳ, Sperbergrasmücken à 5 ℳ, gelbe Spötter, Wildfänge, à 5 ℳ, Blaukehlchen à 4 ℳ, Singdrossel à 5 ℳ, Amsel à 4 ℳ, Haidelerchen à 3 ℳ, Feldlerchen à 2 ℳ, Kreuzschnäbel, rothe à 2 ℳ, gelbe à 1 ℳ, Bluthänflinge à 1 ℳ 50 ₰, Stieglitze à 1 ℳ, Zeisige à 70 ₰, hochgelbe Girlitze, Mnch., à 70 ₰, Wbch. 50 ₰, Harzer Kanarienhähne, feine Roller, à 8 ℳ, Weibchen 1 ℳ 20 ₰, Wellensittiche à Par 12 ℳ, graue Jakos, zahme, à 30 bis 36 ℳ, blaustirnige Amazonen à 30 ℳ, Neuholländer à 30 ℳ, Rosakakadus à 18 ℳ, braunbunte Mönche à Par 9 ℳ, Silberfasänchen à 5 ℳ, Dompfaffen à Par 3 ℳ, 1 ausgewinterter Schilfrohrsänger 20 ℳ, Orpheusgrasmücken, Meistersänger, à 25 ℳ. Für sichere Männchen und lebende Ankunft Garantie. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [1039]
Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).

Mehlwürmer, reell, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung, empfiehlt **C. O. Streckenbach, Breslau.** [1040]

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1041] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1042] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer fürs Liter 6 ℳ [1043]
Theodor Franck in **Barmen.**

Wildfänge,

echte ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, Sperber- und Gartengrasmücken à 3 ℳ, sowie gelbe Spötter à 5 ℳ, liefere ich unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.
Gottlieb Wanek,
[1044] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Zu vertauschen: 1 brutf. Nymfen-Weibchen gegen **1 Par vollbefied. Wellensittiche.**
[1045] Dr. **Paul Schäfer,** Halle a./S., Feldstraße 14.

Sprosser 12 ℳ, ein punktirtes Rohrhähnchen 4 ℳ, Stieglitze 2 ℳ, Gimpel 4 ℳ, Girlitze 1 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Schwarzplättchen 6 ℳ, Amseln 5 ℳ versendet unter Garantie **C. Schlick,** Vogelhandlung.
[1046] **Görlitz** i./Schl.

Ia. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo ℳ 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. ℳ 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 ₰ ab hier, halte empfohlen.
Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1047] **H. Drefalt,** Lübeck.

Hanfquetschmühlen

von Ahornholz à 1,40 ℳ, empfiehlt
[1048] **Paul Schilling,** Bayreuth.

Eine schöne zerlegb. **Zimmer-Volière** von Zinkdraht, 137 cm hoch, 125 cm lang, 82 cm tief, ist für 25 ℳ zu verkaufen.
[1049] **Prost,** München, Insel 3.

Mehlwürmer, rein, fürs Liter 6 ℳ mit Verp. [1050]
A. Sehlhoff i. Barmen, Wupperfeld.

Mehlwürmer

sowie alle Sorten Vogelfutter empfiehlt
[1051] **Paul Lindner** in Liegnitz.
Preisverzeichnisse gratis und franko.

Ein schöner schw. engl. Boxerhund, 4 Jahre alt, ist für 25 ℳ abzugeben.
[1052] **Prost,** München, Insel 3.

Am 1. Mai d. J. beziehe ich mein neues Anwesen
„Zum König Karl in Ulm a./D."
und bitte ich, von da an alle Korrespondenzen dorthin gehen zu lassen.
[1053] **H. W. Schaible,** Klein-Süssen (Württemb.).

Zu verkaufen: Ein gut sprechender, grüner Papagei zu 40 ℳ und ein zahmer akklimatisirter Graupapagei (Jako), anfangend zu sprechen, 35 ℳ
Bremerhaven. [1054] **S. Risius.**

Zu verkaufen: Ausgezeichnete Sänger und mehrere Jahre im Käfig. 1 Sprosser 15 ℳ, 1 Welsche 8 ℳ, 1 Haidelerche 6 ℳ. [1055] **C. Koch, Wiesbaden.**

[1056] **Zur Beachtung!**
Näheres inbetreff der höflichen Bitte des Lehrer Hermes in Oberlahnstein a./Rhein in voriger Nummer ist bei mir aus einem Brief zu erfahren, den ich auf Wunsch Jedem frei zusende. Zugleich biete an Prima Harzer Kanarienroller, Stamm Trute, zu 9, 12, 15 ℳ, unter Gewährleistung und Nachnahme. **Karl Kastenbein, Klausthal a./Harz.**

Wegzugshalber gebe ab: 1 Par Gürtelgrasfinken 24 ℳ, 1 Par Zebrafinken 12 ℳ, 1 Par braunbunte Mövchen 9 ℳ, 1 Par Silberfasänchen 8 ℳ und 1 Par blaue Hüttensänger 18 ℳ, sämmtlich bewährte, garantirte Zuchtpare. Ferner 1 Par 81er Gürtelgrasfinken, Männchen fehlt an einem Fuß die Kralle, 15 ℳ, 1 Par u. 1 Wbch. Sonnenvögel, welche eben bauen, 18 u. 9 ℳ, 5 Wellensittiche, stark, Par 10 ℳ, Wbch. 6 ℳ, 1 Zebrafink-Mnch., mit Tigerfink-Wbch. gewöhnt, 6 ℳ, Weibchen singt, und 1 vorzügliche amerik. Spottdrossel, 3 Jahre im Käfig, sehr fleißig und gut befiedert, 50 ℳ, nebst ff. Käfig, welcher 20 ℳ gekostet, für 10 ℳ. [1057]
Offerten unter **H. W. 17** an d. Exped. d. Bl. erbeten.

Zu verkaufen:

1 sehr schönes Heckpar Sonnenvögel, sehr zahm und brütlustig; der Hahn ein ausgezeichneter Sänger, 20 ℳ, [1058]
1 ebensolches Par bl. Hüttensänger 18 ℳ,
1 sehr zahmer, vorzügl. singender Steinröthel 12 ℳ,
1 überwinterter gelber Spötter 10 ℳ.
Offerten unter **S. H. 10** durch d. Exped. d. Bl.

Habe abzugeben:
4,3 französische Kanarien, vorzügliche Züchter, auf der Hamb.-Altonaer Ausstellung prämirt, zusammen für 30 ℳ.
[1059] **P. H. Groth,** Othmarschen b. Ottensen.

Oscar Reinhold, Leipzig,

[1060] **Vogelfutter-Handlung.**
Trute'sche Hohlroller, nur noch einige à 20 ℳ zu haben.

Adolph Bonvie,

Zoologische Handlung, Köln a./Rh.,
offerirt kleine exotische Vögel zu den billigsten Preisen. Eingewöhnte graue Papageien à St. 30 ℳ, Amazonenpapageien von 30 und 36 ℳ, importirte Nymfensittiche à Par 20 ℳ, importirte Wellensittiche à Par 12 ℳ, rothköpfige Inseparables à Par 15 ℳ, singende Steinröthel, Blauamseln, Sonnenvögel à Par 15 ℳ, Feldlerchen, Blaukehlchen, Rothkehlchen, Nachtigalen, Schwarzplättchen, graue Grasmücken, Wachteln und echte schlagende Sprosser à Par 18 ℳ, frische Ameiseneier, haltbar, à Liter 1 ℳ 20 ₰. — Bei Anfragen bitte Antwortmarke beizufügen. [1061]

1 zweijähr. **zahmer Rehbock,** hübsch aufgesetzt, mit der Flasche aufgezogen, verkauft und erbittet Offerten
Nenfalz a./O. [1062] **Karl Hempel.**

5 Par Pfauen in Pracht!

1 Par 4jährige . . . . . 36 ℳ,
1 „ 3jährige . . . . . 36 „
3 „ 3jährige à . . . . . 30 „
1 Henne, 4jährig . . . . . 15 „
Verpackung berechne billigst, Versandt umgehend. Nachn.
Emden. [1063] **Ed. Pfannenschmid.**

1 Par **Wellensittiche,** freie Verpackung, 11 ℳ, gegen Nachnahme, bei
[1064] **Leopold Gebhard** in Eschwege.

Zu kaufen gesucht:
2 Par Spechtmeisen,
2 Par Baumläufer,
1 Par Bachstelzen (weiße),
1 Par do. (gelbe),
1 Par Kiefernkreuzschnäbel,
1 Weibchen Braunelle,
verschiedene Arten Lerchen, Grasmücken, Insektenfresser, Drosseln.
Billigste Angebote unter **F. A. 200** an die Exped. dieses Blattes. [1065]

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Der Hühner-

oder [1066]

Geflügelhof,

sowol zum Nutzen als zur Zierde,
enthaltend
eine praktische Anleitung, die Zucht der Hühner, Gänse, Enten, Truthühner, Tauben u. s. w. zu betreiben, sowie diejenige in- und ausländischer Ziervögel, namentlich der Schwäne, Pfauen, Fasanen, Perlhühner ꝛc.

Von Robert Oettel,
Stifter und Präsident des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz.

Sechste vermehrte und verbesserte Auflage.
Mit 46 Illustrationen.
gr. 8. Geh. 6 Mrk.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 18. Berlin, den 4. Mai 1882. XI. Jahrgang.

Der Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg,

unter dem Protektorate Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bayern,

hält seine

Zweite große allgemeine Geflügel-Ausstellung,

verbunden mit Prämirung und Verlosung,

vom 27. Mai bis einschl. 31. Mai in den schönen und zweckentsprechenden Räumen des Rathhauses ab.

Die Fütterung und Pflege der Thiere geschieht eigenhändig durch kundige Mitglieder. Programme und Anmeldebogen sind durch die Vorstandschaft zu beziehen. Inserate für den Katalog werden bis **17. Mai** entgegengenommen, und für die ganze Seite 10 ℳ, für die halbe Seite 6 ℳ und bei kleineren Inseraten für die durchlaufende Zeile 30 ₰ berechnet. Anmeldung bis **17. Mai.**

[1004] **Der Vorstand.**

Heinr. Wucherpfennig's [1005]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt neu und empfiehlt: Marmosetäffchen, Mohrenkopfsittiche, kl. Alexander, Rosellas, Millirosellas, Pennantis, Inka-, Nasen-, gelbhaubige und Rosakakadus, junge Graupapageien und Segelschiffvögel, Amazonen, Surinam, Senegalfinken in diversen verschiedenen Sorten,

importirte Wellensittiche.

Auf Verlangen sende Preisliste postfrei.

J. H. Dieckmann, [1006]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 zahmen hellrothen Arara, sprechend, 100 ℳ; zahme, etwas sprechende Graupapageien à 45—75 ℳ; Amazonen à 24—45 ℳ; gut sprechende Amazonen à 60—90 ℳ; doppelte Gelbköpfe à 90 ℳ; 1 Mülleramazone, zahm, sprechend, 42 ℳ; 1 großen, gelbhaubigen Kakadu, zahm, sprechend, 100 ℳ; 1 Rosakakadu, ganz zahm, 36 ℳ; 1 Müller's Edelpapagei (Ps. Muelleri) 45 ℳ; 1 kleinen schwarzen Papagei (Ps. niger) 30 ℳ; 1 Par schwarzkäppige Breitschwanzlori (Ps. atricapillus) 150 ℳ; 1 Par Gelbmantellloris (Ps. garrulus) 120 ℳ; 1 Par Prinz Luzians Edelsittiche (Ps. Luciani) 120 ℳ; 1 Weibchen gelben Wellensittich 90 ℳ; Nymfensittiche à Par 20 ℳ; Gelbwangensittiche à Par 20 ℳ; 1 Meina (S. musicus), gut sprechend und pfeifend, 80 ℳ; 3 Par grüne Kardinäle (F. cristatella) à Par 40 ℳ; Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen) à Par 18 ℳ; Kaliforn. Schopfwachteln, Männchen, à St. 13 ℳ; Kron- und Javaner-Affen à St. 27—36 ℳ; große Partie belg. Riesenkaninchen; Hunde in reicher Auswahl.

Tausche alle Arten Vögel und Thiere.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [1007]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede etwa 2 Pfd. schwer	à	3 St.	4 ℳ,
Riesenlandschildkröten (für Schaufenster ꝛc.) jede ca. 8 Pfd. schwer	à	1 „	5 „
Landschildkröten (faustgroße, für Terrarien)	à	100 „	30 „
Italienische Sumpfschildkröten, (Groschen- und Thalergröße) . .	à	100 „	20 „

empfiehlt einschl. Packung **portofrei** unter **Garantie** lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[1008] **G. Singer, Triest.**

Harzer Kanarien,

mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

W. Boecker,

[1009] Kontroleur in Wetzlar.

---

1 strammen Kronenaffen à 40 ℳ, 1 Par feine Möpse, Fuchsterrier, 1 f. weiße Pudelin, 1 graue leidlich, gute Affenpinscherin à 12 ℳ, 1 gelben Teckel, Tigerfinken, 1 blaues Elsterchen, Kubafinken, à Par 24 ℳ, Grundröthel, Reisfinken, Sonnenvögel, Wellenpapageien, Insep. graukpf. do., Sperlingspapageien, ff. Buntsittiche, Kanarienvögel, Nachtig., Plattmönche, Stiglitze, Lachtauben, 1 bl. Holztaube ꝛc., Nestkästen, Käfige und Vogelfutter aller Art empfiehlt

[1010] **K. Hieronymi,** Braunschweig.

Schlegel

Zoologische Handlung

[1011] **Chemnitz.**

Gebe ab: Ungarisch-Siebenbürgische Sprosser, im Umsatz des Bauers schlagend, St. 12 ℳ; Schwarzplättchen mit Ueberschlag, St. 5 ℳ; Zippdrosseln, St. 6 ℳ; Kreuzschnäbel, St. 1 ℳ; Birkenzeisige, St. 1 ℳ, Weibchen 40 ₰; Meerzeisige, St. 1 ℳ, Weibchen 40 ₰; ff. Hänflinge, St. 1 ℳ 50 ₰; Stieglitze, St. 2 ℳ; Rothkehlchen, Tag- und Lichtsänger, St. 2—3 ℳ; Haidelerchen, St. 2 ℳ 50 ₰; Feldlerchen, St. 3 ℳ; Rosellas oder Buntsittiche, Prachtexemplare, Par 36 ℳ; rothköpfige Inseparables, Par 15 ℳ; grauköpfige Inseparables, Par 18 ℳ; Wellensittiche, Par 10 ℳ; Graupapageien, Jakos, gelehrig, akklimatisirt, zahm, mit kleinen Köpfen, St. 30 ℳ, anfangend zu sprechen, 36 ℳ; große gelbhäubige Kakadus, St. 20 ℳ; große schwarze Papageien, St. 40 ℳ; einen großen grünen Edelsittich, spricht, singt, pfeift, lacht, 80 ℳ; ferner kleine Exoten, als: graue Reisvögel, Bandfinken, Astrilde, Cordonbleus, kleine Elsterchen, Orangebäckchen, Silberbeks, Tigerfinken, Muskatvögel, schwarzköpfige Nonnen, à Par 5 ℳ, bei Abnahme von 10 Paren sortirt 40 ℳ; Sonnenvögel, Peking-Nachtigalen, an Drosselfutter gewöhnt, Par 18 ℳ; weiße Reisvögel, Par 18 ℳ, Bayaweber, Par 7 ℳ; Goldfische, 100 St. 14—18 ℳ; Schildkröten für Aquarien, 100 St. 20 ℳ; ein englisches Windspiel, echte Rasse, ¾ Jahr alt, hochfein in Farbe, kleine Sorte, 30 ℳ. Gewähr für lebende Ankunft.

NB. Garantie bei Sprosser, im Umsatz des Bauers schlagend. Bestellungen werden prompt ausgeführt.

Steinröthel,

heuerige **Wildfänge,** à 15 ℳ, garantirte Männchen, liefert unter Garantie lebender und gesunder Ankunft

Gottlieb Wanek,

[1012] Vogelhandlung in Prag.

Sprosser, ungarische, frisch gefangene, nur ausgehörte u. vorzügliche Schläger, versendet Anfangs Mai à 12 ℳ gegen Nachnahme sammt Verpackung durch Eilbote unter Garantie lebender Ankunft. Um Bestellungsvormerkung wird ersucht.

Josef Kramar,

[1013] Offizial beim Gemeinderathe in **Pilsen** (Böhmen).

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien ꝛc.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.

Eigener Fabrik. [1014]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Goldfische, 100 St. 12, 15 und 20 ℳ, Aale, 8 bis 10 cm lang, 100 St. 5 ℳ, Aale, 10 bis 17 cm lang, 100 St. 10 ℳ, Steinbeißer, 100 St. 10 ℳ, Schleie, 100 St. 8 ℳ, Schmerlen, 100 St. 10 ℳ, Neunaugen, 100 St. 20 ℳ, Rothflosser, 100 St. 8 ℳ, Ellritzen, 100 St. 9 ℳ, Zebrafische, 100 St. 10 ℳ, Morkarpfen, 100 St. 5 ℳ, Silberfische, 3 bis 4 cm lang, 1000 St. 10 ℳ, italienische Schildkröten, 100 St. 20 ℳ, griechische Landschildkröten, 100 St. 40 ℳ, Smaragd-Eidechsen, 12 St. 10 ℳ, Scheltopusik, St. 3 ℳ 50 ₰, bietet an [1015]

H. Daimer, Berlin, Ritterstraße 33.

Zu verkaufen eine ganz zahme Fischotter, welche mit kleinen Hunden spielt, 11 Monat alt, Preis 50 ℳ.

[1016] **Joh. Scholz,** Restaurateur, **Glatz.**

Ein prachtvoller Salon-Papageibauer,

Ausstellungsgegenstand, einen Tempel darstellend, mit Freitreppe, Kuppel und Windfahne, ist einschließlich einer best akklimatisirten blaustirnigen Amazone für den billigen aber festen Preis von zus. 200 ℳ zu verkaufen.

Bauer allein 180 ℳ, Vogel allein 40 ℳ.

Versandt gegen Nachnahme. Verpackung und Fracht frei.

Gef. Offerten an

Reinhold Leichsenring,

[1017] **Großenhain.**

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [1018]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S. W., **Friedrichstr. 55.**

---

1 Par **Jendayasittiche** 50 ℳ,
1 Par **Nandaysittiche** 30 ℳ,
gesunde, prachtvolle Exemplare,

zu verkaufen

oder auch umzutauschen gegen: [1019]
1 Par **Schönsittiche** und
1 Par **Singsittiche.**

M. Harger, Maastricht (Holland).

Echte ungarische Davidsprosser.

Am 8. Mai treffe ich persönlich mit einem Transport von 70—100 Stück echten ungarischen Davidsprossern direkt vom Karpathengebirge hier ein und versende unter Garantie gesunder Ankunft und sofortigen Schlagens Hähne, Stück 12 ℳ, ganz außergewöhnlich schöne Schläger Stück 15 ℳ, rothe Nachtigalen Stück 6 ℳ, sowie alle einheimischen Weichfresser, Mehlwürmer ½ Kilo 4 ℳ, Ameisen 1 Kilo 2 ℳ, einsame Spatzen, alte Vögel, Stück 15 ℳ, sowie eine große Auswahl aller Arten überseeischer Vögel; zuchtfähiger Makropoden, Par 8 ℳ, im Zimmer leicht zu züchten.

H. Hromada,

[1020] Zoologische Handlung, Dresden.

Verkaufe wegen Mangel an Raum:

1 P. Bayaweber in Putz 8 ℳ, 1 Haidelerche 2 ℳ 50 ₰, 2 Meerzeisige à 1 ℳ, 1 Stieglitz 1 ℳ 50 ₰. Zus. für 12 ℳ, mit Garantie. [1021] **Georg Born,** Homburg v. d. Höhe.

Wer lehrt einem Dompfaffen

zwei vorgeschriebene kurze Melodien pfeifen? Adressen mit Forderung unter der Chiffre **E. W. F. # 10** gef. in der Expedition d. Bl. abgeben. [1022]

Frische Ameiseneier.

Versandt jeden Samstag zum Marktpreise. Mehlwürmer fürs Liter 5 ℳ **Friedr. Woesch,**

[1023] Würzburg, Vogelfutterhandlung.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19. **Berlin, den 11. Mai 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Der große rothmaskirte Langflügelpapagei.
Ueber Beobachtungen des Vogellebens im Freien.
Loris in der Gefangenschaft (Fortsetzung anstatt Schluß).
Zur Ankunft der Zugvögel.
Berichtigung zu „Der erste Rechtsfall."
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Stettin; Magdeburg, Leipzig; Danzig; Hamburg-Altona; Nürnberg; Rostock; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der große rothmaskirte Langflügelpapagei (Pionias rhodops [1]).

Von Frau Dr. Platen.

Daß über das Freileben der Langflügelpapageien, welche die verschiedenen Inseln des malayischen Archipels bewohnen, so wenig bekannt ist und eine lebende Einführung derselben nach Europa noch niemals stattgefunden hat, liegt, nach meiner Meinung, hauptsächlich an einer fast unerklärlichen Abneigung der Eingeborenen gegen diese Vogelfamilie. Schon früher in Celebes war es mir aufgefallen, daß, während der kleine Kakadu, Müller's Edelpapagei und der Schmucklori in großer Anzahl gefangen wurden, um von den Eingeborenen in der Gefangenschaft gehalten oder auf den Markt gebracht zu werden, ich den Langflügelpapagei mit verlängerten spatelförmigen Schwanzfedern (Pionias platurus [2]) weder in den Hütten der Bewohner antraf, noch für einen hohen Preis erlangen konnte. Ich glaubte damals den Grund hierfür in dem seltnern Vorkommen und vielleicht schwierigern Fange suchen zu müssen und legte den immer gleichlautenden Antworten auf meine wiederholten Fragen, weshalb diese Vögel nicht gefangen und im Hause gehalten würden: „die Leute mögen sie nicht", kein Gewicht bei. Ebenso wie auf Celebes verhält es sich hier auf Ambon, in einem Lande, das durch die zahlreichen und mannigfaltigen Papageien-Arten gleichsam seine charakteristischen Merkmale erhält.

Sieben Arten Papageien kommen auf dieser kleinen Insel vor, und fast alle sind in großer Anzahl vertreten. Den rothhaubigen Kakadu rechne ich unter diese sieben Arten, da derselbe sich im Lauf der Zeit hier völlig eingebürgert hat und in einer gewissen, wenn auch nicht großen Pärchenzahl hier nistet. Dagegen möchte ich das Vorkommen des Trichoglossus placens [3]) — nach v. Rosenberg's Angaben — bezweifeln, da wir diesen ebensowenig wie den Platycercus amboinensis [4]) erlegt erhalten konnten, ja beide Arten den Eingeborenen völlig unbekannt waren.

So mancher Vogelfreund, der von dem Reichthum dieser Länder an Papageien hört und liest, daß dieselben hier so gewöhnlich und zahlreich sind wie die Sperlinge und Krähen in der deutschen Heimat, stellt sich wol eine Beobachtung des Freilebens als etwas äußerst Leichtes vor und hält oft die Berichte über die sich entgegenstellenden Hindernisse für übertrieben. Und doch bestehen leider diese Schwierigkeiten und zwar größtentheils für die nur

[1]) Psittacus rhodops, *Gr.*; vrgl. Dr. Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel" S. 488.
[2]) P. platurus, *Khl*; ebendaselbst S. 491.

[3]) Blaubürzeliger Keilschwanzlori (Psittacus placens, *Tmm.*); S. 740.
[4]) Platzschweifsittich von Amboina (Psittacus amboinensis, *L.*); S. 149.

mit zivilisirten Verhältnissen Vertrauten in einem völlig unverständlichen Maße.

Wol sieht man, besonders in der Frühe und gegen Sonnenuntergang, größere Schwärme und einzelne Pärchen von Papageien hinundherfliegen, wol fallen diese häufig in Fruchtbäume und Felder in der Nähe der Dörfer ein, ja, spielen und jagen sich in der Krone des Baums, der unsre Hütte beschattet, allein im nächsten Augenblick sind sie verschwunden, — wohin? Auf die Berge, auf die Hügel im Urwalde, lautet die lächelnd gegebne Antwort des Eingebornen. Verschwunden im Urwald, der vielleicht hundert Schritte von uns das Dorf wie eine lebende Mauer umzieht. Wie gern möchten wir den Verschwundenen nacheilen, sie gleichsam innerhalb ihrer vier Wände aufsuchen; wir versuchen es auch vielleicht, aber kehren schon nach wenigen Schritten entmuthigt um. Unsre Kraft reicht nicht aus, diese massive grüne Mauer zu durchbrechen, und wir sehen ein, daß, um unser Vorhaben auszuführen, wir uns einer sichern des Waldes kundigen Führung anvertrauen müssen. Darin nun liegt die große Schwierigkeit der Beobachtung des Freilebens der Vögel, daß wir auf die Hilfe der Eingeborenen angewiesen sind, die uns und unsere Zwecke theils nicht verstehen, theils, wenn sie dieselben verständen, doch zu träge sind, selbst gegen gute Belohnung ihre Hilfe zu leisten. Von allen Eingeborenen, die ich im Lauf der Zeit kennen gelernt, verdienen die Amboinesen die Palme in Bezug auf die Trägheit. Ohne Bedürfnisse, von der Natur auf das reichste mit dem zum Leben Nöthigsten versehen, hat das Geld wenig oder garkeinen Werth für sie, und so lange noch Jemand glücklicher Besitzer von fünfzig Pfennigen ist, wird er keine Hand rühren, um fünf Mark zu verdienen. Hat man aber wirklich günstigenfalls willige und tüchtige Führer gefunden, hat man den mühseligen Weg durch das undurchdringlich scheinende Dickicht zurückgelegt, jähe, schlüpfrige Hügel erklettert und endlich das erstrebte Ziel, das Haus der Papageien, erreicht, dann steht man am Fuße eines jener Riesenbäume, zu denen man nur mit Staunen und ich möchte sagen Ehrfurcht hinaufzublicken wagt. In der Höhe, wo gewöhnliche große Waldbäume ihre Kronen ausbreiten, streckt ein solcher Riese seine ersten Aeste in die Luft, selber gleichsam Bäume der Länge und Stärke nach, und glücklich kann man sich schätzen, wenn es gelingt, einen freien Ueberblick auf die Krone zu gewinnen, der häufig genug durch die dichten Kronen der umstehenden kleineren Bäume, wie der Anblick eines Thurms von der Kirche aus, durch die Wölbung des Kirchenschiffs unmöglich gemacht wird. Das ist der Urwald von Amboina und Ceram.

So wäre ich denn nach dieser Abschweifung wieder auf Amboina angelangt, wo ich, wie schon bemerkt, dieselbe auffallende Erscheinung wie auf Celebes fand. Fast jede Hütte in jedem Dorf hatte ihren gefiederten Mitbewohner, sei es ein Lori, ein Edelpapagei oder ein Kakadu, aber keine barg einen Langflügelpapagei. Auf meine wiederholten Fragen lauteten die Antworten verschieden. Die Einen sagten, weil er nicht sprechen lernt, die Anderen, weil er bald in der Gefangenschaft stirbt, die Dritten endlich, weil die Leute ihn nicht leiden mögen.

Ueber Beobachtungen des Vogellebens im Freien.

Eine Anregung von Rudolf Mertens.

Die Zahl der Naturfreunde ist eine sehr große; auch diejenigen müssen dazu gerechnet werden, die sich inmitten der großen Stadt nach der freien Natur sehnen, aber durch die Verhältnisse daran verhindert sind, das Sehnen zu befriedigen. Diese Menschen, die nur selten ins Freie kommen, verdienen Theilnahme, während diejenigen den Neid wachrufen, denen es vergönnt ist, in steter Berührung mit dem Naturleben zu bleiben. Viele Freunde der Natur sind schon befriedigt, wenn sie sich in Wald und Feld ergehen können; sie lauschen dem Gesang der Vögel und bewundern die Schönheit der Umgebung, ahnen aber nicht, welche Fülle genußreicher Beobachtungen und angenehmster Zerstreuungen das Eindringen in den Haushalt der Natur, in das Leben und Treiben der Thierwelt birgt. Und doch liegt es auf der Hand, daß eine derartige Beschäftigung auch für Laien größern und dauerndern Genuß gewähren muß als der bloße Anblick; allerdings bedarf es aber, um mit Vergnügen und Nutzen beobachten zu können, einer praktischen Anleitung und einiger Vorkenntnisse.

Das reichste und dankbarste Feld zu Beobachtungen im Freien bieten die Insekten und die Vögel. Es ist schwierig, eine theoretische Anleitung dazu zu geben, auf welche Weise sich die Vögel am besten beobachten lassen oder wie man es anzufangen hat, sie im Freien aufzufinden, ihr Wesen kennen zu lernen u. s. w. Vor allem gehören dazu ein sehr geübtes Ohr und ein wachsames Auge. Wo beide fehlen, nützt alle Belehrung und Belesenheit nichts. Prägt man sich nach den Büchern den Gesang und die Laute der Vögel noch so sehr ein, man ist in Wirklichkeit doch außer Stande, die verschiedenen Modulationen der Stimme, durch welche der Vogel sich und seine Gemüthsbewegung verräth, zu unterscheiden. Studirt man die Naturgeschichte noch so sehr, es gelingt doch selten, alle die Merkmale, Charaktereigenschaften und Eigenthümlichkeiten wahrzunehmen, welche jeden Vogel kennzeichnen. Wie oft hört man bezügliche Klagen vonseiten eifriger Anfänger. Ihr ungeübtes Ohr überhört die Vogelstimme in der Nähe, dem Auge entgeht die Bewegung im Grase, Busche oder Baume; sie wissen nicht, wem der vernommene Laut angehört, ob es ein Jubelruf oder Angstschrei, ein Warnen oder Locken war; sie verstehen es nicht, aus dem Benehmen des Vogels zu schließen, was er treibt und was ihn bewegt, ob er alt, jung, Männchen oder Weibchen ist. Sie ermüden infolgedessen ungeachtet aller Ausdauer und suchen Entschuldigung in dem vermeintlichen Umstande, die Vogelwelt sei gar zu arm und biete deshalb keinen befriedigenden Gegenstand der Beobachtung. Es ist mir noch stets gelungen, diese Zweifler zurückzuführen und vom Gegentheil zu überzeugen, denn in der That ist die Zahl der Vogelarten und Exemplare in Deutschland trotz der fortschreitenden Kultur, welcher die Wälder weichen müssen, immer noch eine verhältnißmäßig große und ihre Beobachtung eine unerschöpfliche Quelle des Vergnügens, sobald sich eben Ohr und Auge geübt haben. Um das zu erreichen, muß man Ausflüge in Gesellschaft eines erfahrnen Vogelkenners unternehmen, welcher auf die Stimmen und Erscheinungen in der Vogelwelt aufmerksam macht. Auf diese Weise bildet man sich zum scharfen Beobachter, nicht durch Bücher und durch sich allein.

Allerdings ist ja der Geschmack verschieden, allein ich halte es für kaum mäglich, daß jemand, und sei er selbst ein Eingeborener von Ambon, den Pionias rhodops für nicht schön erklären könnte; die zarten und doch leuchtenden Farben lassen ihn in meinen Augen nicht allein für einen der schönsten Papageien seiner Familie, sondern des ganzen Geschlechts erscheinen. Eine große Anzahl von Edelpapageien oder Loris lernt bekanntlich auch nicht sprechen und doch werden sie jahrelang gehalten und gleichsam als Familienmitglieder angesehen. So bliebe denn nur noch der Grund des schlechten Ausdauerns in der Gefangenschaft, und hierfür spricht nach meiner Beobachtung und Erfahrung Manches. Nach dem Befund des fast bei allen erlegten Exemplaren von mir untersuchten Kropfinhalts ist der Pionias rhodops hauptsächlich ein Frucht- und Knospenfresser, womit die Aussage der Eingeborenen übereinstimmt, daß er Pisang-Plantagen häufig, Maisfelder niemals besuche. Solche Vögel sind natürlich, wenn alt eingefangen, bedeutend schwerer einzugewöhnen, besonders wenn ihnen, wie hier, nur unzureichendes Ersatzfutter: Sago, etwas Reis und Frucht, geboten wird. Fast alle Papageien aber, die hier in der Gefangenschaft leben, sind alt vermittelst Leim gefangen; mit dem Auffüttern von Nestvögeln gibt sich der Eingeborene nicht ab, gleichsam als wenn er selber fühlte, daß er hierzu zu ungeschickt oder ich will lieber sagen zu träge sei. Böse Erfahrungen solcher Art müssen gemacht sein, denn sonst wäre es unerklärlich, daß der nicht allein schönste, sondern auch häufigste und gewiß am leichtesten zu erlangende von Ambons Papageien nicht zum Hausgenossen der Menschen geworden ist. (Schluß folgt).

Loris in der Gefangenschaft.

Von H. Scheuba in Olmütz.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Es sei mir nun noch gestattet, einige allgemeine Bemerkungen über die Behandlung der Pinselzüngler anzufügen. Wie bekannt, galt diese Papageiengruppe als eine der hinfälligsten, indem man der Ansicht war, ja selbst heute noch hier und da ist, daß die Loris auf längre Zeit nicht zu erhalten seien. Diese Meinung hatte sich ohne Zweifel dadurch gebildet, daß in früherer Zeit bei der großen Seltenheit der Vögel Exemplare nach Europa kamen, deren Gesundheit von Haus aus nicht fest oder durch die lange beschwerliche Reise angegriffen war, und die noch obendrein mit der in unseren Breiten unpassenden Nahrung, gekochtem Reis, gefüttert werden mußten, weil sie nur an diesen gewöhnt waren. Dazu kam noch die Kostbarkeit der Vögel und infolge derselben eine oft zu ängstliche Pflege, die mehr verdarb, als nützte. So konnten allerdings harte Verluste nicht ausbleiben und die Schuld hiervon wurde nur auf die Weichlichkeit der Vögel geschoben. Nach meinen mehrjährigen Erfahrungen kann ich dagegen sagen, daß wenigstens die von mir bis jetzt gepflegten Arten sich durchaus nicht weichlich und hinfällig, sondern im Gegentheil so ausdauernd wie andere kräftige Papageienarten gezeigt haben — zwei Punkte vorausgesetzt, erstlich daß man nur gesunde Vögel ankauft und daß dieselben bei ihrer Einfuhr wenigstens schon an den Genuß von geweichter ausgepreßter altbackner Semmel gewöhnt sind. Gekochten Reis halte ich für das unzuträglichste Futter in unseren Gegenden, denn einestheils säuert derselbe nur zu leicht, anderntheils wird er rasch zu kühl und bringt so Erkältungen des Magens hervor; wird aber durch äußerste Vorsicht das alles auch vermieden, so bietet derselbe unter allen Futterstoffen doch bekanntlich den geringsten Nährwerth. Es muß daher derselbe erhöht werden durch Zugabe anderer Stoffe, etwa von Milch, was aber wieder manche Uebelstände mit sich bringt: ich weise nur auf die häufigen Fälschungen derselben hin und auf den Einfluß, den die Fütterung der Kühe auf die Beschaffenheit derselben übt! Milch z. B. von Kühen, die mit Rübenabfällen gefüttert werden, wie dies in der Nähe von Zuckerfabriken fast überall geschieht, wirkt als außerordentlich blähend nachtheilig auf Menschen ein, wie denn erst auf Vögel!

Meine Loris fressen alle als Hauptfutter Hanf und Glanz; nur die Louisiade-Loris, der neue blaubrüstige und der Schwarzkopf-Lori erhalten als solches noch geweichte Semmel untermischt mit zerriebnem Hanf, um sie allmälig zum Genuß desselben zu bringen. In der That fangen auch erstere schon an, etwas Hanf und der blaubrüstige Lori etwas Glanz zu nehmen, der Schwarzkopf aber war bis jetzt zum ordentlichen Fressen von Sämereien nicht zu bringen. Sind die Vögel einmal an Samenfutter gewöhnt, dann ist das zu ihrer dauernden Erhaltung wichtigste erzielt, und es entfällt all' die Umständlichkeit, Sorge und auch Unreinlichkeit, welche mit Weichfütterung unausbleiblich verbunden ist. Und an Samenfütterung lassen sich nach meiner Ueberzeugung alle Loris, ohne Nachtheil für sie, gewöhnen, wenn es nur auf vorsichtige Weise allmälig geschieht. In ihrem eignen Interesse wäre es daher Sache der Händler und Importeure, darauf zu bringen, daß diese Eingewöhnung der Vögel schon auf der Reise oder noch besser und leichter in ihrer Heimat geschehe, denn die Ueberführung würde ja fast ganz gefahrlos sein. Ein Meister in der Gewöhnung an Hanf ist Herr Traugott Petzold in Prag. Neben den Sämereien füttre ich dann alle meine Loris noch mit Mais, so weich gekocht, daß er sich zwischen den Fingern zerdrücken läßt und natürlich täglich frisch bereitet. An diesen gehen meist die Vögel zuerst und so frißt ihn bereits leidenschaftlich gern der neuerhaltne blaubrüstige Lori, aber auch mit Lust das Par Louisiade-Loris; kaum berühren ihn nur der Frauen- und der alte blaubrüstige Lori, garnicht dagegen die gelbgescheckten

Loris. Es erhält aber jeder Kopf nur etwa 5 bis 6 Körner täglich, die kleineren, wie Schmuck- und Diskolor-Lori nur etwa zwei bis drei. Gern nehmen sie dann auch Hirse in Rispen, welche mir neben dem Mais als bestes Mittel dient, die Vögel allmälig an Samenfutter zu gewöhnen; so frißt selbst der Schwarzkopf diese wie Mais mit vielem Appetit. Eierbrot gebe ich nicht mehr, da es leicht verstopfend wirkt. Außerdem erhalten meine Pinselzüngler, wie übrigens alle meine Vögel, als Webervögel, Prachtfinken, Kardinäle, Spott- und Glanzdrosseln, Plattschweif- und andere Papageien, Kakadus, Araras u. a. m., täglich und zwar dreimal, etwa daumennagelgroße Stückchen in reines, laues Wasser geweichte und stark ausgepreßte, recht alte Semmel von feinstem Weizenmehl, die nicht Samen fressenden Loris dagegen selbstverständlich nach Bedürfniß. Als Leckerei für alle gebe ich dann Stückchen von saftigen, zarten, weichen Kranzfeigen und von Löffel- oder Kinderbiskuit, wobei ich etwa 4 Stück von ersteren und 3 Stück von letzteren auf eine Mahlzeit unter 20 Vögel vertheile. Ebereschen, die manche Vögel sehr gern nehmen, füttre ich nicht mehr, da ich Vögel dadurch verlor, daß einzelne Beren wahrscheinlich verdorben waren, trotz des frischen Aussehens. Als Grünzeug gebe ich seit Jahren frische Fichtenzweige, die von allen mit Begierde abgenagt werden; im Sommer reiche ich dann wol auch noch weiche Weizenähren, Haferrispen und dergleichen; nebenbei lasse ich es an eingesteckten weichen oder harten (Weißbuchen) Holzspänen, ferner an Sepia, Salz und reichlich frischem Flußsand nicht fehlen.

Wöchentlich einmal, bei Erkrankungen besonders infolge von Schreck täglich auch zweimal, bekommen sie Zuckerwasser, das alle, mit Ausnahme der Louisiade-, der gelbgescheckten- und Diskolor-Loris, mit Begierde trinken und welches ich auch als vorzügliches Heilmittel in vielen Krankheiten derselben erprobte. Ein andres treffliches Medikament, z. B. bei Verstopfungen, Erkältungen u. drgl., ist erwärmtes Oel, wobei ich immer das etwas schleimigere Olivenöl vorziehe; bei Krämpfen darf man es aber erst nach dem Anfall reichen. Mit wärmstem Dank werden gewiß mit mir auch alle, die sich für die schöne Gruppe der Loris interessiren, die für manche Krankheiten derselben von Herrn Dr. Johann Binder in Triest angegebenen Arzneimittel („Gefiederte Welt", 1881, S. 518) gelesen haben; nur wäre dabei die Angabe wünschenswerth gewesen, in welches Trinkwasser-Quantum z. B. gegen Durchfall Opium mit Melissengeist, bei Abmagerung Eisentinktur zu tröpfeln sei.

Die Temperatur suche ich möglichst gleichförmig zu erhalten und zwar zwischen 15—18° R., indem selbst Nachts noch nachgeheizt wird. Der Ofen des Vogelzimmers ist von Thon, denn eiserne sind bekanntlich wenig gesund auch für Menschen, weil sie einestheils die Luft zu sehr austrocknen, anderntheils aber beständig Eisentheilchen in Staubform absplittern, die eingeathmet werden. Doch bin ich überzeugt, daß wenigstens viele Loris auch bei einer geringern Temperatur ganz gut ausdauern werden, wenn die Eingewöhnung nur ganz allmälig geschieht. So befand sich mein Scharlachlori bei 10—12° R. monatelang ganz wohl, und daß z. B. der Gebirgslori selbst bei 0° und darunter ganz vortrefflich aushält, sogar brütet, ist allbekannt. Die Australier haben bei den Fenstern und durch niedrige Stellung ihrer Käfige auch bei mir nur etwa 10—12° R. Wärme. Um die Luft angemessen feucht zu erhalten, hänge ich in der Nähe des Ofens einen stets naß erhaltnen großen Badeschwamm auf und lasse auf denselben oben ein Gefäß mit Wasser stellen. Baden die Vögel, was häufig und besonders bei heiterm Wetter geschieht, so wird die Temperatur auf 18—20° R. gehalten, oder es werden auch entfernt stehende näher zum Ofen gebracht, bis sie trocknen; natürlich wird der nasse Boden der Käfige getrocknet und der feuchte Sand mit trocknem vertauscht. Uebrigens gehen die meisten nicht in ein Badegefäß, sondern tauchen sich in die Trinkgefäße und wälzen sich in dem durch Ausplätschern des Wassers eingenäßten Sande.

Alle 2 bis 3 Wochen überbrause ich alle meine Vögel einmal mit einer Mischung von Rum und Wasser 1 : 4, oder auch gewässertem weißen Weine (3 : 1); natürlich muß erstrer wirklicher Zuckerrohr-Branntwein sein und nicht etwa ein Gemisch von Branntwein und Syrup, da er sonst an den Federn klebt; ist man von der Echtheit nicht überzeugt, so wähle man lieber französischen oder auch reinen Kornbranntwein. Zugluft muß stets abgehalten werden, besonders aber nach einem Bade; man glaubt kaum, wie viele Vögel durch Nichtbeachtung dieser Regel zugrunde gehen oder doch schwer erkranken, so werden z. B. Kanarienvögel dadurch nur zu häufig leidend, daß sie, wie man es so oft sieht, ins offne Fenster gestellt werden, dem gegenüber eine viel benutzte Thür in einen offnen Raum führt. Auf Vögel aber, die stets im Zimmer in wärmerer Temperatur gehalten werden müssen, die daher stets wärmere Luft athmen, wirkt nicht nur Zug um so verderblicher, sondern selbst das rasche Hinzutreten zu ihren Käfigen mit ganz durchkälteten Kleidern kann Entzündungen der Athmungs-Organe hervorrufen. Ueberhaupt ahnt ja mancher Vogelbesitzer garnicht, daß er einen Liebling etwa durch eigne Unvorsichtigkeit tödtet, indem er ihm z. B. einen Leckerbissen reicht. Nicht dieser war giftig, sondern der Geber ist vielleicht ein Tabakraucher oder — Schnupfer und beachtete nicht, daß er das Stückchen Feige, Biskuit oder drgl. mit von Tabak besudeltem Finger gab und damit den räthselhaften Todesfall herbeiführte. Auch das Füttern mit oder aus dem Munde, wodurch die Vögel allerdings schnell zahm werden, erfordert große Vorsicht. Nur ganz gesunde Personen sollten so etwas unternehmen, da mit dem Speichel nur zu leicht Krankheiten auf den

Vogel übertragen werden können. Es sollte nie nach Tabakrauchen oder nach dem Genusse spirituoser Getränke oder selbst nach dem Speisen geschehen, ohne gründliche Reinigung des Mundes und womöglich Genuß von schwarzem Kaffe. Denn es bleiben sonst nur zu leicht Stoffe im Speichel zurück, die mit dem Futter dem Vogel gereicht, denselben krank machen oder vielleicht gar tödten können. Man denke nur an die Wirkung bitterer Mandeln, mancher Säuren, der Petersilie als Zuthat bei vielen Gerichten u. drgl., welche Papageien so lebensgefährlich werden können wie ein Stückchen Zucker einer Ente(?). Selbst anscheinend geringfügige Kleinigkeiten können oft von schwerer Bedeutung werden.

(Schluß folgt).

Zur Ankunft der Zugvögel.

Im Anschluß an meine Mittheilung in Nr. 16 sende noch folgende Notizen über das Eintreffen unserer Wanderer.

Die erste Rauchschwalbe (Hirundo rustica) beobachtete ich in diesem Jahr am 4. April. An den folgenden Tagen sah man nur ganz vereinzelt hier und da ein Exemplar dieses gewandten Fliegers, doch mehrte sich die Zahl derselben mit jedem Tage, so daß am 25. April mehrere Hundert hier angelangt waren. Die Hausschwalbe (H. urbica) sah ich in diesem Jahr zum erstenmal am 15. April, ein zweites Exemplar am 20. April, doch erst seit dem 26. April sind deren mehrere hier eingetroffen; indessen sind noch viele Nester unbesetzt. Hoffentlich werden sich die Eigenthümer derselben auch bald einstellen. Am 25. April traf ich 4 Par Uferschwalben (H. riparia). Leider sind die Niströhren, welche von der ziemlich zahlreichen Kolonie in den letzten Jahren bewohnt waren, durch Hinweggraben von Kies und Sand zum Eisenbahnbau zerstört worden. Die Vögel schienen sich an einer andern Stelle, woselbst in den Vorjahren schon mehrere Pare genistet hatten, niederlassen zu wollen. Heute besuchte ich diese Stelle wieder einmal, aber die Schwalben waren verschwunden, jedenfalls infolge von Beunruhigungen, denn es führten frische Fußspuren nach jener Stelle. Am 6. April kam der Gartenrothschwanz (Ruticilla phoeniceus) hier an und am 9. April der Wendehals (Yunx torquilla). Drei Tage später beobachtete ich den Steinschmätzer (Saxicola oenanthe) zum erstenmal, wie auch den Schwarzkopf (Sylvia atricapilla) in einem Exemplar und das kleine Müllerchen (S. curruca) an mehreren Stellen ziemlich häufig. Am 14. April morgens 5½ Uhr ließ der Kukuk (Cuculus canorus) zum erstenmal in diesem Jahr seinen allbekannten Ruf hören. Ferner sind zahlreiche Dorngrasmücken (S. cinerea) eingetroffen. Am 1. Mai durcheilten mehrere Mauersegler (Cypselus apus) laut schreiend die Luft und am Abend desselben Tags vernahm ich zum erstenmal in diesem Jahr den lieblichen Schlag der Wachtel (Coturnix communis). Auch Teichhühnchen (Crex porzana) und Tüpfel-Sumpfhühnchen (Gallinula chloropus) sind seit etwa 8 Tagen zurückgekehrt. Die Königin unter den Sängern, die Nachtigal hat sich bis dahin noch nicht hören lassen. Sie ist zwar für unsre Gegend seit 20 Jahren kein Brutvogel mehr, obwol es in den beiden Schloßgärten und in den städtischen Anlagen, sowie in mehreren parkähnlichen Gärten an Gelegenheit zum Nisten nicht mangelt. Doch hält sich in jedem Jahr gelegentlich der Reise nach Norden der eine oder andre männliche Vogel einen oder zwei Tage hier auf, um auch uns auf wenige Stunden mit seinem entzückenden Gesange zu erfreuen.

Die Sperlinge sind auch hier sehr früh zur Fortpflanzung geschritten. Am 18. April gab es hier und da Nester mit Jungen. Nun fehlte es aber den armen Eltern an passender Nahrung für ihre zarten Jungen, denn es war kühl. Die Mücken und Fliegen hatten sich unter den Gesimsen der Häuser, hinter die Fensterbekleidungen und auf der Außenseite der Fensterscheiben festgesetzt, wo sie — zum Theil sehr versteckt — günstigere Witterung abzuwarten schienen. Aber ein geübtes Sperlingsauge kommt nicht in Verlegenheit. Vom frühen Morgen an waren die Sperlinge eifrig beschäftigt, die hier ruhende Nahrung in ganzen Ballen zu sammeln und den hungernden Kleinen zuzutragen. Selbst während des Unterrichts kamen sie an die Schulfenster, um die dort sitzenden Mücken hinwegzunehmen.

Noch wollte ich mittheilen, daß ich im Magen des Raubwürgers (Lanius excubitor) neben Ueberresten von verschiedenen Karaben (Laufkäfer) auch die einer Maulwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris) in voriger Woche gefunden habe. D. Paulstich in Hanau.

Berichtigung zu „Der erste Rechtsfall".

Inbetreff des in Nr. 18 d. Bl. mitgetheilten, meine Person betreffenden Rechtsfalls habe ich zu bemerken, daß die gerichtliche Entscheidung als eine thatsächliche nicht angesehen werden kann, und zwar aus dem Grunde, weil die Verhandlung keineswegs stattgefunden hat, bzl. die Angelegenheit garnicht der Beurtheilung der betreffenden Herren Richter unterbreitet worden ist. Nur meine durch Unkenntniß der Lokalverhältnisse unsres neugebauten weitläufigen Gerichtsgebäudes entstandne Versäumniß des Termins, dessen Abhaltung pünktlich begonnen haben soll, hat den Ausgang dieses Prozesses zu Gunsten des Klägers veranlaßt.

Bei meinem rechtzeitigen Erscheinen hätte der Prozeß sicher den der Ansicht meines Rechtsanwalts und meinem guten Recht entsprechenden Verlauf genommen, und daß meine Versäumniß eine unfreiwillige gewesen, kann ich durch Zeugen erhärten.

Im übrigen stelle ich diese Angelegenheit ruhig der Beurtheilung des unbefangnen Lesers d. Bl. anheim, und verweise zu meiner Rechtfertigung auf die in Nr. 32 v. J. enthaltne Berichtigung. Georg Sylbe.

(Es thut mir leid, das gerade dieser Fall, der bereits im vorigen Jahrgang d. Bl. genugsam erörtert worden, hier nochmals zur Veröffentlichung gekommen; da jedoch ein rechtskräftiges Urtheil vorliegt, so konnte ich die zugesagte Aufnahme keinenfalls ablehnen — und dies wird bei allen derartigen Entscheidungen geschehen. Würde Herr Sylbe appelliren und ein gegentheiliges Erkenntniß erstreiten, so bin ich selbstverständlich sogleich bereit, dasselbe ebenfalls hier zur Kenntniß der Leser zu bringen, denn was dem Einen recht, ist dem Andern billig. Dr. K. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Abnahme der Störche. In Stallupönen ist der Storch in diesem Frühlinge in so geringer Zahl zu uns gekommen wie niemals. Es hat fast den Anschein, als wolle dieser so gern gesehne Frühlingsbote unsre Gegend ganz meiden. Mit dem Verschwinden der kleinen sumpfigen Wiesenstücke in den Ackerfeldern ist naturgemäß auch eine Abnahme der Nahrung des Storchs verbunden. Nehmen wir noch dazu den Uebereifer, mit dem leidenschaftliche Jäger diese Vogelart verfolgen, weil sie manchen Junghasen aus dem Lager holt und verzehrt, so ist eine Abnahme der Zahl der Störche, die unsre Gegend bewohnen, wol erklärlich. Aber trotzdem ist eine so schnelle Abnahme, wie sie heuer stattgefunden, auffällig und muß wol ihren Grund in andrer Ursache haben. (D. G.).

Briefliche Mittheilungen.

Inbetreff der in Nr. 18 Seite 208 besprochenen Zecken (Ixodes ricinus) erlaube ich mir noch hinzuzufügen, daß dieselben in Laubwäldern sehr häufig vorkommen, doch

auch im Nadelwalde zahlreich vertreten sind. Von den Hunden sind wol nur diejenigen häufig mit Zecken besetzt, die, wie Jagd- und Schäferhunde, im Walde selbst umherstreifen. Ganz außerordentlich häufig findet sich der Schmarotzer dagegen am Roth- und Damwild, etwas weniger am Rehwild. Das erstgenannte ist oft buchstäblich bedeckt mit Zecken. An Vögeln fand ich die Schmarotzer nur einmal an den Hälsen junger Kohlmeisen. Von den acht im Nest befindlichen, fast flüggen Jungen waren fünf oder sechs mit 3, 4 bis 6 Zecken behaftet, welche sich alle an den Hälsen der Vögel eingebohrt hatten. Alexander Bau.

In Nr. 17 d. Bl. beginnen Sie einen Aufsatz über die besten Sänger unter den fremdländischen Vögeln, Spottdrossel, Katzendrossel u. s. w., und da gestatten Sie mir wol, Ihnen von dem vortrefflichen Gesang des Schama (Turdus — Kittacincla — macrourus, *Gml.*; Indian Shama) Mittheilung zu machen. Vor 1½ Jahren erwarb Herr von Schlechtendal von Fräulein Hagenbeck ein Exemplar, über welches er in seiner „Monatsschrift" vom März v. J. berichtete. Von den vor einigen Wochen wieder von Fräulein Hagenbeck eingeführten erwarb ich ein Exemplar, das am 23. April bei mir eintraf und sofort seinen Gesang hören ließ. Ich muß gestehen, daß ich einen so vielseitigen, stets wohltönenden Gesang bisher noch von keinem Vogel hörte. Töne von der Stärke des Amsel-, Drossel-, Sprosser-Schlags, von pirolartigem Pfeifen bis zu den leisesten Touren des Grasmückengesangs wechseln unter den verschiedensten Modulationen ab, ohne jemals das Ohr zu beleidigen. Jeder, der den Vogel, welcher fleißig vom Morgen bis zum Abend singt, hört, ist erfreut und erstaunt über das Konzert dieses Meisters. Der Vogel ist theuer (80 ℳ), aber den Preis werth. Dr. Frick.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Graf August Schmising-Kerssenbrock: 1. Sie besitzen eine große Anzahl fremdländischer Vögel, daher müssen Sie sich über die Bedingungen ihrer naturgemäßen und ersprießlichen Verpflegung zunächst unterrichten; mein erster Rath geht deshalb dahin, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. anschaffen und in demselben über alle Vögel, welche Sie haben, nachlesen. Sie werden dann finden, daß man gut daran thut, das Bandfinkenpärchen von den anderen Vögeln abzusondern. 2. Ueber den Heckkäfig und dessen Einrichtung finden Sie Angaben ebenfalls im „Handbuch", gleicherweise wie über die Fütterung und Züchtung aller fremdländischen Vögel überhaupt.

Herrn Hasso, Graf Hattenbach: Es kommt nicht allein darauf an, daß der Käfig für eine Steindrossel oder Singdrossel groß genug, sondern auch, wie er eingerichtet ist, namentlich aber, wie die Sitzstäbe angebracht sind; befinden sich letztere zu nahe an den Seitenwänden, so werden die Vögel sich immer nur zu leicht Schwanz und Schwingen abstoßen, bzl. zerschlagen. Ferner bekommen solche Vögel, wenn sie mehrere Jahre bei gleichem Futter ohne Abwechselung und Zusatz von Kalk gehalten werden, auch so weiche Federn, daß dieselben bei der geringsten Veranlassung bestoßen erscheinen. Je nachdem nun bei Ihren Vögeln die erstre oder letztre Ursache obwaltet, wollen Sie Abhilfe schaffen. Im erstern Fall bedarf es ja nur der Vorsicht, daß Sie die Sitzstangen zweckmäßigerweise rücken; im letztern geben Sie zeitweise unter das Mischfutter fein geriebne Sepia, ferner möglichst reichlich lebende Kerbthiere, und zugleich bringen Sie die Vögel soviel als Sie können, an einen geschützten Ort ins Freie hinaus. Bei solcher anhaltend fortgesetzten naturgemäßen Behandlung wird der gerügte Uebelstand sich unschwer legen, so daß die Vögel nach der nächsten Mauser tadellos im Gefieder erscheinen.

Herrn Carl Getreu: Der Blutschnabelweber ist irgendwogegen geflogen, denn er war an einem Schädelbruch gestorben. Solche Unglücksfälle lassen sich eben nur schwierig abwenden.

Aus den Vereinen.

Stettiner Kanarienzüchterverein. Unter Ueberreichung eines Expl. unsres Statuts setzen wir Sie von der Gründung des vorgenannten Vereins hierselbst mit dem Bemerken in Kenntniß, daß der Vorstand aus den Herren C. Engeler (Vorsitzender), H. Lüdtke (Kassirer) und A. Oesterreich (Schriftführer) besteht. Alle für den Verein bestimmten Sendungen sind an den Unterzeichneten zu adressiren. Im Namen des Vorstands der Schriftführer F. Oesterreich, Stettin, Rosengarten 49 I.

Vogelzüchter-Klub „Canaria" in Magdeburg. Berichtigung. In der Nachricht über die am 28. April dieses Jahrs abgehaltne Versammlung (Nr. 18 S. 209 d. Bl.) ist die Angabe enthalten, daß Herr Bielert die Kölner Ausstellung mit 4 Vögeln beschickt, davon zwei todt und zwei sehr krank zurückerhalten habe. Dies ist insofern falsch, als nur 3 Vögel zur btrf. Ausstellung geschickt waren, von welchen zwei todt und einer sehr krank zurückkamen.

Leipzig. Der hiesige **ornithologische Verein**, welcher im allgemeinen die Grundsätze des deutschen Vogelschutzvereins vertritt, hielt am 14. April d. J. seine erste ordentliche Generalversammlung ab. Bei der mit auf der Tagesordnung stehenden Neuwahl des Vorstands wurden wiedergewählt die Herren Dr. Rey als erster Vorsitzender, Maler Göring als zweiter Vorsitzender, Oskar Reinhold als erster und Aktuar Leo als zweiter Schriftführer und Buchhändler Freese als Archivar, während das Amt des Kassirers auf Herrn Lehrer Schulze überging. Konnte inbetreff des Vogelschutzes, wie des Fütterns der Vögel im Freien infolge des milden Winters im ersten Vereinsjahr auch nicht viel gethan werden, so suchte der Verein dagegen seine Vereinsabende um so interessanter zu machen, und in dieser Richtung haben sich die Herren Dr. Rey und Maler Göring durch ihre anregenden wie belehrenden Vorträge um den Verein verdient gemacht. Zu wünschen wäre nur, daß die Vereinsabende (Freitags in der Zentralhalle) der Sammelplatz nicht nur aller Mitglieder, sondern sämmtlicher übrigen hiesigen Freunde der gefiederten Welt würden.

Oskar Reinhold.

Ornithologischer Verein in Danzig. In Abwesenheit des Vorsitzenden, Herrn Stabsarzt Dr. Pieper eröffnete Herr Vikar Jankowski die Versammlung mit der Mittheilung, daß das Mitglied Herr Wittkowski am 26. d. gestorben. Die Versammlung ehrte durch Erheben von den Sitzen das Andenken des Verstorbnen. Herr Intendantur-Sekretär Mahler erstattete demnächst den Rechenschafts-Bericht über die letzte Ausstellung im Schützenhause. Aus demselben ist hervorzuheben, daß die Einnahme der Ausstellung 5184,91 ℳ betragen, die Ausgabe sich dagegen auf 4868,63 ℳ beziffert hat, somit ein Ueberschuß von 316,23 ℳ dem Verein verbleibt. Rechnet man hierzu die große Ausgabe für Käfige, die dem Verein verbleiben, so kann das Ergebniß der Ausstellung als günstig bezeichnet werden. Hervorzuheben wäre ferner noch, daß nicht ein einziges Thier während der ganzen Ausstellung zugrunde gegangen, was wol der großen Fürsorge der Fütterungs-Kommission zu danken ist. — Aus der Mitte der Versammlung wurde mitgetheilt, daß am 17. d. die Erdschwalben, ebenso die Rauchschwalben gesehen worden sind. — Schließlich wurde eine Kommission gewählt, die für die Ausflüge im Sommer zu sorgen haben wird. — Mit der gestrigen Zusammenkunft vertagte der Verein seine Sitzungen bis zum Oktober.

Der **Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht** stellte in seiner letzten Generalversammlung das Ausstellungs-Programm der diesjährigen Geflügel-Ausstellung fest. Die Ausstellung findet vom 1.—4. Juli im Zoologischen Garten statt. An Prämien werden gegeben: für außerordentliche Leistungen goldene Vereinsmedaillen, als 1. Preis große silberne, als 2. Preis kleine silberne Vereinsmedaillen; außerdem erhält jeder Aussteller prämirter Objekte ein

Diplom. Der Verein erfreut sich einer immer größern Theilnahme; in den vier Generalversammlungen d. J. traten 26 Herren als Mitglieder bei.

Auch in **Nürnberg** ist ein **Kanarienzüchter-Verein** Bedürfniß geworden und — um dem guten Beispiel anderer Städte zu folgen — haben sich auf Veranlassung des Mikroskopikers Herrn Karl Wolkenau acht Männer zu einem Verein zusammengefunden, dessen Aufgabe in der Hebung und Förderung der Kanarienzucht besteht. Der Erfolg war ein durchschlagender; denn der Verein erreichte schon nach wenigen Tagen die Zahl von vierzig der Sache mit Lust und Liebe ergebenen Mitgliedern, und eine von denselben veranstaltete Konkurrenzausstellung war auch von Nichtmitgliedern auffallend zahlreich besucht. Der Vereinsvorstand, Herr Wolkenau, versteht in jeder Beziehung die Vereinsinteressen zu fördern und hat hierzu in den jüngsten Tagen durch einen wissenschaftlichen Vortrag über Kanarienvögel, deren Abstammung und Leben im Mutterlande, deren Ueberführung nach Europa und den dadurch hervorgerufnen Handel, dann über Zucht und Fütterung derselben, einen beachtenswerthen Beitrag geleistet. Wünschen wir von Herzen, daß der junge Verein blühe und gedeihe und die segensreichen Früchte ernte, zu welchen eine so gute Saat gelegt ist!

Rostock i. M. Der Verein „Canaria" hierselbst, ursprünglich als Verein von Kanarienzüchtern begründet, hat — nachdem er in der kurzen Zeit seines Bestehens eine über Erwarten große Betheiligung erfahren — jüngst, dem hier zutage getretnen Bedürfniß entsprechend, seine Thätigkeit auch auf die Pflege der Singvögel- und Geflügelzucht im allgemeinen erweitert und sich nun als „Canaria, Verein für Singvögel- und Geflügelzucht" neu konstituirt. Derselbe zählt schon über 60 Mitglieder, darunter hervorragende hiesige Züchter, und es herrscht in dem jungen Verein reges Leben. Die bereits reichhaltige Bibliothek und die gut ausgestatteten Lesetische finden lebhafte Benutzung.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz des Kreises Paderborn zu Paderborn vom 18. bis 21. Mai. Anmeldebogen durch den Schriftführer, Rentier Adolf Westphalen, Lose à 50 Pf. durch den Rendanten Herrn Fritz Griese.

Landesverband der Vereine der Vogelfreunde in Württemberg vom 27. bis 29. Mai zu Ludwigsburg. Mit Prämirung und Verlosung. Prospekte und Anmeldebogen durch Herrn C. Maier, 22 Hintere Schloßstraße.

Ornithologischer Verein in Stralsund vom 10. bis 13. Juni. Mit Prämirung und großer Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Robert Mayer, 11 Badenstraße.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Varel a. d. Jade vom 25. bis 27. Juni.

Verein für Geflügelzucht zu Wilster vom 14. bis 15. Juli.

Briefwechsel.

Hrn. Vogelhändler Franz Aumeyer in Linz a. D.: Infolge meiner Erkrankung war die gesandte Probe Ihrer Ameisenpuppen ganz in Vergessenheit gerathen und ich hole nun gern die Bemerkung nach, daß dieselben allerdings ganz besonders schön sind. — Eine schneeweiße Dohle ist zwar ein seltner Vogel und umsomehr, wenn dieselbe zugleich etwas sprechen kann; sollte indessen der Preis von 150 ℳ denn doch nicht etwas zu hoch sein? Trotzdem werden Sie wol bereits auf die Anzeige hin einen Käufer dazu gefunden haben.

Herrn Rittergutsbesitzer Baron v. Alst: Nach meiner Ueberzeugung werden sowol von den Behörden, als auch von den Besitzern noch immer nicht genug Nistkasten für die Vögel ausgehängt, während die Beschaffung derselben heutzutage doch außerordentlich erleichtert ist, da sie zu überaus billigen Preisen zu erlangen sind. Die Nistkasten für einheimische Vögel, also in verschiedenen Größen für Stare, Meisen, Rothschwänzchen, Fliegenschnäpper u. a. m., liefern die Nistkastenfabrik von Friedrich Milcher, Berlin SW., Alte Jakobstraße 23, und die Hofbuchhandlung von Hugo Voigt in Leipzig in zweckmäßigster Einrichtung und, wie gesagt, erstaunlich billig. — Auch Nistkasten für Wellensittiche und für alle übrigen fremdländischen Höhlenbrüter, sowie Nistbäume u. a. m. können Sie von Herrn Milcher nach Wunsch und zu mäßigsten Preisen beziehen.

Frau Dr. Platen: Herzlichsten Dank und, wie Sie sehen, sofort benutzt. Hoffentlich kann ich Ihrem Herrn Gemal baldigst recht erwünschte Nachricht geben. Aufrichtige Glückwünsche für ferneres Wohlergehen und freundschaftliche Grüße!

Herrn Jos. Talsky: Ihre „Exkursion in die Bezkyden" zunächst mit bestem Dank erhalten. Näheres demnächst.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.
W. Boecker,
[1067] Kontroleur in Wetzlar.

Seltene, gut sprechende Segelschiffpapageien, als: Jakos, Amazonen, Surinams, welche 1—3 Jahre im Käfig sitzen, sprechen Sätze und Wörter, singen Lieder in Wörtern, Jakos 100—200 ℳ, Amazonen 40—80 ℳ, Surinams 40—80 ℳ, 1 bis 6 Lieder singende Amazonen 150—500 ℳ, ein Jako 500 ℳ; starke, fast neue Papageikäfige à St. 8 ℳ; echte Möpse von 20—100 ℳ. Versende nur gegen Kasse oder Nachnahme. [1068]
R. Ebeling in **Merseburg** a./Saale.

Echte Ungarische David-Sprosser.
Ich bin mit einem großen Transport angekommen und versende das Stück garantirt sofort schlagender Hähne, einschl. Verpack., zu 13 ℳ, ausgesuchte insonders feine Schläger à Stück einschl. Verpack. 16 ℳ, rothe Nachtigalen à St. 6 ℳ.
H. Hromada,
[1069] Zoologische Handlung, **Dresden.**

1 schöner, kräftiger **Hund,** kurzharig, äußerst treu und wachsam, mit gutem Appell, sowie eine zahme, gut sprechende **Elster** ist gegen Vögel zu vertauschen oder zu verkaufen.
Franz Schneider, Kaufmann,
[1070] **Saarbrücken.**

Zu verkaufen: 2 feurig schlagende Ungar. Sprosser à 24 ℳ, 1 Spötter, 2 Jahre im Käfig, ausgezeichn. Sänger, 16 ℳ, 1 feiner Harzer Kanarienvogel 20 ℳ. Gefl. Anfragen an die Expedition dieses Blattes. [1071]

Veränderungshalber
verkaufe einen sehr viel sprechenden, jungen, schön gefiederten **Gelbnacken** zu dem billigen und festen Preis von 120 ℳ. Auf Wunsch gebe brieflich an (auf Freimarke), was das Thier spricht! Ferner zwei gute **Graudrosseln** (David), gut im Gesang und Gefieder, à St. 8 ℳ.
Wittwe **S. Heilmann,**
[1072] **Sachsen-Altenburg,** Markt 26.

Gebe ab: 1,2 silberh. Kampfbantam (3 Prämien) 15 ℳ, 1,0 blauer Crêve Coeur, ff., 6 ℳ. Auch Tausch! [1073]
H. Marth, Altendorf bei Essen a. d. R.

Meine **Mopshündin,** Danna, bekommt Mitte Mai zum dritten Male Junge von einem ganz rasseechten Mopshund. Die Hündin ist zur Zeit 7 Kilogramm schwer, Preis 6 ℳ
[1074] **W. Löblich, Parchim i./M.**

Zu kaufen gesucht: 2 Zuchtpare Zebrafinken, 2 desgl. kleine Amaranten von
[1075] **H. Reichel** in **Altena** (Westfalen).

Schon vom **2. bis längstens 10. Mai l. J.** gelangen meine echten **Bukowinaer** und **ungarischen**
Sprosser
zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 ℳ Ein Hähn 1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten. **Gottlieb Wanek,**
[1076] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Junge **Wanderfalken** (Falko peregrinus) kauft
[1077] **Prost, München,** Insel 3.

Blaudrosseln, einsamer Spatz und Steinröthel hat vorräthig [1078] **Zugschwerdt, Fiume** (Ungarn).

Es sind noch eine große Menge **fein: Rollervögel** abzugeben von 6 bis 9, 10 und 12 ℳ, auch nehme ich **Wellensittiche** in Tausch an; ferner gebe ab 3 Dutzend **Buchfinken,** die anschlagen, sowie auch noch von anderen Singvögeln. [1079]
G. Gärtner in Ernstroda (Herzgth. Gotha).

Steinröthel,
beuerige **Wildfänge,** à 15 ℳ, garantirte Männchen, liefert unter Garantie lebender und gesunder Ankunft
Gottlieb Wanek.
[1080] Vogelhandlung in Prag.

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen. [1081]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Brütlustiges Zaunkönig-Pärch., Nachtigalen v. J. Nachtschläger, auch d. J., Rothschwänze, auch Pare, Roth- u. Blaukehlchen, Pare, Plattmönche, v. J. w. Bachstelzen, Zippen u. Schwarzdrosseln, Hauben-, Blau- u. Kohlmeisen, Blauspecht-Meise, Elstern, Holzheher u. Körnerfresser ꝛc., Reitzugfinken. Bei Anfragen bitte Freimarke. [1082]
Berlin SO., Skalitzerstraße 131. **C. A. Dederky.**

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstraße 24,
empfiehlt wegen Aufgabe des Geschäfts 1 Jako, 20 Wörter sprechend, 3 St. flötend, 3 Jahr alt, 150 ℳ, mehrere Jakos, Amazonen und Surinams, alle sprechend, 45—60 ℳ, 1 P. Singsittiche, 1 Jahr im Käfig, 20 ℳ, 1 Gebirgslori-Wbch., 1 Jahr im Besitz, 30 ℳ, 1 w. Reisvogel-Wbch. 10 ℳ., 2 P. Nymfen à P. 18 ℳ, Grassittiche à P. 9 ℳ, rothe Kardinäle, Mnch. 10 ℳ, Wbch. 6 ℳ, imp. Wellensittiche 11 ℳ, grauköpf. Inseparables à P. 15 ℳ, 1 P. Goldsperlinge à P. 15 ℳ, Sonnenvögel à P. 15 ℳ, 1 Hüttensänger-Wbch. 6 ℳ, Zebrafinken à P. 10 ℳ, graue Reisvögel à P. 5 ℳ, Grisbleu, Cordonbleu, Amaranten, Orangebäcks à P. 6 ℳ, 1 Sperber-Taube, Mnch., 6 ℳ, 1 weiße Lachtaube, Wbch., 5 ℳ, gelernte Amseln, Drosseln, Nachtigalen, Stiglitze, Zeisige u. s. w. Krankheits halber billig; auch ist das Geschäft sofort billig zu verkaufen. Ladenmiethe 1000 ℳ [1083]

Sprosser, echte ungarische, nur ausgehörte und vorzügliche Schläger, à 10 ℳ einschl. Verpackung u. Expreß, unter Garantie lebender Ankunft, hat einige Stück noch abzugeben [1084]
Josef Kramár,
Offizial beim Gemeinderathe in **Pilsen** (Böhmen).

Ameiseneier (deutsche),
schöne Ware, fürs kg ℳ 2,40, bei 10 kg ℳ 2,10 versendet
[1085] **A. G. Bethge** in Elbing.

Kanarienvögel,
Hohl- und Klingelroller, lang und tief gehend, hält bestens empfohlen (Postversandt unter Nachnahme bei Garantie), Preisverzeichnisse gratis. **C. Laube,**
Kanarienhandlung und Züchterei.
[1086] **Chemnitz** i./Sachsen, Schillerplatz 26.

Nachtigalen,
mit **vollem, reinem, echt melodischem Gesang** liefere ich à 6 ℳ fürs Stück, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. **Gottlieb Wanek,**
[1087] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Mehlwürmer, reell, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung, empfiehlt **C. O. Streckenbach, Breslau.** [1088]

Bunt-Fasanen,
1 Hahn, 5 Hennen, à 10 ℳ. Dieselben sind im Legen, schöne kräftige Thiere. Eier werden dazu gegeben, was inzwischen sich ergibt.

Ein Hühnerhund, 3 Jahre,
groß, schön gelb, Apporteur, jagt laut nicht weit, 40 ℳ, ist das Dreifache werth, bei
[1089] **F. A. Wagner,** Klingenberg a. Main.

1 Par Mustatfinken 6 ℳ, 1 Par Blutschnabelweber 6 ℳ, 1 Par Napoleonsweber 6 ℳ, 1 Par Wellensittiche 10 ℳ, 1 Zebrafink, Mnch., 4 ℳ, 1 Schmetterlingsfink, Mnch., 4 ℳ, 1 Reisvogel 3 ℳ, 1 Dompfaff-Wbch. 1 ℳ, 1 fein schlagende Weindrossel 10 ℳ; zu verkaufen gegen Nachnahme bei **Karl Volkmann, Danzig** (Westpr.) [1090]

Abzugeben: 1 P. **Madraswachteln** 13 ℳ, 1 P. jap. **Mövchen,** Mnch. gelbbunt, Wbch. braunbunt, bereits gebrütet, 10 ℳ, 1 Brutpar **Bandfinken,** nicht rauflustig, 4 ℳ 50 ₰. Verpackung frei. [1091]
R. Sattler, Pfordten bei Gera (Reuß).

Zu kaufen gesucht: [1092]
Ein vollbefiedertes garant. Weibchen Karolinasittich (Psittacus caroliensis). **F. A. 200** an die Exped.

Einige ganz vorzügliche, von einem hervorragenden Kenner des Sprossergesanges verhörte **Bukowinaer Sprosser** hat à 15 ℳ, mit sehr praktischem Käfig à 20 ℳ zu verkaufen. **E. Ehrhardt,**
Leipzig, Goldenes Einhorn,
[1093] Grimmaischer Steinweg.

Offerire 1880er und 1881er Kanarien — Nachtigalschläger und Hohlroller — à 15, 18, 20, 25 und 30 ℳ, Weibchen à 2 ℳ, gegen Kassa oder Nachnahme. Garantire für lebende Ankunft. **Joseph,** Kreissekretär.
[1094] **Schmalkalden** in Thüringen.

Ein Star, welcher mehrere Stücke pfeift, ist unter Garantie für 20 ℳ abzugeben bei
Theodor Hausdorf,
[1095] Waldenburg i./Schl.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 19. Berlin, den 11. Mai 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1096]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 350 Graupapageien à 16 ℳ, 1 rothen Arara 80 ℳ, australische Sittiche in bedeutender Zahl, Wellensittiche, Zebrafinken, 1 Par Krontauben 200 ℳ, 4 Aebrenträger-Pfauen à 200 ℳ, 1 amerikanischen Strauß 200 ℳ, 1 Seeadler 200 ℳ, 1 Par Bonelli's Adler 120 ℳ; 1 Pumaweibchen 500 ℳ, 1 Lippenbär 200 ℳ, 1 Bennett's Känguruh 150 ℳ, 6 Axishirsche à 240 ℳ, 50 Rhesusaffen à 50 ℳ.

J. Abrahams,

[1097]

Großhändler und Importeur von exotischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

Die folgenden Thiere und Vögel sind in vorletzter Woche eingetroffen. Die Anzeige konnte wegen verspäteter Ankunft nicht in letzter Nummer dieses Blattes erscheinen.

1 rothhändiger Tomarin (Midas rufimanus), 1 Aguti (Dasyprocta aguti), 1 geringeltes Nabelschwein (Sus torquatus), Rosenstare (Sturnus roseus), Beos (S. religiosus), braune Mainastare (S. fuscus), gehäubte Mainastare (S. cristatellus), Heuschreckenstare (S. tristis), Manyarweber (Ploceus manyar), braunköpfige Ammern (Emberiza ieterica), schwarzköpfige Nonnen (Spermestes sinensis), Tigerfinken (Aegintha amandava), Reisvögel (Spermestes oryzivora), Muskatvögel (Spermestes punctularia).

Während voriger Woche sind neu eingegangen:

Schwalbenloris (Psittacus discolor), Gelbbauchsittiche (P. flaviventris), Bauerssittiche (P. zonarius), Barnardssittiche (P. Barnardi), Rosellas oder Buntsittiche (P. eximius), Rosakakadus (P. roseicapillus), Bronzeflügeltauben (Columba chalcoptera), 1 tasmanischer weißer Habicht (Falko Novae Hollandiae), 1 Cuvier's Schwalm (Podargus Cuvieri), Zebrafinken (Spermestes castanotis), kleine Elsterchen (S. cucullata).

Einige Pare Feuerschwanz-Amandinen (Sperm. nitida) sind wiederum eingetroffen, und kann ich nunmehr die Aufträge derjenigen meiner werthen Kunden ausführen, die beim letzten Male unberücksichtigt bleiben mußten.

Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln u. a. Thieren ein, und habe ich gegenwärtig das reichhaltigste Lager von seltenen Papageienarten, welches bei Händlern Englands und des Kontinents gefunden werden kann. Von vielen der in den vorigen Nummern dieses Blatts angezeigten Vogelarten ist stets Vorrath vorhanden.

Preisliste auf Verlangen portofrei.

Versendung gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung des Rechnungsbetrags.

J. H. Dieckmann,

[1098]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfing neu: Akklimatisirte Graupapageien, Segelschiffvögel, à 36 ℳ, zahme Graupapageien, sprechend, à 75 u. 120 ℳ, 1 Finsch-Amazonenpapagei (Ps. Finschi), ausgezeichneter Sprecher, 90 ℳ, 2 Kuba-Amazonen, rothhalsig, etwas sprechend, ganz zahm, à 24 ℳ, 3 amerik. Spottdrosseln à 50 und 75 ℳ; junge, weiße Seidenpudel à 20 ℳ, schwarze Pudel mit schönem, krausem Haar à 36—50 ℳ, 1 Pärchen ganz zahmer, junger Rehe 60 ℳ, 1/4 gelbe Kochinhühner 60 ℳ, 1/2 Bergkräher 21 ℳ, 1/2 goldhals. Zwergbantams 24 ℳ, 1/2 echte Thüring. Waldhühner 21 ℳ, Dompfaff-Männchen à 3 ℳ, Kreuzschnäbel à 1 ℳ, Girlitze à 1 ℳ.

In Tausch nehme alle Arten Vögel und Thiere.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1099]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: Doppel-Gelbköpfe, sehr schön befiedert, fingerzahm, Stück 80 ℳ, Amazonen, desgl., Stück 30—36 ℳ, scharlachstirnige Amazonen, desgl., Stück 30 ℳ, junge, schwarzäugige Graupapageien, tadellos befiedert, sehr gelehrig, Stück 18 ℳ, Mönchssittiche Par 15 ℳ, Nymfen Par 20 ℳ, **rothköpfige Inseparables** Par 12 ℳ, **importirte Wellensittiche, tadellos befiedert, kerngesund,** Par 9 ℳ, rothe Kardinäle, Männchen, Stück 12 ℳ, Dominikaner-Kardinäle Stück 6 ℳ, Sonnenvögel Par 15 ℳ, Purpur-Tangaren Par 30 ℳ, Safranfinken, prachtvoll verfärbt, Par 12 ℳ, graue Reisfinken, Par 4½ ℳ, Orangebäckch. Par 7 ℳ, **zweifarbige Elsterchen** Par 8 ℳ, kleine desgl. Par 5 ℳ, Kordonbleus Par 6 ℳ, Astrilde, Silberfasänchen Par 5 ℳ, Bandfinken Par 4 ℳ, Orangeweber Par 4 ℳ, **Textorweber,** Männchen, Stück 8 ℳ, Blutschnabelweber Par 5 ℳ.

Kleine Exoten als: Astrilde, Orangebäckch., kl. Elsterchen, Bandfinken, Silberfasänchen, Kordonbleus, Atlasfinken, Witwen, Weber ꝛc. ꝛc. bei Abnahme von 20 Par 4 ℳ à Par.

Neu eingetroffen: **Importirte Zebrafinken** à Par 12 ℳ, **importirte Wellensittiche** à Par 9 ℳ

Heinr. Wucherpfennig's [1100]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

empfiehlt junge, schwarzäugige **Jakos**, St. 18 ℳ, akklimatisirte Graupapageien oder Jakos St. 36 ℳ, gut sprechende St. 100—300 ℳ, Surinams St. 42 ℳ, gut sprechende St. 75—300 ℳ, Amazonen St. 24—40 ℳ, gut sprechende St. 80—150 ℳ, Neuholländer Amazonen St. 24 ℳ, eine zwei Lieder singende, grünwangige Amazone 100 ℳ, rothstirnige Amazonen St. 40 ℳ, Diadem-Amazonen St. 36 ℳ, rothbärtige Portorikо-Amazone, zahm, 30 ℳ, Müllerpapageien St. 36 ℳ, Mohrenkopfpapageien Par 20 ℳ, Sperlingspapageien Par 12 ℳ, Sonnenpapageien St. 24 ℳ, doppelte Gelbköpfe, gut sprechend, St. 150 ℳ, große gelbhäubige Kakadus St. 20 ℳ, einen zahmen, sprechenden Sprosser, gelbhaubigen Kakadu 100 ℳ, Nasenkakadus St. 13 ℳ, Inkakakadus St. 45 ℳ, Rosakakadus St. 15 ℳ, einen zahmen und sprechenden Rosakakadu 36 ℳ, einen sehr schönen hellrothen, zahmen und sprechenden Arara 120 ℳ, Schuppenloris Par 150 ℳ, Nandaysittiche Par 40 ℳ, große Alexandersittiche Par 36 ℳ, kleine Alexandersittiche Par 25 ℳ, Port-Linkolnsittiche Par 50 ℳ, olivengrüne Sittiche oder Rockpepler Par 50 ℳ, Pennantsittiche in Pracht Par 40 ℳ, Singsittiche Par 20 ℳ, Halbmondsittiche Par 15 ℳ, Grassittiche Par 9 ℳ, Rosellas Par 36 ℳ, Millirosellas Par 45 ℳ, Kaledonische Rosellas oder Gelbbauchsittiche (Platycercus flaviventris) Par 50 ℳ, einen sprechenden Maina-Star 80 ℳ, importirte Nymfen Par 18 ℳ, Bart- oder Gürtelgrasfinken Par 20 ℳ, Diamantfinken Par 20 ℳ, weiße Reisfinken Par 18 ℳ, graue Reisvögel Par 4 ℳ 50 ₰, Sonnenvogel Par 16 ℳ, blaue Indigos St. 7 ℳ, Japanesische braunbunte Mövchen Par 9 ℳ, Sperbertäubchen Par 8 ℳ, diverse verschiedene Sorten kleiner Exoten, bei Abnahme von 20 Par das Par 4 ℳ, Marmoset- oder Uistitiäffchen Par 20 ℳ,

importirte Wellensittiche

Par 10 ℳ

Alle Vögel werden in Tausch angenommen.
Preiskourante auf Verlangen postfrei.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [1001]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede etwa 2 Pfd. schwer . . . . . à 3 St. 4 ℳ,
Riesenlandschildkröten (für Schaufenster ꝛc.) jede ca. 8 Pfd. schwer à 1 „ 5 „
Landschildkröten (faustgroße, für Terrarien) . . . . . à 100 „ 30 „
Italienische Sumpfschildkröten, (Groschen- und Thalergröße) . . à 100 „ 20 „
empfiehlt einschl. Packung **portofrei** unter **Garantie** lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[1002] **G. Singer, Triest.**

Sprosser

à St. 12 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ, Gimpel 4 ℳ, Brunelle 2 ℳ, Stiglitze 2 ℳ, Girlitze 1 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Blaukehlchen 4 ℳ, frische Ameiseneier à Liter 1 ℳ versendet **C. Schlick**, Vogelhandlung,
[1003] Görlitz i./Schl.

1 Zuchtpar Nymfen 21 ℳ, Mehlwürmer den Liter für 6 ℳ offerirt
[1004] **H. Flickschu** in **Gleiwitz.**

Mehrere import. Zuchtwbch. **Wellensittiche**, gesunde und gut befiederte Exemplare à 6½ ℳ 7 Jahrgänge „Gefiederte Welt" à 3 und 4 ℳ verkauft
[1005] **A. Opitz, Lübeck.**

Frische kl. Ameiseneier à Ltr. 1,20 ℳ **Joh. Comes**, Kinheim, P. Uerzig (Reg.-Bez. Trier). [1006]

Friedrich, Naturgesch. der Vögel, fein eingeb., 12 ℳ, **Lenz**, Naturgesch. der Vögel, eingeb., 3 ℳ, **Klasing**, Naturgesch. der Vögel, 2 ℳ, 1879, 80, 81 Gefiederte Welt, eingeb. à 4,50 ℳ;
1 blaustirn. Amazone, einige Worte sprechend, 36 ℳ, 2 Kanarien-Männchen à 4,50 ℳ gibt ab
[1007] **A. Franziskus, Wittenberg.**

G. Bode, Leipzig,

bietet an: Zebrafinken, importirte Wellensittiche, sehr schön, Par 8 ℳ, Sprosser, das Dutzend 90 ℳ, einzeln St. 12 ℳ. Preislisten über mein großes Lager gratis und franko. [1008

Frische Ameiseneier, 2 Liter sammt Verpackung 1 ℳ 70 ₰, Japan. Mövchen, braunbunte, à Par 9 ℳ, gelbbunte, à Par 13 ℳ, an Händler nach Uebereinkunft; Bastarde von Silberschnabel und Mövchen, à Par 9 ℳ, Grauedelsänger, Männchen, à Stück 6 ℳ 50 ₰, weiße Reisfinken à Par 20 ℳ, jüngere und gefleckte billiger; Wellensittiche à Par 12 ℳ, Paradieswitwen in Pracht à Par 12 ℳ 50 ₰, Tiger- und Grauastrilde à Par 5 ℳ 50 ₰, Sonnenvögel, Männchen, à Stück 10 ℳ, 1 Männchen Goldsperling 6 ℳ, 1 Männchen Malabar-Sittich, sehr selten, 36 ℳ, 1 Par Halbmondsittiche 36 ℳ, 1 Par Dolchstichtauben 55 ℳ, sowie noch andere Rassetauben.
Karlsruhe i./B. Karl Rau, Kaufmann. [1009

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandtgeschäft Harzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme. [1110]

In garantirt **dumpffreier**, sorgfältig von Schmutz und Staub gereinigter Ware offerire heut: Mischungen für Kanarienvögel: Kanarienkorn, Sommerrübsen, geschälten Hafer, Hanf, Hirse und Dotter, zu gleichen Theilen gemischt, 17 ℳ, dieselbe Mischung ohne Hanf 17,50 ℳ, Kanarien- oder Glanzkorn 19 ℳ. **Sommerrübsen**, bester, süßer Harzer (garantirt hederichfrei) 16 ℳ, wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland und liegen mir darüber zahlreiche Anerkennungsschreiben vor. Dotter 14,50 ℳ, Hafer, geschält, 18 ℳ, Hanf, größtkörniger, gereinigt, 14 ℳ, Hanf, größtkörniger, gequetscht, 14,50 ℳ, Mohn, blauer, vorzüglich, 44 ℳ, Mohn, weißer, 44 ℳ, Leinsamen 15 ℳ, Hirse, gelbe, deutsche, 10 ℳ, Hirse, deutsche, weiße, 13 ℳ, Hirse, rothe Blut- oder Gold-, 17 ℳ, Hirse, echt franz., silberweiße, 20 ℳ, Hirse, algerische, rothe, 24 ℳ, Hirse, indische, 22 ℳ, Hirse, Senegal-, 30 ℳ, Hirse, Senegal-, in Kolben, à Pfd. 60 ₰, Wegebreit, sehr beliebt für kranke Vögel, 8 ℳ, Prachtfinkenfutter, nur aus importirten Hirsen gemischt, 25 ℳ, Prachtfinkenfutter, aus importirten und inländischen Hirsen gemischt, 23 ℳ, Drosselfutter, dasselbe wird angefeuchtet und mit Ameiseneiern oder Weißwurm gemischt, 30 ℳ, à Pfd. 35 ₰, Kardinalfutter 26 ℳ, à Pfd. 30 ₰, Sittichfutter 25 ℳ, à Pfd. 28 ₰, *Bruchreis, dem rohen für Kardinäle und javanische Vogelarten vorzuziehen, 16,50 ℳ, *Ostiglia-Reis in Hülsen à Pfd. 25 ₰, *Sonnenrosenkörner à Pfd. 40 ₰, *Grassamen, *Mais, weißer amerik. Pferdezahn-, 15 ℳ, à Pfd. 20 ₰, *Mais, ungar. gelber, 8,50 ℳ, à Pfd. 10 ₰, *Mais, gelber, in Kolben (Welschkornzapfen) wird von Papageien mit Gier gefressen, Ebereschen, sehr beliebt für Papageien, Kreuzschnäbel und alle Berenfresser, 20 ℳ, à Pfd. 25 ₰, Salatsamen (sehr gesund für alle Körnerfresser) à Pfd. 3 ℳ, Haidegrütze 20 ℳ, Hafergrütze 20 ℳ, **Ameiseneier**, deutsche, vorzüglich schöne, große und weiße Ware, 110 ℳ, à Pfd. 1,20 ℳ, Weißwurm (Eintagsfliegen) für alle Weichfutterfresser à Liter 1 ℳ, **Mehlwürmer** à Liter 6 ℳ, Wachholderbeeren, bestes und gesündestes Futter für Seidenschwänze, Hakengimpel, Dompfaffen, Drosselarten ꝛc., à Pfd. 25 ₰, geriebne Semmel (fürs Weichfutter) à Pfd. 40 ₰, Kürbiskörner (vorzüglich für Meisen, Kreuzschnäbel ꝛc.) à Pfd. 40 ₰, Mais- oder Polentamehl 12 ℳ, à Pfd. 15 ₰, Fichtensamen à Pfd. 70 ₰, Kiefernsamen à Pfd. 2 ℳ, Erlensamen à Pfd. 80 ₰, Birkensamen à Pfd. 40 ₰, Eierbrot in ganz vorzüglicher Qualität, unentbehrlich für Weichfutterfresser, à Pfd. 80 ₰ (auch als Beifutter für Körnerfresser sehr beliebt), Maizena-Vogelbisquit für Kanarien- und ähnliche Singvögel, äußerst gesund und nahrhaft, à Dtzd. 1,50 ℳ, Mohnmehl (Beisatz zum Weichfutter) 21 ℳ, à Pfd. 25 ₰, Kayennepfeffer, echter, um rothe Kanarien zu erziehen, wird mit aufgeweichter, gut ausgedrückter, hartgetrockneter Semmel, deren äußere Schale entfernt ist, gemischt, ganz à Pfd. 1 ℳ, gemahlen à Pfd. 2 ℳ, Eigelb, kondensirtes, von Hoffmeier, in Blechbüchsen, je ca. 80 Eidotter enthaltend, bei 5 Pfd. à Pfd. 2,30 ℳ, 1 Pfd. à 2,50 ℳ, getrocknete ganze Eier, in Pulverform, ausgezeichnet für Weichfutterfresser, à Pfd. 2,50 ℳ, Zwiebackmehl (Brot und Eier) à Pfd. 2,50 ℳ, Eierschalen, sehr gesund für Körnerfresser, à Pfd. 15 ₰, Fischschuppen (Ossa sepia) zur Eierschalenbildung der Vögel unentbehrlich, große Stücke à Dtzd. 1,20 ℳ, gepulvert (letzteres von mir für Weichfutterfresser mit gutem Erfolg angewandt) à Pfd. 1 ℳ, präparirtes Weichfutter à Pfd. 1 ℳ (eignet sich in seiner bestehenden Mischung für alle Insettenfresser), Fleischfuttermehl der Liebig'schen Kompagnie, von vielen Geflügelzüchtern schon lange mit Erfolg angewandt und sehr gelobt, besonders zur Mast und Aufzucht der Küken pr. Ctr. 22 ℳ, im Anbruch à Pfd. 25 ₰, Haidekorn (Buchweizen), anerkannt bestes Hühnerfutter, à Ctr. 10 ℳ. **Bei Entnahme von weniger als 10 Pfd. erhöhen sich vorstehende Zentnerpreise um 2 ₰ fürs Pfund.** Kokos- und Agavefasern, bestes Nistmaterial für alle ausländischen Vögel, sehr elastisch, à Pfd. 1 ℳ, Kanarienbrutkörbchen à Dtzd. 1,20 ℳ, Trink- und Futternäpfe mit Blechköpfen zum Anhängen à Stück 20 ₰, Trink- und Futtergläser von Glas

38	42	50	67	75	85	95 mm breit,
0,85	1,00	1,10	1,20	1,30	1,80	2,20 ℳ fürs Dtzd.

Vogelleim in Büchsen à 60 ₰ und 1 ℳ. Hanfquetschmühle, kleinere, mit 2 Schiebern, sehr praktisch zum Privatgebrauch, à Stück 2,50 ℳ. Nistkästen für Papageien ꝛc. (eigenes Fabrikat). Nr. 1. für Wellensittiche à Stück 1,50 ℳ, Nr. 2 für Sperlingspapageien, unzertrennliche und alle übrigen Zwergpapageien, à Stück 1,75 ℳ, Nr. 3 für die kleineren australischen Prachtsittiche von der Größe des Schönsittichs und zugleich für die sogenannten Perekiten in gleicher Größe, à Stück 2 ℳ, Nr. 4 für Buntsittiche oder Rosellas und alle übrigen in ähnlicher Größe, à Stück 2,50 ℳ, Nr. 5 zu Nistversuchen für noch größere, lang- und kurzschwänzige Papageien, à Stück 3 ℳ (vorstehende Kästen aus Naturbaumstämmen, sehr schön mit Schwämmen und Mos verziert (höchst interessant), à Stück 75 ₰ mehr, Nr. 6 für Prachtfinken à Stück 50 ₰, dieselben wie oben mit Rinde bekleidet 1 ℳ, Nr. 7 Nistkästen für Kanarienvögel 50 ₰, Nistbäume für Wellensittiche und andere kleine Papageien, aus Naturstämmen, ebenfalls höchst interessant und beliebt, mit 1—3 Nisträumen 3 ℳ, mit mehr Räumen für den Raum 75 ₰ mehr. [1111]

Liegnitz, Vogelfutterhandlung. **Wilh. Jul. Knebel.**

* Sehr beliebt für größere Papageien und alle Sitticharten, Ebereschen und Reis auch für größere Finken, Drosseln und Weber.

„Canaria“,

Verein für Singvögel- und Geflügelzucht zu Rostock i. M.,

sucht zu kaufen: 1 Goldfasanen-Henne, 1 Nymfen-Papagei (Männchen), 1 Diamantfink (Weibchen), 1 P. Tiger-Finken, 1 Zebrafink (Weibchen), 1 P. kaliforn. Schopfwachteln. — Angebote sind zu richten an den Schriftführer des Vereins, Heinr. Teutmann, Rostock. [1112]

Eine ganz junge **Surinam-Amazone** im prachtvollsten Gefieder, vollständig fingerzahm, die singt, spricht, pfeift, lacht und weint, muß ich leider Umstände halber verkaufen. Fester Preis einschl. Versandtkosten 80 ℳ

[1113] **Louis Geiger**, Tilsit.

Girlitze, Mnch. à St. 80 ₰, Wbch. 50 ₰. Wachteln, Mnch. 2 ℳ, Wbch. 1 ℳ, Finken, Mnch. 1 ℳ, Kreuzschnabel, roth 1,50, gelb 1 ℳ. Ein zahmer Marder, läuft frei im Haus herum, ganz außergewöhnlich zahm, beißt nicht. 20 ℳ Versandt gegen Nachnahme. Suche gegen einheimische Vögel ein Zebrafinken-Wbch.) zu tauschen.

[1114] **Rob. Haselhuhn**, Hohenstein-Ernstthal.

„Die Unterzeichneten sind der Ueberzeugung, daß die Harzer Kanarienvögel, welche sie von Herrn **Dr. Wiß in Stuttgart** bezogen, auch nicht im Entferntesten dem gezahlten Preise entsprechen.“ [1115]

E. F. Schröder in Parchim i./M.,
W. Stechern in Danzig,
S. Böttcher in Danzig,
Wilh. Charwát in Hohenmaut i./Böhmen,
H. Schwartzkopf in Neu-Ruppin,
Louis Emmel in Wiesbaden,
M. Haedrich in Metz,
Apotheker **Reif** in Bremen.

Soeben erschienen! Kosten- u. portofrei!
Bücher-Katalog Nr. 6: [1116]

Naturwissenschaften.

Reiche Auswahl, billige Preise, gute Exemplare.

S. Glogau & Co., Leipzig.

Gesucht:

1 garantirtes Weibchen Silberfasänchen,
1 Männchen Grauedelsänger,
1 Weibchen Bandfinken,
1 Par Amaranten,
1 Par Grisbleus.

Schwerin i./M. [1117] **Alban.**

Zu verkaufen:

1 sehr schönes Heckpar Sonnenvögel, sehr zahm und brütlustig; der Hahn ein ausgezeichneter Sänger, 20 ℳ, [1118]
1 ebensolches Par bl. Hüttensänger 18 ℳ,
1 sehr zahmer, vorzügl. singender Steinröthel 12 ℳ,
1 überwinterter gelber Spötter 10 ℳ.
Offerten unter **S. H. 10** durch d. Exped. d. Bl.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1119] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ [1120]
Theodor Franck in **Barmen.**

Ia. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo ℳ 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. ℳ 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 ₰ ab hier,
halte empfohlen.
Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1121] **H. Drefalt,** Lübeck.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1122] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Zu verkaufen: Ein gut sprechender, grüner Papagei zu 40 ℳ und ein zahmer akklimatisirter Graupapagei (Jako), anfangend zu sprechen, 35 ℳ.
Bremerhaven. [1123] **S. Risius.**

Noch einige **Indigos** in Pracht u. singend à 6 ℳ einschl. Verp. u. sicherer Garantie billig zu verk. oder zu vertauschen. [1124]
M. Geisler, Breslau, Gartenstr. 23 E.

Singvögel-Spezialitäten (Wildfänge)
als ff. Sprosser, Nachtigalen, Orpheusgrasmücken, Steinrötheln, gelbe und graue Spötter, Goldamsel, Drosseln, verschiedene Bülbüls, Kalanderlerchen, Blaudrosseln, Ortolane, ausg. Finken, Schwarzplatteln mit dopp. Ueberschlag. Alle Gattungen Grasmücken, Schmätzer ꝛc. wie auch alle inl. Finken versendet diskret g. Nachnahme. — Auch sind ff. Möpse, Rattler und andere Luxushunde abzugeben.

S. Ehrmann, Vogelhandlung III. B.,
[1125] Rochusgasse **Wien.**

1 Sammetköpfchen (S. melanocephala) 10 ℳ, 1 Par Zaunammern (E. cirlus) 6 ℳ, 1 Ohren- und 1 Gilbsteinschmätzer (S. rufescens u. stapazina) zus. 15 ℳ gibt ab
[1126] **M. Wagner, Zeulenroda** (Reuß ä. L.).

4 schöne Zuchtpare Wellensittiche, 2 rothe Kardinäle, 1 rothb. Kernbeißer, 1 Wbch. Mönchsittich gebe ich billig ab.
[1127] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

Albert Heikens, Bremerhaven, hält seinen werthen Kunden **Jakos** und **Amazonen-Papageien** bestens empfohlen, darunter extra gute Sprecher, Seltenheiten, im Preise von 25—300 ℳ. Näh. brieflich. [1128]

Mehlwürmer

sowie alle Sorten Vogelfutter empfiehlt
[1129] **Paul Lindner** in Liegnitz.
Preisverzeichnisse gratis und franko.

Wegzugshalber gebe ab: 1 Par Gürtelgrasfinken 24 ℳ, 1 Par Zebrafinken 12 ℳ, 1 Par braunbunte Mövchen 9 ℳ, 1 Par Silberfasänchen 8 ℳ und 1 Par blaue Hüttensänger 18 ℳ, sämmtlich bewährte, garantirte Zuchtpare. Ferner 1 Par 81er Gürtelgrasfinken, Männchen fehlt an einem Fuß die Kralle, 15 ℳ, 1 Par u. 1 Wbch. Sonnenvögel, welche eben bauen, 18 u. 9 ℳ, 5 Wellensittiche, stark, Par 10 ℳ, Wbch. 6 ℳ, 1 Zebrafink-Mnch., mit Tigerfink-Wbch. gewöhnt, 6 ℳ, Weibchen singt, und 1 vorzügliche amerik. Spottdrossel, 3 Jahre im Käfig, sehr fleißig und gut befiedert, 50 ℳ, nebst ff. Käfig, welcher 20 ℳ gekostet, für 10 ℳ. [1130]
Offerten unter **H. W. 17** an d. Exped. d. Bl. erbeten.

Nachtigalen,

garantirte Männchen,
à Stück 5 ℳ 50 ₰ sammt Verpackung u. Expreßgebühr. Versendung unter Garantie der lebenden Ankunft.
[1131] **V. Petzold** in **Prag** I. 394.

Eine **Brutmaschine,** nach französischem System, mit Trockenkasten, 2 künstlichen Glucken und allem zur Aufzucht nöthigen Zubehör, noch garnicht gebraucht, ist für mäßigen Preis abzugeben. [1132]
Frau **von Asseburg,**
geb. Gräfin **Reventlow** auf **Schloß Reindorf**
bei Groß-Oschersleben.

Verlag v. B. F. Voigt in Weimar.

Die Praxis der

Naturgeschichte.

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und toter Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pflege im freien und gefangenen Zustand; Konservation, Präparation und Aufstellung in Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet.
In drei Theilen.

Dritter Theil:

Naturstudien.

Zweite Hälfte (Schlussband).

Allgemeiner Naturschutz; Einbürgerung fremder Thiere und Gesundheitspflege gefangener Säugethiere und Vögel.

Bearbeitet von
Ph. L. Martin und Sohn.

Die Pflege gefangener Reptilien und Amphibien nebst Pflege und Züchtung der Makropoden.

Bearbeitet von
Bruno Dürigen.
1882. gr. 8. Geh. 5 Mark.

Vorrätig in allen Buchhandlungen.
[1133]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20. Berlin, den 18. Mai 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der große rothmaskirte Langflügelpapagei (Schluß).
Loris in der Gefangenschaft (Schluß).
Weiße Heher.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Vogelvernichtung.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Buchholz; Amberg; Stettin; Stralsund; Eutin.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der große rothmaskirte Langflügelpapagei (Pionias rhodops).

Von Frau Dr. Platen.

(Schluß).

Doch bevor ich diesen Papagei in seinem Leben und Treiben schildre, will ich sein Aeußeres noch einmal dem Leser nach meiner Anschauung vorführen, da auch hierbei einige Punkte bis jetzt noch nicht mit völliger Sicherheit bestimmt waren; ich gebe die Beschreibung des alten Vogels nach vierundzwanzig frisch erlegten, anatomisch genau untersuchten Exemplaren, von denen sechzehn Männchen und acht Weibchen waren; das Jugendkleid beschreibe ich nach mehreren noch in meinem Besitz befindlichen lebenden Nestjungen.

Altes Männchen: Stirn, Wangen, Ohrgegend scharlachroth, Oberkehle etwas heller, jede Feder an der Wurzel gelblichweiß mit breitem scharlachrothen Saum; Ober- und Hinterkopf schön hellblau, mit zartem, violettem Schimmer, jede Feder an der Wurzel graugrün, breit blau gerandet; Mantel, die ganze Oberseite, Bürzel und Flügeldeckfedern dunkelgrasgrün, jede Feder schmal hellgrün gesäumt, ebenso die Schwingen, jedoch an der Innenfahne schwarz; am Unterarm sechs bis fünfzehn Federn breit kirschbraun gerandet, einen länglichrunden Fleck bildend; untre Seite der Schwingen schwarzgrau; untere Flügeldeckfedern und Brustseiten prachtvoll himmelblau, an der Handwurzel kleine blaugrüne Federn; Hals, Brust, Bauch und untere Schwanzdeckfedern hellgrün; obre Schwanzseite hellgrün, innere Fahne und untre Seite hellgelbgrün; Oberschnabel korallroth, Spitzendrittel desselben röthlichgelb; Unterschnabel hellgelbbraun; Wachshaut und Füße hellgrau; schmaler nackter Augenring hellgraugelb; Iris hellgelb mit schmalem innern gelbgrünen Rande. Ganze Länge 24—26 cm, Flügel 17—18 cm, Schwanz 9—10 cm, Differenz zwischen Flügel und Schwanzspitze in natürlicher Lage $1,_5$—$2,_5$ cm.

Altes Weibchen: Ganz mit dem Männchen übereinstimmend, nur Stirn, Wangen und Ohrgegend olivengrünbraun, nach der Oberkehle heller; Ober- und Hinterkopf purpurröthlichbraun, jede Feder an der Wurzel graugrün, breit braun gerandet; Ober- und Unterschnabel horngraubraun.

Jugendkleid: Stirn, Wangen, Ohrgegend olivenbraungrün, nach der Oberkehle etwas heller; Ober- und Hinterkopf sehr wechselnd, bald mehr grün, bald mehr braun, jede Feder grün mit mehr oder minder breitem braunen Endsaum; Mantel, Rücken, Bürzel und Flügeldeckfedern dunkelgrasgrün, jede Feder hellgrün gerandet, ebenso die Schwingen, jedoch an der Innenfahne schwarz; am Unterarm

vier bis zwölf Federn schmaler oder breiter kirschbraun gerandet, einen rundlichen Fleck bildend; Unterseite der Schwingen schwarzgrau, dritte bis achte Schwungfeder an der Innenfahne hellgelb gesäumt; untere Flügeldeckfedern und Brustseiten himmelblau; an der Handwurzel kleine blaugrüne Federn, nach außen gelblichweiß; Hals, Brust, Bauch, Schwanzdeckfedern hellgrün; Schwanz oberseits dunkelgrün, Innenfahne, Spitze und Unterseite hellgelbgrün; Schnabel wachsgelb, mit mehr oder minder röthlichem oder bräunlichem Anflug. Wachshaut und schmaler nackter Augenring weißlichgelb; Füße hellgrau; Iris grau, innerer Rand derselben braun. Länge ungefähr 22 cm, Flügel 16 cm, Schwanz 8 cm, Differenz 1 cm.

Der Name des Pionias rhodops ist auf Amboina sowol als im Westen von Ceram Burong Toï.

So würden die von uns gemachten anatomischen Erfahrungen unbedingt mit dem von Dr. Meyer aus dem Verhalten der Geschlechter bei Pionias Pucherani auf die großen rothmaskirten Langflügelpapageien gemachten Schlüsse übereinstimmen; allein ich werde später auch noch eine Beobachtung aus dem Freileben anführen, die diese Angabe auf das glänzendste bestätigt.

Während die Kakadus, Edelpapageien und Loris mehr die Stille des Urwalds lieben und nur zu den Zeiten der Fruchtreife einzelne Bäume in und bei den Dörfern oder die nahegelegenen Anpflanzungen morgens und abends besuchen, finden wir den Pionias rhodops das ganze Jahr hindurch als ständigen Bewohner der Dörfer und ihrer nächsten Umgebung. Er scheint sogar die bewohnten Plätze zu bevorzugen, denn je weiter wir in den Urwald dringen, um so seltner wird er. Der erste Papagei, der uns bei unsrer Ankunft in einem Dorfe auf Ambon und Ceram begrüßt, ist der P. rhodops; gellend schallt sein aus zwei Tönen bestehendes Geschrei von den nächsten Bäumen herab und ununterbrochen während des ganzen Tags findet ein rastloses Hinundherfliegen zwischen den verschiedenen Frucht-, bzl. Lieblingsbäumen statt. An einigen Plätzen seltner und nur einzeln, höchstens pärchenweise fliegend, ist er an anderen so häufig, daß die ganze Ortschaft förmlich zu leben scheint. So hat sich mir besonders das prächtige Bild bei unserm Besuch des Dorfes Lokki auf Ceram eingeprägt, wo der Vogel in solcher Anzahl vorhanden war, daß sogar die Straßen des Dorfs und die freien Plätze vor den Häusern unaufhörlich von ihm belebt wurden. Sein Flug ist sehr schnell, schießend und gewandt.

Die Brutzeit fällt in die heißesten und bzl. trockensten Monate; von Mitte November bis Mitte Februar. Entsprechend seinen sonstigen Gewohnheiten, wählt er auch im Gegensatz zu den übrigen Papageien nicht weit entlegene Nistplätze auf Bergen oder Hügeln, sondern bevorzugt mäßig hohe und starke Bäume in der Nähe von Dörfern oder Pflanzungen. Das Gelege besteht jedesmal aus zwei Eiern. Die Jungen sind nach dem Ausschlüpfen nackt, und ihr Schnabel ist zart hellgelb gefärbt.

Mitte Dezember v. J. fand mein Mann bei einem Jagdausflug ganz in der Nähe von Waai, einem an der Ostküste Ambons gelegnen Dorf, die Nisthöhle eines P. rhodops. Der ungefähr 10 bis 12 m hohe Baum stand auf einer kleinen Lichtung kaum fünfzehn Schritte von einem Waldpfade entfernt und zeigte in der Höhe von 7—8 m die ovale Eingangsöffnung zur Nisthöhle. Mein Mann, der sehr langsam und geräuschlos gegangen war, sah einen männlichen P. rhodops sich plötzlich auf einen der Eingangsöffnung nahen Zweig setzen, worauf sogleich in dieser der Kopf des Weibchens erschien. Nach gegenseitiger Begrüßung kam das Weibchen langsam heraus, setzte sich zum Männchen, wurde von ihm geliebkost und aus dem Kropf gefüttert, worauf dieses fortflog und jenes in die Nisthöhle zurückkehrte. Wir beobachten natürlich zusammen während der nächsten Zeit täglich den Platz und hatten jedesmal, allerdings häufig nach langem Warten, die Freude, das Pärchen beobachten zu können und uns davon zu überzeugen, daß unsere frühere, durch anatomische Ergebnisse gewonnene Ansicht inbetreff der Färbung des Weibchens eine durchaus begründete sei. Da wir Eier oder Junge in dem Nest vermuthen mußten, ließen wir am 26. Dezember den Baum besteigen und als sich Junge fanden, beide zur Auffütterung herausnehmen. Beide trugen ein blaugraues Daunenkleid, hatten mehr oder minder entwickelte Federstoppeln und geöffnete Augen, zeigten aber in Größe und Entwicklung eine solche Verschiedenheit, daß ich geneigt bin, einen Altersunterschied von 4—6 Tagen anzunehmen. Ich fütterte sie, nachdem sie in einer gut gepolsterten Kokusnußschale untergebracht waren, mit weichgekochtem Reis und eingeweichtem Biskuit, vermischt mit hartgekochtem zerriebnen Eigelb, später mit Zugabe von Früchten und zerkleinerten Kanarinüssen, und habe die Freude, sie bis jetzt gut gedeihen zu sehen. Sie sind nun völlig befiedert, stellen ihre ersten Flugversuche an und folgen mir durch das ganze Haus wie junge Hunde. Als mein Wunsch, noch mehr Junge von diesen Vögeln zu besitzen, zwischen den Eingeborenen bekannt geworden war, wurden mir im Laufe der nächsten Wochen noch wiederholt Nestjunge angeboten, einigemale sogar ganz nackte. Ich erstand noch drei Stück, die ich auf die obenerwähnte Weise füttre; eins, welches sehr schwach war, ist gestorben, die anderen scheinen ebenfalls recht gut zu gedeihen.

Sollte ich die Freude haben, dieselben lebend zu erhalten, so werde ich über ihre weitre Entwicklung sowol, als besonders über den Farbenwechsel des Gefieders später hier berichten.

Loris in der Gefangenschaft.

Von H. Scheuba in Olmütz.

(Schluß).

Ich verwende daher für meine Vögel auch nur Käfige von verzinntem Draht, nie von Messing, ja, ich dulde nicht einmal, daß bei Herstellung derselben durch den Spängler auch nur ein Messingstift angewendet werde, um einer Vergiftung durch Grünspan vorzubeugen, da ja alle Papageien an den Stäben lecken oder sie beim Klettern mit den Schnäbeln und der Zunge berühren. Auch benutze ich als Futtergefäße für Sämereien verzinnte, für Weichfutter und Wasser nur Gefäße aus Glas. Ferner lasse ich des Nachts fast alle Käfige, wenigstens die der zarteren und somit auch die der meisten Loris mit Tüchern verhängen, um dadurch Kälte oder auch größre Hitze von den Vögeln abzuhalten, also ihnen gleichmäßigere Temperatur zu sichern. So lange die äußre Temperatur im Winter über 0° ist, wird gelüftet, und zwar des Abends oder Morgens, so lange die Käfige noch zugedeckt sind; es werden dabei die oberen Flügel des entferntern Fensters geöffnet, innen aber wird der grüne Vorhang vor das Fenster gezogen. Sinkt die Temperatur im Freien bedeutend unter 0°, so wird die Lüftung durch den von innen zu heizenden Ofen vorgenommen mittelst Oeffnung der Klappe des ganz unten befindlichen Ascheraums. Auch wird dann öfter desinfizirt, durch Besprengen des Zimmerbodens mit der Sarg'schen aromatischen Sanitas-Tinktur oder dem Bittner'schen Koniferen-Spiritus, welche beide noch zugleich einen angenehmen, erfrischenden Geruch verbreiten. Selbst das Darreichen von frischen Fichtenzweigen zum Beknabbern wirkt in dieser Hinsicht schon vortheilhaft, indem ihr Duft die Luft reinigt und dieselbe mit dem eigenthümlichen Wald-Wohlgeruch erfüllt.

Bei dem Bedecken der Käfige mit Tüchern — ich verwende theils leinene, theils aufgeschnittene und auch zusammengenähte Säcke von Jute — muß ich aber zur Vorsicht mahnen. Manche Vögel haben nämlich die Neigung, die Tücher, wenn sie ihnen erreichbar sind, in den Käfig hineinzuziehen, um damit zu spielen, wodurch sie sich nicht selten in denselben verwickeln und sich beschädigen; andere wieder lieben es, an denselben zu beißen, wobei sie öfter Fasern oder Stückchen davon verschlucken; auf diese Weise ging mir ein Blaßkopfsittich zugrunde. Es muß deshalb solchen Vögeln gegenüber beim Auflegen der Umhüllungen Vorsorge getroffen werden, daß sie dieselben nicht erreichen können.

Hier und da hört man auch Klagen wegen Belästigung der Vögel durch Ungeziefer. Trotz der bedeutenden Zahl, die ich hege, habe ich dazu keine Ursache. Die Hauptsache bleibt natürlich öfteres Wechseln des Sandes in den Käfigen, was bei allen Vögeln täglich, bei vielen aber, namentlich den Loris, die so gern und oft baden, manchmal zwei- bis dreimal täglich geschieht. Merke ich ja an dem eigenthümlichen Flügelschlagen nachts, daß Abhilfe irgendwo noth thut, so wende ich Insektenpulver an, das ich von Zacharl in Wien in Blechbüchsen beziehe, und bespritze mittelst eines Zerstäubers das Gefieder des btrf. Vogels, den Boden des Käfigs und selbst den des Zimmers in der Nähe, und eine ein-, höchstens zweimalige Anwendung beseitigt stets, selbst im Hochsommer, das Uebel. Das in diesen Blättern einmal empfohlene Mittel, Alaun glaube ich, ins Badewasser zu geben, fand ich nicht anwendbar, da die Vögel in solches Wasser nicht gingen.

Zweier Punkte glaube ich noch erwähnen zu sollen, die gegen die Loris vorgebracht wurden, erstlich ihr schrilles Geschrei, zweitens, daß sie arg schmutzen sollen. Bezüglich des ersten Punkts muß ich allerdings zugeben, daß z. B. der gelbmantelige Lori nicht zu den angenehmsten gehört, wenigstens mein Exemplar, ein Weibchen. Doch glaube ich, daß auch das individuell sein mag; denn vor einigen Jahren bot mir Gudera in Wien einen Gelbmantel-Lori an, von dem er des Lobes voll war hinsichtlich seiner außerordentlichen Gelehrigkeit, Zahmheit u. s. w., von Schreien wäre keine Spur! Nur die umständliche Fütterungsart hielt mich damals von dessen Ankauf, trotz des hohen Preises, ab. Es scheint somit, daß sich bei fortschreitender Abrichtung selbst bei diesem das Schreien mindert und verliert. Hinsichtlich des Schmutzes, d. h. des weiten Wegschleuderns des Unraths, muß ich sagen, daß bei meinem Gelbmantel davon keine Spur wahrzunehmen ist, ebensowenig beim Schwarzkopf, Frauenlori, Scharlachlori und Diskolor. Mehr schmutzen die Schmuck- und gelbgescheckten Loris, aber auch nicht in dem Maße, daß sie in einem entsprechend weiten Käfig den Boden besudeln. Der einzige, bei dem das der Fall war, ist der ältere blaubrüstige Lori, während der neue dagegen sonderbarerweise garnicht schmutzt. Bei dem erstern ist eigenthümlich, daß das Fortschleudern des Auswurfs nur bisweilen eintritt, wahrscheinlich nach reichlicherer Fütterung mit eingeweichter Semmel. Ohne Frage wird auch in dieser Hinsicht die Aenderung des Futters, die Gewöhnung an Samen, vortheilhaft einwirken.

Was endlich das Sprachtalent der Loris anbelangt, so hört man die widersprechendsten Urtheile; nach dem einen soll der schwarzkäppige, nach anderen wieder der mit gelbem Mantelfleck und der Frauenlori sich fast ganz ungelehrig zeigen; ich meine aber bei der unstreitig hohen Begabung aller Arten, selbst der kleinen, wie Schmucklori, Diskolor u. a., hänge die Entwicklung ihres gewiß vorhandnen Sprachtalents namentlich von der Behandlung in der ersten Jugendzeit und von der Individualität des Vogels ab. Ich sehe das z. B. auffällig bei meinen zwei blaubrüstigen Loris; während der ältre nie auch nur einen Laut von sich gab, der einem Wort ähnlich klang, plappert der neuempfangne, offenbar ein sehr junger Vogel, schon fortwährend Allerlei,

wenn auch noch nicht verständlich. Nach meiner Ansicht würde gewiß selbst manches als ungelehrig geltende Exemplar Ueberraschendes leisten, wenn ihm die gehörige Aufmerksamkeit und Sorge gewidmet und es vor allem allein gehalten würde, fern von dem Locken und Schreien verwandter Arten; wer daher die Loris als Sprecher hegen will, muß sie jedenfalls einzeln und nicht in Paren halten, wobei das Geschlecht nichts ausmacht, da nach meinem Scharlachlori, der zuverlässig ein Weibchen ist, zu schließen, letztere in Sprechbegabung den Männchen nichts nachgeben. Der vollen Zustimmung aller Pfleger von Loris, d. h. solcher, die nicht vorübergehend durch Wochen oder Monate, sondern jahrelang dieselben hegten, glaube ich bei der Behauptung sicher zu sein, daß keine andre Papageiengruppe sie an Bildungs- und Erziehungsfähigkeit, wenigstens in den größeren Arten übertrifft, kaum eine ihnen aber gleichkommt im innigen Anschmiegen, in hingebender Anhänglichkeit an den Pfleger, ich möchte sagen, im Verlangen nach seiner Nähe; sie vergessen, wenn sie stets in Gesellschaft von Menschen gehalten werden, wie das allerdings bei anderen Papageienarten auch wol geschieht, allmälig ihr natürliches Schreien fast ganz und an dessen Stelle tritt, wenn sie nur etwas sprechen gelernt haben, das Wort, wie das z. B. bei meinem Scharlachlori der Fall ist. Daß es in jeder Art auch mürrische, unzugänglich bleibende Individuen gibt, ist selbstverständlich, wie ebenso nicht geleugnet werden kann, daß kaum eine Vogelgattung durch unverständige Behandlung, durch Verhätschelung u. s. w. so leicht gründlich verzogen, launisch, eigensinnig und widerspenstig gemacht werden kann, als sie. Ich wünschte nur, um die Wahrheit obiger Behauptung zu erhärten, es könnte Jemand mit ansehen, wenn ich z. B. meinen Scharlachlori auszanke, weil er etwa geschrieen, wie mir der Vogel beim Schelten ins Auge blickt, als verstände er jedes Wort; wie er dann, um mich gleichsam zu versöhnen, zu plappern beginnt, endlich gleich einem vernünftigen Sünder mit gesenktem Köpfchen langsam herankriecht und sich an mich anschmiegt, und wenn ich ihn nun hätschele, in helle Jubelrufe ausbricht, als wäre er jetzt meiner Verzeihung gewiß und dadurch ganz glücklich.

Ich besitze andere Papageien, Kakadus, Araras, die eine ähnliche Anhänglichkeit zeigen; durch Schreien oder, bin ich in ihrer Nähe, durch Anklammern mit den Füßen mich zu sich heran zu ziehen suchen, damit ich sie liebkose, aber ein solches fast menschliches Verständniß wie der erwähnte Scharlachlori zeigt keiner von allen.

Diese Eigenschaften, ihre Farbenpracht, selbst ihre kleinre Gestalt und daher, möchte ich sagen, ihre größre Handlichkeit, die Gefahrlosigkeit ihres Bisses im Vergleich zu dem der großen Papageien, müssen und werden den Loris immer zahlreichere Freunde, namentlich in der Frauenwelt, erwerben, wenn nur durch recht häufige Einfuhr ihr Preis billiger und so ihr Besitz allgemein zugänglicher wird.

Schon jetzt geschieht in letztrer Hinsicht viel, besonders durch Fräulein Brandt in Triest, Fräulein Hagenbeck in Hamburg, Herrn Franz Petzold in Prag, Herrn Gustav Lintz in Hamburg u. A., und es ist nur höchlichst zu bedauern, daß nicht auch die Firmen in Holland, z. B. Korthals, mit genannt werden können. Wird dabei noch das Bemühen erfolgreich fortgesetzt, die Schiffsmannschaft über das beste Verfahren der Einfuhr zu unterrichten, besonders auch über Gewöhnung der Vögel an Samen und dasselbe weiter unterstützt durch Rathschläge aufgeklärter und sachverständiger Männer, wie Dr. Binder in Triest, dann haben wir gewiß das beste zu erwarten. Denn namentlich der österreichisch-ungarische Lloyd in Triest ist vor Allen in der Lage bei seinen ausgedehnten Fahrten und Agentien in allen Gebieten des Orients in dieser Hinsicht Außerordentliches zu leisten, wenn die Herren Schiffsärzte ihre Theilnahme der Sache zuwenden wollen, und uns überdies die größten Seltenheiten zu verschaffen. Erfüllen sich diese Hoffnungen, woran nicht zu zweifeln, wird namentlich durch Gewöhnung an Samenfutter schon vor oder während der Einfuhr die Erhaltung der Loris außerordentlich vereinfacht und gefördert, dann werden sie meiner Ueberzeugung nach bald die allgemeinen Lieblinge werden und sich rasch überall einbürgern.

Weiße Heher.

Auf die Anfrage des Herrn Röbbecke hin (hier in Nr. 18 S. 208), weiße Heher betreffend, erlaube ich mir, Ihnen Folgendes mitzutheilen. Der Nußheher, der Schmuck unserer Wälder, der Schrecken unserer lieben Sänger, ist von mir seit einer Reihe von Jahren sowol im Freien als im Käfige beobachtet worden. Er ist bekanntlich wegen seines hohen Nachahmungsvermögens, seines lustigen Wesens und seiner Farbenschönheit ein äußerst dankbarer Stubenvogel, der viel Vergnügen bereitet und — bei gehöriger Reinhaltung und Pflege — auch ein ziemlich hohes Alter erreicht. Weiße Heher sind allerdings selten, doch kommen sie öfter vor, als man annehmen möchte, werden aber nur wenig beobachtet. Ich selbst sah im Walde in der Nähe unserer Stadt (Bayreuth) bei Oberobsang einen ganzen Herbst hindurch in den sechziger Jahren einen herrlichen Vogel, den der Besitzer des dortigen Anwesens auf meine Bitte hin schonte, oft in Gemeinschaft mit anderen Hehern. Der Heher war reinweiß, der schwarze Bartstrich fehlte gänzlich; Schwingen und Schwanz waren tief dunkel. Er verschwand plötzlich und fiel jedenfalls einem Bauernjäger zum Opfer, der ihn achtlos beiseite warf.

In den fünfziger Jahren zog ein Thüringer im Lande umher, der in Wirthshäusern einen Glaskasten mit recht schundigen ausgestopften Vögeln zeigte.

Darunter war ein sehr schöner weißer Heher, der ebenfalls nur an Schwanz und Flügeln die natürlichen Farben behalten hatte. Auf meine Frage, woher der Vogel sei, sagte er mir, aus der Sammlung des „alten Brehm".

Im Herbst 1871 erhielt ich aus dem Fichtelgebirge einen fast weißen Heher, der ebenfalls an Flügeln und Schwanz, sowie stellenweise am Rücken die natürlichen Farben behalten hatte. Er war leider so zerschossen, daß ich ihn nicht ausstopfen konnte. Nun sei mir noch gestattet, über einen Verfärbungsprozeß zu berichten, den ich an einem gefangnen Heher beobachtete.

Acht Jahre war ich im Besitz eines solchen, der in meiner Familie und von Allen, die ihn kannten, nie vergessen werden wird. Ich erhielt ihn als Nestvogel, brachte ihn in einen großen Käfig und fütterte ihn mit allem, was er annahm. Ich muß hier sogleich einschalten, daß ich ihn nie dazu bringen konnte, Eicheln zu fressen, auch beim ärgsten Hunger nicht, weder ganz, noch zerkleinert, noch mit Fleisch vermischt, überhaupt in keiner Gestalt. In kurzer Zeit entwickelte der Vogel nun ein Sprachtalent, daß wir Alle unsre Freude an ihm hatten. Ich will mich hier nicht bei Einzelheiten aufhalten, nur soviel sei gesagt: er stellte manchen guten Papagei und alle meine früher gehaltenen Heher durch seine Vielseitigkeit in den Schatten. Dabei pfiff er wunderschön und es war urkomisch, wie er sich abmühte, den Siegfriedruf nachzupfeifen, ohne ihn indeß jemals fertig zu bringen. Der Vogel war prachtvoll im Gefieder, kerngesund, mordlustig wie einer, denn er tödtete was er zwang. Bis zu seiner zweiten Mauser zeigte er keinerlei Abweichung in der Färbung. Während der zweiten Mauser aber erschienen am Halse weiße Federn; der Bartstrich kam noch, aber graulich verwaschen; Rücken und Bauch behielten ihre alten Farben, wie auch Flügel und Schwanz. Es würde zu weit führen, die ganze Verfärbung, die von mir aufs genaueste beobachtet wurde, in ihrem Verlauf wiederzugeben. Besonders die Verfärbung der schwarzen Flügel- und Schwanzfedern war hochinteressant. Um kurz zu sein: der Vogel war im fünften Jahre reinweiß, der Bartstrich vollständig verschwunden, die blauen Spiegel an den Flügeln in aller Pracht, die sonst schwarzen Flügel- und Schwanzfedern durchaus blau und mattweiß gebändert, verwaschen, aber doch mit ganz bestimmter Zeichnung, so daß sie einer matter abgetonten Fortsetzung der Spiegel glichen. Das Auge blieb — ich muß das besonders bemerken — vollständig normal und zeigte keine Spur jenes rosigen Schimmers, den man bei Kakerlaken bemerkt. Der Vogel sah prachtvoll aus — aber die Freude sollte nicht lange dauern. Obwol das Thier gesund und munter schien, sein Benehmen das alte blieb, ja seine Lustigkeit sich steigerte, fing er an, zottig und zerzaust auszusehen. Eine eigentliche Mauserung fand nicht mehr statt und der arme Kerl entfiederte sich vollständig in drei Jahren, so daß ich ihn ungern mehr sehen ließ, da er Anlaß zu vielen schlechten Witzeleien gab. Dennoch plauderte und sang er bis zum letzten Tage in alter Frische. Ich konnte mich nicht entschließen, den alten treuen Stubengenossen zu tödten und so saß er denn splinternackt auf seiner Stange, drei Schwanzstummel und einige wenige Flügelfedern behaltend und pfiff und schwatzte in die Welt hinaus. Ein hiesiger Arzt, der ihn sah, schüttelte sich vor Lachen und konnte sich über den Anblick garnicht zufriedengeben. Er sagte, das sei der Urtypus der Atrophie und er hatte Recht. Nach einem lustig verbrachten Morgen lag der Vogel todt im Käfig. So mordsüchtig und unverträglich er war (er wurde auch nie zahm), so mußte er doch auch seinen Meister finden. Ein zu ihm gesperrter Star, der mir durch seinen Uebermuth eine ganze Volière durcheinanderbrachte, sollte vom Heher Mores lernen. Er wurde auch wüthend von demselben angefallen, aber — da war die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Freund Star bezahlte doppelt zurück, und ich erlebte die Freude, daß der wackre Star als Herr und Meister von einem weit stärkern Burschen anerkannt wurde, weil er es verstand, sich gleich im Anfang in Respekt zu setzen. Beide blieben bis zum Ende gute Freunde!

Bayreuth. K.

Eine weitre Mittheilung über einen weißen Heher ließ uns Herr K. Rau in Karlsruhe zugehen: „Anläßlich der Aufforderung des Herrn E. Röbbecke, betreffend das Vorhandensein weiterer schon beobachteter weißer Nußheher (bei uns Herenvogel genannt), erlaube ich mir, Ihnen die wahrheitsgetreue Nachricht zugehen zu lassen, daß sich hier in Karlsruhe ein reinweißes Exemplar befindet, welches als charakteristisches Merkmal ebenfalls den blauen, schwarz und weiß quergebänderten Spiegel hat. Genannter Vogel erfreut sich des besten Wohlseins; er ist erst zwei Jahre alt und wurde bei einer Jagd von dem Besitzer morgens unter einem Busch aufgefunden. Vermuthlich hatten ihn die Alten wegen seiner absonderlichen Färbung aus dem Nest geworfen; letztres konnte jedoch in nächster Nähe des Fundorts nicht entdeckt werden. Wie ich eben erfahre, ist der Vogel verkäuflich, und ich bin bereit, Angebote entgegenzunehmen. — Bei dieser Gelegenheit möchte ich ferner erwähnen, daß im hiesigen Stadtgarten vor wenigen Jahren eine weiße Elster und eine weiße Dohle, beide mit hellen Beinen und rothen Augen, sonst aber ohne jegliches Abzeichen, zu sehen waren. Leider sind diese seltenen, bzl. kostbaren Vögel den Weg alles Irdischen gegangen."

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zur Vogelvernichtung. Das „Hamburger Fremdenblatt" bringt folgende Mittheilung aus Minden: „Auf Veranlassung hiesiger gemeinnütziger Vereine ist im Lauf der letzten Jahre eine Anzahl Dohlen, welche in Hunderten und aber Hunderten unsere hohen Kirchthürme umschwärmen

und von dort aus in großen Zügen die benachbarten Felder und Gärten heimsuchen, abgeschossen, und es soll durch den Thierarzt nach dem vorgefundnen Mageninhalt festgestellt sein, daß dieselben keineswegs vornehmlich von Insekten, sondern von Körnern und aufsprießenden Saatkeimen leben und zu denjenigen Vögeln gerechnet werden müssen, welche größern Schaden verursachen. Sie sollen deshalb möglichst vernichtet werden, und zu diesem Behuf wurde in den letzten Tagen hauptsächlich auf dem Dom und der Marienkirche, wo sie ihre Standorte haben, vergiftetes Fleisch ausgelegt. Die Vögel haben auch einen Theil davon fortgeschleppt und verzehrt, das meiste aber auf ihrem Fluge über die Stadt fallen gelassen, sodaß die herumlaufenden Hunde es fanden und fraßen. Man hat nun in den letzten Tagen eine Anzahl todter Dohlen gefunden, aber es sind auch eine große Anzahl von Hunden, unter denen manch' werthvoller, gestorben und zwar nachgewiesenermaßen an Vergiftung, welche nur durch den Genuß des für die Vögel bestimmten präparirten Pferdefleisches herbeigeführt sein kann. Das beliebte Dohlenvernichtungsverfahren findet deshalb allgemeinste Verurtheilung." (Die Red. des genannten Blatts bemerkt dazu: Es ist eine höchst beklagenswerthe Erscheinung, daß der Krieg gegen unsre heimische Vogelwelt trotz ihrer erschreckenden Abminderung bei uns mehr und mehr zunimmt. Alljährlich werden einige unserer allbekannten Vögel, denen bisher Niemand etwas Schlimmes zutraute, plötzlich für „schädliche" Vögel erklärt, und der Vernichtungskrieg beginnt. Den Amseln folgt der Storch und dem Storch jetzt die Dohle. Auch über die Elster hat man ohne weitres die Akten geschlossen u. s. f. Es sollte in der That dieser unverständigen Vogelschlächterei durch Gesetz ein Ziel gesetzt werden). Ja, es ist wirklich hohe Zeit, daß endlich der einsichtslosen Vogelvernichtung, die förmlich zur Manie zu werden scheint, auf gesetzlichem Wege ein Ende gemacht werde!

Dr. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Seit 18 Monaten besaß ich zwei Papageien, die ich unter dem Namen gehörnte Plattschweifsittiche (Psittacus — Nymphicus — cornutus) erhalten und als solche auch in d. Bl. erwähnt hatte. Jetzt hat sich herausgestellt, daß ich die erst neuerdings aufgestellte Art Nymphicus uvaensis von der Insel Uea vor mir habe. Der eine der Papageien hat sich mit einem Weibchen des N. cornutus gepart und die Vögel brüten auf drei Eiern. — Von fünf Maskensittichen (P. personatus), welche ich anschaffte, ist mir leider nur einer geblieben. Einer war auf der Reise eingegangen, drei kamen todtkrank an und gingen bald an Darmentzündung zugrunde, nur einer lebte drei Wochen. Trotzdem war der Händler unzufrieden, weil ich ihm nur drei Sittiche bezahlte. — Junge habe ich schon von Barnards-Sittich (P. Barnardi), Blaukappensittich (P. haematogaster), gelbbäuchigem Sittich (P. flaviventris) und blauflügligem Schönsittich (P. venustus). — Unser Truthuhn stammt nicht, wie vielfach angenommen wird, von dem großen amerikanischen, sondern von Meleagris mexicana ab.

Noenty.

... Weiter möchte ich Ihnen über einen für mich vorerst noch merkwürdigen Fall bei Wellensittichen berichten. Beim Einwerfen in die Ihnen z. Z. näher beschriebene Wellensittichhecke (Bodenkammer) nahm ich ein Männchen von einem Weibchen weg, weil ich dachte, die beiden Vögel könnten einander verwandt sein. Sie hatten bis zu der von mir vorgenommenen Trennung einen mit Nistkasten versehenen Käfig bewohnt. Vier Tage nach Wegnahme des Männchens begann das Weibchen zu legen, legte immer über den andern Tag ein Ei, bis die Zahl fünf voll war, brütete ganz allein, vertrieb mit Eifer Alles aus der Nähe des Nistkastens und hat bis jetzt zwei Junge bereits beinahe flügge gebracht, ohne Beihilfe des Männchens; letztres besitzt schon wieder drei Junge in der neuen Behausung mit einem andern Weibchen. Ueberhaupt scheine ich in diesem Jahr mit der Zucht Glück zu haben; ich besitze ein Par weiße Reisvögel, die jetzt die vierte Brut in diesem Jahr beginnen, die drei vorhergehenden Bruten lieferten 8 Junge. Ferner habe ich augenblicklich neun brütende oder fütternde Mövchenpare, ein nistendes Bronzemännchenpar, eine Bastardhecke zwischen Silberfasänchen-Männchen und Mövchen-Weibchen, ebenso eine Bastardhecke zwischen schwarzköpfigem Nonnen-Männchen und Mövchen-Weibchen; letztre hat als Ergebniß bis jetzt zwei befruchtete Eier geliefert, während das erste Gelege unfruchtbar war. Diese letzterwähnte Zucht ist zwar sehr interessant, aber wie es scheint wenig lohnend. Schließlich besitze ich noch 6 Par nistende Wellensittiche, während weitere 4 Pare zu nisten beginnen.

K. Rau.

Die „Gefiederte Welt" hat in der letzten Zeit wiederholt Mittheilungen von Vogelliebhabern gebracht, welche den Tod von Mohrenkopfpapageien (Psittacus senegalus) zu beklagen hatten. Auch mir ist es nicht anders ergangen. Ich ließ mir Mitte Februar, nachdem längre Zeit hindurch von verschiedenen Vogelhandlungen Mohrenköpfe angeboten waren, einen solchen kommen. Er war sowol bei seiner Ankunft als während der ersten 14 Tage äußerst munter und lebhaft (freilich noch recht scheu), vertilgte große Massen von Hanf, während er den Kanariensamen, an den er auch gewöhnt sein sollte, nicht berührte, und verzehrte auch halbweich gekochte Maiskörner, wie sie meine anderen Papageien seit Jahren erhalten, mit solcher Vorliebe, daß er bald seine Scheu überwand und an die offne Käfigthür kam, um mir die Körner aus der Hand zu nehmen. Auch badete er wiederholt, was doch gewiß ein Zeichen von Wohlbefinden ist. Allein nach der genannten Zeit wurde er stiller, steckte häufig den Kopf unter die Flügel, sträubte bald auch seine Nackenfedern; seine Entleerungen, die anfangs ganz wässerig waren und den Sand beständig befeuchteten, wurden fester und spärlicher und hörten ganz auf, und das Bedürfniß, sie von sich zu geben, verursachte dem armen Vogel offenbar große Qualen und Schmerzen. Zwar versuchte ich, durch Provenzer- und Rizinusöl einige Linderung zu erzielen, allein vergebens, und gerade 3 Wochen, nachdem er in meine Hände gelangt, war der hübsche Vogel todt. Da ich nun nicht der einzige bin, der einen derartigen Verlust erlitten, da vielmehr das Schicksal der frisch eingeführten Mohrenköpfe vielfach oder allgemein ein ungünstiges zu sein scheint, so ist es fast gewagt, sich abermals mit dieser sonst so hübschen und nach der Beschreibung so anziehenden Papageienart einzulassen.

Seit 1¾ Jahren besitze ich sodann eine allerdings nicht sehr gelehrige, aber große und stattliche, vollkommen gesunde und in Folge dessen auch tadellos befiederte blaustirnige Amazone. Vom Januar bis Juni 1881 mauserte sie vollständig und vertauschte ihr altes Federkleid mit einem besonders an den Flügel- und Schwanzfedern, die mit Roth geschmückt sind, viel lebhafter gefärbten neuen. Von Juni bis Februar hat sie keine Feder verloren. Unter den ersten Federn, die sie in diesem Jahr verlor, befanden sich die zwei äußersten Schwanzfedern (links). Während dieselben nun bekanntlich das meiste Roth zeigen, welches gegen die Mitte des Schwanzes hin abnimmt, sind nun die nachgewachsenen ganz grün; das Enddrittel ist normal, gelblichgrün, von da an bis zur Wurzel sind beide dunkelgrasgrün und bei ausgebreiteten Schwanzfedern tritt die Verschiedenheit der beiden Seiten auffallend hervor. Auch außerdem herrscht das Grün insofern an dem Vogel vor, als die Umgebungen des Unterschnabels sowol seitwärts als unterhalb desselben rein grün sind und keine Spur von Gelb zeigen, welche Farbe sich nur auf den Ring um die Augen und die blaßgelbe Kopfmitte beschränkt. Die übrigen Theile (namentlich der rothe Flügelbug, die himmelblaue Stirn) sind normal gefärbt. Die Fütterung, bei der sich der Vogel offenbar seit 1¾ Jahren wohl befindet, wird wol kaum an dieser Farbenveränderung schuld sein: er erhält Hanf, halbweich gekochten Mais, Sonnenblumenkörner, trocknen Zwieback, allabendlich ein kleines

Stückchen Butterbrot, was ihm der größte Leckerbissen zu sein scheint (Sepia und frische Weiden- und Lindenzweige selbstverständlich). Dr. Ebrard.

Anfragen und Auskunft.

Frau Beronin von Stenglin: Der Papagei war nicht mehr an der unheilvollen Blutvergiftung von der Reise her gestorben, sondern an einem Magengeschwür, welches er wol schon seit langer Zeit gehabt hat.

Herrn Graf K.: Bei der Einrichtung einer Vogelstube, sowie einer Voliere oder eines Flugkäfigs ist die Erfüllung bestimmter Bedingungen erforderlich, wenn die Vögel erfreulich gedeihen und dann zur Entfaltung ihrer höchsten Lebensthätigkeit, zum Nisten, schreiten sollen. Dies sind vor allem folgende: zunächst die Gewährung des Gefühls unbedingter Sicherheit, sodann das zweckmäßige Anbringen der Nistgelegenheiten und schließlich die Ermöglichung der nothwendigen Reinlichkeit. Dazu bedarf es gewissermaßen einiger Kunstgriffe. Ich rathe also, daß die ganze Hinterwand des Flugkäfigs recht dicht mit allerlei Strauchwerk verkleidet und zwischen letztres zahlreiche Harzer Bauerchen und hängende Nistkörbe, theils versteckt, theils frei angebracht werden. Die Sämereienhandlung von Karl Capelle in Hannover führt zweierlei Nistkörbchen, von deren jedem Sie ein Dutzend schicken lassen wollen. Diese Anzahl ist nebst gleich vielen Harzer Bauerchen für den Flugkäfig und die Vogelstube zusammen nicht zu viel. Von den offenen Nistkörbchen, wie ich Ihnen ein solches zur Probe schickte, wollen Sie etwa ½ Dutzend vorn am Gitter des Flugkäfigs so befestigen lassen, daß sie nicht schwanken oder nach einer Seite herunterhängen; man gibt am besten einen starken Draht oder eine entsprechende Ruthe herum. In diesem offenen Körbchen nisten vornehmlich die Kapkanarienvögel, gelbstirnige Girlitze und Verwandte, welche keine überwölbten Nester bauen. Ganz oben an der vordern Drahtwand des Flugkäfigs müssen auch die Nistkasten für Wellensittiche (von Milcher, Berlin SW., Alte Jakobstr. 23, zu beziehen) angehängt werden. Große Sorgfalt erfordert der Fußboden. Er muß in der Vogelstube im ganzen so frei als möglich sein, damit an jedem Morgen der Unrath vom trocknen Sande abgeharkt werden kann. Kleine dichte Tannen lassen Sie ganz vorn, unmittelbar an den Fuß der Gitterwand, einsetzen. Hier werden sie nicht sehr beschmutzt, gewähren den kleinen Wachteln u. a. Zuflucht und dienen auch zum Schmuck. Gut wäre es, wenn ein besondrer Futtertisch eingerichtet und nach vorn ans Gitter gestellt würde; die Vögel werden dann zahmer und zeigen sich besser den beschauenden Blicken.

Herrn M. Beßler: Der Wellensittich war daran plötzlich gestorben, daß er infolge eines Schrecks durch irgend eine Störung gegen eine scharfe Kante geflogen und sich den Hirnschädel beschädigt hatte. Dergleichen Fälle kommen leider garnicht selten vor.

Herrn Rob. Haselhun: 1. Wenn ein unbescholtner Mann einen Gewerbeschein zum Handel mit Schmuck- und Ziervögeln verlangt, so kann ihm derselbe keinenfalls verweigert werden. 2. An einem Versandtkäfig mit Vögeln darf auf der Post die Schutzdecke nicht herabgerissen werden; ist es trotzdem geschehen, so braucht man sich ja nur bei dem Expeditions-Vorsteher zu beschweren — doch vermeidet man, namentlich wer als Händler vielfach mit der Post zu thun hat, derartige Beschwerden am besten, falls sie nicht durchaus nöthig sind. 3. Das Uebrige müssen Sie abwarten und Sie können dann später ja noch einmal anfragen.

Herrn A. H. in H.: Der erste Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" ist mit den neun Lieferungen, welche Sie besitzen, vollendet und Sie können ihn einbinden lassen. Gleicherweise ist der dritte Band (‚Die Papageien') in zehn Lieferungen vollständig erschienen. Vom vierten Bande (‚Lehrbuch der gesammten Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht') sind die beiden ersten Lieferungen heraus und die Fortsetzung ruht vorläufig bis der Konkurs der Rümpler'schen Verlagshandlung geordnet ist. Recht geschmackvolle Einbanddecken zu Band I und III sind hergestellt und für den Preis von 2 ℳ für jede zu haben.

Herrn Herm. Buchholtz: Der gesandte Vogel ist ein Wendehals. Eine Todesursache konnte ich nicht mehr auffinden. Wünschen Sie Näheres über diese Art zu erfahren, so lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. nach. Er ist in neuerer Zeit als Bienenräuber beschuldigt worden, doch ist es nach meiner Ueberzeugung keineswegs gerechtfertigt, umsoweniger, da er doch allenthalben bereits recht selten geworden. In jedem Fall gehört er zu den interessantesten deutschen Vögeln.

Herrn C. Steinle: 1. Den kranken Fuß Ihres Sprossers behandeln Sie, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II im Abschnitt ‚Vogelkrankheiten', angegeben ist. 2. Bei guter Verpflegung nisten die Sonnenvögel zu jeder Jahreszeit, namentlich wenn ein Pärchen bereits seit längrer Frist in der Vogelstube gehalten worden. Im übrigen trifft ihre Heckzeit freilich in unsere Herbstmonate.

Herrn Buchdruckereibesitzer Max Meyner: Auch jetzt noch bleibe ich bei der Meinung, daß das Färben der Nasenhaut bei Wellensittich-Männchen, „um sie betrügerischerweise als Weibchen verkaufen zu können", in das Reich der Fabeln gehört; mir wenigstens ist, obwol ich viele Hunderte dieser Vögel vor mir gehabt, noch kein gefärbter vorgekommen. Der von Ihnen gesandte Wellensittich ist, trotz der weißbläulich gewordnen Wachshaut, ganz entschieden ein Weibchen und Sie sollen ihn als solches s. Z. zurückerhalten.

Herrn Otto Herold: Sie verlangen denn doch wol zu viel, wenn Sie sich darüber beschweren, daß Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" über Folgendes ‚garnichts gefunden' haben. Ihr als Ia bezogner, aber singfauler Hahn brütet bereits seit drei Tagen auf fremden Eiern ganz fest, während sein Weibchen die eigenen Eier bebrütet. Wenn der Kanarienhahn für Sie weiter keinen Werth hat, als daß er zum Brutweibchen benutzt wird, so lassen Sie ihm den Willen, andernfalls aber untersuchen Sie ihn, ob er nicht zu fett ist und behandeln ihn dann wie in meinem genannten Buch angegeben. Schlimmer ist es freilich noch, daß das Weibchen von Ihrem zweiten Par ‚heute ein Ei hat fallen lassen, welches zerschlug' — wie Sie da vorbeugen sollen, wird Ihnen wol kein Lehrbuch der Welt sagen können. Wenn das Weibchen dies öfter thut, so müssen sie es eben aus der Hecke entfernen.

Herrn Karl Stettner: 1. Gern will ich Ihnen Auskunft geben und Ihre Anfragen beantworten — allein mein erster Rath ist der, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. kaufen und in demselben fleißig nachlesen, denn ohne eine solche Belehrungsquelle werden Sie zunächst auf Verluste und Täuschungen gefaßt sein müssen. In dem „Handbuch" finden Sie Anleitung zum Einkauf, zur Verpflegung und Zucht aller fremdländischen Stubenvögel. 2. Ueber Sonnenvögel und Zebrafinken brauche ich Ihnen daher vorläufig nichts Näheres anzugeben. 3. Unter allen sind die Bayaweber die geschicktesten Baukünstler und ich würde zum Ankauf solcher rathen.

Herrn Feldmesser P. Klinkert: Der Zebrafink hatte in der That an den frischen Ameisenpuppen sich überfressen und ist lediglich daran zugrunde gegangen — wieder ein Beweis dafür, daß auch das Gute und Beste in Uebermaß genossen schädlich werden kann.

Herrn C. Lötsch: 1. Sie schreiben, daß Ihre Wellensittiche in den ersten Bruten stets naturgemäß ausgebildete kräftige und gut gefiederte Junge gebracht, dann aber in den letzten Bruten kahle ohne Flügel und Schwänze; das ist also eine Entartung, welche entweder in naturwidriger Fütterung oder in eingetretner Schwächung der Alten begründet liegt.

Es wäre mir lieb, wenn Sie mir recht genaue Angaben über Ihre Fütterung und Verpflegung, die Dauer der Züchtung, die Anzahl der Jungen u. s. w. machen wollten. 2. Wenn Sie die kahlen Jungen auch von einander absondern, sodaß sie sich gegenseitig nicht rupfen können, so nützt Ihnen das doch nichts. Nach meiner Meinung befiedern sich solche skrophulösen Vögel überhaupt nicht; allenfalls könnte dies durch naturgemäße Fütterung und Verpflegung, namentlich aber durch Halten an freier Luft in Sonnenschein und Regen erreicht werden. 3. Sie sind im Irrthum, wenn Sie meinen, daß die alten Vögel diesen jungen die Federn ausgerupft haben; achten Sie einmal genau darauf, so werden Sie bemerken, daß den letzteren die Schwänze und Schwingen garnicht wachsen.

Herrn Konditor Krauß: Auch Ihnen gilt die an Herrn C. Lötsch gegebne Antwort.

Herrn M. Tränkner: Bevor Sie mir nicht ganz genaue Angaben über die Art und Weise Ihrer Fütterung, die Oertlichkeit und Einrichtung u. s. w. gemacht haben, kann ich nicht urtheilen und Ihnen also auch nicht Rathschläge geben. Wiederholen Sie dann aber gefälligst die ganze Frage, da ich doch unmöglich das alles behalten kann.

Herrn Karl Stolz: Sie brauchen nur in irgend einer Naturgeschichte der Vögel, also z. B. in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. nachzulesen, um zu ersehen, daß Rothkehlchen, Bachstelzen, Drosseln und Lerchen Zugvögel sind.

Herrn Lud. Kruse: 1. Inbetreff der Befruchtung der Eier gehen die Meinungen weit auseinander, und ganz feststehende Erfahrungen liegen ja noch keineswegs vor. In der Regel nimmt man an, daß eine einmalige Begattung für das ganze Gelege genüge. 2. Bei jeder Bastardzüchtung müssen Sie die Vögel so früh als irgend möglich zusammensetzen, damit sie sich beizeiten an einander gewöhnen. Bestimmte, abweichende Zeitpunkte für Stieglitz mit Kanarienweibchen und Zeisig desgleichen gibt es nicht. Im übrigen lesen Sie über die rechte Zeit u. s. w. in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (dritte Auflage, 2 ℳ) nach.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelfreunde in Berlin (Sitzung am 17. April). Nachdem die Aufnahme von 14 neuen Mitgliedern erfolgt, erstattet Herr Schatzmeister Schotte Bericht über die Einnahmen und Ausgaben der letzten Ausstellung. Derselbe ergab, daß zu Gunsten der Vereinskasse ein barer Ueberschuß von fünfundneunzig Pfennigen geblieben ist. Es wurden hierauf drei Revisoren zur Prüfung des Rechenschaftsberichts ernannt und dann erfolgte die Vertheilung der Medaillen und Diplome an die Prämirten. Schließlich wurde der Antrag des Preisrichter-Kollegium auf Ausschließung eines Mitglieds angenommen.

In **Buchholz i. S.** hat sich vor etwa einem Jahr unter dem Namen: **Singvögelzüchter-Verein Buchholz** ein Verein für Vogelzucht und Nutzvögelschutz gebildet, welcher durch öftere Vorträge und Vorlesungen in seinen allwöchentlichen Vereinsversammlungen sich bestrebt, die Liebhaberei und die Kenntniß zur Pflege und Zucht der Sing- und Ziervögel zu erwecken und zu verbreiten. Der Verein ist bereits zu der stattlichen Anzahl von 52 Mitgliedern herangewachsen und dieselbe ist noch immer im Zunehmen begriffen. Es haben im vorigen Jahr mehrere kleine und im Januar d. J. eine größre Ausstellung stattgefunden, die dem Verein alle Ehre machten und zu welcher auch verschiedene Großhändler, besonders Fräulein Chr. Hagenbeck, Hamburg, in sehr lobenswerther Weise und zu annehmbaren Bedingungen Vögel schickten. — Am 23. April d. J. feierte dieser Verein in gemüthlicher Weise sein erstes Stiftungsfest, und in der außerordentlichen Generalversammlung am 29. April sind folgende Herren in den Vorstand wieder-, bzl. neugewählt worden: Bernhard Kramer, Vorsitzender; Hermann Wagner, Stellvertreter; Eduard Seltmann, Schriftführer; Robert Hänel, Stellvertreter; Hermann Buschbeck, Kassirer; Albin Weigel, Oswald Wolf, Bernhard Rieß und Hermann Müller, Beisitzende. — Auch in pekuniärer Hinsicht steht der Verein nicht schlecht da, denn trotzdem, daß im ersten Jahre ziemlich bedeutende Ausgaben nöthig waren, hat er doch noch — das kurze Bestehen inbetracht gezogen — über ein ganz hübsches Barvermögen zu verfügen und besitzt außer vielem Inventar und kleinen Büchern noch: Dr. Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band I „Körnerfresser“ und Band III „Die Papageien“; Band II desselben Werkes soll nach vollständigem Erscheinen ebenfalls angeschafft werden. Wünschen wir diesem jungen Verein viel Glück zu seinem vollständigen Erblühen! S.

Der **Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht für Amberg und Umgegend** veranstaltet in Amberg vom 27. bis 31. Mai seine zweite Geflügelausstellung mit Prämirung und Verlosung, verbunden mit einer Thierschutz-Ausstellung des Amberger Thierschutz-Vereins (s. hier Nr. 18). Zur Ausstellung werden zugelassen: Geflügel aller Art, ausländische Sing- und Schmuckvögel, ausgestopfte Vögel, Mastgeflügel, Schriften, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht; dann auf den Thierschutz Bezug habende Gegenstände. Harzer Kanarien und sog. Konkurrensfänger werden nur dann zur Ausstellung zugelassen, wenn solche in die hierzu bestimmten geräumigen Käfige (nicht Gesangskästen) gesetzt werden dürfen. Die Anmeldung hat bis zum 17. Mai bei der Vorstandschaft zu erfolgen und die Einsendung muß bis zum 25. Mai an das Ausstellungs-Komité geschehen. Alles Nähere ist aus dem Programm zu ersehen, welches vom Vorstande zu beziehen ist; ebenso versendet derselbe Lose à 20 ₰.

Ornithologischer Verein in Stettin. In der letzten Generalversammlung berichtet der Vorsitzende, Dr. Bauer, über die Thätigkeit des Vereins im letzten Vereinsjahr. Nach demselben hat der Verein, welcher gegenwärtig 250 Mitglieder zählt, zwölf ordentliche Sitzungen abgehalten, in denselben wurden fünf größere, verschiedene kleinere Vorträge gehalten, ferner verschiedene Berichte über Fachschriften und einschlägige Werke erstattet. Prämien wurden in den einzelnen Sitzungen vier an Hühnerzüchter, drei an Tauben- und fünf an Kanarienzüchter vertheilt. Weiter gedenkt Redner des Verbands, welcher nunmehr acht pommersche und mecklenburgische ornithologische Vereine mit etwa 1000 Mitgliedern zählt, und ebenso erwähnt er der durch den Verband gegründeten, bei F. Hessenland erscheinenden Zeitschrift. Hierauf erstattet Herr Renner namens der Rechnungsrevisoren Bericht über die Vermögensverhältnisse des Vereins. Vereinnahmt wurden im Jahre 80/81 3662,94 ℳ, verausgabt, einschl. Kapitalisirung von 1650,30 ℳ, 3469,96 ℳ. Außer der Bibliothek und den Inventars ist ein Barvermögen vorgefunden von 4339,73 ℳ. Da Bücher und Beläge beim Kassirer Herrn Franz Schell in bester Ordnung sich befanden, wird ihm auf Antrag der Kommission der Dank der Versammlung ausgesprochen und dem Vorstand Entlastung ertheilt. Sodann wird der Etat mit 1625 ℳ in Einnahme und Ausgabe nach kurzer Berathung genehmigt und die königl. Bibliothek zu Berlin auf deren Antrag zum außerordentlichen Mitgliede ernannt. Nach der hiernach vorgenommenen Wahl wird der Vorstand wie folgt zusammengesetzt: Vorsitzende Dr. Bauer, Kaufmann Freese und Kaufmann Reimer; Schriftführer: Lehrer Röhl, Dr. Pufahl und Kaufmann Boas; Kassirer: Juwelier Fr. Schell; Materialien-Verwalter: Brandinspektor Thomas; Beigeordnete: Rentier Scharffe, Rechtsanwalt Markert, Kaufmann Renner und Eigenthümer Clauzen. Nach einigen kleineren Mittheilungen ladet der Vorsitzende zu den geselligen Versammlungen an den Montagen im Sommer im Zoologischen Garten ein, und damit wird die Sitzung geschlossen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 20. Berlin, den 18. Mai 1882. XI. Jahrgang.

Der **ornithologische Verein zu Stralsund** hielt am 17. April seine diesjährige ordentliche Generalversammlung ab. Die zur Verlesung gekommenen Berichte über die Kassen- und Vermögensverhältnisse ergaben, daß das letzte Vereinsjahr ein recht günstiges zu nennen ist. Die Neuwahl des Vorstands ergab folgende Herren: Kaufmann Robert Mayer, I. Vorsitzender; Oberlehrer Dr. Reishaus, II. Vorsitzender; Steinsetzermeister W. Witt, I. Schriftführer; Fabrikdirektor Wegener, II. Schriftführer; Kaufmann M. Kind, I. Kassenführer; Apothekenbesitzer Stark, II. Kassenführer; Realschullehrer Dr. Meyer, Bibliothekar; Brandmeister E. Hanow, Materialienverwalter.

Der **Verein für Beförderung der Geflügelzucht in Eutin** hat in seiner letzten Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand gewählt: Oberhofjägermeister Baron von Beaulieu, zum Vorsitzenden; E. Spielmann, zum Vize-Präsidenten; Kaufmann A. Schöning, zum Kassenführer; Valendiek, zum Inventar-Verwalter; Lehrer H. F. Harder, Schriftführer; Sattlermeister F. Holler, Krongutspächter Pöttger auf Bauhof und Brauer J. Böhmker in Neudorf, Beisitzer.

Briefwechsel.

Herrn Karl Hempel: Außer dem von Ihnen beobachteten und hier in Nr. 18 mitgetheilten Fall, daß am Halse eines Blaukehlchens sechs Zecken oder Holzböcke saßen, ist in d. Bl. (Nr. 25 Jahrg. 1878) bereits über eine Thurmschwalbe berichtet worden, welche sogar mit zwölf dieser Plagegeister behaftet war.

Die Nr. 20 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Aus meinem Terrarium. — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten (Fortsetzung). — Chemie: Knallgas (Schluß). — Charles Darwin † (Schluß). — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Dresden; Breslau; Hannover; Triest; London. — Briefliche Mittheilungen. — Vereine und Ausstellungen. — Jagd und Fischerei. — Thiermarkt. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügellieb haber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 20: Der Nutzen der Geflügelzucht für Landwirthe. — Zur Hühnerhaltung. — Unsere Waldhühner: 1. Das Auerhuhn (Schluß). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Hannover; Kiel; Stralsund; Eutin. — Mancherlei. — Taubenschutz. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Die Brieftaube im Kriege (Fortsetzung). — Aus den Vereinen: Bochum. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.
W. Boecker,
[1134] Kontroleur in Wetzlar.

1 Schweiz. Musikwerk, 4 Stücke spiel., jedes 2 Mal, für d. Kostenpr. von 28 Frks., 1 kl. Schiffsmaschine, circa ½ Kilogr. Kraft (ohne Kessel), vertausche gegen 1 Papagei oder 1 Par andere werthv. exotische Vögel [1135]
O. Samland, Königsberg i./Pr., Kronenstr. 8.

Zu verkaufen:
1 Nasenkakadu . . . . . 16 ℳ,
1 Halbmondsittich . . . . . 10 „
1 zahme Elster, spricht, pfeift u. kräht, spielt gern mit Kindern . . . . . 7 „
Nehme auch eine Amazone in Tausch.
[1136] **Hugo Aurig, Dittersdorf** b. Chemnitz.

Suche zu kaufen
3 Männchen **Amaranten** (mistfähig). [1137]
Theodor Müller, Rybnik O./Schl.

Sich selbst aufstellende Mausefallen
(Raum, um ca. 10 Mäuse aufzunehmen)
à Stück 1 ℳ 50 ₰.
Vogelfallen (Schlaggärnchen)
à Stück 1 ℳ 80 ₰ gegen Einsendung oder Nachnahme des Betrags. [1138]
Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Ein sehr schöner **Graupapagei**, tadellos befiedert, gesund, völlig zahm, ein Jahr im Käfig, spricht etwas, für 50 ℳ abzugeben. [1139]
L. Fürstenberg, Braunsberg (Ostpr.).

Nachtigalen Mnch. (schön schlagend) à Stck. 4 ℳ, Rothkehlchen Mnch. à Stck. 2 ℳ, zahme Stare Mnch. à Stck. 3 ℳ, sowie alle anderen Arten vor Kurzem angekündigter Vögel; außerdem Seidenpudelchen, Bologneser, Möpse, Affenpinscher, Pudel, Terriers u. a. m., auch 1 prachtv. schönen Alpenhund, 1½ Jahr, für 120 ℳ, empfiehlt
Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Braunschweig. [1140]

Zu verkaufen: 2 echte Reitzug-Finken, von denen der eine nach jedem Schlag schnippt, 1 rothrückiger Würger, alles unter Garantie. [1141]
B. Hauser,
Gera (Fürstenthum Reuß).

Gebe ab: Sprosser, sehr gut schlagend, 12 ℳ, Graudrosseln 5 ℳ, Haidelerchen 2 ℳ, Hänflinge 1,50 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Weibchen 20 ₰, Kreuzschnabel 80 ₰, Graupapagei 20—36 ℳ, Wellensittiche Par 8—10 ℳ, Bayaweber Par 4 ℳ, Tigerfinken Par 4 ℳ, Astrilde Par 5 ℳ, graue Reisvögel Par 4,50 ℳ, Bandfinken Par 4 ℳ, Blutschnabelweber Par 4 ℳ, Muskatvögel Par 4 ℳ, schwarzköpfige Nonnen Par 4 ℳ, kleine Elsterchen Par 5 ℳ, Rosellas Par 36 ℳ, Grauköpfchen Par 18 ℳ, Sonnenvögel Par 20 ℳ, 1 Halbmondsittich, 1 Goldwangensittich, beide zahm, schön im Gefieder, 12 ℳ für beide. [1142]
Schlegel, Zoologische Handlung,
Chemnitz, Sachsen.

Zu kaufen gesucht:
Zirr-Korkholz
in größeren Partien. [1143]
Offerte: Direktion des Aquariums in Triest.

1 Par Sonnenvögel, wovon Männchen sehr hübscher Sänger, verkauft für 17 ℳ einschl. Versandtkäfig.
[1144] **Bernh. Schmal, Gera,** Reuß.

Der Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz

hält seine

5te allgemeine Geflügel-Ausstellung

in den Tagen vom 10. bis 12. Juni d. J. ab.

Schluß der Anmeldungen am 28. Mai. — Prämirung am 9. Juni. — Verlosung am 12. Juni.

Die Gewinne, welche einen Durchschnittswerth von 14 M. haben, werden ohne Ausnahme auf der Ausstellung angekauft. — Programme und Anmeldeformulare sind vom Unterzeichneten zu beziehen.

Der Vorstand.
Kupsch, Major z. D.

[1145]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1146]

hat vorräthig und empfiehlt: Soldaten-Arara, dunkelrother und hellrother Arara, Molukken-Kakadu, zahm, sprechend, großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu, orangehaubiger, weißhaubiger, Inka-, Nasen- und Rosa-Kakadu, Arara-Kakadu, junge schwarzäugige Graupapageien (Jako's), sehr gelehrig, à 20 M., Doppelaelbköpfe, Gelbnacken- und Surinam-Amazonen, Neuholländer, kleine Gelbkörfe und großer schwarzer Papagei, rothstirnige Perlorike, Erz- und Gelbmantel-Lori, Nymfen-, Wellen- und Singsittiche, Gelbwangen-, Hallmend-, Kaktus- und Blumenau-Sittiche, Sperlings-Papageien, rothköpfige Inseparables, Königsvrann, gelbbürzeliger Stirnvogel, Harlinch-Drongo, Sonnenvögel, Soldatenstare, Indian-Shama, Gurtel-Grasfinken, Riesenelsterchen, Orangebäckch., Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, gescheckte Reisvögel, Safranfinken, Chinesische Zwergwachteln, schwarzkehlige Präschen, Cordenbleus, Astrilde, Bandfinken, Weber, kleine Elsterchen, braunbunte Mövchen, Indigos, Nonpareils und Goldzeisige.

Preisverzeichnisse werden auf Wunsch **kostenlos und postfrei** versandt.

Heinr. Wucherpfennig's

[1147]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt importirte Wellensittiche, importirte Zebrafinken und weiße Mövchen, sowie einen zahmen, sprechenden, großen, gelbhaubigen Kakadu.

Die in Nr. 19 angezeigten Vögel sind noch in allen Arten vorräthig.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1148] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat von fast allen in Nr. 19 d. Zeitschrift angebotenen Vögeln noch Vorrath.

Neu eingetroffen: **Rosakakadus** Stück 15 M., **Graupapageien,** junge, schwarzäugige, sehr schön befiedert und talentvoll, Stück 18 M., **Graupapageien, Segelschiffvögel,** desgl., Stück 30 M., **Nymfen** Par 20 M., **Singsittiche** Par 20 M., **tadellos befiederte Bartfinken** Par 20 M., **Sonnenvögel** Par 15 M., **Zebrafinken,** import., Par 12 M., **Nonpareils, Männchen,** Stück 5 M. 50 M., **Weibchen** Stück 4 M. 50 M., **Indigofinken** Stück 7 M., **Bronzeflügeltauben,** richtige Pare, Par 30 M., **import. Wellensittiche** Par 9 M., **Marmosets oder Nistitiäffchen** Par 24 M.

J. H. Dieckmann,

[1149]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, 100 M., 1 groß. gelbhbg. Kakadu, zahm, sprech., 100 M., 1 Rosakakadu, taubenzahm, 36 M., junge Doppelgelbköpfe, sprechend, à 90—120 M., 1 Amazone, singt 4 Lieder, pfeift 2 Melodien, spricht sehr deutlich, 300 M., 1 Amazone, singt 2 Lieder, pfeift und spricht ausgezeichnet, 200 M., 1 gut sprechende Amazone 75 M., Amazonen, etwas sprechend, à 45 M., Amazonen à 24—30 M., Kuba-Amazonen, rothhalsig, zahm, etwas sprechend, à 24 M., 1 Finsch-Amazone (Ps. Finschi), guter Sprecher, 90 M., Akklimatisirte Graupapageien, Segelschiffvögel, à 36 M., 1 Jako, zahm, anfangend zu sprechen, 50 M., 1 Jako, zahm, etwas sprechend, 75 M., 1 Jako, gut sprechend, 120 M., 1 Müller's Edelpapagei 45 M., 1 richtiges Par Prinz Lucians Edelsittiche 120 M., 1 richtiges Par schwarzköpfiger Breitschwanzloris (Ps. atricapillus) 150 M., 1 richtiges Par Gelbmantelloris 120 M., Nymfensittiche à Par 20 M., Gelbwangensittiche à Par 20 M., 1 Beo (Sturnus musicus), gut sprechend und pfeifend, 80 M., 1 amerik. Spottdrossel 50 M., kalifornische Schopfwachteln, Mnch., à 12 M., schwarzköpfige Nonnen, Tigerfinken und Blutschnabelweber à Par 5 M., Graudrosseln à 12 M., 1 jungen zahmen Kolkraben 30 M.; 1,4 gelbe Kochinhühner 60 M., 1,2 Bergkräher 21 M., 1,4 goldhalf. Kampfbantams 36 M., 1,2 echte thüring. Waldhühner 21 M., Dompfaff-Mnch. à 6 M., Kanarienweibchen à 1 M. 20 ₰; junge, weiße Seidenpudel à 20 M., schwarze Pudel mit schönem, krausem Haar à 36—50 M., junge englische Bulldoggen à 15 M., 1 englischer Windhund 45 M., belgische Riesenkaninchen à Par 6—45 M. Tausche alle Arten Vögel und Thiere.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover,
[1150]
empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede etwa 2 Pfd. schwer . . . . . à 3 St. 4 ℳ,
Riesenlandschildkröten (für Schaufenster 2c.) jede ca. 8 Pfd. schwer à 1 „ 5 „
Landschildkröten (faustgroße, für Terrarien) . . . . . à 100 „ 30 „
Italienische Sumpfschildkröten, (Groschen- und Thalergröße) . . à 100 „ 20 „
empfiehlt einschl. Packung **portofrei** unter **Garantie** lebender Ankunft gegen Postnachnahme.
[1151] **G. Singer, Triest.**

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigener Fabrik. [1152]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.
Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [1153]
Deckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S. W., **Friedrichstr. 55.**

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ. [1154]
Theodor Franck in **Barmen.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1155] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Oskar Reinhold, Leipzig,
Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandtgeschäft Harzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme. [1156]

I a. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo ℳ 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. ℳ 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 ₰ ab hier, halte empfohlen.
Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1157] **H. Drefalt,** Lübeck.

Ein Star, welcher mehrere Stücke pfeift, ist unter Garantie für 20 ℳ abzugeben bei
Theodor Hausdorf,
[1158] Waldenburg i./Schl.

Außer den in vorletzter Nummer angebotenen Vögeln, empfing die ersten, prachtvoll in Federn und Farbe, **Nonpareils-Hähne 9 Mk. Indigos 8 Mk. Zebrafinken P. 12 Mk.** (bitte nicht zu verwechseln mit anderswo ausgebotenen zu 8 ℳ) Meine Zebrafinken sind gesunde, schmucke Vögel, zur Zucht zu empfehlen; rothe ungarische **Steiu-Hänflinge** empfing wieder; ebenso eine große Auswahl kleiner **Zier-Enten.** Die geehrten Kunden, welche nicht alle bedienen konnte, wollen mir gefl. erneute Aufträge darauf geben.
Emil Geupel,
[1159] **Handels-Thiergarten.**
Konnewitz-Leipzig.

Junge schwarzäugige
Jakos, schöne kräftige Vögel,
à Stück 24 ℳ, empfiehlt **E. Geupel,** g. **White,**
[1160] **Leipzig u. Frankfurt a. M.**

Nachtigalen,
mit **vollem, reinem, echt melodischem Gesang** liefere ich à 6 ℳ fürs Stück, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft. **Gottlieb Wanek,**
[1161] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Veränderungshalber
verkaufe einen sehr viel sprechenden, jungen, schön gefiederten **Gelbnacken** zu dem billigen und festen Preis von 120 ℳ. Auf Wunsch gebe brieflich an (auf Freimarke), was das Thier spricht! Ferner zwei gute **Graudrosseln** (David), gut im Gesang und Gefieder, à St. 8 ℳ.
Wittwe **S. Heilmann,**
[1162] **Sachsen-Altenburg,** Markt 26.

Junge **Wanderfalken** (Falko peregrinus) kauft
[1163] **Prost, München,** Insel 3.

Blaudrosseln, einsamer Spatz und Steinröthel hat vorräthig [1164] **Zugschwerdt, Fiume** (Ungarn).

Schon vom **2. bis längstens 10. Mai l. J.** gelangen meine echten **Bukowinaer** und **ungarischen**
Sprosser
zur Versendung und zwar einschl. Verpackung à 12 ℳ für 1 Stück, unter Garantie sicherer gleich schlagender Männchen und lebender Ankunft. Vorausbestellungen bitte an mich zu richten. **Gottlieb Wanek,**
[1165] Vogelhandlung, Prag 411/I.

Mehlwürmer,
ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1166] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Prachtvolle Nonpareils und Indigos sind angekommen und empfehle selbe à Stück Männchen 8 ℳ, Zebrafinken, importirte, à Par 14 ℳ, Wellensittiche, importirte, à Par 10 ℳ, Weibchen à 6 ℳ, hochrothe Kardinäle, à Par 18 ℳ, Jamaika-Trupial, à 30 ℳ, rothköpfige Inseparables, gesunde Vögel, à Par 13,50 ℳ, Sonnenvögel, à Par 16 ℳ, Nymfen, à Par 20 ℳ, rosa Kakadu, à 18 ℳ, Amazonen, fingerzahm, anfangend zu sprechen, und sprechende, à Stück 36—75 ℳ, doppelgelbköpfige, gut sprechend, à 120—150 ℳ, weiße Reisvögel, à Par 24 ℳ, sowie viele Sorten kleiner überseeischer Vögel zu billigsten Preisen.

H. Schultze, Zoologische Handlung,
[1167] Altenburg i. S.

Gut schlagende Sprosser, ausgesuchte Vögel, à Stück 12 ℳ, **Blauamseln,** à Stück 15 ℳ, **Zippdrosseln,** gute Pfeifer, à 7,50 ℳ, sehr zahme, gelernte Gimpel, zwei Lieder nicht ganz durchpfeifend, à Stück 15—20 ℳ, empfiehlt D. D.

Ein Sprosser,
ein Jahr im Käfig, im vollen Gesang, zu 10 ℳ bei
[1168] **Wagner** in Klingenberg a./M.

Exoten in besten Exemplaren, einschl. Pack., ab Triest, gegen Postnachnahme:

Tigerfinken	à Dtzd. (6 Pare)	11 ℳ	rein im Gefied.,
Silberfasänchen	. . .	12 .	desgl.
Muskatfinken	. . .	10 .	unausgefärbt,
Schwarzk. Nonnen	. . .	9 .	desgl.
desgl. desgl.	. . .	11 .	rein im Gefied.,
Weißköpf. Nonnen	. . .	20 .	desgl.
Barawebervögel	. . .	14 .	mausend,
Graue Reisvögel	. . .	12 .	desgl.
Kleine Aquar.-Schildkröten	à 100 St.	15 .	
griech. Landschildkröt.	à 100 St.	25 .	
Reis in Hülsen f. Papageien	à 100 kg	30 .	einschl. Sack

empfiehlt
[1169] **G. Singer, Triest.**

Zu verk.: Alte Wellensitt. à P. 11 ℳ, junge Fischreiber 5 ℳ **Güllüg,** Forst-Rend. in Braunsberg (Ostpr.). [1170]

Der Versandt **frischer Wald-Ameiseneier** beginnt in einigen Tagen und bitte meine werthen Abnehmer um rechtzeitige Bestellung. Ware dies Jahr **sehr schön!**

Querfurt i./Thüringen, im Mai 1882.
[1171] **O. Toepelmann.**

Einen Stamm **echter Kochinchina** habe für den Preis von 8 ℳ abzugeben. Der Obige.

Mehlwürmer,
ganz rein und schön von Qualität, einschl. Verpackung 5 ℳ fürs Liter, verkauft
[1172] **J. Brückner** in **Suhl.**

Suche sofort zu kaufen: **1 Par Goldfasanen,** von denen der Hahn unbedingt in **voller Pracht** sein muß.

Offerten erbitte schleunigst.

Auch ein einzelner Hahn, **wie oben genannt,** wäre erwünscht! [1173]

Peter Kaestner,
I. Sekretär d. Geflügelzüchter-Vereins **Bayreuth.**

[1174] **F. Volkmann in Mainz, Spezialkäfigfabrik** für Insekten- und Körnerfresser, empfiehlt seine wiederholt prämirten Käfige. Illustr. Preislisten kosten- u. portofrei.

3 Roth- oder Weindrosseln habe gegen **Wellensittiche** od. andere exotische Vögel zu vertauschen. [1175]
Schünemann, Schwanbeck b. Friedland i./M.

Zu verkaufen:
1 Par Silberschnäbelchen 5 ℳ, 1 Par gr. Astrilde 5 ℳ, zwei Männchen Nonpareils in Pracht à 8 ℳ, 1 Par Blutschnabelweber 4 ℳ, 1 Par Napoleonsweber 4 ℳ; sämmtlich längere Zeit in meinem Besitz. [1176]
Roth, Erfurt, Karthäuserstraße 63.

Zum Kauf gesucht
2 weiße junge Angora-Katzen mit billigster Preisangabe unter Chiffre v. R. Weinhandlung **Westphal,**
[1177] Tilsit.

Steinröthel (Wildfänge), f. Exemplare, f. frei, à 13 ℳ, f. Verp. Nachnahme. Gar. lebd. Ankunft.
[1178] **Jg. Schmid,** Hptm. a. D.,
Pilsen (Böhmen).

1 Drahtgitter-Vogelstuben-Einrichtung für 45 ℳ., 1 verzinnter Fangbauer 5 ℳ, 1 Zink-Wasserkasten 2 ℳ, div. Nistkästen à 50 ₰ bis 1 ℳ Frl. **Schenke,** Berlin, Wilhelmstraße 137 II. [1179]

Verkaufe eine sehr schön und fleißig singende amerikanische Spottdrossel zu 36 ℳ, — sowie eine dito Steindrossel, Wildfang, auch Prima-Sänger zu 18 ℳ. Kein Tausch. Freimarke beifügen. **Emil Frey,**
[1180] **Guntersblum,** Rheinhessen.

1 Singdrossel 5 ℳ, 1 Amsel 4 ℳ, 1 Feldlerche 3 ℳ, fleißige Sänger, verkauft **L. Seyd, Kassel.** [1181]

A. Heikens, Bremerhaven, hat: Jakos, **seltene** Sprecher, amerik. Spottvogel, sehr zahm, Tag- und Nachtschläger, sucht schwerlich seines gleichen; ein zahmer Affe, läuft frei umher, spielt mit Kindern, von Ostindien hier angebracht. Mehlwürmer Liter **5** ℳ; verpacke frei. Näheres brieflich. [1182]

2 prachtv. rothr. Würger, à St. 4 ℳ 50 ₰. Verp. fr., größte Garantie. [1183] **J. A. Michel,** Wetzlar.

Sprosser,
à St. 12 ℳ, rothrück. Würger 2 ℳ, Girlitze 1 ℳ, rothköpf. Zeisige 1 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Gimpel 3 ℳ, Schwarzplättchen 6 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ, Stieglitze 2 ℳ versendet **C. Schlick,** Vogelhandlung,
[1184] Görlitz i. Schl.

Zu verkaufen:
Alexandersittiche gut befiedert,
kleinere 10 ℳ, größere 12 ℳ, [1185]
Großen rothen Edelpapagei
(beschnittene Flügel) 50 ℳ Weißbäuchige Nonnen, das Par 6 ℳ **Triester Aquarium.**

Suche zu kaufen: 1 Schopfwachtelhahn, Bruteier von Schopf- und Virginischer Wachtel, übernehme auch solche zum Ausbrüten. [1186]
SO. Berlin. **F. A. Ochs,** Reichenbergerstr. 170.

Sommerrübsen,
süß und hederichfrei, wie **andere Vogelfutterartikel,** habe in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten Preisen abzugeben und stehe mit Preislisten auf gefl. Verlangen gern zu Diensten.

Bei Entnahme von kleineren Quantitäten empfehle noch als bequemen und vortheilhaften Transportmodus die Versendung in Postpacketen von **5 Kilo Brutto für Netto,** welche ich unter Nachnahme des Betrags **postfrei** nach jedem Ort **Deutschlands** und **Oesterreichs** verschicke.

David Sachs,
Samen- und Vogelfutterhandlung,
[1187] **Quedlinburg a. Harz.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21. **Berlin, den 25. Mai 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Die erste Züchtung der Edelpapageien.
Ueber die Baukunst der Vögel.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der gehörnte Plattschweiffittich von Uvea.
Zur Kenntniß der Feuerschwanz-Amandine.
Krieg den Katzen!
Wucherpfennig's Handelsmenagerie und Vogelhandlung in London und Hamburg.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Neiße; Stettin; Leipzig; Berlin.
Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Anzeigen.

Die erste Züchtung der Edelpapageien.

In der Mainummer der „Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" berichtet Herr Dr. Frenzel über die ihm geglückte Edelpapageienzucht, von deren Gelingen wir hier in Nr. 49 v. J. Mittheilung machten. Wir entnehmen dem Aufsatz auszugsweise Folgendes:

Das Pärchen hatte zwei vergebliche Bruten gemacht. „Nachdem ich am 2. Januar 1881 die Eier der zweiten Brut entfernt hatte," schreibt Herr Dr. Frenzel, „paarten sich die Vögel vom 10. Januar an wieder, schritten indessen zu keiner ordentlichen Brut. Da ich das Nachsehen unterließ, kann ich nicht einmal sagen, ob Eier gelegt worden. Anfang April wurde eine neue Brut begonnen und am 10. April fand ich zwei Eier im Nistkasten. Auch aus dieser Brut wurde nichts. Ich sah am 8. Mai nach, fand nur noch ein Ei, das beim Oeffnen einen vollständig entwickelten todten Embryo enthielt, den ich an das königl. zoologische Museum in Dresden abgab; das zweite Ei war jedenfalls taub gewesen und von den Alten vernichtet worden. Nun wollte ich vorläufig mit den Zuchtversuchen aufhören. Ich nahm den Nistkasten fort, fand aber am 14. Mai zu meiner Ueberraschung ein Ei im Badenapf. Dann jedoch wurde Ruhe mit der Brüterei. Die Vögel sollten sich erholen.

„Sie hatten stets offnen Käfig, konnten daher nach Belieben in die Stube. In der warmen Jahreszeit läßt man die Stubenthüren offen und da war Lora (das Weibchen, P. grandis) wiederholt aus der Vogelstube in meine und aus dieser in eine anstoßende Kammer gekommen. Eines Tags aber, es war am 23. August, durchflog sie die drei Zimmer, sauste im dritten mit Gewalt durch eine geschloßne Fensterscheibe, sodaß diese zersplitterte und befand sich im Freien. Ich hatte mir 14 Tage Urlaub erbeten und zufällig war ich gerade an diesem Tage früh abgereist. Glücklicherweise hatte sie ihre Ausflüge nur auf die Umgebung von Freiberg beschränkt. In den Promenaden, Gärten und umliegenden Dörfern hat man sie wiederholt gesehen. Nach 14 Tagen, an demselben Tage, als mein Urlaub zu Ende ging, wurde sie wieder eingefangen und zwar vermittelst Leimruten auf der Grube ‚Bescheert Glück' von zwei Bergleuten, deren einem sie zum Lohn noch gehörig in die Finger biß. Sie ist gut und immer hoch geflogen, wahrscheinlich gewitzigt durch die Steinwürfe der Straßenjungen. Sie war ganz unbeschädigt, gut genährt und so übermüthig wie zuvor, denn anstatt daß sie sich freuen sollte, mit ihrem Männchen wieder an den vollbesetzten Futternäpfen sitzen zu können, warf sie jenes bald nach ihrer Ankunft von der Sitzstange,

wofür sie von mir sofort einen Denkzettel erhielt. Diesen nahm sie sehr übel, sie grollte mir und versteckte sich bei meinem Nahen sofort in den Nistkasten, den ich wieder angebracht hatte. Freilich wars mit der gewährten Freiheit nach ihrem Fluchtversuch zu Ende; die Käfigthür blieb verschlossen und der Nistkasten wurde außen am Käfig mit Bankeisen angenagelt.

„Am 4. Oktober aber konnte ich schon wieder verzeichnen, daß die Lora seit einigen Tagen brüte. War sie tagsüber und zwar in meiner Anwesenheit viel im Nistkasten, so schlief sie bisher doch nie in demselben. Nun aber blieb sie auch nachts im Kasten, sie brütete also wieder. Woche um Woche verging, da, am 31. Oktober, ich traute meinen Ohren kaum, höre ich in dem Nistkasten eine feine Stimme, also wirklich, was man wol gewünscht, aber nicht erwartet hatte: junge Edelpapageien! Doch hörte ich auch die nächstfolgenden Tage nur eine Stimme, es war also anzunehmen, daß nur ein Junges vorhanden sei; nachsehen konnte ich nicht, der Kasten war zu sehr befestigt und stören wollte ich die Vögel um keinen Preis. Sobald das Junge ausgekrochen war, ging die Lora nicht mehr zu den Freßnäpfen, sondern der Lorus (das Männchen, P. polychlorus) mußte füttern und er that das getreulich. Das Futter bestand in gekochtem Mais, Hanf- und Sonnenblumenkörnern, sowie Eierbrot. Merkwürdigerweise rührte ‚Lorus' aber in der ersten Woche kein Krümchen Eierbrot an, sondern fütterte nur Körner. Nach Verlauf von acht Tagen erst wurde wenig, später mehr und mehr Eierbrot genommen. Außerdem wurde auch Sepia verfüttert, ich beobachtete, daß sich der Lorus einen Schulp holte, tüchtig drauf los schnurpste, dann an das Wasser ging, um einzuweichen und nun im Nistkasten verschwand. Auch bei den Gebirgsloris beobachtete ich wiederholt, daß die Alten Sepia verfütterten. Als das Junge zehn Tage alt war, bemerkte ich, daß es bereits auf das Weibchen hörte, dieses saß außerhalb des Kastens und pfiff, und auf jeden Pfiff gab das Kleine Antwort. Vom 25. November verhielt sich die Lora schon in größeren Pausen außerhalb des Nistkastens, das Kleine war wol schon so weit befiedert, daß es nicht stets mehr gehudert zu werden brauchte. Mitte Dezember ließ das Junge eine kräftige Stimme hören, und in den Abendstunden hielt es Schreiübungen, welche für mich eine herrliche Musik waren.

„Alles ging gut, das Junge war bald zwei Monate alt, an dem völligen Gelingen der Brut zweifelte ich garnicht mehr. Doch — — am 20. Dezember hörte ich das Junge nicht mehr schreien, dafür sah ich, daß die Alten sich den ganzen Tag über parten. Das fiel mir auf, ich nahm schließlich auch einen unangenehmen Geruch in der Nähe des Nistkastens wahr, holte am 22. Dezember den Nistkasten herunter und — o Schmerz, das Junge todt, gräßlich verstümmelt: Schnabel, Zehen, Oberkopf, ein Flügel abgebissen. Das arme Junge! Es war grün gefiedert an Kopf, Rücken, Brust, auch das Roth an den Seiten bereits sichtbar. Auf welche Weise war das Junge gestorben? Dieser erste gezüchtete Edelpapagei! Eines natürlichen Todes oder infolge Mißhandlung seitens der eigenen Alten? Für mich war das letztre ziemlich sicher und ich konnte mich nicht enthalten, der Lora eines hinter die Ohren zu geben, daß sie herab in das Badewasser fiel. Einem solchen launenhaften, hinterlistigen, unberechenbaren Wesen ist alles möglich; ich bin überzeugt, daß sie, wie sie ihr Männchen beißt, von der Stange vertreibt und im Käfig umherjagt, auch an dem Kleinen ihren Muthwillen einmal auslassen wollte, das ihn leider bald mit dem Leben büßen mußte. Freilich ist der ‚Lorus' selbst an seinem Unglück mit schuld. Er ist grenzenlos gutmüthig, läßt sich alles gefallen und anstatt seinem Weibchen einmal mit einem gehörigen Schnabelhieb Mores zu lehren, sucht er womöglich immer das Weite. Umgekehrt, sobald die Lora zur Parung lockt, muß er eilends

Ueber die Baukunst der Vögel, auf ihren wahren Werth zurückgeführt.

Von Prof. Dr. H. Landois.

Wo auch immer in den naturhistorischen Werken des Fortpflanzungsgeschäfts der Vögel Erwähnung geschieht, stoßen wir bei Besprechung der Kunstfertigkeit, welche diese Thiere bei der Verfertigung ihrer Nester bekunden, auf überschwengliche Lobeserhebungen. „Wir werden — sagt James Rennie*) — die Vögel auf eine einzelne Eigenthümlichkeit untersuchen, nämlich in der Uebung ihrer mechanischen Kunst des Nestbaus, einer Thätigkeit, welche jene wunderbare Erfindsamkeit hervorruft, die kein menschlicher Scharfsinn anregen kann und mit welcher keine menschliche Gewandtheit zu wetteifern vermag. Jedermann wird zu der Ueberzeugung gelangen, daß die Vögel ebenso gut, wie die Menschen, zu den Namen Maurer, Zimmerleute und Schneider, bisweilen sogar noch mehr als wir, berechtigt sind, da wir bei aller unsrer gepriesenen mechanischen Vollkommenheit ihre Kunstfertigkeit nicht erreichen können." Derartige Anschauungen ließen sich — von Aristophanes an, der die Vögel bereits als Künstler aufführt — zu tausenden herzählen.

Manche Vögel bauen garkein Nest; andere führen den Nestbau so künstlich aus, daß die beobachtenden Naturforscher geradezu zur Bewunderung hingerissen wurden. Eine Stufenleiter von der größten Einfachheit bis zur künstlerischen Vollendung läßt sich beim Nestbau leicht nachweisen.

Die Strauße legen ihre Eier einfach in den Sand. Die Pinguine sollen das einzige Ei, welches sie legen, zwischen ihre Schenkel klemmen und so bebrüten. Andere Vögel scharren eine einfache Bodenvertiefung, mit der sie sich begnügen, noch andere füttern diese mit grobem oder feinerm Nestmaterial im Innern aus. Bei allen diesen Vögeln wird es wol Niemandem eingefallen sein, von einer besondern Kunstfertigkeit beim Nestbau zu sprechen.

Künstlicher verfahren schon die Eisvögel, welche Röhren in die senkrecht abfallenden Uferwände graben, und die Spechte, welche solche bekanntlich in Baumstämme meißeln. So mühsam derartige Arbeiten sind, so kann doch auch hier von einer besondern Kunstfertigkeit keine Rede

*) „Die Baukunst der Vögel" (nach dem Englischen). Stuttgart 1847. S. 14.

kommen, denn eine Unfolgsamkeit würde ihm schlimm zu stehen kommen, er bekäme Bisse in die Beine, die ihm wochenlange Schmerzen brächten.

„Das Junge erwarb käuflich das Dresdner zoologische Museum; es wird in Spiritus aufbewahrt und kann jedem Besucher auf Verlangen gezeigt werden. Bei einem Besuch, den ich unlängst dem Direktor des Museums Herrn Hofrath Dr. Meyer, meinem verehrten Freunde, machte, stellte derselbe mir zwei Fragen, von denen ich die erste beantworten konnte, die andre nicht. Meyer fragte: „Sie haben nur ein Junges gezüchtet, meinen Sie nun, daß alle jungen Edelpapageien grün gefärbt seien?" Ich antwortete: Nach meiner Ueberzeugung ist nur das männliche Junge grün gefärbt, dagegen das weibliche Junge roth wie die Mutter. Meyer: „Sie haben Recht, hier sehen Sie ein rothes Nestjunges, einen Eclectus Linnaei, dem Berliner Museum (Nr. 21049) angehörig." — „Wie erklären Sie mir aber die Uebergangskleider?" fragt Dr. Meyer weiter. Ich hatte hierauf keine Antwort. Meyer: „Für diese habe ich eine Erklärung schon abgegeben dahin, daß rothe Federn im Kleide des Männchens ein Erbtheil der Mutter und umgekehrt grüne Federn im Kleide des Weibchens Erbtheile des Vaters sein könnten."

„So hätte die interessante Eclectus-Frage ihre Erledigung gefunden, indem festgestellt werden konnte, daß 1. die grünen Eclecti Männchen, 2. die rothen Eclecti Weibchen sind, daß 3. männliche Jungen grün gefärbt wie die ersteren und daß 4. weibliche Jungen roth gefärbt wie die letzteren sind."

Der oben mitgetheilte Züchtungserfolg des Herrn Dr. Frenzel gehört zweifellos zu den bedeutungsvollsten, welche zu aller Zeit erzielt sind, denn durch ihn ist ja gewissermaßen der Abschluß der Forschungen des Reisenden Dr. A. B. Meyer erreicht worden. Hier gibt es nun keinen Zweifel mehr darüber, daß die scharfsinnige Aufstellung des genannten Forschers — so gewaltiges Kopfschütteln und so eifrigen Widerspruch sie auch fand — doch von vornherein auf Thatsächlichkeit beruhte. Meyer hatte eben in geistvoller Weise durch Schlüsse eine Wahrheit errungen, die andernfalls wahrscheinlich erst nach vielen Jahrzehnten ermittelt wäre. Für uns hier liegt die höchste Wichtigkeit des Erreichten in dem Beweise, daß die Züchtung der fremdländischen Vögel in der Gefangenschaft eine große, unter Umständen geradezu unermeßliche Bedeutung hat. Ich brauche ja die Fälle nicht aufzuzählen, in denen die Vogelzüchtung der Wissenschaft schon genützt — ein einziger, wie der Frenzel'sche, oder einige, wie z. B. die Züchtung des Goldstirnsittichs durch Herrn Werner, die Erforschung des Nestbaus der Rosenpapageien im Berliner Aquarium und die desselben und des Grauköpfchens in meiner Vogelstube, die Züchtung der Sperlingspapageien, Pflaumen- und Rosenkopfsittiche, olivengrünen Schönsittiche u. a. m. genügen, um darzuthun, welchen wissenschaftlichen Werth die Vogelzüchtung unter Umständen haben kann; und welche außerordentliche Anzahl von derartigen Erfolgen haben die letzten 15 Jahre gebracht! Jeder rechtschaffne Ornithologe wird Züchtungen wie die des Herrn Dr. Frenzel sicherlich mit Anerkennung und Freude begrüßen.

Dr. K. R.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der gehörnte Plattschweifsittich von Uvea

(Psittacus uvæensis, *Lrd.*).

Im April d. J. erhielt der zoologische Garten von London 2 Expl. dieser höchst interessanten Papageienart, welche Edgar E. Layard in der Sitzung der „Zoological Society of London" am 2. Mai als neu beschrieb und für sie den ihrer Heimat der Insel Uvea (eine der Loyalty-Inseln), entsprechenden obigen Namen vorschlug. Herr Baron J. M. Cornely, der in Nr. 20 d. Bl. S. 232 mitgetheilt hat, daß er 2 Expl. bereits seit 18 Monaten besitzt, hatte sie bis dahin für das Jugendkleid des nahverwandten seit d. J. 1879 öfter eingeführten und in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" (III. Band S. 166 und 833) beschriebnen gehörnten Plattschweifsittich (P. cornutus, *Gml.*) gehalten. Er theilt mir nun mit, daß die neuentdeckte Art sich von der andern dadurch unterscheidet, daß ihre Kopffedern grün sind, anstatt wie bei der letzern roth; ferner sei jene kleiner als diese; die Iris sei bei der neuen Art dunkel.

Dr. K. R.

Zur Kenntniß der Feuerschwanz-Amandine.

(Spermestes nitida, *Lth.*).

In Nr. 11 S. 128 bringt die „Gefiederte Welt" eine Mittheilung des Herrn A. H. Jamrach

---

sein. Auch Nestbaustoffe schaffen sie nicht herbei. Wenn die zarten Uferschwalben bei der Anlage der wagerechten Erdlöcher auf Steine stoßen, die sie zum Bau einer zweiten Röhre zwingen, so ist das geradezu eine Geduldarbeit zu nennen.

Die meist plattförmig bauenden Raubvögel häufen zur Unterlage ihres Nests grobe Stoffe zusammen, der Nestnapf ist äußerst flach. Ein und derselbe Horst wird jahrelang benutzt. So stehen die Adlerhorste seit Menschengedenken auf denselben Bäumen. Im Frühjahr wird das Nest höchstens etwas ausgebessert. Von einer Kunstfertigkeit ist also auch hier keine Spur.

Ganz anders scheint es sich auf den ersten Blick bei denjenigen Vögeln zu verhalten, welche beim Nestbau eine korbartig flechtende, filzende, webende oder sogar nähende Thätigkeit entwickeln.

Betrachten wir das Nest des Buchfink (Fringilla coelebs, *L.*) etwas genauer. Die wesentlichsten Angaben darüber finden wir schon bei Naumann. Sein Nest — so sagt dieser — ist eins der schönsten und künstlichsten; es hat mehr oder weniger die Form einer Kugel, von welcher oben ein Stück abgeschnitten ist, wo sich die Aushöhlung befindet. Es ist ein dichtes, mehr als fingerdickes Gewebe von grünem Erdmos, zarten Würzelchen und sehr feinen Hälmchen, hat aber außen einen glatten Ueberzug von den grauen Flechten des Baumes, auf dem es steht, welcher in höchst wunderbarer Weise mit Insektengespinnst unter sich und auf dem Nest selbst befestigt ist, so daß dadurch das Ganze die täuschendste Aehnlichkeit mit einem bemoosten Ast oder altem Storzel (Knorren) bekommt und das menschliche Auge Mühe hat, es als Nest zu erkennen. Es sieht oft wie gedrechselt aus. Der innere Napf ist ziemlich tief, drehrund und am obern Rande öfter etwas eingebogen, sehr weich mit Pflanzen- und Thierwolle, Haren und Federn gepolstert, aber so, daß manche Nester keine Federn, jedoch Wolle und Hare alle, und einige alles zusammen enthalten.

Die Stoffe, aus welchen der Buchfink sein Nest baut, sind also hinreichend genau angegeben; wir könnten noch hinzufügen, daß vielfach auch kleine Spinnengewebe, in denen die Eierhaufen eingehüllt gelegen, zum Verfilzen des Nestnapfs verwendet werden; auch mancherlei Fäden, Zwirn, Baumwolle u. drgl. finden wir durchflochten; überhaupt wird Manches verwerthet, was von Kunstprodukten menschlicher Industrie sich gerade in dem Nestbezirk als passend erweist.

inbetreff der Feuerschwanz-Amandine. Ich habe jetzt zum zweitenmal in diesem Jahr einige Pare dieser Vögel importirt und schätze mich glücklich, nunmehr in der Lage zu sein, die in der erwähnten Mittheilung ausgesprochne Klage, daß dieser Prachtfink stets sogleich nach der Ankunft sterbe, widerlegen zu können. Beifolgend sende ich Ihnen im Original zwei Briefe, einen von einem englischen, den andern von einem französischen Vogelliebhaber, welche beide Herren sich in günstiger Weise über diese Vögel auslassen und meine eigne Ansicht inbetreff derselben, daß sie nicht gar so empfindlich seien, wie bisher beobachtet, bestätigen. Durch Veröffentlichung der beiden Briefe in d. Bl. würden Sie gewiß den Vogelliebhabern sowol wie den Vogelhändlern einen wesentlichen Dienst leisten; denn erstere würden dadurch veranlaßt, weitere Beobachtungen, bzl. Züchtungsversuche mit dieser interessanten Prachtfinkenart anzustellen, und letztere würden dazu ermuntert, sie einzuführen. J. Abrahams in London.

Die btrf. beiden Briefe veröffentlichen wir in Uebersetzung im Nachstehenden und bemerken nur noch, daß es sehr dankenswerth wäre, wenn Herr Abrahams genau seine Behandlungs- und Fütterungsweise mittheilen möchte, da dieselbe doch sicherlich zur Ausdauer der Feuerschwanz-Amandinen in der Gefangenschaft beiträgt. D. R.

„Ich habe das Vergnügen, Ihnen mitzutheilen, daß die beiden Pare Feuerschwanz-Amandinen, welche ich kürzlich von Ihnen kaufte, sich im besten Zustande befinden. Einige Tage habe ich sie in einem großen Käfig gehalten; jetzt sitzen sie jedoch in der Volière mit anderen Finken zusammen. Ich war ganz erstaunt über ihre Zahmheit, bzl. darüber, daß sie sich in der Volière so vernünftig betrugen und nicht mit den Köpfen gegen alle Gegenstände rannten, wie das außer diesen noch andere der seltenen australischen Finken sehr oft thun, wenn sie frisch eingeführt sind. Jos. J. Ebner, London."

„In Beantwortung Ihres Briefs vom 8. Mai schreibe ich Ihnen, daß die Feuerschwanz-Amandinen, welche Sie mir vor einigen Wochen gesandt, sich vortrefflich befinden. Diese Finken können sehr wol unser französisches Klima vertragen, ebenso gut wie die übrigen fremdländischen Vögel. Es ist Unkenntniß, wenn Jemand behauptet, sie könnten in unseren Breiten nicht leben.

Paul Ducquignon, Roupy, Frankreich."

Krieg den Katzen!

Unsere gefiederten Lieblinge sind zurück; manche Arten waren in dem milden Winter garnicht gewandert. So sah man hier in Thüringen Buchfinken zu jeder Zeit im Walde. Andere Wandervögel waren wenigstens frühzeitiger als sonst wieder zur Stelle. Doch kamen unsere liederreichen Sänger auch in gewünschter Anzahl zurück oder ist in dem Lande, wo die Zitronen blühen, wieder Massenmord unter ihnen angerichtet worden? Man hört Klagen über die geringe Zahl der zurückgekehrten Lerchen, und auch andere Arten unserer besten Sänger scheinen nur spärlich vorhanden.

Es würde ein Wunder sein, wenn es anders wäre. Bringt doch die Italienische Jagdzeitung die Mittheilung, daß allein in Esino bei Varenna im September und Oktober 600 000 Stück Singvögel gefangen und größtentheils zu 45 Centimes das Dutzend verkauft worden sind. Liest man doch auch immer wieder, wie selbst die Frauen mit besondrer Vorliebe sich an dem Vogelmord betheiligen, theils aus Freude an diesem grausamen Sport, theils aus Leckerei. Liebst du die Nachtigalen? fragt ein deutscher Maler seine schöne Römerin. „Gewiß!" lautet die Antwort, „und besonders als Ragout".

Möchten unsere Sänger nun aber wenigstens in ihrer deutschen Heimat einigermaßen zum Gefühl der Sicherheit kommen! Doch auch hier droht

---

Welche Instrumente stehen nun aber dem Vogel bei der wunderbaren Kunstfertigkeit zu Gebote? Die denkbar einfachsten.

Berücksichtigen wir zunächst den Buchfink, so dient ihm der Schnabel als Pincette. Mit dem Schnabel ergreift er das Nestmaterial, trägt es zum Nest, legt es an Ort und Stelle. (Bekanntlich schleppen nur die Raubvögel das Nestmaterial mit den Fängen zum Horste*). Mit dem Schnabel windet er auch längere Fäden um die dünneren Aeste; er zupft und zerrt mit demselben den Niststoff hin und her.

Der Leib wirkt als Stempel, einerseits durch seine eigne Schwere, andrerseits bei der drehenden Bewegung desselben. Durch den senkrecht wirkenden Druck des Körpergewichts wird der Boden des Nests mehr und mehr verfestigt; die rotirende Drehung des Leibes ergibt die Höhlung des Nestnapfs. Hals und Schwanz werden bei dieser Arbeit emporgerichtet, wodurch die Tiefe des Nestnapfs nothwendigerweise gewinnen muß. Die Beine, Füße und Flügel kommen bei dem Nestbau des Buchfinken direkt kaum inbetracht, und so beschränken sich dann die Instrumente auf Pincette und Stempel.

Auf den ersten Blick muß bei der primitiven Einfachheit der Instrumente die wunderbare Kunstfertigkeit des Vogels beim Nestbau nur auffallender erscheinen; denn wie ist es möglich, daß der Vogel mit so außerordentlich einfachen Mitteln einen solchen Kunstbau aufführt? Und doch glaube ich den Nachweis führen zu können, daß der vermeintliche Kunstbau nur das Erzeugniß einer ganz mechanischen Thätigkeit ist; daß hier nicht eine künstlerische, nicht einmal eine kunstgewerbliche Leistung, sondern ein Produkt einfacher Kräfte des Vogels und besonderer Eigenthümlichkeiten des Nestmaterials vorliegt.

Dieser Nachweis wird als geführt anzusehen sein, wenn es mir gelingt, mit möglichst einfachen Werkzeugen einen solchen Kunst-Nestbau herzustellen.

Ich habe ein solches Buchfinkennest angefertigt und zwar in dem Zeitraum von einer einzigen Stunde. Das künstlich gefertigte Nest ist von einem natürlichen Neste nicht zu unterscheiden, weder nach Standort noch Material, Form, Bau und Festigkeit; wenigstens haben alle Naturkundigen dasselbe für ein wirkliches Buchfinkennest gehalten.

(Schluß folgt).

*) Der Rosenpapagei und der graukopfige Zwergpapagei tragen bekanntlich die Nestbaustoffe (zerschlissene Holzspähne u. a.) zwischen die Federn des Hinterrückens gesteckt ein. D. R.

ihnen und vor allem ihrer Brut das Verderben in vielerlei Gestalt. Ohne Frage ist hier zu Lande weniger der Mensch als die wildernde Katze der gefährlichste Feind. Namentlich in den Baumgärten lauert dieselbe auf ihre Beute. Schon die ersten Laute der jungen Brut locken das lüsterne Thier herbei. Ein Sprung — und vernichtet liegt das friedliche Heim des Vogels am Boden! Doch selbst die glücklich dem Nest entflogenen Jungen erliegen noch in ungeahnter Zahl dem tückischen Feind.

Wie aber können wir die lieblichen Bewohner unserer Gärten gegen diese Gefahr schützen? Abgesehen auch vom polizeilichen Verbot ist mit Pulver und Blei wenig zu machen. Wie schwer ist es, eine Katze vor das Rohr zu bekommen! Gift zu legen hat ebenfalls die größten Bedenken. Mit Eisenfallen erreicht man selten sein Ziel. Nur die hölzerne Klappenfalle mit doppelten Flügeln, wie man sie in kleinerm Maßstabe gegen Mäuse und Ratten anwendet, bewährt sich und schließt jede Gefahr aus, zu tödten, was man nicht tödten wollte. Noch immer kann man freigeben, wenn man vielleicht in dem gefangnen Missethäter die einzige Lebensfreude eines alten Fräuleins erkannte. In den meisten Fällen wird man aber — und zwar ohne alle Gewissensbisse — die Hinrichtung vollziehen oder durch Andere ausführen lassen. Sehr leicht ist es, durch eine an der Falle angebrachte Vorrichtung der Katze eine Schlinge um den Hals zu werfen und sie zu erdrosseln ohne irgend mit ihren Krallen in Berührung zu kommen. Doch eben so gut kann man sie in einen Sack gleiten lassen und ersäufen. Nur wenige Zuckungen, und betäubt ist das sonst so zähe Thier und ohne langen Todeskampf erliegt es seinem Geschick.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß die gerühmte Falle nur dann ihre Wirkung thut, wenn sie mit dem richtigen Köder versehen ist. Nur ein Köder ist es übrigens, der volle Anziehungskraft besitzt: Baldrianwurzel, frisch oder getrocknet aus der Apotheke oder einer Droguenhandlung. Dem Geruch dieses Mittels scheint auch der schlaueste, welterfahrenste Kater nicht widerstehen zu können.

Aber wie? Setzt man sich nicht durch Katzenfang in Widerspruch mit dem Gesetz? Es ist das gewiß eine heikle Frage. Doch da der Stat, durch bittere Erfahrungen belehrt, immer entschiedner als Beschützer der nützlichen Vögel auftritt, so wird er auch diejenigen Wege, die allein zum Ziele führen, nicht verlegen können. Will der Stat durch internationale Verträge unseren Wandervögeln im Auslande Schutz verschaffen, so wird er im Inlande kaum verbieten können, was berechtigte Nothwehr gegen die Feinde derselben an die Hand gibt.

Es kommt dazu, daß die wildernde Katze ihren eigentlichen Beruf, die Mäusejagd, aus dem Auge verliert und daß sie sich mit Marder und Iltis, die auch für den Schaden, den sie anrichten, keine Entschädigung gewähren, auf gleiche Linie stellt. Dergleichen Freibeuter sind nach altdeutschem Recht dem Freunde verboten, dem Feinde erlaubt.

Gewiß ist es Pflicht der „Gefiederten Welt", die sich nun einmal den Schutz der nützlichen Vögel zur wesentlichen Aufgabe gestellt, auch diese Frage im Auge zu behalten und ihrerseits darauf hinzuwirken, daß den Freunden der lieben Sänger nicht die Hände gebunden werden.

Arnstadt. Professor Einert.

(Schon i. J. 1862, also vor zwanzig Jahren, habe ich, damals in Roßmäßler's „Aus der Heimat" zur Vertilgung der in Garten, Feld und Wald umherstrolchenden Hauskatzen aufgefordert. Diese Mahnung an die Freunde und Beschützer unserer Vögel ist dann in mein Buch „In der freien Natur" (Berlin, zweite Auflage 1870) aufgenommen, also von Tausenden gelesen; immerhin aber lasse ich sie hier gern wiederholen, denn solche Anregungen zum thatkräftigen Vogelschutz können garnicht oft genug gegeben werden. Dr. R.).

Wucherpfennig's Handelsmenagerie und Vogelhandlung in London und Hamburg.

Von Dr. Felix Balden.

Hier und da erheben sich wol bereits Stimmen, unheilkündende Unkenrufe, welche behaupten wollen, daß die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel in Deutschland, oder sagen wir in der ganzen gebildeten Welt überhaupt, ‚schon schlimm im Niedergang begriffen sei.' Wer solchen Aufstellungen Gehör geben wollte, könnte sich unschwer vom Gegentheil überzeugen; er braucht ja nur den allwöchentlichen Vogelmarkt im Anzeigentheil der „Gefiederten Welt" zu überblicken, um zu ersehen und sich darüber zu unterrichten, daß davon in der That keine Rede sein kann.

Wie in jeder andern Liebhaberei, so wechselt auch hier die Neigung, die leidige Mode herrscht ja allenthalben unerbittlich und so sehen mir wol, daß jetzt die eine Vogelgruppe und nach längerer oder kürzerer Frist die andre sich größrer Beliebtheit erfreut; aber ebenso wie die Vogelliebhaberei überhaupt schon seit dem Beginn menschlicher Kultur und Bildung nachweislich dagewesen, so wird sie auch zweifellos für alle fernere Zeit das Menschenherz erfreuen.

Der Vogelhandel hat im Lauf der letzten ein bis zwei Jahrzehnte Erstaunliches geleistet und zwar nicht lediglich, um harmlose Menschen zu beglücken, um Anlaß zur Beschäftigung mit der Natur und ihren Gaben zu gewähren, kurz und gut nicht blos für unsre Erheiterung und Anregung, sondern auch im ernsten Dienst der Wissenschaft. Diese Seiten der Liebhaberei sind vielfach hier und insbesondre in dem Werke von Dr. Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel" IV („Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht") dargelegt worden. Es sei daher dieser Hinweis genügend.

Von den obigen Gesichtspunkten aus haben wir aber nicht allein das Recht, sondern auch die Pflicht,

in der bedeutendsten und verbreitetsten Zeitschrift für Vogelliebhaber hin und wieder einen Ueberblick des Vogelhandels und seiner Leistungen zu geben; so sind im Laufe der Zeit theils in diesem Blatt, theils auch in der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, die großartigen Geschäfte der Herren Karl Hagenbeck in Hamburg, C. Reiche in Alfeld bei Hannover, Chs. Jamrach in London, J. Abrahams in London u. A. geschildert worden, und im Nachfolgenden soll gleicherweise über das erst neuerdings begründete, trotzdem aber zu den größten zählende Importgeschäft des Herrn H. Wucherpfennig wenigstens ein kurzer Bericht gegeben werden. Bemerkt sei von vornherein, daß in den nachstehenden Aufzeichnungen der Richtung dieses Blatts folgend, vorzugsweise nur der Vogelhandel des Herrn W. berücksichtigt wird.

Vor dreizehn Jahren begann Herr Wucherpfennig England mit europäischen Vögeln zu bereisen; für welche er guten Absatz fand. Vor acht Jahren dehnte er diesen Handel dahin aus, daß er anfing, fremdländische Thiere aller Art, vorzugsweise jedoch Vögel, dort aufzukaufen, um dieselben dann in größeren Transporten nach Deutschland einzuführen und sie hier bei den Großhändlern abzusetzen.

Im Mai d. J. 1880 richtete er in Hamburg ein Versandtgeschäft ein, welches, wenn auch freilich nicht das älteste, so doch das großartigste unter allen bei uns bestehenden sein dürfte. Es ist sein Hauptgeschäft, während er sein zweites in London hat. Ein Vergleich der Bestände in den verschiedenen ähnlichen Großhandlungen würde sicherlich zu Gunsten der Hamburger Vogelhandlung des Herrn Wucherpfennig ausfallen. Die Vögel, welche er in England aufkauft und zwar nicht allein in London, sondern auch in allen übrigen Hafenstädten, läßt er wöchentlich in einem Transport, je nachdem Vorrath vorhanden und in Hamburg Bedarf ist, dorthin abgehen. Aus diesem letztern Geschäft beziehen sodann die meisten Groß- und Kleinhändler Deutschlands ihre Vorräthe an ‚gefiederter Ware.'

In Hamburg wiederum werden alljährlich vom Oktober bis Mitte April folgende Vögel von W. aufgekauft: 1. an deutschen und russischen: Stiglitze, Dompfaffen, Zeisige, Kanarien (Männchen und Weibchen) von den vorzüglichsten Harzer Sängern bis zur gemeinen deutschen Rasse und allen übrigen; 2. an brasilischen und nicht minder allen anderen fremdländischen Vögeln Alles, was nur in Hamburg zu erlangen ist. In wöchentlich zwei, manchmal sogar drei Transporten gehen diese Vögel, insbesondre die europäischen, aber auch zahlreiche fremdländische, nach London, von wo aus Herr W. sie dann durch England und Schottland, ferner nach Belgien, Frankreich u. a. versendet.

In England namentlich besitzt er eine sehr ausgedehnte Kundschaft, und er darf dort als bekannter gelten, denn in Deutschland; eine Thatsache, die eben darin ihre Ursache hat, daß er England bereits seit dem obengenannten Zeitraum bereist. Auch von den in englischen Häfen erworbenen Vögeln setzt er eine beträchtliche Anzahl in England selbst ab (er verkaufte in London z. B. in diesem Jahre schon fast 400 Graupapageien). Den Hauptabsatz an fremdländischen Vögeln findet er jedoch immer in Deutschland.

Wenn in dem Hamburger Geschäft zu Ende des Frühjahrs gefiederte Vorräthe genug vorhanden sind, so begibt er sich dorthin zurück, um während der Sommermonate bis in den Oktober hin hier die Vogelhandlung zu leiten und namentlich auch die schon erwähnten Einkäufe an deutschen, russischen, amerikanischen u. a. Vögeln zu besorgen.

Um den Lesern eine Uebersicht zu bieten, seien einige Posten angeführt, die Herr W. in diesem Jahre empfing, bezüglich nach Hamburg versandte. Am 14. April gingen mit dem Dampfschiff „Vega" 450 Par kleine ‚gesortete Vögel' (also verschiedene Arten Prachtfinken), 30 Par weiße Reisvögel, 52 Par japanesische Mövchen, 100 Par schwarzköpfige Nonnen, 4 rothe Araras, 16 Inkakakadus, 25 Jakos, 7 Kisten mit nahezu 800 Par Wellensittichen, und eine Kiste mit 15 gelbhäubigen und 22 Rosakakadus, sowie 25 verschiedene Affen nach Hamburg ab. Am 21. April desgleichen mit dem Dampfer „Vesta" 2 Kisten (8 gelbhäubige und 13 Rosa-) Kakadus, 25 Jakos, 8 Kisten mit 800 Pärchen Wellensittichen, 200 Par kleine Vögel und 9 Affen; am 28. April: 320 Par kleine Vögel, ferner Jakos, Wellensittiche, Jendayasittiche, Unzertrennliche oder Inseparables, Sonnenvögel, weißköpfige Nonnen u. a. m. — Am 3. Mai hat Herr W. angekauft: 106 Rosa-, 65 gelbhäubige, 35 Inka- und 19 Nasenkakadus, 38 Par gelbbäuchige, 121 Par Sing- und 2 Männchen Barrabandsittiche, ferner 365 Par Nymfen. In der letzten Woche hat er noch erhalten: 75 Graupapageien, 126 Par Sonnenvögel und 12 verschiedene Arten Affen. An Senegalvögeln hat Herr W. in diesem Frühjahr bereits mehr als 1500 Par nach Hamburg gehen lassen, sodann wol eben so viele Graupapageien, von denen er in diesem Jahr die ersten Jungen in den Handel brachte, wie er gleicherweise die ersten angekommenen Wellensittiche (am 13. Januar 205 Par) erlangt und hier in Nr. 3 d. J. angezeigt hat. Zu Anfang Februar (am 5.) erwarb er einen Posten der letzteren allbeliebten Vögel, der ihn mehr als 750 Pfund Sterling kostete. Dann kamen kleinere Sendungen an, so am 16. Februar 190 Par und am 15. März 211 Par Wellensittiche neben 37 gelbhäubigen und 38 Rosakakadus, 27 Par Singsittichen und 51 Par Nymfen. Am 31. März gelangte er in den Besitz von 800 Par, am 8. April von 2230 Par, am 19. April 1750 Par, am 25. April 900 Par Wellensittichen. Im Lauf des Frühlings also hat er bis jetzt 8250 Par dieser Vögel angekauft. Im Monat Mai erwartet er noch einen großen Schub nordamerikanischer Vögel.

Nach dieser kurz gefaßten Schilderung werden

die Leser, bzl. Liebhaber gefiederter Stubengenossen wol die Ueberzeugung gewonnen haben, daß das Doppelgeschäft des Herrn Wucherpfennig für die gesammte Vogelliebhaberei von außerordentlicher Bedeutung ist. Wir freuen uns, daß es uns vergönnt gewesen, dasselbe nach seinem ganzen Umfang hin überblickt zu haben und bedauern nur, daß wir nicht näher auf alle Einzelnheiten eingehen konnten.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der Spatz und die Blütenknospen. Bekanntlich wird dem Sperling außer vielen anderen Unthaten auch das Abbeißen und Ausfressen der Blütenknospen oder Fruchtaugen unserer Obstbäume nachgesagt. Dem gegenüber ist es nicht mehr als billig, wenn wir auch der Vertheidigung das Wort gönnen. Es läßt sich in dieser Richtung nun die „Magdeburgische Zeitung", welche überhaupt der Landwirthschaft und den verwandten Erwerbszweigen und Disziplinen ein ganz hervorragendes Interesse widmet, von sachverständiger Seite das Nachfolgende schreiben: „Es ist in den überaus freundlichen Tagen vor Frühlingsbeginn in hiesigen Obstgärten und Plantagen wiederholt die Beobachtung gemacht worden, daß unsere beiden Sperlingsarten, der Haus- und der Feldspatz, in kleineren oder stärkeren Flügen auf die Birnbäume fielen, wo sie sich in ganz eigenartiger Weise zu schaffen machten. Man fand bald hier bald dort im Bereich der Kronen dieser Obstbäume den Boden mit Tragknospen oder Fruchtaugen förmlich übersät. Der viel befehdete arme Schelm hatte wieder einmal den Verdacht erregt, daß er aus Zeitvertreib oder reinem Uebermuth die Blütenknospen mit dem Schnabel abbreche und zu Boden werfe. Ein für die Sache lebhaft interessirter Gartenbesitzer, Herr Müllermeister Dankworth im benachbarten Diesdorf, übersandte uns einige Hunderte Birnentragknospen, die derselbe unter verschiedenen Bäumen eingesammelt hatte. Unser Befund war in Kürze etwa folgender: Die Knospen hatten seit dem in diesem Jahr sehr frühzeitig, mit Anfang Februar, bereits begonnenen Saftaufstieg in den meisten Fällen die doppelte oder dreifache Größe ihrer Winterform erreicht. Die schützenden bräunlichen Schuppen waren auseinandergereckt und zeigen 1—1½ Linien breite lichte Zonen. Der in der Regel etwas gehöhlte Knospengrund ist vollständig schwarz, alles übrige schmutzigbraun, die Knospen haben etwa das Ansehen, als wenn ein tückischer Nachtfrost sie tödtlich getroffen hat. Eine kleinere Anzahl der Augen ist von oben her gespalten oder seitlich durchbohrt und zeigt im Innern an Stelle des knäuelförmigen Blütenstands eine schwarze Höhlung, die durch vollständiges Ausfressen der zarten Blütenknöspchen entstanden ist. Hier hatte der Sperling den Insassen ausgeklaubt. Die weitaus meisten Knospenkegel indessen waren geschlossen. In den äußerlich unversehrten, geschlossenen Fruchtaugen findet sich fast ausnahmslos eine etwa 3 Linien lange, spindelförmige, schmutzigweiße, stark gerunzelte Made mit kleinem schwarzbraunem Kopf, den das Thier bei unsrer Berührung sofort einzieht. Einige der Larven haben sich bereits in blaßgelbe Puppen umgewandelt. Schon Ende dieses Monats, spätestens im ersten Drittel des April, wird daraus ein uns wohlbekannter, cifömiger rothbräunlicher, auf den Flügeln mit weißer gerader Binde gezierter Rüsselkäfer hervorgehen, der, soweit unsre Kenntniß reicht, nur auf die Birnenknospen als Nahrung angewiesen ist und daher den Namen Birnrüßler oder Birnknospenstecher (Anthonomus pyri) führt. Ob der weibliche Käfer bereits im Herbst seine Eier an die Knospen bringt oder ob er diese erst nach der Ueberwinterung damit belegt, hat bisher noch nicht genau ermittelt werden können. Wir haben Ursache, anzunehmen, daß es bereits vor oder mit der Entlaubung geschehe. Der Birnknospenstecher hat eine große Aehnlichkeit mit dem Apfelblütenstecher oder Brenner (Anthonomus pomorum). Dieser aber lebt unter der Kuppel einer einzelnen, nicht entfalteten, vertrockneten Apfelblüte, deren Staubgefäße und Stempel er ausfrißt. Beide Käfer sind im Stande, die Obsternte wesentlich zu schmälern oder ganz zu vernichten. Um der weitern Mehrung und Ausbreitung zu begegnen, sammle und vernichte man die durch Sturm und Regen abgeworfenen Knospen. Des weitern begünstige man die von der Natur selbst bestellten Helfer, jene Madenklauber, Meisen, Baumläufer, Specht und Spatz." Soweit die „Magdeburger Zeitung". — Wir fordern zu weiteren Beobachtungen in der bezeichneten Richtung umsomehr auf, als gar zu oft der eigentliche Urheber von Schädigungen unentdeckt bleibt, weil er zu klein oder auch zu vorsichtig ist, während Unschuldige den Haß auf sich ziehen. In dieser Hinsicht erinnern wir nur an den Maulwurf, der Pflanzenwurzeln abbeißen und an die Saatkrähe, welche junge Zuckerrübenpflanzen fressen soll, während beide nur den unter den angefressenen Pflanzen verborgen sitzenden Pflanzenfeinden nachstellen.

(„Hannoversch. Land- und Forstwirthschaftl. Vereinsbl.").

In der sächsischen Oberlausitz kam im vorigen naßkalten Sommer gerade zur Brutzeit eine große Anzahl von Schwalben, die in früheren Jahren in großer Anzahl dort vorhanden waren, durch Mangel an Nahrung um das Leben. Während sonst bereits im April die Schwalben aus dem Süden zurückzukehren gewohnt sind, sind in diesem Jahr noch fast garkeine Schwalben angelangt und es scheint fast, als sollte die Oberlausitz die Vögel in diesem Jahr so gut wie ganz entbehren. Man vermuthet, daß dieselben es vorgezogen haben, sich südlicher gelegene, weniger gefährdete Gegenden zum Brüten auszusuchen*), doch ist es auch möglich, daß gerade die durch den kalten Sommer ohnehin verminderten Schwalbenfamilien aus der Oberlausitz als Opfer der Jagdlust der Italiener gefallen sind. Für die nicht eben vogelreiche sächsische Oberlausitz würde es ein großer Verlust sein, wenn diese als Vertilger zahlloser Kerbthiere nützlichen Vögel aus ihr für immer verschwunden wären.

(„Voss. Ztg.")

Briefliche Mittheilungen.

. . . Wenn es mir irgend möglich ist, werde ich Ihnen die Beschreibungen der Jugendkleider der verschiedenen Plattschweifsittiche aufschreiben. Leider bin ich gerade jetzt durch einen häßlichen Rheumatismus an den Lehnstuhl gefesselt. — Ich höre soeben, daß die jungen Blutbauchsittiche (P. haematogaster) schon aus dem Nistkasten kamen. Ebenso haben verschiedene Tauben — Bronzeflügeltaube (Columba chalcoptera, *Lth.*) u. a. Junge. — Ein Freund von mir, Herr Pays-Mellier, hat augenblicklich junge Bastarde vom Band- und Ringsittich (P. semitorquatus et P. zonarius).

Roenty.

In der Voraussetzung, daß die Ankunft der Nachtigal im Norden, Finland, für den einen oder andern Leser d. Bl. von Interesse sein dürfte, theile ich Ihnen eine Notiz aus „Helsingfors Dagblad" mit, welche in Uebersetzung folgendermaßen lautet: „Die Nachtigal wurde am 27. April auf dem Gut Herrenäs in Hattula gehört. Im vorigen Jahr kam die Sängerin Anfang Juni. Im südlichen Schonen (Schweden) pflegt sie Anfang Mai zu kommen; ihre Ankunft hier in diesem Jahr ist demnach besonders zeitig". Gewiß ist der genannte Tag ein früher Zeitpunkt für so hohen Norden, da Herr Köppen-Koburg als den Ankunftstag der Nachtigal den 23. April angibt. Hattula liegt etwas nördlich von Tavastehus; zur Richtschnur für der Geographie Finlands weniger Kundige sei also bemerkt, daß es fast die nördlichste Grenze ist, wo die Nachtigal vorkommt.

Wm. Martens.

*) Das ist von vornherein eine unrichtige Annahme. D. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn B. Renfing: 1. Für alle Hühnervögel ist ein möglichst weiter Raum zur Bewegung fast noch nothwendiger als gutes und zweckmäßiges Futter. Ihre Wachteln werden also einerseits durch mangelnde Bewegung im Käfige und andrerseits durch den kalten Fußboden Rheumatismus in die Beine bekommen haben. Setzen Sie sie in eine möglichst geräumige Volière, welche im Freien an einem trocknen, sonnigen und geschützten Ort steht, so werden sie gesunden, andernfalls bleiben sie Krüppel. 2. Man hat wol Fälle beobachtet, in denen ein in der Gefangenschaft aufgezogner Kukuk im Käfig seinen Ruf erschallen läßt.

Herrn Postassistent Oskar Hering: Sie schreiben, daß Sie gern mehr über die Züchtung der Sonnenvögel wissen möchten, als in meinem Werk geschrieben steht; sollten Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. meinen, so würde Ihre Frage, ‚ob man die Sonnenvögel überhaupt in großen Käfigen zum Nisten bringen kann?' von geringer Aufmerksamkeit zeugen, denn in demselben steht Seite 295 ausdrücklich: ‚später hat er sowol in den Vogelstuben, als auch in den Heckkäfigen vielfach genistet'. Für welchen Zweck schreibe ich denn dergleichen, wenn es selbst von Denen, welche das btrf. Buch besitzen, nicht zur Belehrung dient! Ausführliche Nachricht, bzl. Anleitung zur Zucht finden Sie hier im Jahrgang 1878 Seite 388; Fütterung, Nestbaustoffe u. a. im „Handbuch".

Herrn C. A. Kehrer (Verein „Canaria" in Pforzheim): Ihr Streit kann sehr leicht entschieden werden, mit dem Hinweis nämlich, daß jeder junge Vogel das Ei von innen anpicken und aufbrechen muß. Der Beweis für diese Behauptung liegt darin, daß bei manchen Arten das Junge für diesen Zweck einen besondern Haken am Schnabel hat, welcher späterhin verschwindet. Ohne angestrengte Thätigkeit des Vogels im Ei würde die Schale nicht platzen. Bei den in einer Maschine erbrüteten Eiern kann man diesen Vorgang ja beobachten.

Herrn B. Hoeft: Aus der in Nr. 18 an Frau Anna Musil gegebnen Antwort werden Sie ersehen, daß Sie inbetreff nachlässiger Uebermittelung der Nummern dieser Zeitschrift, oder wenn solche ganz fehlen, sich immer dort hinwenden müssen, wo Sie abonnirt haben. Hin und wieder einen Ersatz verloren gegangener einzelner Nummern gewähren wir wol; im übrigen aber können wir, wie in Nr. 18 gesagt, niemals in das Abonnements-Verhältniß eingreifen.

Aus den Vereinen.

Der **Verein der Geflügelfreunde zu Neiße** hält vom 23. bis 26. Juni seine diesjährige Geflügelausstellung ab. Näheres werden wir demnächst mittheilen.

Ornithologischer Verein zu Stettin (Sitzung vom 3. April 1882). Herr Dr. Pufahl hielt einen Vortrag über das Vogelauge. Nachdem Redner den Bau der Augen überhaupt berührt, geht er auf die Stellung derselben und ihr Verhältniß zum Stirnbau, den Augenhöhlen und zum übrigen Körperbau der verschiedenen Thiergattungen, insbesondre der Vögel, näher ein. Bei letzteren zeichnet das Auge sich durch seine oft eigenthümliche Gestalt und sehr beträchtliche Größe im Verhältniß zum Kopf und Hirnkasten aus. Geschützt wird es äußerlich von drei Lidern, einem obern, untern und innern, der Nickhaut. Den Augapfel bewegen, wie bei den anderen Thieren, die Augenmuskeln. Dagegen unterscheidet sich der innere Bau von dem bei anderen Thierarten. Die Sklerotika oder Lederhaut, sonst ein filzartiges Gewebe, ist bei den Vögeln im Umkreise eigenthümlich verknorpelt oder verknöchert und bietet eine zum Sehvermögen in Beziehung stehende Mannigfaltigkeit, ebenso der vom Grunde des Glaskörpers von der Aderhaut ausgehende Fächer, eine aus 3, 6, 15 und mehr Falten bestehende, mit schwarzem Farbstoff überzogne, gefäßreiche Haut, welche außer beim Kiwikiwi bei allen Vögeln beobachtet ist. Beide Theile befähigen wol das Vogelauge zur bei keinem andern Thiere ausgebildeten gleichzeitigen Fern- und Kurzsichtigkeit und zum gleichscharfen Sehen im Dunkel der Nacht wie im blendenden Sonnenlicht. Nachdem noch der Vortragende die Farben der Regenbogenhaut und die Gestalt der Pupille und deren Spiel näher berührt, schließt er seinen höchst interessanten, durch reiche Zeichnungen und Abbildungen veranschaulichten Vortrag mit einer genauen Erkärung der Thätigkeit der Netzhaut und der Wirkung des Lichts und der Farben auf dieselbe, sowie des Sehnervs und des durch die Stellung desselben bedingten Gesichtsfelds, endlich der Lage, Bedeutung und Wirkung der verschiedenen Muskeln. (Schluß folgt).

Der **Leipziger Kanarienzüchter-Verein** wählte in seiner kürzlich stattgehabten Generalversammlung wieder die Herren Oskar Reinhold als Vorsitzenden, L. Löbe als Stellvertreter, E. Steger als Kassirer und Böttger, Fritsch und Sprenger als Beisitzende. Neu gewählt wurden die Herren: A. Reuß als Schriftführer, E. Naundorf als dessen Stellvertreter und Kastellan Leidert zum Archivar. Nachdem seitens des Vorsitzenden geschäftliche Mittheilungen, sowie Rückblicke auf das verflossene Vereinsjahr und die in demselben abgehaltne glänzende dritte Ausstellung gehalten, beschloß man die vierte Ausstellung vom 6.—9. Januar 1883 abzuhalten. Der Verein hat schon so frühzeitig die Abhaltung beschließen müssen, weil derselbe von der Lokalfrage sehr abhängig ist, ferner aber auch, um den übrigen Vereinen Gelegenheit zu geben, die Zeit ihrer Ausstellungen danach einzurichten. Alles Nähere erfolgt später, und wegen etwaiger Anfragen wolle man sich an Herrn Reinhold wenden.

„Kanaria", Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin. (Sitzung vom 13. April). Nachdem vier neue Mitglieder aufgenommen worden, hielt der dritte Vorsitzende, Herr Saatmann, einen Vortrag über seine Erfahrungen in der Kanarienzucht, in welchem er folgendes besonders hervorhob. Die Zucht der Kanarien betreibt man in dreierlei Weise: 1. in fliegender Hecke, 2. in kleiner Bauerhecke und 3. in Einzelhecke. Es ist hier schwer zu behaupten, welches Verfahren der Züchtung das beste sei. Die Nachtheile in der Flughecke sind, daß die Männchen unter einander sich sehr bekämpfen und dadurch an der Begattung sich gegenseitig verhindern, sodaß es oft unbefruchtete Eier gibt; ferner, und dies ist wol der größte Nachtheil, verschlechtern die Hähne sich sehr im Gesang, welche Erfahrung Redner oft hat machen müssen. Ein weitrer Nachtheil besteht darin, daß mehrere Weibchen zusammen in einem Nest bauen, legen und brüten, ja, es kommt sogar vor, daß fremde Weibchen in Nester, welche kleine Junge oder Eier enthalten, also auf diese, bauen; in ersterm Fall muß man auf Junge stets verzichten und im letztern Fall gehen diese oder die Eier zugrunde, wenn man nicht gut aufmerkt. Schließlich ist die Fütterung insofern sehr erschwert, als man sie nicht so in der Hand hat als bei der Bauerhecke, während sie andrerseits im allgemeinen allerdings eine schnellere, weniger Zeit raubende Arbeit ist — der einzige Vortheil der fliegenden Hecke. — Ueber die Hecke in kleinen Bauern, d. h. 1 Hahn mit 4—5 Weibchen, konnte Redner sich wenig auslassen, da er mit derselben nur geringe Erfahrungen gemacht hat. Er hält sie aber für entschieden vortheilhafter als die fliegende Hecke, da in ihr das Beißen der Hähne aufhört, also der Gesang weniger geschädigt werden kann. — Nach seinen bis jetzt gemachten langjährigen Erfahrungen erachtet Redner die Einzelhecke (1 Hahn, 1 Henne) als die am meisten vortheilhafte. Den Hahn läßt man so lange beim Weibchen sitzen, bis letztres 3—4 Eier gelegt hat, dann nimmt man ihn heraus und läßt das Weibchen allein und ungestört brüten und die Jungen füttern. Schreitet das Weibchen zur neuen Brut, so gibt man ihm womöglich den alten angeparten Hahn wieder, welcher die nun schon flügge gewordenen Jungen weiter füttert. Schwache Hähnchen oder Weibchen kann man in dieser Hecke durch

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 21. Berlin, den 25. Mai 1882. XI. Jahrgang.

Gaben von gequetschtem Hanf oder Ei besonders stärken, was bei der fliegenden Hecke nicht der Fall ist. Der Gesang ist in dieser Hecke viel ruhiger. — Was die Fütterung anbelangt, so hält Redner hart gesottnes Ei mit Milchbrot, sowie trocknen und gequellten Rübsamen, hin und wieder eine Messerspitze gequetschten Hanf für die beste. Die Hauptnahrung müssen aber immer die Körner bleiben. Von dem Vogelkuchen hält Redner nichts, wenigstens habe er für seine Person keine vortheilhaften Erfahrungen gemacht, es hält dabei zu schwer, das richtige Maß zu finden. — Nachdem der Vorsitzende Herrn Saatmann für den lehrreichen Vortrag gedankt, fügt er noch seine Ansicht dahin bei, daß man bei den Einzelnhecken ja berücksichtigen müsse, den Hahn nicht früher zum Weibchen zu bringen als bis die Jungen allein fressen können. Was die Flughecken anbetrifft, so tritt der Vorsitzende der Ansicht des Herrn Saatmann bei, daß die Hähne im Gesange schlechter werden und im ganzen mehr leiden. Zu empfehlen sei die Hecke mit 1 Hahn und 5 Weibchen. Was die Fütterung anbelangt, so könne er hier auch wieder nicht genug rathen, den Rübsamen als Hauptfutter zu nehmen; Eifutter, vermengt mit alter geriebner Semmel oder Milchbrot, ist nebenbei das beste, vorzüglich sei eingeweichtes und dann festausgedrücktes altbacknes Milchbrot in kleinen Gaben verabfolgt. Das Verabreichen von wenig zuvor gut abgewaschnem Salat sei zu empfehlen, aber nur mit großer Vorsicht zu reichen. Zum Nestbau biete man den Vögeln Schweinewolle und Mos, aber keine Charpie. Herr Eden theilte mit, daß er nur trocknen Rübsamen gebe, auf 1 Ei drei Potsdamer Zwieback nehme und für 30 Weibchen eine Hand voll Spitzsamen füttre; das Eifutter werde nur in der Zeit von 9—4 Uhr verabreicht.

Briefwechsel.

Herrn Amtsgerichts-Sekretär E. Paske, Vorsitzender des „Verein für Geflügelzucht und Thierschutz“ in Wollin: In der nächsten Nr. werde ich das Ergebniß der Untersuchung veröffentlichen; im übrigen erkenne ich Ihr Verfahren als ein durchaus richtiges an. Nur auf dem Wege der Ermittelung von Thatsachen, und zwar nicht in einem einzelnen Falle, sondern wie Sie es beabsichtigen, in zahlreichen Fällen an Alten und Jungen und zu verschiedenen Zeiten, können die Untersuchungen des Mageninhalts zur richtigen Kenntniß der Ernährungsweise der Vögel führen.

Herrn Herm. Brandes: Zu meinem großen Bedauern kann ich Ihre schwärmerische sentimentale Auffassung nicht theilen, und ich trage auch Bedenken, derartige Angaben hier aufzunehmen, denn, mögen wir über die Thierwelt urtheilen wie wir wollen, wir haben nicht das Recht dazu, dem Thiere volles menschliches Denken, Fühlen, Urtheilen zuzuschreiben, am wenigsten aber dürfen wir die Gebilde unsrer eignen Phantasie Anderen als Thatsachen oder auch nur als berechtigte Schlüsse vorführen. Es wird stets am besten sein, wenn wir durchaus auf dem Boden der Thatsachen stehen bleiben und alle Vermenschlichung des Thiers entschieden vermeiden. Ich kann einfach nur bei der Annahme stehen bleiben, daß der btrf. Storch, vielleicht ein aus dem Norden gekommener Durchreisender, im Gefühl seiner Schwäche, bei Ihnen zurückblieb, und nun unschuldigerweise Anlaß zur poetischen Aufstellung eines ganzen „Familiendramas“ geworden ist.

Die Nr. 21 der „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Unser Dachs (Schluß). — Die Sinnesfähigkeiten der Schmetterlinge. — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten (Fortsetzung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Vögel der Jahreszeiten: II. Im Frühling. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Triest; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Kleinere Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Vereine und Ausstellungen. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.
W. Boecker,
[1188] Kontroleur in Wetzlar.

[1189] Der Verein für Singvögelzucht und -Schutz zu Annaberg i. S. wünscht einschlägige **Bücher und Schriften** zur Vergrößerung seiner Bibliothek antiquarisch anzukaufen und bittet Angebote mit Angabe des billigsten Preises an den Vorsitzenden **E. Röbbecke** gelangen zu lassen. — Ein Mitglied des genannten Vereins, eifriger Schmetterlingssammler, ist Willens, eine große Anzahl von Gebirgsschmetterlingen und Käfern zu verkaufen oder gegen fremdl. Vögel zu vertauschen. Gefl. Offerten befördert der Obige.

Stelle gesucht!
Ein **Präparator,** schon mehrere Jahre im Geschäft, sucht eine in dieses Fach einschlagende Anstellung.
Näheres in der Expedition dieses Bl. [1190]

Wegen Versetzung verkaufe ich dem Meistbietenden:
1 Wellensittichfamilie, bestehend aus 4 Zuchtparen mit mehr als 20 ausgefärbten Jungen und den Kleinen im Nistkasten. 2 Par grauköpfige Inseparables, in Zucht begriffen. 1 Par Sperlingspapageien. Verschiedene große, neue, bequeme Heckbauer für jede Art fremdl. Vögel. 1 große Zimmervoliere, zerlegbar, sehr bequem für Zucht. Nistkästen für Sittiche von Naturholz und andere dergl. Agave- und Kokusnußfasern, eine Partie guter Kanarienbauer, 2 Springbrunnen, einer selbstspeisend.
Die Wellensittiche vereinzele ich nicht, ebensowenig die Grauköpfchen. Gesundheit garantirt. [1191]
Storkow, im Mai 1882. **Schneider,** Sekretär.

2 Par **Sonnenvögel,** 1 Par Hüttensänger, sämmtl. tadellos und brütlustig, à 15 ℳ das Par. 1 Nachtigal, 1 Schwarzkopf, garantirte vorjährige Männchen, à 5 ℳ, 2 Hänflinge à 1,50 ℳ [1192]
Offerten sub **C. M. 1** d. d. Exped. d. Bl.

Ein
Uhu, [1193]
zur Jagd abgerichtet, wird zu kaufen gesucht. Offerten erbittet sich **H. Andres, Lissa** (Böhmen).

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
Braunschweig
empfiehlt: Nachtigalen, Mnch., à St. 4 ℳ, Rothkehlchen, Mnch., à St. 2 ℳ, Rothschwänzchen, Mnch., à St. 2 ℳ, Stare, Mnch., à St. 3 ℳ, Singlerchen, Mnch., à St. 4 ℳ, Stiglitze, Mnch., à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Hänflinge, Mnch., à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Grünlinge, Mnch., à St. 1 ℳ, Goldammer, Mnch., à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, sowie graue und grüne Papageien, Kakadus u. a. m. [1194]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1195]

erhielt neu: **Aurora-Astrilde (Aegintha phoenicoptera), Zebrafinken, Indigos, Nonpareils, Goldzeisige, Wellensittiche, dunkelrothe Araras.** Von sämmtlichen in voriger Nummer dieser Zeitschrift angezeigten Vögeln ist noch bedeutender Vorrath.

Preisverzeichnisse stets kosten- und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1196]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 320 Graupapageien à 16 ℳ, 1600 Par Wellensittiche à Par 6 ℳ, Nymfensittiche à Par 12 ℳ, Pennantsittiche à Par 32 ℳ, 15 Rosakakadus à 12 ℳ, 18 große gelbhäubige Kakadus à 16 ℳ, 1000 Par schwarzköpfige Nonnen à 2,50 ℳ, 1 Par Nashornvögel (Buceros cavatus), 3 Par Kraniche, 12 Par Mandarinenten à 80 ℳ, 6 Aehrenträgerpfauen à 200 ℳ, 1½ Par wilde Truthühner, zusammen 240 ℳ; 1 Par Leoparden 650 ℳ, 2 Jaguare, 5 Schakale à 40 ℳ, 10 Ichneumonen à 20 ℳ, 8 Rennmäuse (Gerbillus melanurus) à 15 ℳ, 3 Wbch. Arishirsche à 240 ℳ, 65 Rhesusaffen, 3 Rollways.

J. Abrahams,

[1197]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Zebrafinken (Spermestes castanotis), Wellensittiche (Psittacus undulatus), Sperlingspapageien (P. passerinus), St. Helenafafänchen (Aegintha undulata), Grüngeldsperlinge (Fringilla cuchlora), Aurorafinken (A. phoenicoptera), Safranfinken (F. brasiliensis), Dornastrilde (A. temporalis), große Sammtweber (Ploceus capensis), Butterfinken (F. flaviventris), Graupapageien (P. erythaeus), Königssittiche (P. cyanopygus), 1 blauflügeligen Schönsittich (P. venustus); 1 Schweinspavian (Simia porcaria), 5 zahme Makakaffen (S. cynamolga), 1 grüne Meerkatze (S. callitricha).

Von vielen der in den vorigen Nummern dieses Blatts angezeigten Vögeln und anderen Thieren ist stets Vorrath vorhanden.

Fast täglich kommen neue Transporte an.

Preisliste wird portofrei übersandt.

Versendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung oder gegen Nachnahme, falls nicht anderweitige Uebereinkunft getroffen ist.

Heinr. Wucherpfennig's

[1198]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt junge schwarzäugige Jakos St. 18 ℳ, akklimatisirte Graupapageien oder Jakos St. 36 ℳ, gutsprechende St. 100—300 ℳ, Surinams St. 42 ℳ, gut sprechende St. 75—300 ℳ, Amazonen St. 24—40 ℳ, Diadem-Amazonen St. 36 ℳ, Sperlingspapageien Par 12 ℳ, Sonnenpapageien St. 24 ℳ, gutsprechende doppelte Gelbköpfe St. 150 ℳ, große gelbhaubige Kakadus St. 20 ℳ, Nasenkakadus St. 20 ℳ, Inkakakadus St. 45 ℳ, Rosakakadus St. 16 ℳ, Schuppenloris Par 150 ℳ, Nandaysittiche Par 40 ℳ, kleine Alexandersittiche Par 25 ℳ, zuchtfähige Paradissittiche Par 90 ℳ, Halbmondsittiche Par 15 ℳ, Grassittiche Par 9 ℳ, Rosellas Par 36 ℳ, Miliroselas Par 45 ℳ, kaledonische oder Gelbbauchsittiche (Platycercus flaviventris) Par 36 ℳ, importirte Nymfen Par 18 ℳ, Bart- und Gürtelgrasfinken Par 20 ℳ, Diamantfinken Par 20 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 12 ℳ, graufköpfige Inseparables Par 14 ℳ, weiße Reisfinken Par 18 ℳ, graue Reisvögel Par 4 ℳ 50 ₰, Sonnenvögel Par 12 ℳ, blaue Indigo St. 7 ℳ, japanesische braunbunte Mövchen Par 9 ℳ, drgl. gelbbunte Par 11 ℳ, drgl. reinweiße Par 14 ℳ, kleine Vögel, als: Amaranten, Cordonbleu, Orangebäckch., Bandfinken, Edelfinken, Paradiswitwen, Dominikanerwitwen, Astrilde, verschiedene Weber, kleine Elstern, Mozambiquezeisige, bei Abnahme von 20 Par das Par 3 ℳ 50 ₰, bei Abnahme von 50 Par das Par 3 ℳ,

importirte Wellensittiche,

da von denselben noch einige 1000 Par am Lager habe, gebe solche bei Abnahme von 20 Par das Par zu 8 ℳ, bei größeren Partien noch billiger.

Theile meinen geehrten Kunden mit, daß ich jetzt von London zurückgekehrt bin und empfehle mich

hochachtungsvoll

H. Wucherpfennig.

Wer ist Abnehmer für **seltene**

Land- u. Wasser-Schildkröten.

Adressen erbittet

[1199] **Wm. Cross,** Naturalist. Liverpool.

Meine **Mopshündin,** Danna, bekommt Mitte Mai zum dritten Male Junge von einem ganz rassechten Mopshund. Die Hündin ist zur Zeit 7 Kilogramm schwer, Preis 60 ℳ

[1200] **W. Löblich, Parchim i./M.**

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1201]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Lebende Schildkröten.

Landschildkröten (Athener) jede etwa 2 Pfd. schwer . . . . . à 3 St. 4 ℳ,
Riesenlandschildkröten (für Schaufenster ꝛc.) jede ca. 8 Pfd. schwer à 1 „ 5 „
Landschildkröten (faustgroße, für Terrarien) . . . . . à 100 „ 30 „
Italienische Sumpfschildkröten, (Groschen- und Thalergröße) . . à 100 „ 20 „
empfiehlt einschl. Packung **portofrei** unter **Garantie** lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

[1202] **G. Singer, Triest.**

[1203] **V. Petzold.**

Vogel- und Samenhandlung Prag 394/I.,
bietet an abgehörte Singvögel, ausgezeichnete Sänger:

Sprosser	à Stück	12 ℳ
Feinste Davidsprosser	„ „	15—20 ℳ
Nachtigalen	„ „	6 ℳ
Nachtigalgrasmücke	„ „	4 „
Spanische Grasmücke	„ „	4 „
Schwarzplättchen	„ „	3,50 „
Blaukehlchen	„ „	5 „
Gelbe Spötter	„ „	6 „
Steinröthel	„ „	16,50 „
Blaudrosseln	„ „	36 „

Die Preise ausschließl. Verpackung.
Sämmtliche Vögel **tadellos** im Gefieder.
Versendung unter **Garantie!**

Sich selbst aufstellende Mausefallen

(Raum, um etwa 10 Mäuse aufzunehmen)
à Stück 1 ℳ 50 ₰.

Vogelfallen (Schlaggärnchen)

à Stück 1 ℳ 80 ₰ gegen Einsendung oder Nachnahme des Betrags. [1204]

Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ [1205]
Theodor Franck in Barmen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1206] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandtgeschäft Harzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme. [1207]

W. Tegtmeier, Bremen,
empfiehlt: blaustirn. Amazonen, brillant im Gefieder und fingerzahm, à Stück 35, 40 und 50 ℳ; Nymfen à Par 18 ℳ; Sonnenvögel à Par 15 ℳ; Inseparables à Par 15 ℳ; brillant singende amerik. Spottdrosseln à Stück 50 ℳ; Diamantfinken à Par 25 ℳ.; 1 Mnch. und 2 Wbch. Zebrafinken zu 18 ℳ [1208]

3 schön befied. Zuchtweibchen **Wellensittiche,** importirt, à 6 ℳ 50 ₰, gibt ab
[1209] **A. Opitz, Lübeck.**

Ia. **Ameiseneier,** gesiebt, à Kilo ℳ 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. ℳ 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 ₰ ab hier, halte empfohlen.
Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1210] **H. Drefalt,** Lübeck.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1211] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Junge **Wanderfalken** (Falko peregrinus) kauft
[1212] **Prost, München,** Insel 3.

Exoten

in besten Exemplaren, einschl. Pack., ab Triest, gegen Postnachnahme:

Tigerfinken	à Dtzd. (6 Pare)	11 ℳ	rein im Gefied.,
Silberfasänchen	„ „ „	12 „	desgl.
Muskatfinken	„ „ „	10 „	unausgefärbt,
Schwarzk. Nonnen	„ „ „	9 „	desgl.
desgl. desgl.	„ „ „	11 „	rein im Gefied.,
Weißköpf. Nonnen	„ „ „	20 „	desgl.
Bayawebervögel	„ „ „	14 „	mausernd,
Graue Reisvögel	„ „ „	12 „	desgl.
Kleine Aquar.-Schildkröten	à 100 St.	15 „	
„ griech. Landschildkröt.	à 100 St.	25 „	
Reis in Hülsen f. Papageien	à 100 kg	30 „	einschl. Sack

empfiehlt
[1213] **G. Singer, Triest.**

[1214] **F. Volkmann in Mainz, Spezialkäfigfabrik** für Insekten- und Körnerfresser, empfiehlt seine wiederholt prämirten Käfige. Illustr. Preislisten kosten- u. portofrei.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,**
Hannover. [1215]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

1 Siebenbürg. Davidzippe mit Sprosserschlag, Wildf., 2 J. a. 8 ℳ, **1 Mönch** mit **3fach. Ueberschlg.** (Seltenheit), Prima-Sänger, 2 J. i. K., W. f. 8 ℳ, Brief mit Fr.-Marke bef. d. Exp. d. Bl. [1216]

Der in letzter Nummer erwähnte **weiße** Nußheher ist um den Preis von ℳ **75** erhältlich. Anfragen mit Rückporto beantwortet [1217]
Karl Rau, Karlsruhe i./B.

Suche zu kaufen
eine Voliere mit Stabgitter (Weite nicht über 1 cm), Schiebethüren und Erkern, Größe etwa 1 m lang, 1,5 m hoch, und bitte um gefällige Offerten nebst Preisangabe.
[1218] **Dr. Ambrosi, Tapiau** (Ostpreußen).

Habe abzugeben: Eine blaustirnige Amazone, brillant im Gefieder, lacht und weint; spricht: Frauchen Kaffee fertig, laß sein, wackere Lore u. s. w., singt „heimliche Liebe", pfeift vollständig das Lied „Mit dem Pfeil und Bogen"; Preis 60 ℳ mit Verpackung. Ein Par Barrabandsittiche, prachtvoll im Gefieder 50 ℳ. Eine blaustirnige Amazone, sehr zahm 25 ℳ. Ein Rosa-Kakadu, fingerzahm, gibt Kuß; 15 ℳ. Ein Par Muskatfinken 3 ℳ. Ein Par kleine Elsterchen 3 ℳ.
Richard Schleusener,
[1219] Landsberg a. W.

1 blaustirnige Amazone, einige Worte sprechend, jung, schön im Gefieder, hat abzugeben **A. Franziskus,**
[1220] **Wittenberg.**

Dr. Ruß: Fremdländische Vögel, neu, gebd., 18 ℳ,
Brehm: Vögel 1. 2. 3., neu, Prachtband 28 ℳ 50 ₰,
[1221] verkäuflich bei **Erb, Berlin,** Fransecki̇str. 3 H. I.

E. Geupel g. White,
[1222] **Leipzig und Frankfurt a./M.**
empfiehlt: Astrilde, Silberfasänchen, Reisvögel, Muskaten- und Bandfinken, Nonnen, Tigerfinken à Par 4 ℳ, Elsterchen 6 ℳ, Orangebäckchen 7 ℳ, Wellensittiche à Par 10 ℳ, Inseparables 14 ℳ, rothe Kardinäle à Par 17 ℳ, Nymfen 20 ℳ, Nonpareils à St. 8 ℳ, Indovögel à St. 7 ℳ, Jakos, sehr schöne Vögel, à St. 22—24 ℳ.

Umzutauschen:
Dr. Ruß: Bilder a. d. Vogelstube gegen Dr. Ruß Handbuch für Vogelliebhaber II. (einheim. Singvögel).
Wieselbach, Thüringen.
[1223] **W. Schönemann.**

Verkaufe folgende neue Bücher in Prachtbänden: Ruß: „Fremdländische Stubenvögel", alles Erschienene 33 ℳ; Brehm: Thierleben, Vögel I. 10 ℳ; Baldamus: Tauben 5 ℳ; Ruß: Brieftaube 3 ℳ; Wright: Taubenzüchter 3 ℳ. Alle zusammen 45 ℳ.
Hellesö,
[1224] Schloß Varlar bei Cösfeld.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:
1 Par Loris v. d. blauen Bergen, hier gezüchtet, vollkommen an Sat gewöhnt, garantirtes Brutpar, fingerzahm, 65 ℳ, [1225]
1 Par Königssittiche, 3 Jahre im Besitz, garantirtes Par, Mnch. im Prachtgefieder, 60 ℳ,
3 Par importirte Nymfen, brütelustig, à Par 20 ℳ,
1 Par Singsittiche, garantirtes Brutpar, 20 ℳ,
1 Mnch. Wellensittich, importirt, 3 ℳ,
1 Mnch. Pflaumenkopf, nicht gut befiedert, ½ Jahr im Besitz, 12 ℳ,
2 Wbch. Singsittich à 10 ℳ,
2 Par Silberbeck à 4 ℳ,
Vögel kerngesund. Versandtkäfige werden nicht berechnet, Verkaufspreis für sämmtliche Vögel zusammen ℳ 220.
Schneeberg i./Sachsen. **Rudolf Leonhardt.**

Ital. Zuchtgeflügel
à Stamm: 3 Hennen 1 Hahn 8 ℳ } einschließlich
à „ 6 „ 1 „ 12 „ } **Verpackung**
unter Garantie empfiehlt
Joh. Lang, Geflügel- u. Wildprethandlung,
[1226] **Neuhausen a./F.** (Württemberg).

Zu vertauschen: 1 Sonnenvogel, 1 Edelschläger und 1 Tigerfink, sämmtlich Männchen, Sänger und zwei Jahre im Besitz, gegen 2 singende Kanarienhähne.
Fritz Holtzthiem,
[1227] **Tonischewo** bei **Pawlowo.**

Eine vorzügliche amerikanische Spottdrossel (Turdus polyglottus), zwei Jahre im Käfig, tadellos im Gefieder, sehr fleißiger Sänger, ist für 45 ℳ zu verkaufen bei
L. Albrecht,
[1228] **Berlin** W., Steglitzer Str. 33 I.

Deutsche Ameiseneier, sandfrei, à Pfd. 1,10 ℳ, bei 5 Pfd. à 1,05 ℳ, empfiehlt
[1229] **Julius Müller,** Spremberg N./L.

Verkaufe
einen vorzügl. singenden **Sprosser,** garant. Tag- u. Nachtschläger, garant. leb. Ankunft, zu 25 ℳ
[1230] **H. Plessen, Plön i./H.**

Verkaufe: Eine amerikanische **Spottdrossel,** 35 ℳ, ein **Steinröthel** 20 ℳ, eine **Blaudrossel** 20 ℳ. Gesunde, fehlerfreie Vögel, ein Jahr in meinem Besitz. [1231]
Brandt, Frauenburg, Ostpr.

Reine Mehlwürmer à Liter 6 ℳ, à Pfd. 4,50 ℳ, versendet in Blechdosen postfrei gegen Nachnahme
[1232] **August Hoffmann,**
Aquarienhandlung, **Danzig.**

Abzugeben: 2 brütlustige, garantirte Weibchen weiße Reisfinken, Rücken etwas gescheckt, vorjährig, von gutem Zuchtvar stammend, à 12,5 ℳ, sowie 1 Pärchen Goldsperlinge zu 12,5 ℳ.
[1233] Dr. **Wildt, Posen.**

Einige junge, ganz zahme Großtrappen (Otis tarda) hat alljährig im Juli abzugeben
H. Grosse, Präparator,
[1234] **Taucha** b. Leipzig.

Ein Pärchen **grauköpfige Inseparables** 17 ℳ, ein überzähliges Männchen **Wellensittich,** 4½ ℳ, verkauft
Max Meyner, Delitzsch b. Leipzig.
Verpackung 50 ₰. [1235]

1 dopp. Gelbkopf, jung, fängt an zu sprechen, 60 ℳ.

1 Jako, selten schöner Vogel, 2jähr., spricht etwa 70 Worte, singt und pfeift, 300 ℳ.
Uebernehme Garantie für die Leistungen des Vogels; im Fall sich ein mir genügender Käufer meldet, übersende den Jako gegen Einsendung von 200 ℳ, der Rest dient dem Käufer als Sicherheit; Wörterverzeichniß steht zu Diensten.
[1236] **Ed. Pfannenschmid, Emden.**

Ameiseneier (deutsche),
schöne Ware, fürs kg ℳ 2,40, bei 10 kg ℳ 2,10 versendet
[1237] **A. G. Bethge** in Elbing.

Seltene, gut sprechende Segelschiffpapageien, als: Jakos, Amazonen, Surinams, welche 1—3 Jahre im Käfig sitzen, sprechen Sätze und Wörter, singen Lieder in Wörtern, Jakos 100—200 ℳ, Amazonen 40—80 ℳ, Surinams 40—80 ℳ, 1 bis 6 Lieder singende Amazonen 150—500 ℳ, ein Jako 500 ℳ; starke, fast neue Papageikäfige à St. 8 ℳ; echte Möpse von 20—100 ℳ. Versende nur gegen Kasse oder Nachnahme. [1238]
R. Ebeling in **Merseburg** a./Saale.

Ein zuchtfähiges Singsittich-Weibchen zu kaufen gesucht.
Mainz. [1239] **P. Devienne.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22. **Berlin, den 1. Juni 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zur Eisvogel- und Wasseramsel-Schonfrage.
Niststätten, Nistkästen, Nester
Ueber die Baukunst der Vögel auf ihren wahren Werth zurückgeführt (Schluß).
Der rothbäuchige Plattschweifsittich im Jugendkleide.
Der Kalkdurchfall meiner Kanarien.
Singer's Einfuhrgeschäft in Triest.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Wilster; Kiel; Stettin (Schluß)
An die Vogel- und Geflügelhändler, Sämereienhändler, Käfigfabrikanten und andere Geschäftsleute.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Eisvogel- und Wasseramsel-Schonfrage.

Von Prof. Dr L. Glaser.

Eine schöne Aufgabe der Thierschutz-Vereine besteht darin, Geschöpfe, welche im Zusammenleben der Naturwesen einmal vorhanden sind, vor Ausrottung zu bewahren und im Dasein zu erhalten. Denn alles, was da lebt, ist berechtigt zu leben; dies ist nicht nur Schluß des religiösen Betrachtens der Dinge, sondern selbst des materialistischen Egoismus. Es ist herz- und gefühllos, Geschöpfe, welche die Natur bevölkern und sich in ihrer Sphäre des Daseins freuen, aus der Welt zu schaffen und dem Gott der Barmherzigkeit und Liebe mit rauher Hand sein Schöpfungswerk anzutasten; es ist aber auch unverständig und thöricht, Dinge, welche uns nach einer Seite hin nicht zusagen, weil sie unserm egoistischen Interesse entgegenzutreten scheinen, überhaupt für unnütz und beseitigenswerth zu halten und sie möglichst aus der Reihe der Lebewesen verdrängen zu wollen. Immer werden die Geschöpfe, welche in einer Beziehung hassenswerth erscheinen, nach anderen Seiten hin nützlich und nothwendig sein. Jedenfalls ist Ausrottung und gänzliche Vernichtung des Schönen und Interessanten, zur Poesie des Naturlebens wesentlich Beitragenden im höchsten Grad bedenklich, daher durch die Thierschutz-Vereine jedem Ausrottungs-Beginnen gegen werthvolle, wichtige, schöne und das irdische Leben schmückende Geschöpfe der Erde grundsätzlich entgegenzutreten. Es bildet eins ihrer schönsten Ziele, dem Leben alles Schönen und Interessanten in der Natur allen Vorschub zu leisten. Zum Bereich des anmuthig Schönen und Interessanten sind aber unbedingt die beiden Vögel unsrer Ueberschrift zu zählen.

Wenn es sich um Beseitigung gefürchteter Raubthiere, wie Wölfe, Bären oder Tiger, aus kultivirten Gegenden, oder um Wegschießen mörderischer Raubvögel, wie Adler, Lämmergeier, Habichte und Falken, aus den Gemarkungen, oder um Ausrottung und Verdrängung gefährlicher Reptilien, wie Krokodile und Giftschlangen, oder wenn es sich um Mittel handelt, der Plage von Heuschrecken, Reblausen, Getreideverwüstern, Obstungeziefer u. drgl., oder der Menschenqual durch Flöhe, Wanzen, Musquiten oder Stechschnaken u. a. ein Ende zu machen, — dann sind wol alle Glieder der menschlichen Gesellschaft einverstanden und bereit, zur Bekämpfung solcher Feinde der Kultur und des Menschengeschlechts oder menschlicher Wohlfahrt, was sie nur vermögen, beizutragen. Es wäre thöricht, dem Menschen das Recht abzusprechen, sich seiner Haut zu wehren; es hätte aber auch Niemand Lust, die Partei des

Bekämpften zu ergreifen, weil es sich hier nicht um Bedrohung geschätzter, werthvoller Gegenstände handelte. Anders aber liegt die Sache in gegenwärtiger Frage.

Daß die genannten beiden Vögel zur Ernährung auf Fische mitunter oder auch vorzugsweise angewiesen sind, wird kein Naturforscher oder Kenner ernstlich bestreiten wollen. Es fragt sich nur, ob der Eingriff dieser interessanten, schönen und dem Menschen selten zu Gesicht kommenden Vögel in das Interesse der Fischerei und Fischzucht so bedeutend ist, daß der Mensch sich veranlaßt finden muß, vorbeugend und abwehrend gegen sie einzuschreiten und dabei sogar so weit zu gehen, diese Thiere möglichst auszurotten und vom Naturschauplatz wegzufegen.

In Karpfenteichen, Forellenwassern und an Flüssen und Landseen thun der Aufzucht und Mästung werthvoller Edelfische bekanntlich eine Anzahl größerer Fischfresser anerkannt empfindlichen Schaden, so die Fischotter und der Nörz, der Fischreiher, Kormorane oder Scharben, Säger, Taucher, Möven und andere Wasservögel mehr, als Raubvögel: Fisch- adler und -Aare; daß Fischer und Fischereibesitzer ihres Erwerbs und Eigenthumsschutzes wegen ein Uebriges thun, solche bösen Feinde in jeder Weise los zu werden, ist zu begreifen und wird auch kein Thierschutz-Verein verhindern zu müssen glauben. Daß man auch den Schutz der kleinen Fischbrut und des Fischrogens im Freien vor gewissen Nachstellern, wie Wasserratten und Spitzmäusen, wilden Enten und Tauchern — das Bläßhuhn oder schwarze Wasserhuhn schadet in dieser Beziehung nicht! — selbst vor Fröschen, Molchen und Krebsen, Wasserkäfern und Wasserskorpionen, endlich mehreren Raubfischen ins Auge zu fassen hat, ist gewiß, und Einschreiten gegen die genannten Thiere oder Maßregeln zur möglichen Verminderung solcher könnten aus billigen Gründen auch hier nicht angefochten werden. Wie verhält es sich nun aber mit Eisvogel und Wasserstar?

Gewiß ist, daß erstrer vorzugsweise Fische fängt, um sich und seine Jungen davon zu ernähren. Ob er aber dabei sehr wesentlich schadet und dem Interesse der Fischerei, der es nur um Nutz- und Edelfische gilt, in wirklich fühlbarer und entschieden nachtheiliger Weise zu nahe tritt, das möchte Einsender bezweifeln. Der Eisvogel stürzt sich von seiner Wacht — von einem der Wasserfläche nahen Ast oder einer vorstehenden Wurzel des Ufers — halsüber nur auf arglos unter der Oberfläche des Wassers hinziehende Kleinfische herab und hascht einen derselben mit dem starken Keilschnabel. Hier und da mag sich darunter auch ein kleiner Karpfen, eine junge Barbe oder ein Brachsen, Weißfisch oder sonstiger in der Fischerei nicht verschmähter und nutzbarer Schuppenfisch der Karpfenfamilie befinden; im allgemeinen aber wird er nur ein Glied der für die Menschen gleichgiltigen, in Schwärmen unter dem Wasserspiegel umherziehenden Kleinfische, wie Gressen, Elritzen, Ukeleien, Stronzen, Stichlinge oder junge Weißfische, Nötteln, Plötzen, Mulben, Blicken u. a. — alles für den Fischer gleichgiltiges sog. „Gesämse" — in die Höhe ziehen und verzehren. Seine eigne geringe Größe läßt dies nicht anders zu. Und wenn nun auch alle die genannten, an sich werthlosen Kleinfische als Futter für unsere edlen Raubfische, also für Hechte, Barsche, Aale oder in kühlen Quellwassern für Forellen, Sälmlinge oder junge Lachse, Eschen, Saiblinge u. a. m. erforderlich sind, so kann der Fischer, bei sonstiger Schonung seiner Fischwasser, namentlich unter Enthaltung von der Anwendung engmaschiger Fangnetze und Zug-

Ueber die Baukunst der Vögel, auf ihren wahren Werth zurückgeführt.

Von Prof. Dr. H. Landois.

(Schluß).

Vorher hatte ich einen passenden Holzstamm abgesägt und das Material zum Nest zusammengesucht; es lag ein loser Haufen von Fäden, Pflanzenfasern, Mos, Flechten, Pflanzenhaaren, Thierhaaren, Spinngeweben, Federn u. drgl. vor. Als Instrumente diente eine Pincette und ein Reagensglas; beide — und das hebe ich hier ausdrücklich hervor, — wurden einzig und allein mit der rechten Hand bedient. Die Finger der Hand wurden durchaus nicht benutzt. Die Pincette imitirte den Vogelschnabel; mit dem unten abgerundeten Reagensglase konnte die drehende Bewegung des Vogelleibs leicht nachgeahmt werden.

Nachdem einige Fäden mit der Pincette um die Aeste des Stammes geschlungen waren, häufte ich zunächst gröberes Mos und Pflanzenfasern auf das Stamm-Ende und zwischen die Astgabeln. Druck mit der Pincette und Klopfen mit dem Reagensglase gaben bald der Unterlage die nöthige Festigkeit. Zu weit vorragende Hälmchen und Mosstämmchen wurden ausgezupft oder mit der Pincette einwärts gedrückt. Mit dem Aufbau der Seitenwandungen des Nestnapfs schritt ich nun allmälig vor. Mit dem Reagensglase klopfte ich — dem Körpergewicht des Vogels entsprechend — beständig auf das Nestmaterial, wodurch die Festigkeit des Nestnapfs bald erzielt war. Die innere Höhlung des Nests wird leicht durch die rotirende Bewegung des Reagensglases bewerkstelligt; ich drehte das Glas in ähnlicher Weise, als wenn man mit einem Stempel in einem Mörser reibt. Dehnt sich bei diesem Verfahren der Nestraum zu weit aus, so verengt man ihn durch Anklopfen an die Außenseite auf die natürliche Weite.

Ins Innere trägt man schließlich die Haare, Federn, Wolle und andere feine Stoffe ein und rührt in derselben Weise mit dem Glasstempel anhaltend um.

Durch dieses höchst einfache Verfahren habe ich mit einer Hand vermittelst Pincette und Reagensglas das vorliegende Nest gefertigt, welches selbst vor dem Auge des Fachkundigen nicht von einem natürlichen Buchfinkennest unterschieden werden kann.

Um dem Nestbau auch den letzten Rest von Kunstfertigkeit zu nehmen, bleibt uns noch der Nachweis übrig, daß die Festigkeit des Nests auf die Eigenthümlichkeiten des Nestmaterials zurückzuführen ist und nicht in der Genialität des Vogels begründet liegt.

Die Festigkeit der Nester wird durch die Verfilzung des Materials erzielt, was schon James Rennie hervorhob. Der hauptsächlichste Stoff aller dieser Nester, von wie vielerlei Stoffen sie auch gefertigt sein mögen, ist feine Wolle, mit der Mos, Flechten, Spinngewebe, Baumwollenbüschel und Fäden oder Rindenschuppen verfilzt sind. Das Nest des Vogels, wenn es neu beendet und noch nicht durch Stürme umhergestoßen oder der Abnützung durch

waden, und bei der Massenhaftigkeit der Vermehrung genannten Gesämses, immerhin so lieblichen und interessanten Mitgeschöpfen und Theilhabern am Flußleben, wie die schönen und scheuen Eisvögel sind, einen gewissen Betrag von Kleinfischen gönnen und zukommen lassen.

Wenn Herr Oberpfarrer K. Müller, wie in seinen interessanten Mittheilungen über das Leben und Treiben der Wasserschmätzer (Cinclus aquaticus, gewöhnlich Wasseramsel oder Wasserstar genannt) erklärt, schon 1865 an dem Forellenflüßchen Schwalm bei Alsfeld in Oberhessen erkannte, daß dieser Vogel kleine Fischchen mit großer Gewandtheit tauchend fängt und verzehrt und daß er einmal auf nur 3—4 m Entfernung erkennen konnte, wie der Wasserstar ein winziges Forellchen auf einem Felsblock mit einigen kräftigen Schnabelhieben zerstückte (?) und verschluckte, so bemerkte eben derselbe Beobachter, daß der Vogel auch emsig Wasserschnaken und andere Insekten, Würmer und namentlich Flohkrebse oder sog. Garnelen sucht und, um letztre zu erhaschen, selbst kleine Rollsteine im Wasser umkehrt. Der seltne Vogel frißt demnach nur mitunter Kleinfische und da auch in den Forellenbächen gewiß mehr Elritzen, Stichlinge und Grundeln, als junge Forellchen, welche sich scheu mehr in Verstecken geborgen und vereinzelt halten und jedenfalls von dem Vogel nur seltner erhascht werden, wenn er auch mit Schlauheit und Umsicht die Fischlein erst, wenn sie sich „drücken" und verstecken, aus ihrem Schlupfwinkel hervorzieht. Gewiß wird ein sinniger und naturfreundlicher Beobachter, wie einer der Gebrüder Müller, so wenig wie Gloger, Bechstein, Mühling, Dr. K. Ruß oder sonst bewährte Forscher und Kenner des Naturlebens, damit einverstanden sein, daß man unsere beiden Vögel auf die Aechtungsliste setzt und mittelst Schußprämien, wie manche Fischerei-Vereine zu thun für nöthig befinden, aus der Welt zu schaffen sucht, und er würde auch ein schönes Stück der Naturpoesie vermissen, wenn nirgends mehr an Quellbächen oder Ufern die genannten Vögel zu bemerken wären, die ohnehin als seltenere Naturgegenstände die Aufmerksamkeit jedes Naturfreundes so sehr in Anspruch nehmen. Mögen die Fischerei-Vereine in Anbetracht des von den beiden Vögeln ausgehenden, jedenfalls nur unbedeutenden, nicht nennenswerthen Schadens wenigstens von Prämien für Ausrottung derselben absehen und sich auf bloße Verscheuchung aus ihren Fischwassern, z. B. unter Störung beim Nisten und Beunruhigung durch häufiges Begehen der betreffenden Oertlichkeiten u. a. beschränken, so daß die scheuen Vögel in andere, ruhigere und einsamere Gegenden flüchten.

(„Allgemeine Thierschutz-Zeitschrift").

Niststätten, Nistkästen, Nester*).

Ornithologische Frühlingsstudie.

Von Eduard Rüdiger.

I.

„Raum für Alle hat die Erde" und „wer am Wege baut hat viele Meister." Das sind zwei landläufige Sprichwörter, aber trotzdem können wir uns gar oft der Verwundrung nicht entschlagen, warum ein Menschenkind, steht das Haus nicht eben nach einem unanfechtbaren Stadtplan in Reih und Glied, seinem Heim gerade den Platz und keinen andern gegeben. Zwingende Gründe sind uns un-

*) Dieser Aufsatz ist uns, trotzdem er bereits in anderen Blättern abgedruckt worden, vom Verfasser mit der Bitte um Aufnahme zugesandt und wir kommen derselben gern entgegen. D. R.

Brütung und Aufziehung der Jungen ausgesetzt gewesen ist, zeigt an der Oberfläche eine solche Glätte, als wäre dieselbe von dem Hutmacher zusammengefilzt worden; an der Innenseite ist das noch mehr der Fall. Das Verfahren des Filzens ist beim Nestbauen ebensowol wie beim Hutmacher von dem Bau der Wolle, Hare, überhaupt des Nestbaustoffs abhängig. Alles Pelzwerk, Hare, Wolle, auch die anscheinend glatten Pflanzenfasern, sind voll von Ungleichheiten, obgleich sie sich weich anfühlen und ansehen lassen. Durch diese Ungleichheiten haken die Fasern sich aneinander und werden durch den Druck der Bewegung dichter zusammengebracht, so daß sie den so erlangten Halt beibehalten und nur durch große Kraft sich trennen lassen. Dies ergibt sich auch aus der mikroskopischen Untersuchung der Hare, namentlich der Wolle. Das Oberhauthäutchen des Wollhars ist schuppig und macht eben dadurch die Oberfläche rauh. Selbst die Oberfläche der scheinbar glattesten Hare ist mit Unebenheiten dicht besetzt. Auch durch Versuche lassen sich diese Verhältnisse erschließen. Man nehme ein Har von der Länge einiger Centimeter, reibe es zwischen Finger und Daumen und man wird immer finden, daß das Har eine fortschreitende Bewegung zur Richtung der Wurzel zeigt, woraus sich ergibt, daß die Rauheiten nach der Spitze hin gerichtet sind, und daß die dachziegelartig gelegte Oberfläche jede Bewegung in entgegengesetzer Richtung verhindert. Bei den Haren einiger Thiere sind diese Unebenheiten der Oberfläche sehr bedeutend, z. B. im Pelz des Maulwurfs und der Fledermäuse. Bei der Filzfabrikation werden infolge dieses ziegelartigen Baus die einzelnen Fasern von einem nassen Pelz oder Wolle, auf eine Tafel gebreitet und mit Leinentuch in verschiedne Richtung gedrückt, sich nach der Richtung ihrer Wurzel in derselben Weise bewegen, wie das zwischen den Fingern bei obigem Versuch geriebne Har. Die verschiedenen nach jeder Richtung so bewegten Fasern werden in einander verwoben und vereinigen sich in eine fortlaufend zusammenhängende Masse. Die Ausdehnung des ziegelartigen Baus durch Wärme und Nässe erleichtert die Verfilzung sehr. Wegen dieser Neigung zum Filzen werden wollene Tücher und Strümpfe beim Waschen dicker und enger, wie das den Damen hinreichend bekannt ist.

Auf diese Weise ist die Festigkeit des Nestnapfs durch den Bau des Materials bedingt. Der Vogel braucht nur Druck und drehende Bewegung auf dasselbe einwirken zu lassen, und die Festigkeit steigert sich von selbst bis zur Dichtigkeit des Filzes.

Ich habe auch das Material der hängenden Nester der Webervögel (Ploceus) mikroskopisch untersucht und gefunden, daß die schmalen Blätter der exotischen Seggengräser, welche vorzugsweise zum Nestbau verwerthet werden, an den Rändern sägezahnartige Unebenheiten haben. Man fühlt diese auch schon mit den Fingern; oft bilden sie eine Schneide, welche die Haut bis zur blutigen Verwundung zersägen kann. Diese Kieselsäure-Häkchen und Zähnchen sind es eben, welche bei dem Nestbau das Material so äußerst stark aneinander verfestigen.

erfindlich, Laune und Eigensinn treten in den meisten Fällen an ihre Stelle. Sollte die Vogelwelt unter den nämlichen Gesichtspunkten zu beurtheilen sein? Fast scheint es so.

Allüberall, in Haus und Hof und Garten, in Feld und Wald, finden sich lauschige, einladende Plätzchen für eine leichtgezimmerte Kinderwiege und doch, wenn wir nur darauf achten wollen, unsre nächste jeweilige Umgebung sogar wird uns oft eine wunderliche Auswahl „außergewöhnlicher" Niststätten gewahren lassen.

Ein Meisenpar erwählt sich selbst einen garnicht wenig benutzten Briefkasten oder eine alte Bombe, das Pumpenrohr oder einen Kandelaber im Wirthsgarten. Ein eben gesättigter Vaterlandsvertheidiger stellt seinen hölzernen Suppennapf nach gründlicher Reinigung zum völligen Trocknen vor das Fenster seiner Kasernenstube. Des Nachbars Tauben deuten diese Ausstellung in ihrem Sinne, und als der tapfre Soldat andern Tags wieder zur Küche wandern will, findet er ein Ei in seinem nothwendigsten Inventarstück. Er freut sich darüber und stört die ungeladenen Gäste nicht. Allerdings loben wir in diesem Falle möglicherweise voreilig, unser Pfiffikus denkt vielleicht schon an junge gebratene Tauben.

Ganz uneigennützig handelt dagegen sein Feldwebel. In dessen Küche, auf dem Ablaufbrette, hat ein Rothschwänzchenpar sorglos sein Nest gebaut. Der Vogelfreund opfert ihnen eine Scheibe, denn freien Paß müssen die Vögelchen haben, und einen ganzen Fensterflügel kann man ihretwegen aus gewichtigen Gründen nicht ständig offen halten.

Mit Allem vorlieb nimmt unser Hausfreund Spatz. Ein Spaßvogel weiß für seinen alten abgängigen Zylinderhut keine bessere Verwendung, als daß er ihn zur Brutstätte stiftet; der Rand wird an die Hauswand angenagelt, in die Platte wird ein ausreichend großes Schlupfloch eingeschnitten. Kaum ist dies aber geschehen, so zieht ein allezeit vergnügter Miether ein und wirklich ist bald eine ganze Familie „Spatzen unter dem Hute". Welch' köstlich praktische Illustration des guten alten Sprichworts!

Ein Amselpar nimmt sogar eine historische Persönlichkeit als Kinderwart an. Steht da überlebensgroß Landgraf Georg I. von Hessen. Er lehnt sich an seinen Löwen. Während die Rechte sich kräftig auf die Hüfte stützt, ist der linke Arm nur gebogen und die Hand hält ein Ende des Mantels, welcher, leicht übergeworfen, die Rückwand eines zum Nisten tauglichen Raums zwischen Brust und Arm bietet. Trotzdem kaum 10 Schritte nach jeder Seite hin Kastanien in üppigstem Wuchse sich befinden, trotzdem sich kaum 50 Schritte rückwärts ein an Nistgelegenheiten überreicher Park ausdehnt und gerade hier der Verkehr zu jeder Tageszeit bedeutend, namentlich auch ein Dutzend am Theaterneubau lange schon beschäftigte Steinhauer hart am Monument ihre geräuschvollste Arbeit verrichten, hat das Vogelpar sein Heim so absonderlich ausgewählt. Es ist ein gar possirliches Bild, der alte ernste Herr mit dem Nest unter dem Arm, aus dem das brütende Amselweibchen im Gefühle vollster Sicherheit glückselig herunterschaut, gerade, als wenn der Herr Landgraf just nur zu dem Zweck dahin gestellt wäre, das Nest zu halten und zu hüten.

Völlig räthselhaft erscheint das vertrauensselige, durchaus nicht bedingte Festhalten eines gefahrvollen Gebiets vonseiten eines zweiten Amselpars. Im mauerumschloßnen Hof unsrer Gasfabrik befindet sich eine Gruppe jetzt mannshoher Tannen. Bis

---

So finden wir die allermeisten Nestbaustoffe mit Unebenheiten, Rauheiten auf der Oberfläche bedeckt, und diese sind es eben, welche die mehr oder weniger zarten Fäden beim Zerren und Drücken verfilzen.

Es gibt jedoch auch feinfadiges Nestmaterial, dessen Oberfläche auch bei mikroskopischer Untersuchung sich als glatt erweist. Dazu gehören namentlich manche Pflanzenhare, wie z. B. Baumwolle, die Samenwolle der weidenartigen Gewächse und des Kolbenrohrs (Typhaceen). Und doch sind diese zur Fertigung von Filznestern mehr als geeignet. Diese Fasern sind dann nämlich so dünn und zart, daß sie sich anderen rauhen Körpern äußerst dicht und eng anschmiegen. So läßt sich z. B. Typha-Wolle nur mit größter Mühe und Sorgfalt mit der Bürste von unseren Kleidungsstücken, namentlich wenn sie aus Wolle gefertigt sind, entfernen. Auch unter sich verfilzen derartige Pflanzenhare äußerst fest. Deshalb wählen die Beutelmeisen gerade dieses Material zu ihren bekannten Filznestern, welche frei hängend an einem biegsamen Stiel über dem Wasser schweben.

Schließlich sei noch der Klebstoffe Erwähnung gethan, deren die „mauernden" Vögel beim Nisten sich bedienen. Die Salanganen benutzen einzig und allein ihren Speichel zur Fertigstellung ihrer hornharten Nestnäpfchen; andere Arten derselben Vogelfamilie nehmen schon Pflanzenstengelchen zu Hilfe, z. B. eine andre Art jener Segler (Collocalia spodiopyga). Ganz in ähnlicher Weise verfahren unsere einheimischen Segler (Cypselus apus); sie verfestigen Strohhalme, Heublättchen u. drgl. mit ihrem Speichel. Dahingegen nehmen unsere eigentlichen Schwalben erdige Stoffe, welche sie, mit Speichel vermischt, zu ihren bekannten Nestern vermauern. In ähnlicher Weise mauern die Kleiber (Sitta europaea); auch den Tukanen soll diese Gewohnheit eigen sein. Während so die Schwalben ihre Nester von außen mauerartig fest anlegen, verputzen andere Vögel die ihrigen von innen mit einem festen Ueberzuge. So ist der Nestnapf der Singdrossel (Turdus musicus) stets hart ausgeschmiert, und bei der Schwarzdrossel findet man dies recht häufig. Es leuchtet ein, daß in allen diesen Fällen die Festigkeit auf Rechnung des klebenden Speichels zu schreiben ist.

Somit wäre die „wunderbare Kunst des Nestbaus der Vögel, womit keine menschliche Gewandtheit zu wetteifern vermag und die wir bei aller gepriesenen mechanischen Fertigkeit nicht erreichen können", auf die einfachste mechanische Thätigkeit zurückgeführt. Selbst die so sehr bewunderten Filznester, an denen die Vögel Tage lang arbeiten, stellen wir in kürzester Frist ebenso „kunstvoll" her; und zwar einzig und allein mit dem sich verfilzenden Material, einer Pincette und einem rotirenden Stempel.

(Zur Anfertigung von Webervogel-Nestern, welche von zahlreichen Arten in den verschiedensten Formen in meiner Vogelstube hergestellt worden, dürfte die Kunstfertigkeit des Herrn Professors doch wol nicht ausreichend sein.

Dr. R.)

dicht daneben liegen jahraus und jahrein große Kalkhaufen und vom Morgen bis zum Abend sind zahlreiche Arbeiter am Platze. Dessenungeachtet wählten sich die Vögel in dieser Umgebung ihr Heim, begannen beobachtet, aber ungestört durch die Arbeiter, den Nestbau. Ihr erstes Nest wurde ausgebaut und erhielt sein volles Gelege. Da kam eine Katze und zerstörte Nest und Eier. Nur kurze Zeit darauf entstand genau auf derselben Stelle, in der nämlichen Gabel, ein zweites Nest. Die diesmaligen drei Eier wurden glücklich erbrütet. Als die Jungen aber halbflügge waren, holte sie dieselbe Katze, ließ jedoch das Nest fast unversehrt stehen, welches ich zur Verwendung für meine Vogelstube an mich nahm. Wieder etwa 3 Wochen später befand sich abermals genau auf derselben Stelle das dritte Nest mit diesmal 5 Eiern. In Vorahnung einer nochmaligen unglücklichen Brut entnahm ich 2 derselben für meine Sammlung. Das Brutgeschäft selbst verlief wieder gut und die Jungen wurden nochmals eine Beute der Katze. Sonderbar, daß die Katze, welche trotz aller List nicht unschädlich zu machen war, nicht einmal versuchte, sich an den alten Amseln zu vergreifen, was ihr doch wol recht leicht möglich gewesen wäre.

(Fortsetzung folgt).

Der rothbäuchige Plattschweifsittich im Jugendkleide

[Psittacus haematogaster, *Gld., juv.*].

In erfreulicher Weise hat in den letzten Jahren die Züchtung der Plattschweifsittiche (Platycercus *Vgrs.*) immer mehrere Erfolge erreicht; theils bei uns in Deutschland, theils anderwärts, insbesondre in Belgien, Holland und Frankreich, sind vielfach glückliche Ergebnisse erzielt worden. Wenn solche auch zunächst ihren größten Werth für die Züchter haben, indem die Zucht denselben Vergnügen und Unterhaltung bietet, so kommt doch zugleich eine wichtigere Seite mehr und mehr zur Geltung: die Dienste nämlich, welche die Stubenvogelzüchtung der Wissenschaft gewährt. Ich habe einen mir von Herrn Baron von Cornely auf Schloß Beaujardin bei Tours gesandten rothbäuchigen Plattschweifsittich sogleich dem Direktor des Zoologischen Museum von Berlin, Herrn Professor Dr. Peters, zugeschickt, selbstverständlich aber vorher eine Beschreibung des Jungendkleids aufgestellt.

Der rothbäuchige Plattschweifsittich im Jugendkleide: Breiter Stirnstreif, Zügel, schwacher Augenbrauenstreif und Bartfleck neben dem Schnabel matt hellblau; Oberkopf aschgrau, matt olivengrünlich scheinend; Hinterkopf, Nacken, Hinterhals hellaschgrau, mit sehr zartem olivengrünen Schein; Mantel, Ober- und Unterrücken lebhaft olivengrünlichaschgrau; obere Schwanzdecken etwas lebhafter gelblich-olivengrau; Schwingen rußschwarz, an der ersten die Außenfahne bläulich, an den vier übrigen die Außenfahne an der verschmälerten vordern Hälfte fahlbläulichgrau, Grundhälfte dunkelblau, fein schmal hell gesäumt, an den übrigen Schwingen die Außenfahne dunkelblau, fein fahl gesäumt, an den letzten zunehmend breiter fahl gesäumt, Innenfahne und Spitze an allen fahlrußschwarz oder richtiger schwärzlichgrau, alle Schwingen unterseits glänzend schwarzgrau mit undeutlicher weißlicher Querbinde; Deckfedern der ersten Schwingen dunkelblau, Innenfahne und Spitze schwärzlichgrau, die folgenden an der Außenfahne allmälig fahlblau werdend, die übrigen Deckfedern olivengrünlichgrau, lebhaft dunkelgelb gesäumt (über dem Flügel eine sehr breite gelbe Binde bildend); Flügelrand und die hervorsprießenden kleinen unterseitigen Flügeldecken lebhaft blau, große unterseitige Flügeldecken schwärzlichaschgrau; die drei äußersten Schwanzfedern jederseits bläulichweiß, Außenfahne deutlicher bläulich, Rippe und Grund düsterblau, die vierte Feder an der Außenfahne fahlblau, Spitze und Innenfahne weiß, letztre am Grunde bläulich, die beiden nächsten Federn an der Außenfahne düsterblau, an der Innenfahne schwärzlich, die beiden mittelsten Federn einfarbig düster olivengrünlichgrau, unterseits die drei ersten fast einfarbig weiß, am Grunde dunkel, die beiden nächsten an der Grundhälfte fahlgrau, Spitze weiß, die vier mittelsten an beiden Fahnen aschgrau, Spitze weißlich; Wangenfleck bis neben dem Unterschnabel gelblichweiß; Kehle, Vorderhals und Oberbrust hellgelblichgrau; Brust und Bauch hellgelb, Bauchmitte und Schenkelgegend hell blutroth, jede Feder gelb gesäumt; untere Schwanzdecken hellgelb; Schnabel hornweiß, First und Spitze des Oberschnabels und Grund des Unterschnabels dunkler bräunlich; Wachshaut weiß mit schwarzen Härchen besetzt; Auge schwarz; Füße fleischröthlichhorngrau, Krallen schwarz.

Der Kalkdurchfall meiner Kanarien.

Eine der gefürchtetsten Krankheiten unter den Kanarien, namentlich in Berlin, ist unzweifelhaft der sog. Kalkdurchfall. Wehe dem Züchter, in dessen Heckstube sich dieser gefährliche Feind einstellt, er rafft ohne Unterschied des Geschlechts und des Alters ziemlich Alles hinweg, wenn nicht bei seinem ersten Auftreten sofort die ganze Hecke aufgehoben und die gesunden Vögel schleunigst an einen andern Ort gebracht werden. Ich züchte seit fünf Jahren Kanarien, in den letzten zwei Jahren jedoch nicht mehr mit dem günstigen Erfolge wie früher, und ich schrieb dies zum Theil den Folgen der Inzucht zu. Ich besaß nämlich aus kleinen Anfängen heraus einen eignen rein hochgelben Stamm, der indessen in der dritten und vierten Generation kleine, zum Theil nur nothdürftig befiederte Junge lieferte. Dies veranlaßte mich, den ganzen Stamm im letzten Herbst zu verkaufen. Als Ersatz beschaffte ich mir Anfang November achtzehn Zuchtweibchen sichrer rein Trute'scher Nachzucht, desgleichen kaufte ich von

einem erfahrnen Züchter von außerhalb noch dreißig junge, schöne, kräftige Weibchen hinzu.

Sämmtliche Vögel erfreuten sich der besten Gesundheit und ich überwinterte sie getrennt in zwei großen Flugkäfigen. Als Futter bekamen sie trocknen, reinen Sommerrübsamen in bester Beschaffenheit, alle drei Tage ein wenig Kanariensamen und Sonntags gab ich nach dem Reinigen der Käfige auf sämmtliche 48 Vögel ein Ei mit gestoßnem Zwieback vermischt. Ende Februar setzte ich von den achtzehn Trute'schen Weibchen sechszehn (zwei erwiesen sich als krank) in meine Flughecke und gesellte ihnen vier Hähne gleicher Abstammung bei. Meine Flughecke besteht aus einem kleinen einfenstrigen Zimmer, ist hell und heizbar, liegt nach dem Garten zu und wird von der Morgensonne beschienen. Die Futtergefäße sind von Thon und Blech, die Trinkgeschirre von Glas und Thon, alles überdacht, so daß die Vögel weder Futter noch Wasser beschmutzen können. An den Wänden befinden sich 25 Nistkästchen von Holz und Draht, wie sie im Harz gebräuchlich sind. Als Nestbaustoffe bot ich Moos und Hare, letztre kaufte ich in einer hiesigen Vogelhandlung; zwei Sepiaschalen sind an passender Stelle mittelst Draht befestigt. Die Temperatur schwankte zwischen 15 bis 18° R. Die den Winter über gebräuchliche Füttrung behielt ich anfangs bei, gab öfter etwas geschälten Hafer und schritt auch in der Eifütterung langsam vor; zuerst reichte ich alle 2 Tage, später alle Tage ein Ei, mit 2 Eßlöffel gestoßnem Potsdamer Zwieback vermengt, aber nicht angefeuchtet.

Mittlerweile (5. März) eröffnete ich drei große Käfighecken, einen Flugkäfig in der Küche mit sechs Weibchen und 1 Hahn und in der Wohnstube zwei große Käfige mit je vier Weibchen und einem Hahn; 12 Weibchen behielt ich zum Ersatz und vier gab ich an Bekannte ab. Ende März brüteten sämmtliche Weibchen in den Käfighecken auf durchgehends befruchteten Eiern.

Auch in der Flughecke hatte um diese Zeit ein Weibchen ein Gelege von vier Eiern bereits ausgebrütet, während verschiedene andere Pare ebenfalls auf Eiern saßen und die übrigen sich zum Nestbau anschickten. Das eben genannte Weibchen fütterte die 4 Jungen ausgezeichnet, dieselben gediehen sehr gut, da, am zwölften Tage, gab erstres dünne, kalkartige Entlerungen von sich, steckte öfter den Kopf unter die Flügel, und am andern Tage fand ich es todt vor. Die vier Jungen konnte ich nirgends unterlegen, und ein Versuch, sie künstlich aufzuziehen, mißlang nach zwei Tagen. Aber auch mit dem nachfolgenden ausgekommenen Gelege ging es nicht besser. Die vier Jungen wurden 16 Tage alt, als das Weibchen unter den gleichen Krankheitserscheinungen wie das erste starb. Auch diese Jungen gingen, trotzdem sie kräftig und vollständig befiedert waren, ein. Nun wurde ich stutzig; ich untersuchte Alles genau, fand Alles in Ordnung, reichte neben täglich frischem Rübsamen das Eifutter in folgenden Pausen: Morgens $^1/_2$8 Uhr, um 11 Uhr und um 3 Uhr, jedesmal ein Ei mit etwas gestoßnem Zwieback für sämmtliche drei Käfige und die Flughecke. Diese Fütterung hielt ich für die zweckentsprechendste, da das Futter stets frisch ist und keine Reste übrig bleiben. Morgens gab ich eine kleine Prise gequetschten Hanf und des Abends ein wenig geschälten Hafer, hielt aber darauf, daß der Rübsamen die Hauptnahrung bildete und sorgte für frische Luft und Reinlichkeit. Allein alle diese Aufmerksamkeit war umsonst. Ein Weibchen baute ein schönes Nest und starb, ohne gelegt zu haben. Ein viertes starb Tags darauf und hinterließ halbflügge Junge. Es war unzweifelhaft, eine gefährliche ansteckende Krankheit hatte sich meiner kostbaren Kanarien bemächtigt. Ich ersetzte anfangs die gestorbenen durch neue, in der Hoffnung, die Krankheit werde vorübergehen. Diese Hoffnung erwies sich als trügerisch, die Krankheit nahm vielmehr ihren langsamen Verlauf und zwar gingen stets brütende Weibchen oder solche mit Nestjungen ein.

(Schluß folgt).

Singer's Einfuhrgeschäft in Triest.

In Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" Band I. („Die Körnerfresser oder Finkenvögel") Seite 65 ist in der Schilderung „Der getigerte Astrild" beiläufig erwähnt, daß die Handlung von Baudisch und Komp. in Triest die Tigerfinken, insbesondre von der hochrothen Rasse, in überaus großer Anzahl einführe und versende. Jene Handlung ist aber seit Jahren bereits eingegangen, das Geschäft wurde s. Z. an Herrn H. A. Crevatin übergeben, von dem es wiederum die Firma G. Singer in Triest übernommen hat. Diese letztre führt es seitdem in noch bedeutenderm Umfang und bringt hauptsächlich Tigerfinken und mancherlei Affen auf den Markt, verkauft vorzugsweise an die Händler im Großen, doch auch an die Liebhaber. Herr Singer hat es verstanden, sich in kurzer Zeit einen guten Ruf und damit einen bedeutenden Kundenkreis zu erwerben. Gleich unseren älteren und größten Handlungen bemüht er sich stets, jede Bestellung prompt und gewissenhaft auszuführen, und meines Wissens sind bis jetzt noch keinerlei Klagen über seine Handlungsweise erhoben worden. Seine Einfuhr ist eine außerordentlich bedeutende, zeitweise sogar eine riesige; dennoch kann man nur selten ein großes Lager bei ihm finden. Zu Anfang eines jeden Monats empfängt er regelmäßig große Sendungen von Vögeln und anderen Thieren und namentlich für die Sommermonate stehen große Einführungen bevor, welche zugleich mancherlei vorzugsweise interessante Arten bringen dürften. All' dergleichen ist aber, wie erwähnt, stets baldigst vergriffen.

Das Gesagte soll übrigens keinesfalls eine bloße Reklame für dieses Geschäft sein — denn dasselbe bedarf einer solchen ja garnicht — sondern wir beab-

sichtigen nur, die Aufmerksamkeit der Leser, bzl. Liebhaber im wohlverdienten Maße darauf hinzulenken.

Dr. F. B.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Von Aschersleben aus wird geschrieben: In den letzten Jahren ist von hier aus ein nicht unbedeutender Handel mit ausgestopften Vögeln getrieben. Leider hat dieser Industriezweig dazu beigetragen, daß sich jetzt unsre Vogelwelt in kaum glaublicher Weise verringert hat. Um nämlich das nöthige Material zum Ausstopfen herbeizuschaffen, sind entweder die ausgewachsenen Jungen aus den Nestern geholt oder auch die Alten in Schlagnetzen, Schlingen u. drgl. weggefangen. Für die letztre Annahme liefern die vielfach aufgefundenen verlassenen Nester, in denen sich verhungerte Junge vorfanden, den sichersten Beweis. Obwol die Promenaden in den alten verschütteten Stadtgräben, so wie die Anlagen auf der „Alten Burg" durch angestellte Wärter fortwährend begangen werden, ist es bisher doch nicht gelungen, diese Vogeldiebe auf frischer That zu ertappen. Kürzlich sind nun einem Fabrikarbeiter von der Polizei einige junge Schwarzdrosseln abgenommen worden, über deren Erwerb sich der Betreffende noch auszuweisen hat. Vielleicht finden sich hier die sicheren Spuren, die zu einem weitern Vorgehen Anlaß bieten. Die kleinen beschlagnahmten Waisen sind bis zu ihrem Flüggewerden einer anderweitigen Pflege übergeben.

Ein kranker Sperber. Um mich auf den Anstand zu stellen, weilte ich, überlegend, wo es wol am besten für dießmal sein möchte, am Rande des Waldes. Mit dem bekannten, wie Lachen klingenden Geschrei, kam ein Sperber auf mich zu. Ein Schuß brachte ihn herunter. Beim Ablösen der Fänge bemerkte ich an seinem Leibe eine eigenthümliche Austretung. Genau von da an, wo das Brustbein aufhört, stand aus dem Leibe ein Pfropfen heraus von der Größe einer halben wälschen Nuß, an Farbe grobem grauen Löschpapier gleichend. Beim Ziehen daran schienen alle Eingeweide durch die Oeffnung der Bauchhaut folgen zu wollen. Mit der Spitze des Genickfängers löste ich einiges vom Pfropfen ab, das gleiche Bestandtheile wie das Gewölle der Raubvögel zeigte. Der Vogel wurde gut eingewickelt nach Hause getragen und am andern Morgen weiter untersucht. Der zumeist aus dem Leibe ragende Theil war trocken, ziemlich hart und ergab ein Gemengsel von Haren, Knöchelchen und wenn ich mich recht erinnere, auch Käferflügelschalen. Weiter nach der Mündung der Oeffnung zu wurde die Masse weicher, hing weniger fest zusammen, sah blutiger aus und stank entsetzlich. Der Rest ließ sich am leichtesten herausholen; er bestand aus lauter nicht vollständig verdauter Nahrung, darunter das Beinchen einer Maus mit einem langen Streifchen Fell als Anhang. Alles Herausgenommene füllte, lose übereinanderliegend, eine Untertasse etwa halb an. Die entstandne Höhlung schloß sich nicht, war am Anfange gleichmäßig weit und verengte sich dann um weniges bis in den Magen verlaufend. Ein Loch mit dem Daumen in weichen Thon von halber Nagellänge gedrückt und dieses Loch in gleicher Weise mit dem Zeigefinger vertieft, würde ein Bild der Grube geben. Vollständig war ich über die Sache im klaren, um aber auch ein andres Urtheil zu hören, nahm ich Vogel und bewußte Masse mit zu einem Arzt, dessen Aussprüche man in dieser Beziehung für vollgiltig annehmen durfte. Die untersuchte Masse, wie die durch Einschnitte erweiterte Wunde bewiesen zur vollsten Entschiedenheit, daß der Vogel eine Magenfistel hatte. Der Vogel war jedenfalls durch ein Schrotkorn verwundet worden und hätte daran in kurzer Zeit umkommen müssen.

H. B.

Briefliche Mittheilungen.

. . . . Ich kaufte vor einigen Tagen von einer hiesigen adeligen Dame einen gelbbrüstigen blauen Arara (Psittacus ararauna, *L.*), ein Exemplar wie es ein schöneres nicht geben kann, tadellos nach jeder Richtung hin, kerngesund und bereits seit 5 Jahren importirt, an gekochtem Mais und alle andern Futterarten gewöhnt, dazu noch sehr begabt. Der Vogel spricht die italienischen Worte: Poveretto Arara, povero, povero Papagal, grattami, grazie, Arara und wird gewiß leicht neues hinzu erlernen.

G. Singer.

Meine Vogelstube ist eine Dachstube von 5 Meter Tiefe, 4 Meter Breite und 3,6 Meter Höhe, mit einem Fenster von 1,16 Meter Höhe und 1 Meter Breite. Die Sonne hat die Stube vom Aufgang derselben bis zu Mittag. Ihre Bewohner bilden: 4 Par Wellensittiche, 1 Par Nymfen, 1 Par Buntsittiche, 1 Par Blumenausittiche, 1 Par Reisvögel, 1 Par Zebrafinken, 1 Par Bandfinken, 1 Par Kardinäle, 2 Par kalifornische Schopfwachteln, 12 Kanarienweibchen und 6 Hähne. Von den Wellensittichen will ich nun mit Bezug auf die Auskunft an mich in Nr. 20 d. Bl. berichten. Ein Par bezog ich im Frühjahr v. J. aus Hannover, das zweite aus Frankfurt, vom dritten Par kam das Männchen aus Frankfurt, das Weibchen aus Mühlhausen, vom vierten Par war das Männchen ebenfalls aus Frankfurt, das Weibchen aus Neuruppin. Während das letztre Par bis zu Weihnachten ruhte, thaten die ersteren drei Pare dies nur bis zum August, dann legten sie Eier und je 4, 5 und 6 Junge kamen aus, welche die Alten auch zum Ausfliegen brachten. Eine zweite Brut der drei Pare mit 5, 6 und 7 Jungen wurde zu Weihnachten flügge. Die Jungen blieben wohl und munter, bis die Flügel- und Schwanzfedern 3 bis 3,7 cm lang waren, da begann das Rupfen vonseiten der Alten. Zuerst wurden die Flügel- und dann die Schwanzfedern ausgerissen, manche der Jungen wurden bis zum Kopf vollständig kahl gerupft. Ich sah von der zweiten Brut den dritten Theil gut befiedert ausfliegen, zwei Drittheile dagegen kahl. Ebenso erging es mir mit der dritten Brut. Ich kam nun auf die Idee, den Jungen die Flügelfedern mit Aloëtinktur zu bestreichen, was denn auch ein wenig half. Jetzt habe ich aus Mismuth die Pare aus einander gerissen. Es laufen nun 20 Junge auf dem Fußboden herum, die ganz munter sind, nur fliegen können sie nicht, bis auf eines, welches schon etwas nach oben zu gelangen vermag. Ich habe mir die Federn, welche den Jungen ausfielen, angesehen und gefunden, daß der Kiel befressen ist und daß die Farbe der Federn gelblich wird. Daß die Vögel skrophulös sind, möchte ich nicht annehmen, weil sie eben munter und gesund erscheinen. Mein Futtertisch bietet folgendes: Salz, Kreide, Sepia, Feigen, Rosinen, Grünfutter, im Winter Aepfel, im Sommer Vogelmiere und grüne Zweige von Kirschbaum und Weide, ferner: grünen, gekochten und rohen Hafer, Mais, Spitzsamen, Silberhirse, Hanfsamen, Rübsen, Sonnenblumenkörner, Maisschrot, trockene Ameiseneier. Davon können die Vögel fressen, soviel sie mögen. Seit Januar reiche ich Eifutter (1 Theil Ei, 2 Theile geriebne Semmel), welches die Wellensittiche sehr gern fressen. Meine Nistkästen sind aus Fichtenstämmen gesägt, nach Muster des Herrn Apotheker Landauer in Würzburg.

C. Loetsch.

Anfragen und Auskunft.

Frau Auguste, Prinzeß von Schöneich-Carolath: 1. Der rosenbrüstige Kernbeißer ist bisher erst wenig gezüchtet worden; zuerst in meiner Vogelstube, dann von Herrn Graf Yorck von Wartenburg u. A. 2. Geben Sie mehrere Nistvorrichtungen: ein offnes Nestkörbchen etwa in der Größe von zwei Mannshänden nebeneinander, ein Harzer Bauerchen von zweiter Größe, von welchem die obre Decke abgebrochen ist und einen alten Drahtkäfig, auf dessen Boden das Nest auch gern angelegt wird. In die beiden ersteren Vorrichtungen muß je eine Handvoll Nestbau-Stoffe hineingedrückt werden. Ferner sind für den Fall, daß die Kernbeißer frei nisten wollen, mehrere verschiedenartige dichte Sträucher anzubringen, und alle diese Nist-

gelegenheiten müssen möglichst an solche Stellen kommen, wohin die Wellensittiche nicht viel gelangen. 3. Frische Ameisenpuppen, Käfer und allerlei andere Kerbthiere sind die beste Zugabe für die Fütterung der Jungen, Mehlwürmer darf man nicht zu reichlich geben, höchstens fünf bis sechs, solange die Jungen klein sind, dann allmälig bis zu 12—20 Stück für den Tag; dazu auch Eierbrot. 4. Käsequark halte ich für nicht zuträglich, wenigstens bedarf die Fütterung mit ihm außerordentlicher Sorgfalt, denn wenn er nur ein einziges Mal sauer geworden, so sind die Jungen verloren. 5. Gute reife Früchte und Beren aller Art bilden stets ein wohlthuendes Futter. Da gerade diese Vogelart während des ganzen Jahrs der Aufmerksamkeit bedarf, so rathe ich, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder besser mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel", welches im ersten Bande Tafel XIII. auch ein Farbenbild des Kernbeißers mit den Kardinälen zusammen und sodann S. 516 eine ausführliche Schilderung des erstern bietet, anschaffen.

Herrn E. Röbbecke: Ihr freundlichst zugesagter Besuch wird mir sehr willkommen sein, nur wollen Sie beachten, daß ich während der Schulferien nicht in Berlin bin, sondern mit meiner Familie nach dem Ostseestrande gehe. — Der übersandte Girlitz war an Abzehrung gestorben, doch habe ich keine Ursache derselben auffinden können.

Herrn Privatlehrer Ernst Rehberg: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. (‚Einheimische Stubenvögel') finden Sie Anleitung zur Behandlung fußkranker Vögel. Wenn Sie den an den Füßen haftenden Schmutz ohne weitres entfernen wollen, so reißen Sie die letzteren allerdings leicht wund, sodaß es blutet und dem Vogel viel Schmerz verursacht. Im „Handbuch" ist angegeben, wie der Schmutz losgeweicht und vorsichtig entfernt wird. 2. Auch wie Sie die kleinen Geschwüre am Flügelgelenk des Blaukehlchens behandeln, finden Sie im „Handbuch". Dasselbe kostet allerdings 5,25 ℳ, doch ist es das billigste Werk, welches solche eingehenden Rathschläge über die Pflege der einheimischen Vögel in jeder Hinsicht gibt.

Herrn Engelmann: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. finden Sie die Größenverhältnisse des Käfigs angegeben, dessen jedes Par Vögel zum Wohlbefinden, bzl. zum Nisten bedarf. Wenn Sie solche kostbaren Vögel wie Gürtelgrasfinken und Diamantfinken halten wollen, so sollten Sie doch jedenfalls vorher eine derartige Belehrungsquelle anschaffen, denn andernfalls werden Sie empfindliche Verluste nicht vermeiden können. In dem Heckkäfig von 1,50 m Länge, 1,20 m Höhe und 60 cm Tiefe können Sie wol mehrere Pärchen solcher Prachtfinken zusammen beherbergen und auch züchten, nur müssen Sie für zweckmäßige Einrichtung, zahlreiche Nistgelegenheiten, Fütterung an mehreren Stellen u. s. w. sorgen.

Herrn C. Lauener: 1. Die Untersuchung Ihrer gesandten Kanarienvögel hat ergeben, daß die Todesursache in hochgradiger Unterleibsentzündung mit Schleimdurchfall begründet liegt. Ihr Bericht ist, wie Sie sehen, zugleich in dieser Nr. veröffentlicht und ich füge nur noch hinzu, daß die mitgesandten Proben der Futtermittel und Nestbaustoffe nichts Verdächtiges gezeigt haben. Lesen Sie nur über die Ursachen solcher Erkrankung in meinem Werk „Der Kanarienvogel" nach. Daß Steinkohlendunst die Schuld an der Erkrankung tragen sollte, kann ich nicht glauben; unmöglich wäre es indessen nicht: denn wir kennen ja die Art und Weise solcher unheilvollen Einwirkung bisher fast noch garnicht. 2. Die freundlichst versprochne Mittheilung über die Fütterung mit Kayennepfeffer wird mir willkommen sein. 3. Stellen Sie doch Züchtungsversuche mit den selteneren Arten kleiner Papageien oder mit den interessantesten Kerbthierfressern, wie Bülbüls, Tangaren, auch Sonnenvögeln, die bisher erst wenig gezüchtet worden, ferner Täubchen, kleinen Wachteln u. a. oder vielleicht gar mit einem Par großer Papageien an. In allen derartigen Versuchen liegt doch ein großer Reiz, Anleitung finden Sie dazu in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., und wo Ihnen dieselbe dann doch noch fehlen sollte, stehe ich in solchen Fällen mit Vergnügen zugebote.

Herrn A. von Werther: Der von Ihnen kurz beschriebne Vogel ist der rothgehäubte oder Molukkenkakadu (Psittacus moluccensis, *Gml.*), über welchen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder noch Näheres im größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. nachlesen mögen.

Herrn Möbelfabrikant Franz Schneider: Das eine Rothkehlchen hatte lauter Hanfhülsen im Magen und ist jedenfalls daran zugrunde gegangen, daß es in dem Mischfutter zuviel Hanf bekommen hat. Das andre war völlig abgezehrt und ist wol aus Schwäche gestorben. Den Rothkehlchen u. a. Kerbthierfressern geben Sie auch weiße Hirse und den Lerchen nur Ameisenpuppen-Gemisch, Mehlwürmer, gequetschten Hanf und Hirse? Das ist in beiden Fällen nicht richtig. Schaffen Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II. an und lesen Sie über die zweckmäßige Fütterung der verschiedenen Vögel nach.

Herrn F. Musil: Sobald Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. erhalten haben — und wenn die Sortimentsbuchhandlung gegen Barzahlung bezieht, kann es in ganz kurzer Zeit geschehen — werden Sie daraus ersehen, daß Bandfink und Kanarienweibchen viel zu verschieden sind, als daß eine fruchtbare Parung zwischen beiden möglich wäre. Ich kann wenigstens an eine solche keinenfalls glauben und Beispiele dieser Art sind bisher noch nirgens beobachtet worden.

Herrn J. Biebel: 1. Der gesandte Vogel war eine Rake oder Mandelkrähe, einer der schönsten einheimischen Vögel, und ich habe es sehr bedauert, daß dieselbe bereits zu sehr in Fäulniß übergegangen war, so daß sie nicht mehr ausgestopft werden konnte. Beschreibung, sowie nähere Angaben über Haltung und Pflege finden sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II., doch will ich noch hinzufügen, daß die meisten altgefangenen überaus schwer ans Futter gehen, sodaß sie anfangs gestopft werden müssen. 2. Anleitung zur Zähmung und Abrichtung der Papageien finden Sie in meinen Handbuch für Vogelliebhaber" I.

Abonnent S. 1. Die Unterscheidungszeichen der Geschlechter bei den Papageien, so weit solche bis jetzt festgestellt sind, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" angegeben und noch ausführlicher in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. („Papageien"); falls Sie das letztre nicht besitzen sollten, wollen Sie mir angeben, welche Art von Papagei Sie haben, dann will ich Ihnen gern das über die Geschlechtsunterschiede Gesagte hier mittheilen. 2. Ihre Anfrage inbetreff des Dachshunds wird in der „Isis" beantwortet und die btrf. Nr. Ihnen zugesandt werden.

Aus den Vereinen.

Der Geflügelzucht-Verein für Wilster und die Wilstermarsch veranstaltet am 13. und 14. Juli seine erste allgemeine Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung. Dieselbe soll umfassen: Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, lebende und ausgestopfte und Literatur für Geflügelzucht und Vogelschutz. Die Anmeldungen müssen bis zum 1. Juli an Herrn Kaufmann Joh. Eggers in Wilster geschehen und die Sendungen müssen am 12. Juli an den „Geflügelzucht-Verein Wilster" eintreffen. An Stand- und Futtergeld ist zu entrichten: für alles größere Geflügel für den Stamm 50 ₰, für jede Nr. Tauben 30 ₰. Die Prämirung findet am 14. Juli statt und die Preise bestehen in Medaillen, Diplomen und von Privaten in Aussicht gestellten Ehrenpreisen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches von Herrn Joh. Eggers zu beziehen ist.

Der **Schleswig-Holsteinische Geflügelzucht-Verein zu Kiel** hält vom 10. bis 12. Juni d. J. seine neunte

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 22. Berlin, den 1. Juni 1882. XI. Jahrgang.

Ausstellung ab. Dieselbe soll umfassen: Geflügel aller Art, Sing- und Schmuckvögel, gemästetes Geflügel, alle Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht und einschlägige Literatur. Anmeldungen müssen bis zum 25. Mai an Herrn Heinrich Kähler, 6 Bergstr., Kiel, gelangen, und die Einsendung der Ausstellungsgegenstände muß an das Ausstellungs-Komité des genannten Vereins nach Kiel, Wriedt's Etablissement, geschehen. Die Prämirung findet am 10. Juni statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Stats-Medaillen, ebensolchen Vereinsmedaillen und in Ehrendiplomen; schließlich sind noch Geldpreise von 5 bis 30 ℳ für wirthschaftliche Leistungen ausgesetzt. Das Standgeld beträgt für das Par Tauben 50 ₰, von Vereinsmitgliedern 30 ₰, für alles größere Geflügel für das Stück 50 ₰, von Vereinsmitgliedern 30 ₰; für alle übrigen Ausstellungsgegenstände wird keines erhoben. Mit der Ausstellung soll eine Verlosung verbunden sein, zu welcher Lose à 50 ₰ von Herrn Goldschmidt Sierwald, Kiel, 2 Dänische Straße, zu beziehen sind. Alles weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Kähler zu beziehen ist.

Ornithologischer Verein zu Stettin (Sitzung vom 3. April 1882). (Schluß). Hierauf wählt die Versammlung zu Rechnungsrevisoren die Herren Alexander Schulz und Renner. — Nach dem vom Schriftführer verlesnen Bericht eines außerordentlichen Mitglieds treiben sich in der Kussower Forst Strolche umher, welche dort massenhaft Finken wegfangen und vorgeben, der ornithologische Verein habe sie beauftragt und bezahle jeden eingelieferten Fink mit 1 ℳ. Die dortige Gegend ist gegen derartige Frevel schutzlos und es wäre wünschenswerth, wenn die Herren Förster dort für den Vogelschutz gewonnen würden. Die Versammlung spricht denselben Wunsch aus und hält es für nothwendig, daß die bezüglichen Bestimmungen über Vogelfang und Nestfrevel ab und zu durch die hiesige Presse bekannt gemacht würden. Eine Interpellation wegen Anbringung von Nistkästen wird dahin beantwortet, daß, nachdem die Nistkästen alle gereinigt und neue hinzugekommen wären, von einer nachträglichen Vermehrung Abstand genommen werden müßte, da die Zeit zu weit vorgerückt sei und nur Wohnungen für Sperlinge geschaffen würden. Indeß sollen im nächsten Jahr, um den Star mehr in unsere Gegend zu ziehen, Starkästen in großer Menge bei einander angebracht werden. — Herr Freese theilt einige interessante Beobachtungen mit, die er gelegentlich einer Reise in Stralsund an Haubentaucher, Bläßhuhn oder schwarzem Wasserhuhn und den dortigen Schwänen gemacht habe. — Herr Röhl theilt mit, daß die bisher vom Vorstand herausgegebne Zeitschrift nunmehr als Verbandsorgan der ornithologischen Vereine Pommerns und Mecklenburgs jährlich zwölfmal erscheinen werde. Auch diese Zeitschrift werde den Mitgliedern, sowie allen Verbandsgenossen in einer Auflage von über 1000 Exemplaren gratis zugehen. Er bittet diejenigen Mitglieder, denen die Zeitschrift nicht bis spätestens am 3. des laufenden Monats zugekommen sei, sich durch Postkarte unter genauer Angabe der Wohnung an ihn zu wenden und empfiehlt ferner, bei der größern Verbreitung des Blatts den Inseratentheil zu benutzen, in welchem den Mitgliedern die zweigespaltne Petitzeile mit 10 Pf., Nichtmitgliedern mit 15 Pf. berechnet würde. Den Verlag habe hier die Druckerei von F. Hessenland und die Expedition für den Buchhandel die Buchhandlung von H. Löscher übernommen; wo auch Nichtmitglieder die Zeitschrift für 2 Mark jährlich beziehen können. Der Vorsitzende theilt schließlich mit, daß die Generalversammlung Mitte oder Ende April stattfinden werde.

An die Vogel- und Geflügelhändler, Sämereienhändler, Käfigfabrikanten und andere Geschäftsleute. Zum Spätsommer d. J. erscheint aus meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. eine Uebersetzung in englischer Sprache; alle genannten Geschäftsleute, welche erwarten, daß sie durch Annonzen in derselben Absatz für Vögel oder Waren finden, wollen sobald als möglich entweder an mich persönlich oder an die Herausgeberin **Mistreß Jennie Cassirer**, 25 Mirando Road, St. Johns Road, Upper Holloway, London N. sich wenden und den Betrag von 20 ℳ für die ganze Seite, 12,50 ℳ für die halbe Seite und 7,50 ℳ für die Viertelseite zugleich einschicken. Die Uebersetzung der Annonze ins Englische wird gratis ausgeführt. Da das Buch voraussichtlich eine sehr weite Verbeitung in England haben wird, so dürfte eine Annonze für manchen hiesige Geschäftsleute vortheilhaft sein.

Dr. K. R.

Die Nr. 22 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ein Igel in Gefangenschaft. — Käferfang. — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Empfehlenswerthe Blütensträucher für Ziergärten (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Reisen und Forschungen. — Mancherlei. — An die Vogelhändler. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 22: Das Perlhuhn. — Aufzucht und Pflege einheimischer Parkvögel: IV. Der große Brachvogel. — Die Straußenzucht im Kapland. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Königsberg; Angeln; Witten; Wilster. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — An die Geflügelhändler. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Zur Zucht und Behandlung der Brieftauben. — Rundschau. — Aus den Vereinen: Basel (Schluß). — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,

mittelgute Sänger, werden zu ermäßigten Preisen abgegeben.

W. Boecker,

[1240] Kontroleur in Wetzlar.

Verkaufe: 1 Jako, sehr zahm, nur an nat. Futter gew., 36 ℳ, 1 kl. gelbh. Kakadu 24 ℳ, beides gesunde und kräftige Vögel, event. auch Tausch. [1241]

Lüchow (Prov. Hann.). **A. W. Hennings.**

Ital. Zuchtgeflügel

à Stamm: 3 Hennen 1 Hahn 8 ℳ } einschließlich
à „ 6 „ 1 „ 12 „ } **Verpackung**

unter Garantie empfiehlt

Joh. Lang, Geflügel- u. Wildprethandlung,

[1242] **Neuhausen a./F.** (Württemberg).

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [1243]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 78 Graupapageien à 16 ℳ, 4 gelbnackige Amazonen à 50 ℳ, 1 Mülleramazone 30 ℳ, 12 rothe Araras à 80 ℳ, 1700 Par Wellensittiche à Par 6 ℳ, 2 Par Pelikane à 240 ℳ, 2 Par schwarze Schwäne à Par 200 ℳ, 12 Par Mandarinenten à Par 80 ℳ, 1 Emu 200 ℳ, 1 Wasserhirsch (Cervus aquaticus) 200 ℳ, 6 Rücken-Eichhörnchen à 50 ℳ, 5 schwarze Makkakäer à 40 ℳ, 1 Husarenaffe 40 ℳ.

J. Abrahams, [1244]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

hat empfangen: Nymfensittiche (Psittacus Novae-Hollandiae), Buntsittiche (P. eximius), Pennantssittiche (P. Pennanti), Königssittiche (P. cyanopygus), Barnardssittiche (P. Barnardi), Port Linkolnsittiche (P. zonarius), Jendayasittiche (P. Jendaya), 1 kleiner grüner Ara (P. nobilis), Graupapageien (P. erythaeus), Aurora-Astrilde (Aegintha phoenicoptera), Safranfinken (Fringilla brasiliensis), Sperlingspapageien (P. passerinus), schwarzkehlige Kardinäle (Coccothraustes gularis), Goldsperlinge (F. cuchlora); 1 Weibchen, rothes Känguru, 2 Magotaffen (Simia sylvana), 1 grüne Meerkatze (S. callitrichus), 1 Mona-Affen (S. mona), 1 Babuin (S. Babuin).

Von vielen der in den vorigen Nummern dieses Blatts angezeigten Vögeln und anderen Thieren ist noch Vorrath vorhanden.

Fast täglich kommen neue Transporte an.

Preisliste wird portofrei übersandt.

Versendung geschieht nur gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme des Rechnungsbetrags, falls nicht anderweitige Uebereinkunft getroffen ist.

Heinr. Wucherpfennig's [1245]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt und empfiehlt:

800 Nonpareils, Männchen à Stück 7 ℳ,
215 Nonpareils, Weibchen à Stück 4 ℳ,
300 blaue Indigos, Männchen à Stück 5 ℳ,
122 Indigos, Weibchen à Stück 3 ℳ 50 ₰,
184 Par Sperlingspapageien, à Par 9 ℳ,

Wellensittiche, à Par 8 Mk.

Von den in Nr. 21 angezeigten Vögeln ist noch von allen Vorrath zu den angezeigten Preisen.

J. H. Dieckmann, [1246]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, 100 ℳ; 1 großen gelbhaubigen Kakadu, zahm, sprechend, 100 ℳ; 1 Rosakakadu, taubenzahm, 36 ℳ; Nasenkakadus à 18 ℳ; 1 Nasenkakadu, zahm, 24 ℳ; Rosakakadus à 13 ℳ; Doppelgelbköpfe, zahm, sprechend, à 90 ℳ; 1 Amazone, singt 4 Lieder, 300 ℳ; 1 Amazone, singt 2 Lieder, 200 ℳ; 1 Amazone, singt und pfeift: „So leben wir" ganz durch, 200 ℳ; Amazonen, mehreres sprechend, à 60 ℳ; Amazonen, etwas sprechend à 45 ℳ; Amazonen, jung, sehr schön, à 20—30 ℳ; 1 Graupapagei, viel sprechend, 120 ℳ; gut sprechende Graupapageien à 90 ℳ; mehrere Worte sprechende Graupapageien à 75 ℳ; Graupapageien, anfangend zu sprechen, à 50 ℳ; Graupapageien, gut akklimatisirte Segelschiffvögel, à 36 ℳ; Kuba-Amazonen, zahm, etwas sprechend, à 27 ℳ; 1 Müller's Edelpapagei 45 ℳ; 2 Par Erzloris à Par 150 ℳ; 4 Par Gelbmantelloris à Par 120 ℳ; 2 Par Prinz Lucians Edelsittiche à Par 120 ℳ; Gelbwangensittiche à Par 20 ℳ; Nymfensittiche à Par 15 ℳ; Halbmondsittiche à Par 12 ℳ; Importirte Wellensittiche à Par 8 ℳ, bei 10 Par à 7½ ℳ; 1 gut sprechender und pfeifender Meina 80 ℳ; 50 Par Sonnenvögel, Peking-Nachtigalen, à Par 11 ℳ; schwarzbraunes Tangara-Männchen 11 ℳ; kaliforn. Schopfwachteln, Hähne à 12 ℳ; 1 zahme Elster, sprechend, 12 ℳ; verschiedene Arten Pfäffchen, 40 Par, à Par 9 ℳ; 80 Par Bayaweber, gut befiedert, à Par 9 ℳ; Bayaweber, mausernd, à Par 6 ℳ; 60 Par Nonpareils oder Papstfinken in Pracht, Männchen à 9 ℳ, Weibchen à 5 ℳ; 50 Indigos, schön blau, à 5 ℳ — Kleine Prachtfinken, gut assortirt, à Par 3½ ℳ, bei 20 Par à 3 ℳ.

Preise netto. — Versandt nur gegen Nachnahme.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [1247]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1248] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: Rosa-Kakadus Stück 15 ℳ; **Graupapageien,** junge, kräftige und schön befiederte Exemplare, Stück 20 ℳ; Amazonen, sehr schön im Gefieder, fingerzahm, fangen an zu sprechen, Stück 30—36 ℳ; **Doppel-Gelbköpfe,** dsgl., Stück 80 ℳ; scharlachstirnige Amazonen, dsgl., Stück 30 ℳ; Surinams, dsgl., Stück 36 ℳ; Mönchssittiche Par 15 ℳ; Nymfen Par 20 ℳ; **importirte Wellensittiche, gesund und tadellos befiedert,** Par 9 ℳ; Sonnenvögel Par 12 ℳ; **Baltimore-Trupiale** Par 24 ℳ, Männchen à 16 ℳ; Safranfinken Par 9 ℳ; **Nonpareils,** Männchen à 8 ℳ, desgl. Weibchen à 4 ℳ 50 ℳ; **Indigofinken** Stück 6 ℳ; **Bartfinken** Par 20 ℳ; **import. Zebrafinken** Par 12 ℳ; Bandfinken, Astrilde, Silberfasänchen, Par 4½ ℳ; Paradiswitwen Par 7 ℳ; Tertorweber, Männchen, Stück 9 ℳ; Orangeweber Par 4 ℳ; Napoleonsweber Par 5 ℳ; Bronzeflügeltauben Par 30 ℳ; **Marmosets,** weißohrige, Par 24 ℳ

[1249] **V. Petzold.**

Vogel- und Samenhandlung Prag 394/I.,

bietet an abgehörte Singvögel, ausgezeichnete Sänger:

Sprosser	à Stück	12 ℳ
Feinste Davidsprosser	„ „	15—20 ℳ
Nachtigalen	„ „	6 ℳ
Nachtigalgrasmücke	„ „	4 „
Spanische Grasmücke	„ „	4 „
Schwarzplättchen	„ „	3,50 „
Blaukehlchen	„ „	5 „
Gelbe Spötter	„ „	6 „
Steinröthel	„ „	16,50 „
Blaudrosseln	„ „	36 „

Die Preise ausschließl. Verpackung.
Sämmtliche Vögel **tadellos** im Gefieder.
Versendung unter **Garantie!**

Sich selbst aufstellende Mausefallen
(Raum, um etwa 10 Mäuse aufzunehmen)
à Stück 1 ℳ 50 ₰.

Vogelfallen (Schlaggärnchen)
à Stück 1 ℳ 80 ₰ gegen Einsendung oder Nachnahme des Betrags. [1250]
Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ [1251]
Theodor Franck in **Barmen.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1252] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Oskar Reinhold, Leipzig,
Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandtgeschäft Harzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme. [1253]

I a. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo ℳ 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. ℳ 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 ₰ ab hier, halte empfohlen.
Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1254] **H. Drefalt,** Lübeck.

Von meinen auf der **Gütersloher Ausstellung** mit dem I. Preis prämirten **Harzer Vögeln** mit tiefen Knarren, Lach- und Gluckrollen, gebe noch 2 Stück à 18 ℳ einschl. Verpackung ab. Für Werth jedes Vogels komme auf und nehme nicht konvenirende zurück. [1255]
Herford. **Frz. Dresing.**

Mehlwürmer,
ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1256] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Junge **Wanderfalken** (Falko peregrinus) kauft
[1257] **Prost, München,** Insel 3.

Der Versandt **frischer Wald-Ameiseneier** beginnt in einigen Tagen und bitte meine werthen Abnehmer um rechtzeitige Bestellung. Ware dies Jahr **sehr schön!**
Querfurt i./Thüringen, im Mai 1882.
[1258] **O. Toepelmann.**

Einen Stamm **echter Kochinchina** habe für den Preis von 8 ℳ abzugeben. Der Obige.

Für 6 ℳ fünf schöne Vögel:
je 1 Mnch. Silberbec, Stieglitz, 1 Par Zeisige, 1 Wbch. Muskatfink; auch in Tausch gegen 1 Par Blumenaufsittiche gegen Zuzahlung.
[1259] **Ernst Stephan, Hof i./B.**

1 japanesische Krieger-Rüstung, bestehend aus einem Panzer-Anzuge nebst Schwert, ist gegen exotische Vögel oder gegen einen außergewöhnlich großen, schönen und fein dressirten Hund abzugeben.
Franz Schneider, Möbelfabrikant,
[1260] **Saarbrücken.**

Nachtigalen, Mnch., à St. 4 ℳ, Plattmönche, Mnch., à St. 6 ℳ, Rothkehlchen, Mnch., à St. 2 ℳ, Rothschwänzchen, Mnch., à St. 2 ℳ, Grasmücken, Mnch., à St. 4 ℳ, Stare, Mnch., à St. 3 ℳ, Drossel, Mnch., à St. 4 ℳ, Stiglitze, Mnch., à St. 1 ℳ 50 ₰, Hänflinge, Mnch., à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 1 ℳ, Finken, Mnch., à St. 1 ℳ 50 ₰, Goldammern, Mnch., à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, Grünlinge, Mnch., à St. 1 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ, Feldsperlinge à Par 1 ℳ, Singlerchen, Mnch., à St. 4 ℳ; Meerschweinchen à Par 3 ℳ, 1 zahmer Hase 2 ℳ, Stachelschweine à St. 2 ℳ, empfiehlt
Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
[1261] **Braunschweig.**

Wegen Mangel an Raum 1 Par und 1 Männchen Zebrafinken, tadellos und sehr brütlustig, für 13 ℳ, einschl. Verpackung und Porto abzugeben. [1262]
Gr. Glogau. **Beelitz,** Hauptmann.

1 Weibchen Sperlingspapagei, 2 Weber außer Pracht und **1 Männchen dreifarbige Nonne,** sämmtliche Vögel sind gesund und schön, und sofort zusammen für 12 ℳ zu **verkaufen.** Ein älteres, schönes **Wellensittich-Weibchen** wird in Umtausch oder gegen Kasse zu **kaufen gesucht; 5—6 Par gesunde Zebrafinken,** à Par 8 ℳ, sind sofort abzugeben. Offerten sub **H. W. 16452 Rud. Mosse, Halle a./S.,** erbeten. [1263]

Verkaufe:
1 diesjähr. v. m. aufgefütterte Waldohreule (Otis vulgaris), sehr zahm . . . . . 7 ℳ 50 ₰,
diesjähr. junge Nebelkrähen . . . . . 1 „ 50 „
„ „ Elstern . . . . . 2 „

Ende Juni habe abzugeben:
Von mir aufgefütterte Baum-, Thurm-, Zwerg- und Röthelfalken. [1264]

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Frische, kleine, ganz reine
Ameiseneier [1265]
versendet 1 ℳ à Liter
W. Gerst, Ulm a./D.

Einen **ganz vorzüglichen, fleißig schlagenden Bukowinaer Sprosser** hat noch zu 15 ℳ, einschließlich praktischem Käfig, für zusammen 20 ℳ zu verkaufen
[1266] **E. Ehrhardt, Leipzig,** Goldnes Einhorn.

Eine blaustirnige Amazone, 2 Jahre in meinem Besitz, sehr schön im Gefieder, schreit nicht, ist zu verkaufen für 30 ℳ
A. von Wartenberg,
[1267] **Gleißen** (Reg.-Bez. Frankfurt a./O.).

Sommerrübsen,
süß und hederichfrei, wie **andere Vogelfutterartikel,** habe in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten Preisen abzugeben und stehe mit Preislisten auf gefl. Verlangen gern zu Diensten.

Bei Entnahme von kleineren Quantitäten empfehle noch als bequemen und vortheilhaften Transportmodus die Versendung in Postpacketen von **5 Kilo Brutto für Netto,** welche ich unter Nachnahme des Betrags **postfrei** nach jedem Ort **Deutschlands** und **Oesterreichs** verschicke.

David Sachs,
Samen- und Vogelfutterhandlung,
[1268] **Quedlinburg a./Harz.**

Exoten
in besten Exemplaren, einschl. Pack., ab Triest, gegen Postnachnahme:

Tigerfinken	à Dtzd. (6 Pare)	11 ℳ	rein im Gefied.,
Silberfasänchen	„ „ „	12 „	desgl.
Muskatfinken	„ „ „	10 „	unausgefärbt,
Schwarzk. Nonnen	„ „ „	9 „	desgl.
desgl. desgl.	„ „ „	11 „	rein im Gefied.,
Weißköpf. Nonnen	„ „ „	20 „	desgl.
Bayawebervögel	„ „ „	14 „	mausernd,
Graue Reisvögel	„ „ „	12 „	desgl.
Kleine Aquar.-Schildkröten	à 100 St.	15 „	
„ griech. Landschildkröt.	à 100 St.	25 „	
Reis in Hülsen f. Papageien	à 100 kg	30 „	einschl. Sack

empfiehlt
[1269] **G. Singer, Triest.**

Ein **Jako,** 4jährig, über 100! Worte, besonders deutlich, in zusammenhängenden Sätzen sprechend, ist um 200 fl. österr. Währ. zu verkaufen. [1270]
J. Ebstein.
Wien, II. Kaiser Josefsstraße 31.

Abzugeben: 1 Par kl. Kubafinken à 26 ℳ, 1 Par Diamantfinken à 24 ℳ, beide Pare schon mit Erfolg gebrütet, 1 Mnch. Aurora-Astrild 24 ℳ, 1 Par Ceres-Astrilde à 25 ℳ. Sämmtliche Vögel sind über 1 Jahr in meinem Besitz und gut befiedert.
[1271] **H. Martens,** Landsberg a./W.

Frische, kl. Ameiseneier, 2 Liter zu 1 ℳ 70 ₰ mit Verpackung.
Joh. Comes,
[1272] **Kinheim,** Post Uerzig (Reg.-Bez. Trier).

Sprosser
à St. 10 ℳ, rothrückige Würger 2 ℳ, Blaukehlchen 4 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Stieglitze 2 ℳ, Gartengrasmücke 4 ℳ, Girlitze 1 ℳ, Kreuzschnäbel (gelbe) 1 ℳ 50 ₰, versendet
C. Schlick, Vogelhandlung,
[1273] **Görlitz i./Schl.**

Wer ist Abnehmer für **seltene**
Land- u. Wasser-Schildkröten.
Adressen erbittet
[1274] **Wm. Cross,** Naturalist, **Liverpool.**

Sprechender Rabe.
Ein **Kolkrabe,** der verschiedene Sätze spricht, durchaus gesund, ist für den festen Preis von 75 ℳ zu verkaufen.
Die Expedition sagt wo. [1275]

[1276] **F. Volkmann in Mainz, Spezialkäfigfabrik** für Insekten- und Körnerfresser, empfiehlt seine wiederholt prämirten Käfige. Illustr. Preislisten kosten- u. portofrei.

Wegen Räumung des Lagers gebe ich (soweit der Vorrath reicht) meine schönen Ameiseneier fürs Kilo 2 ℳ, ab. Auch sind noch Blaudrosseln, Steinröthel, Jamaika-Trupial, rothe, grüne und graue Kardinäle, sowie andere verschiedene Singvögel, sämmtlich schöne Exemplare und gute Sänger billig abzugeben.
Franz Aumeyer
[1277] **Linz** a. d. Donau.

Ich suche zu kaufen: Kleinen Amarant, Mnch. Helenafasänchen, Wbch. Kleines Elsterchen (zweifarbig), Wbch. Goldbrüstchen, Wbch. in guten nistfähigen Exemplaren.
[1278] **Allihn,**
Weißenfels, Prov. Sachsen.

Habe abzugeben, oder gegen einen guten Mopshund zu vertauschen: Eine reine Flucht edler Tauben, bestehend aus 2 Paren rein brauner einfarbiger Tümmler, 1 Par graublauer Elster-Tümmler, 1 Par schwarzer desgl., 1 Stück desgl. Taube, chokoladenfarbig, 1 Par schwarzer Platten-Tümmler, 1 Par desgl. braun und 1 Stück Taube desgl.; ferner 1 guter David-Sprosser, guter Nachtschläger, bereits 3 Jahr im Käfig, 1 Nachtigal und 1 Amsel. [1279]
Ad. Knauf, Malermeister.
Goldberg in Mecklenburg.

Singende Feldlerchen à 1 ℳ 50 ₰, Blaukehlchen, Sumpfrohrsänger, Gartengrasmücken à 2 ℳ, rothrückige Würger, Dorngrasmücken à 1 ℳ 50 ₰, Rohrammern, Rothhänflinge à 1 ℳ 25 ₰, Schilfrohrsänger, Waldrothschwänzchen, Baumpieper à 1 ℳ, Laubsänger, Rothkehlchen, Bachstelzen à 50 ₰, frische Ameiseneier 2 Liter mit Verpackung 1 ℳ 50 ₰ bei
[1280] **August Dietz in Burg** bei Magdeburg.

Die [1281]
Arten der Haustaube.
Von **Gustav Prütz.**
3. mit einem Anhange: **„Die Krankheiten der Tauben"** vermehrte Auflage.
Eleg. geh. Preis 2 ℳ.
Leipzig. **C. A. Koch's** Verlag.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Der Dompfaff,
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
[1282] Preis 1 ℳ

Die gefiederte Welt.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23. **Berlin, den 8. Juni 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Niststätten, Nistkästen, Nester II. und III.
Aus dem Jahresbericht des Vereins für Vogelkunde und Liebhaberei „Ornis" in Berlin.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Zu „Der gehörnte Plattschweifsittich von Uvea."
Der Kalkdurchfall meiner Kanarien (Schluß).
Zu „Krieg den Katzen".
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Neiße; Hamburg-Altona; Ausstellungen.
Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Niststätten, Nistkästen, Nester.

Ornithologische Frühlingsstudie.

Von Eduard Rüdiger.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

II.

Ein höherer böhmischer Forstmann, der früher über Vogelnoth in seinen Wäldern und deren bekannte Ursachen und Wirkungen bitter geklagt, berichtet später freudig, daß in verschiedenen Waldbezirken versuchsweise gegen 500 Nistkästen aller Art nicht allein von Amtswegen untergebracht seien, sondern größtentheils auch schnell ihre Bewohner gefunden. Diese Thatsache bestätigt, daß nicht jeder Wald an sich, geschweige denn ein Garten, die benöthigten Nistgelegenheiten für die nützlichsten Vögel, die Höhlenbrüter, bietet. Ja, wahre Vogelbäume verfallen hier wie dort der Axt.

Keiner weiß es besser als der Forst- und Landwirth selbst aus tagtäglicher Erfahrung, welch' treue, eifrige, oft einzige Kampfgenossen gegen Feinde und Verwüster des Waldes und Feldes er in den Gefiederten vor sich hat. Aus persönlichem Dankgefühl bauert er sie in der Regel seltner ein als wir sonstigen Vogelfreunde, und manch' Einem mag es schon ums Herz weh gewesen sein, wenn er zufolge höherer Weisung vielleicht jahrelang geschonte alte hohle Baumruinen, diese natürlichen Vogel-Brut- und -Wohnstätten, beseitigen mußte.

Wie einerseits jede Niederlegung eines Waldes für die benachbarten Kulturen recht wol in Zahlen ausdrückbaren Schaden bedeutet, ist es andrerseits zweifellos, daß in Wald, Garten und Feld selbst jede „nothwendig" werdende Schonungslosigkeit der nützlichen Vogelwelt gegenüber bald die schlimmsten Folgen trägt. Da greift nun wieder, wie so oft, die Menschenhand, nachdem sie zerstörte, in richtiger Würdigung des eignen Interesses auch möglichst fördernd ein.

Es ist deshalb in der Ordnung, daß man jetzt aller Orten durch verständiges Anbringen von künstlichen und natürlichen Nistkästen die Lüftebewohner an bestimmte Plätze in Wald, Park und Garten zu fesseln sucht. Nur in seltenen Fällen wird einer solchen Einladung nicht Folge geleistet.

Auch an das Anbringen von sog. Schlafkästen mögen die Freunde der gefiederten Welt zur geeigneten Zeit denken; denn ein sichres geschütztes Unterkommen für die lange Winternacht ist im Vogelleben fast ebenso nothwendig, wie ein gutbeschickter Futtertisch*).

*) Die Ausführungen des Herrn Rüdiger über die verschiedenen gebräuchlichen Nistkasten, wie über die Art und Weise des Anbringens derselben für die btrf. Vogelfamilien u. s. w. lassen wir hier fort, da dies alles in Nr. III. der Gloger'schen Vogelschutzschriften „Die Höhlenbrüter" auf das genaueste behandelt ist, während das Heftchen zugleich als außerordentlich billig (1_{20} Mrk. und partienweise entnommen noch bedeutend niedriger im Preise) zur Anschaffung für Privatliebhaber, Vereine u. a. m. wol ohne Bedenken empfohlen werden kann. D. R.

III.

Nicht Bosheit und auch nicht Gewinnsucht, die sonst vorwiegenden Triebfedern menschlicher Rührigkeit, im Gegentheil, das Streben, Freude zu bereiten, schädigt nach meiner persönlichen Erfahrung in einem weit erheblichern Bruchtheile als man gemeiniglich annimmt die verschiedenartigsten Liebestempel unserer gefiederten Freunde. Wer hätte es wol noch nicht selbst erlebt, daß sonst sehr vernünftige Knechte, Feld- und Waldarbeiter ohne Bedenken die ihnen vorkommenden Vogelnester mit bunten Eiern oder gar Jungen sich aneigneten, als vermeintlich willkommene Unterhaltung sorgsam den Kindern ihrer Brotherren mit heimbrachten und sich durch deren minutenlange helle Freude belohnt erachteten! Weder der lere Wunderbau des Nests, noch die junges Leben bergenden Schalen in mannigfaltigster Form, Farbe und Größe, noch gar die flaumbedeckten hilflosen Gelbschnäbelchen gehören, am allerwenigsten auf diesem Wege, je in eine überlegungslos zerstörende Kinderhand.

Es würden sich alle Grundbesitzer hohes Verdienst erwerben, wenn sie es nicht als selbstverständlich voraussetzen, daß es geschieht, oder gar die Sache als zu kleinlich garnicht weiter beachten — vielmehr eindringlich bei ihrem Gesinde dahin streben wollten: daß derartige Funde nicht allein immer an ihrem Platze zu bleiben haben, sondern als heilige Freistätten der herrlichsten Geschöpfe der Natur stets beschützt und behütet werden müssen.

Jeder Ackerer, jeder Schnitter, jeder fleißige Mensch unter dem freien Himmel hat dann das Danklied seiner Vogelnachbarschaft als eigens ihm zugedachte Arbeitserleichterung in Anspruch zu nehmen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Eduard Pfannenschmid in Emden.

Die seit Februar andauernde gelinde Witterung trug wesentlich dazu bei, frühzeitiger als sonst unsere Niederungen mit den heimkehrenden Sumpf- und Wasservögeln zu bevölkern.

Der Kibitz schritt frühzeitig zur Brut und lieferte den Eiersuchern eine außerordentliche Ausbeute, wie solche seit Jahren nicht vorgekommen ist. Die aus unserm Bezirk — es ist nur ein kleiner — ausgeführten Eier veranschlage ich auf reichlich 5000 Stück, der sprechendste Beweis dafür, daß aller Verfolgung ungeachtet der Kibitz eher zu- als abgenommen hat. Auch die Geiskopfschnepfe (Limosa aegocephala) brütet in großer Kopfzahl und man kann mit Leichtigkeit bei einem Gange durch die Meeden (während des Herbsts und Frühjahrs unter Wasser stehende Wiesen) Hunderte von Paren zählen, welche in Gemeinschaft mit Seeschwalben (Sterna hirundo, minuta et fissipes) sich lustig herumtummeln.

Aus der Familie der Regenpfeifer zeigt der Flußregenpfeifer (Charadrius pluvialis) eine auffallende Abnahme, während die Familie Schnepfen mit Ausnahme vom Avosettsäbler (Recurvirostra avocetta) und Kampfläufer oder Kampfhahn (Machetes pugnax) reichlich vertreten ist. Der letztre scheint stark zurückzugehen. Die Verfolgung desselben ist nicht sehr groß, wenigstens längst nicht so groß, als in früheren Jahrzehnten, in denen oft an einem Tage an die hundert Stück gefangen wurden. Da die Wachtel hier jetzt auch selten wird, so müssen wahrscheinlich bedeutende Verluste auf der Wanderung einwirken.

Die Reiher denken noch nicht daran, obgleich sie vom Fischereiverein für „vogelfrei" erklärt worden, sich so rasch abthun zu lassen. Alle Horste sind

Aus dem Jahresbericht des Vereins für Vogelkunde und -Liebhaberei „Ornis" in Berlin für 1881/82,

erstattet vom Vorsitzenden Dr. Karl Ruß.

Sie wissen, meine Herren, daß unser Vereinsjahr mit dem bürgerlichen Jahr nicht übereinstimmt, sondern daß wir den Beschluß gefaßt haben, gleich unseren gefiederten Schützlingen, von Frühling zu Frühling zu leben. Da diese Neuerung indessen vom Beginn d. J. 1881 sich herschreibt, so bin ich in der Lage, Ihnen über eine längere Frist als gerade ein rundes Jahr Bericht erstatten zu müssen. Zürnen Sie mir nun aber nicht, wenn ich den Bericht noch etwas weiter fasse und zugleich die ganze Entwicklung unsres Vereins, wenigstens im allgemeinen, berühre. Ich vermag Ihnen da, mit Vergnügen hebe ich es hervor, ein überaus erfreuendes Bild aufzurollen.

Zuvor muß ich mir aber den Hinweis gestatten, daß wir in letztrer Zeit eine Anzahl unserer Mitglieder eingebüßt haben. Dies ist durch die Begründung des dritten Vereins hier in Berlin geschehen, dem, gleichsam Beifall zujauchzend, Manche aus unseren Reihen zuströmten. Trotzdem wird jener Verein uns, das weiß ich ganz sicher, keinen ernstlichen Abbruch thun, denn einerseits gehen wir ja mit ihm befreundet Hand in Hand und andrerseits hat er in seiner jetzigen Zusammensetzung offenbar noch keine Gewähr dauernden Bestehens. Auch dürfen wir mit Freude und Stolz dessen gedenken, daß wir trotz des „Berliner Kanarienzüchter-Vereins" doch entschieden noch immer die vorzüglichsten Kanarienvögel von Berlin im Verein „Ornis" haben. Es sei übrigens fern von mir, jenem jungen Verein mit einem ungünstigen Vorurtheil entgegentreten zu wollen; im Gegentheil, ich wünsche ihm aufrichtig das beste Gedeihen! Dies kann ich umsomehr, da die Hauptstadt des deutschen Reichs doch wol für drei, vier und mehr derartige Vereine Raum haben sollte.

Wende ich mich nun wieder zum Verein „Ornis" zurück, so kommen mir zunächst wunderliche Betrachtungen. Wenige Jahre sind es her, da stand der Verein „Aegintha" von Berlin groß und mächtig und beneidet vor allen anderen da. Er hatte eine reiche Mitgliederzahl, seine Ausstellungen waren, wie es einem derartigen Berliner Verein zukommt, die bedeutendsten unter allen, sein Name war hochgeachtet und geschätzt und sein Vermögen bestand in einer immerhin beträchtlichen Summe. Das war, ich darf es aussprechen, unter meiner Leitung. Dann trat die

besetzt und eine ganze Anzahl ist noch neu hinzugekommen.

In merkwürdiger Weise verschwindet indessen der Storch — die meisten Nester stehen verlassen — auf sehr vielen ist nur die Störchin oder der Storch allein vorhanden. Bei uns in Ostfriesland trafen die Störche sehr spät ein; ich beobachtete den ersten am 5. April. Die Abnahme der Störche ist übrigens unerklärlich; höchst selten nur wird einer erlegt, dabei findet der Vogel nicht nur großen Schutz, sondern man bringt auch neue Nester an, welche vielfach unbenutzt wieder dem Zahn der Zeit verfallen.

Aehnlich verhält es sich mit der Rohrdommel; es ist mir in diesem Jahr noch keine zu Gesicht gekommen.

Die Löffelente (Rhynchaspis clypeata), welche früher nur am sog. großen Meer brütete, fand ich in diesem Jahr an mehreren Orten; die Krickente und Stockente zeigten sich vielfach und es wurden mir verschiedene Gelege überbracht.

Doch mache ich nun wieder einen Sprung zurück — zu den Eulen.

Die Waldohreule (Strix otus), welche von mir bis jetzt nur vereinzelt, nicht als Brutvogel angetroffen worden, fand ich in diesem Jahr in Ogenbargen, einem Dorf zwischen Aurich und Esens, brütend; der Horst enthielt nur ein Junges, welches in meinen Besitz gelangte.

Der Eigenthümer des Gartens, in welchem die Eulen ihr Heim aufgeschlagen hatten, behauptete, die Eulen machten auf alles Jagd, was sie an Vögeln, Tauben u. a. m. nur zu bewältigen imstande wären, und er machte der Sache dadurch ein Ende, daß er mir das Junge zusandte.

Einmal bei den Räubereien angelangt, theile ich noch einen interessanten Fall von dem harmlosen Thurmfalk mit.

Nicht weit von hier hatte ein Thurmfalkpärchen in Ermanglung eines bessern Brutorts in einem Taubennistkasten, welchen man hier mit Vorliebe auf einem Mauerpfeiler anbringt, sich häuslich eingerichtet. Die Tauben gewöhnten sich bald an die Falken, so fleißig die ersteren nun aber auch brüteten, es wurde nicht ein einziges Par Junge groß. Als mir die Mittheilung von dieser interessanten Brutstelle wurde, bat ich den Besitzer, die Brut nicht zu stören, und mir die Jungen zu überlassen. Vor einigen Tagen sandte er mir aber die Eier mit dem Bemerken, daß er solche nichtswürdigen Räuber nicht mehr dulden könnte, weil sie ihm alle jungen Tauben, sobald die Alten sie nicht mehr hinderten, mit einer Schlauheit wegstibitzten, welche Meister Reinecke's Bosheit nichts nachgäbe.

Ein Knecht, der mir die Eier überbrachte, fügte hinzu, daß dieser Fall durchaus nicht neu wäre, und daß die ‚Klemmvögel' — die Thurmfalken — nicht allein die Tauben, sondern auch junge Kücken weghölten, wenn sie nur daran kommen könnten.

Zu „Der gehörnte Plattschweifsittich von Uvea".

(Psittacus uvæensis, *Lrd.*).

Soeben lese ich in Nr. 21 Ihres Blatts die Mittheilung über den gehörnten Plattschweifsittich von Uvea, und ich hoffe, es wird Ihnen angenehm sein, die Meinung eines Mannes zu hören, der die Vögel selbst unter den Händen gehabt hat. Ich war es nämlich, der die zwei Vögel, von denen Sie in Ihrem Artikel sprechen, an den Zoologischen Garten zu London geliefert hat. Herr W. A. D. Bartlett, der Direktor des Zoologischen Gartens und ich hielten sie für den gehörnten Plattschweifsittich von Neu-Kaledonien (Psittacus — Nymphicus — cornutus, *Gml.*), während man ihnen nun den obigen Namen beigelegt hat.

Obwol ich die größte Achtung vor dem Urtheil der Mitglieder der Zoological Society of London habe, so muß ich doch auf meiner Ueberzeugung bestehen, daß die beiden besprochenen Exemplare

---

unselige Spaltung ein, hervorgerufen durch rohe, rücksichtslose Menschen und gefördert durch meine bekannten Widersacher, denen nichts willkommener sein konnte, als ein solches Zerwürfniß und damit die Gelegenheit zum Eindrängen ihrerseits in den Verein. Seit jener Spaltung aber ging es mit der „Aegintha" unaufhaltsam rückwärts. In überaus kurzer Zeit war die Mitgliederzahl ebenso wie das Vermögen zusammengeschmolzen und gerade fast alle jene Schreier, welche mit meiner straffen Führung unzufrieden gewesen, mußten nach und nach ausscheiden oder doch in den Hintergrund treten.

Wir, meine Freunde und ich, begründeten dann den Verein „Ornis", um der Liebhaberei und dem Streben nach ornithologischer Belehrung zugleich eine Stätte zu bereiten, wo sie wieder zur freudigen Entfaltung gelangen und auch in großen und schönen Ausstellungen ihre Aufgaben und Ziele fördern könnten. Diesen Zweck erreichten wir in der That schon mit dem ersten Schritt, denn einerseits schlossen sich uns die gebildeteren und strebsamen Mitglieder sogleich an und andrerseits zeigte eben unsre erste Ausstellung, daß der Erfolg entschieden auf unsrer Seite sei; die erste „Ornis"-Ausstellung war die großartigste und glänzendste, welche Berlin jemals gesehen und welche es überhaupt je gegeben hat.

Jetzt haben wir drei Ausstellungen hinter uns und keine hat uns Einbuße an Achtung und Ehre gebracht. Die neueste Gegenwart ist ja für die Ausstellungen offenbar weniger günstig, als die letztvergangne Zeit; immerhin aber, in anbetracht dessen, daß in den Ausstellungen gewissermaßen ein Lebensnerv der Vereine liegt, haben wir sowol das Recht als auch die Pflicht, solche immer wieder von neuem zu veranstalten. Schwerlich wird irgend ein Verein ganz ohne Ausstellung bestehen können, während die letztre wiederum stets die Veranlassung sein wird, entweder zu seiner lebensfrischen Entwicklung oder zu einer mehr oder minder schwierig zu überstehenden Stockung. Erst nach einer Anzahl glücklich vorübergegangener Ausstellungen hat ein Verein seine Lebensfähigkeit bewiesen. Trotzdem darf er aber durchaus nicht in der Veranstaltung von Ausstellungen allein seine Aufgabe suchen, sondern er hat seine Entwicklung doch erstrecht auch in anderen Dingen zu begründen. Wie dies seitens der „Ornis" in den Jahren ihres Bestehens geschehen, vermag ich hier nicht mehr zu erörtern; Sie wissen es ja Alle, daß wir redlich danach gestrebt haben, das, was unser Vereinsgesetz verlangt, treu auszuführen.

Der Verein hat im Lauf der eingangs erwähnten Zeit zwei außerordentliche Generalversammlungen, zwölf geschäftliche und zwölf gesellige Sitzungen gehabt. Es sind zehn

nichts weiter als die schon längst bekannte Art (P. cornutus, *Gml.*) sind, und daß der einzige Unterschied zwischen ihnen und den vorher schon im Zoologischen Garten vorhanden gewesenen Exemplaren nur im Geschlecht der Vögel liegt. In einem Briefe, gezeichnet Noenty, in Nr. 20 Ihres Blatts sehe ich, daß der Schreiber desselben (also Herr Baron Cornely) je ein Exemplar des P. cornutus mit P. uvæensis gepart hat, und diese Thatsache bestätigt mich nur noch mehr in meiner Ansicht, daß die zwei Exemplare Männchen und Weibchen ein und derselben Art seien. Die Farbe der Kopffedern und der Iris kann ja nur ein Geschlechtsunterschied sein, wie ein solcher bei den meisten Gliedern der Papageienfamilie bemerkbar ist.

Ich hatte drei dieser Vögel erhalten. Herr A. D. Bartlett kam mehrere Male zu mir, um dieselben genau zu untersuchen, ehe er zwei derselben, welche er für zwei Weibchen hielt, für den Zoologischen Garten ankaufte. Der dritte, welchen er für ein Männchen ansah, wanderte an einen Herrn in Amsterdam. Dieser ist von den anderen zwei in Gestalt und Färbung weit verschieden, und wenn die beiden Vögel im Zoologischen Garten in der That eine neue Art sein sollten, so wäre der dritte wiederum eine solche. Ich werde heute an den Herrn in Amsterdam schreiben und ihn bitten, Ihnen die genaue Beschreibung seines Vogels zu geben, damit Sie dann Vergleichungen anstellen können.

Ich würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn dieser Gegenstand durch Ihr Blatt gebührender Untersuchung unterworfen würde, und ich mag zu gleicher Zeit hinzufügen, daß ich aller Wahrscheinlichkeit nach im nächsten Jahre wieder einige Exemplare einführen werde. J. Abrahams.

Der Kalkdurchfall meiner Kanarien.

(Schluß).

In den Käfighecken hatte ich indessen bereits eine hübsche Anzahl stattlicher Jungen, die meisten zum Ausfliegen bereit, als in einer derselben plötzlich ein Weibchen mit flüggen Jungen unter den gleichen Krankheitserscheinungen starb. Von da ab, gegen Ende April, nahm die Epidemie an Heftigkeit zu und erstreckte sich über sämmtliche Käfige. Meine 12 Ersatz-Weibchen waren längst eingesetzt, die ausgeflogenen Jungen wurden ebenfalls von der Krankheit dahingerafft und zwar stets die gesundesten und kräftigsten zuerst.

Die Hähne zeigten sich widerstandsfähiger. Der erste erkrankte im großen Flugkäfig am 1. Mai; alle Versuche, ihn zu retten, blieben erfolglos. Ihm folgte 8 Tage später ein solcher aus der Flughecke und 2 Tage später ein dritter aus einer andern Käfighecke. Es verging kein Tag, an dem ich nicht 6 bis 8 todte Vögel hatte. Weibchen fand ich des Morgens todt auf den Eiern sitzen, welche sämmtlich befruchtet waren und halb entwickelte Junge enthielten. Andere bauten Nester, legten 4—5 Eier und starben nach einem oder zwei Tagen. Am 12. Mai schritt ich zur Aufhebung der Flughecke; sie bestand noch in 1 Hahn (zwei hatte ich bereits früher herausgenommen) und 8 Weibchen, von denen zwei brüteten. Von diesen sind bis heute weitere fünf eingegangen.

Nicht ein einziges Junges habe ich in der Flughecke zum Ausfliegen bekommen. Aber auch in den Flugkäfigen ging es nicht besser. In den beiden größeren gingen Hähne und Weibchen sammt den ausgeflogenen Jungen völlig zugrunde, im dritten Heckkäfig blieb ein Hahn und ein Weibchen übrig. Von sämmtlichen 44 Hennen und 7 Hähnen sind mir im Zeitraum von ungefähr 10 Wochen 40 Hennen und 5 Hähne gefallen, dazu die gesammte Nachzucht von über 50 Stück, von einzeln gesetzten 18 Jungen sind noch zwei übrig geblieben. Dieser Verlust trifft mich um so schwerer, als ich sämmtliche Hennen und Hähne letzten Herbst mit Aufopferung eines Theils meiner Ersparnisse angekauft habe.

Vorträge gehalten worden, unter denen der des Herrn Justizrath Dr. Golz „Ueber das Wanderleben der Vögel", ferner der des Herrn Direktor O. Lange „Ueber Vogelschutz und Vogelhandel" als Glanzpunkte gelten müssen. Der Vorsitzende sprach „Ueber die Prämirung der Aussteller von Sing- und Schmuckvögeln mit Statsmedaillen", „Ueber seltene Erscheinungen des Vogelmarkts" (Albino von Steindrossel, Zwergfliegenschnäpper, schwarzer Kardinal u. a. m.), „Gegen die Unsitte, Vogelbälge als Schmuck auf Frauenhüten zu tragen", „Ueber den Schutz werthvoller Tauben", „Die Glanzpunkte der letzten ‚Ornis'-Ausstellung" u. a. — In der btrf. Zeit fand nur ein Ausflug und zwar nach Tegel statt, gleicherweise nur eine Festlichkeit, ein Festessen unter Theilnahme der Damen. Die in den Tagen vom 4. bis 8. November 1881 stattgehabte Ausstellung war großartig und glänzend wie ihre Vorgängerinnen, brachte aber trotz überaus zahlreichen Besuchs einen Ausfall in der Einnahme, weil mehrere hundert Lose der Lotterie unverkauft geblieben. — Der Verein hat den Tod eines Mitglieds, des Herrn Banquier Löffler, zu betrauern. — Die Vereinsbibliothek hat bereits eine beträchtliche Anzahl einschlägiger Schriften aufzuweisen, unter denen vor allem Fritsch, „Die Vögel Europas" zu nennen ist. Mitglied Herr Kaufmann A. Michel schenkte das „Journal für Ornithologie" in den bisher erschienenen Jahrgängen; Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel" Band I und III sind angekauft. Die übrigen Bücher und zwar „Handbuch für Vogelliebhaber" I und II in neuen Auflagen, „Der Kanarienvogel", „Die Prachtfinken", „Der Wellensittich", die Glogerschen „Vogelschutzschriften" I bis IV., „Bilder aus der Vogelstube" und sodann die Zeitschriften „Isis" und „Gefiederte Welt" haben theils der Vorsitzende, theils Mitglied Herr Verlagsbuchhändler Goßmann der Bibliothek geschenkt. Ein Bücherspind, zugleich zur Aufbewahrung von anderen Besitzstücken, so dem von Mitglied Herrn Klempnermeister Bergmann geschenkten Fragekasten und beiden Kugelungskasten u. a., ist angeschafft. Unsere Ausstellungskäfige sind ihrem Zweck entsprechend und bilden ein Besitzthum von beträchtlichem Werth. Auf Antrag des Mitglieds Herrn Redakteur B. Dürigen wurde das Mitglieder-Verzeichniß so aufgestellt, daß bei jedem Namen zugleich zu ersehen ist, welcher Seite der Liebhabereien der Betreffende sich ganz oder doch vorzugsweise zugewendet hat.

(Schluß folgt).

Die ersten Anzeichen dieser gefährlichen Krankheit äußerten sich nach meinen Beobachtungen in einem öftern Aufsperren des Schnabels und eigenthümlichem Hervorstrecken der Zunge. Die Entlerungen arten in eine wässerige, kalkartige Flüssigkeit aus, wobei die Vögel den Schwanz in die Höhe heben und unter beständigem Wippen sich derselben zu entledigen suchen. Die Vögel werden matt, trinken viel Wasser, versuchen wol noch zu fressen, allein umsonst, der abgesonderte Koth zeigt sich mit Blut vermischt und der Tod tritt infolge von Erschöpfung unter krampfhaften Zuckungen in einem, spätestens drei Tagen ein.

Ein Mittel zur Bekämpfung dieser Krankheit dürfte es kaum geben. Ich mischte anfänglich dem Eifutter, welches ich in sehr beschränktem Maße und stets frisch gab, etwas blauen Mohn bei, erzielte jedoch dadurch eine gegentheilige Wirkung. Als Trinkwasser benutzte ich solches aus der Wasserleitung, welchem ich auf $1^1/_2$ Liter etwa ein Hirsekorn groß Salicilsäure beimischte und welche ich dann über Nacht stehen ließ. Als Linderungsmittel, bzl. langsameres Fortschreiten der Krankheit bewirkend, hat sich gleichmäßige Wärme (17° R.), tägliche Reinigung, Entziehung des Eifutters und Ersatz durch in Fleischbrühe weichgekochte Morrüben nebst täglich zweimal frisch aufgebrühtem und dann trocken geriebnem Sommerrübsen erwiesen; die alten Ueberreste wurden stets sorgfältig entfernt. Als bestes Mittel dürfte sich, wie schon gesagt, stets die sofortige Aufhebung der Hecke empfehlen, in der Weise, daß man die gesunden Vögel schleunigst an einen andern entferntern Ort bringt.

Was aber sind die Entstehungsursachen? Sollte ich die Krankheit durch die gekauften Nisthare eingeschleppt haben? In den Käfighecken hatte ich Anfangs blos Charpie, erst später gab ich Mos und Hare.

C. Lauener.

Zu „Krieg den Katzen".

Unter dem Titel ‚Ein Wort für Hartverfolgte' bringt die Berliner „Volks-Zeitung" Folgendes:

In Nr. 21 der „Gefiederten Welt", herausgegeben von Dr. Karl Ruß in Berlin, befindet sich ein Artikel, ‚Krieg den Katzen' überschrieben, von Professor Einert in Arnstadt, welchen ich allen Thierfreunden und Thierschutz-Vereinen zur Lektüre empfehlen möchte. Sie werden daraus erkennen, zu welchen traurigen Konsequenzen (?) die übertriebne (?) Liebhaberei für eine Thiergattung — hier für die Vögel — führt. In diesem Artikel predigt der Herr Professor Einert gegen eines unsrer nützlichsten, dabei interessantesten Hausthiere, die Katze, einen förmlichen Vernichtungskrieg. Er erklärt die Katze für den gefährlichsten Feind der Vögel, gefährlicher als den Menschen. Der Herr Professor hat dabei die Liebenswürdigkeit, nicht nur die Lockmittel anzugeben, mit welchen man die Katzen ködert und in die Falle lockt, sondern auch die Hinrichtungsarten. Er empfiehlt die alttürkischen Methoden des Strangulirens und des Ersäufens im Sack . . . In der That, als ich diese Stelle las, wurde ich irre. Ich rieb mir die Augen, um mich zu überzeugen, ob ich nicht träume. Aber nein, hier stand es schwarz auf weiß. Ich will nur hoffen, daß keinem Schüler des Herrn Professor Einert diese Nummer der genannten Zeitschrift in die Hände kommt, denn erbaulich kann der Eindruck, welchen diese Stelle auf jugendliche Gemüther macht, unmöglich sein. Umsoweniger, als aus der unmittelbar vorhergehenden zu erkennen ist, daß Herrn Professor Einert nicht unbekannt ist, wie es Menschen gibt, deren einzige Lebensfreude — es sind seine eignen Worte — eine Katze ist. Ich will mich bei diesem Wort der Vertheidigung der Katze nicht auf den Boden der Naturphilosophie stellen und fragen, welches größere Recht der Zeisig oder das Rothkehlchen auf menschlichen Schutz habe, als die Katze. Ich will nur eine irrige Behauptung des Herrn Professor inbezug auf die Katze widerlegen. Er sagt, daß die wildernde Katze — unter wildernden Katzen aber scheinen die Vogelliebhaber, wie aus einer Randbemerkung des Herrn Dr. Ruß hervorgeht, jede in Garten, Feld und Wald herumstrolchende Hauskatze zu verstehen — ihren eigentlichen Beruf, die Mäusejagd, aus dem Auge verliere. Es ist dies eine Behauptung aller Vogelliebhaber, aber diese Behauptung ist falsch. Ich bin nicht nur ein Freund der Katzen, sondern auch ein genauer Kenner der Lebensweise und des Charakters dieser arg verfolgten, weil arg verkannten Thiere. Die Katze, welche Vögel fängt, fängt auch Mäuse und Ratten; bei der Jagd der letzteren entzieht sie sich natürlich viel mehr der Beobachtung der Menschen. Ich hatte eine Katze, ein prächtiges, schwarzes Thier, ‚Mohr' nannten wir sie, welche in der Nachbarschaft meiner Wohnung, die in einem von Gerbern, Fleischern und anderen Industriellen bewohnten Stadtviertel liegt, allgemeiner Sympathie genoß, weil sie die eifrigste Rattenjägerin war. Aber dieselbe Katze fing auch ab und zu einen Sperling. Es wäre ein Unsinn gewesen, ihr daraus ein Verbrechen zu machen. Die Hunderte von Ratten, die sie im Lauf ihres neunjährigen Lebens fing, wogen die Par Vögel reichlich auf. Als ‚Mohr' im vorigen November infolge einer Erkältung an der Wassersucht starb, wurde er nicht nur von seiner Herrschaft, sondern von Allen, die ihn kannten, aufrichtig bedauert, denn er hatte sich durch vollständige Vertilgung jenes widerwärtigen Ungeziefers einen Anspruch auf allgemeine Dankbarkeit erworben. Unter einem Weidenbaum am Flußufer bekam das brave Thier ein ehrliches Begräbniß*). Die Katze ist nicht falsch, sie hat einen dankbaren Charakter. Aber die brutalen Verfolgungen, denen sie nur zu oft unterliegt — trotzdem sie, wie gesagt, eines der nützlichsten Thiere im Haushalt ist, ohne welches z. B. eine Menge Bauernwirthschaften garnicht bestehen könnten — machen sie öfter wild und böse. Man frage nur bei den Bauern an, ob sie lieber die Katzen als die Vögel entbehren wollen. Man verstehe mich nicht falsch. Ich liebe die Vögel sehr, ich freue mich ebenso wie Andere ihres Gesangs, und ihr Nutzen ist ja auch ein unbestrittner. Aber das letztre gilt ebenso von meinen Schützlingen, den Katzen, die übrigens bezüglich ihrer selischen oder geistigen Eigenschaften noch auf einem entschieden höhern Standpunkt als die Vögel stehen und aus diesem Grunde von vielen Menschen gleich dem Hunde zum Hausgenossen und Gesellschafter gewählt werden. Im übrigen sind und bleiben die Menschen — auch in Deutschland — die gefährlichsten Feinde der Vögel. Von dem Massenfang in Italien redet Hr. Prof. Einert. In Thüringen ist es nicht viel besser. Ich vergesse nicht, daß man mir einst vor Jahren in einem Dorfe bei Saalfeld eine Schüssel gebratener Vögel — kleine Krammetsvögel — vorsetzte**). Und noch jeden Herbst kann man Weindrosseln, Meisen, kurz eine Menge Vögel kaufen, die man gefangen und erwürgt hat, um sie dann an Gourmands abzulassen. Ein Professor wüthet gegen die Amseln, ein Andrer predigt einen Kreuzzug gegen die Katzen, ein Dritter gegen die Krähen, ein Vierter gegen Maulwürfe, ein Fünfter gegen die Sperlinge, vor kurzem las ich sogar eine leidenschaftliche Achterklärung des Storchs. Würde man diese professorlichen Rathschläge befolgen, so würde in kurzem die

*) ?? D. R.
**) Wann? D. R.

Thierwelt verödet sein. Zum Glück läßt der liebe Gott, der auch die Katze, die Amseln und Sperlinge schuf, die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und so möchte ich am Schluß dieses Schreibens an alle wahren Thierfreunde die Bitte richten, sich entschieden gegen derartige aus einseitiger Liebhaberei entsprungene Kriegserklärungen im wahrhaft humanistischen Sinne zu wenden.

Gera, im Mai. Karl Wartenburg.

Für und wider die Hauskatze ist, seitdem die Vogelschutzbestrebungen aus der bloßen Gefühlsschwärmerei heraus auf den praktischen Boden der Thatsachen gelangt sind, soviel geschrieben worden, daß man wirklich fordern dürfte, Jeder, der sich noch mit der Angelegenheit beschäftigen will, müsse doch zu allererst wissen, was bereits als thatsächlich festgestellt worden; wenn Herr Karl Wartenburg, noch dazu ein Schriftsteller und Redakteur, trotzdem als tapfrer Streiter für die Katze sich auf den Kampfsplatz stürzt, so hätten wir von ihm doch die Erfüllung jener Grundbedingung jeder ersprießlichen Polemik von vornherein erwarten müssen. Er wolle also entschuldigen, wenn ich ihn zunächst über die allerersten Thatsachen, welche als unumstößlich richtig aufgestellt sind, aufkläre.

1. Es wird keinem vernünftigen Menschen einfallen, Krieg gegen die Katze zu predigen oder gar selber zu führen, welche als werthvolles, unter Umständen unersetzliches Hausthier in Haus und Hof ihre Schuldigkeit thut.

2. Weder Herr Karl Wartenburg, noch irgend ein Andrer wird es bestreiten können, daß die in Feld und Wald umherstrolchende, halb verwilderte Katze an allen freilebenden Thieren geradezu unermeßlichen Schaden anrichten kann, daß lediglich durch solche sich umhertreibenden Katzen leider vielfach die größten und schönsten Gärten, Haine und andere Anlagen von Vögeln völlig entvölkert werden.

3. Eine gefangne Katze zu tödten ist keineswegs leicht, und wenn Herr Professor Einert hier Vorschläge gemacht hat, wie dies am raschesten und unter den wenigsten Qualen geschehen kann, so verdient er dafür den Dank aller Thier- und selbst der Katzenfreunde. Seine Schüler dürfen das ruhig, selbst mit Vortheil lesen, denn es sind humane Worte, die der Herr Professor geschrieben.

4. Es ist unbegreiflich, wie Jemand die Hauskatze und die Singvögel zur Abwägung ihres gegenseitigen Werths für die Menschen nebeneinander stellen kann! Bei sachlicher Beurtheilung der einen wie der anderen handelt es sich durchaus um keine bloße Liebhaberei. Tausende von Männern, zahlreiche Vereine, gesetzgebende Versammlungen und die Regierungen fast aller zivilisirten Staten bemühen sich, thatkräftigen Schutz für die Vögel zu erreichen, und wenn Herr Wartenburg trotzdem die Frage aufwirft, ob den Bauern die Katze lieber sei oder die Vögel, so zeugt dies davon, daß er den Vogelschutzbestrebungen überhaupt fern steht, und inanbetracht dieser mangelnden Kenntniß hätte er besser daran gethan, sich nicht in solchen Streit zu mischen.

5. Lerchen- und Krammetsvogelfang ist bekanntlich leider noch in Deutschland gestattet und die „Gefiederte Welt", sowie die Glogerschen „Vogelschutzschriften" kämpfen seit langen Jahren rastlos für die Unterdrückung desselben. Andere Vögel (wie z. B. früher Meisen) werden gegenwärtig in Thüringen ebenso wie sonstwo in unserm deutschen Vaterlande schon längst nicht mehr gegessen. Wer Gegentheiliges behauptet, kennt eben die Verhältnisse nicht.

6. Die ornithologischen Streitfragen inbetreff der Nützlichkeit und Schädlichkeit der verschiedenen Vogelarten haben ihre volle Berechtigung, denn durch den öffentlichen Meinungsaustausch kann und soll die Thatsächlichkeit festgestellt werden. Meine Zeitschrift bringt stets Uebersichten aller solcher Aeußerungen, und in den Urtheilen stelle ich mich mit Entschiedenheit nicht allein auf den Boden naturgeschichtlicher Forschung, sondern auch humaner Anschauung.

7. Gefühlsschwärmereien, wie die Schilderung der Wassersucht und des Todes, des „ehrlichen Begräbnisses unter einem Weidenbaum am Flußufer" der Katze, ‚Mohr' und die Anrufung des „lieben Gottes, der auch die Katzen, die Amseln und die Sperlinge schuf und die Bäume nicht in den Himmel wachsen läßt", sollte man bei Erörterungen wissenschaftlicher Fragen und thatsächlicher Verhältnisse denn doch endlich einfürallemal aus dem Spiel lassen!

Dr. Karl Ruß.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Von meinem Fenster aus übersehe ich einige Gärten, wo mehrere Pärchen Rothschwänzchen und Bachstelzen ihre Wohnstätte aufgeschlagen haben, aber der Nachbar, ein Produktenhändler, hat 4 Katzen, welche früh und spät, auf und unter den Mauern, auf den Bäumen und in dem Buschwerk umherschleichen, und statt des lieblichen Gezwitschers oder der heimlichen Lockrufe hört man nichts weiter als die Angsttöne der armen Vögel, welche ängstlich umherschießen. Vor ungefähr 8 Tagen erzählte ein Herr meinem Mann, daß im hiesigen Schloßgarten 4 Nachtigalen-Nester gewesen, von denen die Katzen in einer Nacht drei zerstört hatten. Was soll da schließlich übrig bleiben? Gegen solche Räuber gibt es keinen Schutz, und wenn Jemand fünfzig Stück vergiftet, ersäuft oder todtschießt, so werden fünfzig andere da sein, denn ihre Vermehrung ist eine nur zu große und ihr Leben ein sehr zähes. Ich verabscheue diese Bestien unaussprechlich!

Frau S. L. in Düsseldorf.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Mathilde Reuleaux: Ueber den Tod des Jako dürfen Sie sich trösten, denn der Vogel hätte in keinem Fall lange mehr leben können. Abgesehen davon, daß er geschürige und mehrmals gebrochne Flügel mit staunenswerth mürben Knochen hatte, zeigte sich auch die ganze Leber voller Geschwüre, welche erbsen- bis bohnengroß waren.

Herrn E. H. Schmidt: 1. Der von Ihnen recht kenntlich beschriebne Vogel ist kein andrer als der Gold- oder Trauerzeisig (Fringilla tristis *L.*) und da, wie Sie angeben, der Schnabel hellroth oder wol nur röthlich gelb ist, so wird es ein recht kräftiger alter Vogel sein. 2. Blauer Mohn ist für ihn sehr zuträglich, wenig gequetschter Hanf, von den er keinenfalls viel bekommen darf. Auch Ameisenpuppen geben Sie ihm immer nur im geringen Maß, recht reichlich diese letzteren dagegen dem Papstfink, der auch täglich etwa fünf bis sechs Mehlwürmer erhalten muß. 3. Im übrigen verpflegen Sie nur alle ihre Vögel durchaus nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber."

Herrn Heinrich Strauß: Der III. Band meines „Handbuch für Vogelliebhaber" ist noch nicht erschienen und wird wol erst im Laufe des Jahres 1883 herauskommen. Er soll die Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel umfassen.

Herrn Expeditor Krammer: 1. Die Züchtung von Mischlingen zwischen Graugirlitz (Fringilla musica, *Vll.*) und Kanarienweibchen ist auch jetzt noch immer als Seltenheit anzusehn und es ist erfreulich, daß Sie das erkrankte junge Männchen Bastard durch Gabe von frischen Ameisenpuppen gerettet haben. 2. Ihre Frage inbetreff der auf einer Ausstellung eingeschleppten Krankheit Ihrer Hühner werde ich in meinem Blatt „Der Geflügelhof" zur Erörterung bringen und Ihnen die betreff. Nr. dann zuschicken.

Herrn F. G. Garny: Die Amazone wird wol verloren sein; versuchen Sie indessen, das Geschwür am Hinterleib durch anhaltende warme Breiumschläge zu erweichen und dann mit Vorsicht zu entleren.

Herrn E. Diehl: 1. Der Graupapagei zeigte Schnabel, Kehle und Hals voll von geronnenem Blut, während die Lunge ganz ler und hell war; er ist also am Blutsturz gestorben. Die eigentliche Todesursache dürfte aber noch wol die unheilvolle Sepsis von der Reise her gewesen sein. 2. Ihre Diadem-Amazone wird wol Zug bekommen haben

und dadurch das kranke Auge. Schützen Sie sie vor demselben, so wird das letztre von selbst wieder gesund werden.

Herrn Oberförster A. Schwendener: 1. Das überaus kräftige, gesunde und sehr fette Wellensittich-Weibchen war an einem ganz kleinen weichschaligen Ei zugrunde gegangen, offenbar infolge der Fettleibigkeit, wie ich dies in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. erörtert habe. 2. Das alte Weibchen, wahrscheinlich ist es ein solches, welches die Jungen rupft, müssen Sie jedenfalls zu ermitteln suchen und dann entfernen, weil es Ihnen sonst gar argen Schaden anrichten kann und wird.

Aus den Vereinen.

Der **Verein der Geflügelfreunde für Neiße und Umgegend** hat für seine vom 23. bis 26. Juni d. J. im Beck'schen Garten-Etablissement zu veranstaltende Ausstellung folgendes Programm aufgestellt. Am 22. Juni findet statt, vormittags: Empfang der Preisrichter; nachmittags: Prämirung; abends um 7 Uhr: Vortrag des Herrn Dr. Karl Ruß über Vogelschutz und Vogelliebhaberei, im großen Stadthaussale; um 8½ Uhr: gemeinschaftliches Souper. — Am 23. Juni früh 8 Uhr: Eröffnung der Ausstellung; nachmittags 4 Uhr: Bekanntmachung der Prämirten und Vertheilung der Preise; von 5 bis 10 Uhr: großes Garten-Konzert. — Am 24. Juni: Ausstellung geöffnet von früh 8 Uhr bis abends 9 Uhr. — Am 25. Juni früh 10 Uhr: Wettfliegen der Brieftauben des Brieger Brieftaubenliebhaber-Vereins; mittags: Prämirung derselben; nachmittags von 5 bis 10 Uhr: großes Garten-Konzert. — Am 26. Juni, abends 6 Uhr: Schluß der Ausstellung. — Das Preisrichter-Amt haben übernommen die Herren: Rittergutsbesitzer Hauptmann Plewig auf Riegersdorf, Kaufmann Aug. Kienitz in Görlitz und Rittergutsbesitzer Eugen Thiel auf Jauernick für Hühner; Rentier Hermann Michael in Berlin und Graf Eduard Reichenbach in Breslau für Tauben; Schriftsteller Dr. Karl Ruß in Berlin für Vögel; über Geräthschaften entscheidet das gesammte Preisrichter-Kollegium. Als Prämien werden zur Vertheilung kommen: silberne und bronzene Statsmedaillen, I. und II. Vereins-, Ehren- und Privatpreise; ferner hat die Stadtverwaltung einen größern Geldbetrag zu Prämirungszwecken bewilligt. Die Anmeldungsfrist währt bis zum 14. Juni. Anmeldebogen und Programme, welche alles Weitre ergeben, sind zu beziehen vom Vorsitzenden, Herrn Kaufmann B. Freudenreich.

Der **Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht** veranstaltet seine diesjährige Ausstellung, wie bereits in Nr. 19 d. Bl. mitgetheilt, vom 1. bis 4. Juli. Zugelassen werden: alles größre Geflügel, Sing- und Schmuckvögel, alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht und einschlägige Literatur. Die Anmeldungen müssen bis zum 14. Juni bei dem Präsidenten des Vereins, Herrn Julius Völschau, Reimerstwiete 12, Hamburg, eintreffen und die Sendungen müssen am 29. Juni bis 4 Uhr nachmittags eingehen unter der Adresse: „An das Ausstellungs-Komité, Zoologischer Garten, Hamburg." Bewohner von Hamburg, Altona, Wandsbeck und Ottensen, die nicht Mitglieder des Vereins sind, haben eine Anmeldegebühr von 10 ℳ zu entrichten. An Standgeld wird erhoben: für alles größre Geflügel für das Stück 50 ₰, für das Par Tauben 50 ₰, für Küken, welche einzeln verkauft werden sollen, für das Stück 25 ₰, für Bruthennen mit Küken, bzl. für eine Sammlung Küken, die ungetheilt verkauft werden sollen, im ganzen 2 ℳ; für Geräthschaften 1 qm 1 ℳ, für Gegenstände, die geringern Raum beanspruchen, 50 ₰; für Kanarienvögel, welche auf Gesang prämirt werden sollen, für das Stück 50 ₰. Alles unverkäufliche Geflügel und alle Sing- und Schmuckvögel, gleichviel, ob verkäuflich oder unverkäuflich, sind frei von Standgeld. Für alle verkauften Ausstellungsgegenstände beansprucht der Verein eine Verkaufsprovision von 10 %. Außer den bereits in Nr. 19 d. Bl. aufgezählten Preisen kommen auch noch Ehrenpreise, bestehend theils in barem Gelde, theils in Werthgegenständen, zur Vertheilung. Aussteller von Brieftauben haben nur Anspruch auf Prämien, wenn sie Mitglieder des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht und der Hamburger Brieftauben-Klubs „Kourier" oder „Konkurrenz" sind. Es werden jedoch nur die beiden ersten Tauben eines jeden der obigen Klubs prämirt, welche laut diesjährigem Reiseprogramm das Endziel erreicht haben. Die Prämien bestehen in großen und kleinen silbernen Medaillen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von Ausstellungs-Gegenständen aller Art verbunden, und Lose à 50 ₰ sind durch den Vereins-Kassirer, Herrn C. H. F. Mingk, Düsternstr. 18, zu beziehen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches durch den Vorsitzenden versandt wird.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein für das Lüneburgische in Verbindung mit dem **landwirthschaftlichen Verein Celle.** Ausstellung von Geflügel und landwirthschaftlichen Geräthen in Celle. Mit Verlosung. Lose à 50 Pfg., Programme und Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann Radecke-Celle und Lehrer Röbecker-Lehrte.

Mancherlei.

Nach einem an die französische Akademie der Wissenschaften erstatteten Bericht ist es einem Photographen namens Marey gelungen, den Flug der Vögel zu photographiren, eine Leistung, welche die des Herrn Muybridge in San Franzisko — derselbe photographirte hauptsächlich galoppirende Pferde — wesentlich übertrifft. Der dazu benutzte Revolver-Apparat hat die Gestalt eines Jagdgewehrs und nimmt in einer Sekunde zwölf Bilder auf, wobei die meiste Zeit für die Veränderung der Stellung des Apparats verbraucht wird, da die Aufnahme selbst bei trübem Wetter 1/700, bei Sonnenschein gar nur 1/1500 Sekunde beansprucht. Bringt man nun die Aufnahmen in einen geeigneten optischen Apparat, so hat man ein getreues Bild von den Bewegungen der Flügel während des Fluges. — Die Förderer der Luftschifffahrt erhoffen von dem Studium der Flugbewegungen sehr viel, und meinen, es dürfte das Problem des lenkbaren Luftschiffes erst infolge solcher Studien einer befriedigenden Lösung entgegengeführt werden können.

Briefwechsel.

Herrn A. Rossow, Inhaber der Futtersämereien-Handlung, Berlin, Manteuffelstr. 29: Die gesandte Probe Ihrer diesjährigen frischgetrockneten Ameisenpuppen ergibt eine vorzügliche Beschaffenheit derselben.

„Der Geflügelhof", Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 23: Mittheilungen eines amerikanischen Geflügelzüchters. — Aus der Geflügelzucht des Baseler Zoologischen Gartens i. J. 1881. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Taubenschutz. — Aus den Vereinen: Neiße; Magdeburg; Hameln; Halberstadt. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Entgegnung. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" enthält: Zur Zucht und Behandlung der Brieftauben (Schluß). — Rundschau. — Aus den Vereinen: Berlin; München; Danzig. — Anzeigen.

Die Nr. 23 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Haselschläfer (Muscardinus avellanarius). — Schmuckmuscheln (vorläufiger Schluß). Botanik: Ueber die Düngung der Topfgewächse. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Breslau; Bordeaux. — Naturwissenschaftlicher Unsinn. — Ausstellungen. — Mancherlei. — Aufforderung. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Thiermarkt. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Importirter Wellensittich, Männchen, tadellos befiedert, zur Zucht mit Erfolg benutzt, Verpackung frei, 6 Mark gegen Nachnahme.
[1283] **Leopold Gebhard** in **Eschwege.**

Wegen Raummangel verkaufe ich für 5 ℳ **zwei vorjährige, gesunde Thurmfalken**, Gefieder bestoßen. Ebenfalls zu verkaufen Jahrgang 1876 der Gefied. Welt, vollständig u. eingebunden. Eingewöhnte Waldvögel nehme ich in Tausch. [1284]
Rothe, Steuer-Assistent in **Rothenburg O./L.**

Seltene, gut sprechende Segelschiffpapageien, als: Jakos, Amazonen, Surinams, welche 1—3 Jahre im Käfig sitzen, sprechen Sätze und Wörter, singen Lieder in Wörtern, Jakos 100—200 ℳ, Amazonen 40—80 ℳ, Surinams 40—80 ℳ, 1 bis 6 Lieder singende Amazonen 150—500 ℳ, ein Jako 500 ℳ; starke, fast neue Papageikäfige à St. 8 ℳ; echte Möpse von 20—100 ℳ. Versende nur gegen Kasse oder Nachnahme. [1285]
R. Ebeling in **Merseburg** a./Saale.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 90 Pfennig, empfiehlt
[1286] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Mehlwürmer, reell, fürs Liter 6 ℳ, **kl. frische Ameiseneier**, fürs Liter 75 ₰ mit Verpackung, empfiehlt
[1287] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Auszugshalber bin ich gesonnen, meine seit Jahren betriebne **Kanarienzucht** gänzlich aufzugeben und verkaufe meine sämmtlichen Vögel **edelster** Abstammung, 3—4 alte Hähne, hochfeine, lang- und tiefgehende Hohlroller nebst 24 jungen Hähnen und 26 jungen Weibchen (alle aus erster Brut, da ich Anfang April die Hecke abgebrochen) und meine gesammte, große, zweckmäßige, in sehr gutem Zustande befindliche Einrichtung zur Zucht und Pflege von mindestens 150 Vögeln zu sehr billigem Preis, am liebsten im Ganzen. Anfragen beantworte nur gegen Freimarke.
Ernst Fischer jun.,
[1288] **Altenburg i./S.**, Sporengasse 18.

Zu verkaufen.
Ein Par Schönsittiche und ein desgl. Weibchen, ein Jahr in meinem Besitz, gesund und prachtvoll im Gefieder, sind für 45 ℳ gegen Nachnahme zu verkaufen.
[1289] **Fritz Böhnert in Erfurt.**

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen. [1290]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

[1291] **F. Volkmann in Mainz, Spezialkäfigfabrik** für Insekten- und Körnerfresser, empfiehlt seine wiederholt prämirten Käfige. Illustr. Preislisten kosten- u. portofrei.

Ital. Zuchtgeflügel

à Stamm: 3 Hennen 1 Hahn, 8 ℳ } einschließlich
à „ 6 „ 1 „ 12 „ } **Verpackung**
unter Garantie empfiehlt
Joh. Lang, Geflügel- u. Wildprethandlung,
[1292] **Neuhausen a./F.** (Württemberg).

Mehlwürmer fürs Liter 7 ℳ [1293]
Theodor Franck in **Barmen.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Hecklfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Städemann,
[1294] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandtgeschäft Harzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme. [1295]

Ia. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo ℳ 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. ℳ 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 ₰ ab hier,
halte empfohlen.
Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1296] **H. Drefalt**, Lübeck.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1297] **A. Ziethen**, Elberfeld.

Exoten **in besten Exemplaren, einschl. Pack., ab Triest, gegen Postnachnahme:**

Tigerfinken	à Dtzd. (6 Pare)		11 ℳ	rein im Gefied.,
Silberfasänchen	„ „	„	12 „	desgl.
Muskatfinken	„ „	„	10 „	unausgefärbt,
Schwarzk. Nonnen	„ „	„	9 „	desgl.
desgl. desgl.	„ „	„	11 „	rein im Gefied.,
Weißköpf. Nonnen	„ „	„	20 „	desgl.
Bayawebervögel	„ „	„	14 „	mausernd,
Graue Reisvögel	„ „	„	12 „	desgl.
Kleine Aquar.-Schildkröten	à 100 St.		15 „	
„ griech. Landschildkröt.	à 100 St.		25 „	
Reis in Hülsen f. Papageien	à 100 kg		30 „	einschl. Sack

empfiehlt
[1298] **G. Singer, Triest.**

Gebe ab: Jako, gelehrig, St. 18 ℳ, Wellensittiche, importirte, Par 8 ℳ, Nonpareil-Mnch. in Farbe, St. 8 ℳ, Indigos-Mnch. in Farbe, St. 7 ℳ, Amazonen, anfangend zu sprechen, 25 ℳ, große gelbhaub. Kakadus, St. 24 ℳ, Bayaweber, Par 5 ℳ, weißköpfige Nonnen, Par 5 ℳ, Safranfinken, Par 9 ℳ, Grauköpfchen, Par 18 ℳ, Sonnenvögel, Par 15 ℳ; ferner: graue Reisvögel, schwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, Silberbecks, Tigerfinken, Blutschnabelweber, Witwen, à Par 3 ℳ, Gimpel und Dompfaffen, St. 3 ℳ, Kreuzschnabel, roth und gelb, 1 ℳ, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, Stiglitze 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Graudrosseln 5 ℳ, Schwarzplatten 5 ℳ, Goldfische, 100 St. 14 ℳ; Schildkröten für Aquarien, 100 St. 20 ℳ. [1299]
Schlegel, Zoologische Handlung, **Chemnitz** in Sachsen.

Von meinen hochfeinen **Dalmatiner Tiger-Hunden** habe noch eine 2 Monat alte, prachtvoll gezeichnete Hündin abzugeben. [1300]
A. Schmelzer in **Oberstein.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 23. Berlin, den 8. Juni 1882. XI. Jahrgang.

Der Verein der Geflügelfreunde für Neisse und Umgegend

hält seine

Allgemeine Geflügel-Ausstellung

in den Tagen vom 23. bis 26. Juni in den schönen Räumen des Beck'schen Garten-Etablissements ab. Schlußtermin der Anmeldungen am 14., Prämirung am 22. Juni cr. Anmelde-Formulare sind vom Vorsitzenden Herrn Kaufmann **B. Freudenreich** zu beziehen.

[1301] **Der Vorstand.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1302]

empfing soeben: **300 Par grauköpfige Inseparables** (Psittacus canus), **50 Par rothköpfige Inseparables** (P. pullarius), **100 junge, dunkelängige Graupapageien,** sehr gelehrige Vögel, à St. 20 ℳ, **3 Soldaten-Araras** (P. militaris), 2 kl. grüne Araras (P. nobilis), 1 dunkelrothen Arara, 1 Arara-Kakadu, 1 Molucken-Kakadu, große und kleine gelbhaubige Kakadus, Inka-, Nasen- und Rosakakadus, Surinam-, Amazonen- und Neuholländer Papageien, 1 Linnés Edelpapagei (Psittacus Linnaei), rothbrüstige Alexander- und Pavua-Sittiche, Nymfen-Sittiche, **Wellensittiche,** Sperlingspapageien, gelbbürzelige Stirnvögel, Jamaika-Trupiale, **Mantelkardinäle** (Cardinalis capitatus), Sonnenvögel, Indigos, Nonpareils, Goldzeisige, **Aurora-Astrilde** (Aegintha phoenicoptera), schwarzköpfige Nonnen, Astrilde, Kordonbleus, Orangebäckchen, kleine Elsterchen, **Zebrafinken,** Jakarinifinken, Chines. Zwergwachteln.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter Garantie guter Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

J. Abrahams,

[1303]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street, East, London E.,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, Finken u. a., als: Buntsittiche (Psittacus eximius), blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), Pennantssittiche (P. Pennanti), Paradissittich-Männchen (P. pulcherrimus), Barnardssittiche (P. Barnardi), Bauerssittiche (P. zonarius), Gelbbauchsittiche (P. flaviventris), Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), Gelbmantelloris (P. garrulus), Königssittiche (P. cyanopygius), Inseparables oder Unzertrennliche (P. pullarius), Sperlingspapageien (P. passerinus), Grauköpfchen (P. canus), Rosakakadus (P. roseicapillus), Nasenkakadus (P. pastinator), Goffinskakadus (P. Goffini), weißrückige Flötenvögel (Gymnorrhina leuconota), brasilianische Heher (Garrulax cyanopogon und G. pileatus), Buchstabenwachteltauben (Columba scripta), Bronzeflügeltauben (C. chalcoptera), Erdtäubchen (C. humeralis), Friedenstäubchen (C. placida), Sonnenvögel (Leiothrix lutea), rothhäubige Kardinäle (Coccothraustes guttata), rothköpfige schwarzkehlige Kardinäle (C. gularis), rosenbrüstige Kernbeißer (C. ludoviciana), große und kleine Beos, sechs verschiedene Arten Mynahstare, braunköpfige Ammern (Emberiza icterica), Nonpareils (Fringilla ciris), Indigovögel (F. cyanea), Safranfinken (F. brasiliensis), St. Helenafasänchen (Aegintha undulata), Zebrafinken (Spermestes castanotis), Schilffinken (S. castaneothorax), Bartfinken (S. cincta), Bichenowsfinken (A. Bichenowi), Ceresfinken (A. modesta) und unzählige andere Finkenarten.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn nicht andre Vereinbarung getroffen.

Fast täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein.

J. H. Dieckmann,

[1304]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 Weibchen Psittacus grandis, hochfein im Gefieder, taubenzahm, 75 ℳ, Amazonen, talentvoll und gelehrig, à 24 ℳ, 1 Finsch' Amazone, etwas sprechend, 50 ℳ, import. Wellensittiche à Par 7½ ℳ, bei 10 Paren à Par 7 ℳ, Nonpareils, Mnch., à 6½ ℳ, Indigos, Mnch., à 4½ ℳ, 1 gut akklimatisirten Chimpansen-Affen, Mnch., mit Segelschiff eingeführt, 800 ℳ.

Alle Arten Vögel und Thiere nehme in Tausch.

Von allen in Nr. 22 offerirten Thieren noch große Auswahl.

Zu verkaufen: Schöne fingerzahme blaustirn. Amazon. 25 ℳ, do. einiges sprechend 30 ℳ, 1 Graupapagei, 3 Jahre im Käfig, pfeift und spricht, tadellos im Gefieder, 150 ℳ, 1 do. 75 ℳ, 1 Pinselläffchen (n. Brehm), 1 do. ganz kleines, zus. 20 ℳ, 1 zahmer Pavian 35 ℳ. [1305]

Bremerhaven. **S. Risius.**

[1306] **Wellensittiche,** junge, das Par à 6 ℳ, alte à 8 ℳ verkauft **Naegele, Walterswier** b. Offenburg i. Baden.

Uhu und Kolkraben, importirte Wellensittiche, habe abzugeben, letztere bei 6 Paren à 8 ℳ.

[1307] **H. Schaible,** in Ulm a. D.

[1308]

Heinr. Wucherpfennig's

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt neu und empfiehlt **230 Jakos**, St. 18 ℳ, akklimatisirte Graupapageien oder Jakos, St. 36 ℳ, gut sprechende St. 100 bis 300 ℳ, Surinams St. 42 ℳ, gut sprechende 75 bis 300 ℳ, Amazonen St. 24 bis 40 ℳ, gut sprechende St. 80 bis 150 ℳ, Neuholländer Amazonen St. 24 ℳ, Diadem-Amazonen St. 36 ℳ, Müllerpapageien St. 36 ℳ, Sonnenpapageien St. 24 ℳ, Sperlingspapageien Par 9 ℳ, gut sprechende doppelte Gelbköpfe St. 150 ℳ, große gelbhaubige Kakadus St. 20 ℳ, Nasenkakadus St. 15 ℳ, Inkakakadus St. 45 ℳ, Rosakakadus St. 15 ℳ, zahme Soldaten-Araras St. 46 ℳ, Schuppenloris Par 150 ℳ, Nandaysittiche Par 40 ℳ, kl. Alexandersittiche Par 25 ℳ, olivengrüne Sittiche oder Rockpepler Par 30 ℳ, Pennantsittiche in Pracht Par 40 ℳ, Blaukappen- oder Blutbauchsittiche Par 40 ℳ, Singsittiche Par 20 ℳ, Halbmondsittiche Par 15 ℳ, Grassittiche Par 9 ℳ, Kaledonische Rosellas Par 50 ℳ, importirte Nymfen Par 18 ℳ, Bart- oder Gürtelgrasfinken Par 20 ℳ, Diamantfinken Par 20 ℳ, weiße Reisfinken Par 18 ℳ, graue Reisfinken Par 4 ℳ 50 ₰, Sonnenvögel Par 14 ℳ, Nonpareils, Mnch., St. 7 ℳ, desgl. Wbch. St. 4 ℳ, blaue Indigos, Mnch., St. 5 ℳ, desgl. Wbch. St. 3 ℳ 50 ₰, verschiedene kleine Exoten, gut sortirt, bei Abnahme von 20 Par das Par 4 ℳ, Japanesische Mövchen, reinweiße, Par 14 ℳ, gelbbunte Par 12 ℳ, braunbunte Par 10 ℳ, Helenafasänchen Par 6 ℳ, Safranfinken Par 8 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 12 ℳ, grauköpfige Inseparables Par 16 ℳ

Wellensittiche, à Par 8 Mk.

Bei Abnahme von größeren Partien bedeutend billiger.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1309]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Frische, kleine, ganz reine

Ameiseneier [1310]

versendet 1 ℳ à Liter

W. Gerst, Ulm a./D.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien ꝛc.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.

Eigener Fabrik. [1311]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [1312]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S. W., **Friedrichstr. 55.**

Verkaufe wegen Mangel an Raum einen Jako, 2½ Jahre alt, kerngesund, sehr zahm, 30 Worte sprechend, für 100 ℳ [1313] **Zemperling,** Bahnhof Wanne.

Abzugeben: 2 brütlustige, garantirte Weibchen weiße Reisfinken, Rücken etwas gescheckt, vorjährig, von gutem Zuchtpar stammend, à 12,5 ℳ, sowie 1 Pärchen Goldsperlinge zu 12,5 ℳ

[1314] Dr. **Wildt, Posen.**

Wünsche zu kaufen: 1 nistfäh. Weibchen braunbt. jap. Mövchen, 1 nistfäh. Zuchtpar Amaranten, unter Garantie lebender Ankunft.

[1315] **J. Deuer,** **Lübeck,** Blancstraße 3.

---

1 Jamaika-Trupial, Prachtexemplar, schöner und fleißiger Sänger, gebe ab für 21 ℳ einschl. Packung.

[1316] **A. Wruck, Berlin** C., Gipsstraße 15.

Schöne zuchtfähige Wellenpap., schon lange im Freien, à P. 12 ℳ, Inseparables, Grauköpfe, Sperlingspap. Sonnenvögel, Grundröthel, Kubafinken, ganz zahme Rosakakadus, 1 Madraswachtel ♂ 6 ℳ, hies. schlag. Wachtelmchn. 3 ℳ, Kanarienvögel von 3 ℳ an, schlagende Nachtigalen, 8ler Plattmönche, Rosellas, Rothkehlchen, hübsch singend, Wiesenschmätzer, Hänflinge, Lachtauben, reizende zahme Affen und kl. Füchse, Möpse, Pudel, Schildkröten, Molche, Laubfrösche, j. Uhu à 25 ℳ, Lerchen ꝛc. empfiehlt

[1317] **R. Hieronymi** in **Braunschweig.**

A. Heikens, Bremerhaven,

hat abzugeben eine Beutelratte mit 8 Jungen, sehr schöne kleine zahme Marmosets-Affen, **Par 20** ℳ, einen sehr schönen Katzenbär **20** ℳ, Angora-Seiden-Kaninchen à **P. 12** ℳ; ein Par Windspiele, echt italienische Vollblut, 1 Jahr 6 Monate alt, Prachtexemplare; einen schönen Bernhardiner, 1 Jahr alt, **50** ℳ; dsgl. sehr schönen Neufundländer, tief schwarz, 1 Jahr 6 Monate alt, **50** ℳ; 2 Stück Männchen Papstfinken in Pracht **15** ℳ; einen sehr schönen amerikanischen Spottvogel, Tag- und Nachtschläger, **75** ℳ; Papageien, **Jakos,** extra gute Sprecher, von **100—300** ℳ; dsgl. Amazonen, sprechen, pfeifen und singen, von **30—100** ℳ Versandt gegen Nachnahme oder Kasse. Näheres brieflich. [1318]

Wegen Räumung des Lagers gebe ich (soweit der Vorrath reicht) meine schönen Ameiseneier fürs Kilo 2 ℳ, ab. Auch sind noch Blaudrosseln, Steinröthel, Jamaika-Trupial, rothe, grüne und graue Kardinäle, sowie andere verschiedene Singvögel, sämmtlich schöne Exemplare und gute Sänger billig abzugeben.

[1319] **Franz Aumeyer** **Linz** a. d. Donau.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 24. **Berlin, den 15. Juni 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Der Rosenstar oder rosenfarbne Hirtenvogel.
Aus dem Jahresbericht des Vereins für Vogelkunde und Liebhaberei „Ornis“ in Berlin (Schluß).
Von den Kanarischen Inseln.
Die besten Sänger (Fortsetzung).
Ein werthvoller Graupapagei gerettet!
Bei einem berühmten Vogelfreunde.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Neiße; Wollin i. P.; Hamburg; Straubing; Ausstellungen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Rosenstar oder rosenfarbne Hirtenvogel (Sturnus roseus, *L.*).

Beobachtungen über denselben im Osten Siebenbürgens.

Von W. Hausmann.

Wir zählen oft Vögel zur Landesfauna, welche uns doch nicht so eigentlich angehören. Man könnte oft jahrelang das Land durchschweifen und würde dennoch nicht einen Kopf zu sehen bekommen, suchte man etwa solche unzuverlässigen Schwärmer wie den im Titel bezeichneten. Und dennoch, hat man schon alle Hoffnung aufgegeben, so erscheinen plötzlich an verschiedenen Orten die lang vermißten Flüchtlinge.

Zu diesen so sehr unsicheren Besuchern hiesiger Gegenden gehört auch noch der Seidenschwanz (Ampelis garrulus, *L.*). Beim Hirtenvogel sind zudem die Ursachen für sein Erscheinen und Fernbleiben garnicht festzustellen, was beim Seidenschwanz doch eher möglich ist, denn wenn oben in den nordischen Mooren die verschiedenen Berensträucher mit tiefem Schnee überstürzt sind, dann nöthigt schon dieser Umstand allein die stets freßlustigen Seidenschwänze zu einer Auswandrung in südlichere Breiten.

Ein derartig zwingender Umstand nöthigt den in viel milderen Gegenden wohnenden Hirtenvogel wol niemals, seine heimatlichen Bezirke zu verlassen. Seine Verbreitung ist dabei so ausgedehnt und abwechslungsvoll, daß er kaum nöthig hätte, bis in unsere waldreichen, kühlen Hochebenen zu kommen, welche noch dazu mit einem bis zu 8000 Fuß ansteigenden Bergwall rings umschlossen sind.

Uebrigens können ja drei Welttheile den Rosenstar als den ihrigen beanspruchen, findet er sich doch auch in Ostafrika, Westasien und Südeuropa. Aber die heißen Steppen Syriens und Kleinasiens bis zum persischen Golf sind entschieden so recht sein Heimatland.

In Süd- und Osteuropa erscheint er doch stets nur vereinzelt oder in kleineren Flügen und dann wol nur in heißen Sommern. In Siebenbürgen wurde er in ziemlich bedeutender Anzahl schon im Jahre 1837 beobachtet und zwar bei Hermannstadt, wo er in Jungenwalde sich einige Zeit aufhielt und von dort die benachbarten Ebenen am Cibinfluß besuchte, wo die in den schönen Wiesen ihr Wesen treibenden Tausende von bunten Zykaden den streifenden Rosenstaren willkommene Beute waren. Im Jahre 1845 besuchten wieder mehrere das Land. So wurden ziemlich weit westlich bei Déva und Leschkirch einige erlegt. Uebrigens wurde der Rosenstar schon im Anfang dieses Jahrhunderts in naturgeschichtlichen Werken als zur Landesfauna gehörig bezeichnet und beschrieben. In der Umgebung Kronstadts

wurden in der Regel alle drei, fünf, bis sieben Jahre einige geschossen, welche vom Verfasser dieses präparirt und in verschiedenen Sammlungen aufbewahrt sind. Auffallenderweise bekam derselbe noch niemals Exemplare aus unserm südlichern Nachbarlande, der Walachai, zugesendet, und in dortigen Sammlungen fanden sich auch keine aufgestellt vor. Im Juni 1872 theilte mir ein befreundeter Jäger mit, daß er im steinigen Bette des Temes — beiläufig bemerkt ein wahrer Steppenfluß — Rosenstare angetroffen habe, welche in den Geschieben des jetzt ganz trocknen Betts vielleicht vom Sturm hineingewehte Insekten aufgesucht hätten, nach dem ersten Schuß aber sogleich in die benachbarten Bienengärten geflüchtet seien, um in den dichten Bäumen Schutz zu suchen.

Am andern Tage früh waren wir bei heißdunstigem Wetter Beide auf der Suche, und richtig fanden wir einen Flug von 12—18 Rosenstaren wieder im dürren Flußbett vor. Lange zögerten wir mit dem Schießen, damit ich die hier so selten sich bietende Gelegenheit benutzen konnte, die gut sichtbaren Vögel ungestört zu beobachten. Eifrig liefen sie in den Geschieben herum und ließen nur selten einen Ton von sich hören, nur beim zeitweiligen Auffliegen hörte man ein leises: switt! switt! Ein Unerfahrener hätte sie übrigens leicht für gewöhnliche Stare halten können, da ihr Benehmen viele Aehnlichkeit mit diesen hatte, und ihre Färbung nur undeutlich zu erkennen war.

Plötzlich krachten zwei Schüsse, und ein Männchen und drei Weibchen taumelten tödtlich getroffen in den Steinen herum. Die übrigen flogen wieder in die Bäume, wo sie sich erschrocken vertheilten; nach längerm Warten fielen sie jedoch wieder weiter oben ins Flußbett ein, duldeten aber nun — durch Erfahrung gewitzigt — keine Annäherung unsrerseits mehr. In schnurrendem Fluge erhoben sie sich endlich zu ziemlicher Höhe und strichen weiter und weiter, bis sie endlich den nachschauenden Blicken in trüber Ferne entschwanden.

In neuerer Zeit gelang es nicht mehr, den Hirtenvogel aufzufinden.

Daß in heißen Sommern, wenn in den südrussischen Steppen ungeheure Schwärme von Wanderheuschrecken sich zeigen, auch die Rosenstare in großer Anzahl sich ansammeln und diesen Schwärmen folgen, ist wol zu glauben, da diese Lokusten ihnen sicher die leckerste Nahrung in Fülle bieten. Auf dieser wilden Jagd zerstreuen und zertheilen sich die Flüge der Rosenstare mehr und mehr, und plötzlich sehen sie sich in ihnen ganz fremden Bezirken. Zeit, um sich örtlich zurechtzufinden, brauchen auch die Vögel trotz ihres sonst fast erstaunlichen Ortssinns — man denke nur an Brieftauben, Schwalben und ähnliche Vögel —, ist das neue Gebiet aber nicht unschön, hat es vielleicht Aehnlichkeit mit dem ihrer Heimat, so lassen es sich die Gäste einige Zeit gefallen. Kommen allerdings Menschen dazu, diese ewigen Störenfriede der Thierwelt, und begrüßen diese die Vögel mit Flintenschüssen, so wenden sie solchem ungastlichen Lande bald wieder den Rücken.

Die genaue Beschreibung des Rosenstars oder Hirtenvogels bitte ich in einer guten Naturgeschichte der Vögel nachzulesen. Ohnehin ist dieser Vogel in Sammlungen nicht zu selten und auch aus farbigen Abbildungen leicht zu erkennen. Ueber seine Brutorte scheint wenig Zuverlässiges bekannt zu sein, wol darum, weil er als solche meist öde menschenleere Steppen sich wählt.

Von den Kanarischen Inseln.

Mitgetheilt von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar.

Der nachstehende Bericht gründet sich auf die brieflichen Mittheilungen meines Sohnes Ernst, der

Aus dem Jahresbericht des Vereins für Vogelkunde und -Liebhaberei „Ornis" in Berlin für 1881/82,

erstattet vom Vorsitzenden Dr. Karl Ruß.
(Schluß).

Am 11. Januar 1881 begann der neue Zeitabschnitt mit einer außerordentlichen Generalversammlung, welche auf Antrag des Mitglieds Herrn Michel zusammenberufen war, um über eine vorgeschlagne Abänderung der Vereinsgesetze sich schlüssig zu machen. Dieselbe betraf zunächst die schon erwähnte Verlegung unseres Geschäftsjahrs vom April bis Ende März; sodann brachte sie eine bedeutungsvolle Neuerung in das Vereinsgesetz darin, daß die Anregung zur Veranstaltung der jedesmaligen Ausstellung vom Vorstande ausgehen, und falls dieser eine solche für nicht rathsam erachtet, durch einen Antrag von dreißig Mitgliedern, mit Deponirung von 600 ℳ herbeigeführt werden muß. Sie wissen, meine Herren, daß wir es nach den gewonnenen Erfahrungen für gerathen halten mußten, die Veranstaltung von Ausstellungen zu erschweren, namentlich aber durch eine möglichste Feststellung der Geld- und Personenfrage zu sichern.

Die Rechnungslegung seitens des Schatzmeisters, Herrn Eschenbach, ergab, daß mit Anfang des Jahres 1881 ein Kassenbestand von 600 ℳ vorhanden war.

In der geschäftlichen Sitzung vom 12. April v. J. gelangte das Eierbrot (Vogelbiskuit) des Herrn C. Schulze, Berlin, Luisenstr. 17, zur Prüfung und wurde für gut befunden. Mitglied Herr Thienen gibt eine Vorschrift zur Selbstherstellung desselben: 7 Eier auf 1 Pfund Mehl mit wenig Wasser ohne Gewürz und Zucker zum Teig angemacht.

Der schon erwähnte Vortrag des Vorsitzenden „Ueber Prämirung der Aussteller von Sing- und Schmuckvögeln mit Statsmedaillen" wurde bekanntlich bereits hier im Verein bekämpft. Mitglied Herr Lange wandte ein, daß ein solches Verlangen unbillig sei, da der Stat dadurch veranlaßt werden solle, den Luxus zu prämiren. Der Vortragende erwiderte, daß man dann einerseits ebensowol die Tauben und die meisten Hühnerrassen als Luxusvögel ansehen könne und daß andrerseits der Kanarienvogel in seinem bedeutenden Ertrag, sowie auch andere gezüchtete Vögel, insbesondre Wellensittiche, sicherlich als Gegenstand von nicht unbedeutendem volkswirthschaftlichen Werth betrachtet werden müßten. Uebrigens habe man früher auch diesen Gesichtspunkt bei der Prämirung gelten gelassen, denn, Redner sei im Besitz von zwei Statsmedaillen, gleiches werde bei anderen Vogelzüchtern der Fall sein, und Züchter von Luxustauben haben be-

seit dem 27. März d. J. auf der Kanarischen Insel Teneriffa in einer kleinen, etwa 3000 Einwohner zählenden Stadt Orotava sich aufhält. Ich muß es mir versagen, hier auf eine nähere Beschreibung der Insel einzugehen und bemerke nur im allgemeinen, daß dieselbe, wie alle übrigen Kanarischen Inseln, gebirgig und vulkanischer Natur und reich an Naturschönheiten, namentlich an schönen Fernsichten ist. An steilaufsteigenden, wegen Mangels an Wegen und ganz besonders wegen des überall zu Tage tretenden verwitterten Lavageröllds nur schwer zugänglichen Bergen, an tiefen Thaleinschnitten fehlt es nicht; einen deutschen Hochwald oder auch nur eine deutsche Wiese, wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen darf, würde man aber dort vergeblich suchen. Mit unseren gewöhnlichen Stiefeln und Schuhen läßt sich auf die Dauer das Gebirge nicht ersteigen. Für derartige Fußtouren sind dort Schuhe von starkem Leinen mit geflochtner Sohle üblich, und wer sichs noch bequemer machen will, miethet sich zu seinen Ausflügen ein Maulthier. Größere und kleinere Gesellschaften von Spaniern, Deutschen — es weilen zur Zeit mehrere Deutsche in Orotava und Umgegend — von Franzosen und Engländern machen ihre Ausflüge ins Gebirge nur auf Maulthieren, wobei es in der Regel ohne kleine Unfälle — Beulen, Kontusionen und Hautwunden — nicht abgeht. Zu derartigen, durch eine heitre Gemüthsstimmung, durch kleine Neckereien gewürzten Ausflügen bieten die reiche Flora, die häufig eigenartige, wenn auch weniger artenreiche Fauna, die Guanchen- (sprich Wandschen-) Höhlen in den verschiedenen Gebirgen und nicht zum mindesten vielleicht der kolossale Pic de Teide, der seine Schatten nach Gran Canaria herüberwirft, genügende Veranlassung.

Die Bevölkerung auf Teneriffa — vorwiegend Spanier mit einem Rest von Ureinwohnern, den Guanchen — ist gegen Fremde sehr zuvorkommend, liebenswürdig, überhaupt so friedlich und harmlos, daß man, wie Herr von Loher in seiner „Reise nach den glücklichen Inseln" richtig bemerkt, tagelang das Gebirge durchstreifen kann, ohne einer andern Gefahr zu begegnen, als bei einem Stolpern über das unvermeidliche Lavageröll Hals oder Beine zu brechen. Doch — es gibt noch eine weitre Gefahr und ich will sie gleich zur Warnung für andere Sammler, denen diese Zeilen etwa zu Gesicht kommen möchten, hervorheben. Meinem Sohn ist es beim Herumklettern im Gebirge vorgekommen, daß eine in der Rocktasche untergebrachte kleine Flasche mit Cyankali zerbrach. Die Scherben mußten natürlich bis auf das kleinste Splitterchen aus der Tasche mit der allergrößten Vorsicht entfernt werden. Die geringste Hautverletzung hierbei hätte den Tod meines Sohns zur Folge haben müssen.

Die Bevölkrung von Teneriffa ist trotz der großen Fruchtbarkeit der angebauten Gegenden und obwol die früher bestandenen Majorate jetzt aufgehoben sind, leider zum größten Theil sehr arm und den Fremden gegenüber zum Betteln sehr geneigt. Die erbärmlichsten Wohnungen unserer deutschen ländlichen Bevölkrung gewähren immer noch mehr Bequemlichkeiten, als die Casas der ländlichen Bewohner Teneriffa's. Die landschaftliche Schönheit der Gegend wird beeinträchtigt durch die unabsehbare, das Auge ermüdende Reihe von Kaktusfeldern, welche mit Lavasteinen eingefriedigt sind. Hier fehlt es auch an dem erforderlichen Baumwuchs, mithin ebenso an der entsprechenden Ornis. Obwol das Zusammenhauen der Wälder im Hochgebirge, welche zum Theil noch fiskalisch sind, in neuerer Zeit verboten ist, so sind die letzteren doch sehr gelichtet; da, wo vor 20 Jahren noch ein üppiger Lorberhain der muntern Schar verschiedener gefiederter Sänger den nöthigen Schutz vor Raubvögeln und die nothwendigen Nistgelegen-

---

kanntlich vielfach Statsmedaillen bekommen. Der Verein „Ornis" hatte hiernach den Beschluß gefaßt, auf die Angelegenheit zurückzukommen, und sie auch in anderen Vereinen anzuregen, sodaß, wenn möglich, von allen oder doch vielen zusammen Schritte zur Erreichung des Ziels gethan werden könnten. Als der Vorsitzende aber zunächst im „Deutschen Verein für Vogelschutz" in einem Vortrage in Leipzig, damals noch unter Vorsitz des Herrn Regierungsrath von Schlechtendal, und darauf im Verein „Cypria" von Berlin die Sache zur Anregung brachte, fand er an beiden Stellen keineswegs eine ermunternde Aufnahme, sondern im Gegentheil, theils hielt man die Angelegenheit von vornherein für aussichtslos den Behörden gegenüber, theils drängte man darauf, daß der Verein „Ornis" allein vorgehen solle. Im übrigen ist man nun meistens der Ansicht — und zu derselben hat sich der Vorsitzende leider dann auch bekehren müssen — daß vorläufig an eine Erfüllung solcher, wenn auch sicherlich berechtigten Wünsche garnicht zu denken sei — zumal die btrf. Behörden der Veranstaltung von Vogel- und selbst Geflügel-Ausstellungen neuerdings wirklich nichts weniger als günstig gesinnt sich zeigen. So erachtete es denn der Vorstand, obwol kürzlich der Verein „Cypria" in der Person seines Präsidenten, des Herrn Dr. Bodinus, sich einem gemeinschaftlichen Vorgehen geneigter erwies, doch für das beste, den Plan bis auf weitres völlig fallen zu lassen.

Während der Zeit von Mitte Juni bis Ende August hatte der Verein Sommerferien.

Vorzugsweise interessant gestalteten sich die Verhandlungen in der Sitzung vom 17. Mai, denn es wurde nach Mittheilungen des Vorsitzenden über das Nisten der Edelpapageien, über die Züchtungs-Aussichten des Jahres auf allen Gebieten überhaupt gesprochen. Nach einer Uebersicht der Aussichten der Kanarienzüchter folgten Mittheilungen über Mitglied Herrn Loffhagen's Zuchtversuche mit Zaunkönigen und Haubenmeisen. Es wurde auf Grund vielseitiger und langjähriger Erfahrungen darauf hingewiesen, wie überaus schwierig ein Erfolg gerade mit diesen Vögeln zu erlangen sei, und man konnte mit voller Entschiedenheit die Thatsache feststellen, daß trotz gegentheiliger Behauptungen, ja trotz stattgehabter Prämirung, eine wirkliche Züchtung von Zaunkönigen bisher noch nirgends erreicht sei.

Der Verein für Brieftaubenliebhaberei „Pfeil" in Berlin hatte eine Anregung dahin erlassen, daß alle Vereine für Geflügelliebhaberei und- Zucht, Brieftaubenliebhaberei, Vogelkunde und -Liebhaberei, Vogelschutz, Thierschutz u. a. m. gemeinsam darin vorgehen möchten, Maßnahmen zur Vernichtung der Raubvögel zu treffen. Auch der Verein „Ornis" folgte gern dieser Anregung und trat über die hochwichtige Angelegenheit in Berathung, allein wir mußten uns bald davon überzeugen, daß die Sache noch keineswegs so weit gediehen sei, um ein ersprießliches Zu-

heit gewährte, steht gegenwärtig hier oder da ein einzelner Baum, und verschwunden mit dem Walde sind die Sänger der Lüfte.

Das Klima auf Teneriffa ist mild, bis jetzt nicht über 24° R. und nicht unter 8° (Wärme natürlich). Bei diesem niedrigsten Thermometerstande froren die Leute dort erbärmlich und mein Sohn wickelte sich des Nachts fester in seine dünne Steppdecke ein — Federoberbetten gibt es dort nicht. Der Frühling hatte sich in diesem Jahr sehr spät eingestellt und die Bruten der Vögel erheblich verzögert. Der „ewig heitre" Himmel war Ende März und zu Anfang April durch unterschiedliche bleigraue Farbentöne, die das ganze Firmament bedeckten, in unliebsamer Weise getrübt worden.

Von der deutschen Ornis kommen auf Teneriffa vor: der Distelfink oder Stieglitz, der Hänfling und zwar diese beiden Arten häufiger fast als bei uns in den besten Gegenden; ferner die Lerche, die Meise, die Schwarzdrossel, die kleine — Dorn- — Grasmücke, der Zaunkönig, alle lustig und munter den ganzen Tag singend; weiter der Wiedehopf, das Rebhuhn, die gelbe und die graue Bachstelze, die Rabenkrähe. Von der schwarzköpfigen Grasmücke ist eine Varietät, wie es scheint, vorhanden. Das Schwarz der Kopfplatte dehnt sich, etwas abgeschwächt in seiner tiefschwarzen Färbung, über den Rücken aus und der Gesang dieses Vogels ist „viel schöner, klangreicher, auch kräftiger als bei uns; dies ist in der That ein schöner Gesang, der uns entzücken kann." Auch das Nest dieses Vogels, sowie die Eier sind anders als bei unserm Schwarzköpfchen.

Von der deutschen Ornis fehlen in der Umgegend von Orotava und wahrscheinlich auch auf der ganzen Insel der Sperling, die Nachtigal, die Singdrossel, der Dompfaff, der Buchfink.

Als Käfigvögel werden neben dem wilden Kanarienvogel der Hänfling, der Distelfink und die schwarzköpfige Grasmücke gehalten; die letztre wird mit einem Gemisch von Feigen, Kartoffeln und Brot gefüttert und soll sich hierbei gut halten. Den Werth der schwarzköpfigen Grasmücke weiß man auf Teneriffa sehr gut zu würdigen; für ein allerdings sehr schönes Exemplar werden von meinem Sohn 20 Francs gefordert. (Fortsetzung folgt).

Die besten Sänger*)

(unter den fremdländischen Vögeln).

(Fortsetzung).

Bülbüls heißen den Drosseln ebenso in Gestalt und Lebensweise wie im Gesang nahverwandte Vögel. Dieselben sind grau- bis schwarzbraun mit gelben, rothen oder weißen Abzeichen und haben fast alle eine Tolle oder einen beweglichen Schopf, welcher ihnen ein eigenartiges Aussehen gibt. Ihre Heimat ist Afrika und Asien, und namentlich in Indien werden sie seit altersher zu Kämpfen abgerichtet und auch als Sänger gehalten. In dieser letztern Eigenschaft nun will ich sie hier berücksichtigen.

Die Reisenden urtheilen sehr verschieden über die Gesangsbegabung dieser Vögel im allgemeinen, und hier und da ist behauptet worden, daß die Bülbüls die Lieder oder doch einzelne Strofen der hervorragendsten Sänger erfolgreich nachahmen. Nach meinem Urtheil gehören sie nicht zu den besten Spöttern; ihr Naturgesang dürfte entschieden besseres leisten als der angelernte, und in der Beurtheilung des erstern stelle ich den gelbbürzeligen Bülbül, den ich für den besten Sänger unter den aus dieser Gruppe lebend eingeführten Arten halte, verhältnißmäßig etwa unserer Amsel gleich. Bedenkt man einerseits, daß der Naturforscher in der fernen tropischen Natur durch die fremdartigen auf ihn ein-

*) S. Nr. 17 d. J.

---

sammengehen zu ermöglichen; man müsse es vielmehr dem „Pfeil" überlassen, zunächst praktische Vorschläge zu machen, auf Grund derer man vorgehen könne. Die Taubenschutz-Kommission des „Pfeil", deren Obmann der Vorsitzende des Vereins „Ornis" zugleich ist, wird sich demnächst wahrscheinlich mit einer Broschüre an alle anderen Vereine wenden und dieselben auf Grund der darin niedergelegten Uebersicht und Vorschläge zum erfolgversprechenden Vorgehen einladen.

In der Sitzung vom 10. Januar d. J. wurde der Beschluß gefaßt, daß unter Leitung Sachverständiger Unterricht im Balgen und Ausstopfen der Vögel innerhalb des Vereins gegeben werde.

Am 14. Februar fand eine außerordentliche Generalversammlung statt und zwar für den Zweck einer Berathung über den Antrag der Herren P. Mai und Genossen zur Abänderung der Vereinsgesetze, vornehmlich zu Gunsten der Kanarienvogelliebhaber und Züchter. Es wurde zunächst beschlossen: jede Abtheilung soll das Recht haben, so oft es nothwendig oder rathsam erscheint, besondere Sitzungen auf Kosten des Vereins abzuhalten. Ferner wurden eine Anzahl Ergänzungen zum Vereinsgesetz angenommen, welche das Protokoll vom genannten Tage ergibt. Durch dieselben soll namentlich erzielt werden, daß bei einer künftigen Ausstellung die Prämirung in der Kanarien-Abtheilung mehr sachgemäß und mit größrer Sorgfalt als bisher durchgeführt werde; sodann, daß Nichtmitglieder des Vereins, welche in Berlin oder im zweimeiligen Umkreise wohnen, auf den Ausstellungen nicht Aufnahme finden. Die letztre Bestimmung wird wol als recht und billig gelten müssen.

Da bis zum Beschluß des Vereinsjahrs die Rechnungslegung inbetreff der Ausstellungen noch nicht geschehen konnte, so muß ich zunächst darüber hinweggehen. In der letzten Sitzung, am 14. März, fanden die Wahlen des Gesammtvorstands, der Abtheilungs-Obmänner und Kassenrevisoren statt*).

In den geselligen Sitzungen sind sodann im Laufe der Zeit eine außerordentliche Fülle von gegenseitigen Anregungen, Mittheilungen von Erfahrungen, Fragebeantwortungen u. drgl. zur Verhandlung gekommen; leider wurde es jedoch bis auf einige Fälle versäumt, Aufzeichnungen zu machen und dieselben zu veröffentlichen. Es hatten nur die verhältnißmäßig wenigen anwesenden Mitglieder den Vortheil derartiger oft hochwichtiger Belehrungen. Wir werden fernerhin jedenfalls dafür sorgen müssen, daß auch in diesen Versammlungen Protokoll geführt wird, damit wir die gewonnenen Ergebnisse veröffentlichen können**).

*) Die Namen der Gewählten sind hier in Nr. 13 d. J. mitgetheilt.

**) Ein dahin lautender Antrag ist inzwischen zum Beschluß erhoben worden.

stürmenden Eindrücke erregt, stets dazu geneigt ist, seiner Einbildung die Zügel schießen zu lassen und das Schöne wie das Ueble im absonderlichen, wol meistens verstärkten Licht aufzufassen; bedenkt man andrerseits, daß ein ähnliches Verhältniß auch in der Vogelstube obwaltet, wo der begeisterte Liebhaber nur zu leicht Alles durch das Vergrößerungsglas seiner Liebhaberei, von der Perspektive seiner Wünsche und Hoffnungen aus schaut — so findet man nach beiden Seiten hin unschwer die Erklärung für die himmelweit auseinandergehenden Behauptungen und Urtheile. Während die meisten Sänger ferner Welttheile in diesem Verhältniß der Beurtheilung gegenüberstehen, so kommt bei den Bülbüls noch ein andrer Umstand inbetracht, der die Angaben über sie überall wol mehr oder minder beeinflußt. Dies ist nämlich der, daß sich die indische Sage ihrer bemächtigt hat und sie mit Eigenschaften ausstattet, welche von vornerein nur in einer überschwänglich thätigen Fantasie beruhen können.

Herr Regierungsrath von Schlechtendal, der gleich mir mehrere Arten besessen, sagt: „Die hellen fröhlichen Rufe zeichnen die Bülbüls noch mehr aus als ihr Gesang, obgleich auch dieser ganz niedlich klingt. Die besten Sänger unter meinen Bülbüls waren der gelbbürzelige und der rothbäckige. Klangen die Rufe des erstern überaus wohllautend, so hatte der laute Ruf des letztern, den ich mit ‚ich bin Bülbül' übersetzt habe, etwas ungemein Frisches und Keckes."

Fragelos wol der schönste und liebenswürdigste unter den kerbthierfressenden fremdländischen Stubenvögeln ist der Sonnenvogel. Gerade er gehört auch zu denen, welche die Annahme, ein schön gefärbter Vogel könne kein Sänger sein, zunichte machen. Nicht grelle, ins Auge fallende Farben sind es, die sein Gefieder zeigt, aber es liegt auf ihnen ein Schmelz wie ihn nur ein Bewohner der Tropen aufzuweisen hat. Das reizende Vögelchen ist in Indien heimisch; die vorherrschende Farbe auf der Oberseite ist olivengrün, theils mit grauem, theils mit schwärzlichem und auf dem Oberkopf mit gelblichem Anflug, über die Flügel geht eine lebhaft orangerothe Binde; die Unterseite ist gelblichweiß, die Oberbrust jedoch dunkel orangegelb; dazu kommen noch kluge und lebhafte große hellbraune Augen und ein rother Schnabel. In Größe und Gestalt kommt es dem Rothkehlchen gleich. Der Sonnenvogel läßt einen angenehmen, drosselartigen Gesang hören, der ihm den Namen „Peking-Nachtigal" eingetragen, und auch sein Lockruf ist sehr klangvoll. Dabei vereinigt er alle Eigenschaften, die ihn für den Besitz wünschenswerth erscheinen lassen: anmuthiges, bewegliches Wesen, Verträglichkeit gegen seine Genossen, Ausdauer in der Gefangenschaft und leichte Züchtbarkeit.

Auch der Hüttensänger, ein oberseits prächtig dunkel himmelblauer, unterseits röthlichbrauner Vogel aus Amerika, darf als angenehmer Sänger gelten. Der amerikanische Schriftsteller Gentry bezeichnet seine Töne als sanfte und klagende, die in der Menschenbrust ein sympathisches Gefühl wachrufen. Er ist bei den Liebhabern sehr gern gesehen, denn die Vorzüge des Sonnenvogels sind auch ihm eigen und in der Färbung erscheint er noch ungleich schöner.

Die muntre Welt der kleinen geschwätzigen Schmuck- oder Prachtfinken in der Vogelstube ist verstummt. Mit der tiefen Finsterniß ist laut- und bewegungslose Ruhe eingetreten. Kaum glauben wir, daß in diesem Raum mit uns noch etwa zweihundert lebende Wesen athmen. Doch das geringste Geräusch würde einige von den Vögeln aufstören und binnen wenigen Minuten würden uns dann so viele umschwirren und umtoben, daß wir an der erwähnten Thatsache nicht mehr zweifeln könnten. Wir lassen die Vögel jedoch lieber ruhen und verhalten uns lauschend still und regungslos. Da macht es denn einen eigenthümlichen Eindruck, wenn inmitten der schwarzen Finsterniß plötzlich ein langgezogner wohlklingender Ton erschallt, der von Zeit zu Zeit wiederholt wird. Wir sind es ja gewohnt, Vogellieder nur bei freudigem Sonnenschein zu hören oder die Klage der Nachtigal mindestens bei silbernem Mondlicht zu belauschen. Jedenfalls finden wir aber diese Töne, welche immer häufiger sich hören lassen und zuletzt in einen lauten zusammenhängenden Gesang übergehen, durchaus melodisch und angenehm. Der Sänger ist der sog. rothe Kardinal, auch die virginische Nachtigal genannt, aus Nordamerika, ein etwa drosselgroßer, prachtvoll dunkelrother Vogel mit ebenso gefärbtem Schopf. Er gehört zu den häufigsten Erscheinungen des Vogelmarkts. Ueber seinen Gesang, ebenso wie über den manches andern solchen Künstlers wurde verschiedenartig geurtheilt.

Mit besondrer Begeistrung schildern ihn alle amerikanischen Schriftsteller, während die deutschen Vogelkundigen, welche ihn in der Freiheit gehört haben, weniger entzückt sind. So ist es wirklich schwer, ein sichres Urtheil zu fällen. Neben der verschiednen Begabung der einzelnen Sänger kommt außer den bei den Bülbüls gegebenen Verhältnissen noch die Thatsache inbetracht, daß in der Natur die Vogellieder einen ganz andern Einfluß auf den Zuhörer ausüben als im Zimmer, abgesehen davon, daß der im Käfig gehaltne Vogel, noch dazu, nachdem er vielleicht Leiden aller Art beim Fang, auf der Reise durch unrichtige Verpflegung u. s. w., überstanden hat, meistens nicht imstande ist, seine ganze Gesangskunst zu entfalten. Im allgemeinen darf der rothe Kardinal als einer der hervorragenderen Sänger bezeichnet werden. Die Liebhaber in Deutschland sind einstimmig in seinem Lobe. Sie hören besonders gern die langgezogenen flötenden Töne. Für das Zimmer oder vielmehr für nervenschwache Personen ist sein Gesang in der Stube fast zu stark; namentlich zur Nachtzeit hingegen erklingt

er ganz wundersam melodisch und angenehm. Dazu kommt die Farbenpracht des Vogels, und da ist es wol erklärlich, wenn er allbeliebt und allgemein geschätzt ist.

Dem vorigen anreihend, erwähne ich noch den gehäubten grauen und den Dominikaner Kardinal aus Brasilien, über deren Gesang die Urtheile ebenfalls widersprechend sind. Linden, ein Vogelliebhaber, bezeichnet den des Dominikaners als wohlklingend, aus langgedehnten, mannigfaltigen angenehmen Tönen, untermischt mit einem kurzen Schmettern, bestehend. Nach meiner Meinung sind die langgezogenen Laute im Gesang des grauen Kardinals recht angenehm, doch werden sie von schleifend klingenden, nicht besonders lieblichen, vielfach unterbrochen. Das Lied des Dominikaners jedoch ist klangvoll, wenn auch nicht wechselreich, und nur von wenigen Mißtönen verunstaltet.

(Schluß folgt).

Ein werthvoller Graupapagei gerettet!

Unter allen Vögeln ist mir der Graupapagei der liebste und interessanteste; denn er steht meiner Meinung nach inbezug auf Begabung und Anlagen unter allen Thieren am höchsten. Schade ist nur, daß dieser gescheite Vogel so heiklich und empfindlich ist und durch einen einzigen schlimmen Luftzug oder schon durch das Herantreten mit kalten Kleidern an seinen Käfig sich gefährlich erkälten und den Tod finden kann. Ich habe hierin bereits bittere Erfahrungen gemacht und empfindliche Verluste erlitten. Ich will von den vielen, vielen Fällen hier nur den jüngsten erzählen, bei welchem ich den beinahe schon todten Jako noch rettete. Einer meiner englischen Mopshunde, die ich zum Vergnügen züchte, hatte zur Nachtzeit die Thür des Zimmers aufgemacht, in welchem ich meine werthvollsten sprechenden Papageien untergebracht habe. Die Thür blieb leider bis morgens früh offen stehen und die kalte Luft strömte vom Hausgang in das sonst warme Zimmer. Ich war sehr erschrocken, als ich aufstand und die Entdeckung machte. Einem werthvollen, sehr gut sprechenden Jako, der der geöffneten Thür gegenüber stand, sah ich es sogleich an, daß er stark gelitten hatte. Er fröstelte und zitterte, hatte schon ein struppiges Gefieder, schüttelte viel mit dem Kopf, fraß nichts mehr, zeigte Brechreiz, ohne sich jedoch zu erbrechen, begann an den Füßen zu knabbern (was bei Papageien nach meinen vielen Beobachtungen immer kein gutes Zeichen ist), fing mit zwischen die Flügel gestecktem Kopf zu schlafen an, machte die matten Augen nur noch halb auf, hielt sich vor Schwäche mit dem Schnabel schon an dem Käfig fest, gab ganz weiße kalkartige dünne Entleerungen von sich, in denen dunkelgrüne einfarbige schleimige Klümpchen sich zeigten, welche Anzeichen ich immer sehr fürchte. Ich hatte den schon ganz schwach und elend gewordnen Vogel bereits aufgegeben, da wollte ich doch noch einen letzten Versuch mit ihm machen. Ich holte den armen Jako, der kaum noch auf den Füßen stehen konnte, mitten in der Nacht — ich kann nie ruhig schlafen, wenn ich Unglück mit meinen Lieblingen habe — in mein warmes Bett. Der Patient, der mich sehr lieb hat und sehr zutraulich gegen mich ist, ließ sich diese veränderte Nachtruhestätte gern gefallen; er wurde durch und durch tüchtig erwärmt, fühlte sich nach und nach etwas leidlicher und am andern Morgen war sein Blick schon weniger traurig, seine Entleerungen waren schon etwas normaler und er fing bereits wieder zu fressen an. Zuerst versuchte er es am Hanfsamen, dann am Kaffebrot und zuletzt am weichgesottnen Mais und nun (nach 4 Tagen der erlittenen Erkältung) ist er wieder vollständig hergestellt und spricht und singt wieder lustig. Hätte ich den Jako nicht ins Bett geholt und nicht erwärmt bis zum Schwitzen, so würde er am andern Morgen bestimmt todt im Käfig gelegen haben. Diese einfache Kur werde ich ein andermal wieder anwenden und rathe Jedem dazu.

Lehrer Jg. Neu in Hasenweiler
(Oberamt Ravensburg).

Bei einem berühmten Vogelfreunde.

Wenn man beim höchst gelegnen Stationsgebäude der bilderreichen Rudolfsbahn, nämlich in St. Lambrecht, ehemals Schauerfeld (Obersteier) geheißen, die Eisenbahn verläßt und ostwärts die Höhe ansteigt, erreicht man nach halbstündigem Gange das auf einer Terrasse liegende Pfarrdorf „Maria Hof". Der Ort selbst bietet kaum etwas Sehenswürdiges, wol aber die reiche Vogel-Sammlung des im dortigen Pfarrhofe weilenden Herrn Pfarrers P. Blasius Hanf, welche auch bei der Wiener Weltausstellung mit dem ersten Preise gekrönt wurde. Die Besichtigung dieser Sammlung, welche fast täglich Fremde zu sehen wünschen, insbesondre der Besuch des greisen Schaffers derselben, war auch der Hauptgrund, daß ich mich im Herbst des vorigen Jahrs in Gesellschaft eines Freundes im Dörfchen einfand. Es war ein hoher Feiertag. Vom Thurm der uralten Maria-Hofkirche läuteten die Glocken zum Gottesdienst und die Steirer und Steirerinnen, letztere durchweg das gebräuchliche schwarzseidne Kopftuch tragend, eilten zur Messe. Um zehn Uhr hatte die kirchliche Feier geendet und bald darauf traten wir im Pfarrhof bei dem Herrn Pfarrer, unter dem Namen „Pater Blasi" allbekannt, ein. Ein schlichter Mann im Kleide des Ordens der Benediktiner, von mittlerer Größe, in den Sechzigern stehend, mit einem gemüthlichen freundlichen Antlitz und lebhaften Augen, mit denen er durch die Brille uns treuherzig anschaute, kam uns entgegen und begrüßte uns nach kurzer Vorstellung recht warm; auch sein feister Hund ‚Kastor' machte Kratzfüße. Indeß der Pfarrer seinen Morgenimbiß einnahm, hatten wir Zeit, uns im Zimmer

umzusehen. Dasselbe war recht wohnlich eingerichtet. Am Schreibpult standen einige ausgestopfte Vögel, an der Wand nächst dem Fenster hingen einige Käfige, in denen sich ein Gimpel und drei zahme Zeisige befanden, und vor dem Fenster stand ein offnes Vogelhäuschen, dessen Thürchen mit einer Schnur, die ins Zimmer leitete, in Verbindung steht und mittelst welcher dasselbe beliebig geschlossen werden kann. Im Häuschen und vor demselben ist Futter aufgestreut, und demzufolge findet sich hier auch alles mögliche kleine Vogelvolk ein. In der kurzen Zeit unsres Weilens im Zimmer waren Zeisige, Finken, Meisen, Sperlinge, Bachstelzen und ein Brandmerl gekommen, um sich Futter aus dem Käfig zu holen. Pater Blasi meinte, durch Sommer und Winter gewähre er hier den Vögeln freies Futter, er kenne genau Alt und Jung derselben und hier hole er sich auch mitunter manche hübsche Bereicherung seiner Sammlung. Einen ausgesprochnen Haß bekundete er gegen das Volk der Sperlinge und Krähen, die er als die schädlichsten Vogelgattungen, dies begründend, bezeichnete. Nach eingenommenem Frühstück schickte sich dann der Herr Pfarrer an, uns seinen Schatz zu zeigen; und ein Schatz in des Worts vollster Bedeutung ist auch die herrliche Sammlung. Er führte uns in den Vorsal und wir traten in ein andres Zimmer, wo sich auf einem Schubladekasten viele ausgestopfte Vögel befanden. Diese, meinte der berühmte Ornithologe, müssen alle als seltene Exemplare gelten und zwar darum, weil sie Abnormitäten in der Richtung von Albinismus, Melanismus und Chlorochronismus seien und ihres Gleichen suchen dürften. Da waren schwarze Blutfinken, ein rother Kukuk, eine weiße Wachtel, ein weißes Rothschwänzchen, eine weiße Bachamsel u. a. zu sehen. Weiße Eichhörnchen, Füchse, Maulwürfe fanden sich ebenfalls ausgestopft vor. Neben diesen Abnormitäten stehen in ganzer Lebenstreue eine Kitt Rebhühner, eine Schneehuhnfamilie und alle Gattungen Schnepfen. Einige allerliebste Blaukehlchen fesseln das Auge durch ihre frische Farbenbuntheit. Diese seine seltensten Exemplare, welche hier aufgestellt sind, bilden gleichsam die Vorhut der großen Sammlung ausgestopfter Vögel, welche sich naturgeschichtlich und fachmännisch geordnet im nebenliegenden Zimmer befindet. Wol über tausend Stück aller erdenklichen Vertreter der Vogelwelt sind darin klassenweise aufgestellt. Alle sind so trefflich dargestellt, als ob sie leben; Haltung und Gestalt ist den Thieren auf das genaueste gegeben und besonders dieser Umstand ist es, der Herrn Hanf vor vielen anderen Taxidermisten so vortheilhaft auszeichnet. Von hohem Interesse ist auch die Thatsache, daß Herr Hanf sämmtliche Vogelgattungen, bis auf sieben Stück, die er zum Geschenk erhalten hat, selbst erlegte. „Durch 48 Jahre," meinte der Ornithologe, „treibe ich das Waidwerk auf Feder-, Nieder- und Hochwild und da läßt sich schon so Manches zusammenschießen. Das Hauptrevier für meine Sammlungen sind die Further Teiche, welche nahe der Bahn, unweit der Station St. Lamprecht, liegen. Die gesammten Vögel sind, wie schon gesagt, wissenschaftlich geordnet. Fast sämmtliche Gattungen sind durch alle Altersstufen von der Jugend bis zur gänzlichen Entwicklung vertreten. Namentlich das Volk der Enten im Sommer- und Winterkleide, im Jugend- und Altersgefieder zeigt eine reiche Sammlung und gar seltene Arten. Um die alten Enten von den jungen zu unterscheiden, meinte Herr Hanf, gibt es ein untrügliches Mittel und das wäre zumeist allen Wildbrethändlern anzuempfehlen. Man schaue nur die Steißfedern an; sind dieselben scharf zugespitzt, so ist die Ente jung, im entgegengesetzten Falle wäre sie ein zäher Bissen. An die Enten reihen sich die zahlreichen Vertreter der Taucher vögel und Möven, dann erscheinen, auf künstliche Felsen gestellt, die Raubvögel und verschiedene Hühnergattungen (Auerhahn, Spielhahn, Reb-, Stein-, Hasel- und Schneehuhn u. a.). Weiter kommt das Volk der Tauben, Falken, Klettervögel und schließt mit den Sperlingsarten ab. In bereitwilligster Weise gibt der Eigenthümer dieser hochinteressanten Sammlung Bescheid auf die vielen Fragen und erweist sich als hervorragender Kenner. Bei einzelnen Exemplaren kommt es vor, daß er länger verweilt und eine kleine Schilderung von der Eigenthümlichkeit des Vogels oder der Art und Weise, wie er ihn erlegte, dem Beschauer mittheilt. Da kam es z. B., daß wir einen hübschen Kukuk besonders besichtigten. „Das dürfte Sie interessiren, meine Herren," meinte Herr Hanf, „sehen Sie, diesen Kukuk hat dieses kleine Vögelchen (dabei wies er auf einen Waldlaubsänger) ausgebrütet und aufgefüttert. Herr Hanf ist so reich an Erfahrungen in jagdlicher und ornithologischer Hinsicht, daß es ein Vergnügen ist, seinen Mittheilungen zu lauschen. Seine Schilderungen sind so natürlich und lebensfrisch und zuweilen mit einem so köstlichen Humor gewürzt, daß man nur bedauern muß, daß dieselben nie niedergeschrieben werden. Auf meine Frage, warum Herr Hanf seinen reichen Erfahrungsschatz nicht in Journalen der Mit- und Nachwelt mittheile, gab er zur Antwort: „Ja, sehen Sie, mein Herr, mit dem Schreiben will es nicht mehr recht vorwärts, ich bin schon alt, das Auge ist schwach, die Hand zittert, die Hauptsache ist, ich bin mehr Vogel- als Schriftsteller." Natürlich ließ sich auf diese schlagende Einwendung nichts entgegnen. Nach Besichtigung der Vogelsammlung zeigte uns Herr Hanf noch seine reiche Eier- und Nestsammlung, die für den Kenner ebenfalls von hohem Interesse ist. Der Zeiger der Thurmuhr stand auf halb Eins, als wir uns vom gelehrten Pater verabschiedeten, der uns noch länger seine Schätze gezeigt hätte, wäre er nicht zum Mittagstisch gerufen worden. Mit dem besten Dank, ihm warm die Hand drückend, schieden wir von dem ebenso gemüthlichen als wissenschaftlich gebildeten Herrn mit dem Wunsch, daß der Tag seines

fünfzigjährigen Priesterjubiläums, das er heuer feiert, ihm jene ehrende Anerkennung als Mönch und Gelehrten bringen möge, die er längst verdient und die ihm von Jedermann zuerkannt wird.

Rudolf Waizer. („Die Heimat").

Briefliche Mittheilungen.

... Drei junge gehörnte Plattschweiffittiche (Psittacus cornutus) sind ausgekommen.

J. M. Cornely.

... Während einer dreiwöchentlichen Erholungsreise ist mir ein einziger Vogel gestorben, das Weibchen blauer Bischof, welches ich allerdings schon krank aus dem Schlechtendalschen Nachlaß kaufte. Gewundert habe ich mich, daß die rothkäppigen Langflügelpapageien (Psittacus mitratus) noch lebten. Es ist das dritte Par, welches ich besitze, aber alle dauerten nicht lange in der Gefangenschaft aus*); dabei sind sie nicht etwa weichlich, sondern haben im Gegentheil ein zähes Leben. Mein Pärchen kränkelt wieder seit Monaten, die Vögel stehen nicht mehr auf den Füßen, sondern liegen auf dem Bauch. Ich gewähre ihnen die sorgsamste Pflege; sie fressen viel und bekommen Kanariensamen, Hafer, Hanf**), Reis, Sonnenblumenkörner, sowie Aepfelschnitte. Es scheint doch, als ob die Langflügelpapageien sich nicht recht für die Gefangenschaft eigneten und wol aus der Ursache, daß wir ihnen zusagendes Futter nicht geben können. Diese Papageien sind Baumvögel und ihre Nahrung in der Freiheit besteht vielleicht in der Hauptsache aus Früchten, so verzehren sie auch gar zu gern Aepfel, welche man ihnen doch nur als Leckerbissen reichen kann. Ich wollte ein Par fliegen lassen, allein Herr von Schlechtendal rieth mir entschieden davon ab, sie seien viel zu unbeholfen. Es ist schade um die schönen Rothkäppchen, denn es sind gerade vorzugsweise und in jeder Beziehung angenehme Stubenvögel. — Ebenso sonderbar finde ich es, daß meine Schwalbenloris keinen Nistversuch machen. Ich habe sie seit Jahr und Tag, es ist ein richtiges Pärchen, beide sind kerngesund, munter und lebendig, ausgefärbt, aber von Nisten keine Spur. Sie bewohnen einen sehr geräumigen Käfig, mit verschiedenen Nistkästen, welche sie aber nur dazu benutzen, ihre Entlerungen darin abzulegen. Anfänglich ließ ich sie fliegen, da sie die friedfertigsten Vögel sind und sich selbst von den kleinen Inseparables vertreiben ließen, allein das Männchen hatte die Unart, fortwährend an den kleinen Nistkästen der Finken herumzuklettern und diese dadurch im Nisten zu stören; so mußte ich sie einsperren. Auch freifliegend haben sie keinen Nistversuch gemacht. — Nun, es wisperte und piepte aber bei meiner Rückkehr in verschiedenen Richtungen in der Vogelstube; Goldsperlinge, Mövchen, Pfäffchen, Kubafinken haben Junge. Außerdem habe ich ein Junges von Kapkanarienvogel-Männchen und Kanarien- (sächsische Rasse) Weibchen. Dieser Bastard ist grau gefärbt, nur die Schwingen sind gelb, bei geschlossenen Flügeln erscheint er einfarbig grau. Das Kanarienweibchen ist völlig grau; ich hatte absichtlich ein solches gegeben. Die Hauptsache von allem jedoch ist, daß die Rosenköpfe ihre Jungen aufziehen, in dem Nistkasten dieser schönen Papageien schreit es gewaltig; wie viele Junge es sind, weiß ich nicht; nachsehen mag ich nicht, da sie ja ohnehin bald ausfliegen müssen. — Mittlerweile haben auch die Pflaumenköpfe mit dem Nisten begonnen, das Weibchen brütet noch. — Die Unzertrennlichen sitzen auch immer in einem Nistkasten, diese Gesellschaft bringt es aber nie zu Nachkommen. Mehr Erwartung hege ich von den grünbürzeligen Sperlingspapageien; das Weibchen des einen Pärchens ist verschwunden und muß irgendwo in einem Nistkasten sitzen. — Die Araras fangen wieder an, sich zu paren. Auch die Edelpapageien brüteten bereits wieder auf einem Ei, doch mußte ich sie vor meiner Abreise mehrmals umquartiren, sodaß das Ei zum Erkalten kam.

A. Frenzel.

*) In meiner Vogelstube erhielt sich ein Par vortrefflich. Dr. R.

**) Entziehen Sie versuchsweise den Hanf und die Sonnenblumenkörner für längre Zeit. D. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hermann: Eine große kräftige Maus kann allerdings einen kleinen Vogel bis zum Kanarienvogel hinauf nachts überfallen und tödten. Das habe ich selbst erlebt und in meinem Buch „In der freien Natur" geschildert.

Herrn L. E. Björkmann in Karlshamm in Schweden: 1. Es ist ein Vorurtheil, daß man einem Star oder andern sprachfähigen Vogel die Zunge lösen muß, damit er sprechen lerne. Wer das Entgegengesetzte versichert, macht sich entschieden einer Unwahrheit schuldig. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. finden Sie Anleitung zur Abrichtung. 2. Der Star nimmt in der Regel den Gesang der Kanarienvögel vortrefflich an, nur bringt er ihn zu laut heraus und mit allerlei Naturlauten gemischt. Diese letzteren, namentlich seine schrillen Töne, würden auf feine Harzer Vögel entschieden unheilvoll einwirken und Ihnen dieselben verderben. Ich rathe also durchaus ab.

Herrn F. Jaennicke, Kontrolvorsteher der Hess. Ludw. Bahn: 1. Es ist schade, daß Sie mein größres Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. („Die Papageien") nicht besitzen, denn in demselben würden Sie finden, daß alle Papageien, welche zu der großen Gruppe der Amazonen gehören, recht sehr veränderlich und abweichend im Gefieder sich zeigen. Ihr Papagei ist entschieden die große gelbköpfige Amazone oder der sogenannte doppelte Gelbkopf (Psittacus Levaillanti, *Gr.*). Die von mir gegebne Beschreibung desselben lautet: Stirn und Gegend um den Schnabel weißgelb; der übrige Kopf, Nacken und Hals (matter oder dunkler) schwefelgelb; Flügelbug roth (Spiegelfleck im Flügel roth); Grundhälfte der Innenfahne an den vier äußersten Schwanzfedern roth; Oberseite dunkel-, Unterseite hellgrün, überall ohne dunkle Federsäume; Schenkelgegend gelb; Schnabel gelblichweiß. Die Hauptkennzeichen sind: Kopf gelb, stets ohne Blau; Daumenrand gelb; alle rothen Abzeichen lebhaft scharlachroth; Schnabel stets hell. Eine neue Art ist Ihr Vogel also nicht. Die rothen Tüpfel hier und da im Gefieder zeigen Papageien der verschiedensten Geschlechter. 2. Bei dem warmen Wetter und unter Vermeidung von jedem Luftzug wird der Schnupfen wol von selber vergehen. Sollte dies in einigen Wochen nicht der Fall sein, so liegt die Erkrankung tiefer und dann ist guter Rath theuer. Reinigen Sie die Nasenlöcher immer mit Salzwasser, und pinseln Sie dann ein wenig reines mildes Mandelöl ein. 3. Der große Gelbkopf gehört zu den gelehrigsten Papageien und fast jeder oder doch die meisten dieser Vögel werden vortreffliche Sprecher — dazu gehört aber vor allem Ihrerseits Geduld! 4. Ihren Mittheilungen über den Jako sehe ich gern entgegen.

Aus den Vereinen.

Der **Verein der Geflügelfreunde für Neiße und Umgegend** veranstaltet im Anschluß an die hier bereits in Nr. 23 angekündigte Ausstellung eine Verlosung, zu der Lose à 50 ₰ vom Vorsitzenden, Herrn Kaufmann B. Freudenreich, zu beziehen sind.

Der Vorstand des **Vereins für Geflügelzucht und Thierschutz zu Wollin i./P.** besteht seit dem 26. Mai aus folgenden Mitgliedern: Vorsitzende: Rektor des Realprogymnasium Dr. Meyer und Kaufmann A. Ehrich; Schriftführer: Kantor Rawengel und Amtsgerichts-Sekretär Zwick; Kassirer: Kaufmann Büschel.

Auf der vom **Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht** veranstalteten Ausstellung (s. Nr. 23) wer-

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 24. Berlin, den 15. Juni 1882. XI. Jahrgang.

den als Preisrichter thätig sein: für Hühner die Herren: Louis Meyer-Hannover, H. Kähler-Kiel, H. Kronenwerth-Hamburg; für Tauben die Herren: Gustav Prütz-Stettin, A. Schrader-Naumburg a. S., P. Aug. Cohrs-Hamburg, W. Lohmann und F. Scheffler-Altona; für Vögel die Herren: Dr. Karl Ruß-Berlin, Dr. Bolau, E. Hald und J. G. Tie-Hamburg und A. Wiebeck-Altona.

Der Verein für Geflügelzucht zu Straubing hat in seiner Generalversammlung am 6. Juni folgende Herren in den Vorstand gewählt: Professor Bauer zum 1. Vorsitzenden, Gutspächter Reiß-Ethal zum 2. Vorsitzenden, Lehrer J. Gg. Rieger-Ittling zum Schriftführer, Rentier Jos. Primbs sen. zum Kassenführer, Ziegeleibesitzer und Oekonom A. Bachmeier zum Materialienverwalter, Gutspächter Sigm. Schrauth-Haidhof, Baumeister Max Scheurer, Gutsbesitzer Xaver Hien-Mitthardhausen und Malzfabrikbesitzer Josef Eberer zu Beisitzern, Oberverwalter August Henkl-Puchhof und Brauer Jos. Scharnagl-Rain zu Ersatzmännern.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein für das Lüneburgische, in Verbindung mit dem **landwirthschaftlichen Verein Celle,** vom 24. bis 26. Juni (s. Nr. 23).

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Hameln vom 1. bis 3. Juli.

Verein für Geflügelzucht zu Lübeck vom 15. bis 17. Juli.

Die Nr. 24 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Haselschläfer (Muscardinus avellanarius) (Fortsetzung). — Botanik: Die am dankbarsten blühenden Kakteen fürs Zimmer. — Uebersicht zur Bestimmung der wilden oder verwilderten Rosen Deutschlands. — Chemie: Ueber die Größenverhältnisse der chemischen Atome. — Kleinere Mittheilungen: Herbstzeitlose. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Breslau (Schluß); London. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof“, Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 24: Das Phönix-Huhn (mit Abbildung). — Die Cholera der Hühner. — Die Geräthe zur Geflügelzucht: 6. Käfig zur Absperrung. — Aus der Geflügelzucht des Baseler Zoologischen Gartens im Jahre 1881 (Schluß). — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Neiße; Hameln; Königsberg; Danzig. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube“ enthält: Die Tauben im Märkischen Recht. — Rundschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceстr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Inkakakadus, 1 prachtvolles, richtiges Par, für 100 ℳ, [1320]

Ei, 1 St., vom großen Gelbhaubenkakadu, z. verk.
Dulitz, Berlin, Breitestraße 4.

Habe abzugeben:

1,2 weiße, japan. Höckergänse, 3jährig, zu 30 ℳ,
1,1 Schmetterlingsfinken, schon gebrütet, 8 ℳ,
2,0 Zebrafinken und 5 Tigerfinken à 3 ℳ,
zusammen billiger. [1321]
Lehrer **Maier, Oberohrn** (Oehringen).

Einen Kolkraben, der vieles spricht, habe abzugeben.
[1322] **H. W. Schaible** in **Ulm.**

4 junge Füchse, zahm, à 4 ℳ, **1 do., ganz klein,** aufgezogen, so zahm wie ein Hund, 10 ℳ, **junge Dohlen** à 2 ℳ, **do. Elstern** à 2 ℳ, **do. Fischreiher** à 4 ℳ, **1 alter do.** mit weißer Brust und schönem Busch, ohne Fehler, Lähmung unsichtbar, 10 ℳ, 1 junge **Waldohreule,** sehr schön, 7,50 ℳ, 1 alter **Thurmfalk,** schön im Gefieder, gut gezähmt, 5 ℳ, 1 **Schwarzdrossel,** sehr schön, gut pfeifend, 5 ℳ [1323]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Von meinen **isabellfarbenen Möpsen** mit dunklem Rückenstrich und schwarzer Faltenmaske habe ich 3 Hunde und 3 Hündinnen, 10 Wochen alte allerliebste Thierchen, abzugeben. Preis pro Hund 30 ℳ, pro Hündin 20 ℳ einschl. Kiste gegen Nachnahme.
[1324] **M. Petschler,** Treptow a./Toll.

Ein gut und viel sprechender Graupapagei ist für den festen Preis von 150 ℳ abzugeben. [1325]
Franz Westermann, Danzig, Holzschneidegasse 2.

Nachtigalen, gelbe Spötter 3 ℳ, Schwarzplatten, Grasmücken, Sperbermücken, kleine Schilfsänger 2 ℳ, Wachteln 1 ℳ, Kreuzschnäbel, rothe, 1 ℳ, Girlitze à Dtzd. 6 ℳ bei
Alois Plüve,
[1326] Zoologische Handlung, **Olmütz.**

Harzer Kanarienvögel,

Hohl- u. Klingelroller, lang- u. tiefgehend, hält bestens empf. Postversandt unter Nachnahme. Preisverzeichniß kostenfrei.
C. Laube, Kanarienhandlung und Züchterei,
[1327] **Chemnitz** in Sachsen, Schillerplatz 26.

Den **Surinam,** welchen vor kurzem angezeigt (beschnittene Flügel), gebe Umstände halber für 21 ℳ ab. Garantie für glattes Gefieder, jung, gesund, fingerzahm.
[1328] **Schreier,** Oldenburg i. Gr.

Frische kl. Ameiseneier, 2 Ltr. 1,50 ℳ [1329]
Joh. Comes Kinheim, Post Uerzig (R.-B. Trier).

Junge Angora-Katzen [1330]
à Stück 15 ℳ empfiehlt E. Geupel g. White, Leipzig.

Gebe ab: 1 Par gesunde, kräftige, rosenbrüst. Kernbeißer, sehr schön im Gefieder, à 15 ℳ von hier mit Verpackung.
[1331] **Roth** in **Buchsweiler** (Unter-Elsaß).

1,2 **schwarze Italiener,** hochfein, (81) 25 ℳ, 1,2 **Silber-Bantam** (Statspreis) (80) 50 ℳ, 1,2 **Gold-Brabanter** (81) 20 ℳ, 1,4 **Hamb. Silberlack,** fleiß. Leger, einf. Kamm, sehr schön, (80) 15 ℳ [1332]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

6 junge Möpse,

4 Hunde und 2 Hündinnen, seit dem 14. v. Mts. alt, können in nächster Zeit abgegeben werden. Für ganz rassecchte, tadellose Thiere garantire ich. [1333]
Parchim i. Mecklenbg. **E. F. Schröder.**

Verkaufe: 1 Par grauköpfige Inseparables 15 ℳ, 1 Mnch. Lori von d. bl. Bergen 30 ℳ, 1 Wbch. Singsittich 16 ℳ, Prachtexemplare. Tausche auch auf Reingeflügel. [1334]
Alb. Barkowski, Königsberg i./Pr.

1 Amsel, fehlerfrei, 2 Jahre im Bauer und 2 Stücke pfeifend, ist für den billigen Preis von 25 ℳ, unter Garantie lebender Ankunft, zu verkaufen. [1335]
H. Münzner, Breslau, Neumarkt Nr. 7.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1336]

erhielt neu: 400 Par kleine **Senegalfinken**, 100 Par **Tigerfinken**, 50 Par **weiße u. gescheckte Reisvögel**, 40 Par **graue Kardinäle**, 5 **Rosenstare**.

Von sämmtlichen in voriger Nummer dieser Zeitung angezeigten Vögeln ist noch bedeutender Vorrath.

Preisverzeichnisse stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1337]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 785 Par Wellensittiche à 6 ℳ, 418 Par Buntsittiche à 20 ℳ, 7 Par blaßköpfige Buntsittiche à 30 ℳ, 55 Par Pennantssittiche à 30 ℳ, 44 Par Blutbauchsittiche (P. haematogaster) à 40 ℳ, 15 Par Königssittiche à 50 ℳ, 87 Par Schönsittiche à 24 ℳ, 70 große gelbhaubige Kakadus à 16 ℳ, 65 Rosakakadus à 12 ℳ, 11 Par Bronzeflügeltauben à 60 ℳ; 46 Par Schopftauben à 30 ℳ, 13 Riesenfischer à 30 ℳ, 2 Par schwarze Schwäne à 200 ℳ; 14 Pinche (Simia oedipus) à 50 ℳ

J. Abrahams,

[1338]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street, London East,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, Finken u. a., als: Buntsittiche (Psittacus eximius), blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), Pennantssittiche (P. Pennanti), Paradissittich-Männchen (P. pulcherrimus), Barnardssittiche (P. Barnardi), Bauerssittiche (P. zonarius), Gelbbauchsittiche (P. flaviventris), Loris mit rosenrothem Gesicht (P. discolor), Gelbmantelloris (P. garrulus), Königssittiche (P. cyanopygius), Inseparables oder Unzertrennliche (P. pullarius), Sperlingspapageien (P. passerinus), Grauköpfchen (P. canus), Rosakakadus (P. roseicapillus), Nasenkakadus (P. pastinator), Goffinskakadus (P. Goffini), weißrückige Fletenvögel (Gymnorrhina leuconota), brasilianische Heher (Garrulax cyanopogon und G. pileatus), Buchstabenwachteltauben (Columba scripta), Bronzeflügeltauben (C. chalcoptera), Erdtäubchen (C. humeralis), Friedenstäubchen (C. placida), Sonnenvögel (Leiothrix lutea), rothhäubige Kardinäle (Coccothraustes guttata), rothköpfige schwarzkehlige Kardinäle (C. gularis), rosenbrüstige Kernbeißer (C. ludoviciana), große und kleine Beos, sechs verschiedene Arten Mynahstare, braunköpfige Ammern (Emberiza icterica), Nonpareils (Fringilla ciris), Indigovögel (F. cyanea), Safranfinken (F. brasiliensis), St. Helenafäschen (Aegintha undulata), Zebrafinken (Spermestes castanotis), Schilffinken (S. castaneothorax), Bartfinken (S. cincta), Bichenowsastrilde (A. Bichenowi), Ceresastrilde (A. modesta) und unzählige andere Finkenarten. 1 Tibetbär (ursus tibetanus).

Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn nicht andre Vereinbarung getroffen.

Fast täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein.

J. H. Dieckmann,

[1339]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: Nasenkakadus à 20 ℳ, 1 Amazone, singt 4 Lieder, pfeift 2 Melodieen, spricht einige 100 Wörter, 300 ℳ, 1 Amazone, singt 2 Lieder, spricht sehr viel, 200 ℳ, 1 Amazone, singt und pfeift ganz durch „So leben wir", spricht sehr deutlich, 200 ℳ, Amazonen, sprechend, à 45 ℳ, Amazonen, junge, à 24—30 ℳ, 1 Graupapagei, gut sprechend, 90 ℳ, Graupapageien, gut akklimatisirte Segelschiffvögel à 36 ℳ, 1 rothen Edelpapagei (Ps. grandis), taubenzahm, 75 ℳ, 1 Mueller's Edelpapagei 45 ℳ, Surinams, sprechend, à 50 ℳ, 1 kl. Gelbkopf, sehr gut sprechend, 45 ℳ, 1 Par Erzloris 150 ℳ, 2 Par Gelbmantelloris à 120 ℳ, 1 Par Prinz Lucians Edelsittiche 120 ℳ, import. Wellensittiche à Par 7½ ℳ, Sperlingspapageien, Mnch., à 3 ℳ, 1 gut sprechenden und pfeifenden Maina 80 ℳ, 2 Sprosser, Nacht- und Tagschläger à 20 ℳ, 1 schwarzbraune Tangara, Mnch., 12 ℳ, kaliforn. Schopfwachteln, Mnch., à 12 ℳ, 1 zahme Elster, sprechend, 12 ℳ, Bayaweber, gut befiedert, à Par 6 ℳ, kleine Senegalfinken, à Par 3½ ℳ, rothe Dompfaffen, schlagend, à 5 ℳ, 1 Waldeboreule 5 ℳ, 1 Waldkauz 5 ℳ, 1 zahmen Steinmarder 12 ℳ, 1 Känguru-Hund, 1 Jahr alt, gelb und schwarz gewellt, 100 ℳ, schwarze Pudel à 36 ℳ, weiße Seidenpudelchen à 20 ℳ, echte belg. Riesenkaninchen, Zuchtpare, à Par 25 ℳ Nehme alle Arten Thiere in Tausch.

Heinr. Wucherpfennig's

[1340]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt neu und empfiehlt **52 Jakos**, Segelschiffvögel, St. 36 ℳ, 150 Par Tigerfinken, das Par 3 ℳ 50 ₰, 150 Par weißköpfige Nonnen das Par 6 ℳ, 100 Stück graue, rothgehäubte Kardinäle St. 6 ℳ Von den in Nr. 23 angezeigten Vögeln ist noch von allen Vorrath.

Preiskourante kostenlos und postfrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1341] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig: Rosa-Kakadus St. 15 ℳ, Amazonen, fingerzahm, St. 25—30 ℳ, desgl. fingerzahm und anfangend zu sprechen, St. 30—36 ℳ, Doppel-Gelbköpfe, desgl., St. 80 ℳ, Gelbnacken, desgl., St. 75 ℳ, Nymfen Par 20 ℳ, **importirte Wellensittiche** Par 9 ℳ, Sonnenvögel Par 15 ℳ, Baltimore-Trupiale Par 24 ℳ, desgl. Männchen St. 16 ℳ, Safranfinken Par 9 ℳ, Nonpareils, Männchen, St. 8 ℳ, desgl. Weibchen St. 4½ ℳ, Indigofinken St. 5 ℳ, Bartfinken Par 20 ℳ, import. Zebrafinken Par 12 ℳ, Orangeweber Par 4 ℳ, Napoleonsweber Par 5 ℳ, Blutschnabelweber Par 6 ℳ, Astrilde, Bandfinken, Silberbeks Par 4½ ℳ, Atlasfinken Par 5 ℳ.

Neu eingetroffen sind: 600 Par kl. Eroten, welche ich in Kollektionen von 20 Paren, bestehend aus Bandfinken, Webervögeln, Astrilde, Silberbeks, Atlasfinken, Grisbleus, Kordonbleus, Amaranten, Graucdelfinken, Orangebäckch., kl. Elsterchen, Mozambikzeisigen, Witwen u. a., zu 4 ℳ à Par abgebe. In Erwartung: rothköpfige Inseparables.

Sämmtliche Vögel sind in ganz tadellosem Gefieder und kerngesund; die Wellensittiche sind alte, ganz ausgefärbte, zuchtfähige Exemplare.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1342]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

3—4 junge **Kolk-Raben** zu kaufen gesucht. [1343]
Angebote an **Ferd. Bertrams, Essen.**

Wachtelmännchen Stck. 2 ℳ. rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ 50 ₰, gelbe 1 ℳ, Tigerfinken, Silberfasänchen Par 4 ℳ, Muskatfinken Par 5 ℳ, gr. Reisvögel Par 4 ℳ, eine Schiffsratte 1 ℳ, alles ohne Verpackung.
Schildkröten Stck. 45 ₰ empfiehlt
[1344] **Rob. Haselhun,**
Hohenstein-Ernstthal.

Die „Gefiederte Welt" vom 1. Oktober 1874 bis Ende Dezember 1881, gut gebunden, für 40 ℳ, 1 schönes Singsittich-Mnch. 9 ℳ 50 ₰, 1 brbt. jap. Mövchen Mnch. 3 ℳ, verkauft [1345] **Schwennicke**, Regier.-Diät., Merseburg.

1882er
Deutsche Waldameiseneier,

vorzügliche getrocknete Ware fürs Kilo gleich etwa 5 Liter 3 ℳ, bei 5 Kilo 2 ℳ 80 ₰ Kassa bei
[1346] **Rudolph Sausse,**
Elbing.

Verkauf.

2 Par Nymfen à 15 ℳ, brüteluſtig und gesund, hat abzugeben [1347]
Schneeberg i. Sachsen. Dr. med. **Peltz.**

Bruteier

von der **Fuchsente,** frisch, Stück 50 ₰, Eier von der **Silbermöve,** der **Kent. Seeschwalbe** u. a. m. liefert für Sammler [1448]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

3 Sprosser, zusammen 30 ℳ, 1 amerikanische Spottdrossel 45 ℳ, fleißiger Sänger und in diesem Jahre von Chr. Jamrach, London, bezogen, verkauft
[1349] **H. O. Westphal,** Tilsit.

Abzugeben: 1 schönes Par rothe Kardinäle, sehr brütlustig, 20 ℳ einschl. Verp. u. Porto, 1 talentvolle, schön befiederte junge Amazone, spricht „Lora", übt fleißig, 36 ℳ
Wittenberg. [1350] **Gustav Franziskus.**

Suche 1 jungen oder ungefähr 1 Jahr alten **Seidenspitz** zu kaufen.
[1351] **Prast, Storkow.**

Franz Petzold,

Zoologische Handlung, Prag, Jungmannstraße,

bietet an: akklimatisirte sprechende Jakos, Surinam-Amazonen, große und kleine Gelbhauben- und Rosa-Kakadus, Scharlach-Loris, 1 fingerzahmes Gebirgslori-Mnch., Taubensittichweibchen, Jendaja- Nanday- große Alexander-, blaustirn, Karolina- und Pflaumenkopfsittiche, ferner die Varietät des Letzteren (P. rosiceps), brütlustige Nymfen, Königs-, Gras- und Wellensittiche, Diamant-, Kuba-, Gürtelgrasfinken, Indigos, Nonpareils, Safranfinken, graue, Dominikaner und rothe Kardinäle, blauer Bischof, richtige Pare, rothohrige und rothbürzelige Bülbüls, Hüttensänger, Sonnenvögel, Trauertangaren, Beo's, Kapuzenheher, Hirten-, Ganga-, Pagoden-Stare, weiße Lachtauben, Madraswachteln, Spottdrosseln, sowie einheimische Singvögel in sehr großer Auswahl.

Elegante Luxusvolièren von Eschen-, Nuß- und ungar. Eschen-Holz; praktische Nachtigalenkäfige sammt Porzellanfutternäpfen à Stück 6 ℳ Versandt unter Garantie gegen Kasse oder Nachnahme. [1352]

1 vorj. Sprosser, gut schlagend, für 20 ℳ, und 1 fingerzahmer, prachtvoller Inka-Kakadu für 75 ℳ verkauft
[1353] **Julius Martin, Frankfurt a./O.**

1 Par Jendaya-Sittiche, ½ J. im Bes., kräftig und brütelustig, gebe wegen Einschr. d. Best. à 40 ℳ ab.
[1354] **A. W. Hennings,**
Lüchow (Prov. Hannover).

Zu verk. eine prachtv. Volière, als Modell v. Paris bez. Zeitungskiosk, 6 eckig, etwa 15 F. hoch v. eich. Holz.
[1355] **Jul. Bartsch,** Berlin SO., Adalbertstr. 65.

1 Par Nymfen, außerordentlich brütlustig, gesund und schön befiedert, verkaufe für 20 ℳ
[1356] **Bernh. Schmal, Gera.** Reuß.

Verkaufe:

1 afrikanischen Sänger, feiner Schläger 14 ℳ
1 Par rothköpf. Inseparables . . . 15 „
3 grüne Kardinäle . . . . à Stück 10 „
1 Par Dolchstich-Tauben,
mehrere Pare deutsche Kröpfer und Lerchentauben.
Verpackung billigst. — Versandt unter Nachnahme. — Auch Tausch gegen zuchtfähige Wellen- und Nymfensittiche. [1357]
Joseph Schmolz in **Pforzheim.**

Exoten in besten Exemplaren, einschl. Pack., von Triest, gegen Postnachnahme:

Tigerfinken à Dtzd.	12 ℳ,
Muskatfinken à Dtzd.	12 „
Silberfasänchen à Dtzd.	14 „
Dreifarbige Nonnen a Dtzd.	14 „
Schwarzköpfige Nonnen à Dtzd.	12 „
desgl. desgl. unausgefärbt à Dtzd.	9 „
Bayawebervögel in Pracht à Par	3½ „
Ortolankönige in Pracht à Par	10 „
Rothe Edelpapageien à St.	46 „
Grüne desgl. à St.	42 „
Inkakakadus à St.	48 „
Große Alexandersittiche, Männchen, à St.	15 „
Aquarien-Schildkröten à 100 St.	15 „
Suppenschildkröten, ca. 2 Pfd. schwer, à 10 St.	6 „
Große Landschildkröten, ca. 6—8 Pfd. schwer, à 10 St.	10 „
Reis in Hülsen für Papageien à 10 Pfd.-Packet	3 „

Echt Chinesische Galanterie-Gegenstände:

Kleine eingelegte Tischchen à St.	30 ℳ,
Große „ Salontische à St.	40 „
Schreibkästen mit Sammt belegt, hochfein, à St.	30 „
Eingelegte Schmuckkästchen, hochfein, à St.	40 „
Schatullen mit Chines. Photographien à St. von 3—10	„

empfiehlt die **Zoologische Handlung** von
[1358] **G. Singer, Triest.**

Eduard Rüdiger, Darmstadt,
sucht ein **tadelloses, zuchtfähiges Rosellaweibchen** und ein **Nymfenweibchen.** [1359]

Suche z. kaufen: Bruteier v. Schopf- u. Virginischen Wachteln, übernehme auch solche z. Ausbr. Verk. 1 Brutpar Nymfen, 1 weiße Pudelhündin, 1½ Jahr alt. [1360]
F. A. Ochs, Berlin S.O., Reichenbergerstr. 170.

Umstände halber billig zu verkaufen:
1 kl. Gelbkopf, sprechend, 45 ℳ, 1 Singsittich-Männchen 10 ℳ, 1 Par afrik. Lachtauben 8 ℳ, 1 Misteldrossel-Mnch. 5 ℳ, 3 Sturmmöven zus. 10 ℳ, Havanna-Seidenpudel, 4 Monat alt, 15 ℳ, 1 Vogelorgel.
[1361] **Fr. J. Euler, Homburg** (Pfalz).

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe meine vorzüglichen Sänger, als: Sprosser, Nachtigal, Lerche, Schwarzkopf, Rothkehlchen, zusammen für 35 ℳ [1362]
Louis Hutter, Wiesbaden, Michelsberg 2.

---

1 amerikanische Spottdrossel für 35 ℳ,
1 Kalanderlerche für 9 ℳ, einschl. Versandtkäfig.
Beide Vögel sind kerngesund und gute Sänger.
[1363] **E. Erker,** Bad Nauheim.

Gesucht
sechs kräftige, tadellose **„junge"** Zebrafinken-Männchen, billigst. [1364]
M. Traenkner, Altenburg i./Sachsen,
Thorgasse 4.

---

6 St. vorzügl. Hohlroller (reserv. Vorsänger) hat wegen Einschränkung diesj. Zucht noch preiswerth abzugeben **Schlegelmilch,**
[1365] **Zerbst** (Anh.).

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 90 Pfennig, empfiehlt
[1366] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Frische, kleine, ganz reine
Ameiseneier [1367]
versendet 1 ℳ à Liter
W. Gerst, Ulm a./D.

Mehlwürmer, reell, fürs Liter 6 ℳ, **kl. frische Ameiseneier,** fürs Liter 75 ₰ mit Verpackung, empfiehlt
[1368] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung jener wird Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1369] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandtgeschäft Harzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme. [1370]

I a. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo ℳ 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. ℳ 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 ₰ ab hier, halte empfohlen.
Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1371] **H. Drefalt,** Lübeck.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1372] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Wegen Räumung des Lagers gebe ich (soweit der Vorrath reicht) meine schönen Ameiseneier fürs Kilo 2 ℳ, ab. Auch sind noch Blaudrosseln, Steinröthel, Jamaika-Trupial, rothe, grüne und graue Kardinäle, sowie andere verschiedene Singvögel, sämmtlich schöne Exemplare und gute Sänger billig abzugeben. **Franz Aumeyer**
[1373] **Linz** a. d. Donau.

[1374] Junge u. alte Nachtigalen, Grasmücken, Blau- u. Rothkehlch., weiße u. gelbe Bachstelz., Meisen, Blauspecht, kl. Baumläufer, Wendehals, Steinschmätz., Wiesenpieper, Rothschwänze, rothrückige Würger (Wildf.), Sing- u. Haidelerche, Seidenschwanz, schwarze u. graue Drosseln, Kibitz, Ortolan, Dompfaffen-Par, Stiglitz-Bastard-Par, Elstern, Holzheher u. a., theilweise auch in Paren. Bei Anfragen bitte Freimarke.
Berlin SO., Skalitzerstraße 131. **C. A. Dederky.**

Junge Dohlen 1 ℳ 50 ₰, junge Elstern 2 ℳ, Eichelheher 2 ℳ, Girlitze 1 ℳ, rother Hänfling 2 ℳ, Zeisige 1 ℳ 50 ₰, Haidelerchen 3 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, rothrückige Würger versendet **C. Schlick, Vogelhandlung,**
[1375] Görlitz in Schlesien.

Verkaufe 1 Par Singsittiche à 25 ℳ
[1376] **Albert Pricken, Mainz.**

Eine seit **10 Jahren** bestehende **renommirte Vogel-Handlung** (hauptsächlich **Kanarien**), in bestem Betriebe, ist wegen Kränklichk. d. Inh. bald oder in einigen Jahren unter sehr günst. Beding. für 30 000 ℳ zu verk. Reinertrag 9000 bis 12 000 ℳ. Eingetragene Firma. Wohnhaus mit Stall zu ca. 15 000 ℳ versichert. **Feste Kundschaft.** Offerten an Herrn Eisenbahnsekretair **Fröling** in **Braunschweig.** [1377]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 25. **Berlin, den 22. Juni 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Züchtung des blaugrünen Plattschweifsittich.
Die einheimische Vogelwelt in der Umgegend von Hanau.
Veränderungen in der deutschen Vogelwelt.
Von den Kanarischen Inseln. (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin („Kanaria" und „Cypria"); Hameln; Glauchau; Schönebeck; Ausstellungen.
Mancherlei.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Züchtung des blaugrünen Plattschweifsittich oder Paradissittich (*Psittacus pulcherrimus, Gld.*) in den Vogelhäusern der Frau Prinzessin L. von Croy.

(Beschreibung des Jugendkleids).

„. . . Im Begriff, Ihnen die glückliche Brut meiner Paradissittiche zu melden und Ihnen die Beschreibung des Gefieders der ausgekommenen vier Jungen aufzuzeichnen, muß ich Ihnen leider ein soeben gestorbnes Weibchen zusenden, welches anscheinend nur von einem Biß am Bein umgekommen. Es war diesen Morgen noch ganz wohl, jedoch hatte ich gemerkt, daß das alte Männchen die Jungen öfter an den Füßen quälte und ihnen auch einige Federn ausriß, wie Sie es eben an dem todten Vogel bemerken können. — Ich besitze noch ein junges Weibchen und zwei Männchen, bei welchen letzteren die schönen blaugrünen Federn schon sehr deutlich sichtbar sind, ebenso auch etwas roth an der Stirn. Die anderen rothen Zeichen des Männchens sind noch nicht vorhanden; sie werden wahrscheinlich erst später kommen. Da ich sehr glücklich über diese, wie ich glaube erste Brut der Paradissittiche war, so bedauerte ich diesen kleinen Unfall sehr. Andrerseits gibt mir derselbe ja aber die Gelegenheit, Ihnen einen Blick auf das Jugendkleid dieser Vögel verschaffen zu können, weshalb ich mir erlaube, Ihnen das sonst nicht schöne junge Vögelchen zuzusenden, mit dem Wunsch, daß es von einigem Interesse für Sie sein möge.

Prinzessin L. von Croy."

Im Nachfolgenden gebe ich die Beschreibung des mir freundlichst übersandten Paradissittichs im Jugendkleide: Im wesentlichen mit dem Kleide des alten Weibchens übereinstimmend. Stirnrand fahlgelb, durch rothen Mittelfleck der Federn roth gepunktet erscheinend; Oberkopf dunkelaschgrau; Nacken, Hinterhals, Rücken reinaschgrau; Unterrücken himmelblau gefleckt (jede Feder grau, breit blau gesäumt); Bürzel mehr grünlichblau; Schwanzfedern erst halb aus den Kielen hervorgebrochen, alle mit glänzend schwarzem Schaft, die beiden mittelsten reinschwarz, die beiden nächsten weiß, an der Endhälfte besonders der Außenfahne düsterblau, die beiden folgenden blau, am Ende fahlgrau, Spitze weiß, die äußersten am Grunde schwarz, Endhälfte blaugrün, Spitze fahl, unterseits alle ebenso; Schwingen rußschwarz, die fünf ersten an der verschmälerten Endhälfte der Außenfahne fahlblau, alle an der Innenfahne heller schwarzgrau und von der dritten an alle an der Mitte der Innenfahne mit gelblichweißem Fleck, die letzten Schwingen am Ende der Außenfahne fein aber deutlich wahrnehmbar fahl gesäumt, alle Schwingen unterseits schwärzlichaschgrau (eine breite schwach gelblichweiße Querbinde über den ganzen Flügel); kleine und große unterseitige Flügeldecken schwärzlichasch-

grau; große Deckfedern rußschwarz, die vordersten am Flügelrand mit düsterblauer Außenfahne, alle übrigen Deckfedern dunkelgrau, die der letzten Schwingen reiner aschgrau; Zügel, Augenbrauen, Kopfseiten, Kehle und Vorderhals fahlgelb (jede Feder am Grund aschgrau), gegen die Brust hin jede Feder in der Mitte schwach dunkler gelb; Brust nur mit aschgrauem Flaum besetzt, Achseln und Brustseiten hellaschgrau; Bauch und Bauchseiten mit weißen Flaumfedern, von denen hier und da eine an den Seiten mit zartblauer, an der Schenkelgegend mit blaugrüner und am Bauch mit rother sehr zarter Querbinde gezeichnet ist; unterseitige Schwanzdecken zart bläulichgrünweiß, in der Mitte rothe Flecke schwach angedeutet; Schnabel dunkelwachsgelb mit bräunlicher Spitze; Nasenhaut düstergelb; Füße bläulichfleischfarben mit schwarzen Krallen.

In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. (‚Die Papageien') ist bereits die Schilderung einer glücklichen Mischlingszucht von Paradissittich und Singsittich (P. haematonotus, *Gld.*), welche gleichfalls in den Vogelhäusern der Frau Prinzessin von Croy vor sich gegangen, aufgenommen. Mit um so größrer Freude dürfen wir jetzt auf das Ergebniß der Züchtung des Paradissittichs an sich blicken, da dasselbe einen hochwichtigen Beitrag zur Kenntniß dieser Art liefert. Es ist ein hocherfreuliches Zeichen für die Bestrebungen auf diesem Gebiete, daß eine Papageien-Züchtung nach der andern glückt und daß wir, wenn auch langsam doch beharrlich, auf dem Wege der naturgeschichtlichen Erforschung dieser herrlichen Vögel weiter schreiten. Zum Schluß will ich nur noch bemerken, daß ich den jungen Vogel Herrn Professor Dr Peters für das zoologische Museum von Berlin überreicht habe. Dr. K. R.

Die einheimische Vogelwelt in der Umgegend von Hanau.

Die Klagen über die stetige Verminderung der Vögel in unserm Vaterlande sind recht geeignet, die Freunde der einheimischen Vögel traurig zu stimmen, umsomehr, da alle Bemühungen der Thier- und Vogelschutzvereine, ein weiteres Abnehmen des Gefieders zu verhindern, scheinbar erfolglos sind. Neuerdings klagte auch ein Schmalkalder, der mich besuchte, darüber, daß die kleineren Singvögel, die in früheren Jahren dort in großer Zahl nisteten, in diesem Jahr in sehr geringer Zahl vorhanden seien. Dagegen hätten sich die Stare ganz ungeheuer vermehrt. Aber es gibt auch noch Gegenden in unserm Vaterlande, die man nicht zu den vogelarmen rechnen darf. Zu meiner großen Freude kann ich Ihnen mittheilen, daß es in der Umgegend von Hanau heuer so viele Vögel gibt, wie man sie seit vielen Jahren nicht beobachtet hat. Namentlich häufig sind Feldlerchen, schwarzköpfige, Dorn- und Zaungrasmücken, Rothkehlchen, Laubvögel, Mauersegler, Edelfinken, Grünfinken und Zeisige. Auch die Singdrossel findet sich in besonders günstigen Bezirken, z. B. bei Wilhelmsbad, eine halbe Stunde von hier, ziemlich häufig. Andere Vögel sind in normaler Zahl vorhanden, so die Hänflinge, Meisen, Goldammern, Rohrsänger, Stare und Schwalben. Es ist ein wahrer Hochgenuß für einen Freund des einheimischen Vogelsangs, dem tausendstimmigen Chor der gefiederten Sänger in unseren schönen Laub- und Nadelwäldern zu lauschen. Schade nur, daß die schöne Zeit schon bald vorüber sein wird. Doch will ich hoffen, daß es mir vergönnt sein werde, im nächsten Jahr ebenso Erfreuliches zu berichten.

Die hiesige Gegend ist aber auch vorzüglich ge-

Veränderungen in der deutschen Vogelwelt.

(Aus einem Vortrag des Amtsrath C. Struckmann in Hannover in der Sitzung der naturhistorischen Gesellschaft daselbst).

Bei den Vögeln haben sich die infolge der fortschreitenden Kultur und der klimatischen Einflüsse vorgekommenen Veränderungen bis jetzt weniger als bei den Säugethieren durch eine vollständige Ausrottung oder Verdrängung der Arten geltend gemacht. Solche sind allerdings ebenfalls vorgekommen, viel häufiger sind aber die Fälle, in denen nur eine erhebliche Einschränkung in der Kopfzahl stattgefunden hat, sodaß gewisse Arten seltner auftreten, als in früherer Zeit, ohne bislang ganz aus der Fauna verschwunden zu sein. Es wird dagegen auch bei einigen Arten der umgekehrte Fall beobachtet, nämlich, daß die Kopfzahl bedeutend zugenommen hat, und endlich hat auch infolge der veränderten Verhältnisse die Einwandrung einiger neuen Arten, besonders aus dem Osten her, stattgefunden.

Durch die allmälige Einführung einer geregelten Forstwirthschaft in unseren deutschen Waldungen ist mit der Zeit eine große Veränderung in der Vogelfauna vorgegangen. Die gemischten Laubwälder und die mit dichtem, niedrigem Gestrüpp durchwachsenen Mittelwaldungen sind mehr und mehr verschwunden und haben einförmigen Hochwaldbeständen Platz gemacht. Damit sind namentlich den großen Waldhühnern die Bedingungen ihres Gedeihens genommen. Trotz der pfleglichsten Behandlung hat sich das Auerhuhn am Harz aus vielen hochwaldähnlich aufgeforsteten Bezirken zurückgezogen, am Solling war dieses edle Wild so lange ziemlich häufig, als die großen Haideflächen dieses Gebirgs noch unregelmäßig bewaldet waren; jetzt wird dasselbe immer seltner. Aehnlich ergeht es ihm in Westfalen in den ausgedehnten Waldungen der Egge und im Teutoburger Walde; seitdem auch dort die regelmäßige Forstkultur fortgeschritten ist und die räumlichen Bestände in einförmigen Fichtenhochwald umgewandelt hat, kommt das Auerwild daselbst nur noch vereinzelt vor. Auch das Birkhuhn ist im Lauf dieses Jahrhunderts aus vielen Gegenden verschwunden, obwol dasselbe im allgemeinen bei uns noch häufiger vorkommt als das Auerhuhn; am Harz ist es schon lange nicht mehr bekannt. Ueberhaupt waren diese beiden großen Waldhühner, nach den nicht selten in quartären Ablagerungen vorkommenden Resten zu urtheilen, früher über ganz Deutschland verbreitet. Nicht minder haben dieselben Ursachen zur Verminderung des Haselhuhns in unseren Gegenden beigetragen, während dasselbe in den dunkelsten und gemischten Wäldern Skandinaviens und in Liv- und Esthland noch gemein ist.

Mit den unregelmäßigen Beständen verschwinden auch mehr und mehr die alten hohlen Bäume aus unseren Wäldern und damit für viele der gefiederten Bewohner, insbesondre für alle Höhlenbrüter, eine ihrer nothwendigsten Lebensbedingungen. Es ist hierin eine Hauptursache für die Verminderung vieler Vögel zu suchen, namentlich der kleineren

eignet, zahlreiche Vögel zu beherbergen. Die schönen Laub- und Nadelholzwälder, die etwa mannshohen Kiefernschonungen, die vollständig ebenen Felder, die breiten Weidengürtel am Main und Kinzig, die städtischen Anlagen und die parkähnlichen Gärten um die Stadt herum bieten den Vögeln so schöne und passende Nistgelegenheiten, wie sie dieselben nur wünschen können. Vom hiesigen Thierschutzverein sind überdies zahlreiche Nistkästchen ausgehängt, und da derselbe alles aufbietet, um die Vögel nach besten Kräften zu schützen, so dürften wol, wenn nicht außergewöhnliche Fälle eintreten, im nächsten Jahr wieder ebenso viele gefiederte Gäste in hiesiger Gegend zu erwarten sein.

Ein erfahrener Vogelfreund und Vogelkenner hat beobachtet, daß in einem kleinen Bezirk der städtischen Anlagen und den daran stoßenden Gärten vor etwa 20 Jahren nur ein einziges Nest des Edelfink stand. Gegenwärtig sind in demselben Bezirk deren acht nachzuweisen. Dabei haben sich die Finken in unseren Wäldern keineswegs vermindert. Denn wohin nur das Ohr sich wendet, überall tönt kräftiger Finkenschlag ihm entgegen.

Die Amsel, welche zwar auch noch in unseren Wäldern angetroffen wird, hat sich namentlich die in und um die Stadt gelegenen Gärten, die Friedhöfe und städtischen Anlagen erwählt. Wunderbar ist zuweilen die Wahl ihrer Nistplätze. In einer Gartenwirthschaft baute sie ihr Nest in die Astgabel eines Kastanienbaums, in einer Höhe von etwa 3 m, in einem neu angelegten Garten, der noch wenig Strauchwerk enthielt, fand man dasselbe in einem Mauerloch, auf dem alten Friedhof stand es auf einem mit Epheu überwachsnen Grabstein; als wol einzig in seiner Art verdient erwähnt zu werden, daß eine Amsel am Schulhause der Bürgerschule II. dahier in einer Höhe von etwa 12 m auf einem Eckpfosten unter dem Dach ein Nest baute und 3 Junge ausbrachte. Für die flügge gewordenen Kleinen war es freilich keine Kleinigkeit, aus so bedeutender Höhe herab glücklich den festen Erdboden zu erreichen. Eins gerieth in einen Schulsal, das zweite verletzte sich an einer Mauer, nur das dritte erreichte glücklich den Boden. Wieder in das Nest zurückgebracht (um sie vor den räuberischen Katzen zu schützen) wiederholte sich bald ein ähnliches Schauspiel, und so mußte man denn die Vögelchen in einen Käfig bringen, wo sie von den Alten gefüttert wurden. Leider starben zwei derselben; das dritte, welches allein übrig blieb, wurde vor einigen Tagen in Freiheit gesetzt.

Noch möchte ich eine Mittheilung über die sonderbare Reise, welche vor einigen Tagen zwei junge Sperlinge zurücklegten, machen. Dieselben waren eben ausgeflogen und von den fürsorglichen Alten in der wagerechten Dachrinne des Hauses, das ihre Niststätte barg, untergebracht worden. Ob sie von Neugierde oder vom Winde getrieben dem Eingang der abwärts führenden Röhre zu nahe kamen, weiß ich nicht, kurz, zwei von ihnen gelangten in das verhängnißvolle Loch, und nun ging es in der Röhre abwärts. Zufällig sitzt der Besitzer des Hauses in der Gartenlaube, hört das Rascheln in der Röhre und sieht zu seinem größten Spaß die beiden Gelbschnäbel wohlbehalten aus der untern Oeffnung der Dachröhre hervorkommen. Es war gegen Abend. Die jungen Sperlinge wurden daher mit in die Wohnung des Besitzers genommen und am nächsten Morgen in eine Himberpflanzung gesetzt, wo sie, laut schilkend, bald von den Alten gefüttert und dann aus der gefährlichen Nähe der Menschen hinweg auf die nächsten Bäume gelockt wurden. (Ich

---

Eulen, der Meisen, Spechtmeisen, Baumläufer, Spechte, Stare, Rothschwänzchen, Feldsperlinge, Fliegenschnäpper, Wiedehopfe, Wendehälse. Einzelne Arten sind dadurch bereits sehr selten geworden. Der Schwarzspecht liebt die großen zusammenhängenden Waldungen, die nur selten von Menschen besucht werden. Jedoch vermag ihn ein einziger hohler Baum lange Zeit an eine Gegend zu fesseln; fällt dieser der Art zum Opfer, so verläßt er das Gebiet sofort. Auch die schöne Hohltaube wird leider immer seltner, weil sie alte Bäume mit passenden Höhlungen zu ihrem Brutgeschäft nicht entbehren kann.

Das Verschwinden der Hecken, der mit niedrigem Gestrüpp bedeckten Umwallungen, einzeln stehender Bäume und der kleinen Feldhölzer in der Ebene und im Hügellande infolge der vorgeschrittnen Landwirthschaft und der Verkoppelung hat zur Verminderung vieler kleinen Singvögel, namentlich der Rothkehlchen, Grasmücken, verschiedenen Finken und Ammern, der Schwarzdrosseln, auch der Würger, ganz außerordentlich beigetragen. In manchen Gegenden, z. B. in der fruchtbaren Provinz Sachsen, wo meilenweit zwischen den Korn- und Zuckerrübenfeldern kaum ein Baum oder Strauch steht, gehören viele dieser Vögel bereits zu den unbekannten Erscheinungen.

In ähnlicher Weise hat die Entwässerung der Sümpfe, der Mor- und Bruchgegenden, der sumpfigen Waldungen, auch die beßre Regelung der Fluß- und Bachläufe auf die Verminderung, sogar theilweise auf das gänzliche Verschwinden vieler Sumpf- und Schwimmvögel eingewirkt. Nicht wenige, die in älterer Zeit ihr Brutgeschäft auch in unserm Vaterlande verrichteten, haben sich gänzlich in die weniger bebauten Gegenden des Nordens und Ostens zurückgezogen, und andere werden von uns jetzt nur mehr auf dem Durchzuge bemerkt. Dahin gehören manche Wildenten, Wildgänse und Schnepfen und vor allem der Kranich. Auch die Anzahl der Rallen, Kibitze und Taucher hat sich allmälig vermindert; ebenso findet die Rohrdommel nicht mehr überall geeignete Wohnsitze.

Endlich ist in der unmittelbaren Einwirkung des Menschen, in seinen fortgesetzten Verfolgungen und in seinen verbesserten Jagd- und Fangweisen eine wesentliche Ursache der Vermindrung vieler Vögel und der vollständigen Verdrängung oder Ausrottung einiger, und zwar vorzugsweise interessanten Arten, zu erblicken. Wie viele Drosseln in jedem Herbst auf dem Durchzuge in Dohnen gefangen werden, ist allgemein bekannt; verwerflicher sind die Nachstellungen, denen selbst die kleinsten Singvögel, wie Grasmücken, Rothkehlchen und Schwalben, auf ihrem Herbst- und Frühjahrszuge in Italien ausgesetzt sind, wo dieselben für die Küche zu Tausenden vermittelst der Sprenkel und Netze gefangen werden. Dem Unwesen der Vogelsteller ist bei uns in neuerer Zeit durch die Gesetzgebung einigermaßen gesteuert. Unter den größeren Vögeln werden leider die nützlichen Eulen und Bussarde noch vielfach auf dem Lande eifrig verfolgt; unabsichtlich werden viele derselben gleich mancher Krähe umgebracht

verdanke diese Mittheilung einem durchaus zuverlässigen Herrn, dem Kollegen Römer, Lehrer an der Realschule dahier).

Die Sperlinge haben gegenwärtig schon die zweite Brut zu ernähren. Auch jetzt füttern sie ihre Jungen vorzugsweise mit Mücken.

Die Elster ist doch ein gar arger Räuber. In einem Garten befanden sich zwei Nester des Edelfink, zwei der Zaungrasmücke und ein Amselnest. In diesen Nestern waren ziemlich zu gleicher Zeit flügge Junge. Beim Plündern des einen Nests wurde eine Elster von dem Besitzer des Gartens beobachtet. Leider war das Feuerrohr nicht zur Hand. Um die übrigen Nester zu schützen und den frechen Räuber zu strafen, verbrachte der Besitzer des Gartens täglich mehrere Stunden am genannten Ort. Die freche Elster aber kam jedesmal dann, wenn für sie keine Gefahr vorhanden war und zerstörte in einem Zeitraum von 8 Tagen auch die vier anderen Nester. D. Paulstich.

Von den Kanarischen Inseln.

Mitgetheilt von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Im allgemeinen scheint die Vogelwelt, den wilden Kanarienvogel vielleicht ausgenommen, vom Menschen wenig belästigt zu werden; der Wiedehopf und die vielen Raubvögel werden hier so zahm, daß man sie ohne große Mühe schießen kann. Ein Wiedehopf flog nach dem ersten fehlgegangnen Schusse, welcher dicht bei ihm eingeschlagen, nur einige Schritte weit; er setzte sich ruhig auf eine Mauer, wo er dann seinen Tod fand.

Seltner als Distelfink und Hänfling und anscheinend seltner als in früheren Jahrzehnten, ist der wilde Kanarienvogel im Freien anzutreffen. Er ist, wie Herr Dr. Bolle richtig bemerkt, viel mehr Baumvogel, als seine genannten Vettern und muß um so seltner werden, je mehr der Baumwuchs schwindet. Ueberdies wird er viel häufiger gefangen, als jene, nicht zur Ausfuhr, daran denkt kein Mensch, sondern nur die Liebhaberei des Einzelnen, der ihn als Käfigvogel und zur Zucht benutzen will, wird ihm verderblich. Gegenwärtig ist er nur noch in baumreichen Gärten und im Gebirge anzutreffen, im ganzen viel seltner, als man sich das hier zu Lande vorstellt und zur Zeit der Brut stets in einzelnen Exemplaren oder Pärchen, nie in kleinen Schwärmen. Der Fang geschieht durch halbwüchsige Jungen mit einem Lockvogel in kleinen Fangkörben, welche aus Rohr geflochten und einem ebenso hergestellten Käfig für den Lockvogel zu beiden Seiten angehangen werden. Er könnte, durch besondere geübte Vogelsteller ausgeführt — deren es aber auf der Insel keine zu geben scheint — viel erfolgreicher betrieben werden; obwol der Preis für wilde Kanarien erheblich in die Höhe gegangen ist — er beträgt 5 Frcs. für einen alten Vogel und mindestens $^1/_2$ Frcs. für junge Vögel — so sind sie doch im allgemeinen schwer zu erlangen. Einmal eingewöhnt, sollen sie ausdauernd sein; kleine Verluste bleiben natürlich nicht aus; diejenigen, die während der Anwesenheit meines Sohnes in Orotava und Umgegend und ihm selber eingingen, waren an Verdauungsstörungen zugrunde gegangen.

Der wilde Kanarienvogel ist sehr lebhaften Naturels; zwei Vögel, die im vorigen Jahre jung eingefangen waren, gebehrdeten sich noch sehr unruhig, so daß ihre genaue Beschreibung unmöglich war. Er wird seines Gesangs wegen, häufig aber auch zur Weiterzüchtung mit der eignen oder auch

---

dadurch, daß sie in mäusereichen Jahren die Körper der vergifteten Thiere verzehren.

In neuerer Zeit wird den Fischreihern und dem schwarzen Storch, als den gefährlichen Feinden der Fischzucht eifrig nachgestellt; letztrer, der ohnehin nirgend häufig war, ist dadurch an manchen Orten jetzt ganz ausgerottet.

Während also zahlreiche Ursachen mitgewirkt haben, um die Anzahl der Vögel im allgemeinen zu vermindern und gewisse Arten aus Deutschland allmälig zu verdrängen, erübrigt noch, auf diejenigen Einflüsse hinzuweisen, welche andrerseits in neuerer Zeit der Vermehrung und Ausbreitung einzelner Arten von Vögeln günstig gewesen sind.

In erster Linie ist hier die Ausdehnung des landwirthschaftlichen Kulturlands und der vergrößerte Anbau von Getreide zu erwähnen. Während durch das Niederlegen von Waldungen manche Arten von Vögeln aus der Ebene mehr und mehr zurückgedrängt worden sind, wurden anderen durch die vermehrte Kultur günstigere Lebensbedingungen geschaffen, namentlich mit solchen, welche sich von Körnern und Sämereien ernähren und ihr Nest zwischen Pflanzen versteckt an der Erde haben. Hierher gehören besonders Feldlerche, Haubenlerche, Grauammer und Gartenammer, auch dürfte die Wachtel einen größern Verbreitungsbezirk gewonnen haben. Ebenso scheint die Trappe (Otis tarda) in neuerer Zeit in Deutschland eher zu-, als abgenommen und sich aus Sachsen und Thüringen, wo von jeher ihr Lieblingsaufenthalt war, mehr nach Westen verbreitet zu haben. Unzweifelhaft ist dies bei der Zwergtrappe (Otis tetra) der Fall, deren eigentliche Heimat die südlichen Länder von Europa sind; während sie früher nur einzeln als Irrling bei uns zu erscheinen pflegte, ist sie neuerdings häufiger brütend im mittlern Deutschland angetroffen worden.

Unter den Raubvögeln scheint infolge des ausgedehnteren Getreidebaus die Wiesenweihe (Strigiceps cineraceus) entschieden bei uns an Terrain gewonnen zu haben. Eine interessante Bereicherung schien unsere Fauna vor etwa 20 Jahren durch das Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus) erfahren zu sollen; nachdem bereits i. J. 1860 und in den nächstfolgenden Jahren einzelne Exemplare bei uns beobachtet waren, trafen im Jahre 1863 große Flüge ein und das Huhn schien sich häuslich im nördlichen Deutschland niederlassen zu wollen, denn an verschiedenen Orten sind brütende Pärchen gefunden worden. Leider hat sich die Hoffnung nicht verwirklicht, sondern die asiatischen Gäste haben uns bald wieder verlassen. Welche Ursachen die damalige plötzliche Einwandrung von den asiatischen Steppen bis in das nördliche Europa bewirkt haben, ist mit Sicherheit nicht erkannt worden.

Der Vermehrung einiger anderen Vögel ist unzweifelhaft durch die allmälige Ausdehnung der menschlichen Ansiedelungen beeinflußt worden; der Haussperling und die Schwalbe (Hirundo rustica und H. urbica) pflegen den Menschen überall zu folgen, sie sind fast zu Hausthieren geworden, insbesondre gilt dies von der Rauchschwalbe.

mit der gezähmten gelben oder grünen Rasse gehalten. Die Züchtung geschieht in größeren oder kleineren Käfigen aus Rohr mit einem oder zwei Weibchen. Man züchtet auch Farbe und die Nachzucht von einem wilden Kanarienhahn und einem reingelben Weibchen soll meist sehr schöne Zeichnungen ergeben. Auch die Bastardzucht mit Distelfinken und Hänflingen ist auf Teneriffa nicht unbekannt. Was man aber dort im Lande der Kanarien nicht kennt, was man dort trotz aller Naturschönheiten sehr bewundern würde, das ist der Harzer Kanarienvogel mit seinem vollendet schönen Gesange.

Bevor ich zur Schilderung der Farbe und des Gesangs des Kanarienwildlings übergehe, muß ich mir die Bemerkung erlauben, daß mein Sohn selbst verschiedene wilde Kanarienvögel besitzt, daß er dieselben mehrfach im Freien genau beobachtet und Gelegenheit gehabt hat, sie öfter sowol im Käfige als im Freien singen zu hören und daß er mir drei Bälge des Kanarienwildlings, von denen nicht zu bezweifeln ist, daß sie auch dieser Art wirklich angehören, zugesandt hat. Die nachstehenden Mittheilungen dürfen daher Anspruch auf vollkommene Glaubwürdigkeit machen.

Von jenen drei Bälgen liegen mir zwei, vorgestern und heute eingegangene, in diesem Augenblicke vor. Der erste und zweite Balg war der eines ausgemauserten Hahns, der letzte gehörte ersichtlich einem vermauserten Weibchen an. Sämmtliche drei Vögel waren anscheinend 1 - 3 Jahre alt — die Schuppen waren bei nur einem Exemplar etwas stärker entwickelt — sie waren einige Zeit im Käfige gewesen.

Das Gefieder des ersten Balges — eines etwa dreijährigen Männchens — war an der Schnabelbasis, also an Stirn, Kehle und Augengegend, schwach glänzend grünlichgelb, am Oberkopf dunkelolivengrün, nach dem Nacken zu mit deutlich wahrnehmbarem aschgrauen Anfluge, am Rücken mattbräunlicholivengrün mit schwärzlichen sehr regelmäßig auftretenden Längsstrichen; Bürzel grünlichgelb, Schultern grüngelblich mit kleinen schwärzlichen Schaftstrichen, größere Flügeldecken schwärzlichgrau, schmal grün gerandet, Handschwingen schwärzlichgrau, schmal weißgrünlich gerandet, Armschwingen schwärzlichgrau mit rauchbraunen breiten Säumen an den stark abgerundeten Spitzen; Ueberflügeldeckfedern grüngelb, nach der Flügelspitze zu ins gelblichweiße abgeschwächt. Brust schön gelblichgrün, Bauch schön gelb ohne gerade hochgelb zu sein, nach hinten zu in weißgrau verlaufend. Seiten lichtbräunlichgraugrün mit schmalen schwärzlichen Längsstreifen; Steuerfedern an der obern Seite schwärzlichgrau mit schmalen weißlichen Rändern, an der untern Seite aschgrau; Schnabel schwach bräunlich, fleischfarben mit etwas dunklerer Spitze, am Unterschnabel heller, fast ins gelblichweiße gehend; Füße bräunlichfleischfarben, Zehen und Fußsohle lichter grau; Krallen hornfarben, dünn, lang und spitz, stark gekrümmt. Die Beine waren ziemlich dünn, nicht so stark wie bei der gezähmten Art. Der Schnabel unterschied sich in Form und Stärke nicht von dem eines kleinen Exemplars der gezähmten Art — beiläufig bemerkt, ist der wilde Kanarienvogel etwas kleiner und schlanker als der gezähmte. Schnabel und Beine mögen in der Gefangenschaft etwas ausgebleicht sein; doch war die bräunliche Fleischfarbe noch zu erkennen. Die Federn des Rückens verdienen eine genauere Beschreibung, sie sind an der untern Seite schwärzlichgrau, an der Oberseite zu beiden Seiten des feinen Schafts theils schwärzlichgrau, theils dunkelbräunlich; diese dunklen Schaftstriche werden begrenzt von sehr breiten, theils bräunlichgrauen, theils gelblichgrünen, ins aschgraue verlaufenden Federrändern. Die Farbe dieser breiten Federränder bildet die eigentliche Grundfarbe. Die unteren Hals-, die Brust- und Bauchfedern sind am Grunde und bis zum ersten Drittel, bei den Brust- und Bauchfedern bis zur ersten Hälfte schwärzlichgrau; der aschgraue schmale Halsring, den wir beim graugrünen Harzer Kanarienvogel wahrnehmen, ist auch beim Kanarienwildling vorhanden.

Der Balg des zweiten wilden Kanarienvogels, eines Hahns, welcher mir etwa nur ein Jahr jünger gewesen zu sein scheint, als der erste, trägt ganz dieselbe Färbung; das Gelb an der Brust, sowie das Grüngelb an der Schnabelbasis ist aber hier etwas lebhafter, indeß immer noch kein eigentliches Hochgelb. Der grünlichgraue Nacken tritt an diesem Balge noch etwas mehr hervor.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Kormorane auf der Havel. Hört man in diesem Jahre vielfach Klage führen über die geringre Anzahl von Schwalben und anderen nützlichen Vögeln, so dürfte auf der andern Seite die Mittheilung nicht uninteressant sein, daß ein freilich im höchsten Grade schädlicher Wasservogel mehr denn je die Havel bevölkert, nämlich der Kormoran, auch Wasserrabe genannt. Sah man früher nur vereinzelte Exemplare auf den größeren Wasserbecken und den mit der Havel mehr oder weniger in Verbindung stehenden Seen, wie auf dem Sakrower, dem Schwielow-See und den größeren bei Lehnin liegenden Wasserflächen, so dürfte ihr diesjähriges massenhaftes Auftreten der Vermehrung der Fische einen schwerwiegenden Widerstand entgegensetzen. Jedem Besucher der Fischereiausstellung in Berlin wird wol jener nachgeahmte Chinese, mit ausgestopften Kormoranen im Bot sitzend, in Erinnerung sein, der ein anschauliches Bild von dem in China mit abgerichteten Kormoranen betriebnen Fischfang gab. Abgesehen von der wenig appetitlichen Weise, Fische, deren gänzliches Verschlingen von seiten des Kormorans durch einen um den Hals desselben gelegten Metallring verhindert wird, zu fangen, dürfte es lange dauern, ehe ein deutscher Fischer das mühevolle Abrichten von einer besondern Art der Kormorane, deren Aufzucht nach dem Ausbrüten der Eier durch Hühner geschieht, für den Fischfang verwerthen kann. — Mit Ausnahme von Australien trifft man den Kormoran in allen Welttheilen an, wofern es nur unzugängliche Felsen oder hohe bis zum Ufer gehende Bäume, Wasser und Fische, gibt. Die Ursache, welche die Kormorane in diesem Jahr

bedeutend zahlreicher als sonst hierhergeführt, mag in dem Mangel an Wasser der größeren Ströme Europas liegen während die Havel trotz ihrer in diesem Jahr geringern Pegelhöhe große Wasserbecken besitzt, welche die Kormorane nun desto eifriger aufsuchen. Der Verein zur Hebung der Fischzucht, zu dem auch in Potsdam unsres Wissens der Zweigverein „Aalkasten" gehört, sollte mit allen Mitteln nach einem mit der Forstbehörde zu vereinbarenden Plan diese ungebetenen Gäste ausrotten, denn es ist Thatsache, daß ein Kormoran täglich zwanzig bis dreißig große Fische zu vertilgen imstande ist. Es hat ferner die Erfahrung gelehrt, daß die Kormorane da, wo sie festen Fuß gefaßt haben, nur mit der größten Anstrengung zu vertilgen sind. An einer der romantischsten Stellen des Schwielowsees, der Flottstelle, haben die Kormorane zu Hunderten die Krähennester und Reiherhorste eingenommen, nachdem sie die Insassen daraus mit Gewalt vertrieben. Das Laub der Nistbäume ist bereits weiß von dem Unrath, die Luft verpestet durch die aus den Nestern zur Aesung der Jungen herbeigeschleppten und oft herabgefallenen faulenden Fische. Da die Jungen Mitte Juni flügge werden, die Alten aber sofort zur zweiten Brut vorgehen, so wäre es noch Zeit, eine Massenvertilgung vorzunehmen, die unseren ohnehin schon fischarmen Gewässern doch nur zugute kommen kann.

(„Potsdamer Ztg.").

Ein **schwarzer Storch** wurde in der Gegend von Bissendorf in der Lüneburger Haide vor kurzem erlegt. Derselbe zeigte sich dort schon seit langer Zeit alljährlich, lebte aber als Hagestolz. Die völlige Tödtung des angeschossenen Vogels verursachte große Mühe, denn derselbe vertheidigte sich vermittelst seines Schnabels gegen den Jäger und dessen Hund eine geraume Weile. Es soll ein außergewöhnlich schönes Exemplar sein. („Köln. Ztg.")

Dohlenjagd. Im Weltruser Park nisten bekanntlich seit Jahrzehnten alljährlich Tausende von Dohlen, auf welche theils wegen ihres unangenehmen Gekrächzes, theils wegen der Verunreinigung des schönen Parks Jagd gemacht wird. Eine Jagdgesellschaft von Pragern, und zwar die Herren Photograph Tomasch, Riß, Wilh. Bečwař, Stüdl und Schuster erhielten die Bewilligung, durch vier Tage die genannten Vögel abzuschießen und haben bis vorgestern 700 Stück erlegt. („Prager Tgbl.").

(Es sollen im ganzen über 4000 Stück umgebracht sein. Auch ein Verdienst um die Menschheit! D. R.

Briefliche Mittheilungen.

Das ‚Wort für Hartverfolgte' in der Berliner Volkszeitung hat von dem Herausgeber der „Gefiederten Welt" eine zwar kurze, doch so zutreffende Abfertigung gefunden, daß ich kaum etwas hinzuzufügen habe. Daß meine Kriegserklärung nur der wildernden Katze, der die Gärten und Felder durchstreifenden Vogelmörderin, gelten konnte, ergab der Inhalt meiner Einsendung auf das deutlichste. Und jedenfalls ist es humaner, eine solche zu tödten, als alle die Vogelbruten eines großen Gartens erbarmungslos dem Verderben preiszugeben. Weiß man bessere Mittel als die vorgeschlagenen, so wird jede Belehrung mit Dank angenommen.

Professor E. Einert.

. . . Nach den Unannehmlichkeiten, die ebenso beim Ankauf wie beim Verkauf von Vögeln mir häufig begegnet sind, möchte ich mir den folgenden Vorschlag erlauben. Es wäre sicher nicht unpraktisch, wenn die Vogelliebhaber-Vereine, bzl. deren Vorstände, die Vermittlung derartiger Geschäfte, wenn auch gegen eine kleine Entschädigungssumme, übernehmen wollten. Meiner Ansicht nach könnte dadurch manche unangenehme Erfahrung vermieden werden; denn es würde den untereinander verkehrenden Liebhabern ebenso wie den Händlern gegenseitig eine gewisse Sicherheit geboten. Nicht minder erwünscht wäre die Vermittlung der Vereine in Tauschangelegenheiten; man schickt oft gute Vögel fort und kranke oder verkrüppelte erhält man wieder.

Joseph Schmölz.

. . . Ich ergreife die Gelegenheit, um Ihnen dafür zu danken, daß Sie dem Käfighalten inländischer Singvögel das Wort reden. Wer, wie ich in meiner Jugend, den langen harten Winter des Harzes kennt, der weiß es, welche Wohlthat der Wintergesang der Vögel für den Gebirgsbewohner ist. In meiner Jugend, in einer Zeit, in welcher die Zugvögel in ungeheuren Schwärmen den Harz durchwanderten, und das Stück der Singvögel einen Mattier (4 Pf.) kostete, — nur Kreuzschnabel und Dompfaffe kosteten zwei gute Groschen — versorgte sich beim Herannahen des Winters jedes Haus mit einer Kapelle (Zeisig, Stiglitz, Hänfling, Buch-, Grün- und Bergfink, Kernbeißer, Dompfaff, Kreuzschnabel); das war die langjährige Gewohnheit, und es war garnicht denkbar, daß ein Haus ohne diese Genossen bestehen konnte. Die allermeisten dieser Vögel wurden im Frühling der Freiheit zurückgegeben; nur Buchfink, Zeisig, Stiglitz, Hänfliug, Dompfaff und Kreuzschnabel wurden oft in je einem Exemplare auch während des Sommers gehalten. Jetzt ist es anders geworden; der Fang der Vögel auf dem Harz ist mit Recht sehr beschränkt; auch ist die Zahl der Durchziehenden eine weit geringre; die Zug- und Strichvögel scheinen andere Verkehrsstraßen gewählt zu haben. Die Preise sind deshalb sehr gestiegen, zumal im Frühjahr die Händler zahlreiche Einkäufe machen. — Der Hauptvortheil des Haltens einheimischer Vögel, namentlich für die Jugend besteht darin, daß man dadurch in die Natur eingeführt wird und zwar in einer Weise, wie bei keiner anderen Liebhaberei. Wer das Leben der im Käfig gehaltenen Vögel beobachtet, wird sich auch gedrungen fühlen, ihre Lebensweise in der Natur zu verfolgen; das führt ihn hinaus in den Wald und auf die Wiesen und den Acker; er sucht sich selbst die Lieblingsnahrung seiner Pfleglinge zu verschaffen u. s. w. Fast keiner meiner Schulkameraden ist nicht ein Naturfreund; Bechstein war in unser Aller Händen und wenn meine Freunde und ich noch immer den Sinn für die Natur uns bewahrt haben, und „Die gefiederte Welt", sowie Ihr „Handbuch" II. (einheimische Stubenvögel) uns unerschöpfliche Freude bereiten, so verdanken wir dies nicht der Liebhaberei an Kanarienvögeln, sondern der an wilden Vögeln, wie man auf dem Harze sagt.

Pastor Hermann.

Als eifriger Leser der „Gefiederten Welt" erlaube ich mir, Ihnen folgende Zeilen als Randbemerkung zu dem in Nr. 23 d. Bl. enthaltenen Kapitel ‚Krieg den Katzen' zu übersenden, da, wie ich glaube, diese Angelegenheit weitere Kreise interessiren dürfte. Trotzdem wol Niemand, der sich überhaupt je einmal eingehender um herumstrolchende Katzen bekümmert hat, an ihrer Schädlichkeit zweifeln kann, dürfte es doch nicht allgemein bekannt sein, in welcher Anzahl diese Thiere sich unter Umständen herumtreiben. Vor 3 Jahren wurde auf meinem väterlichen in der Rheinprovinz gelegnen Gut eine etwa 3 Morgen große Fasanerie errichtet. Dieselbe wurde mit einem für Raubzeug undurchdringlichen Gatter umzäumt und an jeder Seite eine Kastenfalle von etwa 1½ m Länge und ½ m Höhe angebracht. Innerhalb 6 Monaten nun wurden außer etwa 30 Iltissen und anderm Raubzeug nicht weniger als 50, sage 50 Katzen gefangen und zwar waren dies 45 zahme (Hauskatzen) und 5 wilde Katzen. Zur bessern Würdigung dieser Thatsache muß ich noch beifügen, daß das nächste Dorf über eine halbe Stunde von der Fasanerie entfernt liegt und daß die btrf. Katzen also schwerlich nur dem Mäusefang obliegen wollten. Nun frage ich aber: Ist eine Katze, welche halbestundenlange Wanderungen in die Umgegend unternimmt, überhaupt noch als Hausthier zu betrachten? — Mehr als einmal hatte ich Gelegenheit, Katzen durch das nachgeahmte Klagen eines Hasen heranlocken zu können, ein Beweis dafür, daß sie manchen jungen oder kranken Hasen abgethan haben mußten. Ein fernerer Beweis für die Schädlichkeit der Katzen ist der, daß sich jetzt, da über 50 Stück dieser Geschöpfe bei Seite geschafft worden sind, der Wildstand des Guts bedeutend gehoben hat. Ich hoffe, daß diese Zeilen dazu dienen werden, den Thatbestand des ‚Für und wider' die Hauskatze noch mehr ins rechte Licht zu setzen.

F. Fr.

. . . Der glückliche Züchter der bereits in unserer Zeitschrift erwähnten Graugirlitze ist Herr Riedl, Fürstl. Thurn und Taxis'scher Offizial. Krammer, Expeditor.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Franz Warda: 1. Wenn Vögel lebende Jungen aus dem Nest tragen und dem Verderben preisgeben, so hat das stets eine bestimmte Ursache; entweder ihnen mangelt irgend ein nothwendiger Futterstoff oder sie fühlen sich nicht sicher genug, werden gestört und beunruhigt oder einer aus dem Pärchen, auch wol beide, sind zu üppig und bereits wieder paarungslustig. Da gilt es nun vor allem, die Ursache zu ermitteln und abzustellen. Anleitung dazu habe ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. gegeben, allein es ist recht schwer und bedarf außerordentlicher Aufmerksamkeit und Geduld. Bei Ihnen liegt es vielleicht daran, daß Sie die Hüttensänger schon vor dem Beginn der Brut zu reichlich und mannigfaltig gefüttert haben. 2. Er freut mich sehr, daß, wie Sie schreiben, in Königsberg die Liebhaberei für die gefiederte Welt groß ist; zu meinem Bedauern kann ich jedoch nicht in diesem Sommer nach jener Gegend kommen, sondern, nachdem ich auf den Ausstellungen in Neisse und Hamburg Preisrichter gewesen, gehe ich mit Familie wahrscheinlich nach der Insel Rügen.

Herrn J. Hoffmann: Unter Kreuzband sandte ich Ihnen die Nummer der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, in welcher Sie den Anfang einer Reihe von Schilderungen über Schmuckmuscheln finden. Alle Muscheln überhaupt, auch Korallen u. drgl. können Sie von J. F. G. Umlauff's Naturalien- und Muschelhandlung, Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 8, beziehen. Lassen Sie sich zunächst ein Preisverzeichniß schicken.

Herrn A. B. Schmidt: Ihre Frage inbetreff des Hehers ist leider nicht zu Ihrer Freude zu beantworten. Der bedauernswerthe Vogel hat sich jedenfalls das Rückgrat beschädigt oder verstaucht. Die einzige Möglichkeit wäre die, daß Sie ihn bei größter Ruhe mit Vorsicht, ohne ihn irgendwie stark zu bewegen, stopfen und so am Leben zu erhalten suchen, bis er vielleicht sich von selber ausheilt. Heilmittel lassen sich dabei erklärlicherweise nicht anwenden.

Herrn Oberlehrer Borges: Das Zebrafink-Weibchen zeigte an der inneren Seite des Flügels jene scheußlichen schwarzen Balg- und Blutgeschwüre, die ich bisher nur bei blutvergifteten Papageien gefunden habe. Als dieselbe Weibchen früher abweichend gefärbte Junge erbrütet und aufgezogen hat, mag die Krankheit wol bereits im Körper geschlummert haben, denn ich kann mir nicht denken, daß sie bei Ihnen in der Vogelstube entstanden sei. Die Färbung der Jungen hat damit indessen sicherlich nichts zu thun. Inbetreff der Brut des wie ein Männchen gefärbten Weibchens bitte ich s. Z. um freundliche Nachricht.

Herrn E. D. in Lübeck: Beachten Sie gefälligst die hier in Nr. 18 an Frau Anna Musil gegebne Auskunft. Wenn Ihre Buchhandlung pünktlich zahlt, so müssen Sie die Nummern regelmäßig spätestens am Donnerstag erhalten und nicht am Dienstag, also mehr als 8 Tage nach dem Erscheinen.

Aus den Vereinen.

„Canaria", Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin. (Auszug aus dem Sitzungsbericht vom 11. Mai). Der in den Kreisen der Kanarienliebhaber und -Züchter allbekannte und vielfach als Preisrichter gewählte Herr Eden legte den Anwesenden seine langjährigen Erfahrungen und Kenntnisse inbetreff der Gesangstouren des Kanarienvogels klar. Er theilt den Gesang in fünf Abtheilungen ein und zwar: 1) Baßstimmen: a. Knurre, b. Knurr-Rolle, c. Knarr-Rolle, d. Knatter-Rolle; 2) Klingel: a. rauschende, b. ziehende c. Jäcker-Klingel; 3) Rollen: a. Klingel-, b. Hohl-, c. Klucker-, d. Heul-, e. Schwirr-, f. Schnurr-Rolle; 4) Glucken: a. Klingel-, b. Knurr-, c. Flöten-Glucke; 5) Pfeifen: a. Du, du Pfeife, b. tiefe Pfeife (dau, dau oder zau, zau), c. Hießt- („spitze"), d. Dieft- (Dwift-), e. Gütt-, gütt-, f. Zieh-, zieh-, g. Quei-, quei-, h. Wift-, wift-Pfeife. Bei jeder Abtheilung besprach Redner die btrf. Touren im besondern und legte dabei den bessern und fehlerhaftern Gesang klar, was durch die von den Mitgliedern mitgebrachten und im Lokale aufgestellten singenden Vögel erläutert wurde. Der Vorsitzende dankte Herrn Eden für seinen lehrreichen Vortrag. An denselben anschließend erklärte sich der Vorsitzende mit Allem einverstanden, nur findet er manche Benennungen der Touren nicht als allgemein verständlich, bzl. gebräuchlich*). Hierauf wurde dem als Gast anwesenden Herrn Gördes (?) aus Leipzig das Wort ertheilt, welcher sich dahin aussprach, daß es dringend wünschenswerth wäre, die Touren hätten durch ganz Deutschland einheitliche Benennungen, bzl. Begriffe und dies sei zu ermöglichen durch Flugblätter innerhalb der Kanarienliebhaber-Vereine oder durch einen allgemeinen deutschen Verband der größeren Vereine auf diesem Gebiet, welcher die gemeinsamen Bestrebungen in einzuberufenden Versammlungen von Delegirten erörtern müsse. Betreffend den Antrag des Vorstands, die ordentlichen Sitzungen für die Monate Juni und Juli ausfallen zu lassen, wurde von der Versammlung dem Antrage gemäß beschlossen und bestimmt, daß dafür gesellige Sitzungen eintreten, welche am 15. und 29. Juni, sowie 13. und 27. Juli stattfinden.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde von Berlin. (Sitzung am 15. Mai). Im Namen der zur Prüfung der Rechnung über die letzte Ausstellung erwählten Revisions-Kommission gab Herr Zippert die Erklärung ab, daß Alles in bester, ja musterhafter Ordnung gefunden worden ist. Die Versammlung ehrte infolgedessen den Herrn Schatzmeister Schotte durch Erheben von den Sitzen. Der Herr Präsident schlägt sodann der vorgerückten Jahreszeit wegen vor, die Sitzungen des Vereins für die Zeit der Sommermonate zu vertagen und wie alljährlich durch gesellige Zusammenkünfte im zoologischen Garten zu ersetzen. Niemand spricht dagegen. Herr Daggesell schlägt Ausflüge mit Damen vor; zur Ausführung eines solchen, etwa Ende Juni, wird die erwählte Kommission Einladungen ergehen lassen. Von Herrn Schotte wird ferner ein Ausflug nach Erkner zum Besuch des Geflügelhofs daselbst vorgeschlagen und von Herrn Hauptmann Siebert befürwortet. Es wird derselbe für Mitte Juli in Aussicht genommen. Nunmehr wurden vom Präsidenten, Herrn Direktor Dr. Bodinus verschiedene Tauben vorgeführt und zwar: die Berbereitaube (Cyprische), englische Kropftauben in schwarz, gelb, roth, blau und weiß, weiße Brünner Kropftauben in vorzüglichster Beschaffenheit. Ihre Eigenschaften, Merkmale, sowie die am häufigsten vorkommenden Fehler wurden in einem Vortrage besprochen. Die Versammlung folgte mit dem lebhaftesten Interesse den spannenden und anregenden Worten und dankte dem Herrn Vortragenden durch Erheben von den Sitzen. Hierbei wurde zugleich der Wunsch ausgesprochen, bei den geselligen Zusammenkünften im zoologischen Garten die Vorführung der Thiere fortzusetzen. Für die nächste Sitzung im September hat Herr Spindler Römer, Montaubans und Bagadetten zur Vorführung zugesagt. Herr Nadlermeister L. Wahn, SW. 66 Lindenstr. hierselbst, schenkte dem Verein einen für diese Zwecke außerordentlich praktischen und eleganten Käfig. Derselbe ist so zerlegbar, daß das ganze Drahtgestell mit erstaunlicher Leichtigkeit von dem Holzkasten losgelöst und in diesem nun flach zusammengelegt werden kann und so bequem und nicht gerade auffallend unter dem Arm oder an der Hand zu transportiren ist. Das Maß beträgt aufgestellt 66 cm Länge, 50 cm

*) In der That ist es wünschenswerth, daß nicht noch mehr Verwirrung in die Benennungen gebracht werde, sondern daß man an den Bezeichnungen, welche die Fachkenner aufgestellt und die Lehrbücher aufgenommen haben, sich genügen lasse und festhalte. Dr. R.

Breite und 50 cm Höhe, im Kasten verpackt und verschlossen 9 cm Höhe. Die Versammlung dankte dem Herrn Geber durch Erheben von den Sitzen.

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht zu Hameln. Die Vorarbeiten für unsere 4. Ausstellung sind rüstig in Angriff genommen, die Anmeldungen gehen in erfreulicher Zahl ein, und wenn man aus den Namen der Anmeldenden auf die Qualität der Thiere schließen darf, sind bis jetzt viele schöne Thiere angemeldet. In der letzten Kommissionssitzung wurden die einzelnen Kommissionen jede mit einem Vorstandsmitgliede zum Vorsitzenden festgesetzt. Es sind von mehreren Mitgliedern auch in diesem Jahre dem Vereine recht hübsche Preise als Geschenk überwiesen; die Vereinspreise betragen in der Hühnerabtheilung 12 ℳ und 6 ℳ, in der Taubenabtheilung 8 ℳ und 4 ℳ, für Vögel 6 ℳ und 3 ℳ, daneben werden als dritte Preise Ehrendiplome zur Ausgabe gelangen. Die Zeit der Anmeldung läuft mit dem 24. d. M. ab.

Glauchauer Geflügelzüchterverein. Nachdem der seit dem Jahre 1877 bestehende Geflügelzüchterverein für Glauchau und Umgegend am 9. Mai d. J. seine Auflösung beschlossen, hat sich am 15. Mai d. J. ein neuer Verein unter obigem Namen begründet. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Hermann Franke, Vorsitzender; R. Gruner, Vize-Vorsitzender; R. Hase, Kassirer; R. List, Schriftführer; C. Wünschmann, Stellvertreter. Die Zahl der Mitglieder beträgt augenblicklich 25 Personen. In seiner letzten Sitzung hat der Verein beschlossen, dem Verbande sächsischer Geflügelzüchtervereine beizutreten.

Der **Verein für Geflügelzucht zu Schönebeck** hat sich, nachdem er in seiner bisherigen Verfassung nicht bestehen konnte, von neuem begründet und zugleich den Vogelschutz in sein Programm mit aufgenommen. Außerdem gedenkt er auch das Züchten von Hunden und anderen Hausthieren zu berücksichtigen. Der Verein zählt bis jetzt 20 Mitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Bad Ems vom 8. bis 10. Juli. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 24. Juni beim Schriftführer des Vereins, Herrn A. Geiß.

Verein für Geflügelzucht in Lübeck vom 15. bis 17. Juli, in den Tagen des Volksfestes. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen versendet Herr Inspektor Düring.

Mancherlei.

Gegen den übeln Geruch in Vogelstuben und Vogelhändler-Läden. Bei sorgsamster Reinlichkeit sogar läßt es sich doch nicht immer vermeiden, daß dort, wo Vögel in sehr großer Zahl in einem Raum beisammengehalten werden, sich übler Geruch und damit schlechte ungesunde Luft entwickle. Das zweckmäßigste Mittel, die letztere, zu reinigen, vorsichtige Lüftung läßt sich nicht überall und während der kalten Jahreszeit eigentlich garnicht, anwenden, denn Zugluft und Erkältung sind doch noch viel gefährlicher als selbst schlechte Luft und Gestank. Aeußerste Reinlichkeit und Lüftung durch einen von innen heizbaren gut ziehenden Ofen sollten daher nicht außer Acht gelassen werden. Trotzdem hat man mancherlei Desinfektionsmittel vorgeschlagen, die indessen meistens nur die schlechtgewordne Luft gewissermaßen einhüllen und verdecken, nicht aber wirklich entfernen oder gar vernichten; mehrere, wie z. B. das über Löschpapier rieselnde Salzwasser, haben gar keine Wirkung.

Herr Rudolf Fluck, Inhaber der Thierhandlung in Wien, I. Weihburggasse 26, schlägt nun aber ein wirklich wirksames, kräftiges Desinfektionsmittel vor, dessen Vorschrift er in folgendem gibt:

Methyl-Alkohol 5 Thl.,
Essigäther 10 Thl.,
Franzbranntwein oder reiner Spiritus 100 Thl.,
Destillirtes Wasser 50 Thl.,

Von dieser Flüssigkeit dürfen nur einige Tropfen auf den Boden des Zimmers gegossen werden und man hat ein ebenso kräftig wirkendes und wohlthuendes als billiges Desinfektionsmittel. Dr. R.

Die Nr. 25 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Haselschläfer [Muscardinus avellanarius] (Fortsetzung). — Meine diesjährige Schmetterlingszucht. — Gegen den Kohlweißling. — Botanik: Seltenere Zimmerpflanzen. (Schluß). — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (zoologischer und botanischer Garten). — Reisen und Forschungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß u. Bruno Dürigen, Berlin.
Expedition: Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

2 Zuchtpare Wellens. à 9 ℳ, 1 amerik. Wanderdrossel 10 ℳ, 1 Harz. Kanarienvogel 15 ℳ, 1 Heher, pfeift u. spricht einiges, aber nicht deutl., 3½ ℳ, 1 Schwarzk. 4 ℳ. Verp. frei.
[1377 a] **Eduard Frank, Andernach.**

2 Stück Rosakakadus, zahm und gut im Gefieder, à Stück 18 ℳ, 1 schwarzer Papagei, ganz zahm und gut im Gefieder, fängt an zu sprechen u. pfeifen, 36 ℳ. Ferner: rothe und gelbe Kreuzschnäbel à 1 ℳ. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [1378]
Traugott Brand, Uhrmacher,
Naumburg a./S.

Importirte Wellensittiche, Zuchtweibchen, gesund und kräftig, à 5 u. 6 ℳ, gibt ab
[1379] **A. Opitz, Lübeck.**

5 Mnch. u. 3 Wbch. **Sing-** oder **Rothrumpfsittiche** zu billigem Preis zu verkaufen, am liebsten zusammen.
[1380] **Karl Jost, Mannheim.**

Hanfsamen-Spaltmühle
von **Ahornholz** à 1 ℳ 40 ₰ empfiehlt
[1381] **Paul Schilling, Bayreuth.**

1 Thurmfalk 4 ℳ 50 ₰, 1 P. Grauastrilde 4 ℳ 50 ₰, 1 P. Silberfasänchen 5 ℳ, aufgef. Hänflinge P. 3 ℳ, Grünlinge aufgef. P. 2 ℳ 50 ₰, 1 Kanarienweibchen, blau und grün, 20 ℳ, 1 Schneefink 10 ℳ, u. andere mehr.
[1382] **Georg Weber, Bremen,** Herderstr.

1 Japanesische Krieger-Rüstung, bestehend aus einem Stahlpanzer-Anzuge (womit man eine ganze Figur darstellen kann), nebst Schwert, ist zu 150 ℳ oder gegen eine **außergewöhnlich große, schöne, deutsche Dogge mit guter Dressur,** bzl. unter Zuzahlung meinerseits, abzugeben. Auch habe ich Wellensittiche, welche mit Erfolg bereits einmal genistet haben, abzugeben, Par 12 ℳ.
[1383] **Franz Schneider,** Möbelfabrikant,
Saarbrücken.

Lachtauben Par 4 ℳ, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, Stieglitze 2 ℳ 50 ₰, Zeisige 1 ℳ, Kreuzschnäbel, roth und gelb, 1 ℳ, Girlitze 1 ℳ, Goldammern 1 ℳ. Junge Nußknacker, 10 Wochen alt, zum Lernen, St. 3 ℳ, importirte Wellensittiche Par 8 ℳ, importirte Nymfensittiche Par 15 ℳ, Sonnenvögel, Zuchtpare, Par 18 ℳ, Indigos in Farbe 6 ℳ, Nonpareils in Farbe 7 ℳ, Jakos St. 18 ℳ, Jakos, Segelschiffvögel, akklimatisirt, St. 36 ℳ, Amazonen, anfangend zu sprechen, 24—36 ℳ, große Alexandersittiche St. 20 ℳ, Rosellas Par 30 ℳ, Safranfinken Par 9 ℳ. Ferner: Graue Reisvögel, schwarzköpfige Nonnen, Tigerfinken, Silberbeks, Muskatvögel à Par 3 ℳ, Bayaweber Par 5 ℳ, weißköpfige Nonnen Par 6 ℳ. Goldfische 100 St. 14 ℳ, Schildkröten 100 St. 15 ℳ, 1 englisches Windspiel, Rasse echt, Rüde, Farbe hochfein, Rehfarbe, 1 Jahr alt, 20 ℳ. Nehme alle Sorten Thiere in Tausch.
Schlegel, Zoologische Handlung,
[1384] **Chemnitz,** Nicolaistr. 7.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 25. Berlin, den 22. Juni 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1385]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

erhielt: Rosakakadus à 15 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 25 ℳ, Wellensittiche à Par 8 ℳ, Buntsittiche à Par 30 ℳ, Pennantsittiche à Par 40 ℳ, Barrabandsittiche à Par 50 ℳ, Königssittiche à Par 60 ℳ, Nymfenpapageien à Par 16 ℳ, Lori von den blauen Bergen à Par 60 ℳ, 4 St. Pelikane 120 ℳ, 1 Marabu 150 ℳ, 20 Par Schopftauben à Par 60 ℳ, 10 Riesenfischer à 40 ℳ; 1 Par schwarze Känguruhs 400 ℳ, 1 Par fliegende Phalanger 80 ℳ, 4 Dorsal-Eichhörnchen à 40 ℳ, 1 rothgesichtiger Affe (Simia leucoprymna) 80 ℳ

J. Abrahams,

[1386]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street, London East,

Von vielen der in den letzten drei Nummern angezeigten Vögel u. a. Thieren ist noch Vorrath am Lager. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn nicht andre Vereinbarung getroffen.

Fast täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover,

[1387]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Seidenpudelchen habe mehrere sehr schöne Exemplare abzugeben, desgl. 1 Par elegante Windspiele, 1 Par echte Dachshunde, gute Rattenfänger, 1 brauner Affenpinscher, sowie 1 Angorakatze; ferner empfehle mein Lager Möventauben, Kropftauben, Tümmler, Farbentauben, Pfautauben, Feldtauben, sowie Kochins, Bantams, Truten, Pfauen, Perlhühner ꝛc. [1388]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Amsel- oder Drosselkäfige 8 ℳ, Nachtigal- oder Grasmückenkäfige 6 ℳ, Rabbauer für Zeisige ꝛc. 4½ ℳ, Vogelnester für Exoten, kleine 30 ₰, Kanariennester Dtzd. 2 ℳ, Schlagnetzchen 1½ ℳ, Universalfutter für Weichfresser, Kilo 2½ ℳ — Schwarzköpfe, gute, 6 ℳ, 1 gute graue Grasmücke 10 ℳ, 1 vorzügl. Spottdrossel, auch bei Licht singend, 50 ℳ, 1 Blaudrossel 36 ℳ, 1 Baltimortrupial 15 ℳ, 1 amerikan. Goldkopfstar 30 ℳ, Stare 3 ℳ. Nachtigalen 12 ℳ, Haidelerchen 4 ℳ, 2 g. Singdrosseln à 12 ℳ, 1 Amsel 6 ℳ, Kernbeißer 3 ℳ, rothe Hänflinge, Mnch. 1½ ℳ, j. Mövchen, graue, zum Anlernen, 2 ℳ, Meerzeisige, Par 2 ℳ, Gimpel 4 ℳ, Wbch. 2 ℳ, 1,2 isabellfarbige Kanarien 15 ℳ, 1 Par Sonnenvögel 18 ℳ, Indigo 6 ℳ, Nonpareil 9 ℳ, Wbch. 5 ℳ, Paradieswitwen Par 12 ℳ, 1 zahmer rother Kakadu 25 ℳ, 1 weißer kl. Kakadu 27 ℳ, Wellenweibchen 9 ℳ, Mnch. 5 ℳ. — Mehlwürmer, ½ Liter 4 ℳ, Hirse, Sommerrübsen, Hanf ꝛc.

[1389] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Habe u. a. zu verkaufen: zahme große und kleine ♂ Affen, 1 außerordentlich zahmen kl. ♂ Fuchs (4½ ℳ), 3 helle und dunkle Eichhörnchen, Igel (75 ₰), ff. Möpse, 1 weiße f. gr. Pudelin, Meerschweinchen, vorzüglich schöne Kubafinken, P. 25 ℳ, ff. Sonnenvögel, Grundröthel, Wellenpapageien, alle schon seit 8 Wochen in der Gartenvoliere akklimatisirt, ferner Nachtigalen, Plattmönche, Rothkehlchen, Braunellen, Wachteln, Blaumeisen, die Mutter mit 3 Jungen, Schwanzmeisen, hier gezogen, P. 15 ℳ, Sandhühnchen, P. 20 ℳ, Drosseln, Lachtauben ꝛc. ꝛc.

[1390] **R. Hieronymi, Braunschweig.**

Zu den früher angezeigten Vögeln zum Verkauf kommen neu dazu: Schmuckvögel: Gelbmantel-Loris, rothe Edelpapageien, Prinz Luzians-Sittiche, weißk. Nonnen, große und kleine Garten-Ammer, Rosen-, Heuschrecken-, Perl-, Graukopf-, gebaubte Ganga- und glattköpf. dergl. Stare, 100 Stck. Steindrosseln, Blaudrosseln, schwarze und braune Elstervögel, direkt von Zeylon, hat sehr billig abzulassen

Emil Geupel's

[1391] Handels-Thiergarten. Konnewitz.

Verkaufe: 1 reizendes Wachtelhündchen, Rüde, braun mit weißen Pfötchen, einschl. Verp. 16 ℳ

Gefiederte Welt, Jahrgang 1880 und 1881, à 4 ℳ

[1392] **Hugo Aurig, Dittersdorf** b. Chemnitz.

Wegen Aufgabe der Flughecke verkaufe:

Diamantfinken, Zebrafinken, 1 Par Gürtelgrasfinken mit 1 Jungen, weiße Reisfinken, jav. Mövchen in Weiß, Gelbbunt, Braunbunt, Graugirlitze, 1 Mnch. Gürtelgrasfink.

[1393] **Adolph Bühler, Pforzheim.**

Noch 2 Stck. **Indigos** in Pracht und singend, à 6 ℳ, einschl. Verp. zu verk. oder zu vert. **M. Geisler,**

[1394] **Breslau,** Gartenstr. 23 E.

Zu verkaufen: blaustirn. Amazone, tadellos im Gefieder, fingerzahm, anfang. zu sprechen 25 ℳ; desgl. gutsprechend und etwas singend 45 ℳ; 1 sehr zahmer Pavian (Mnch.) 35 ℳ; 1 Pinseläffchen 10 ℳ, 1 desgl. kleinste Sorte 12 ℳ, zusammen 20 ℳ **S. Risius,**

[1395] **Bremerhaven.**

Verkaufe zu 30 ℳ eine sehr schön befiederte und fleißig singende amerik. Spottdrossel. Kein Tausch. Verpackung frei. **Jean Schäfer,**

[1396] **Guntersblum,** Rheinhessen.

Wölfe, 12 Wochen alt, **zum Zähmen geeignet,** sind à 35 ℳ frei gegen Nachnahme zu verkaufen.

[1397] **M. Thiemig,** Leipzig, Elisenstraße 29.

Für Händler. [1398]

Nonpareils und **Indigos** aus erster Hand billigst zu beziehen bei **L. Ruhe**, Alfeld, Prov. Hannover.

Oskar Reinhold, Leipzig,

Vogelfutter-Handlung, Züchterei und Versandtgeschäft Harzer Kanarienvögel anerkannt guter Stämme. [1399]

Ia. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo ℳ 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. ℳ 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 ₰ von hier, halte empfohlen.
Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1400] **H. Drefalt**, Lübeck.

Mehlwürmer, reell, fürs Liter 6 ℳ, **kl. frische Ameiseneier**, fürs Liter 75 ₰ mit Verpackung, empfiehlt
[1401] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 90 Pfennig, empfiehlt
[1402] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Eduard Rüdiger, Darmstadt,
sucht ein **tadelloses, zuchtfähiges Rosellaweibchen** und ein **Nymfenweibchen.** [1403]

Seltene, gut sprechende Segelschiffpapageien, als: Jakos, Amazonen, Surinams, welche 1—3 Jahre im Käfig sitzen, sprechen Sätze und Wörter, singen Lieder in Wörtern, Jakos 100—200 ℳ, Amazonen 40—80 ℳ, Surinams 40—80 ℳ, 1 bis 6 Lieder singende Amazonen 150—500 ℳ, ein Jako 500 ℳ; starke, fast neue Papageikäfige à St. 8 ℳ; echte Möpse von 20—100 ℳ. Versende nur gegen Kasse oder Nachnahme. [1404]
R. Ebeling in **Merseburg** a./Saale.

Nachtigalen, gelbe Spötter 3 ℳ, Schwarzplatten, Grasmücken, Sperbergrasmücken, kleine Schilfsänger 2 ℳ, Wachteln 1 ℳ, Kreuzschnäbel, rothe, 1 ℳ, Girlitze à Dtzd. 6 ℳ bei
Alois Plüve,
[1405] Zoologische Handlung, **Olmütz.**

Harzer Kanarienvögel,

Hohl- u. Klingelroller, lang- u. tiefgehend, hält bestens empf. Postversandt unter Nachnahme. Preisverzeichniß kostenfrei.
C. Laube, Kanarienhandlung und -Züchterei,
[1406] **Chemnitz** in Sachsen, Schillerplatz 26.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,**
[1407] Hannover.
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Ein Liebhaber verkauft wegen Abreise seine Vögel, Insekten und Körner fressend, **außerordentlich billig. Garantie. F. F. 200** an die Exped. [1408]

Habe abzugeben:
bil. tausche geg. and. leb. Th. u. a.
Ital. Seiden- oder Strupptauben à Par 20 ℳ, 1 Par große Römertauben 40 ℳ, 1 Par Mövchen 10 ℳ, Elstertauben à Par 10 ℳ, 1 sprechender Eichelhäher für 30 ℳ, derselbe kräht, pfeift, spricht, bellt und miaut.
Eier für Sammler: 1 afrik. Straußenei 6 ℳ, 1 amerik. Straußenei 4 ℳ. 1 Kasuarei 4 ℳ.
Adolph Schoepf,
[1409] Zoologischer Garten, **Dresden.**

Verkaufe für 18 ℳ ein Par **Brasil. Glanzstare**, Männchen tief blau mit prachtvollem Metallglanz, verträglich in der Volière, an **Hanf, Glanz, Hirse** gewöhnt, Männchen mit ganz eigenthümlichem Gesang; tausche gegen einen tadellosen, rothen Kardinal oder andere gleichwerthige Exoten [1410]
Bayreuth. **P. Kaestner.**

Ein **gutes Zuchtpar blauer Hüttensänger** sind wegen Mangel an Raum für 12 ℳ abzug. od. gegen Körner fressende Exoten zu vertauschen. Verpack. frei. [1411]
Glogau. **C. Krause,** Eisenhandlung.

Preiswürdig abzugeben:
1 Par Rosakakadus, 1 Par Sing-, 1 Par Halbmond-, 1 Par Karolina- und 1 Par Nymfen-Sittiche, 1 Kuba-Amazone und 1 weißstirnige dsgl. Sämmtliche Thiere zahm, überwintert und gut aktlimatisirt, sowie in tadellosem Gefieder.
Kauflustige belieben sich zu wenden an
[1412] **Theodor Pullack, Bonn.**

---

1 Rosa-Kakadu, Brehm's Thierleben, Gerstäcker's Werke 2c. verkaufe für den dritten Theil des Ankaufswerths.
Viktor Schifkorn,
[1413] **Temesvar**, Ungarn.

---

7 Stück junge Möpse,
sehr fein, mit schwarzer Maske, Aalstrich auf Rücken, Ringelschwanz, am 11. Mai geworfen, sind für den billigen Preis à Stück Hund 13 ℳ, Hündin 10 ℳ, auch die Mutter von obigen Jungen, ‚Donna', ist für 25 ℳ zu haben.
[1414] **W. Löblich, Parchim i./M.**

Ein junger **Nasenkakadu**, ruft Jako, läßt sich auf Kommando den Kopf kratzen, für 20 ℳ; ein junger Graupapagei für 30 ℳ, beide sind **zahm u. tadellos** im Gefieder.
Hooksiel b. Wilhelmshaven. [1415] **H. Lubinus.**

Singvögel für Vogelliebhaber, Tag- und Lichtsänger, prachtvoll gefiedert, garantirte Männchen, lebende, gesunde, fehlerfreie Ankunft. Bei Abnahme von ½ Dutzend konvenirender Rabatt, postfrei gegen Postnachnahme des Betrags. Blaudrosseln, einsamer Spatz, alte 30 ℳ, junge 15 ℳ, Steinrötbel alte 20 ℳ, junge 10 ℳ
[1416] **Zuckschwerdt, Finne.**

Ein diesjähriger Butowitzer

Riesen-Uhu

ist mit 40 ℳ abzugeben bei
Gottlieb Wanek,
[1417] Vogelhandlung **Prag** (Böhmen) 411/I.

Schön singende **ungarische Plattmönche**, große Auswahl, **Zier- und Singvögel** empfiehlt
[1418] **Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig.**

Zu verkaufen:
Pariser Kanarien, 17 cm lang, à 10 ℳ, 8 große, schöne Abtheilungen-Einwurfs-Käfige à 10 ℳ, Valisnerien à Pflanze 20 ₰. Verschiedene ff. Pfautauben, ägyptische u. chines. Mövchen à Par 10—15 ℳ; 1 schwarzer Affenpinscher, fromm und wachsam, 25 ℳ. **Gesucht:** 1 Brautentrich
[1419] **Aug. Bayer, Eßlingen** i./W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 26. Berlin, den 29. Juni 1882. XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Eisvogel-Aufzucht.
Bericht der Sektion für Vogelschutz des elsaß-lothringischen Thierschutz-Vereins, btrf. den Fang der Stare.
Von den Kanarischen Inseln. (Fortsetzung).
Die besten Sänger. (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; s'Gravenhage; Lübeck; Hannover; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eisvogel-Aufzucht.

Einer unserer herrlichsten Vögel hinsichtlich der Färbung ist unstreitig der Eisvogel. Sein prachtvolles Gefieder erregte in mir den Wunsch, ein Nest voll Junge dieser Art aufzuziehen, und da dieselben an unseren Waldgewässern nicht zu den Seltenheiten gehören, so gelang es mir nach einiger Beobachtung bald, mehrere Nester aufzufinden. Diese bilden eine bis 1 m tiefe, in steil abfallende Uferwände einsamer Waldgewässer, Flüsse u. a. vom Eisvogel selbst gegrabne Röhre, die sich am Ende zu einer Höhle erweitert, in der das Gelege von 7 bis 8 Eiern, auf einer Unterlage feiner Fischgräthen und Schuppen ruht.

Die Eier sind beinahe kugelrund, im Verhältniß zum Vogel groß, schimmern frisch röthlich, indem der Dotter durch die zarte Schale scheint, sind dagegen ausgeblasen herrlich porzellanweiß und glänzend und bilden entschieden die schönste Zierde einer Sammlung. Das erste frische Gelege fand ich am 9. April, am 11. Juni d. J. das letzte.

Wer nicht frei von Ekel ist, wird schwerlich in ein Eisvogelnest hineingreifen, und immer ist dies des engen Eingangs wegen so wie so nicht möglich. Die ganze $0{,}_{50}$ bis 1 m lange Röhre strotzt nämlich vom Koth der Jungen, der völlig dünnflüssig ist und den sie mit besondrer Fertigkeit $0{,}_{66}$ m weit zu schleudern vermögen. Das eigentliche Nest dagegen ist warm und sauber — die Jungen drehen sich einfach mit der Kehrseite dem Licht zu. Ich erwähne dies nur, weil ich nie beobachtet habe, daß die alten Eisvögel den Koth der Jungen hinaustragen, wie dies bei vielen Weichfressern der Fall, bei ersteren jedoch unmöglich ist, da der Koth nicht eingehüllt, sondern, wie schon erwähnt, dünnflüssig ist.

Einem der aufgefundenen Nester, das 8 Junge enthielt, entnahm ich fünf, die übrigen wurden von den Alten ruhig weiter gefüttert, wovon ich mich einige Tage später überzeugte. Die jungen Vögel waren über und über mit langen stachelartigen, schwarzblauen Federstoppeln bedeckt und verbreiteten einen starken Moschusgeruch, der wahrscheinlich dazu dient, lästige Insekten abzuhalten. Nachdem die Federn entwickelt waren, verlor derselbe sich jedoch wieder. Zuhause angekommen, setzte ich die Vögel in ein längliches Kistchen, dessen eine Ecke ich durch ein niedriges Brettchen zum Nest abtheilte, dann verfinsterte ich durch einen Deckel die Kiste soweit, daß nur von der vordern Seite etwas Licht hineinfiel. Den Boden bestreute ich dick mit Sägespähnen,

um den Eisvögeln die nöthige Wärme sowol als möglichste Reinlichkeit zu verschaffen.

Nun gings an's Füttern. Da ich hauptsächlich bezweckte, die Jungen an andres Futter als Fische zu gewöhnen, begann ich mit gehacktem Rindfleisch und Quarkkäse, und weil die Kleinen nicht sperrten, formte ich aus den genannten Futterstoffen eine haselnußgroße Pille für jeden und stopfte ihn damit. Bei dieser Kost gediehen alle fünf sichtlich, waren nach etwa 14 Tagen vollständig befiedert und begannen bereits lebende Mehlwürmer selbst zu nehmen.

Nachdem ich sie noch etwa 8 Tage in einer großen geräumigen Kiste, die mit Gitterdeckel und Sprossen versehen war, gehalten hatte, wurden sie in die ihnen bestimmte Volière gebracht. Diese ist 3 m hoch, entsprechend breit und tief, hat Zementsockel mit Wasserabfluß, großem Baumstamm und Wasserbecken. Hier gewähren die Vögel nun einen prächtigen Anblick. Interessant ist die Art und Weise, ihr Futter zu holen; ganz wie im Freien sitzen sie bewegungslos da, plötzlich jedoch stößt einer von ihnen ins Wasser hinab und selten verfehlt er das Fischchen oder den Mehlwurm. Mit seiner Beute fliegt er auf seinen Stand zurück und schlägt nun das Fischchen, das er quer im Schnabel hält, nach rechts und links so lange auf, bis es todt und mundrecht ist, worauf es ganz, mit dem Kopf zuerst, verschluckt wird. In dieser Weise nehmen sie Fische und solche in Streifen geschnitten bis 10 cm Länge, dabei ist es unglaublich, wie ein so verhältnißmäßig großer Fisch im Körper des Vogels Platz findet. Freilich sitzen sie nach solch' einem Bissen, wie ich ihn, wenn es nicht gerade ein ganzes Fischchen ist, sonst nicht verabreiche, fast bewegungslos da, während das Fischschwänzchen oben zum Schnabel herausseht. — Im übrigen sind die Eisvögel sehr gefräßig, die Fütterung jedoch ist keineswegs zu umständlich, da man sie mit einem Mal für den ganzen Tag versorgen kann, indem ein größrer Fisch zerschnitten und ins Wasser gethan wird. Alle Mühe findet in der Schönheit des Eisvogels volle Entschädigung. Karl Hempel.

Von den Kanarischen Inseln.

Mitgetheilt von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Der Balg des dritten Vogels, unzweifelhaft eines Weibchens, ist im ganzen ebenso gefärbt; nur sind Kehle, Stirn, Wangen, Schultern, Brust und Bauch nicht so lebhaft gefärbt, die schwärzlichen Schaftstriche des Rückens nicht so deutlich, mehr verwaschen, die Federn der Brust und des Bauchs haben an ihren Spitzen weißliche Ränder — ganz wie die der gezähmten Art — wodurch das Grün der Brust in das Gelb des Bauchs ein etwas abgeblaßtes Ansehen erhält. Auch die schwärzlichgraue Färbung der Schwingen und der Federn an der Unterseite des Balgs in ihrer ersten Hälfte ist beim Weibchen merklich lichter. Der Schnabel ist nur um eine Idee heller, die Füße dagegen sind dunkler als bei den beiden anderen Bälgen — dunkelhornfarben. — Das Weibchen scheint mir erst über zwei Jahre alt gewesen zu sein. Im ganzen genommen ist das Gefieder des Weibchens derart mit dem des Männchens übereinstimmend, daß schon ein Kennerauge dazu gehört, um die Geschlechtsmerkmale herauszufinden. Der bräunliche Hauch, der auf der ganzen Oberseite des Körpers ruht, ist am wahrnehmbarsten mitten auf dem Rücken; er ist nicht so stark wie bei den meisten graugrünen Vögeln der gezähmten Art; bei alledem

Auszug aus dem Kommissions-Bericht der Sektion für Vogelschutz des elsaß-lothringischen Thierschutz-Vereins btrf. den Fang der Stare.

Durch die Verordnung des Herrn Bezirks-Präsidenten des Unter-Elsaß vom 29. Juni 1875, I. 5447 — den Schutz der nützlichen Vögel betreffend, ist auch das Tödten, Einfangen, Verkaufen, Kaufen und Feilhalten des Stars verboten worden. Wie bekannt, war in den Jahren 1880 und 1881 den Gemeinden Fort-Louis und Rheinau durch eine Verfügung des Herrn Bezirks-Präsidenten der Fang der Stare erlaubt; infolgedessen wurden i. J. 1880 etwa 30 000 und i. J. 1881 ungefähr 27 000 Stare gefangen und zumeist auf den Markt nach Straßburg gebracht, um hier verspeist zu werden.

Der Schriftsteller A. E. Brehm sagt: „Wer ihn (den Star) kennt, muß ihn lieb gewinnen, und wer ihn noch nicht kennt, sollte Alles thun, ihn an sich zu fesseln. Er wird dem Menschen zu einem lieben Freunde, welcher jede ihm gewidmete Sorgfalt tausendfach vergilt."

Aus dieser Aeußerung wird man ermessen, wie schmerzlich jeden Vogelkenner die Erlaubniß zum Fang der Stare berührt hat! Der deutsche Landwirthschaftsrath hat in seiner Sitzung vom 18. Januar v. J. sich dafür ausgesprochen, daß jede Massenvertilgung von Vögeln zu verbieten sei. An den Herrn Reichskanzler, sowie an den Bundesrath sind von mehreren Seiten Gesuche gerichtet, um auf diplomatischem Wege Schritte zu erlangen, damit der Singvögelschlächterei in Italien Einhalt gethan werde. Wie kann man indeß von den Italienern verlangen, daß sie die Vögel schonen, wenn im deutschen Reich selbst der Massenmord nützlicher Vögel gestattet wird?

Hören wir zunächst, was die Naturforscher über den Star berichten: Lenz schätzt die Anzahl der im Herzogthum Gotha und im Thüringer Walde auf seine Veranlassung angesiedelten Stare auf 180 000, und berechnet den täglichen Nahrungsbedarf dieser Herschar auf 30 Millionen großer, dicker, fetter Schnecken. Er fährt dann wörtlich fort: „In nassen Jahren sind die Schnecken der jungen Saat weit gefährlicher als in trockenen die Mäuse. Letztere sind nur so lange gefährlich, als die gestreuten Samen noch nicht gekeimt haben, später fressen sie mehr die grünen Spitzen, was wenig oder nichts schadet. Die Schnecken dagegen setzen die Verwüstung monatelang fort, indem sie die ganzen Pflänzchen zerstören. Ich kenne in hiesiger Nähe Felder und Wiesen, welche sich früher, als man hier nur wenige Stare sah, in nassen Jahren wie mit Erdschnecken übersät fanden. Als es mir gelungen war, i. J. 1857 und 1858 die Stare so zu vermehren, daß sie ungeheure Schwärme bildeten, ging ich bei eintretender Abendkühle an die schneckenreichen Stellen und sah da die schleimigen Pflanzenverwüster millionenweise herumkriechen. Ich zog

könnte man sich versucht halten, auf den ersten Blick alle drei Bälge als der gezähmten Art angehörig zu betrachten. Erst eine genaue Besichtigung läßt die Unterscheidungsmerkmale erkennen. Diese sind meines Erachtens die durchaus regelmäßige Zeichnung des Wildlings auf beiden Körperseiten; es gibt nur sehr wenige Vögel in der graugrünen gezähmten Art mit so regelmäßiger Zeichnung, entweder ist in einem Flügel oder im Schwanz eine Feder, oder es sind hier mehrere Federn weiß gefärbt, und häufig tritt das Weiß in dem einen Flügel stärker auf, als in dem andern. Ein Vogel der gezähmten Art, der garkeine weiße Feder zeigt, hat ferner entweder einen grünen nach hinten ins Weißgraue verlaufenden Bauch, also kein so reines Gelb am Unterleib oder er ist auf dem Rücken um einen oder einige Töne bräunlicher — in der hochgrünen Varietät auch wol grünlicher. Auf dem Kopf, insbesondre am Hinterkopf, artet das Grünlichgrau des Wildlings durchweg in ein Braungrau aus. Schnabel und Beine des gezähmten Vogels sind sodann auch hornfarben ohne den bräunlichen Anflug des Wildlings. Die schmale grüne Einfassung der Schwungfedern des Wildlings kommt bei seinem zahmen Bruder sehr selten vor. Wegen dieser grünlichen Einfassung fällt die schwärzlichgraue Färbung der Flügelfedern beim Wildling auch mehr auf als bei dem graugrünen Vogel der gezähmten Art, oder sie ist bei dem erstern vielleicht um einen Ton gesättigter als bei dem letztern.

Für diejenigen Leser, welche Gelegenheit hatten, den im Besitz des Herrn Maschke befindlichen Balg seines weiblichen Kanarienwildlings zu sehen, möchte ich noch bemerken, daß dieser Balg dem von mir vorhin beschriebnen zum Verwechseln ähnlich sieht.

Die Beschreibung des Gefieders der jungen unvermauserten Kanarienwildlinge muß ich mir für später, wenn ich aus eigner Anschauung darüber berichten kann, vorbehalten; für jetzt möge die Bemerkung genügen, daß die diesbezügliche Schilderung meines Sohnes mit den Angaben in den beiden Werken des Herrn Herausgebers dieser Blätter: „Die fremdländischen Stubenvögel“ und „Der Kanarienvogel“ durchaus übereinstimmt.

Ich komme nun zur Schilderung des Gesangs des wilden Kanarienvogels, dem beiweitem wichtigsten Theil für die Liebhaber und Züchter der Kanarienvögel; ich möchte auch hier zunächst bemerken, daß mein Sohn im vorigen Jahr in verschiedenen der besten Hecken Andreasbergs, sowie seit Jahren im Elternhause Gelegenheit gehabt hat, die besten Harzer Kanarien zu hören, und daß er deren Gesang zu beurtheilen versteht.

Ueber den Werth des Gesangs des Wildlings ist verschieden geurtheilt worden. „Von Einigen überschätzt und allzusehr gepriesen“, sagt Dr. Bolle, „ist er von Anderen einer sehr strengen Beurtheilung unterzogen worden. Man entfernt sich nicht von der Wahrheit, wenn man die Meinung ausspricht, die wilden Kanarienvögel sängen wie in Europa die zahmen. Der Schlag der letzteren ist durchaus kein Kunsterzeugniß, sondern im großen und ganzen geblieben was er war. Einzelne Theile des Gesangs hat die Erziehung umgestalten und zu glänzenderer Entwicklung bringen, bei anderen hat sie den Naturzustand in größrer Frische und Reinheit bewahren mögen. Das Gepräge beider Gesänge ist aber noch jetzt vollkommen übereinstimmend . . . Was wir vernehmen, ist schön, aber es wird schöner und klangreicher dadurch, daß es nicht im staubigen Zimmer, sondern unter Gottes freiem Himmel erschallt, da wo Rosen und Jasmin um die Cypresse ranken und die im Raum ver-

---

mich dann zurück, bis eine Starenwolke einfiel und fand nach deren Abzug den ganzen Boden schneckenfrei. Auch weiterhin habe ich solche Felder beobachtet und immer gefunden, daß diejenigen, auf welchen die Schwärme der Stare einzufallen pflegten, eine dicht und freudig emporwachsende Sat gaben, während die Sat der anderen, wo die Stare nicht hinkamen, gar erbärmlich verkümmerte.“

Im ganzen Rheinthal sind die Schnecken, zumal in nassen Jahren, eine arge Plage für alle Feldfrüchte. Sollte da der elsässische Landmann nicht die Stare mit Freuden begrüßen! Sie üben ja überall, wohin sie gelangen, die dankenswerthesten Polizeidienste im Haushalt der Natur.

Brehm führt die Lenz'sche Berechnung der Schneckenvertilgung an und fügt hinzu: „Ich will diese Berechnung weder bestätigen noch bestreiten, aber ausdrücklich erklären, daß ich mit Lenz vollkommen einverstanden bin. Der Weinbergbesitzer ist gewiß berechtigt, die zwischen seine Rebstöcke einfallenden Stare rücksichts- und erbarmungslos zu vertreiben, der Gärtner, welcher seltene Zier- oder gewinnbringende Nutzpflanzen durch sie gefährdet sieht, nicht minder, sie zu verscheuchen; der Landwirth aber thut sicherlich sehr wohl, wenn er den Star hegt und pflegt und ihm entsprechende Wohnungen schafft; denn keinen andern nutzbringenden Vogel kann er so leicht ansiedeln und in beliebiger Weise vermehren wie ihn, welcher glücklicherweise mehr und mehr erkannt und geliebt wird. Ein nahrungsuchender Star ist eine allerliebste Erscheinung. Geschäftig läuft er auf dem Boden dahin, ruhelos wendet er sich bald nach dieser, bald nach jener Seite, sorgsam durchspäht er jede Vertiefung, jede Ritze, jeden Grasbusch. Dabei wird der Schnabel mit so viel Geschick und in so vielseitiger Weise gebraucht, daß man seine wahre Freude haben muß an dem Künstler, welcher ein so einfaches Werkzeug so mannigfach zu benutzen weiß. An gefangenen Staren, welche ein mit Rasenstücken belegtes Gesellschaftsbauer bewohnten, habe ich beobachtet, daß sie Grasbüsche allerorten auf das genaueste durchsuchen, indem sie ihren geschlossenen Schnabel zwischen die dichtstehenden Halme einführen, ihn dann so weit als möglich spreizen und sich so Raum schaffen für die tastende Zunge, welche nunmehr verwendet werden kann. In derselben Weise werden auch Ritzen durchstöbert und unter Umständen vergrößert. Was dem Auge entgeht, spürt die Zunge aus, was heute nicht gefunden wurde, wandert morgen in den Magen.“

Hier ist zu bemerken, daß das im Vorstehenden geschilderte Absuchen der gemähten Felder, den Star im Elsaß in den Verdacht gebracht hat, er fresse die Aehren aus. Ein Star kann aber, da er keinen Kropf hat wie die samenfressenden Vögel, in deren Kropf die Körner erweichen, bevor sie in den Magen gelangen, keinenfalls ein größres Samenkorn, wie Weizen, Gerste oder Mais verdauen. Ebensowenig kann er nach der Beschaffenheit seines Schnabels ein Samenkorn zermalmen. Er sucht auf den Feldern nichts andres als Insekten und Würmer. Der Landmann, dessen

schwimmenden Klangwellen das Harte von sich abstreifen, welches an dem meist in zu großer Nähe vernommenen Gesang des zahmen Vogels tadelnswerth erscheint. Und doch begnügt man sich nicht, nur mit dem Ohre zu hören; unvermerkt vernimmt auch die Einbildungskraft und so entstehen Urtheile, die später bei Anderen Enttäuschungen hervorrufen. So wenig wie alle Hänflinge, Nachtigalen und alle zahmen Kanarienvögel gleich gute Schläger sind, darf man dies von den wilden fordern; auch unter ihnen gibt es stärkere und schwächere. „Das aber ist unsre entschiedne Ansicht: Die Nachtigalentöne oder sog. Rollen, jene zur Seele dringenden tiefen Brusttöne, haben wir nie schöner vortragen hören, als von wilden Kanarienvögeln und einigen zahmen der Inseln, die bei jenen in der Lehre gewesen. Nie werden wir in dieser Hinsicht die Leistungen eines solchen voll hochgelben Männchens von Gran Canaria, welches wir als Geschenk eines Freundes eine Zeitlang besaßen, zu vergessen imstande sein. Am meisten möge man sich hüten, den Naturgesang des Kanarienvogels nach dem oft stümperhaften sehr jung gefangener, die im Käfig ohne guten Vorschläger aufwuchsen, zu beurtheilen." (Fortsetzung folgt).

Die besten Sänger

(unter den fremdländischen Vögeln).

(Schluß).

Einen, wenn auch entfernten Verwandten der Kardinäle möchte ich hier nicht übergehen, obschon derselbe das überschwengliche Lob, mit welchem Schriftsteller seiner Heimat von seinem Gesange sprechen, wol kaum verdienen kann, selbst wenn der Hörer unter dem Einflusse der Naturumgebung stände und noch dazu einen der besten Sänger vor sich hätte. Es ist der **rosenbrüstige Kernbeißer**, ein den deutschen Liebhabern wohlbekannter und von ihnen geschätzter Vogel, der alljährlich regelmäßig auf dem Vogelmarkt erscheint. Oberseits glänzend schwarz mit weißen Flügelbinden und ebensolcher Unterseite, gereichen ihm die prächtig karminrothe Zeichnung, welche über den Unterhals und die Oberbrust sich erstreckt und spitz nach dem Bauch zu verläuft, ferner ebenso gefärbte Schultern und licht rosenrothe Unterflügeldecken zum besondern Schmuck. Man hält ihn vielfach einzeln als Sänger im Käfige, ebenso oft aber auch parweise zur Zucht in der Vogelstube. Was nun seinen Gesang anbetrifft, so finde ich denselben viel mehr lieblich als von hervorragend künstlerischer Bedeutung. Er ertönt wie eine sanfte, süße Klage, die aber nur geringe Abwechslung bietet und von manchen Vögeln mit schrillen unschönen Lauten durchwebt wird. Besonders hübsch erklingt das Lied des Abends beim Mondschein oder Lampenlicht.

Zu den besseren Sängern unter den Finkenvögeln gehören sodann **Indigofink und Papstfink**, letztrer seines Farbenreichthums wegen Unvergleichlicher oder Nonpareil genannt. Der erstre, ein einfarbig blauer kanarienvogelgroßer Fink, welcher als allbekannt und seit altersher bis zur Gegenwart beliebt gelten darf, ist in Nordamerika heimisch. Sein Gesang besteht nach Gentry, einem neuern amerikanischen Schriftsteller, in einigen kurzen Silben, welche, laut und schnell wiederholt, allmälig immer leiser hervorgebracht werden, bis sie endlich völlig ersterben. Den Gesang des Papstfink halten amerikanische Schriftsteller für schwächer und einförmiger; nach meinem Urtheil ist derselbe aber garnicht so unbedeutend. Ich möchte ihn in Modulation und Ausdruck dem des Kanarienvogels von

---

Felder von Staren abgesucht sind, ist sicher, daß er mit dem Getreide keinen Getreidekäfer in seine Scheune schafft. In der Gefangenschaft verhungert der Star lieber, als daß er ein Samenkorn anrührt. Er dauert hier nur aus, wenn er das sog. Nachtigalfutter bekommt, das größtentheils aus Ameisenpuppen besteht. Wird ihm unter dieses Futter Mohnkuchenmehl gemischt, so verendet der Star bald an Augenentzündung, während die Nachtigal das Mohnmehl verträgt. Ein Star kann, wie alle Insektenfresser, nicht lange hungern. Der Vorwurf, daß die Stare ausgehungert hier einträfen, um gierig über die Trauben herzufallen, ist deshalb gänzlich ungerechtfertigt. Im Mai und Juni finden die Insektenfresser aller Art ja überall reichliche Nahrung.

Wenn derselbe Schriftsteller fortfährt: „Vor den Nachstellungen der Menschen sichert ihn glücklicherweise seine Liebenswürdigkeit und mehr noch sein wenig angenehmes, ja kaum genießbares Fleisch", so hat er nicht bedacht, daß der Geschmack verschieden ist. Sind nun auch alle in den beiden letzten Jahren hier auf den Markt gebrachten Stare sogleich gekauft und gut bezahlt worden, so kann man den Star dennoch durchaus nicht als ein Nahrungsmittel anerkennen, sondern man wird zugeben müssen, daß der Genuß der Stare als nichts andres denn eine Leckerei bezeichnet werden darf.

Brehm erzählt auch von einem nahen Verwandten unsres Stars, dem Rosenstar, welcher im Sommer d. J. 1875 sich in großen Schwärmen bei Villafranka ansiedelte: „Dem massenhaften Fange dieser Vögel wurde durch ein Gesetz gesteuert, dessenungeachtet aber ein förmlicher Handel mit Gefangenen getrieben und das Stück um zwei bis fünf, später um zwölf bis achtzehn Lire verkauft. Einige Bewohner Villafranka's hielten die Jagd auf Rosenstare zum Schutze des Obsts für nöthig und behaupteten, daß der an demselben verursachte Schaden weit größer sei als der Nutzen, welchen die Fremdlinge durch Vertilgung der Heuschrecken leisteten; dieser Ansicht widersprachen jedoch sowol die Landleute von Villafranka als auch des Naturforschers Betta eigene Beobachtungen; denn er mußte bemerken, daß der Schaden, welchen die Rosenstare zuweilen an Kirschen verübten, kein nennenswerther war im Verhältniß zu dem Nutzen, welchen sie durch Wegfangen der Heuschrecken stifteten. Von den Gefangenen starben, ungeachtet der Leichtigkeit, mit welcher sie sich an den Käfig zu gewöhnen schienen, achtzig von hundert; namentlich junge Vögel gingen in großer Anzahl ein." (Wahrscheinlich weil sie kein Insektenfutter erhielten).

Dieser Bericht ist für uns deshalb interessant, weil der Rosenstar, welcher in seiner Lebensweise, der Nahrung u. a. dem unsrigen sehr ähnlich ist, selbst in Italien geschont werden mußte. (Schluß folgt).

gem. deutscher Rasse sehr ähnlich nennen, allein er hat niemals das Schrille und Gellende, welches uns dessen Gesang zuweilen unleidlich macht. Die deutschen Liebhaber hören ihn recht gern. Das Gefieder des Unvergleichlichen ist an Kopf und Hals ins violette spielend blau, auf der übrigen Oberseite gelbgrün und auf der Unterseite lebhaft roth — wol sehr schön, wenn auch nicht unvergleichlich. Wie der vorige ist auch er in Amerika heimisch, steht ihm im Gesange etwa gleich und ist bei uns ebenso beliebt. Als Sänger den beiden genannten nahekommend, darf sodann der Safranfink gelten, ein gelbes Vögelchen aus Süd- und Mittelamerika. Inbetreff seiner herrscht bei den Eingeborenen von Jamaika der Glaube, er sei ein Nachkomme des Kanarienvogels, welcher von Madeira aus dorthin gebracht worden. Sein Gesang klingt ähnlich dem der Feldlerche, aber nicht so lieblich, auch wird er viel schneller vorgetragen; mit dem des Kanarienvogels fand ich ihn nicht verwandt.

Volle Beachtung verdient sodann auch die Stimmbegabung einiger afrikanischen Finken, unter denen der Graugirlitz oder Grauedelfink hoch obenan steht. Vieillot, der ihm die lateinische Bezeichnung musica beigelegt, geht in seiner Darstellung freilich ein wenig zu weit, indem er ihn als Koryphäen der Wälder, welche der Niger bespült, bezeichnet und sagt: beim Anhören seines Gesangs vergesse man gern die Sänger der Hesperiden. Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, welche dieser graue Girlitz unter einer großen Anzahl soeben angekommener, größtentheils prachtvoll bunter und daher auch ‚Prachtfinken' benannter fremdländischen Vögel bietet. Unter allen ist er, obgleich ungemein zierlich und anmuthig, einer der unscheinbarsten, und doch — an schmelzendem, melodischem Gesange übertrifft er sie sämmtlich.

Der ihm nahe verwandte kleine lustige Hartlaubs- oder Mozambique-Zeisig ist freilich beiweitem kein so hervorragender Gesangskünstler; im Gegentheil, sein Schmettern erscheint fast ein wenig zu schrill, um als angenehm anerkannt zu werden. Dennoch ist er mit Recht als Stubenvogel beliebt, einmal seines ungemein kecken, muntern Wesens halber, andrerseits weil er sich sehr ausdauernd zeigt; im Käfige sowol wie freifliegend in der Vogelstube schreitet er auch leicht zum Nisten. Ein ungleich bessrer Sänger noch ist wiederum ein Verwandter, der gelbstirnige Girlitz, welcher jedoch leider nicht regelmäßig, sondern nur gelegentlich einzeln oder pärchenweise in den Vogelhandel gelangt.

Von Herrn Karl Hagenbeck in Hamburg erhielt ich ein Pärchen grauer, sehr großer unscheinbar gefiederter Finken, welche sich als vortreffliche Sänger ergaben. Es war der weißkehlige Girlitz, gleich den vorigen aus Afrika. Freifliegend in der Vogelstube erschienen die Vögelchen ungemein ruhig, zutraulich und auch verträglich, ließen aber geraume Zeit hindurch nichts weiter als melodisch erklingende Lockrufe hören. Gegen das Frühjahr hin bemerkte ich, daß diese beiden Vögel einander zu jagen anfingen, wie es bei den nahe verwandten Hartlaubszeisigen und anderen Verwandten ebenfalls der Fall zu sein pflegt. Noch immer konnte ich aber außer den lauter sich erhebenden Jubelrufen nichts von ihnen vernehmen, bis ich endlich wahrnahm, daß sowol in der Morgen- als auch in der Abenddämmerung beide Vögel (welcher das Männchen und welcher das Weibchen, war nicht zu unterscheiden) auf das eifrigste zu singen begannen. Als ich nun auf diesen Gesang sorgfältig achtete, bemerkte ich bald, daß er vorzugsweise des Nachts sanft und melodienreich, bei Tage dagegen schriller und minder angenehm erschallt. Jetzt sang namentlich der eine, welchen ich dann auch als das Männchen erkannte, in so rastloser Weise, daß seine Stimme von früh bis spät fortwährend und dann auch noch in der Nacht vielfach zu hören war. Bei der Beobachtung dieses Gesangs erschien mir der Umstand außerordentlich merkwürdig, daß der Vogel zu verschiedner Zeit eine so überaus große Verschiedenheit in demselben entwickelte, wie ich sie eben bereits angedeutet habe. Mit seinen melodienreichen Trillern zur Abend- und Nachtzeit kann er entschieden zu den hervorragendsten Sängern gezählt werden, während man ihm bei Tage nur einen geringern Rang anweisen dürfte. Jedenfalls aber erscheint diese Eigenschaft als eine recht schätzbare, man denke nur an den angenehmen Eindruck, welchen lieblicher Vogelgesang in der Stille der Mitternacht hervorzurufen vermag *).

In der obigen Darstellung sind nun die fremdländischen Vögel, deren Leistungen als Gesang im vollen Sinne des Worts gelten dürfen, sämmtlich kurz geschildert, wenigstens so weit ich selber zu urtheilen vermag. Wol gibt es auch unter den Prachtfinken einige, welche einen anmuthigen Triller oder lieblichen Sang hören lassen, wie z. B. der allerliebste Tigerfink, auch manche Papageien plaudern recht hübsch, wie der Singsittich und der Pflaumenkopfsittich, allein die Bezeichnung Sänger im wahren Sinne des Worts gebührt doch keinem einzigen unter ihnen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

... Vielleicht würde Ihre Leser ein Beispiel seltner Zahmheit eines Kohlmeisenpärchens interessiren. Die Vögel hatten den Kasten, welcher dazu dient, die Kette am Schlagbaum eines Chausseehauses auf einem Rade hindurch zu leiten, zu ihrem Brutplatz erwählt, obgleich der Schlagbaum allabendlich heruntergelassen wurde. Das Weibchen war so zahm, daß es, wenn der Deckel des Kastens heruntergenommen wurde, das Nest nicht verließ und sogar nach dem vorgehaltnen Finger biß, und auf den Kasten ge-

*) Seit nahezu fünfzehn Jahren ist der weißkehlige Girlitz leider nicht wieder im Vogelhandel aufgetaucht und dies ist umsomehr zu bedauern, da er bei häufiger Einführung als angenehmer Nachtsänger ungemein beliebt sein würde. Um so größer ist meine Ueberraschung, als ich im Verzeichniß der in der vorigen Woche in den zoologischen Garten von London gelangten Thiere auch einen weißkehligen Girlitz angegeben finde.
Dr. R.

streutes Futter annahm. Der Platz schien den Meisen so zu behagen, daß sie, nachdem eine Brut glücklich vollendet war, sofort zur zweiten schritten. Klara von Böhl.

Die **Schwalben** sind — wie Züricher Blätter berichten — durch das schlechte Wetter zu Mitte d. M. in große Noth gerathen. In den Gärten und Wiesen von Zürich sollen am Freitag Morgen Hunderte von ihnen gefunden sein, welche dem Frost und dem Hunger erlegen sind. Die gleiche Beobachtung hat man in Winterthur gemacht, wo ebenfalls eine Menge dieser Vögel aus Mangel an Nahrung zugrunde gegangen oder in ihrem erschöpften und kraftlosen Zustande dutzendweise von den Katzen weggefangen sein sollen.

Briefliche Mittheilungen.

Auf dem Hamburger Bahnhof steht ein Haubenlerchennest unmittelbar neben einer Schiene vom Rangirgeleise, und trotzdem, daß ein ungeheurer Wagenverkehr immerwährend darüber hinweggeht, gedeihen die jungen Vögel vortrefflich und sind dem Flüggewerden nahe. Da hat man wol Ursache, die Dreistigkeit und zugleich die Klugheit der Vögel zu bewundern, denn dieselben wissen es doch offenbar recht gut, daß ihnen hier nichts böses geschieht und daß sie im Gegentheil vor ihren vielen Feinden hier durch den Menschenverkehr sicher sind. — Ein Nest voll junger Rauchschwalben befindet sich auf unserm Güterboden in Spandau. Da der Boden nun des Sonntags von 1 Uhr mittags bis Montag früh um 7 Uhr geschlossen bleibt, so müssen die Vögel 18 Stunden hungern können. Die Alten vermögen während dieser Zeit durchaus nicht ins Freie zu gelangen. Sie werden denn auch an jedem Morgen auf dem Boden angetroffen, den Augenblick ängstlich erwartend, da sie hinaus dürfen. Sollten sie vielleicht auf dem Güterboden selbst, der nicht groß ist, soviel Nahrung finden, als für sie und fünf Junge erforderlich ist?

Ernst Braeckow.

(Jedenfalls ist letztres der Fall. D. R.).

Entgegen der Ansicht, Nachtigal und Sprosser in möglichst verdunkelten Bauern zu halten, theile ich Ihnen mit, daß ich im vorigen Jahr sowol Nachtigal, als in diesem Jahr Sprosser in meiner großen Voliere mit Wellensittichen zusammen frei fliegen ließ. Schon am Tage nach der Einsetzung begann ihr Gesang, der natürlich im großen Raum um Bedeutendes besser klingt als im Bauer, während gleichzeitig das Gefieder tadellos bleibt.

Karl Hempel.

Ich bin im Besitz von zwei sehr seltnen Vögeln. Der erste ist der Larvenastrild (Aegintha larvata), ein überaus niedliches Vögelchen. Das Federkleid ist genau so wie Sie es in Ihrem Buch „Die Prachtfinken" beschreiben, aber das Auge erscheint bei meinem Vögelchen von einem grauen Rande umgeben. Das Weibchen ist düstrer gefärbt, jedoch nicht so gut befiedert wie das Männchen; ich werde später seine Beschreibung geben. Die Größe ist etwas beträchtlicher als die des Goldbrüstchens. Beide Vögel sind gesund. Ich beabsichtige Züchtungsversuche mit ihnen anzustellen. — Die zweite seltne Vogelart in meinem Besitz ist der siebenstreifige Ammer (Emberiza tahapisi). Er stimmt in der Färbung genau mit der Beschreibung überein, welche Sie auf Seite 581 Ihres Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" gegeben. Meine beiden Vögel haben etwa die Größe des Stiglitz. Ich weiß nicht, ob sie ein Pärchen sind; in den Farben weichen sie nur wenig von einander ab. Später, wenn ich die Vögel erst genauer beobachtet habe, will ich Ihnen mehr über sie melden. — Meine Gürtel-Amandinen haben Junge, die Ceres-Astrilde Eier und die Ringel-Astrilde bauen ihr Nest. Ich habe sechs Bastarde von Muskatvogel und braunbuntem Mövchen. Zebrafinken, Reisvögel, Mövchen und Bandfinken haben Junge. A. Neupert.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hofphotograph Suck: Der mir zur Bestimmung gesandte Pennantsittich ist leider gerade angekommen, als ich nach Neisse zur Ausstellung als Preisrichter gereist war, und bei der gegenwärtigen starken Hitze war er bereits arg in Fäulniß übergegangen, sodaß er sich leider nicht mehr balgen und aufstellen ließ. Ich bedauere dies umsomehr, da dieser Vogel als ein überaus interessantes Exemplar gelten darf. Obwol er, wie Sie schreiben, sich seit drei Jahren in Ihrem Besitz befindet und also nach mehrmals überstandner Mauser völlig ausgefärbt sein müßte, so scheint dies doch nicht der Fall zu sein, denn er zeigt sich an Brust und Bauch fahlgrün- und gelblichgeschuppt, trotzdem er sich bei der Untersuchung als ein kräftiges gesundes Männchen ergab. Die Möglichkeit einer Erklärung liegt wol nur darin, daß der Sittich durch irgendwelche Einflüsse der Gefangenschaft an den erwähnten Stellen unausgefärbt geblieben.

Abonnent in Wilhelmshaven: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II finden Sie alles gewünschte Nähere über den Nußheher und seine Haltung in der Gefangenschaft angegeben. Junge, heißt es dort, werden mit Semmel in Milch, Käsequark und gehacktem Fleisch aufgefüttert, erhalten sodann allerlei kleine Thiere, junge Mäuse u. a. m. und können an Kleie in Milch gerührt und alles Eßbare überhaupt gewöhnt werden. Man muß sie sehr reinlich halten. Lesen Sie im übrigen nach.

Herrn Theodor Müller: Wenn Ihre alten Wellensittiche kahl werden und sich nicht wieder befiedern und gleicherweise die Jungen kahl bleiben, so leiden die Vögel wahrscheinlich alle an einer Federkrankheit. Schicken Sie mir daher einen oder zwei derselben oder wenigstens eine handvoll Federn zur Untersuchung zu. Nur dann kann ich Ihnen ersprießlichen Rath geben. Für den Fall aber, daß keine Federkrankheit vorhanden sei, sondern, daß das Kahlwerden in anderen Ursachen begründet liegen sollte, müssen Sie mir auch Näheres angeben: wie lange Sie diese Wellensittiche haben, wie oft sie bereits nisteten und namentlich genau, wie Sie dieselben gefüttert haben.

Herrn Ferdinand Kleberger: 1. Sie irren darin, wenn Sie annehmen, daß der sog. Kalkdurchfall der Kanarienvögel durch die Sepienschale hervorgebracht werde. Wirklicher Kalk, wie in der Sepia, befindet sich in den Entlerungen der kranken Vögel garnicht. Die weiße Färbung, welche den Namen Kalkdurchfall hervorgerufen, rührt in Wirklichkeit nicht von Kalk, sondern von weißem klebrigen Schleim her. Fett, wie Sie sagen, enthält die Sepienschale auch nicht. Wenn Sie behaupten, daß bei Ihnen und anderen Kanarienzüchtern infolge der Fütterung mit Sepia Augenentzündung u. a. übele Erscheinungen sich gezeigt hätten, so ist das eine Erfahrung, welche jedenfalls noch der Bestätigung bedarf. 2. Hanfsamen gibt man den Kanarienvögeln doch eigentlich nur vor der Hecke, um sie dadurch zu erregen, während der Hecke aber nicht mehr. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nach. 3. Sie halten das Brühen des Rübsens für schädlich; darüber liegen auch noch keine ausreichenden Erfahrungen vor. Keinenfalls aber können die gebrühten Rübsenkörner im Magen der jungen Vögel noch stark anschwellen oder gar keimen. 4. Sie füttern seit vielen Jahren während der Heckzeit Ei mit Weißbrötchen gemengt, aber nicht das Brötchen in Wasser geweicht (also wol trocken gerieben) und ungebrühten Sommerrübsen, und haben bei dieser einfachen Fütterung und sorgfältigster Reinlichkeit im Heckzimmer noch niemals eine ansteckende Krankheit unter ihren Kanarienvögeln gehabt. Das ist recht erfreulich und ich glaube es Ihnen gern — allein völlig sicher sind Ihre Vögel vor einer solchen Krankheit trotzdem durchaus nicht, denn sie kann über kurz oder lang immerhin einmal eingeschleppt werden; sie ist ja eben ansteckend.

Herrn Dr. Theller: In meinem Buch „Der Kanarienvogel" ist Näheres über die Fütterung mit Kayennepfeffer angegeben, und da dieser letztre und die rothe unga-

rische Paprika nicht verschieden sein sollen, so könnte man auch wol diese dazu gebrauchen. Die gewünschten Nrn. werden Ihnen zugehen.

Herrn Musikdirektor Bach: Nach Ihrer Beschreibung ist der Papagei nicht die große gelbköpfige Amazone, sondern die Surinam-Amazone oder der Surinam-Papagei. Die genauen Merkzeichen der erstern habe ich kürzlich hier in Nr. 24 gebracht und füge die der Surinam-Amazone gleichfalls nach meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. (‚Die Papageien') an: Stirn bis zur Mitte des Kopfs und mehr oder minder zum Hinterkopf hochgelb; über dem Auge ein breiter grüner Streif; Zügel, Kopfseiten und Kehle gelbgrün; Hinterkopf, Wangen und Nacken dunkelgrün, jede Feder fein schwärzlich gesäumt; ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün, ohne dunklere Federränder; Flügelrand roth; (Flügelspiegel rothgelb bis scharlachroth); Innenfahne der vier äußersten Schwanzfedern ebenso; ganze Unterseite heller grün; Schenkelgegend röthlichgelb; Schnabel schwarz, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein röthlichweißer Fleck, Unterschnabel schwärzlichhorngrau.

Frau Klara von Böhl: Das übersandte Ei ergab sich ganz entschieden als ein gewöhnliches, durchaus nicht abnormes Krähenei, auch Ihre Beschreibung des Nests stimmt ja mit dem dieser Vogelart; nun aber schreiben Sie, daß das Nest in einer vom Regenwasser ziemlich tief ausgetriebnen Ackerfurche, also auf der Erde, gestanden habe. Es ist ein seltner, noch wol kaum beobachteter Fall, daß die Nebelkrähe am Boden genistet hat. Eine Erklärung läßt sich ja vielleicht in Ihren weiteren Mittheilungen finden. „Der Ort ist etwa 4 bis 5 Meilen von der Meeresküste entfernt, inmitten einer zweijährigen Tannenschonung und weit ab von jedem Walde." Es ist nun sehr schade, daß das Nest zerstört worden, da Sie andernfalls ja die Thatsächlichkeit unschwer hätten feststellen können.

Herrn Konditor Krauß: 1. Bei den Plattschweifsittichen braucht man, wenn sie den ganzen Tag anscheinend trübselig auf einem Fleck sitzen, noch nicht gleich Befürchtungen zu hegen. Viele von ihnen werden ja überhaupt erst gegen Abend munter. So wird also auch Ihr Pennantsittich-Weibchen wol nicht krank sein. 2. Wenn ein Par Wellensittiche bei Ihnen in der Zeit von etwa einem Jahr nicht weniger als dreißig Junge aufgezogen haben, so ist es allerdings kein Wunder, daß sie völlig geschwächt sind und nur noch kahles skrophulöses Gesindel hervorbringen können.

Frau Fanni Benischko: Der Webervogel war nicht an einer Vergiftung oder dergleichen gestorben, sondern er hatte ein kleines Geschwür am oder vielmehr im Kopf, welches sich aufs Gehirn erstreckt und den Tod herbeigeführt hat.

Herrn Lehrer Franz Niedermayr: 1. Die Geschlechtsunterschiede der Elsterchen wie aller Prachtfinken überhaupt sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben. Wenn Sie Erfolge in der Züchtung solcher Vögel haben und nicht häufige Verluste riskiren wollen, so müssen Sie jedenfalls die Ausgabe für eine derartige Belehrungsquelle nicht scheuen. 2. Die leider noch hier und da verbreitete Meinung, daß man den Vögeln, welche sprechen lernen sollen, die Zunge lösen müsse, beruht auf Irrthum und Aberglauben. Das Zungenlösen ist eine leidige Thierquälerei, nützt nichts und hat garkeinen Zweck, allenfalls den, Leute, die auf Anderer Einfalt spekuliren, zu bereichern. 3. Bei der einheimischen Elster ist das Männchen vom Weibchen nur dadurch zu unterscheiden, daß es lebhafter gefärbt erscheint und einen wenig längern Schwanz hat.

Herrn Amtsgerichtssekretär Paske, Vorsitzender des Vereins für Geflügelzucht und Thierschutz in Wollin: Nach Ihrem Wunsch habe ich die beiden Satkrähenmagen sorgsam, auch mit Vergrößerungsglas, untersucht. Zunächst ergab sich, daß beide, namentlich aber der von der jungen Krähe leider nur zu leer waren, sodaß also der Zeitpunkt der Erlegung für die Untersuchung als überaus ungünstig sich ergab; die Vögel hätten abends mit vollem Magen geschossen werden müssen. Auffallend war zunächst die große Anzahl Steine von der Größe eines Sandkorns bis zu Erbsen- und selbst Bohnengröße. Daneben fand ich nur hauptsächlich zermalmte Pflanzenfasern, anscheinend von Stoppeln herrührend, und dann bei der alten Krähe nur drei und bei der jungen Krähe ein Haferkorn. Hiernach behaupte ich, daß die Satkrähen die Pflanzenstoffe entweder nur beim Hervorholen und Hinabschlucken von Insekten und Würmern mit in den Magen bekommen haben oder daß sie dieselben, ebenso wie die Steine und zwar in ganz gleicher Weise wie auch Hunde u. a. Raubthiere bekanntlich zuweilen Gras fressen, zur Beförderung der Verdauung mit hinabgeschlungen haben. Wenn man nun einwenden würde, daß ich ja keine Theile von Insekten aufgefunden, so ist dies wol angesichts der Leere des Magens dahin erklärlich, daß das weichere Gethier bereits verdaut war, während die zähe Pflanzenfaser, sowie die Steine noch im Magen zurückgeblieben. In zarter hervorsprießender Sat bestanden die Pflanzenstoffe augenscheinlich nicht, sondern wie gesagt in Strohtheilen. Um das Ergebniß sicher festzustellen, ist es wünschenswerth, gegen Abend einige Satkrähen zu erlegen und die Magen in Spiritus gelegt mir zu schicken.

Aus den Vereinen.

Im Osten von **Berlin** hat sich am 18. Mai d. J. unter dem Namen „**Columbia**" ein neuer **Taubenliebhaber-Verein** gebildet. Derselbe bezweckt die Hebung der Taubenzucht, insbesondre inbetreff der Tümmler und Brieftauben. Durch Spezial-Ausstellungen, Wett- und Preisfliegen hofft der Verein seine Ziele zu erreichen. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: O. Träger, Vorsitzender; H. Eulefeld, Schriftführer; B. Seiffert, Kassirer; W. Neumann und W. Schulz, Beisitzer. Die Sitzungen finden an jedem Montag im Kaffé Eulefeld, Frankfurter Allee 109, statt. Zum Vereinsorgan wurde die Zeitschrift „Der Geflügelhof" gewählt und das Abonnement vom April an beschlossen.

Die **Koninklijk Zoölogisch-Botanisch-Genootschap te s'Gravenhage** veranstaltet vom 26. bis 28. August d. J. eine internationale Ausstellung von Gefieder aller Art, verbunden mit Prämirung und Verlosung. Die Anmeldungen müssen bis zum 5. August eintreffen und die Einsendung muß bis zum 25. August geschehen. Die Prämien sollen bestehen in: 13 goldenen, 44 vergoldeten silbernen, 187 silbernen, 343 versilberten bronzenen und 297 bronzenen Medaillen; die Preisgekrönten können auf Wunsch für die Medaillen auch das dem Werth entsprechende Geld erhalten. Alles Weitre ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Vorsitzenden der Genootschap zu beziehen ist.

Der Verein für Geflügelzucht in Lübeck veranstaltet vom 15. bis 17. Juli d. J. seine dritte große allgemeine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Prämirung und Verlosung. Zur Ausstellung wird alles größre Geflügel, Sing- und Ziervögel, sowie alle Hilfsmittel für deren Pflege und Zucht zugelassen. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 1. Juli bei Herrn Inspektor Dühring in Lübeck angemeldet und am 14. Juli, Mittags 12 Uhr, eingeliefert werden oder unter Adresse des Ausstellungs-Komité eingesandt sein. An Stand- und Futtergeld ist für einen Stamm größern Geflügels 1 ℳ, Tauben für das Par 50 ₰ zu entrichten; Zier- und Singvögel sind frei, außerdem alle Geräthschaften u. a. Von allen auf dem Ausstellungsplatze verkauften Gegenständen wird eine Provision von 10 pCt. des aufgegebnen Verkaufspreises für den Verein in Abzug gebracht. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, Geldprämien des Vereins, sowie Ehrenpreisen, welche von Privaten gestiftet sind. Lose à 50 ₰ sind von Herrn Dühring und dem Vorsitzenden Herrn Baron von Frankenberg-Ludwigsdorff zu beziehen. Die genannten Herren versenden auch

Anmeldebogen und Programme, welche das Nähere ergeben.

Der Vogelschutz-Verein zu Hannover hielt am 7. d. M. seine fünfte Monatsversammlung ab. Es wurde mitgetheilt, daß 34 Personen sich zur Aufnahme gemeldet haben und die Zahl der Mitglieder, die dem Verein beigetreten sind, jetzt über 600 beträgt. Dem Herrn Beckmann sind 10 ℳ und dem Herrn Köhler in List 5 ℳ als Prämien für besondere Dienstleistungen zu Gunsten der Ausstellung des Geflügel- und Vogelschutz-Vereins in Bella-Vista zuerkannt worden. Es kam sodann zu einer Aburtheilung über den Schaden und Nutzen des vielverschrieenen Spatz. Die Ansichten darüber waren sehr verschieden und gingen dahin, daß die Frage, ob der Sperling nützlich oder schädlich sei, schwer entschieden werden könne. Im allgemeinen war man der Meinung, daß die Spatzen manchen Nachtheil bringen könnten, aber durch Vertilgung von Raupen und Insekten den Obstbäumen auch vielfachen Nutzen brächten, ebenso durch Vertilgung der Maikäfer. Einen allgemeinen Vertilgungskrieg, wie vorgeschlagen, gegen die Spatzen zu beginnen, dazu liege daher keine Veranlassung vor, dagegen sei eine Verminderung erwünscht. Da die Frage jedenfalls eine brennende geworden sei, so wird empfohlen, ein besondres Augenmerk auf diesen Vogel zu haben und zu weiteren Beobachtungen anzuregen. Was den Schutz der Brutstätten der nützlichen Vögel anbetrifft, so wurde lobend erwähnt, daß nicht nur seitens des Vogelschutz-Vereins, sondern auch seitens des Publikums großes Interesse diesem Gegenstande entgegengetragen werde. Es sind 10 bis 11 Fälle bekannt geworden, in denen Knaben Junge oder Eier aus den Nestern genommen haben, und nach geschehener Anzeige ist von den btr. Lehrern den Buben die verdiente Züchtigung zutheil geworden. Außerdem sind Personen, die das gesetzliche Alter haben, wegen ähnlichen Frevels zur Strafanzeige gebracht. Einem andern Knaben ist ein Instrument, welches zum Vogelschießen gebraucht werden sollte, abgenommen worden. Um die Interessen unsres Vereins zu wahren und zu fernerm Beitritt aufzufordern, wurde empfohlen, gute Schriften, den Vogelschutz betreffend, zu vertheilen, auch die Herren Lehrer zu bitten, auf die Jugend einzuwirken durch Belehrung und Ermahnung, um diese von der Zerstörung der Brutstätten u. a. abzuhalten, und den Schulkindern die Bestrebungen des Vogelschutz-Vereins in Erinnerung zu bringen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Vogelkunde und Zucht zu Witzenhausen vom 15. bis 17. Juli. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen an Herrn F. von Goelln.

Landwirthschaftliche Regional-Ausstellung für den nördlichen Theil Böhmens zu Lobositz, vom 28. September bis 1. Oktober d. J. Unter Abtheilung Ie, Kleinthierzucht, Geflügel aller Art zugelassen. Anmeldungen bis zum 20. August an die Geschäftsleitung der Regional-Ausstellung zu Lobositz.

Briefwechsel.

Herrn A. R. Schmidt in Prag: Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen. Wenn Sie mir Ihre genaue Adresse angeben, so will ich Ihren Wunsch gern erfüllen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Zu kaufen gesucht oder in Tausch gegen Kolbenhirse und junge Kanarien: Einen ganz jungen dunkelrothen oder blauen Arara. Postfreie Angebote nimmt entgegen
[1420] **Alphons Balzer,** Samenhandlung.
St. Gallen (Schweiz).

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1421]

Eine Spottdrossel, garantirt schönes, gesundes, laut schlagendes Männchen, für nur 36 ℳ, sofort abzugeben.
[1422] Dr. **Grun, Braunsberg O./Pr.**

Offerire: einen prachtvollen Gebirgslori, Männchen, 3 Jahre in Deutschland, nur an Körner gewöhnt, sehr zahm, gibt Pfötchen u. s. w., 50 ℳ; Amazonen, zahm, anf. z. spr., 36 ℳ; Rosakakadu 20 ℳ, grauköpfige Inseparables P. 20 ℳ, Wellensittiche 10 ℳ; Nonpareils Mnch. 8 ℳ, do. Wbch. 4 ℳ; Weber P. 5 ℳ, Paradiswitwen P. 8 ℳ, Fasänchen P. 5 ℳ, Tigerfinken P. 5 ℳ, Reisvögel P. 3 ℳ 50 ₰, Wachteln Mnch. 2 ℳ, einen noch sehr gut schlagenden vorjährigen Sprosser 25 ℳ, einen sehr guten Plattmönch 6 ℳ, Gimpel P. 3 ℳ; Stiglitze, Hänflinge Mnch. 1 ℳ; Girlitze Mnch. 1 ℳ, Zeisige Mnch. 1 ℳ, Finken Mnch. 1 ℳ, gewöhnliche Kanarien à St. 3 ℳ; frische Ameisenеier à Liter 75 ₰ [1423]
Richard Wüstemann,
Zoologische Handlung in **Roda.**

Blaudrosseln, garantirte Männchen à 14 ℳ,
Steinröthel, „ „ à 9 ℳ,
liefert in jedem Quantum gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft [1424]
T. Noriller,
Rovereto, Südtyrol.
Nehme in Tausch Uhus, Zwergohreulen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1425] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Ein kleiner **Schwarzpapagei,** kerngesund und munter, pfeift schön und fängt an zu sprechen, ist für 30 ℳ abzulassen.
Salzwedel. [1426] **Louis Rehfeld.**

Goldfische 100 Stück für 13 ℳ und 17 ℳ, Weißwurm fürs Liter 50 ₰, schöne Silberhirse, fürs Postpacket 9½ Pfund netto, portofrei 2 ℳ 50 ₰, präp. Universalfutter, von Herrn Dr. Ruß als vorzüglich erkannt, sowie alle übrigen Futtersorten für Vögel und Geflügel aller Art. Porzellan-Nesteier für Hühner und pneumatische Trinkgefäße von 60 ₰ an empfiehlt [1427] **Louis Goos** in Heidelberg.

Um den halben Einkaufspreis abzugeben: 3 Stück 4jähr. Buk. Sprosser à 15 ℳ, 2 Nachtigalen à 4 ℳ, 2 Steinröthel à 9 ℳ, 2 Orpheusgrasmücken à 12 ℳ, 1 Blaudrossel 20 ℳ, 1 arab. schwarzer Bülbül 17 ℳ, 1 größt. rothsteiß. Bülbül 20 ℳ, 2 Ortolankönige à 3 ℳ, ferner je 1 Stück Mönchs- — deutsche Sperber- — graue und gelbe Grasmücken à 4 ℳ, 1 kurzzehige 8 ℳ und 1 große Kalanderlerche 15 ℳ. Alle Wildfänge und garant. Männchen. Ruß, fremdl. Stubenvögel I. und III. Band komplett, ganz neu, zu je 9 Lieferungen, statt 54 ℳ nur 30 ℳ beide Bände.
Gegen Einsendung des Betrages franko Emballage zum Kostenpreis. [1428]
A. Perko, III. Rochusgasse 11, Wien.

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 ℳ das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man viel Papageien kauft. [1429]
R. Ebeling in Merseburg.

Wegen gänzlichen Mangels an Zeit verkaufe ich meine Kanarienvögel:
2 Hähne, 1881er, von Erntges bezogen **für 60 ℳ,** feine Vorsänger, gebe sie ab **zu 30 ℳ,** 4 junge Hähne hiervon für 20 ℳ. Die alten Vögel sind fehlerfrei, der eine ist nicht eingeworfen.
Jakob Käfer,
Landwirth in Schwemmingen bei Rottweil
[1430] (Württemberg).

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 26. Berlin, den 29. Juni 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [1431]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

erhielt: Graupapageien à 16 ℳ, Wellensittiche à Par 10 ℳ, Buntsittiche à Par 40 ℳ, Pennantsittiche à Par 50 ℳ, Barrabandsittiche à Par 60 ℳ, Ringsittiche à Par 50 ℳ, Nandaysittiche à Par 40 ℳ, Lori von den blauen Bergen à Par 50 ℳ, Nymfenpapageien à Par 20 ℳ, Rosakakadus à 10 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 16 ℳ, rothe Araras (Psittacus chloropterus) à 80 ℳ; australische Schopftauben à Par 50 ℳ.

J. Abrahams, [1432]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street, London East,

Von vielen der in den letzten drei Nummern angezeigten Vögel u. a. Thieren ist noch Vorrath am Lager. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Versendung geschieht nur gegen Einsendung des Rechnungsbetrags mit Auftrag oder gegen Nachnahme, wenn nicht andre Vereinbarung getroffen.

Fast täglich gehen Transporte von Vögeln und anderen Thieren ein.

J. H. Dieckmann, [1433]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 2 hellrothe Araras, zahm, à 100 ℳ, 1 Inkakakadu, zahm, sprechend, 120 ℳ, 3 Inkakakadus à 60 ℳ, 1 Rosakakadu, taubenzahm, 30 ℳ, Nasenkakadus à 20 ℳ, Amazonen, etwas sprechend, à 36 ℳ, Amazonen, junge, à 24—30 ℳ, gut sprechende Surinams à 50—90 ℳ, 3 gut sprechende Graupapageien à 90 ℳ, 1 Graupapagei, anfangend z. sprechen, 50 ℳ, Graupapageien, akklimatisirte Segelschiffvögel, à 36 ℳ, 1 Müller's Edelpapagei 45 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, singt die Lieder: „Auf Hamburgs Wohlergehn" u. „Lott' ist todt", spricht sehr viel, 450 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, ein Flügel etwas hängend, 66 ℳ, 1 richtiges Par Prinz Lucians Edelsittiche 120 ℳ 1 Par Pez's Keilschwanzsittiche (Ps. Petzi) 60 ℳ, import. Wellensittiche à Par 8 ℳ, 4 Par Gelbmantelloris à Par 120 ℳ, 2 Par Erzloris à 150 ℳ, 1 Beo, gut sprechend und pfeift, 80 ℳ, 1 schwarzbraun. Tangara-Mnch. 12 ℳ, kalifern. Schopfwachteln, Hähne, à 12 ℳ, 1 zahme Elster, sprechend, 12 ℳ, Bayaweber in Pracht à Par 6 ℳ, kleine Prachtfinken à Par 4 ℳ, Ungar. Sprosser, Tag- und Nachtschläger, à 20 ℳ, 1 Par Dorngrasmücken 5 ℳ, 1 zahmer Star 4 ℳ, 1 Graudrossel 5 ℳ, 1 Par Grauammern 5 ℳ, deutsche Wachteln, schlagend, à 2 ℳ, 1 Haidelerche 10 ℳ, 1 singende Feldlerche 3 ℳ, 1 Gold- oder Perleule 10 ℳ, 1 zahmen Waldkauz 6 ℳ, große Trompeter-Kanarien, schön kraus, à Par 20 ℳ; 1 Bulldogge, Hund, gesp. Nase ¼ Jahr alt, 18 ℳ, 1 Känguru-Hund, 1½ Jahr alt, 100 ℳ, 1 Dänische Dogge, Hündin, 40 ℳ, 1 Bulldogge, Hündin, gesp. Nase, 75 ℳ, Lissaboner Seidenpudel, Schoßhündchen, à 20 ℳ, Belg. Riesenkaninchen à Par 20 ℳ; 1 großen mess. Papageikäfig 45 ℳ. Mehrere gebrauchte Papageienkäfige, gut erhalten, à 6 ℳ, 1 große Vogelvolière, Forsthaus, 40 ℳ.

Heinr. Wucherpfennig's [1434]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Soeben erhielt und empfielt: 100 Par Dornastrilde à Par 14 ℳ, 500 Par Senegalfinken, gut sortirt, bei Abnahme von 20 Par das Par 3 ℳ 50 ₰.

Von sämmtlichen in Nr. 23 angezeigten Vögeln ist noch Vorrath.

Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. Auch werden alle Arten Vögel in Tausch genommen.

A. H. Jamrach, [1435]

Naturalist,
355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche: Cyanorhamphus auriceps, Cyanorhamphus alpinus, Cyanorhamphus Novae-Zeelandiae. Preisverzeichniß kostenfrei.

Gesucht werden:

24 Stück Iltis: Mustela erminea oder Mustela vulgaris.

Hanfsamen-Spaltmühle

von **Ahornholz** à 1 ℳ 40 ₰ empfiehlt
[1436] **Paul Schilling, Bayreuth.**

1 Singsittich-Mnch., sehr schönes Exempl., brutf., sowie **1 Ruß**, Stubenvögel, Bd. III. Papageien (neu) zu verk. oder gegen brutf. Wellensittiche zu vertauschen bei
[1437] **Gustav Kirchner, Anklam.**

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,
General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover,
[1438]
empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

[1439] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Ameiseneier,
1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt
[1440] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packet ℳ 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packet „ 3,25
empfiehlt **portofrei** einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1441] **G. Singer, Triest.**

Für Händler. [1442]
Nonpareils und **Indigos** aus erster Hand billigst zu beziehen bei **L. Ruhe, Alfeld,** Prov. Hannover.

1 Blaudrossel (alt gefangen) 24 ℳ, 1 Wbch. Edelammerfink (Fringilla diuca) hat mehrere Eier gelegt, 7 ℳ, ein andrer Ammerfink 6 ℳ, 1 Mnch. Organist (Euphone violacea) 10 ℳ, 1 Pärchen Schwanzmeisen, sehr zahm und eine Haubenmeise 10 ℳ; 2 Plattmönche, 1 Rothkehlchen, gute Sänger, zusammen mit einem grauen Astrild 10 ℳ, verkauft im Ganzen für 60 ℳ oder vertauscht gegen seltenere ausländische Körnerfresser, Pfäffchen, Kronfinken u. dgl. Verpackung frei. **Dr. Seidel,**
[1443] **Halle a./S.,** Große Steinstr. 32 a.

Zu verkaufen.
Eine kleine Gelbkopf-Amazone, jung, zahm und ein Par Worte sprechend, 40 ℳ; 1 Par Pflaumenkopfsittiche (Psitt. cyanocephalus) jung, noch nicht ganz in Farbe, 75 ℳ; 1 Par Grauköpfchen (Psitt. cana) 24 ℳ; 1 Diamantfink, Geschlecht unbestimmt, 12 ℳ. Briefe postfrei an
Dr. D. A. Willink,
[1444] **Heemstede** bei Harlem, Holland.

Imp. Wellensittiche, gesunde, gut gefiederte zuchtfähige, Par 10 ℳ, 4 Pare à Par 9 ℳ; **1 Rosakakadu,** fingerzahm, spricht, 30 ℳ; 1 Par **Sperlingspapageien** 15 ℳ, 1 Par **Grauköpfchen,** P. canus, 20 ℳ, **Tigerfinken,** hochrothe, Par 5 ℳ **Karl Ritsert,**
[1445] **Heilbronn.**

Ia. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo ℳ 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. ℳ 1,80,
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 ₰ von hier, halte empfohlen.
Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1446] **H. Drefalt,** Lübeck.

2 zahme Thurmfalken für 3 ℳ zu verkaufen.
[1447] **Rothe** in **Rothenburg O.-L.**

Harzer Kanarienvögel,
Hohl- u. Klingelroller, lang- u. tiefgehend, hält bestens empf. Postversandt unter Nachnahme. Preisverzeichniß kostenfrei.
C. Laube, Kanarienhandlung und -Züchterei,
[1448] **Chemnitz** in Sachsen, Schillerplatz 26.

Ein diesjähriger Bukowinaer
Riesen-Uhu
ist mit 40 ℳ abzugeben bei
Gottlieb Wanek,
[1449] Vogelhandlung **Prag** (Böhmen) 411/I.

Zahme und sprechende Papageien, amerikanische Spottdrosseln, gute Sänger, à Stück 30 ℳ, prachtvolle Feuertangaren à 18 ℳ, Sommertangaren à 18 ℳ, rothe Tanagras à 20 ℳ (alle selten schön in Farbe), Jamaika-Trupials, sehr schön, à 30 ℳ, weiße Reisvögel, Schönbürzel, Amaranten, Schmetterlingsfinken, Edelsänger, Mozambik-Zeisige, kleine Elsterchen, Astrilde, Paradiswitwen, Bandvögel, Nonnen, Pfäffchen, Safranfinken u. dgl. m. empfiehlt billigst **Hermann Schulze,** zoolog. Handlung.
Altenburg i. S.
Preislisten auf Wunsch. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1450]

Verkaufe: 1 Amsel 3 ℳ, 1 Drossel 4 ℳ, 3 gelbe Spötter à 3 ℳ, 2 Sperbergrasmücken à 3 ℳ, 1 Hänfling 1 ℳ 50 ₰ Packung 50 ₰ Auch Tausch gegen eine Orpheusgrasmücke. [1451]
Graveur **Hoffmann,**
Offenbach a. M., Mittelseestr. 10.

Rothrückige Würger 2 ℳ (Rothhänflinge 2 ℳ, junge Hähne 1 ℳ), junge Bachstelzen 50 ₰, Kreuzschnäbel, rothe 2 ℳ, gelbe 1 ℳ 50 ₰, graue 50 ₰, Rothkehlchen 1 ℳ 50 ₰, Wachteln 2 ℳ, versendet
[1452] **C. Schlick,** Vogelhandlung,
Görlitz i. Schlesien.

Thierhandlung „Fauna"
Wien, III., **Rudolfsgasse 28,**
hat abzugeben: Junge Wölfe à 30 ℳ, Purpur-Reiher à 18 ℳ, sowie eine Anzahl anderer Reiherarten u. sonstige Stelzvögel; ferner Gold-, Silber- u. Ringelfasanen, Mandarin- u. Braut-Enten, Steinhühner, Perlhühner, Klippenhühner ꝛc. ꝛc. Ebenso Rehe, Uhus, Siebenschläfer u. Haselmäuse. [1453]

Nürnberger Naturalienhandlung
offerirt: Wellensittiche à P. 10 ℳ, Nymfensittiche à P. 20 ℳ, Inseparables, rothköpfige, à P. 18 ℳ, Sperlingspapageien à 16 ℳ, Weißkopfnonnen à P. 7 ℳ, Schwarzkopfnonnen, Schmetterlings-, Tiger- und Muskatfinken, Astrilde, kl. Elsterchen, Amaranten, Silberschnäbel à P. 4½ ℳ, Zebrafinken 14 ℳ. Ferner von deutschen Vögeln: Elstern, Stare, Dohlen, 1 schwarzen Stiglitz, gut eingewöhnte Eisvögel, Wiedehöpfe, Zaunkönige ꝛc. ꝛc. Für Aquarien: Goldfische, Paradisfische, Goldbarsche, Karauschen ꝛc., Feuersalamander. Auf Bestellung: Haselschläfer (Muscardinus avellanarius). Insekten aller Art, präparirte Raupen ꝛc. Alle Sorten Vogelfutter, Nistkästen, Niststoffe und Tuffsteine. [1454]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 27. Berlin, den 6. Juli 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Wie legt der Kukuk sein Ei in fremde Nester?
Bericht der Sektion für Vogelschutz des elsaß-lothringischen Thierschutz-Vereins, betr. den Fang der Stare (Fortsetzung anstatt Schluß).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Von den Kanarischen Inseln. (Fortsetzung).
Züchtung fremdländischer Täubchen.
Gegen Schweißsucht der Kanarien.
Nochmals zu „Krieg den Katzen".
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei.
Die Beilage enthält: An die Leser. — Anzeigen.

Wie legt der Kukuk sein Ei in fremde Nester?*)

Schon als Knabe, als eifriger Eiersammler, habe ich manches Kukuksei ausgenommen, später mehrere Kukuke aufgefüttert und dann auch zahlreiche Nester mit einem Kukuksei aufgefunden, jedoch nicht ausgenommen, sondern den Verlauf bis zum Ausfliegen verfolgt, sodaß ich in dem Zeitraum von 50 Jahren mindestens 25 Nester, in welche ein Kukuksei gelegt war, beobachtet habe. Unter diesen waren fünfzehn Nester etwa von beiden Bachstelzen (Motacilla alba und M. sulfurea), vier von der Nachtigal, vier von der Lerche, zwei von der Dorngrasmücke. Von den Bachstelzennestern standen vierzehn auf erhöhter Stelle auf Wiesen, an Gräbenrändern und Rainen im Grase, dem Kukuk mehr oder weniger leicht zugänglich, eins in einem Erdriß am Ufer eines Bachs, und zwar ging der Riß von unten nach oben und der Eingang war so schmal, daß er für die Bachstelze eben Raum genug bot; auf den Rand konnte der Kukuk das Ei nicht gelegt haben, da es sofort hätte herunterrollen müssen. Die 4 Nachtigalennester waren in weitläufig stehendem Dorngebüsch angelegt, an einer Stelle, wo viel trocknes Eichenlaub zusammengeweht war, in welchem tief versteckt die Nester sich befanden. Von den Lerchennestern standen zwei im Getreide, zwei auf Viehweiden zwischen Windhalmen. Die Grasmückennester endlich waren ungefähr 17 cm über der Erde in einer frisch ausgeschlagnen Dornhecke angebracht, mit Nesseln sehr durchwachsen, sehr locker gebaut und klein; in diesem Falle halte ich es für schlechterdings unmöglich, daß der Kukuk das Ei anders als vermittelst des Nachens hineinbringen konnte. Bedenkt man nun, daß der Kukuk auf der Erde sich nur sehr unbeholfen bewegen kann, so hätte er die für ihn viel zu kleinen Nester sehr beschädigen müssen, was niemals geschehen war. Ich würde es sicher bemerkt haben, da ich die Nester oft tags zuvor ohne Kukuksei angetroffen. Das lockre Eichenlaub wäre zweifellos vom Kukuk über das Nest geschoben worden, ja, hätte dasselbe verschütten müssen. Wirft man nur ein Blatt ins Nest, so verläßt der Vogel sogleich das Nest, namentlich beim Legen der ersten Eier, zu welcher Zeit gerade der Kukuk sein Ei hinzulegt. Nie habe ich ein Nest gefunden, in das der Kukuk das erste Ei gelegt; in der Regel geschieht dies vielmehr, nachdem die Nesteigenthümer das zweite oder dritte gelegt. Waren die Eier einen oder zwei Tage vor dem Kukuksei ausgebrütet, so waren die Jungen an den nächsten Tagen bestimmt verschwunden; kamen sie mit dem Kukuk zugleich aus, so verschwanden sie eins nach dem andern in den ersten acht Tagen. Daher

*) Im Verein „Ornis" in Berlin ist dieses Thema auch bereits mehrmals, so namentlich i. J. 1880 behandelt worden (S. hier Jahrg. 1881 Nr. 6, S. 61). D. R.

kommt der Glaube der Landleute, der alte Kukuk fresse die jungen Vögel, was sehr leicht möglich ist (?), wenn ein Star dasselbe thut. Ich habe den alten Kukuk öfter in der Nähe der betreffenden Nester angetroffen, und es ist unzweifelhaft, daß er dieselben besucht. Erwägt man nun, daß der Kukuk auf natürlichem Wege, ohne Nest und Eier auf's äußerste zu gefährden, nicht legen kann, daß, im Fall er das Ei in der Nähe des Nests legte und mit dem Schnabel hineinschieben wollte, die sehr dünnschaligen schon im Nest befindlichen Eier leicht zerbrochen würden, daß ferner ein Nest, in welchem ein Kukuksei vorhanden, immer in bestem Zustand befunden ist, daß man sogar Kukukseier in Astlöchern, wohin der Kukuk unmöglich gelangen konnte, gefunden hat, so muß man sich doch zu der Annahme bequemen, der Kukuk lege sein Ei an irgend einer ruhigen Stelle auf die Erde, nehme es in den Rachen und trage es in das längst vorher ausgekundschaftete Nest. Es spricht für diese Annahme außer den angeführten Thatsachen auch noch die, daß der Kukuk einen nur kurzen Schnabel, dagegen einen sehr großen Rachen hat und daß er sehr kleine Eier legt. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, daß das Forttragen der Eier durch den Vogel die unverhältnißmäßig geringe Größe der Eier bedinge. Offenbar geht das bloße Hineintragen der Eier in das Nest um Vieles schneller als das Legen derselben in das Nest vor sich, was von großem Vortheil für den Kukuk ist, da er, während er sich an dem Nest aufhält, von den Bewohnern desselben auf's heftigste angegriffen wird.

Von allen einheimischen Vögeln ist es gerade der Kukuk, dessen Leben und Treiben noch sehr in Dunkel gehüllt und bei dem noch viel aufzuklären ist. Auch er wird gewiß wichtige Zwecke zu erfüllen haben, und eben zur Erfüllung derselben wird er, wie alle Dinge in der Natur, äußerst geschickt erschaffen sein. Dies nun zu ergründen, müßte doch sehr interessant sein. Ich möchte mir wol den Vorschlag erlauben, daß irgend ein Verein von Vogelfreunden eine Prämie aussetzte für die beste Schrift in dieser Beziehung über den Kukuk, mit der Bedingung, daß die preisgekrönte Schrift dann der „Gefiederten Welt" zum Abdruck überlassen werde.

Nach Lenz soll der Kukuk allerlei Insekten, Käfer, namentlich aber die großen beharten Raupen fressen. Darauf möchte ich entgegnen, der Kukuk fliegt gewandt und ausdauernd, kann aber in den Zweigen garnicht klettern und auch garnicht hüpfen; im Gegentheil, will er seinen Flug beenden, so läßt er sich auf die äußeren Enden der Zweige gleichsam fallen, hält sich ungeschickt fest, wobei er in der Regel erst den dritten, vierten Zweig erfaßt; hier sitzt er nur kurze Zeit, ohne seinen Sitz zu verändern, um dann von neuem zu fliegen und dasselbe Spiel zu wiederholen. Ist er ganz ermüdet, so sucht er allerdings einen festen Sitz, um sich eine Zeit lang auszuruhen. Begibt er sich zur Erde, so bleibt er auch auf dieser Stelle wenige Augenblicke, um dann von neuem wieder aufzufliegen. Also seinem Wesen nach neigt er sich zu der Sippe der schwalbenartigen Vögel, während er seiner Ernährung nach sich den Meisenarten nähert. Nimmt man an, der Kukuk legt 5 Eier, so werden dadurch in je fünf Nestern 25 junge Vögel getödtet, und da diese Vögel wegen des langen Fütterns des jungen Kukuks eine zweite Brut wol nicht mehr machen, noch 25 — also eine große Verwüstung*). Suchte der Kukuk das Nest vom Wiedehopf oder Pirol (viele Drosselarten würden auch passen) auf und legte seine fünf Eier unter Entfernung der Eier dieser Vögel hinein, so würden 5 Kukuke erwachsen und nur 5 Vögel zugrunde gehen. Allerdings ist der Kukuk bei der ersten Brut einiger dieser Vögel noch nicht hier, aber

*) Sollte solche Berechnung nicht zu gewagt sein? D. R.

Auszug aus dem Kommissions-Bericht der Sektion für Vogelschutz des elsaß-lothringischen Thierschutz-Vereins betr. den Lang der Stare.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Dr. Karl Ruß schildert den Star wie folgt: „Er ist jedem Kinde bekannt, und durchgängig bei Alt und Jung geschätzt und beliebt. Dies hat er seinem muntern, geschwätzigen Wesen und vor allem auch seiner nützlichen Wirksamkeit zu verdanken. Zwar werfen ihm, namentlich in neuerer Zeit, manche Leute größere und kleinere Sünden vor; allein, gehen wir der Sache auf den Grund, so werden wir immer finden, daß die Ankläger auf eigennützigen, einseitigen Ansichten fußen. Wer dagegen mit klarem Blick sich umzuschauen versteht, wer für und wider unparteiisch abzuwägen vermag und vor allem nicht nur sein persönliches, sondern das allgemeine Wohl im Auge behält, der muß unsern Starmatz lieb gewinnen, der wird ihm Wohnung anbieten und ihn freundlich einladen, bei ihm einzukehren.

„Richten wir nur einmal unser Augenmerk auf sein Leben und Weben. Oft schon im Januar, wenn der Winter noch bei uns herrscht, bemerken wir einige Stare, welche den anderen vorausgeeilt sind, aber auch ebenso plötzlich, wie sie gekommen, wieder verschwinden. Allein gegen Mitte des Februar langen größere Züge an, und die Zahl nimmt zu, je mehr sich das Ende dieses Monats nähert. Es ist dann oft noch eine traurige Zeit: Schneeflocken wirbeln herab und bedecken Wiesen und Feld auf's neue, und rauhe Ost- und Nordwinde machen wol gar nochmals die Gewässer gefrieren. Doch das kümmert unsern gefiederten Freund nicht. Wohlgemuth schmettert er uns seinen Gruß entgegen, und darauf beginnt er seine nützliche Thätigkeit. Zunächst sind die Wintersaten zu untersuchen nach Schnecken u. a. Die vielköpfige muntre Schar trippelt auf den Feldern umher, um rechts und links die schädlichen Ackerschnecken mit Emsigkeit zu verzehren. Namentlich werden diejenigen Aecker, welche so recht von Schneckenfraß zu leiden haben, aufgesucht. Auf ihnen muß man ein Starenvolk beobachten, um zu sehen, mit welcher unermüdlichen Rührigkeit und Beweglichkeit sie rastlos sich zu schaffen machen, und man wird gewiß ihre Hilfe hoch schätzen. Ein Beispiel möge vorgeführt sein: Auf einem Roggenfelde von etwa 15 Morgen — erzählt Ferd. Baron von Droste — fanden sich die Ackerschnecken in solcher Masse, daß man nicht seinen Fuß setzen konnte, ohne auf zwei bis drei zu treten. In einem benachbarten etwa 150jährigen Eichenwalde mochten vielleicht 50 Starpärchen ansässig sein; diese kamen dem bedrohten Felde zu Hilfe,

bei späteren Bruten. Ich bin davon überzeugt, daß es nicht so leicht möglich ist, aber sehr interessant müßte es doch sein, wenn diese uns nicht so ganz weise erscheinende Einrichtung der Natur durch zwingende Ursachen als durchaus nothwendig bewiesen würde. Männer, die tiefer in die Gesetze der Natur einzudringen verstehen, besonders die die innere Körperbildung des Kukuks und die dadurch bedingte Ernährung, sowie die Zwecke, für welche der Kukuk erschaffen, d. h. zur Vertilgung irgendwelcher schädlichen Insekten, Raupen oder deren Larven u. drgl. ergründeten, würden gewiß imstande sein, wenn nicht Alles, doch vieles aufzuklären, und der Dank sehr vieler Naturfreunde würde ihnen gewiß sein.

Albert Roth.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Pfannenschmid-Emden.

Wenn ich — abgesehen von dem Baumfalk (Falco subbuteo) — durch meine Mittheilungen den Merlin (Falco aesalon) und den Röthelfalk (Falco cenchris) als Brutvögel in Ostfriesland bezeichnete, würde ich mich ohne Zweifel der Gefahr aussetzen, dem verneinenden Urtheil der gelehrten Welt zu verfallen oder mitleidig belächelt zu werden, hätte ich mich nicht zuvor durch die Entscheidung des Herrn Doktor Ruß vergewissert. Als nicht Fachmann war diese Vorsicht für mich doppelt geboten. Jetzt glaube ich von keiner Seite einen Widerspruch gewärtigen zu dürfen, umsomehr, da den an Herrn Doktor R. gesandten drei Gelegen keinerlei Andeutungen beigefügt waren, welche möglicherweise eine Uebereinstimmung mit mir hätten herbeiführen können.

Bin ich mir nun auch bewußt, daß meine Mittheilung in der gelehrten Welt Aufsehen machen wird, so glaube ich mich zugleich auf Riesenthal stützen zu dürfen, der ebenfalls der Ansicht ist, daß in Deutschland weit mehrere Raubvögel brüten als angenommen wird. Es ist die Unsicherheit im Wissen dieser Thatsache gegenüber erklärlich, denn den Schwierigkeiten in der Beobachtung dieser Vögel zu begegnen, ist nicht Jedermanns Sache. Der Stubengelehrte hat keine Gelegenheit zu beobachten und in der Hauptsache ist selbst oder vielmehr gerade in gelehrten Kreisen die Kenntniß unserer Raubvögel eine verhältnißmäßig geringe. Ich bin weit entfernt davon, meine Beobachtungen mir als Verdienst anzurechnen, trotzdem hoffe ich der Wissenschaft doch gedient zu haben durch Feststellung von Brutergebnissen, welche wol vermuthet, aber bis heute nicht erwiesen worden.

Als aufmerksamer Beobachter unserer Vogelfauna war mir schon vor Jahren der Gedanke gekommen, daß nicht allein der Thurmfalk hier niste, sondern daß auch andere Falken der Sippe angehörend hier brüten müßten.

Es fehlte mir d. Z. aber an jedem Material, meine mangelhaften Kenntnisse zu verbessern; die in größter Unordnung befindliche Sammlung des hiesigen Museum konnte mich nur noch mehr verwirren und es wurde mir erst Klarheit in der Sache, nachdem ich mir das vorzügliche Werk von Riesenthal angeschafft hatte. Ohne leitende Hand ist aber das Studium nicht leicht, ich habe das hundertfach an mir erfahren müssen. Ohne mich dessen zu schämen, bekenne ich offen, die allerliebsten Röthel- und Rothfußfalken (Falco cenchris et F. vespertinus) in meinem Besitz gehabt zu haben, ohne zu wissen, welche seltenen Gäste ich beherbergte.

Doch komme ich jetzt zum Baumfalk. Unsre Gegend ist ein Paradis für alle seine Gelüste, er findet alles im Ueberfluß, Lerchen, seine Lieblingsbeute, Insekten und Kerfe jeder Art, nicht minder Tauben; nur wegen passender Nistgelegenheiten hat er manchen Strauß mit der Rabenkrähe auszufechten. Daß

---

und staunenswerth groß war die Abnahme der Schnecken. Als aber später das Getreide heranreifte, zeigte es sich, daß gerade dieses Feld am besten in der ganzen Nachbarschaft stand, obgleich auf keinem der anderen die Menge der Schnecken eine so erdrückende gewesen war. Die Stare hatten sich eben dahin gewandt, wo sie die größte Nahrungsmasse fanden.

„Aber die Schnecken sind es ja keineswegs allein, von denen das Getreide bedroht wird, sondern nicht minder sind es die Raupen kleiner Schmetterlinge oder Eulen, die sog. Erdraupen, welche durch ihr Benagen der jungen Pflänzchen, den Saten ungemein großen Schaden zufügen können. Auch diese bekämpft der Star, und sucht emsig so lange nach ihnen, bis das aufgeschoßne Getreide ihn an der Bewegung hindert. — Bedeckt sich aber Feld und Flur im ersten Frühjahr nochmals mit einer Schneedecke, dann sucht der unermüdliche Vogel die in den Wiesen liegenden offenen Quellen und Wasserläufe ab, um in deren Umgebung Beute zu machen. Und dies wird ebenfalls so lange fortgesetzt, bis das zu hoch emporgewachsne Gras ihn daran hindert; auf den frisch gemähten Wiesen wird es aber sogleich wieder begonnen. Raupen und Puppen der Gras- und Erdeulen u. drgl. werden zwischen den Wurzeln hervorgesucht, Engerlinge und Maulwurfsgrillen (Werren) aus der Erde hervorgezogen, und in dieser Weise ist die Thätigkeit des Stars hinsichtlich der Beschützung der Wiesen vor Zerstörungen vonseiten des genannten Ungeziefers eine gar wichtige. Kaum zieht der Landmann mit dem Pflug die erste Furche auf dem Felde, so ist auch der Star da, um hier die Engerlinge u. drgl. emsig aufzusammeln. Selbst die Gärten geht er durch und weiß auch hier mit seinen Späheraugen an den jungen Gemüsepflänzchen deren Schädiger, die Puppen der Erbseneulen und Verwandten, zu entdecken."

Dr. Ruß erwähnt hierauf, daß Baron Ferd. v. Droste auf Grund eigner Beobachtung die Lenz'sche Schneckenvertilgungsberechnung für wohlerwiesen erachte und fährt demnächst fort: „In Heyer's Allgemeiner Forst- und Jagdzeitung (Oktober 1858) berichtet der Oberforstmeister Dietrich zu Grünhain im sächsischen Erzgebirge, daß auf seinem Bezirk zwei Rüsselkäferarten vom Jahre 1852 bis 1857 großen Schaden gethan, und daß in diesen Jahren 1079 Thaler verausgabt wurden, um diese Feinde durch Menschenhände zu vernichten. Nach allen Ausgaben und aller Mühe dauerte jedoch der Schaden in vollem Maße fort, und so beschloß der Oberforstmeister, die Käfer durch Stare vertilgen zu lassen. Die Vögel hatten bis dahin jene Gegend nicht bewohnt. Nun wurden aber in der Nähe der Fichtenpflanzungen, zum Theil auf Höhen von 1000 und mehr Metern, 121 Brutkästchen angebracht. Diese bevölkerten sich

der Baumfalk Zugvogel, ist bekannt, doch muß ich hier Riesenthal berichtigen, der als die Zeit seiner Ankunft den Mai angibt. Der genannte, sowie die vorhin erwähnten Falken treffen hier früher ein, das fertige Gelege, aus vier Eiern bestehend, wurde am 26. April einem Horste entnommen. Unser gemäßigtes, wenn auch manchmal rauhes Klima mag hier mitsprechen und ich muß bemerken, daß ich den gem. Bussard (Buteo vulgaris), Thurmfalk (Falco tinnunculus) und Merlin (Falco aesalon) mitten im Winter beobachtete, selbst bei Frostwetter.

Der Merlin ist, obschon nicht so häufig wie der Baumfalk, keineswegs als seltner Gast zu bezeichnen, für ihn ist überreich Nahrung vorhanden, auch er hat Krieg mit den Krähen zu führen, wenn es gilt, sich häuslich einzurichten. Ein unfertiges Gelege von 2 Eiern entnahm ich oder richtiger, wurde für mich am 26. April dem Horst entnommen und mir wider Willen überbracht. Was den Röthelfalk anbetrifft, so findet auch er alles was er wünscht; soweit ich beobachtet habe, begnügt er sich aber durchaus nicht allein mit Insekten, Maulwürfen, Wühlmäusen, sondern nimmt jeden kleinern Vogel auf, wenn er ihn nur erwischen kann. Seinen Horst fand ich platt in einer Vertiefung auf einem Baumast in einem verwitterten Holztaubennest, das Gelege wurde ebenfalls gestört, es fanden sich zwei Eier vor.

Den Rothfußfalk habe ich mehrfach beobachtet, ohne Zweifel brütet auch er hier, ich enthalte mich vorläufig eines weitern Urtheils, vielleicht fügt es der Zufall, daß mir eine Brut zugeführt wird.

Bei dem Mangel an passenden Nistgelegenheiten für die erwähnten Vögel und bei der Leichtigkeit, die Horste zu plündern, hält es ganz außerordentlich schwer, längere Beobachtungen beim Horst zu machen. Die erwähnten Gelege fanden sich sämmtlich in dem Garten des Herrn Ringena vor Emden, glücklicherweise sind noch einige Horste besetzt, und ich zweifle nicht daran, den Wunsch des Herrn Zollikofer in St. Gallen s. Z. erfüllen zu können, was ich hier ausdrücklich bemerke.

Im allgemeinen wird mir jede eingehende Beobachtung vereitelt; es ist bedauerlich, daß ungefähr jeder Horst, jedes Nest, wenn sie nur irgend zu erreichen sind — und in der Regel ist das bei der geringen Höhe der Bäume leicht möglich — geplündert werden. Von dem Vielen, was hier in Ostfriesland nutzlos ausgeraubt und gemordet wird — ich nenne z. B. den Kukuk, der mit einer Beserkerwuth als der schädlichste Raubvogel verfolgt wird — erhalte ich nicht den tausendsten Theil, man wirft eben die jungen Vögel heraus und dann auf den Misthaufen und schießt todt, was zu treffen ist; neuerstandene Vereine für Vogelschutz und Ornithologie mit ihren Schulmeistern als Präsidenten erklären alles für Raubvögel, was krummen und geraden Schnabel hat, da ist es denn kein Wunder, wenn die Ortspolizei noch ihren Segen dazu gibt, sodaß für den wirklichen Beobachter und Forscher der Vogelwelt wenig übrig bleibt.

Von den Kanarischen Inseln.

Mitgetheilt von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Der letzte Satz dieser interessanten und noch heute sehr richtigen Gesangsschildrung könnte uns über die verschiedne von einander abweichende Beurtheilung der Gesangskenner im allgemeinen die nöthige Aufklärung geben; der junge Vogel jeder Art singt ja nicht, weil ihm der Schnabel so gewachsen ist, sondern wie er es von anderen seiner Art oder auch einer fremden Art erlernt hat. Der Kanarienwildling ist aber bekanntlich sehr fruchtbar und der weitaus größte Theil der gefangenen Vögel

---

bald mit Staren, welche das Futter für sich und ihre Jungen auf den Pflanzungen suchten; und als nun der Oberforstmeister in Gesellschaft eines Oberförsters und zweier anderen Forstleute Ende Mai eine Anzahl junger, fast flügger Stare untersuchte, fand er ihre Magen mit den genannten Rüsselkäfern vollgepfropft, und allen Käfern hatten die Alten die Rüssel abgebrochen. Ein alter Star, der ebenfalls einer Untersuchung unterzogen wurde, hatte garnichts andres als Rüsselkäfer gefressen."

Nachdem Dr. Ruß hierauf erwähnt hat, daß die Mehrzahl der Stare im September von den Sammelplätzen an ihren Brutort zurückkehrt, sagt er weiter:

„Wir wollen jedoch auch die etwaigen Nachtheile, die der Vogel verursacht, in Berücksichtigung ziehen, um so allen desfallsigen Vorwürfen zu begegnen. Wenn der Star im Frühjahr die Gemüse- oder Getreidepflänzchen nach Ungeziefer untersucht, so kommt es dann und wann vor, daß er dabei eins von ihnen ausreißt. Würden aber nicht viel mehrere zugrunde gehen, falls er seine Arbeit unterließe? Es ist ferner wahr, daß die Jungen der zweiten Brut zuweilen von den reifen Kirschen naschen, sodaß in dürren Jahren, welche im Sommer nicht viele Schnecken, Würmer, Erdraupen u. drgl. bieten, die ganze Familie eher als sonst zu ihren Nistständen zurückkehrt und hier die Kirschbäume plündert. Allein dies sind nur Ausnahmen und noch dazu seltene, sodaß es Orte gibt, an welchen man von Diebstählen der Stare an Kirschen garnichts weiß. Schlimmer als der Obstbauer ist der Winzer daran, in dessen Weinbergen die Stare auf ihren Wanderungen allerdings oft empfindlichen Schaden anrichten, weshalb man sogar Wachen ausstellen muß. Dem Weinbauer dürfen wir also die Vertilgung unsres Freundes eigentlich nicht verdenken. Immerhin bleibt aber auch dieser Schaden des Vogels nur ein gelegentlicher, vereinzelter und vor allem stets nur ein örtlich beschränkter, da er ja nur in Weingegenden inbetracht kommt. Kann um seinetwillen die allgemeine Nützlichkeit des Vogels verkannt werden? Gewiß nicht! Ziehen wir nun, nachdem wir Nutzen und Schaden des Stars betrachtet, einen Schluß, so muß dieser doch wol selbstverständlich heißen: Als Vertilger von schädlichen Schnecken, Raupen, Käfern (Engerlingen), Maulwurfsgrillen (Werren), Heuschrecken, Bremsen u. a. Ungeziefer ist der Star für die Garten-, Land- und Forstwirthschaft so entschieden nützlich, daß der an Kirschen, Wein und sonstwie angerichtete Schaden garnicht ins Gewicht fallen kann. Deshalb wird auch durchgängig und von allen Forschern und Naturfreunden zum Schutz, zur Schonung und Hegung des Vogels aufgefordert, den manche Vogelkundigen für das nützlichste Glied der einheimischen gefiederten Welt überhaupt halten." (Schluß folgt).

mußte demzufolge aus unvermauserten Jungen bestehen, die ihre Lehrzeit noch ganz oder zum größten Theil zu bestehen hatten; denn der Fang geschieht im Monat Mai und im Herbst im Gebirge, wo der Vogel indeß der größern Beschwerlichkeit wegen sicher nur ausnahmsweise aufgesucht wird. Für die Kenner des Harzer Kanariengesangs, welche wußten, daß die Erziehung im Lauf vieler Jahrzehnte, vielleicht einiger Jahrhunderte, dem Gesang des Kanarienvogels ein ganz andres Gepräge aufgedrückt hatte, oder, wenn das nicht der Fall war, daß der zahme Kanarienvogel im Gesang gegen die wilde Art erheblich bis zur Unkenntlichkeit des frühern Gepräges zurückgegangen sein müsse — für diese Gesangskenner blieb immer noch der Zweifel übrig, von welchem Gesang Herr Dr. Bolle, ob von dem des guten Harzers oder von dem der Landrasse, seine Vergleiche entnommen hatte. Ich selbst bin auf die Lösung dieses Zweifels nicht wenig gespannt gewesen. Nach den Berichten meines Sohnes paßt die Beschreibung des Herrn Dr. Bolle merkwürdigerweise auf beide Varietäten, sowol auf die Landrasse, wie auf die Harzer Rasse, je nachdem man den Gesang jung eingefangener Wildlinge, die ohne tüchtigen Lehrmeister im Käfig aufwuchsen oder den eines vorzüglichen, allerdings seltnen ältern Wildlings der freien Natur zur Vergleichung heranzieht. Der Gesang der ersteren, der jung eingefangenen Wildlinge, die sich demnächst selbst überlassen blieben oder gar von Stümpern der eignen Art im Käfige verdorben wurden, läßt zwar noch das Gerüst des Harzer Kanariengesangs erkennen, ähnelt aber in seiner Kürze, in seinen verschiedenen jappenden Tönen beim Mangel tiefer Hohlrollen doch dem Gesang der Landrasse und verdirbt hiermit sicherlich häufig genug die an sich besseren Leistungen der in den nahe belegenen Gärten sich aufhaltenden Wildlinge. So kommt es denn, daß auch der Gesang der letzteren dem Kenner des Harzer Gesangs meist nicht genügt. Wirklich gut singende Wildlinge, vom Standpunkt des Kenners, nicht des Naturforschers, aus beurtheilt, sind anscheinend fast so selten wie vollkommen tadellose Harzer Konkurrenzsänger. „Einen habe ich indeß im Freien gehört", schreibt mein Sohn, „dessen Gesang wirklich schön war; er hatte weniger jappende Töne, mehr Rollen, diese auch länger, ja sogar eine schöne Baßrolle". Der Garten, in welchem dieser Wildling sich aufhielt, lag vor der Stadt in deren unmittelbarer Nähe.

Der Gesang des Wildlings bewegt sich durchweg in raschem Tempo; verschiedene Töne erinnern an einzelne Strofen aus dem Gesang des Distelfinks, des Hänflings und des Weidenzeisigs; Knarre, länger oder kürzer, Rollen in höherer Tonlage und eine Hohlpfeife — tut tut tut —, aber auch jappende Töne kommen im Gesang vor, und die letzteren, obwol sie nicht so scharf und gellend sind wie bei der Landrasse, verleihen dem Gesang mehr das Gepräge des Schlags der gemeinen Kanarien oder doch der verdorbenen Harzer. Es gibt unter den Wildlingen, mögen sie im Käfig gehalten werden oder sich noch im Freien befinden, geringere und bessere Sänger und verschiedene Melodien, ganz wie bei der gezähmten Art.

Eine genauere Gesangsbeschreibung muß ich mir vorbehalten — mein Sohn ist eben nach vielen Seiten hin beschäftigt; — soviel ist sicherlich klar geworden, daß und warum auf der einen Seite der Gesang der gemeinen Landrasse so erheblich zurückgegangen ist im Vergleich zu dem Gesange eines guten Wildlings, und auf der andern Seite bei der Harzer Rasse so erfreuliche Fortschritte in den Gesangsleistungen stattgefunden haben. Jener „wirklich schön singende" Wildling im Garten vor Orotava könnte, wenn er in die richtigen Hände gelangte, der Stammvater einer Menge sehr gut und rein rollender Hähne späterer Generationen werden. Eine verständnißvolle Zuchtwahl müßte schon während der Zeit eines Menschenalters ganz erhebliche Resultate in der Gesangsveredlung erzielt haben. Daß eine solche Gesangsveredlung auf ganz demselben Wege, vielleicht in längrer Zeit, stattgefunden, ist auch nach der Ansicht meines Sohnes unzweifelhaft; die Leistungen des besten Wildlings bleiben immer noch hinter den Leistungen des besten Harzers zurück.

(Schluß folgt).

Züchtung fremdländischer Täubchen.

Von Apotheker R. Landauer.

Anbei habe ich mir erlaubt, Ihnen 2 Rosttäubchen (Columba talpacoti, *Tmm.*) im Jugendkleide zur Beschreibung zu übersenden. Ich züchte dieses Täubchen in verschiedenen Paren, nur ein Pärchen hat aber glücklicherweise die häßliche Eigenschaft, immer wieder ein neues Gelege zu beginnen, ehe die Jungen selbständig sind.

Zur nähern Kennzeichnung der Art bemerke ich, daß das Auge derselben röthlichgelb, die Iris grauschwarz, die Schnabelhaut schwach fleischfarben und der Schnabel horngrau ist. Die Eier sind länglich und reinweiß.

Meine Sammlung lebender Tauben wird wol die größte augenblicklich in Europa bestehende sein. Sollten Sie oder sonstige Liebhaber einmal hier durchreisen, so würde es mir Freude machen, Ihnen meine Schätze zu zeigen. Wenn es mir möglich ist, nehme ich meine Sammlung mit zur Naturforscher-Versammlung nach Eisenach. Vielleicht interessirt es Sie und auch manche Leser der „Gefiederten Welt", zu wissen, welche Arten ich beherberge, und wie lange. Es sind in Paren oder zu je mehreren Köpfen: das Kaptäubchen (Columba capensis, *L.*), 1 Jahr; das Schuppentäubchen (C. squamosa, *Tmm.*), 4 Jahre; das Senegaltäubchen (C. senegalensis, *L.*), 5 Jahre; die Halbmondtaube (C. semitorquata, *Rpp.*), 2 Jahre; die Lachtaube mit doppeltem Halsband (C. bitorquata, *Tmm.*), 1 Jahr;

die gem. Turteltaube (C. aurita, *Gr.*), 2 bis 6 Jahre; die gem. Lachtaube (C. risoria, *L.*), 2 Jahre; das Sperbertäubchen (C. striata, *L.*), 4 Jahre; das australische Sperbertäubchen (C. tranquilla, *Gld.*), 3 Jahre; das australische Erdtäubchen (C. humeralis, *Tmm.*), 1/4 Jahr; das Diamanttäubchen (C. cuneata, *Lth.*), 4 Jahre; das Rosttäubchen (C. talpacoti, *Tmm.*), 3 Jahre; das Kubatäubchen (C. cyanocephala, *L.*), 1 Jahr; das aschgraue Täubchen (C. cinerea, *Tmm.*), 2 1/2 Jahre; das Schlagtäubchen (C. meloda, *Tschd.*), erst kürzlich empfangen; die rothfüßige Taube (C. rufipes, *Gr.*), 2 Jahre; das Chilitäubchen (C. strepitans, *Spx.*), 1/2 Jahr; die Glanzkäfertaube (C. indica, *L.*), 3 Jahre; die Javataube (C. javensis, *Mll.*), 3 Jahre; die Perlhalstaube (C. tigrina, *Tmm.*), 2 Jahre; die Schopftaube (C. lophotes, *Tmm.*), 5 Jahre; die Dolchstichtaube (C. cruentata, *Gml.*), 2 Jahre; die Rebhuhn-Bronzeflügeltaube (C. scripta, *Tmm.*), 1/4 Jahr; die Rothtaube (C. rufina, *Tmm.*), 1/2 Jahr; die Ringeltaube (C. palumbus *L.*), 2 Jahre; die Hohltaube (C. oenas, *L.*), 2 Jahre; die bronzefarbige Fruchttaube (C. aenea, *L.*), 1/4 Jahr.

(Die Beschreibung der Nester und Eier der von Herrn Apotheker Landauer gezüchteten fremdländischen Tauben, nebst Abbildung der Nistvorrichtungen, werde ich demnächst hier veröffentlichen und dann auch die Beschreibung des Jugendkleids vom Rosttäubchen anfügen. Dr. R.).

Gegen Schweißsucht der Kanarien.

Vor vielen Jahren hatte ich in meiner Hecke schwitzende Weibchen, und zwar trat die Krankheit bei denselben entweder während des Brütens schon oder, und das größtentheils, am dritten Tage, nachdem die Jungen ausgekommen, ein. Wie vielen Liebhabern, gingen auch mir die Jungen der erkrankenden Weibchen ein. Jemand, der mir Rath hätte geben können, wußte ich nicht, es blieb also nichts andres übrig, als mir allein zu helfen. In der Einsicht, daß die Jungen gesund auskamen, daß also die Weibchen allein an deren Zugrundegehen die Schuld trugen, vertheilte ich erstere in andere Nester, in denen sich Junge von ziemlich gleichem Alter befanden. Die Jungen gediehen gut, woraus ich erfuhr, daß die Krankheit keine epidemische ist. Jahrelange Beobachtungen führten mich dann zu dem Schluß, die Krankheit sei eine periodische, welche nicht durch Erkältung, sondern dadurch entsteht, daß das Weibchen während des Brutgeschäfts vom angeparten Hahn zu viel erhitzendes Futter erhält oder solches selbst in zu bedeutender Menge frißt. Hierdurch wird bei der ungenügenden Bewegung, die ein brütendes Weibchen hat, der Verdauungsvorgang u. s. w. beeinträchtigt. Fehlt dann noch dazu die nöthige reine Luft im Heckraum, so darf es den Züchter durchaus nicht wundern, wenn die Krankheit während der ganzen Brutzeit andauert. Ich machte die Erfahrung, daß gelbe Vögel mehr daran leiden als bunte.

Gehe ich nun zu der Frage über, wie die Schweißsucht bei unseren Lieblingen zu vermeiden ist und ob es Vorbeugungsmittel gibt, so kann ich erwidern: ja, es gibt deren. Vor allem halte man in der Fütterung Maß, d. h. man reiche nicht zu viel erhitzende oder zu sehr nährende Futtermittel, ferner sorge man für reine, gute Luft und thue in das Trinkwasser hin und wieder eine Messerspitze voll kohlensaures Natron. Sollte bei diesen einfachen, in der Regel aber wirksamen Vorbeugungsmitteln sich dennoch bei dem einen oder andern Weibchen Schweißsucht zeigen, so nehme man dasselbe von den Eiern oder der jungen Brut, gebe ihm ein Bad von lauwarmem Salzwasser und setzte es dann in ein bereit gehaltnes Bauer und mit diesem in die Nähe des Ofens oder in die Sonne bis es trocken geworden. Die junge Brut setze man mit dem Nest an einen Ort, der mindestens 22 bis 24 Grad Wärme hat; ist der junge zarte Flaum, der fest auf der Haut klebt, getrocknet und hat er sich wieder aufgerichtet, so kann man den Kleinen mit einem weichen Schwämmchen oder einem Flanellläppchen den Rücken mit lauwarmem Wasser abwaschen. Gibt man dann noch frische Baustoffe ins Nest, so ist dem Uebel meistentheils mit einem Mal abgeholfen; nur nicht lange säumen, sondern bei Zeiten einschreiten, das ist die Hauptsache. Das Weibchen wird nach der Kur fleißiger vom Nest streichen und auch die Jungen besser füttern.

H. Göbel.

Nochmals zu „Krieg den Katzen".

In der letzten Zeit ist wieder manches Wort für und gegen die Katzen geschrieben worden und zwar in erster Reihe auf eine eigne Art, so daß auch ich nicht umhin kann, eine Lanze für unsere lieben Vögel einzulegen.

Ich befahre als Lokomotivführer seit etwa 6 Jahren eine im bergischen Lande (Rheinprovinz) belegne Bahnstrecke. Der Unterbau dieser Strecke besteht unter den Schienen aus einer aus unregelmäßigen Felsstücken zusammengestellten Packlage. In den zwischen den einzelnen Felsstücken befindlichen Oeffnungen haben Bachstelzen und Steinschmätzer ihre Wohnungen aufgeschlagen und lassen sich in der Gemüthlichkeit auch durch die über sie wegbrausenden Züge nicht stören. In der ersten Zeit bemerkte ich zwar auch wol in der Nähe dieser Niststätten Katzen regungslos im hohen Grase versteckt, glaubte jedoch, deren Lauern gelte einer Maus, bis ich durch eigne Anschauung eines bessern belehrt wurde. Beim Herannahen eines Zuges fliegen, durch das Geräusch eines solchen aufgescheucht, die Jungen, welche soweit sind, daß sie bald abfliegen können, aus den Nestern heraus, fallen aber wenige Fuß vom Neste ins Gras, und sie waren die Opfer, auf

welche, wie Herr Wartenburg aus Gera sagt: Die in ihrer seelischen und geistigen Eigenschaft über den Vögeln stehenden Thiere lauerten. Ich will gewiß den Nutzen der Hauskatze (d. h. nur als solche) nicht verkennen, jedoch daß muß ich mit Dr. Ruß sagen, daß jeder in Garten, Feld und Wald herumstrolchenden Katze zahllose Vögel zum Opfer fallen und ich wünsche und mit mir sicherlich mancher Vogelfreund, diesen letzteren allen ein baldiges ehrliches Begräbniß am weidenbekränzten Flußufer.

L. Lutz.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Aus Tramsö wird geschrieben: „In der ersten Hälfte des Mai wird alljährlich in den Seedistrikten längs der Küsten von Nordland und Finnmarken eine ungeheure Menge von Eiern angesammelt, meistens von Möven und Eidervögeln, die von der Land- und Stadtbevölkrung mit großer Begierde gegessen werden und dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Ernährung abgeben. In diesem Jahr ist nur eine verschwindend kleine Anzahl Eier zur Stadt gebracht worden und von allen Seiten haben wir auf unsere Nachfragen die Antwort erhalten, daß der größte Theil der Seevögel verschwunden ist; wie allgemein angenommen wird, sind dieselben während der im Winter herrschenden furchtbaren Orkane umgekommen. Thatsache ist, daß auf den berühmtesten Vogelbergen, wie z. B. Svätholtklubben in Finnmarken, wo sonst zur Sommerzeit Milliarden von Möven hausen, bis jetzt nur wenige Vögel versammelt sind, und längs der Küsten sollen nur hier und dort kleinere Schwärme zu sehen sein. („Berl. Tgbl.").

Eisvogel und Wasserstar. Die in Kassel erscheinende „Landwirthschaftliche Zeitung" enthält in Nr. 26 einen „Auszug aus dem Protokoll der Vorstandssitzungen des Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Regierungsbezirk Kassel. 6. Sitzung. Kassel am 6. Juni 1882." In diesem Auszug lautet Absatz 2: „Prämirt sind seit dem 1. Januar 1882 bis Ende Mai 1882: 81 Stück Ottern (theilweise bereits 1881 erlegt), 6 Stück Reiher, 40 Stück Eisvögel und 46 Stück Wasseramseln (beide meistentheils als Gehecke in nicht flüggem Zustande eingeschickt)", und Absatz 4 lautet: „Für Eier von Eisvögeln und Wasseramseln, die seither ausnahmsweise zu halbem Preis prämirt sind, sollen künftighin Prämien nicht mehr bezahlt werden."

Dr. H. F. Keßler.

Es ist oft bezweifelt worden, daß der **Star zweimal im Jahre brütet.** Ich kann nach der Beobachtung eines Freundes in Lehe (bei Bremerhaven) behaupten, daß es geschieht. In seinem Garten hat der btrf. Herr 4 Starkasten angebracht; alle wurden von Starpärchen bezogen und diese erbrüteten auch Junge. Einige Tage vor Pfingsten sah mein Freund 2 Junge, welche von den Alten jedenfalls aus dem Neste verdrängt worden, weil sie noch nicht so weit flügge waren wie ihre Geschwister. Die beiden Jungen wurden von den Eltern, welche zur zweiten Brut geschritten, in der Nähe des Nistkästchens gefüttert, so daß es deutlich wahrnehmbar war; die Alten brüteten zum zweitenmal. In dem von hier 2 Stunden gelegnen Langen erklärte mir der dort angestellte Gestütswärter, daß in dem Garten sämmtliche 7 Nistkasten nach dem Ausfliegen der Jungen sogleich wieder mit brütenden Staren besetzt seien. Da ein Star aber dem andern gleicht, konnte der Genannte nicht mit voller Bestimmtheit behaupten, ob es dieselben Pare wären, welche die ausgeflogenen Jungen erbrütet hatten; er glaubt aber, dies bestimmt annehmen zu können, weil er während der Dauer der ersten Brut keine anderen Stare als die 7 nistenden Pärchen im Garten bemerkte. Otto Richter.

Briefliche Mittheilungen.

... In Ihrem „Handbuch" schreiben Sie zur Desinfektion der Vogelstube Essigsäure vor, ich habe dieses Mittel seit Jahren gebraucht und für vorzüglich befunden; warum soll es denn jetzt nicht mehr gut sein? Höchstens könnte man noch empfehlen, mit fünfprozentigem Karbolsäurewasser zu sprengen. — In dem Glacis unsrer Stadt (Würzburg) haben wir ein Amselweibchen mit vollständig weißem Halsbandstreifen. Dasselbe ist sehr zahm. Augenblicklich hat es Junge. Jeder Vogelliebhaber hier kennt den Vogel, und wenn er an dem Platze, wo derselbe seinen Standort hat, vorbeigeht, sieht er sich nach ihm um. Sie sehen also, geehrter Herr Doktor, es muß etwas daran sein, daß man uns in den Mund legte, wir hätten gesagt, die Amsel habe sich mit einem Raubvogel gepart; in diesem Falle könnte es eine weiße Taube gewesen sein. Ich habe strengen Befehl gegeben, auf die Amsel zu achten, und an der btrf. Stelle sind die herumlungernden Katzen mit Baldrian herbeigelockt und weggefangen worden.

R. Landauer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Schäfer: Der Mauersegler fliegt ganz entschieden beiweitem schneller als die Brieftaube. Näheres über die verschiedne Fluggeschwindigkeit der Vögel und eine Vorrichtung zum Messen derselben werden wir demnächst mittheilen.

Fräulein Anna Lynker: Der Tigerfink hatte sich wahrscheinlich durch Aufflattern während der Nacht und Anstoßen an eine scharfe Ecke die Hirnschale beschädigt. Dergleichen Fälle kommen leider ziemlich häufig vor. An Frau Gräfin Prokesch wollen Sie freundschaftliche Grüße bestellen!

Herrn Oskar Hesse: 1. Behandeln Sie Ihre Diademamazone wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben. Das Niesen und der leichte Schnupfen haben um diese Jahreszeit nicht viel zu bedeuten. 2. Hanf, gekochter oder besser trockner Mais und trockner Zwieback sind ja das zuträglichste Futter; wozu wollten Sie die Amazone an andres gewöhnen? 3. Wenn der Vogel selber den trocknen Zwieback in Wasser taucht und dann frißt, so schadet ihm das nichts. 4. Große Papageien baden schwer, und es ist daher am besten, wenn man ihnen bei sehr warmem Wetter vermittelst einer Siebspritze das Gefieder tüchtig durchnäßt. Auch können Sie die Papageien bei warmem Gewitterregen hinausbringen und gehörig durchnässen lassen, doch müssen sie dann sorgsam vor Erkältung bewahrt werden. 5. Hin und wieder, jedoch nur selten einmal ein Stückchen reinen Hammel- oder Rindertalg hält man für zuträglich.

Herr Dr. Bering: In der Regel ist es nicht bedenklich, wenn einem Papagei ein Stück vom Schnabel abbricht oder wenn ein unnatürlich gewachsner Schnabel beschnitten werden muß; das Schnabelhorn wächst in verhältnißmäßig kurzer Frist wieder nach. Bei Ihrem Vogel ist der Bruch nun zwar ein etwas schwerer, da ja eine erhebliche Verwundung dabei stattgefunden hat. Glücklicherweise zeigt der Stumpf wol keine Splitter, sondern dieselben befinden sich an der abgebrochnen Spitze. Es wird auch kaum nöthig sein, daß Sie den Stumpf noch etwas zurunden; dagegen müssen Sie ihn täglich zweimal vermittelst eines weichen Schwämmchens mit lauwarmem Wasser waschen, in welches Sie Arnika-Tinktur (Wasser 10 Theile, Arnika 1 Theil) getröpfelt haben. Da der Papagei wol große Schmerzen im Schnabel hat und harte Körner nicht fressen kann, so müssen Sie ihm bis auf weitres in Wasser getauchtes und gut ausgedrücktes Weizenbrot, wie ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben, reichen und zwar reichlich soviel als er eben fressen will. Sobald das Horn dann wieder nachwächst, entziehen Sie ihm das Weichfutter mehr und mehr und geben ihm wieder Hanf und Mais. Alle übrigen menschlichen

Nahrungsmittel vermeidet man bei einem solchen kostbaren Vogel am besten ganz, denn dieselben, so namentlich die Zugabe von Fleisch, Kartoffeln, Kuchen u. a., legen sicherlich den Grund zum frühzeitigen Eingehen oder zu sehr traurigen jammervollen Krankheiten.

Herrn H. Scherwat: 1. Sie dürfen die beiden gutsprechenden Graupapageien ohne Bedenken in ein Zimmer zusammenbringen; sie können sich gegenseitig nicht verderben, sondern vielmehr noch zu besserm Sprechen anregen, und einer lernt vom andern.

Herrn Karl Ransch: 1. Die Untersuchung des Weibchens Singsittich hat außer einem leichten Darmkatarrh keine Todesursache ergeben; wahrscheinlich ist es doch an demselben eingegangen. 2. Die trübselige Erscheinung, daß die jungen Wellensittiche selbst von kräftigen Eltern manchmal kahl aus dem Nest kommen und auch kahl bleiben, ist hier bereits vielfach erörtert worden. Sie werden wol darin Recht haben und Ihre Erfahrung hat es zum Theil ja bestätigt, daß die alten Vögel, wenn sie auch noch so gut aussehen, trotzdem keine gutbefiederten Jungen bringen können, sobald einmal die skrophulöse Anlage in ihnen steckt. Neuerdings behauptet man freilich, daß die häßliche Entartung in der Fütterung begründet liege; die Ameisenpuppen, gleichviel frische oder getrocknete oder auch die Sepia u. a. sollen die Schuld tragen. Stichhaltige Erfahrungen sind indessen noch nicht gemacht.

Herrn W. Brömme: Ich habe niemals gesagt, daß die Fütterung von Ameisenpuppen bei der Wellensittich-Zucht schädlich sei, sondern vielmehr nur, daß Andere, namentlich Herr Apotheker Nachtmann, dies behauptet; feststehende Erfahrungen in dieser Hinsicht gibt es indessen noch nicht. 2. Wenn ich vom Hartlaubszeisig angebe, daß sein Zank nur als schelmische Neckerei gelten könne, so ist damit doch wol zugleich ausgesprochen, daß er kein bösartiger Raufbold ist. Folglich dürfen Sie ihn mit Prachtfinken u. a. zusammen in einer Vogelstube halten und züchten. 3. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. ist angegeben, daß und weshalb man Sperlingspapageien mit Wellensittichen nicht zusammenbringen soll; am allerwenigsten aber dürfen Sie die ersteren hinzusetzen wenn die letzteren soeben nisten. 4. Das „Handbuch", auf welches Sie sich berufen, scheinen Sie doch nicht zu besitzen oder wenigstens nicht zu lesen, denn abgesehen davon, daß Sie inbetreff der Sperlingspapageien nicht nachgelesen haben, befolgen Sie das dort Gesagte auch hinsichtlich der Prachtfinken nicht. Daß Sie dieselben, bevor sie Eier gelegt oder Junge haben, mit Eierbrot füttern sollen, steht in dem „Handbuch" nicht. Wahrscheinlich sind die Vögel bereits zu fett und legen deshalb garnicht oder nur weichschalige Eier, welche letzteren Sie ja schon gefunden haben. Lesen Sie also aufmerksam und behandeln Sie genau nach dem „Handbuch", dann werden die Erfolge nicht ausbleiben, denn Zebrafinken, Bandfinken, Mövchen, kleine Elsterchen u. a. m. nisten entschieden gern und leicht, wenn sie angemessen behandelt werden.

Herrn M. Harger: In Ihrer Vogelgesellschaft herrscht leider eine schlimme ansteckende Krankheit, denn beide Vögel waren übereinstimmend an Unterleibsentzündung mit schleimiger, übelriechender Entleerung gestorben. Entziehen Sie nun vor allem durchaus jedes Grünkraut, Eierbrot und Weichfutter jeglicher Art überhaupt. Von den Ameisenpuppen geben Sie nur ganz wenig oder lieber zunächst garnichts. Das Trinkwasser darf nicht künstlich erwärmt, sondern zu jetziger Jahreszeit nur, nachdem es in einer lose bedeckten Kanne etwa zwei Stunden in der Vogelstube gestanden und also verschlagen, aber nicht abgestanden ist, gereicht werden; auch lassen Sie die Vögel nicht mehr soviel trinken, als sie wollen oder gar sich baden, sondern setzen Sie ihnen das Wasser nur täglich zweimal, morgens und gegen Abend, vor und nachdem jeder ein parmal getrunken hat, nehmen Sie es wieder fort. In dem Trinkwasser zerrühren Sie auf 1 Liter, wie ein Mohnsamenkorn groß, reine Salizylsäure aus der Apotheke, indem Sie dieselbe erst mit ganz wenig Wasser anreiben. Halten Sie die Vogelstube möglichst sauber und vor allem trocken. Um weitre Ansteckung ganz gesunder Vögel zu vermeiden, müssen Sie möglichst lüften, denn frische Luft ist das beste aller Desinfektionsmittel. Sie lassen am besten das Fenster Tag und Nacht offen.

Herrn F. E. Blaauw. Den weißen Heher müssen Sie sehr vorsichtig behandeln und zwar vor allem sehr kräftig füttern, d. h. hauptsächlich mit Fleischnahrung, sodann ihm Badewasser geben und wenn er nicht freiwillig baden will, ihm an heißen Tagen mit eine Douchespritze das Gefieder gründlich nässen; am schwierigsten und doch nothwendigsten ist es, daß man ihm Federstumpfe auszupft und zwar in der Weise, wie ich es in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben, also nicht an beiden Flügeln und beiden Schwanzseiten zugleich, sondern immer nur an einer, weil die gegenstehenden Federn an der andern Seite dann von selber ausfallen. Mit der Fleischnahrung ist übrigens keineswegs blos fein zerschnittenes Fleisch gemeint, sondern vielmehr allerlei lebende oder doch frisch getödtete Kerbthiere, insbesondre Käfer, Heuschrecken, Schaben, auch kleine Reptilien, Frösche u. a., ferner selbst Regenwürmer, namentlich sodann aber junge Vögel und Säugethiere, Mäuse, die vielgehaßten Sperlinge u. drgl. Wenn Sie den Heher damit reichlich füttern und wie ich angegeben behandeln, so wird er in kürzester Frist kräftig, gesund und schön gefiedert erscheinen.

Anfrage: 1. Es herrscht allgemein die Ansicht unter vielen Liebhabern, daß durch Zuschlagen von Thüren, Lärm u. s. w., z. B. in Werkstätten, die Jungen in den Eiern zugrunde gehen. Ebenso wollen Landwirthe in der Nähe von brütenden Hühnern u. a. in hiesiger Gegend kein Holz gespalten oder ähnliche Arbeiten verrichtet haben. Ist vorstehende Ansicht richtig? Warum kommen dann die Eier alle aus, die in der Nähe der Schienen, unter denselben, unter Weichen, Herzstücken u. a. gelegt werden, wie es von Bachstelzen, Haubenlerchen u. a. geschieht? — 2. Fesselt man einen Papagei oberhalb des Fußes oder des Kniegelenks? L. Lutz.

(Die Befürchtung, daß die Bruteier durch Erschütterung leiden, ist meistens arg übertrieben. Man hat in zahlreichen Fällen beobachtet, daß in Tischlerwerkstätten u. a. Vögel sehr gut ausgekommen sind und Ihr Hinweis auf die Nester, über welche die Eisenbahnzüge donnernd hinwegrollen, sind doch sicherlich der schlagendste Beweis für jene unrichtige Behauptung. — Die Papageienkette wird zwischen Fuß- und Kniegelenk, nicht aber oberhalb des letztern, wo sie doch für den Vogel außerordentlich lästig sein würde, angelegt).

Bücher- und Schriftenschau.

Idylle aus der Vogelwelt, achtzehn Originalzeichnungen von **H. Giacomelli.** Mit Gedichten von **Julius Sturm,** Randzeichnungen von **David Franz.** Zweite Auflage (Stuttgart und Leipzig; Deutsche Verlagsanstalt, vormals Ed. Hallberger).

Als eine der schönsten Gaben, durch welche in letztrer Zeit das Herz des Vogelsfreunds erfreut worden, liegt der in jeder Hinsicht prachtvoll ausgestattete Band uns vor. Die Idylle führt uns den Lebenslauf des Vogels in den Bildern des berühmten französischen Meisters vom ‚Liebesantrag' bis zum ‚Tod' vor Augen, erklärt durch sinnige Verse, und wer Theilnahme für die gefiederte Welt fühlt und sich zugleich an schönen geschmackvollen und naturtreuen Bildern erfreuen will, wird sicherlich auch an den Randzeichnungen Gefallen finden. Für den geringen Preis von 10 Mark wird man selten etwas Schöneres kaufen können.

Dr. K. R.

Mancherlei.

Eine der interessantesten Forschungen ist die nach dem **Alter der Vögel.** Es hielt freilich schwer, etwas Genaueres über die Lebensdauer der einzelnen Gattungen zu ermitteln, zumal im Käfig ein Vogel nie so alt wird,

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 27. Berlin, den 6. Juli 1882. XI. Jahrgang.

als in der Freiheit. Das höchste Alter erreicht der Schwan. Von ihm behauptet man, daß er 300 Jahre alt werde. Der Naturforscher Naumann führt in seinem Werke: „Die Vögel Deutschlands" Beispiele hierzu an, und auch von andrer Seite wird diese fast unglaubliche Angabe bestätigt. Ihm am nächsten steht der Falk, von dem Knauer bemerkt, daß man einen Vogel dieser Art gekannt habe, der 162 Jahre alt geworden sei*). Ein ähnlich hohes Alter, vielleicht auch ein höheres, erreichen die Geier und Adler. So starb i. J. 1719 ein Steinadler, der 104 Jahre vorher gefangen worden war und vielleicht vor dieser Zeit schon eine Reihe von Jahren gelebt hatte. Ein weißköpfiger Geier, den man i. J. 1706 eingefangen hatte, starb in der Menagerie zu Schönbrunn bei Wien i. J. 1824, erreichte also das ansehnliche Alter von 118 Jahren in der Gefangenschaft. Auch Papageien sollen selbst in der Gefangenschaft 100 Jahre und darüber ausgedauert haben. A. v. Humboldt erzählt von dem Aturen-Papagei, die Indianer behaupteten, sie verständen ihn deshalb nicht, weil er die Sprache des untergegangnen Aturenstamms spreche**). Wie die Raubvögel und Papageien, so sehen auch die See- und Sumpfvögel ganze Geschlechter der Menschen kommen und gehen. Eidergänse will man über 100 Jahre beobachtet haben. Dr. Weismann bemerkt sehr richtig: „Das lange Leben ist für die Vögel ein Ausgleich für verhältnißmäßig geringe Fruchtbarkeit und die ungeheuren Vernichtungen ihrer Bruten. Auf der kleinen schottischen Insel St. Kilda werden alljährlich über 20 000 Tungo- und eine Unzahl von Eiern des großen Tölpels (Sula) von Menschen gesammelt, und obgleich dieser Vogel nur ein Ei jährlich legt und 4 Jahre braucht, um heranzuwachsen, so vermindert sich seine Zahl dort dennoch nicht. Von den Brutplätzen der Insel Sylt werden alljährlich etwa 30 000 Möven- und 20 000 Seeschwalben-Eier ausgeführt, und es scheint, daß auch hier bei planmäßigem, ein Vertreiben der Vögel vermeidendem Einsammeln keine Verminderung derselben bisher eingetreten ist." Solche Vögel müssen also ein sehr hohes Alter erreichen, sonst wären sie längst ausgestorben. Auch der von Jung und Alt gern gehörte Frühlingsbote Kukuk erreicht ein ganz ansehnliches Alter. Man hörte einen solchen, der an einem etwas fehlerhaften Rufe leicht kenntlich war, 32 Jahre nach einander in demselben Waldbezirk. Eine sehr lange Lebensdauer hat ferner der Rabe. Der schon oben erwähnte Naturforscher Naumann behauptet, daß derselbe 100 Jahre alt werde, und von Elstern hat man Beispiele, daß dieselben 20 bis 25 Jahre in der Gefangenschaft aushielten. Von unserm Haushuhn wissen wir, daß dasselbe 15 bis 20 Jahre lebt. Der Fasan kann sein Leben auf 15, der Truthahn auf 16 und die Taube das ihre auf 10 Jahre bringen. Die kleinen Singvögel leben etwa 8—18 Jahre, eine Nachtigal in der Gefangenschaft hält es höchstens 8—10, eine Amsel 12—15 Jahre aus, ebenso der Kanarienvogel ***).

Nr. 24 d. Bl. liefert (S. 280) den Beweis, daß es trotz Ihrer weitverbreiteten Schriften noch Vogelliebhaber (und vielleicht sogar viele) gibt, welche in dem Glauben leben, es müsse den **Vögeln, die sprechen lernen sollen, die Zunge gelöst werden.** Daß dieser Irrthum sogar noch gelehrt wird, wie hier in einer höhern Töchterschule im letzten Quartal v. J. geschehen, ist erstaunlich. Den Schülerinnen wurde im Anschauungs-Unterricht bei bildlicher Vorzeigung des Raben gelehrt: „Wenn man dem Raben die Zunge löst, lernt er auch sprechen." Um diese Irrlehre nicht sogar noch in der Schule verbreitet zu sehen, nahm ich Anlaß, der btrf. Vorsteherin Nummern der „Gefiederten Welt" u. a. zu überreichen. Menschen, welche gern auf eine mühlose Weise Geld erwerben wollen, nähren bei den Unkundigen das Vorurtheil des Zungelösens, machen aber thatsächlich nichts, wie ich vor 10 Jahren bei einem jetzt bereits verstorbnen Berliner Vogelhändler selbst gesehen. Solch' angeblicher Operateur thut mit seiner Kunst sehr geheimnißvoll, läßt den Vogelbesitzer auch nicht zuschauen, damit der Schwindel unentdeckt bleibt. Wodurch sind denn die Menschen darauf gekommen, daß es sprachbegabte Vögel gibt, eine Art mehr, die andre weniger? Jedenfalls haben schon vor tausend Jahren und sicher wilde Völker die Erfahrung gemacht, daß jung aufgezogene Vögel ganz von selbst Menschen-, Thier- u. a. Laute nachahmen, bevor sie von einer Zungenoperation auch nur eine Ahnung hatten. Wie oft bin ich von Personen, welche die vorzüglichen Leistungen meines Jako im Sprechen und Pfeifen gehört, befragt worden, ob demselben die Zunge gelöst sei. Es gibt meines Erachtens nur einen Fall, in welchem eine operative Hilfe nothwendig und von Erfolg sein könnte. So gut wie es Menschen gibt, welche einen organischen Fehler an der Zunge haben, infolgedessen ihnen das Sprechen unmöglich gemacht oder bedeutend erschwert ist, so daß von einem erfahrnen Arzt durch Operation nachgeholfen werden muß, könnte es einzelne Vögel geben, welche in der Zungenbildung von ihren sprechenden gleichartigen Genossen abweichen. Wenn in solchem Fall von kundiger Hand dem Uebel durch operativen Eingriff abgeholfen würde, wäre eine derartige Operation nur nöthig. — Eine etwas sonderbare Entschuldigung brachte die btrf. Schulvorsteherin übrigens vor. „Ich besitze Brehm's Thierleben, darin steht aber nichts vom Zungenlösen, ob es nothwendig sei, oder nicht." Ich erwiderte der liebenswürdigen Dame: „Daß Brehm's Werk wol für Leser geschrieben sei, welche über solches Vorurtheil hinweg seien."

Otto Richter.

*) Ich glaube, im Gegentheil, älter. Dr. R.

**) In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" ist inbetreff dieser Thatsache folgendes gesagt: „Der alte Papagei, von welchem Alexander von Humboldt erzählt, daß er ihn im Mayppures gesehen und der merkwürdig genug als der letzte lebende Zeuge vom Untergang einer ganzen Völkerschaft gelten konnte, hatte wol keineswegs das Alter, an welches man unwillkürlich denkt, wenn von einem ausgestorbnen Volk die Rede ist. Die Einwohner behaupteten bekanntlich, man verstehe seine Sprache nicht, weil er die der Aturer rede, welche nach einer Sage der Guahibos-Indianer, von den Karaiben verfolgt, auf die Felsen in den großen Kataratten des Orinoko geflüchtet und hier bald sämmtlich umgekommen seien. Gleichviel, ob diese Angaben wirklich auf Wahrheit beruhen oder nur in Dichtung, die sich bekanntlich auch in einigen Versen ausgesprochen, so meint Dr. Finsch, daß der Aturenpapagei zu Humboldt's Zeit doch nur etwa 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein könne." Dr. R.

***) Ich selbst habe Kanarienvögel gesehen, die 21 und 24 Jahre alt waren. Dr. K. R.

An die Leser.

Am 5. Juli verreise ich und bitte daher, mir bis auf weitres keine lebenden Vögel zur Bestimmung und auch keine todten zur Untersuchung zuschicken zu wollen. Zugleich wiederhole ich die Erklärung, daß ich bereits längst keinerlei Vögel mehr abzugeben habe und daß es mir auch mangelnder Zeit wegen nicht mehr möglich ist, irgend welche Besorgungen seltener und kostbarer Vögel zu übernehmen. Der Anzeigentheil in der „Gefiederten Welt" zeigt ja eine solche Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit des Vogelmarkts, daß jeder Liebhaber alle seine Wünsche unschwer selbst zu befriedigen vermag. Dr. K. R.

Die Nr. 27 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Haselschläfer [Muscardinus avellanarius] (Schluß). — Ueber die Zucht des schwarzen Bärspinners (Arctia villica). — Das Sammeln der Raupen und Puppen der Schilfeulen. — Botanik: Pflanzenabdrücke. — Anregendes und Unterhaltendes: Skizzen aus dem zoologischen Garten von Cincinnati: V. Alligator-Jagd. — Kleinere Mittheilungen: Kaulquappen als Aquarium-Reiniger; Miniaturinsel; Katzenfamilie; Aquariumfische; Aussatzeit für Stiefmütterchen. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — An die Leser. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [1455]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: Wellensittiche à Par 10 ℳ, Nymfensittiche à Par 16 ℳ, Rosellas à Par 30 ℳ, Pennantsittiche à Par 30 ℳ, Barrabandsittiche à Par 40 ℳ, Bauers-Sittiche à Par 40 ℳ, Barnardssittiche à Par 40 ℳ, Schönsittiche à Par 24 ℳ, Blaue Gebirgslori à Par 50 ℳ, Rosakakadus à Stück 12 ℳ, große gelbbäubige Kakadus à 16 ℳ, Diamantfinken à Par 12 ℳ, Zebrafinken à Par 8 ℳ, australische Schopftauben à Par 60 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ; Kallitrichus-Affen à 20 ℳ, 1 Mähnenhirsch 200 ℳ, 3 Guanakos à 500 ℳ, 1 Leopard 240 ℳ

J. Abrahams, [1456]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street, London East,

hat empfangen: Schwalbenloris (Psittacus discolor), sehr schön, Gelbbauchsittiche (P. flaviventris), Buntsittiche (P. eximius), Wellensittiche (P. undulatus), Nymfensittiche (P. Novae Hollandiae), Bronzeflügeltauben (Columba chalcoptera), Goldbrüstchen (Aegintha sanguinolenta), Orangebäckchen (A. melpoda), Amaranten (A. minima), Schönbürzel (A. coerulescens), Schmetterlingsfinken (A. phoenicotis), graue Astrilde (A. cinerea), Tigerfinken (A. amandava), Atlasvögel (Vidua nitens), Dominikanerwitwen u. Königswitwen (V. principalis et V. regia), noch nicht in Pracht, Silberfasänchen (S. permestes cantans), Bandfinken (S. fasciata), kleine Elsterchen (S. cucullata), Grauedelfinken (Fringilla musica), Orangeweber, noch nicht in Pracht (Ploceus franciscanus), St. Helenafasänchen (A. undulata). Von seltenen Prachtsittichen der verschiedensten Arten, sowie von Kakadus und anderen Papageien, ist stets bedeutender Vorrath vorhanden.

An Vierfüßlern sind neu eingetroffen: 20 Hutaffen (Macacus radiatus), 5 Rhesusaffen (Macacus erythraeus), 1 Par Bennetkängurus (Halmaturus bennetti).

Fast täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein. Preisliste wird kostenfrei übersandt.

J. H. Dieckmann, [1457]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfing neu: sehr große englische Kropfer, rein weiß, 0,50 m lang, à Par 200 ℳ, pommersche Kropfer, rein weiß, à Par 15 ℳ, echte engl. Kropfer, kleinere à Par 20 ℳ, chines. Mövchen, schwarze, rothe, gelbe, weiße, blaue à Par 30 ℳ, deutsche Mövchen, Kopenhagener Elstertümmler in allen Farben à Par 6 ℳ, weiße Lach- oder Turteltauben à Par 15 ℳ

Von den in Nr. 26 offerirten Vögeln noch großer Vorrath.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1458] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: Rosa-Kakadus St. 15 ℳ, Amazonen, fingerzahm, St. 33—36 ℳ, Doppel-Gelbköpfe, desgl., etwas sprechend, St. 80 ℳ, **rothköpfige Inseparables** Par 11 ℳ, import. Wellensittiche, kerngesund und tadellos befiedert, Par 9 ℳ, Nymfen Par 20 ℳ, **Purpur Grakeln** (Quiscalus purpureus) Par 60 ℳ, **schwefelgelbe Tyrannen** (Tyrannus sulfureus) St. 25 ℳ, **Scharlach-Tangaren** im Prachtgefieder St. 15 ℳ, Brasil. Glanzstare St. 7½ ℳ, Sonnenvögel Par 15 ℳ, **Jamaika-Trupiale** St. 25 ℳ, **Baltimore-Trupiale** Par 16 ℳ, desgl. Männchen St. 10 ℳ, **Paperlinge** in Pracht St. 7 ℳ 50 ₰, Safranfinken Par 10 ℳ, Dominikaner-Kardinäle St. 8 ℳ, Nonpareils, Männchen, St. 7 ℳ, desgl. Weibchen St. 4 ℳ, Indigofinken St. 5 ℳ, **Zebrafinken** Par 12 ℳ, **Bartfinken** Par 24 ℳ, weiße Reisfinken Par 18 ℳ, **weißköpfige Nonnen** Par 6 ℳ, Astrilde, Bandfinken, Silberbeks Par 4½ ℳ, **Atlasfinken** Par 5 ℳ 50 ₰, **Paradiswitwen**, in Pracht kommend, Par 8 ℳ, Orange- und Napoleonsweber Par 4 ℳ, Blutschnabelweber Par 5½ ℳ, **Riesen-Elsterchen** Par 15 ℳ

Sämmtliche Vögel sind gesund und im tadellosen Gefieder. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

A. H. Jamrach,

Naturalist, [1459]

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche: Psittacus auriceps, P. alpinus, P. Novae-Zeelandiae.

Preisverzeichniß kostenfrei.

Gesucht werden:

24 Stück Iltis: Mustela erminea oder Mustela vulgaris.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1460]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Goldfische 100 Stück für 13 ℳ und 17 ℳ, Weißwurm fürs Liter 50 ₰, schöne Silberhirse, fürs Postpacket 9½ Pfund netto, portofrei 2 ℳ 50 ₰, präp. Universalfutter, von Herrn Dr. Ruß als vorzüglich erkannt, sowie alle übrigen Futtersorten für Vögel und Geflügel aller Art. Porzellan-Nesteier für Hühner und pneumatische Trinkgefäße von 60 ₰ an empfiehlt [1461] **Louis Goos** in Heidelberg.

Blaudrosseln, garantirte Männchen à 14 ℳ,
Steinröthel, „ „ à 9 ℳ,
liefert in jeder Anzahl gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft [1462]
G. Noriller,
Rovereto, Südtyrol.
Nehme in Tausch: Uhus, Zwergohreulen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1463] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Hanfsamen-Spaltmühle

von **Ahornholz** à 1 ℳ 40 ₰ empfiehlt
[1464] **Paul Schilling, Bayreuth.**

Zu verkaufen.

Eine kleine Gelbkopf-Amazone, jung, zahm und ein Par Worte sprechend, 40 ℳ; 1 Par Pflaumenkopfsittiche (Psitt. cyanocephalus) jung, noch nicht ganz in Farbe, 75 ℳ; 1 Par Grauköpfchen (Psitt. cana) 24 ℳ; 1 Diamantfink, Geschlecht unbestimmt, 12 ℳ. Briefe postfrei an
Dr. D. A. Willink,
[1465] **Heemstede** bei Harlem, Holland.

[1466] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1467] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packet ℳ 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packet „ 3,25
empfiehlt **portofrei** einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1468] **G. Singer, Triest.**

Für Händler. [1469]
Nonpareils und **Indigos** aus erster Hand billigst zu beziehen bei **L. Ruhe, Alfeld**, Prov. Hannover.

Kibitz, Kauz, Nachtigalen, Grasmücken, Meisen, Wiedehopfe, Würger, sowie überhaupt fast sämmtliche Arten Weichfresser, Elstern, Heher, Seidenschwanz. Anfr. jedoch nur gegen Freimarke. [1470]
Berlin SO., Skalitzerstraße 131. **C. A. Dederky.**

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien 2c.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigener Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [1471]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt**, nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet**, auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [1472]
Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1473]

Ia. Ameiseneier, gesiebt, à Kilo ℳ 1,60,
do. do. gesiebt u. gereinigt à K. ℳ 1,80.
(von 4½ Kilo an postfrei),
Sonnenblumenkörner, gesiebt, à Kilo 60 ₰ von hier.
halte empfohlen.
Muster gegen 10 Pfg.-Marke postfrei.
[1474] **H. Drefalt,** Lübeck.

Gebe ab: Ein Steinröthelmännchen, ein Jahr im Besitz, kerngesund und fleißiger Sänger, **20** ℳ,
eine Rothbuch-Amazone, jung, gesund u. zahm, einige Worte sprechend, überwintert, **40** ℳ.
Unter Garantie und gegen Nachnahme. Verpack. 1 ℳ.
Eugen Weisser z. Rose,
[1475] **Hall** i/Württemb.

Für echte Vogelliebhaber.

Beabsichtigten Stellenwechsels wegen bin ich gesonnen, von meinen vielen Vögeln vorläufig abzugeben: etliche 20 sprechende Papageien aller Gattungen, darunter Virtuosen, welche Lieder korrekt mit Worten singen und die unerreicht dastehen dürften; sodann aus meinen Vogelstuben mehrere 100 bewährte Zuchtpare Wellensittiche, Tigerfinken und die gewöhnlichen züchtbaren Fremdländer; ferner gute Harzervögel und schließlich mehrere Würfe echtrassige Möpse von tadelloser Schönheit. Kaufe zum Anlernen junge Haubenlerchen und Dompfaffen. [1476]
Lehrer **J. Neu** in **Hasenweiler**
(Württemberg).

Habe abzugeben: Einen sehr schönen jungen Jako, zahm wie eine Taube, spricht, und pfeift mehrere Melodien; einen sehr schönen sprechenden Portoriko-Papagei; mehrere prachtvolle Amazonen, sprechend, singend und pfeifend, sowie solche zum Selbstanlernen; 6 Stück afrikanische Affen, sehr zahm und possirlich. — Näheres theile brieflich mit. [1477]
Alb. Heikens, Bremerhaven.

Ein **sehr schön** gut eingefütterter Pirol 8 ℳ, rothrückiger Würger 2 ℳ, junge Stare 1 ℳ 50 ₰, junge Bachstelzen 50 ₰, Kreuzschnäbel, rothe 2 ℳ, gelbe 1 ℳ 50 ₰, graue 50 ₰, Schwarzplättchen 4 ℳ versendet [1478]
C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i./Schl.

Zu kaufen gesucht oder in Tausch gegen Kolbenhirse und junge Kanarien: Einen ganz jungen dunkelrothen oder blauen Arara. Postfreie Angebote nimmt entgegen
[1479] **Alphons Balzer,** Samenhandlung.
St. Gallen (Schweiz).

Singvögel für Liebhaber, einsamer Spatz und Steinröthel vorräthig. **Friedrich Zuckschwerdt,** Fiume. [1480]

1 amerikan. Spottdrossel 30 ℳ, einschl. Versandtkäfig, unter Garantie eines fleißigen Sängers. Nehme in Tausch 1 Jamaika-Trupial, guter Sänger.
[1481] **A. Höpfner,** Bad **Nauheim.**

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen. [1482]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Wegen Sterbefall
verkaufe 1 Lori von den blauen Bergen (Männchen) ein Prachtexemplar, 2 Jahre im Besitz, nur an Körner gewöhnt, 35 ℳ.
1 Par prachtvolle Rosella, sehr brütelustig, 1 Jahr im Besitz, 45 ℳ.
Eine Paradiswitwe in Pracht, 12 ℳ,
ferner noch sehr viele Eroten.
Sämmtliche Vögel sind immmer im Freien, daher sehr gesund. **P. Devienez** Wittwe.
[1483] **Mainz.**

Gebrauchte Brutkäfige, einer in 6 Etagen, bzl. 18 Abtheilungen, Flugkäfige, Gesangskästen, Trink- und Futtergefäße, die gefiederte Welt, Jahrgänge 1879 und 1880, die 4 erschienenen Jahrgänge der „Canaria", der Kanarienvogel von Dr. Ruß, von D. Brandner ꝛc., alles angeführte im besten Zustande, verkauft billigst **Dr. W. Hohaus**
[1484] in **Neinerz.**

1882er deutsche Ameiseneier,
schön getrocknet, beste Ware, vers. fürs Kilo 2 ℳ 40 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 20 ₰ **A. G. Bethge.**
[1485] **Elbing.**

1 Bussard, 2 Gabelweihen, ziemlich gezähmt, sind eventl. gegen Zugabe zu vertauschen. Off. an **E. Kraul, Havelberg,** Viktoriastraße Nr. 2. Suche nistfähige Wellensittiche zu kaufen. [1486]

Verkaufe ein prachtvolles Männchen **Gebirgslori,** nur an Körner gewöhnt und ziemlich zahm, für 35 ℳ Tausche auch gegen importirte Wellensittiche oder seltenere Prachtfinken. **Blechschmidt, Sohra** bei Klingenberg-Colmnitz. [1487]

G. Bodé, Leipzig,
Großhändler von überseeischen Vögeln,
empfiehlt französische und italienische Goldfische, amerikanische Schildkröten u. dgl. Preislisten über mein bedeutendes Lager kosten- und postfrei. [1488]

Zu verkaufen
4 Par Safranfinken à 8 ℳ.
G. Schönsee
[1489] in **Sigmaringen** (Hohenzollern).

Biete an: Goldfische, 5 cm 100 Stück 12 ℳ, desgl. 7—8 cm 100 Stück 16 ℳ, 8—12 cm 100 Stück 20 ℳ, Rothflosser und Steinbeißer 100 Stück 9 ℳ, Schlammbeißer 100 Stück 7 ℳ 50 ₰, Aale 100 Stück 5 u. 10 ℳ, Axolotl, 6 cm lang, 100 Stück 100 ℳ, Makropoden Par 4 ℳ, 1 Graupapagei, fingerzahm, 25 ℳ.
[1490] **H. Daimer, Berlin,** Ritterstr. 33.

3 sehr schöne Uhu verkauft billigst
F. L. Paulus,
[1491] **Kassel,** Hessen-Nassau.

Ein Panama-Amazonen-Papagei,
äußerst selten, gesund, fingerzahm, nicht schreiend, sehr deutlich sprechend und sehr intelligent, ist mit oder ohne hochelegantem Messingbauer billig zu verkaufen **Berlin,** Prinzenstraße 46, im Handschuhgeschäft. [1492]

2 Par **import. Wellensittiche,** gute Zuchtvögel, gibt à 10 ℳ ab
[1493] **A. Opitz, Lübeck.**

Zu verkaufen:
1 Jako (Graupapagei), jung, zahm, spricht viel, pfeift, bellt u. s. w., für 150 ℳ, 1 Pärchen **Rosakakadu,** tadellos im Gefieder und zahm, beide 36 ℳ, **1 grauer Kardinal,** guter Sänger, 8 ℳ, 1 Par **graue Reisvögel** 5 ℳ, **1 Halsbandfink,** Mnch., 3 ℳ, 10 Stück **gelbe Kreuzschnäbel** à 1 ℳ, 3 Stück **rothe** à 1 ℳ 25 ₰, **2 Buchfinken** à 75 ₰, **2 Girlitze,** Mnch., à 75 ₰, 6 Stück **Stieglitze,** Mnch., à 1 ℳ. Verpackung zum Selbstkostenpreis gegen Vorauszahlung oder Nachnahme. [1494]
Naumburg a. d. Saale. Traugott Brand.

Frische Ameiseneier	2 Liter	ℳ	1. 50
Getrocknete „	82er, ½ Kilo	„	1. 85
Weißwurm	1 Liter	„	1. 80
Wachtelmännchen	das St.	„	1. 65
Singdrossel	„ „	„	10. —
Gelbspötter	„ „	„	6. —
Steinröthel	„ „	„	10 bis 18
Wiedehopf	„ „	„	3. —
Wendehals	„ „	„	2. —
Eisvogel	„ „	„	7. —
Strix otus zahm	„ „	„	2. 80
Eichhörnchen zahm	„ „	„	3. 50
Igel	„ „	„	1. 80
Mioxus avellanarius	das Par	„	8. —
Wildtauben	„ „	„	5. —

Die Vögel sind gut eingewöhnt, gut im Gefieder. Sänger ausgehört. Garantie für lebende sowie für gesunde Ankunft.
[1495] **M. Slamenik, Zlin** (Mähren).

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Der Sprosser
oder
die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
[1496] Preis 1 ℳ

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28. Berlin, den 13. Juli 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Die einheimischen Würger.
Bericht der Sektion für Vogelschutz des elsaß-lothringischen Thierschutz-Vereins, btrf. den Fang der Stare (Schluß).
Von den Kanarischen Inseln (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona; Neisse; München.
Mancherlei.
An die Leser.
Anzeigen.

Die einheimischen Würger.

Herr Ebeling, einer der tüchtigsten Naturbeobachter, schreibt in der „Magdeburgischen Zeitung" folgendes:

„Vor uns liegen Exemplare aller vier in der heimischen Vogelwelt vorkommenden Würger- oder Neuntödter-Arten, welche die hiesige Gartendirektion wegen der an den verschiedensten Kleinvögeln, Sängern und Höhlenbrütern verübten Missethaten in den öffentlichen Anlagen abschießen läßt. Es sind der große graue Würger oder die Krickelster (Lanius excubitor, *L.*), der kleine graue (Lanius minor, *L.*), der rothrückige Neuntödter (Lanius collurio, *L.*) und der rothköpfige Würger (Lanius rufus *Brss.*).

Der rothrückige Würger ist die verbreitetste und zugleich in der Reihe der gefiederten Nestplünderer und Vogelräuber die gefährlichste Art. Wenn in unseren Gärten, Parks und Anlagen im Juni eine Abnahme an jungen, eben flugbar gewordenen Vögeln sich bemerkbar macht, so ist diese unliebsame Minderung hauptsächlich auf jenen kecken mörderischen Raubsänger zurückzuführen. Wir bestreiten nicht, daß er sich durch Vertilgung von allerlei kleineren und größeren, dem Garten- und Landbau schädlichen Kerbthieren, Maikäfern, Heuschrecken, Feld- und Maulwurfsgrillen u. a. Verdienste erwirbt, indessen der Schaden, welchen er durch die massenhafte Vernichtung der besten Sänger, der wirksamsten Insektenvertilger, Grasmücken, Nöthlinge, Laubvögel, Fliegenschnäpper, Nachtigalen u. a. m. anrichtet, ist thatsächlich so bedeutend, daß selbst der wärmste Vogelfreund die Beseitigung der gemeingefährlichen Sippe Neuntödter dringend anrathen muß. Die Beobachtungen lehren täglich, daß in Bezirken, in denen sich ein Würgerpar seßhaft macht, zum Nestbau schreitet und seine Brut aufzieht, das Leben der obengenannten Kleinvögel jeden Augenblick in Gefahr ist. Fast jedes Nest in seinem Jagdbezirk weiß der scharfe Späher und feine Lauscher, der entweder von seiner Warte, der Spitze eines hohen Strauchs, Ausschau hält oder still und gewandt durch die Büsche schlüpft, auszukundschaften. Emsig auf den Eiern brütende Weibchen überfällt er oft genug und tödtet sie durch einen wuchtigen Schnabelhieb. Noch nicht lange aus den Eiern gefallene nackte Junge reißt er aus dem Nest und verschlingt sie unzerstückt. Befiederte größere nimmt er unter die Krallen, drückt sie in eine Klemme oder spießt sie an einen Dorn, um sie nun wie von einer Gabel stückweis zu verzehren. Von den ausgeflogenen, oft fast ausgewachsenen Vögeln fallen ihm immer zuerst und am meisten diejenigen zur Beute, welche sich beim Futternehmen durch irgend einen Ton, ein Zirpen, Rufen u. s. w. bemerkbar machen. Mordsüchtig, wie der Marder, tödtet er immer mehr als er auf einmal zu verzehren imstande ist. Bei naß-

kaltem, stürmisch-regnerischem Wetter, wenn die Kerbthierwelt oft fast gänzlich ruht, spießt er zuweilen sämmtliche Insassen eines Nests an die Dornen. Das Gehirn der Vögel scheint dem gefiederten Vitell oder Heliogabal ein besondrer Leckerbissen zu sein, weil man die aufgespießten Opfer fast ausnahmslos enthirnt antrifft. Zu Ende der vergangnen Woche fand man im Herrenkrug in der Nähe eines mit fünf fast flüggen Neuntödtern besetzten Nests eine Meise, zwei Grünfinken und zwei Nachtigalen aufgespießt, denen sämmtlich das Gehirn aus dem Kopf gefressen war. Man kann mit Recht den Satz aufstellen, daß aus 100 Eiern noch nicht 25—30 Vögel aufgebracht werden. Die meisten Eier und jungen Vögel erliegen der Unbill des Wetters, Stürmen und Regengüssen, allerlei Raubzeug, unter denen die Neuntödter verhältnißmäßig die meisten würgen. In Anbetracht der großen Schädigungen dieser Vögel erachten wir es als die Pflicht eines Jeden, dem an der Erhaltung und Mehrung der lieben Sänger in Gärten, Hag und Wald gelegen ist, an der Minderung des Raubgesindels aller Art, insonderheit der Würger thunlichst beizutragen."

Wir fügen an das Vorstehende noch die Aussprüche und Urtheile der verschiedenen Vogelkundigen, wie wir sie im „Vogelschutzbuch"*) in der ‚Uebersicht des Nutzens und Schadens der uns nächstumgebenden Vögel' zusammengestellt haben:

„In sehr zweifelhaftem oder zweideutigem Ruf stehen die Würger. Durch Vertilgung von schädlichen Käfern, Heuschrecken, Maulwurfsgrillen, auch Mäuschen u. a. m. sind sie nützlich; dagegen berauben sie zahlreiche Nester kleiner nützlicher Sänger, überfallen auch wol alte Vögel und werden dadurch besonders in Gärten und Hainen der gefiederten Welt verderblich. „Nur eine ganz ungenügende Naturbeobachtung kann dazu geführt haben, die Würger als vorzugsweise nützliche Vögel zu betrachten" (E. v. Homeyer). Der kleine oder schwarzstirnige Würger ist wenig räuberisch, doch wie der Letztgenannte bemerkt, „an seinem Brutplatze nicht immer so harmlos als man gewöhnlich glaubt". Gloger verlangt weder für ihn noch für seine Verwandten unbedingte Schonung. Bechstein und Lenz weisen darauf hin, daß er vorzugsweise Kerbthiere, insbesondre Käfer, verzehre. Brehm hebt hervor, daß den kleinen W. vor dem großen W. die geringe Raubsucht auszeichne. Gebrüder Müller sagen, man solle ihn gewähren lassen. V. von Tschusi-Schmidhofen zählt ihn zu den schädlichen Vögeln, „deren Verfolgung wünschenswerth oder wenigstens nicht zu verwehren ist". Giebel hat ihn und die Verwandten garnicht erwähnt. R. von Frauenfeld stellt ihn, wie die Würger überhaupt, zu den Vögeln, „welche durch manche, den Zwecken des Menschen nicht entsprechende Eigenschaften ihren sonst bedeutsamen Werth herabmindern". K. Th. Liebe hält ihn dagegen für ganz unschädlich und wünscht, daß man ihn als Vertilger der Bremsen und ähnlichen Ungeziefers, sowie als trefflichen Sänger sorgfältig hege. K. Vogt rechnet diesen Würger, wie die ganze Sippschaft, sogar zu den „durchaus nützlichen Vögeln", die man hegen und pflegen soll. — Dem schwarzstirnigen W. ist hinsichtlich der Lebensweise wol der rothköpfige Würger am ähnlichsten. — Den rothrückigen Würger (Porndreher) beobachtete Naumann, während er junge Dorngrasmücken, gelbe Bachstelzen, Krautvögelchen, Spießlerchen u. a. m. erwürgte und fortschleppte. Lenz bestätigt dies und fügt hinzu, daß der Vogel gegen die Hauptfeinde der Obstbäume, die Raupen, nichts ausrichtet. Bechstein hebt eben-

*) Dr. L. C. W. Gloger's „Vogelschutzschriften", (neu herausgegeben und zeitgemäß bearbeitet von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, Leipzig, H. Voigt) IV.

Auszug aus dem Kommissions-Bericht der Sektion für Vogelschutz des elsaß-lothringischen Thierschutz-Vereins btrf. den Fang der Stare.

(Schluß).

Ueber die Lebensweise des Stars ist noch anzuführen, daß die Jungen der ersten Brut, sobald sie selbständig geworden, die Brutplätze verlassen, um sich an Gewässern und Seen zu sammeln, wo sie im Schilf übernachten. Später vereinigen die Alten und die Jungen der zweiten Brut sich mit jenen und bilden nun an den Uebernachtungsplätzen große Schwärme, die sich tagsüber in kleine Trupps auflösen, um ihre Nahrung zu suchen. Solche Sammelplätze, deren es übrigens in der Pfalz und im Rheingau sowol als in anderen Theilen Deutschlands viele gibt, befinden sich auch in den Bannen der Gemeinden Rheinau und Fort-Louis, wo sie in den beiden letzten Jahren den Staren so verderblich geworden sind.

Wie aus den angeführten Berichten der Naturforscher unzweifelhaft hervorgeht, beschränkt der Schaden, den der Star anrichten kann, sich lediglich auf die Weintrauben und die Kirschen. Aber auch der Schaden an Weintrauben wird dem Nutzen gegenüber von vielen Seiten in Zweifel gezogen. Der Star sucht bekanntlich die Weinberge auch zu der Zeit ab, wo die Trauben noch hart und sauer, und für ihn jedenfalls ungenießbar sind; in dieser Zeit befreit er die Reben von Ungeziefer aller Art. Es wird sogar die Möglichkeit behauptet, daß, wenn man der Thätigkeit des Stars in den Reben zur Sommerzeit entbehren müßte, die Wirksamkeit des Ungeziefers den Rebstöcken weit gefährlicher werden könne, als der Schaden, den der Star später an den reifen Trauben anrichtet. Gibt man die letztre Behauptung auch nicht zu, so wird man doch gestehen müssen, daß der Star ein überwiegend nützlicher Vogel ist, und daß seine Vertilgung zum Frevel wird. Möge man den Star von den Kirschbäumen wie von den Weinbergen zur Zeit der Reife, wenn dies nothwendig wird, durch Schüsse verscheuchen, die Vertilgung verdient er gewiß nicht.

Ueberdies ist zur Zeit der Traubenreife die große Masse der bei Rheinau und Fort-Louis übernachtenden Stare nicht mehr im Elsaß vorhanden. Ein großer Theil kehrt, wie oben erwähnt, im September an die Brutplätze zurück. Tritt, wie im letzten Jahr, im Lauf des Sommers Hochwasser ein, das den Aufenthalt im Schilf für die Stare unmöglich macht, so geschieht die Rückkehr an die Brutplätze noch früher. Der Fang des Stars ist auch in anderen Weingegenden nicht gestattet.

Obwol z. B. im Rheingau und in der Pfalz, wo sich, wie oben erwähnt, gleichfalls alljährlich Sammelplätze des Stars befinden, der Fang dieses Vogels streng verboten ist, steht der Weinbau in diesen Landstrichen dem des Elsaß in keiner Weise nach.

falls seine, namentlich bei regnerischer Witterung an jungen Vögeln begangenen Räubereien hervor, wenn er auch seinen sonstigen Nutzen nicht verkennt. E. v. Homeyer sagt: „In Gärten und Parkanlagen ist der Vogel nicht zu dulden, da es sicher ist, daß er schon allein durch sein zänkisches Wesen viele nützliche und angenehme Vögel daraus vertreibt, auch gelegentlich Nester plündert; für Feldraine und Wälder mag er erhalten bleiben". F. v. Droste und Liebe halten ihn für vorwiegend schädlich. Nach dem jüngern Brehm ist er einer der abscheulichsten Feinde der kleineren Singvögel: „Kerbthiere bilden allerdings seine Hauptnahrung, aber er stellt auch allen kleinen Wirbelthieren nach, welche er bezwingen kann, haust namentlich unter der gefiederten Sängerschaft unserer Gärten und Gebüsche in verderblichster Weise". Gebrüder Müller nehmen ihn dagegen in Schutz: „Wenngleich es dem Park- und Gartenbesitzer unter Umständen geboten sein mag, feindlich gegen ihn aufzutreten, so schone man ihn doch anderweitig. In den Haus- und Feldgärten und namentlich in den Parkanlagen darf man sein Einnisten freilich nicht leiden, sobald man bemerkt, daß er die übrigen Vögel wesentlich beunruhigt und ihre Bruten stört. Auf den Feldern aber hat er weniger Gelegenheit, den Vögeln nachzustellen." V. v. Tschusi-Schmidhofen mag ihn auch nicht verdammen, „da er sich zwar durch Beraubung der Nester kleinerer Vögel oft recht schädlich zeigt, im übrigen aber durch Vertilgung zahlreicher verderblichen Insekten wiederum sehr nützlich ist". Erwägen wir nun das Für und Wider sehr sorgsam, so kommen wir zu dem Ergebniß, daß alle Würger, insbesondre der große Würger, entschieden mehr schädlich als nützlich sind. Der rothrückige Würger verdient als einer der hervorragendsten Spötter wol Beachtung und man dürfte ihn daher in Feldgehölzen immerhin hegen; in Gartenanlagen, Hainen u. drgl. darf man auch ihn jedoch nicht dulden. Unter die zu schützenden Vögel können auch die kleinen Arten kaum aufgenommen werden. D. R.

Von den Kanarischen Inseln.

Mitgetheilt von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar.

(Schluß).

Die Kanarien bauen freilebend sehr schöne Nester; über die äußeren Bestandtheile hat mein Sohn leider vergessen, das Nöthige anzugeben; das Innere ist aber stets mit weißer Pflanzenwolle gepolstert.

Die Nester der Distelfinken und anderer Vögel Deutschlands haben auf Teneriffa vielfach ein andres Aussehen als bei uns; die Vögel scheinen sich eben wie die Menschen nach des Orts Gelegenheit zu richten. Hier später Ausführlicheres.

Wetzlar, im Mai 1882. W. Boecker.

Heute, den 31. Mai, liegen mir vier weitere Bälge von wilden Kanarien vor. Der eine rührt von einem etwa zwei- bis dreijährigen Männchen her und hat ganz die Farbe der oben beschriebenen; die Füße sind indeß etwas dunkler, aber immer noch bräunlichfleischfarben. Die übrigen drei Bälge rühren von jungen unvermauserten Kanarien her, zwei Weibchen und ein Männchen. Man erkennt auf den ersten Blick die Art; die ganze Oberseite ist den ausgemauserten Vögeln täuschend ähnlich; eine genauere Besichtigung ergibt aber folgende Abweichungen: Stirn, Scheitel und Nacken bräunlich mit kleinen schwärzlichen Längsstrichen, bei den Weibchen mehr ins Fahle gehend; Schultern bräunlich, große Flügeldecken schwärzlichgrau mit sehr breiten bräunlichgelben Säumen; Mantel mehr bräun-

---

Für den Rheingau besteht eine Verordnung der königlichen Regierung zu Wiesbaden vom Jahre 1868, nach welcher der Star geschont werden muß. Von dieser Verordnung ist nach beim Herrn Präsidenten des Frankfurter Thierschutz-Vereins eingeholter Erkundigung niemals eine Ausnahme gemacht worden. In Bayern, einschließlich der Pfalz, ist durch eine königliche Kabinetsordre über den Vogelschutz der Starfang verboten; auch im Großherzogthum Baden ist derselbe nicht erlaubt.

Wir haben über die Veranlassung zu der Erlaubniß des Starfangs im Elsaß an Ort und Stelle sorgfältige Erkundigungen eingezogen. Das Ergebniß derselben ist Folgendes: Das Gesuch um die Erlaubniß geht zwar vom Bürgermeister zu Rheinau aus, aber keineswegs aus eignem Antrieb. Dem Bürgermeister sowol als mehreren anderen Einwohnern von Rheinau, mit denen der Berichterstatter sprach, ist der Massenmord der Stare nicht angenehm, sie fühlen das Unmoralische desselben sehr wol. Der Ausdruck: „es macht Einem Weh" wurde mehrfach laut. Die Leute würden es sogar gern sehen, wenn der Fang nicht wieder gestattet würde. In der That müßte das moralische Gefühl dieser biederen Landleute auf einer sehr niedrigen Stufe stehen, wenn sie an dem Massenmord Wohlgefallen fänden oder ihn auch nur als ein nothwendiges Uebel ansähen. Namentlich sind es die Herren Pfarrer, welche sich ganz entschieden gegen den Starfang aussprachen. Auf das Urtheil dieser Herren ist doch wol das meiste Gewicht zu legen. Die Art und Weise der Massentödtung der Stare empört das Gefühl in schaudererregender Weise. Die hochbegabten und klugen Vögel werden nämlich zu vielen Tausenden zur Nachtzeit mit einem Mal in einem Netz gefangen. Das letzte wird hierauf unter großem Geschrei der Schlachtopfer in einen sehr umfangreichen Knäuel zusammengezogen und in die Fluthen des Rheins hinabgelassen, wo die Vögel ersaufen müssen. Dieser Fang stellt einen grausamen Eingriff in den Haushalt der Natur dar und macht auf jeden unverdorbnen Menschen einen widerwärtigen Eindruck.

In Fort-Louis liegen die Verhältnisse ähnlich. Das Gesuch erfolgte hier gleichfalls nicht aus eignem Antrieb des Bürgermeisters. Auch in Fort-Louis ist man des Unmoralischen des Starenfangs sich wol bewußt.

Nach den vorstehenden Ausführungen stellt die Sektion für Vogelschutz bei dem Vorstande des elsaß-lothringischen Thierschutz-Vereins den ergebensten Antrag: An den Herrn Bezirks-Präsidenten des Unter-Elsaß ein Gesuch richten zu wollen, daß im Interesse des Vogelschutzes sowie im Interesse der elsaß-lothringischen Land- und Forstwirthschaft der Starenfang nicht wieder erlaubt werden möge.

Straßburg, den 17. Februar 1882.

lich, wie bei dem vermauserten Vogel; Bürzel bräunlichgelb; die schmale weißgrünliche Einfassung der Schwungfedern ist etwas düstrer. Die Färbung der untern Seite des Vogels weicht etwas mehr ab von der Farbe der vermauserten Vögel, ganz so, wie wir es bei den graugrünen Vögeln der gezähmten Art wahrnehmen; Kehle und Brust verwaschen dunkel bräunlichgrau, ins Gelbliche spielend, mit zahlreichen dunkelgrauen kleinen Längsstrichen; Bauch verwaschen ockergelb, Seiten matt bräunlichgelb mit denselben kleinen Längsstrichen. Die beiden Weibchen haben an Kehle, Brust und Bauch mattere, lichtere Farben; am Balg des jungen Hahns tritt namentlich die gelbliche Färbung stärker auf; auch scheint mir der Kopf des jungen Hahns etwas stärker und breiter zu sein als der der beiden jungen Weibchen.

Eine Vergleichung sämmtlicher mir übersandten Bälge ergibt meines Erachtens unzweifelhaft, daß eine Verfärbung des Gefieders, wie wir es bei verschiedenen fremdländischen Vögeln wahrnehmen, oder auch eine durch die Mauser herbeigeführte Farbenveränderung bis ins dritte Jahr, wie bei unseren Raubvögeln, bei den wilden Kanarien nicht eintritt. Die erste Mauser verleiht den jungen Vögeln ganz das Gefieder der alten; eine lebhaftere Färbung, namentlich zur Zeit der Paarung — das Hochzeitskleid — ist lediglich die Folge reichlicher Ernährung und hängt nicht nothwendig von einem höhern Lebensalter ab. Bei der gezähmten Art ist es gerade so.

Die Trägheit der Einwohner auf Teneriffa steht einem ergibigen Fange der Kanarien vielfach im Wege; überdies werden die Vögel meist zu jung eingefangen und dies ist nach der Mittheilung meines Sohns die Hauptursache, warum so viele in den Käfigen eingehen. Solche sehr jung eingefangenen Vögel können das harte Körnerfutter noch nicht vertragen. W. Boecker.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Sonderbarer Standort eines Zaunkönignests. Am 24. Mai besuchte ich die Restauration im Speckenbüttler Gehölz (¼ Stunde hinter Lehe bei Bremerhaven gelegen). Herr Schwiefert, der Wirth, zeigte mir wegen seiner sonderbaren Lage das Nest eines Zaunkönig-Pärchens. Hinter dem Restaurationsgebäude befindet sich ein als kleiner Hof benutzter Raum, wo allerlei gearbeitet wird. Hier steht ein Baum, an welchen etwa 50 Dohnen (dreieckig gebogene Ruten) auf einem Bindfaden, zu einem Bündel lose aufgereiht hingen. Dieses Bündel hatte das Pärchen zum Nestbau benutzt. Um das Nest selbst sehen zu können, mußte man sich tief bücken oder eine hockende Stellung einnehmen; es enthielt 5 Junge, welche am ersten Pfingstfeiertage (also am 28. Mai) wohl und munter das Nest verließen. Otto Richter.

Briefliche Mittheilungen.

In der „Gefiederten Welt" Nr. 21 beantworteten Sie meine Anfrage, ob ein in der Gefangenschaft aufgezogner junger Kukuk im Käfig seinen Ruf erschallen läßt, dahin, daß man solche Fälle wol auch schon beobachtet habe. Obgleich ich nun aus Erfahrung weiß, daß es ein sehr undankbares Beginnen ist, einen Vogel dieser Art im Käfig zu pflegen, so wollte es doch gestern wieder der Zufall, meinem Vorsatz, einen solchen Vogel nie mehr zu halten, untreu zu werden. Ein guter Freund hatte mir gestern einen schönen, fast ganz schwarzen, jungen, vollständig befiederten Kukuk mitgebracht. Wenn ich mich seiner nun nicht annahm, wäre er in einigen Tagen sicher todt gewesen. Also auffüttern! Dies letztre macht mir nun eben keine Schwierigkeit: Eierbrot und Ameiseneier mit Milch angerührt, einige Mehlwürmer u. a., dabei gedeiht er gut. Ist diese Fütterung richtig? Ich habe schon vier Kukuke gehabt. Der erste verletzte sich den Oberschnabel, sodaß derselbe abfiel. Infolgedessen ging der Vogel ein. Der zweite wurde im Winter einmal sehr krank. Mit vieler Mühe brachte ich ihn wieder auf die Beine und behielt ihn bis zum Mai. Er ließ aber keinen Laut hören, ich konnte ihn überhaupt nicht wieder zur gehörigen Körperfülle bringen, daher wahrscheinlich sein Schweigen. Fliegen konnte er nicht, behalten wollte ich ihn nicht, also mußte ich ihn tödten. Bei der Oeffnung ergab sich, daß es ein Männchen war. Der dritte Kukuk war ebenfalls bis Mitte Mai in meinem Besitz, abgesehen vom Gefieder, erschien er tadellos. Auch er hat nicht gerufen. Es war ein Weibchen. Der vierte Kukuk, ein sehr schöner, kräftiger Vogel, hatte sich, als er schon fliegen konnte, beim Fliegen gegen eine Mauer einen Flügel in der Schulter verrenkt, infolgedessen hing derselbe etwas herunter. Ich hoffte, das Uebel würde sich gelegentlich bessern, allein bei dem störrischen, unruhigen Vogel war das Umgekehrte der Fall. Nach etwa 6 Wochen war auch der Fuß unterm Flügel gelähmt und nach einigen Tagen starb der Kukuk. Er war im bestgenährten Zustande, ordentlich fett trotz seiner Krankheit. Bei der Oeffnung stellte er sich als Männchen heraus. Diesen letzten Vogel hatte ich vor 2 Jahren. Nach diesen Freuden und Leiden war meine Liebhaberei für den Kukuk so ziemlich erkaltet bis gestern, da mir wieder Jemand solch' ein Unglückskind bringt. Ich hatte Mitleid mit ihm und behielt es. Meine Anfrage bei Ihnen, ob ein Kukuk in der Gefangenschaft schon gerufen habe, war nicht darauf berechnet, bejahendenfalls einen solchen störrischen Vogel wieder anzuschaffen, sondern nur deshalb gestellt, um zu erfahren, ob die Angabe anderer Vogelkenner richtig sei, welche behaupten, ein aufgezogner männlicher Kukuk lasse bereits im März selbst bis zum Ueberdruß seinen Ruf erschallen. Von einem vor etwa zehn Jahren verstorbnen Lehrer, welcher 1½ Stunde von hier wohnte, wurde mir mitgetheilt, er habe in einem Drosselkäfig einen Kukuk gehabt, welcher fortwährend gerufen hätte. Ich werde mich zwar bemühen, hierüber noch näheres von Anderen zu erfahren; der Kukuk ist aber vielleicht schon 15 Jahre todt. Meine heutige Bitte geht nun dahin, mir möglichst in der nächsten Nummer d. Bl. mitzutheilen, ob Sie wol der Meinung sind, bzl. die Ueberzeugung haben, daß männliche Kukuke bei gutem körperlichen Wohlbefinden gegen Anfang Frühjahrs, ohne daß ihnen Fleischfutter gereicht wird, bei sonstigem nahrhaften Futter rufen werden. In diesem Fall werde ich mich nochmals bemühen, den erhaltnen Kukuk gut durchzubringen. Sollten Sie jedoch begründeten Zweifel hegen, darüber, daß meine Bemühung von Erfolg sein wird, dann werde ich auch nicht das Opfer bringen, einen so lästigen Vogel zu füttern. Ist das Geschlecht des Kukuks vorher garnicht zu erkennen? Wäre es vielleicht angebracht, in der „Gefiederten Welt" anzufragen, ob nicht jemand schon einen Kukuk aufgezogen, welcher im Frühjahr gerufen, und auf welche Weise derselbe behandelt worden? Die Sache ist doch gewiß von allgemeinem Interesse. — Eine von mir eingerichtete Nachtigalen-Hecke in einem großen Korbe hat kein Ergebniß geliefert. Ebenso die Hecke von einem Par Wachteln, welche schon im vorigen Jahr Junge aufgezogen haben sollten, ist ohne Erfolg bis jetzt. Das Weibchen will sich nicht paren. Es sind dies dieselben Wachteln, von denen ich Ihnen schrieb, daß sie an den Füßen etwas gelähmt seien; das Uebel ist längst beseitigt. Sollte ein zweites Wachtel-Weibchen, jetzt noch hinzugesetzt, noch wol etwas leisten? B. Rensing.

(In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II Seite 187 finden Sie folgendes gesagt: „Junge Kukuke füttert man mit Ameisenpuppen, Käsequark und rohem gehackten Herz, Maden, Raupen u. drgl. auf, sie müssen aber lange gepäppelt, und wenn sie schon älter sind, gestopft werden; späterhin gewöhnt man sie an eingeweichte Semmel mit viel gehacktem Fleisch, Herz und Quark. Mehlwürmer reichlich zu geben, würde zu theuer sein." Jemehr naturgemäß Sie den Kukuk füttern, also je reichlicher Sie Fleischnahrung und je geringer Sie pflanzliche, bzl. mehlige Stoffe geben, desto besser gedeiht derselbe, umso eher, kräftiger und anhaltender läßt er aber auch seine Stimme erschallen. Selbst beim alten Kukuk ist das Geschlecht nur von Sachverständigen leicht zu erkennen; die Merkmale, soweit vorhanden, habe ich im „Handbuch" angegeben. Bei den jungen Vögeln wird sich das Geschlecht wol keinenfalls mit Sicherheit ermitteln lassen. — Bei Ihren Wachteln wird der mangelnde Erfolg wol ebenfalls daran gelegen haben, daß Sie nicht richtig füttern. Noch wäre es Zeit, daß Sie das alte Weibchen entfernen und ein neues hinzugeben. Vielleicht, wenn auch nicht wahrscheinlich, glückt noch eine Brut. Dr. R.)

Anfragen und Auskunft.

Herrn Kaufmann H. Reichel: 1. Wenn man Vögel, gleichviel welche, zu sehr billigen Preisen im Großhandel kauft, so muß man stets auf mehr oder minder große Verluste gefaßt sein. Das ist in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" ausdrücklich gesagt und ja auch allgemein bekannt. 2. Der gesandte Wellensittich war an Unterleibsentzündung gestorben, und da Sie nichts Näheres über Fütterung und Verpflegung angegeben haben, so vermag ich die Ursache nicht zu ergründen, entziehen Sie jedoch unter allen Umständen Grünkraut, eingequelltes Futter u. drgl. 3. Legenoth wie im „Handbuch" angegeben zu behandeln.

Herrn Josef Matzaky, Geschäftsleiter und Kassirer der Gesellschaft der Bienenfreunde in Prag: 1. das Kanarienweibchen war an einem Eierbruch gestorben und hätte zur Hecke nichts mehr getaugt. 2. Sie können immerhin auch ein Pärchen Wellensittiche allein mit gutem Erfolg zur Zucht bringen. 3. Befolgen Sie nur die in meinem Buch „der Wellensittich" oder in dem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. gegebenen Rathschläge. 4. Im Anzeigentheil d. Bl. finden Sie immer gute importirte Wellensittiche von den Händlern ausgeboten. 5. Hoffentlich werden Sie mit den Wellensittichen ein gleiches gutes Züchtungsergebniß haben wie mit den Klingelrollern. 6. Wenn Sie mir die Bienenzucht-Zeitungen zuschicken wollen, so bin ich dankbar und werde sie in der „Isis" empfehlen.

Herrn Ernst Lißner: 1) der Kanarienvogel war an schwerer Lungenentzündung gestorben, welche wahrscheinlich beim Lüften des Zimmers durch Zug hervorgerufen ist. 2) die zweite Lieferung vom IV. Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" (Lehrbuch der gesammten Stubenvogelpflege, Abrichtung und Zucht) ist bereits längst erschienen, und wenn Ihr Sortiments-Buchhändler prompt bezahlt, so können Sie sie sogleich erhalten. Der Schluß dieses Bandes wird freilich noch ziemlich lange auf sich warten lassen.

Frau Ida von Devnhausen: 1) Zu allererst muß ich dringend rathen, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I anschaffen und in demselben über die verschiedenen Papageien fleißig nachlesen, damit Sie dieselben nach allen ihren Bedürfnissen hin kennen lernen; der Graupapagei und die verschiedenen Amazonen sind dann für Abrichtungsversuche am meisten zu empfehlen. 2) Auch über die Züchtung der Prachtfinken finden Sie in dem „Handbuch" eingehende Angaben, bzl. Rathschläge; die am leichtesten zu züchtenden Vögel sind Wellensittiche, Zebrafinken, Mövchen u. a. m. und jede Art finden Sie nach ihren Eigenschaften geschildert. 3) Im Anzeigentheil finden Sie hier ja fast alle Vogelhandlungen im Laufe der Zeit angegeben und wie Sie beim Ankauf am besten verfahren, besagt ja eben das „Handbuch".

Aus den Vereinen.

Die neunte allgemeine Ausstellung des **Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht** fand in den Tagen vom 1. bis 4. Juli in der gleichen glänzenden Weise wie in früheren Jahren im zoologischen Garten von Hamburg statt. Der Vorsitzende, Herr Julius Völschau, eröffnete dieselbe mit einer Ansprache, in welcher er der zoologischen Gesellschaft dafür Dank sagte, daß sie den Garten wiederum bewilligt und zugleich silberne Medaillen gespendet hatte. Redner dankte sodann den Ausstellern, Preisrichtern, der Presse und Allen, welche sich um die Veranstaltung verdient gemacht; ferner wies er auf die Großartigkeit der diesmaligen Ausstellung hin, hob hervor, daß dabei wol vor allem der Name der Vaterstadt von Bedeutung sei und brachte der Stadt Hamburg ein Hoch aus. Ebenso aber wie die Beschickung eine überaus reiche und werthvolle, war der Besuch ein großartiger, denn am Sonntage sind 33 100 Personen herbeigekommen. Da läßt sich wol ermessen, wie außerordentlich bedeutungsvoll der Verein für die Hebung der Geflügelzucht in seiner Gegend wirkt, und welche Wichtigkeit seiner Thätigkeit beizumessen ist.

Dr. K. R.

Der junge rührige **Verein der Geflügelfreunde für Neisse und Umgegend** hatte, wie hier s. Z. angekündigt, in den Tagen vom 23. bis 26. Juni d. J. seine erste Ausstellung veranstaltet, und gern folgte ich der Einladung, dort als Preisrichter thätig zu sein und am Vorabend der Ausstellung einen Vortrag zu halten. Die angenehmen Eindrücke, welche ich von jener Reise mitgebracht, bürgen dafür, daß der Neisser Verein mit einem Schlage nicht allein zu den bedeutendsten Schlesiens sich herauf geschwungen, sondern daß er auch die Keime einer sichern großartigen und glänzenden Entwicklung bereits in seinem Beginn in sich trägt. Die Ausstellung war verhältnißmäßig reich beschickt und in jeder Hinsicht geschmackvoll und glänzend ins Leben gerufen, und der Besuch war ein so überaus reger, daß das Eintrittsgeld an einem Tage über 1000 Mark betrug. Die Hauptpreise wurden in folgender Weise vertheilt: Jul. Springer-Altenburg, silberne Staatsmedaille; Ed. Graf Reichenbach-Breslau und W. Frei-Breslau, bronzene Staatsmedaille; H. Michael-Berlin, Dr. K. Ruß-Berlin, Art. Neugebauer-Langenbielau, C. Kolde-Langenbielau und H. Rogier-Neisse, Ehrenpreis der Stadt Neisse; Karl Hein-Glatz, Ehrenpreis eines Vereinsmitglieds. Hoffentlich werden diesem erfreulichen Beispiel bald zahlreiche andere schlesische Vereine in thatkräftigster Begründung und fröhlichster Entwicklung folgen.

Dr. K. R.

Der **Münchener Thierschutzverein** bittet uns um Aufnahme des Folgenden: Möchte sich doch Jedermann der armen Singvögel annehmen, die von Unverständigen oder Gleichgiltigen in kleinen Käfigen gehalten und in diesen Gefängnissen der glühendsten Sonnenhitze preisgegeben werden! Als Wasserbehälter haben die armen Vögel oft nur wahre Fingerhüte von Gläsern, in denen sie sich nicht baden können und das wenige Wasser entweder verdunstet oder mindestens ungenießbar heiß wird. Habt Einsicht und Erbarmen mit diesen Geschöpfen, deren Gesang Euch erfreuen soll!

An die Leser.

Bis auf weitres wohne ich in:

Seebad Misdroy, 6 Karlstraße,

und bitte, alle Postsendungen für mich an diese Adresse zu richten. **Dr. Karl Russ.**

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Aus dem Nachlaß des verstorbenen Regierungsraths C. von Schlechtendahl herrührend, sind nachverzeichnete **Bücher** zu verkaufen, ingleichen eine Anzahl **meist seltener ausgestopfter Vögel** und einige **Vogelkäfige.**

Bücher: Journal für Ornithologie, herausgegeben von Cabanis. 1872—80: Baron Bibra, Unser Haushahn, 1878; Gräßner: Die Vögel von Mitteleuropa und ihre Eier, Lief. 1; v. Homeyer: Reise nach Helgoland 1880; Huber: Der Kanarienvogel, 1880; Lazarus: Der Sprosser, 1876; Martin: H. L. Brehms Vogelhaus und seine Bewohner, 1872; Müller: Ad. und Karl, Gefangenleben der besten einheimischen Singvögel, 1871; Müller, A. und K.: Die einheimischen Säugethiere und Vögel, 1873; Noll: Zoologischer Garten, 1873—81; Oettel: Der Hühner- oder Geflügelhof, 1873; Palmén: Ueber die Zugstraßen der Vögel, 1876; Ruß, Die gefiederte Welt, 1872—80, 1880, 1—2; Ruß: Fremdländische Stubenvögel, I., III., IV. 1; Ruß: Der Wellensittich, 1880; Ruß: Der Kanarienvogel, 1880; Ruß: Die Prachtfinken, 1879; v. Reichenau: Die Abstammung der Vögel, 1876; Schier: Die schädlichen Vögel, 1881; Frhr. v. Thüngen: Das Rebhuhn, 1876; Hochstetter: Das Kaninchen, 1874; Hasselbach: Die Krankheiten der Kaninchen und ihre rationelle Heilung, 1874.

Die größeren Werke sind zum Theil gebunden. Auskunft ertheilt **D. von Schlechtendal.**

Halle a/S., den 8. Juli 1882.
(Gütchenstraße 20.) [1497]

Schlegel

Zoologische Handlung

Chemnitz.

Amazonen, anfangend zu sprechen, zahm, 25—36 ℳ, Rosellas, Buntsittiche, Par 36 ℳ, Jakos, Stück 36—45 ℳ, Nymfensittiche, Par 18 ℳ, Wellensittiche, Par 8 ℳ, Safranfinken, Par 9 ℳ, Indigos, Männchen 6 ℳ, Nonpareils, Männchen 7 ℳ, graue Kardinäle 7 ℳ, Astrilde, Par 5 ℳ, Bayaweber, Par 6 ℳ, Blutschnabelweber, in Farbe, Par 5 ℳ, ferner graue Reisvögel, Nonnen, Tigerfinken, Muskatvögel, Silberfasänchen à Par 4 ℳ, Stiglitze 2 ℳ, Hänflinge, rothe Brust, 1 ℳ 50 ₰, Zeisige 1 ℳ, 50 Stück Kreuzschnäbel, Stück 1 ℳ, Schwarzplatten, 1 Jahr im Bauer, 5 ℳ

Goldfische 100 Stück 12, 14, 16, 18 ℳ, Schildkröten für Aquarien 100 Stück 15 ℳ

Lachtauben, Par 3 ℳ In Tausch nehme Schlachtgeflügel und Rassehunde. [1498]

[1499] **Zu verkaufen.**

Ein gelber Spötter 8 ℳ, ein Schwarzplättchen 7 ℳ, beide im Vollanschlag. **C. Goldberg,**
Altstädtischer Markt 19 **Brandenburg a. H.**

Ein kleiner **Schwarzpapagei**, kerngesund und munter, pfeift schön und fängt an zu sprechen, ist für 30 ℳ abzulassen.
Salzwedel. [1500] **Louis Rehfeld.**

Verkaufe 1 Par rothrückige Araras, bei mir mit Erfolg genistet, tadellos, 60 ℳ, 3 junge Rosenkopfsittiche, Geschlecht unbestimmt, 100 ℳ, einzeln à 40 ℳ.
[1501] Dr. **Frenzel, Freiberg i./Sachsen.**

Eine junge, gesunde, zahme und etwas sprechende und pfeifende Domingo-Amazone für 25 ℳ zu verkaufen.
Salzwedel. [1502] **Louis Rehfeld.**

Kleinen Kubafink-Männchen — zuchtfähig — sucht zu kaufen [1503]
M. Ahlhn, Weißenfels (Prov. Sachsen).

Suche z. kauf.: Brut-Eier v. Schopf- u. Virginische Wachtel, übernehme auch solche zum Ausbrüten, Verk. für Sammler: Eier v. Rosella, Nimfen, Schopfwachtel.
Berlin, Reichenbergerstr. 170. [1504] **F. A. Ochs,**

Ein sehr zahmer, tadellos befiederter, viel und sehr deutlich sprechender, sowie 2 Lieder singender Surinam-Papagei ist wegen Mangel an Raum sehr preiswerth zu verkaufen von **E. Böttcher** [1505]
Techniker in Ingolstadt, Donaukasernenstr. 566.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstraße 24
empfiehlt: sprechende Jakos, Amazonen, Surinams, von 40—100 ℳ, ein prachtvoller Zwerg-Arra, spricht 30 Wörter, bellt, lacht und hustet, 75 ℳ, nicht sprechende Amazonen v. 15 ℳ, Nymfen à Par 20 ℳ, imp. Wellensittiche à Par 9 ℳ, rothe Kardinäle à 12 ℳ Weibchen 8 ℳ, Nonpareils Männch. 7 ℳ Weibch. 5 ℳ, imp. Zebrafinken à Par 11 ℳ Amaranten, Griblo, Cordonbleu, Atlas-Bandfinken, Goldbrüstchen, Silberbeks, graue Edelsänger, Orangenbecks, Astrilde, Orangen- und Napoleonsweber zu 6 u. 7 ℳ à Par. [1506]

Goldfische 100 Stück für 13 ℳ und 17 ℳ, Weißwurm fürs Liter 50 ₰, schöne Silberhirse, fürs Postpacket 9½ Pfund netto, portofrei 2 ℳ 50 ₰, präp. Universalfutter, von Herrn Dr. Ruß als vorzüglich erkannt, sowie alle übrigen Futtersorten für Vögel und Geflügel aller Art. Porzellan-Nesteier für Hühner und pneumatische Trinkgefäße von 60 ₰ an empfiehlt [1507] **Louis Goos** in Heidelberg.

Blaudrosseln, garantirte Männchen à 14 ℳ,
Steinröthel, „ „ à 9 ℳ,
liefert in jeder Anzahl gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft [1508]
G. Noriller,
Rovereto, Südtyrol.
Nehme in Tausch: Uhus, Zwergohreulen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1509] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

[1510] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1511] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packet ℳ 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packet „ 3,25
empfiehlt **portofrei** einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1512] **G. Singer, Triest.**

Für Händler. [1513]
Nonpareils und **Indigos** aus erster Hand billigst zu beziehen bei **L. Ruhe, Alfeld**, Prov. Hannover.

Singvögel für Liebhaber, einsamer Spatz und Steinröthel vorräthig. **Friedrich Zuckschwerdt**, Fiume. [1514]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1515]

hat vorräthig: Soldaten-Arara, dunkelrothen Arara, Arara-Kakadu, große und kleine Gelbhauben-Kakadu, junge Graupapageien, Surinams-, Amazonen-, Neuholl. und kleine Gelbkopf-Papageien, **1 schwarzschultrigen Edelpapagei** (Psittacus megalorrhynchus), sehr zahm und anfangend zu sprechen, 1 Westermanns Edelpapagei (Eclectus Westermanni), **1 Par Braunohr-Sittiche** (P. frontalis), Gelbwangen-, Halbmond-, Kattus- und Grassittiche, Rosellas-, Pennants-, Nymfen-, Wellen- und Turquisinen oder Schönsittiche, **Rosen-Inseparables** (P. roeicollis), Inseparables, Grauköpfchen, Sperlingspapageien, Jamaika-Trupial, gelbbürzlige Stirnvögel, brasil. Glanzstare, Rosenstare, 1 Par Rothbauchdrosseln (T. rutiventris), Sonnenvögel, Scharlach-Tangara, **vielfarbige Tangara**, Organisten, **1 blaugrünen Zuckervogel, Pitpit,** Madraswachteln, chines. Zwergwachteln u. westind. Wachteln, Aureoastrilde, **grüne Bengalisten** (Aegintha formosa) **im prachtvollen Gefieder**, Zebrafinken, Tigerfinken, Astrilde, schwarzköpf. Nonnen, Atlasfinken, Elsterchen, Orangeweber, Ammerweber, weiße und gescheckte Reisvögel, Indigos, Nonpareils.

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter Garantie guter Ankunft. Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1516]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 378 Graupapageien à 16 ℳ, Rosalakadus à 15 ℳ, Inkakakadus à 40 ℳ, Nymfenpapageien à Par 20 ℳ, Wellensittiche à Par 10 ℳ, Blaukarvensittiche à Par 50 ℳ, Ringsittiche à Par 40 ℳ, Barnardsittiche à Par 40 ℳ, Barrabandsittich-Mnch. à 20 ℳ, Nandaysittiche à Par 30 ℳ, rothe Araras à 80 ℳ, Lori von den blauen Bergen à Par 50 ℳ, Zebrafinken à Par 10 ℳ, Diamantfinken à Par 14 ℳ; Riesenfischer à 40 ℳ; 3 Aehrenträger-Pfauen à 160 ℳ u. s. w.

[1517]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 hellrothen Arara, zahm, 100 ℳ, 1 zahmen, sprechenden Inkakakadu, 120 ℳ, Inkakakadus à 60 ℳ, 1 Rosakakadu, taubenzahm, 30 ℳ, Nasenkakadus à 20 ℳ, gut sprechende Amazonen, à 50 ℳ, etwas sprechende Amazonen à 36 ℳ, junge Amazonen à 24 ℳ, gut sprechende Jakos à 90 ℳ, etwas sprechende Jakos à 75 ℳ, 1 Jako, anfangend zu sprechen, 50 ℳ, gut akklimatisirte Segelschiffjakos à 36 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, singt die Lieder: „Auf Hamburgs Wohlergehn" und „Lott' ist todt", spricht sehr viel, 450 ℳ, 1 Doppelgelbkopf, mit etwas hängendem Flügel, 66 ℳ, 1 kleiner Gelbkopf, zahm, spricht, 30 ℳ, 1 Müller's Edelpapagei 45 ℳ, 1 zahmer Neuguinea-Edelpapagei, Wbch. (Ps. grandis), 50 ℳ, 1 Par Prinz Lucians Edelsittiche 120 ℳ 1 Par Pett's Keilschwanzsittiche 60 ℳ, import. Wellensittiche à Par 8 ℳ, 1 Par Erzloris 150 ℳ, 2 Par Gelbmantelloris à Par 120 ℳ, 1 Beo, spricht und pfeift, 80 ℳ, kalifornische Schopfwachteln, Hähne, à 12 ℳ, Ammerartige Weber (Pl. embericinus) à Par 10 ℳ, Bayaweber in Pracht à Par 6 ℳ, Nonpareil-Mnch. à 8 ℳ, Indigo-Mnch. à 6 ℳ, kleine Prachtfinken à Par 4 ℳ, 1 zahmen Kolkraben, jung, 30 ℳ, 1 zahme Elster, sprechend, 12 ℳ, 1 junge Elster, zahm, 4 ℳ, 1 Ungar. Sprosser 20 ℳ, 1 Graudrossel 5 ℳ, Rothkehlchen 5 ℳ, deutsche Wachteln à 2 ℳ, große Trompeter-Kanarien à Par 20 ℳ; 1 Bulldogge, Hund, gesp. Nase, ¾ Jahr alt, 18 ℳ, 1 Känguru-Hund, 1½ Jahr alt, 100 ℳ, 1 Dänische Dogge, Hündin, 40 ℳ, 1 Bulldogge, Hündin, gesp. Nase, 75 ℳ, Lissaboner Seidenpudel, Schooßhündchen, à 20 ℳ, Belg. Riesenkaninchen à Par 20 ℳ; 1 großen mess. Papageikäfig 45 ℳ Mehrere gebrauchte Papageikäfige, à 6 ℳ; Tauben: echte engl. Kröpfer, rein weiß, à Par 20 ℳ, chines. Mövchen, schwarze, rothe, gelbe, weiße, blaue à Par 30 ℳ, deutsche Mövchen in allen Farben à Par 6 ℳ

Tausche alle Arten Thiere und Vögel.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1518]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

[1519]

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche: Psittacus auriceps, P. alpinus, P. Novae-Zeelandiae.

Preisverzeichniß kostenfrei.

Gesucht werden:

24 Stück Iltis, Mustela erminea oder Mustela vulgaris.

Gebe ab: einen **zahmen** kleinen Affen, läuft frei umher, ein Jahr im Besitz, Wellensittiche, diesjährige und vorjährige, Par 9 ℳ, und eine sprechende, zahme Amazone.
Hugo Arpert, Städt. Fleischbeschauer,
[1520] **Nordhausen.**

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe Wellensittiche, 4 gute Zuchtpare, à 11 ℳ, brutfähige à 9 ℳ, und junge Stück 4 ℳ, desgl. „Die Gefied. Welt" von 1874 an.
Schwennicke, Regier.-Diätar,
[1521] **Merseburg.**

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1522] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Feinste junge Zwerghühner (Bantam mille fleurs) Stück 5 ℳ, ein frei umherlaufender Tukan 30 ℳ, ein Pärchen Sperbertauben, ganz zahm, 12 ℳ, tadellose, schlagende Spottdrosseln 35 ℳ, zwei sprechende, ganz zahme Graupapageien à 50 ℳ verkäuflich. Gesucht ein Par schwarz und weiß gefleckte Tigerhunde. [1523]
L. Fürstenberg, Braunsberg, Ostpr.

E. Geupel g. White, Leipzig und Frankfurt a. M.,

empfiehlt **italienische Goldfische** 100 St. 12, 14, 16 ℳ, **Schildkröten** à Dutzend 3 ℳ 60 ₰. [1524]

Ein Männchen **grauköpfige Inseparables** 5½ ℳ u. ein Zuchtpar **Wellensittiche,** Männchen Inzucht, Weibchen importirt, 13 ℳ, Verpack. frei, verkauft gegen Nachnahme
[1525] **Max Meyner, Delitzsch.**

Ein prachtv. Par Rosella, welches mit Erfolg einmal gebrütet, ist billig zu verkaufen event. gegen einen gelehrigen Amazonen-Papagei zu vertauschen.
Th. Winterle, München,
[1526] Schwanthalerhöhe 2 I.

Schwarzplattel 2 ℳ, gelbe Spötter, Nachtigalen 3 ℳ, Sperbergrasmücken 2 ℳ, lauter Frühlingsvögel, garantirte Männchen, wie auch Garantie lebender Ankunft.
Alois Plüve,
[1527] Zoologische Handlung, **Olmütz.**

3 sechs Wochen alte Möpse, 2 Hunde und 1 Hündin, steingrau mit schwarzer Maske und schwarzem Rückenstreif, sind abzugeben.
Franz Warda, Königsberg i./Pr.,
[1528] Lindenstraße 32/33.

Wegen Mangel an Platz gebe ab: 1 Amazone, sehr zahm und sprechend, 45 ℳ, 1 bewährtes Brutpar Mövchen, Männchen ganz weiß, Weibchen gelbbunt, 10 ℳ, 7 Stück braunbunte Mövchen à 3½ ℳ, 1 Sperlingspapageiweibchen 5 ℳ. **Gesucht:** 2 zuchtfähige Wellensittichweibchen gegen baar oder Tausch an obige.
[1529] **M. Furtwaengler, Gütenbach** (Baden).

Zwei junge taubenzahme Graupapageien, echte Segelschiffvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, fangen an zu sprechen, das Stück 50 ℳ; junge Graupapageien, gut befiedert, an Hanf und Wasser gewöhnt, 20 und 24 ℳ, Amazonen-Papageien, zahm, gut befiedert, 25 und 30 ℳ, desgl. nicht vollständig befiedert, 18 und 20 ℳ, versendet gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags unter Garantie gesunder und lebender Ankunft [1530]

W. Bandermann,

Vogelhandlung,
Hamburg 1, Jakobstraße 13.

Zu kauf. ges.: 1 Eichelh., d. einig. deutl. spricht u. pfeift. Off. m. bill Preisang. erb. unter **A. M. 35** postl. Biendorf i. Anhalt. Das. zu verk.: 1 vorzügl. Buk. Davidspr., Tag- u. Nachtschläger für 12 ℳ (⅓ d. Selbstkostenpreises). [1531]

Gut gearbeitete Harzer Vogelbauer,
von Autorität geprüft und empfohlen, s. g. Gimpelbauer à Dtzd. von 3 ℳ, 3 ℳ 25 ₰ und 4 ℳ, Schubkastenbauer à Dtzd. zu 6 ℳ 50 ₰, 7 ℳ, und mit Gläsern, von außen zum Anhängen, 12 ℳ, kl. Versandtbauer à Dtzd. 1 ℳ 60 ₰, à Kiste mit 189 Stück 24 ℳ, vorjährige Kanarienroller zu billigen Preisen. Versandt unter Garantie und Nachnahme.
[1532] **C. Kastenbein, Clausthal a./H.**

Verkaufe:

1 Par Dolchstichtauben, importirt, mehrere Pare Ia. deutsche Kröpfer und Lerchentauben,
1 grauer Edelsänger, feiner Schläger, 14 ℳ,
1 rothköpfiger Inseparable 8 ℳ,
2 grüne Kardinäle à Stück 10 ℳ.
Auch Tausch gegen Jakos, jedoch nur zahm und akklimatisirt und einiges sprechend.
[1533] **Joseph Schmölz, Pforzheim.**

Papagei-Ständer

in eleganter Ausführung, fein Guß bronzirt, mit freihängendem Bügel, für Salon und Garten geeignet, leicht transportabel und zum Verstellen, à **36 ℳ.,** **gegen Nachnahme,** Verpackung billigst, (Photographie gegen Einsendung von 30 ₰ in Briefmarken) empfiehlt
[1534] **Joseph Schmölz, Pforzheim.**

1 Orpheusfänger, 2 J. alt, 1 P. prachtv. sing. u. zuchtf. Sonnenvögel, 1 Sumpfrohrsäng., 1 Sumpfspött., 1 P. prachtv. Wellensitt., Zuchtvögel mit J., 1 gr. Gartengrasm., zu verk. Briefe mit Freimarke bef. d. Exp. d. Bl. unter **B.** [1535]

Unterzeichneter setzt einen **diesjährigen Rehbock** und **drei Gaisen,** sehr zahm, einzeln oder zusammen dem Verkauf aus.
Chr. Kaiser, Wildprethandlung,
[1536] **Altshausen** (Württemberg).

Abzugeben: 1 s. l. singende, 1881 aufgefütterte Feldlerche gegen singende Haidelerche.
A. Thiele, Halle a./S.,
[1537] Magdeburger Str. 25.

Gebe ab: 1 Jako, prachtvolles Exemplar, für 200 ℳ, Näheres wird brieflich mitgetheilt; ferner 15 bis 20 Par **schöne Wellensittiche,** 6 bis 10 Monate alt, à Par 10 ℳ, gegen Nachnahme. [1538]
A. Schuster, Bodenbach a. d. Elbe.

1 grüner Edelpapagei preiswürdig zu verkaufen.
[1539] **Arnold, Stargard i./Pomm.,**

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 ℳ das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man viel Papageien kauft. [1540]
R. Ebeling in Merseburg.

Zu kaufen gesucht oder in Tausch gegen Kolbenhirse und junge Kanarien: Einen ganz jungen dunkelrothen oder blauen Arara. Postfreie Angebote nimmt entgegen
[1541] **Alphons Balzer,** Samenhandlung.
St. Gallen (Schweiz).

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1542]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 29. Berlin, den 20. Juli 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der Gilbsteinschmätzer.
Ein Ausflug nach Hiddens-oe.
Papageien-Züchtungen zu Fontenay-Vendée.
Die Farbstoffe der Federn der Edelpapageien und des Königs-Paradisvogels.
Bandwurm bei Vögeln.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Magdeburg.
Zum Vogelschutz.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Gilbsteinschmätzer (Saxicola stapazina, *L.*).

Ein Lebensbild mit Berücksichtigung des Gefangenlebens von P. S. in St. G.

Obgleich die Angehörigen der Familie Steinschmätzer, trotz der sorgsamen Pflege, die sie verlangen, um in der Gefangenschaft leben zu können, den meisten Ornithologen bekannt sind, so haben doch die wenigsten Freunde dieser heiklen Vögel das Vergnügen, einen Gilbsteinschmätzer lebend zu halten oder zu sehen, weil derselbe nur höchst selten und unbestimmt in den Handel kommt, obwol er in seiner Heimat durchaus keine außerordentliche Seltenheit ist. Der leidenschaftliche Liebhaber der Steinschmätzer muß es daher für ein besondres Glück halten, wenn er in den Besitz der erwähnten Art gelangt.

Diese erinnert, von der Farbe und Größe abgesehen, sehr an den Gartenrothschwanz (Ruticilla phoenicura, *L.*) und ist etwas kleiner als der gemeine Steinschmätzer (S. oenanthe, *L.*). Kopfplatte, Mantel, Brust und Unterleib sind rostgelblich, je nach der Jahreszeit heller oder dunkler; Schnabel schwarz; Iris schwarzbraun; Kehle bis zu den Augen und weit ins Genick reichend tiefschwarz, Flügel ebenso; Schwanz weiß, die Enden der Schwanzfedern breit schwarz gerandet, die beiden mittelsten Schwanzfedern ganz schwarz. Im Herbst und Winter sind die hellen Farben seines Gefieders in Pracht und im Sommer die dunklen. Bei dem grauen Weibchen mit weißröthlichem Anflug ist das Schwarz des Männchens durch Dunkelbraun ersetzt; ein solches ist daher leicht zu unterscheiden. Die Jungen, in der Regel drei bis fünf in einem Nest, sind dem Weibchen nicht unähnlich.

Nest und Eier haben viel Aehnlichkeit mit denen des gemeinen Steinschmätzers. Das erstre wird an abgelegenen Orten in Felsenspalten u. drgl. gebaut und sehr gut versteckt. Dem Beobachter gelingt es, selbst wenn er den Standort weiß, oft nicht, das Nest aufzufinden, weil die Alten mit bewundernswerther Klugheit den Suchenden irrezuleiten wissen.

Der Gesang wird unermüdlich vorgetragen, darf aber nicht zu den besseren Gesängen gezählt werden, obwol er sehr sonderbar und höchst eigenthümlich ist. Die harten und krächzenden Töne, die darin vorkommen, sind einem verwöhnten Ohr unangenehm. Junge Männchen singen heiser und nicht schön, je älter sie sind, desto wohllautender und abwechslungsvoller wird der Gesang; ja, es gibt unter drei- bis vierjährigen Wildfängen ganz gute Sänger, die in den stillen, öden Bezirk, den sie bewohnen, wenigstens etwas Leben bringen. An steilen, felsigen Abhängen, wo meilenweit kein Wasser zu finden ist, schmettert er bei größter Hitze seine melancholische Weise ununterbrochen in die Luft.

Seine Heimat sind die südeuropäischen Staten und Nordafrika, wo er sich in Steinbrüchen, öden, felsigen Gegenden, steinigen Halden u. drgl. aufhält. Wenn immer möglich, wählt er zum Standplatz eine gegen die Sonnenseite liegende Stelle, wo der Pflanzenwuchs möglichst zurücktritt. Im März und April bezieht er seine Brutplätze und im Oktober zieht er schnell wieder südlicher.

Der frischgefangne Gilbsteinschmätzer ist unendlich scheu und furchtsam, und läßt sich in seinen neuen Verhältnissen fast garnicht beruhigen. Kommt er nicht bald nach der Einbuße der Freiheit in sachverständige Hände, so nimmt er weder Futter noch Wasser an und arbeitet sich an den Wänden seines Behälters zutode. Will man ihn mit Sicherheit durchbringen, so ist es unbedingt nöthig, daß man ihm die Flügel bindet und sie längre Zeit gebunden läßt. Alle bis heute in meinen Besitz gelangten Gilbsteinschmätzer kamen mit gebundenen Flügeln an, meistens durch bekannte deutsche Sachverständige aus Gefälligkeit besorgt und versandt. Zuverlässigere Handlungen, welche die richtigen Namen kennen, überhaupt nach unseren deutschen Begriffen von so zarten Vögeln etwas verstehen und solche auf größere Entfernungen versenden können, gibt es wenigstens in Italien und Südfrankreich fast garkeine.

Will der Besitzer an einem Vogel der genannten Art ganzen Genuß und Vergnügen haben, dem er ja ohnehin große Sorgfalt und außergewöhnliche Pflege zukommen lassen muß, so sollte er nicht unterlassen, ihm einen größern, länglichen Käfig zu geben; der Boden desselben muß derartig eingerichtet sein, daß man ohne viele Umstände darauf eine kleine Felsengruppe anbringen kann, deren Zwischenräume mit Kies, Sand, Mos und Flechten u. drgl. passend ausgefüllt, einen der Natur möglichst entsprechenden Aufenthaltsort bieten. Ist der Käfig, in dem man den Vogel halten will, recht praktisch und seinen Bedürfnissen entsprechend eingerichtet, so wird er sich bald heimisch fühlen und man kann seine interessanten Eigenthümlichkeiten wie in der freien Natur beobachten. Von kahlen Käfigen, die nur mit einfachen Sitzstäben versehen sind, ist er kein großer Freund, still und traurig sitzt er dann da und weder Patentschwingstöcke noch Kautschucksitzstangen vermögen Leben in ihn zu bringen; überhaupt hält er sich, ausgenommen beim Schlafen, meistens auf dem Boden des von ihm bewohnten Raums auf; die Sitzstangen benutzt er nur wenig. Sind nicht die verschiedenartigsten Fußunterlagen vorhanden, so leidet er bald an wunden Füßen, die nicht leicht heilen.

Der Gilbsteinschmätzer ist den ganzen Tag munter und lebhaft, er scheint aber nur für sich zu leben, denn er ist gegen andere Vögel ungesellig. Gegen Kälte ist er sehr empfindlich; in einer offnen Voliere im Freien kann ihm ein einziger Frost den Tod geben, dagegen hält er Sonnenbrand, Wind und Regen gut aus.

Zugleich anmuthig und stolz sind alle seine eigenthümlichen Bewegungen, er ist ein Künstler im Sprünge- und Bücklingemachen; sehr komisch sieht es aus, wenn er dazu Schwanz- und Schwungfedern blitzartig entfaltet oder schließt.

Gesättigt, steht er in seinem Behälter auf einem Steinvorsprunge mit ausgebreitetem, wippendem Schwanze, die Flügel nachlässig herabhängend, mit scharfem Blick den Kies musternd; jetzt hat er einen flüchtenden Mehlwurm erspäht und schaut gespannt in steifer Haltung mit vorgestrecktem Kopfe dem Flüchtling nach, bis derselbe sich unter einen Stein verkriechen will, im Augenblick ist der Schmätzer da, einen scharfen Pfiff von sich gebend — und der arme, nichtsahnende Wurm ist im Schnabel des Vogels verschwunden; einige Bücklinge und Sprünge, und er ist wieder auf einem andern Wachtposten Ruhe pflegend. Hin und wieder verkriecht er sich unter die Steine in seinem Käfig und kommt singend wieder zum Vorschein.

Von einem Bade ist er kein besondrer Freund; es vergehen stets Tage ehe er ein solches nimmt und dann verwendet er lieber Sand als Wasser dazu. Im Futter ist dieser Vogel ungewöhnlich heikel und

Ein Ausflug nach Hiddens-oe.

Von Rudolf Mertens.

Im Juni führte ich mein Vorhaben aus, eine der vogelreichen Inseln der Nord- oder Ostsee zu besuchen. Meine Wahl war auf Hiddens-oe gefallen, weil diese leicht zu erreichen ist und bekanntlich eine zahlreiche Vogelwelt hat. Hiddens-oe liegt an der westlichen Seite der Insel Rügen, ist ungefähr 20 Kilometer lang und sehr schmal. Der nördliche Theil der Insel ist bewohnt, der südliche Theil dagegen einsam. Nur ein Kuhhirt mit Frau und Kind wohnt hier des Sommers in einer kleinen Hütte. Von Stralsund fährt täglich ein Dampfer nach Jasmund, welcher Passagiere nach Hiddens-oe befördert. Die Reisenden werden hier von einem Bote aufgenommen und ans Land gefahren. Der Dampfer kann des seichten Wassers wegen nicht anlegen.

Ich schicke voraus, daß ich mich nur 2 Tage auf der Insel aufhielt und infolgedessen außer Stande war, das Vogelleben eingehend zu beobachten. Der Zweck dieser Zeilen ist daher nur, die Freunde der „Gefiederten Welt" mit den im Juni auf Hiddens-oe vorkommenden Arten bekannt und insbesondre darauf aufmerksam zu machen, wie lohnend und interessant ein Ausflug nach dort ist.

Ich hatte das Glück, am Tage meiner Ankunft den Jagdpächter des südlichen Theils der Insel kennen zu lernen. Derselbe begleitete oder besser führte mich am andern Morgen in aller Frühe nach dem sog. „Gellen", der südlichsten Spitze und dem Hauptbrutplatz der Insel.

Auf dem 3 Stunden langen Marsch dahin, am Außenstrande entlang, sahen wir viele kleine Seeschwalben (Sterna minuta). Diese lieblichen Vögel beleben den einsamen Strand und sind äußerst geschickt im Fischen und Fliegen. Urplötzlich unterbrechen sie ihren reißenden Flug, stürzen sich blitzschnell von oben ins Meer, verschwinden unter dem Wasser, kommen im nächsten Augenblick wieder empor und erheben sich mit Leichtigkeit von Neuem in die Lüfte. Dieses anmuthige Schauspiel wiederholt sich oft, und man wird nicht müde, den Flug- und Fangkünsten mit den Augen zu folgen.

Am Außenstrande bemerkten wir ferner sehr viele Exemplare der gemeinen Seeschwalbe (Sterna hirundo).

ein baldiger Tod ist ihm gewiß, wenn nicht Alles nach seinem Geschmack vorhanden. Man sollte täglich seine Auslerungen untersuchen, ob sie naturgemäß sind und wenn nicht, mit passenden Futterstoffen nachhelfen. In neuerer Zeit gewöhnte ich ihn mit Mehlwürmern, Olivenöl und frischen Ameiseneiern an das Universalfutter von K. Capelle in Hannover, wobei er sich immer gesund befand. Vorsicht und tägliche gute Nachschau sind nöthig, um ihn lange zu erhalten. Er eignet sich nur für geduldige, aufopfernde Liebhaber.

Papageienzüchtungen zu Fontenay-Vendée.

Von Alfred Rousse in „L'Acclimatation".

Meine Volieren sind nicht alle nach einem Muster hergestellt. Die großen Volieren, von denen ich zunächst sprechen will, liegen (wie übrigens auch die anderen) nach Morgen zu, welche Richtung ich für die geeignetste halte. Im Winter erfreuen sich die Vögel dann der ersten Sonnenstralen, und im Sommer haben sie vom Mittag an Schatten. Die Volieren sind auf einem etwas erhöhten Sockel erbaut, um Grundnässe zu vermeiden. Jede von ihnen ist eingetheilt in: einen geschloßnen Raum von 3 m Breite, 2 m Tiefe, $3{,}_{25}$ m Höhe, und einen freien, vergitterten Raum von 3 m Breite, 3 m Tiefe, 2 m Höhe. Die Hälfte der Vorderseite des geschloßnen Raums ist von oben bis unten mit Fensterscheiben versehen; die andre Hälfte wird mit Strohdecken verschlossen, jedoch nur während der großen Kälte. In diesem geschloßnen Raum sind zahlreiche Nistgelegenheiten angebracht, und zwar sowol an den dunkelsten wie an den von Sonnenstralen getroffenen Stellen. Die Futtergefäße befinden sich hoch oben auf kleinen Brettchen, unerreichbar für die Mäuse. Der Fußboden ist völlig mit feinem Sand bedeckt.

Der vergitterte, luftige Theil ist mit Rasen belegt, und um diesen herum führt ein schmaler Sandweg. Er ist mit Gesträuch (grünen Bäumen, Liguster u. a.), mit Salaten und Kohl aller Arten bepflanzt, die, wenn es nöthig ist, ersetzt werden. Ein abgestorbner, fest in die Mitte des Raums gepflanzter Baum dient mit seinen trockenen Zweigen zu Sitzplätzen, desgleichen vier kleine an der Gitterdecke befestigte Schaukeln.

Jede Abtheilung ist versehen mit einer Tränke von Zink von 3 m Länge auf 45 cm Breite und 5 cm Tiefe. Diese Tränken sind ganz nahe am Gitter befindlich, damit man frisches Wasser hineingießen kann, ohne daß man genöthigt wäre, in die Voliere einzutreten. Die Verpflegung und Instandhaltung der großen Volieren geschieht von einem kleinen hinter den geschlossenen Räumen befindlichen Gang aus.

Meine übrigen ein wenig kleineren Volieren bestehen jede aus drei Abtheilungen und zwar: 1. einem geschlossenen Raum, welcher ringsum zu, von der Vorderseite aus aber durch ein Fenster von 50 cm Höhe auf 2 m Breite erhellt ist, die Papageien können in denselben nur durch zwei kleine Oeffnungen gelangen, die eben groß genug für sie zum Durchschlüpfen sind; 2. dem Schuppen, welcher oben, sowie an beiden Seiten geschlossen und vorn ganz offen ist; 3. dem vergitterten Theil, der so wie bei den großen Volieren eingerichtet ist.

Die kleineren Volieren haben jede: 2 m Breite auf $3{,}_{25}$ m Höhe und $3{,}_{50}$ m Tiefe (1 m für den geschloßnen Raum; 1 m für den Schuppen; $1{,}_{50}$ m für den vergitterten Theil).

Eine in der Vorderseite des geschlossenen Raums angebrachte Thür gestattet den Eintritt der Reinigung wegen oder zum Zweck einer Untersuchung der Nester. Andere Thüren sind in den Wänden der Schuppen angebracht, damit man von einem Raum in den andern gelangen kann.

Die letztangegebenen Raumverhältnisse scheinen mir für je ein Par Papageien genügend, denn mit Ausnahme der Wellensittiche, die in großer Anzahl

---

Diese ist in ihrem Betragen und in der Erscheinung mit der kleinen Seeschwalbe übereinstimmend, nur um fast das Doppelte größer.

Auf den Dünen und am Strande schwirrten zahlreiche Strandpfeifer (Aegialites hiaticula) vor uns her, die meisten flogen eine Strecke in das Meer hinaus, ganz dicht über dem Wasserspiegel und kehrten, einen Halbkreis beschreibend, zurück, um sich an einer andern Stelle des Strands wieder niederzulassen.

Je mehr wir uns der Südspitze näherten, desto lebhafter wurde es. Die Sturmmöve (Larus canus) und die gemeine Seeschwalbe kamen uns mit Geschrei in großen Scharen entgegen; auf dem Meere tauchten Pärchen des langschnäbeligen Sägers (Mergus serrator), der Brandente (Anas tadorna) und anderer Entenarten, welche ich in der Entfernung nicht bestimmen konnte.

Endlich langten wir auf dem „Gellen" an. Hier war die Luft erfüllt von dem Geschrei der über uns kreisenden Vögel, von denen die höher fliegenden sich vom blauen Himmel als weiße Punkte abhoben. Mich fesselte mehr die Menge der ihre Brutstätte umschwärmenden Vögel als die Zahl der Arten. Ich hatte noch nie eine verhältnißmäßig so große Anzahl Brutvögel auf einem so kleinen Theil Erde zusammengedrängt gesehen.

Unter den hunderten von Möven und Seeschwalben unterschied ich nur die genannten 3 Arten, von denen die Sturmmöve und die gemeine Seeschwalbe am häufigsten und im Bestande gleich waren. Von der Küstenmeerschwalbe (Sterna macroura) und der kleinen schwarzen Seeschwalbe (Sterna nigra) sah ich zu meinem Erstaunen kein Exemplar. Letztre Art flog am Bahnhof in Stralsund über den dortigen Teichen.

In der Mitte des „Gellen" erhoben sich bei unsrer Annäherung Schwärme von Kronschnepfen (Numenius arquatus), und von hier aus bemerkte ich auch einen Avosettschnäbler (Recurvirostra avocetta) auf einer Sandbank in großer Entfernung; ich erkannte ihn an der eigenthümlichen wagerechten Haltung. Eine Löffelgans (Anser leucorodia) glaube ich gesehen zu haben.

Trotz der vorgeschrittnen Jahreszeit fanden wir noch viele Nester mit bebrüteten Eiern und mußten Acht geben, daß wir beim Gehen nicht auf die zuweilen ohne jede

zusammenleben, setze ich nur ein Par Papageien in jede Abtheilung.

In diesen letzteren Volieren bringe ich im geschloßnen Raum je einen ausgehöhlten Baumstamm und einen Nistkasten an, gleicherweise geschieht dies unter dem Schuppen. Die Nistgelegenheiten müssen stets so hoch als möglich und an den dunkelsten (? d. R. d. „G. W.") Stellen angehängt werden.

Meiner Meinung nach haben die kleinen Volieren einen Vorzug vor den anderen, den nämlich, daß sie im Sommer weniger heiß sind und im Winter den Vögeln drei verschiedene Wärmegrade bieten. Indessen leben die Papageien und nisten sie in diesen so gut wie in jenen. Diejenigen, welche die kleinen Volieren bewohnen, bringen fast jede Nacht im Schuppen zu und begeben sich niemals in den geschloßnen Raum, um zu nisten. Darum öffne ich von Mitte Februar an die Thüren desselben und schließe sie erst bei Eintritt der großen Kälte, um das Nisten dann zu verhindern, und selbst das geschieht unnützerweise, denn nur sehr selten gehen die Sittiche hinein, um zu übernachten. Allerdings sind unsere Winter zu Fontenay-le-Comte wenig streng. Selten fällt das Thermometer bis zu 5 Grad unter 0, und tritt dies ein, so ist es nicht auf lange Dauer. Im Dezember 1879 hatte ich für eine einzige Nacht eine Kälte von 12 Grad zu verzeichnen. Wir haben also die Vögel hier vor allem vor Feuchtigkeit und schädlichen Winden zu schützen, und dies ist leicht auszuführen, indem man den Boden der Voliere etwa um 25—30 cm erhöht und ihr einen guten Standort gibt.

In der beschriebnen Weise untergebracht, lebt und brütet eine große Anzahl von Papageien aller Art. Die Jungen, voller Kraft und Gesundheit, gedeihen vortrefflich. (Fortsetzung folgt).

Die Farbstoffe der Federn der Edelpapageien und des Königsparadisvogels, nach Untersuchungen von Dr. C. Fr. W. Krukenberg.

Mitgetheilt von A. B. Meyer in den „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien".

Herr Krukenberg hatte in der ersten Mittheilung seiner Untersuchungen über „Die Farbstoffe der Federn" *) die folgenden Farbstoffe abgehandelt:

Das rothe Turacin der Bananenfresser, welches bis jetzt nur bei diesen angetroffen worden ist;

das ebenfalls rothe Zoonerythrin, welches im ganzen Thierreich vorkommt;

und das gelbe Zoofulvin.

Am Schlusse seiner Abhandlung sagte Herr Krukenberg:

„Meine Versuche, aus grünen Federn eine grüne, aus blauen eine blaue, aus violetten eine violette Farbstofflösung zu erhalten, sind stets erfolglos gewesen; doch werden wol für die grünen Federn befriedigendere Ergebnisse von fortgesetzten Untersuchungen zu erwarten sein. Bogdanow scheint völlig Recht zu haben, wenn er sagt: ‚Die blauen, auch die tiefblauen Farben der Federn sind nur optische, d. h. die Farbe verliert sich, wenn man die Federn unter durchfallendem Licht beobachtet'. Es ist nothwendig, die Untersuchungen über die Farbstoffe der Federn auf eine viel größre Anzahl von Vogelarten auszudehnen, als es bislang geschehen konnte. Auch an dieser Stelle möchte ich deshalb die Herren Direktoren der Zoologischen Gärten und Museen, sowie die Herren Ornithologen im besondern höflichst gebeten haben, mich bei meinen Arbeiten mit geeignetem Material, welches für andere Zwecke weniger brauchbar und weniger werthvoll ist, gütigst zu unterstützen."

Da es für uns von Interesse war, womöglich in Erfahrung zu bringen, welche Farbstoffe den so verschiedenartig (grün und roth) gefärbten Geschlechtern der

*) Vergleichend-physiologische Studien V. Abth. Heidelberg 1881; 29 Seiten mit 1 Tafel und 1 Holzschnitt.

Unterlage auf der Erde liegenden Eier traten. In den Büscheln der Steinbinse entdeckten wir mehrere Nester mit frischen Eiern vom langschnäbligen Säger. Junge Vögel, kaum dem Ei entschlüpft, liefen vor uns im Grase, junge Möven und Seeschwalben im Daunenkleide streckten uns ihre geöffneten Schnäbel um Nahrung bettelnd entgegen.

An den kleinen Teichen umflogen uns fortwährend mit durchdringendem Geschrei Rothschenkel (Totanus calidris), welche hier sehr häufig sind, ebenso Kibitze und Austernfischer (Haematopus ostralegus) ängstlich schreiend, ferner waren sehr zahlreich Schinz' Strandläufer (Tringa Schinzi) vertreten. Steinwälzer (Strepsilas interpres) nahm ich im ganzen 6 Pärchen wahr. Vom Kampfläufer (Machetes pugnax) sah ich nur Weibchen, die Männchen mußten bereits die Insel verlassen haben. Von den letztgenannten Arten fanden wir allenthalben Junge im Daunenkleide und halbwegs flügge Junge.

Auf der Südspitze fingen wir eine junge Lerche der aschgraufarbnen Varietät (Alauda bugiensis, *Brhm.*), welche nur hier vorkommt und einen ganz kleinen Bezirk behauptet; weiterhin lebt die gewöhnliche Feldlerche (Alauda arvensis). Auf dem Rückwege am Binnenstrande begleiteten uns meist Sumpfvögel und nur einige Seeschwalben.

In der Nähe eines kleinen Teichs zeigte mir der Jagdpächter die Stelle, wo vor einigen Jahren ein Seeadler (Haliaetus albicilla) brütete und Junge ausbrachte. Von dem Horst, welcher inmitten von nur fußhohen Büschen der Steinbinse gestanden hatte, war nichts mehr zu sehen. Es ist auffallend, daß dieser Vogel, der bekanntlich nur auf hohen Bäumen horstet, hier an der flachen Erde brütete. Der Jagdpächter hatte dem Horst ein Junges entnommen, welches er groß fütterte. Dasselbe war ihm sehr zugethan, flog auf der Insel frei herum und schlief in seiner Stube. Er mußte es schließlich mit schwerem Herzen fortgeben, da es gegen Andere, namentlich gegen Kinder, bösartig war.

Die Nordseite der Insel konnte ich wegen Mangel an Zeit nicht besuchen, ebenso war es mir der knappen Zeit wegen nicht vergönnt, den Berg der Insel zu ersteigen, von welchem aus man eine schöne Fernsicht nach Osten auf die Insel Rügen und ihre Buchten, nach Westen auf die offne See hat.

Edelpapageien (Electus, *Wgl.*) ihr Colorit geben*), so folgten wir um so bereitwilliger dieser Aufforderung durch Uebersendung der Bälge je eines Eclectus polychlorus (♂), E. Linnei (♀) und E. grandis (♀), sowie einiger anderen ähnlich gefärbten Vögel, darunter diejenigen eines Königsparadisvogels (Cicinnurus regius), und sind nunmehr durch jenen Forscher in die angenehme Lage versetzt worden, einige Mittheilungen über die Ergebnisse seiner Untersuchung der Federn jener Vogelbälge den Lesern dieser Zeitschrift darbieten zu können, während Herr Krukenberg selbst eingehendere Auseinandersetzungen darüber in der Fortsetzung seines oben angezognen Werks baldigst veröffentlichen wird.

Ueber die Farbstoffe der Federn der Edelpapageien schreibt uns Herr Krukenberg das Folgende:

„Die Federn des Eclectus-Männchens enthalten genau dieselben Farbstoffe wie die des Eclectus-Weibchens. In beiden Fällen sind nur ein rother und ein gelber Farbstoff, ohne Veränderung des Pigments aus den Federn zu extrahiren. Wie besonders die mikroskopische Untersuchung der Federn lehrte, sind die am Gefieder auftretenden grünen und violetten bis blauen Farbentöne sog. optische, d. h. sie werden durch keinen besondern Farbstoffkörper veranlaßt. Das Grün der Männchen entsteht dadurch, daß ein gelbes Pigment auf dunklem Grunde lagert, welcher gegen chemische Agentien äußerst widerstandsfähig ist und dessen Pigment deshalb ohne Zerstörung des Gewebs nicht extrahirt werden kann; das Blau bei Männchen und Weibchen entsteht dadurch, daß das auffallende Licht ohne eine Pigmentlage zu durchsetzen, von einem dunklen Untergrunde reflektirt wird; das Violett bei E. grandis dadurch, daß neben dem dunklen Pigment des Untergrunds wol meist noch rother Farbstoff vorkommt. Unter dem Mikroskop bei durchfallendem Licht betrachtet, erscheinen die grünen Federn gelb von dem aufgelagerten gelben Pigment, die blauen und violetten rostbraun bis braunschwarz und schwarz von dem ebenso gefärbten, nicht ohne Zerstörung des Gewebs extrahirbaren Pigment des Untergrunds. Bei der Entstehung dieser optischen blauen, violetten und grünen Farbentöne ist neben der strukturellen Beschaffenheit der Federäste und ihrer Anhänge ein gewiß sehr wesentlicher Faktor die Anordnung des dunklen Pigments. Die rothen und gelben Federn entbehren unter ihrem gleich näher zu betrachtenden rothen und gelben Pigment eines solchen dunkelpigmentirten Untergrunds.

„Wie bei allen rothen Farbstoffen aus Papageienfedern bin ich auch bei den aus den rothen und braunrothen Federn der Weibchen und aus den rothen Brustfedern der Männchen zu extrahirenden in Zweifel geblieben, ob derselbe Zoonerythrin ist; es stimmen mit diesem nicht alle seine Reaktionen überein, und ich habe den rothen Farbstoff aus den Papageienfedern deshalb kurz Araroth genannt. Er unterscheidet sich in Folgendem vom Zoonerythrin: Vom Araroth löst sich selbst nach tagelangem Verdauen der Federn durch Trypsin oder Pepsin allgemein so äußerst wenig in siedendem Alkohol, wie ich es sonst niemals bei echtes Zoonerythrin führenden Federn beobachtet habe. Während von letzterm nur Spuren von siedender Natronlauge aufgenommen werden, lösen sich darin vom Araroth selbst größere Mengen, ja es kann ein ansehnlicher Theil desselben aus den Federn auf diese Weise extrahirt werden. Die Lösung des Zoonerythrins in Schwefelkohlenstoff ist feuerroth, die des Araroths orangeroth (ähnlich der Lösung des Zoonerythrins in Alkohol oder Chloroform), während in Chloroform sich das Araroth mit gelber Farbe löst. Außerdem scheint das Araroth auch lichtbeständiger als das Zoonerythrin zu sein." (Fortsetzung folgt).

*) Siehe A. B. Meyer: Ueber Eclectus u. A. in „Mitth. d. k. k. Zool.-bot. Ges. Wien", 1874, „Mitth. a. d. k. Zool. Museum" zu Dresden, 1875, „Proc. Zool. Soc." 1877.

Bandwurm bei Vögeln.

Von

Hermann Passow.

Es ist bekannt, daß die Vögel bisweilen auch innerlich von Schmarotzern geplagt werden. Hauptsächlich sind es kleinere Spulwürmer, seltener Bandwürmer, die sie beherbergen müssen. Die ersteren kommen natürlich nicht so sehr inbetracht, da sie selten in dem Maße überhandnehmen, daß sie tödtlich wirken; letztere dagegen sind beiweitem gefährlicher. In letztrer Zeit hatte ich drei junge Raben, welche ich im Alter von 8 bis 10 Tagen ausnahm. Ich fütterte sie mit in Wasser eingeweichter Semmel, dann und wann mit Fleisch oder Mehlwürmern. Nachdem ich sie zehn Tage besessen hatte, merkte ich, daß sie innerlich nicht gesund seien, denn sie fraßen viel und waren doch sehr abgezehrt. Schließlich entdeckte ich in den Exkrementen des einen Vogels Stückchen eines Bandwurms. Nach genauerer Untersuchung machte ich die unangenehme Entdeckung, daß alle drei Vögel von diesen Schmarotzern belästigt würden. Jetzt gab ich jedem Vogel einen Theelöffel voll erwärmtes Leinöl ein. Nach einiger Zeit entleerten sich die Raben ziemlich großer Stücke des Bandwurms. Die Auslerungen waren nie flüssig, nur manchmal etwas klebrig. Nach wiederholter Eingabe von Leinöl waren endlich die Bandwürmer völlig entfernt. Gestalt und Form dieser Schmarotzer war ungefähr folgende: Kopf vorn, rundlich mit vier Saugknoten; Maul mit einem Saugkranze umgeben; der Schwanz mit Ringen versehen; Länge $12{,}_{75}$—$15{,}_{5}$ cm, Breite etwa $0{,}_{3}$ cm. Wahrscheinlich haben die Raben schon die Eier des Bandwurms im Nest in sich gehabt, denn zwei Amseln, die ich in derselben Weise fütterte, bekamen den Bandwurm nicht, doch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß sich derselbe nur im Magen eines größern Vogels entwickeln kann.

(Man hat ihn sogar bei kleinen Papageien, Wellensittichen, auch bei Lachtauben u. a. beobachtet. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der Kukuk als Pflegekind der Bachstelze. Man schreibt uns: Herr Eduard Simm, Glasschleifer in Kukan, bemerkte vor einiger Zeit an seinem Hause unter dem Dach ein Bachstelzen-Nest, in welchem Eier waren. Nach mehreren Tagen sah derselbe wieder in das Nest und fand zum Erstaunen nur ein Ei, welches ihm aber größer zu sein schien als die vorher gesehenen Eier. Später schaute ein junger Vogel über das Nest heraus, welcher aber keiner Bachstelze ähnlich, sondern nach dem Gutachten mehrerer Sachverständigen ein Kukuk ist. Herr Simm sperrte den jungen Vogel in einen kleinen Käfig und hing diesen neben dem Nest auf, wo ihn jetzt die Bachstelzen fleißig füttern.
(„Prager Ztg.").

Weiße Schwalben. Ein im vorigen Jahr im Garten des Herrn Fait in Schlan nistendes Schwalbenpar brütete zwei vollständig weiße Junge aus, welche im Herbst mit den Eltern Schlan verließen. Im heurigen Jahr kehrten die Alten allein zurück und bezogen ihr früheres Nest. Vor einigen Tagen führten sie fünf Junge aus, drei von ihnen waren schwarz befiedert, während zwei wiederum weiß erschienen. („Prager Tgbl.").

Briefliche Mittheilungen.

Ein Vorkommniß aus dem Leben unserer Lieblinge, welches wol noch nicht dagewesen sein dürfte und das jedenfalls für die Leser von Interesse ist, erlaube ich mir Ihnen hierdurch ganz ergebenst mitzutheilen. Die Leute eines meiner Freunde, des Mühlenbesitzers Martin hier, fanden beim Heuwenden ein Ei der Schwarzamsel (Turdus merula), welches der Vogel wahrscheinlich verloren hatte. Herr M., ein Freund der Vogelwelt, legte das Ei in das Nest eines Pärchens Hausschwalben, welches in seinem Pferdestall nistete. Obgleich nun bekanntlich das Ei der Amsel bedeutend größer, auch ganz anders gezeichnet ist, brütete die Schwalbe dasselbe zugleich mit ihrem eignen Gelege und zum größten Erstaunen M.'s mit aus. Als die Jungen vielleicht 8 Tage alt waren, schien erst die Verwundrung über das ‚Riesenkind' bei den alten Schwalben zu beginnen, denn zwitschernd und zeternd umflogen sie das Nest und hingen oft lange Zeit an demselben, neugierig den weit aufgesperrten, Schnabel und riesigen Umfang des Pflegekinds anstaunend. Eines Morgens, als M. den Stall betrat, war die Amsel aus dem Neste verschwunden und lag unten im Stroh. In der Annahme, daß der Vogel aus dem Neste gefallen sei, nagelte M. ein Brettchen unter dasselbe und legte die Amsel wieder hinein. Zu unserm größten Bedauern verließen die alten Schwalben jetzt das Nest, und Pflegling sowol als auch die eigenen Jungen gingen zugrunde.
Max Meyner.

Anfragen und Auskunft.

Frage: 1. Ist es möglich, Blaukehlchen (Sylvia cyanecula) in der Gefangenschaft zu züchten? 2. Kann man den Winter über Gimpel, Girlitze (einheimische) Sumpfmeisen, Braunellen, Karolinasittiche, Nymfensittiche, Wellensittiche, Zeisige und Rohrweihen im Freien halten? 3. Genügt im Winter als Universalfutter für Kerbthierfresser ein Gemisch aus russischen Ameiseneiern und Mohn nebst Mehlwürmern, oder ist das Kapelle'sche Futter vorzuziehen?
E. Sch.

Antwort: 1. Gewiß, denn von den Erdsängern, der Nachtigal und ihren Verwandten, hat man sowol in der Vogelstube als auch in Flugkäfigen im Freien bereits mehrfach glückliche Züchtungen erzielt; in den beiden letzten Nummern des vorigen Jahrgangs d. Bl. hat Herr Koeppen in Koburg über seine Nachtigalen-Züchtungen berichtet. 2. Alle von Ihnen genannten Vögel können Sie in einem zweckmäßig eingerichteten, an einem günstigen geschützten Ort stehenden Flugkäfig im Freien überwintern. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" nach. 3. Das Kapelle'sche sog. Universalfutter ist nach vielfachen Erfahrungen als gut erprobt, doch gibt es ja noch eine große Anzahl anderer derartiger Gemische, deren Vorschriften Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. finden. Im übrigen genügt auch für die meisten Wurmvögel das einfache von Ihnen genannte Gemisch.

Herrn E. Bentz: 1. Die Geschlechtsunterschiede der Graupapageien sind bis jetzt noch nicht mit voller Sicherheit bekannt. Soweit dieselben festgestellt worden, habe ich sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. (‚Die Papageien') mitgetheilt. Für Ihren Zweck ist das zu wissen jedoch überflüssig, denn soviel dürfte wol sicher sein, daß ein Unterschied in der Sprachbegabung zwischen Männchen und Weibchen nicht besteht. Angaben zum Einkauf, zur richtigen Verpflegung und Abrichtung finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. 2. Wenn Ihnen die aufgefütterten jungen Eichelheher jedesmal in der Weise erkranken, daß sie auf dem Bauch liegen und die Füße nicht gebrauchen können, so ist dies lediglich in unrichtiger Verpflegung begründet. Da ich kürzlich (in Nr. 26 S. 300) hier Anweisung dazu gegeben, so darf ich dieselbe doch nicht wiederholen, sondern muß Sie darauf oder auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II. verweisen, wo Sie alles Nähere finden. 3. Ueber den rosenbrüstigen Kernbeißer habe ich im „Handbuch" I. folgendes gesagt: „Sein Gesang wird von den amerikanischen Schriftstellern fast überschwenglich gelobt (den Deutschen scheint er keineswegs so gut zu behagen); bei einem der besten Sänger dieser Art erklingt er als ein sanftes klagendes Lied, von einzelnen schmetternden Strofen unterbrochen und namentlich angenehm Abends bei Mondschein oder Licht." Wenn der Vogel bei Ihnen nur ganz kurze Zeit gesungen, so lag dies jedenfalls daran, daß die Verpflegung Ihrerseits keine richtige war. Sie müssen sich also nach dem „Handbuch" richten. Der Preis von 10 ℳ für ein Männchen rosenbrüstiger Kernbeißer ist billig. Alle solche fremdländischen Vögel müssen übrigens an eine helle Stelle gehängt werden, wenn sie fleißig singen sollen. Die Entscheidung, wessen Gesang schöner sei, der des letztgenannten Vogels oder des rothen Kardinals, ist lediglich Geschmacksache.

Aus den Vereinen.

In der letzten Generalversammlung des Vogelzüchterklub „Canaria" in **Magdeburg**, welche im Restaurant „Zur Rose" stattfand, hielt der als Kanarienzüchter in weiten Kreisen bekannte Herr Gutsche einen Vortrag über die Behandlung der jungen Hähnchen während des Gesangsstudium. Vor allen Dingen müsse man, sagt der Vortragende, die jungen Vögel erst gehörig heranwachsen lassen, ehe man sie von den Alten entferne. Behufs ihrer Ausbildung solle man dieselben, wennmöglich in ein gesondertes Zimmer bringen und ihnen je nach der Zahl einen oder zwei alte Hähne als Vorschläger geben, ihnen auch das Eifutter bis zur Beendigung der Mauserzeit nicht entziehen, sondern so viel davon reichen, daß sie sich täglich zwei- bis dreimal daran sattfressen können. Die Verabreichung von Glanz (Kanariensamen) sei unter allen Umständen zu verwerfen, derselbe sei ein schweres, sehr viel Fett enthaltendes Futter, durch welches die Vögel an sich hitzig, die Kehle aber rauh und trocken und deshalb auch der Gesang sehr scharf werde; dagegen empfiehlt Herr Gutsche die Verabreichung von etwas Hafergrütze, dieselbe wirke als schleimspendend sehr wohlthätig und habe sich bei seinen Vögeln bisher vortrefflich bewährt. Auch das Einsperren der jungen Hähne in Einzelkäfige vor Beendigung des Mauserns sei zu verwerfen; wenn diese Vögel Anfangs auch im Gesange schneller vorwärts kämen, so blieben sie doch in der Entwicklung des Körpers zurück und würden später von denjenigen, welche sich länger in der Freiheit bewegt hätten, auch im Gesange wieder eingeholt. Man solle daher die jungen Vögel, entgegen dem Verfahren eines hiesigen größeren Züchters, welcher dieselben in kleinen

Einzelkäfigen, in geheiztem Zimmer und ohne Badewasser aufzieht, frei umherfliegen lassen oder mindestens in ein größres sogenanntes Flugbauer setzen, ihnen nur die natürliche Wärme zukommen lassen und auch täglich Badewasser reichen, das letztre, damit sie Gelegenheit hätten, während des Federwechsels sich von den ihnen mehr oder weniger anhaftenden Milben zu befreien. Je nachdem nun die Vögel nach überstandner Mauser sich im Gesang zeigten, solle man sie in Einzelkäfige sperren, und zwar seien die besten Sänger möglichst hoch und zusammenzustellen, während man die Schreier tief stellen und verdunkeln solle. Das Verdunkeln aller Vögel durch sogenannte Gesangskasten müsse sich nach der Thätigkeit der Vögel richten; es sei jedoch sehr zu empfehlen, die Kasten nur während des Tags geschlossen, dagegen während der Nacht geöffnet zu halten, damit den Vögeln frische Luft zugeführt würde. Bei der sich an diesen Vortrag anschließenden allgemeinen Besprechung wurde von Herrn Gutsche auf Grund eigener Erfahrung hervorgehoben, daß er in seiner nach Norden gelegenen Vogelstube im Verhältniß beinahe um die Hälfte mehr züchte, als in den beiden nach Süden gelegenen; Herr Gutsche schreibt dies Ergebniß dem Umstand zu, daß es in der nach Norden gelegnen Stube früher Tag und später Nacht würde und daher die Futterzeit eine längere sei. (Magdeburger Ztg.)

Zum Vogelschutz.

Nur zu bedeutender Raupenfraß zeigte sich in diesem Frühjahr in Oberneuland und Rockwinkel. Besonders wurden die Obstbäume und die Eichen sehr stark mitgenommen. Wer jetzt diese reizenden Ortschaften einmal besucht, wird sich über das junge saftige Grün der Eichen wundern. Anfang Juni waren diese Bäume dort fast überall, wie z. B. auch in Jürgens Gehölz, kahl gefressen. Jetzt, nachdem das Ungeziefer sich eingesponnen, treiben die Eichen zum zweitenmal und stehen wieder in ihrem Maischmuck da. Trauriger sieht es dagegen in den Obstgärten aus. Die Apfelbäume sind theilweise entblättert und von jungen Früchten ist kaum eine Spur zu finden. Die Obsternte ist dort für dieses Jahr fast gänzlich zerstört. — Eine ganz eigenartige Erscheinung bietet nun aber das Landgut des Herrn J. Während sonst fast überall die Spuren der Verwüstung hervortreten, ist hier fast kein Blatt angenagt. Die Eichbäume stehen in ihrem natürlichen Blätterschmuck und auch die Obstbäume sind fast verschont geblieben. Worin kann dies seine Ursache haben? — Der Besitzer dieses Landguts ist ein eifriger Vogelliebhaber; er hegt und pflegt die gefiederten Sänger seit Jahren schon mit Liebe und Sorgfalt. In den Eichbäumen sind z. B. 40—50 Starkästchen angebracht, die alle bewohnt sind. Den verschiedensten Sängern sind Brutstätten hergerichtet, und deshalb flötet und zwitschert und singt es dort überall, daß es eine Lust ist. Selbstredend werden diese Sänger, die ja sämmtlich zu den eifrigsten Kerbthiervertilgern gehören, die ganze weitre Umgebung von dem verderblichen Ungeziefer befreien. Herr J. hat hier und da noch besondere Futterplätze hergerichtet, wodurch das kleine Völkchen immer mehr angezogen und gefesselt wird. — Wie deutlich redet dieses Beispiel; wie schlagend beweist es uns, daß die Vögel doch den besten Schutz gegen Insektenschäden bilden! Wenn doch überall jeder Gartenbesitzer, jeder Landmann so auch das Seine zum Schutz und zur Pflege der Vögel beitrüge, wie bald würde er sich reichlich belohnt finden

(„Bremer Nachrichten").

Briefwechsel.

Herrn Richard Schmidt: 1. Besten Dank für Ihre freundlichen Mittheilungen! Man darf wirklich ruhig darüber hinwegsehen, daß noch gar viele Leute ihre Belehrung aus veralteten und wieder aufgewärmten Büchern mit allerlei unsinnigen Vorschriften schöpfen. Bei der Billigkeit und Leichtigkeit, mit welcher heutzutage gute Bücher auf diesem Gebiete zu haben sind, fristet jener Schund nur ein kärgliches Dasein und wird wol nur von Leuten gekauft, die nicht die geringste Einsicht in solchen Dingen haben. 2. Anleitung zur Verpflegung aller Krähenvögel in der Gefangenschaft finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. S. 197 bis 206.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg.

Verkäuflich:

Zebrafinken à P. 9 ℳ, 2 Mnch. Reisfinken à 2 ℳ, 1 Mnch. braunb. Mövchen 5 ℳ, 1 P. Mönchsittiche, **sehr schön**, à 12 ℳ, 1 Steinröthel 12 ℳ [1543]

Gesucht wird:

1 Mnch. Paradiswitwe, 1 Wbch. Silberschnäbelchen.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel

(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),

sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,** Hannover. [1544]

Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Zu verkaufen:

Eine **Partie Wellensittiche,** Alte mit Jungen; 2,1 Schönsittiche (zweimal gezüchtet), schön im Gefieder, doch eben in der Mauser; 1,1 Girlitz, brutlustig; ausgestopfte Vögel, als: 1 Milan, fliegend, 2 Sperber, 2 Bussarde, 1 Fasan, 1 Rebhuhn, 1 Grauspecht, 1 Wiedehopf, 1 junge Goldamsel, 1 Wellensittich, 1 Segler, 1 P. Inseparables, 1 P. Diamantfinken, 2 Astrilde, 1 Weber, 1 Fuchs mit Igel, 1 Wiesel, 1 Nebelgeier, 4 junge Langschan, 1 Brachvogel, 1 Seidenschwanz. **Ein Graupapagei, gesund, sehr zahm,** spricht viele Worte u. Sätze, 200 ℳ [1545]

Fr. Trefz, München, Rottmannstr. 10/0.

Schwarzplattel 2 ℳ, gelbe Spötter, Nachtigalen 3 ℳ, Sperbergrasmücken 2 ℳ, lauter Frühlingsvögel, garantirte Männchen, wie auch Garantie lebender Ankunft.

Alois Plüve,

[1546] Zoologische Handlung, **Olmütz.**

Gesucht: 1 Pärchen Dompfaff, 1 P. Seidenschwänze, 1 P. Kreuzschnäbel und 1 P. Kernbeißer. Offerten mit Preisangabe (einschl. Versandtkosten) an [1547]

Alkier, per Adr.: Hoffischer **Münster, Jena.**

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1548]

A. Ziethen, Elberfeld.

1 Par grauköpfige Zwergpapageien 20 ℳ,
1 Par Wellensittiche, Weibchen import., 10 ℳ,
2 junge Wellensittiche à Stück 4 ℳ.

Gustav de Bary,

[1549] **Barmen,** Haspelerstraße 32.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1550]

Abzugeben: 1 Pirol und 1 Eichelheher, beide jung, diesj. aufgez., garant. Männchen, schön im Gefied. u. zahm, zus. 9 ℳ [1551] **Gustav Franziskus,** Wittenberg.

Der 10. Jahrgang (1881) der „Gefiederten Welt" ist für 4 ℳ zu verk. Offert. durch die Expedition. [1552]

Zu verkaufen.

Ein rothstirniger Portorikopapagei, gegen seinen Pfleger sehr zutraulich, läßt sich Köpfchen kratzen, gibt Pfötchen und ist sehr schön im Gefieder, Preis 25 ℳ. Ein Par Prachtexemplare Purpurtangaren, welche schon Eier gelegt, 25 ℳ, 7 Par Wellensittiche, sehr schön im Gefieder, à 9 ℳ, 7 Par Zebrafinken, worunter sich 4 Brutpare befinden, à 9 ℳ, 1 Männchen Diamantfink 9 ℳ, 1 Männchen Grauköpfchen 6 ℳ, 1 Weibchen Sperlingspapagei 4 ℳ, beide gepart, 1 Männchen Papstfink 7 ℳ, 1 desgl. Weibchen 2 ℳ. Eine Seltenheit: 2 Par Bastarde von Papstfinkenmännchen und Kanarienweibchen à Par 5 ℳ, 1 fast neuer, gut gearbeiteter Papageikäfig 15 ℳ.

Fr. Hoffmann, Fabrikant,
[1553] **Neustadt a./Aisch.**

Ein sehr zahmer, tadellos befiederter, viel und sehr deutlich sprechender, sowie 2 Lieder singender Surinam-Papagei ist wegen Mangel an Raum sehr preiswerth zu verkaufen von **E. Böttcher** [1554]
Techniker in Ingolstadt, Donaukasernenstr. 566.

Billiges Angebot!

1 Par austr. Schopftauben (Ocyphaps lopotes)	45 ℳ	postfrei einschl. Verpack.
1 weißrück. Flötenvogel	35 „	
2 brasil. Kappenblauraben (Garrulax pileatus) à	30 „	

sämmtlich durchaus gesund und kräftig, gut im Gefieder und Farbe, hat u. a. abzugeben
Präparator **Zollikofer**,
[1555] **St. Gallen** (Schweiz).

Goldfische 100 Stück für 13 ℳ und 17 ℳ, Weißwurm fürs Liter 50 ₰, schöne Silberhirse, fürs Postpacket 9½ Pfund netto, portofrei 2 ℳ 50 ₰, präp. Universalfutter, von Herrn Dr. Ruß als vorzüglich erkannt, sowie alle übrigen Futtersorten für Vögel und Geflügel aller Art Porzellan-Nesteier für Hühner und pneumatische Trinkgefäße von 60 ₰ an empfiehlt [1556] **Louis Goos** in Heidelberg.

2 Singdrosseln à 4 ℳ, 2 Schwarzköpfe à 4 ℳ, 1 Käuzchen 4 ℳ, 1 Harzer Kanarienvogel 15 ℳ, 1 amerik. Wanderdrossel 10 ℳ, 1 Zuchtpar import. Wellensittiche 10 ℳ einschl. Verpackung.

Eduard Frank, Konditor,
[1557] **Andernach a./Rhein.**

Blaudrosseln, garantirte Männchen à 14 ℳ,
Steinröthel, „ „ à 9 ℳ,
liefert in jeder Anzahl gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft [1558]

G. Noriller,
Rovereto, Südtyrol.

Nehme in Tausch: Uhus, Zwergohreulen.

Zu verkaufen ein junger schön befiederter Heuschreckenstar zu 15 ℳ. Kein Tausch. **Emil Frey**,
[1559] **Güntersblum i. Rheinhessen.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1560] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Gesucht: 1 Rüde **echt** engl. **Mops.** Offert. erbeten
C. A. Marquier, Freiburg i./B. [1561]

[1562] **Oskar Reinhold**,
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1563] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Ein Par imp. Nymfensittiche, gutes Zuchtpar, 4 Junge groß gezogen, 21 ℳ. 2 Par imp. Wellensittiche à 10 ℳ, zuchtfähig, verkauft **A. Opitz, Lübeck.** [1564]

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packet ℳ 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packet „ 3,25
empfiehlt **portofrei** einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1565] **G. Singer, Triest.**

Raumhalb. verk. 1 **garant. Zuchtpar** Wellensittiche 10 ℳ, 2 Mnch. Zebrafinken, 2 Kanarienmnch. (Landrasse) à 2 ℳ 50 ₰. **Fritz Trenkelbach,**
[1566] **Seebach** bei Groß-Gottern i./Th.

Singvögel für Liebhaber, einsamer Spatz und Steinröthel vorräthig. **Friedrich Zuckschwerdt**, Fiume. [1567]

1882er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2 ℳ 70 ₰, bei 5 Kilo 5 ℳ 50 ₰. Posten billigst. [1568] **Rudolph Sausse**, Elbing.

Für Händler. [1569]
Nonpareils und **Indigos** aus erster Hand billigst zu beziehen bei **L. Ruhe**, Alfeld, Prov. Hannover.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 7 Par importirte Wellensittiche à 9 ℳ, 2 Par imp. Zebrafinken à 11 ℳ, 2 Par bunte Mövchen à 11 ℳ, 1 Par Ceresfinken 30 ℳ, 1 Par Grauköpfchen, gute Zuchtvögel, 25 ℳ. Junge Vögel von obigen Arten billiger. **Hensel, Berlin C.,**
[1570] Kl. Alexanderstr. 7a.

[1571] **Vogel-Orgeln,**
sechs Stück spielend, offerirt für 6 ℳ **W. Müller,**
Stettin, Louisenstr. 6 u. 7.

Italiener Hühner,

rein weiß und ganz rasseecht, habe ich mehrere Exemplare beiderlei Geschlechts, 81er u. 82er Zucht, unter Garantie abzugeben; außerdem 2 Rouen-Enten, 81er Zucht, sehr schwer. [1572]

E. F. Schröder, Parchim i. M.

2 Par Pfauen in Pracht, 4jährig, à 25 ℳ, 3 St. dito Hähne, 2jährig, à 8 ℳ, 1,4 Hamburger Sprenkel, sehr schön, 81er, 10 ℳ, 1,2 Goldbrabanter 10 ℳ, 1 Aylesbury, Ausstellungsexemplar, 5 ℳ, junge Störche, à 7 ℳ 50 ₰, junge Reiher, à 4 ℳ. [1573]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Zu verkaufen:
2 Spottdrosseln à 40 ℳ,
1 Sprosser 18 ℳ einschl. Verpackung.
Auch Tausch gegen Blaudrossel.
[1574] **Carl Mayr, Amberg.**

Verkaufe 1 rehfarb. Windspiel, Rüde, einschl. Verpackung 15 ℳ. [1575]
Hugo Aurig in **Dittersdorf** bei Chemnitz.

Ein **völlig gesundes,** wenn auch **nicht brütendes** Weibchen **Singsittich,** wünscht zu kaufen [1576]
Treptow a./Toll. **B. Karsten.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 29. Berlin, den 20. Juli 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1577]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 16 ℳ, 3 rothe Araras à 80 ℳ, 2 blaue gelbbrüstige Araras à 80 ℳ, große gelbhäubige Kakadus à 20 ℳ, Inkakakadus à 40 ℳ, Inseparables à Par 9 ℳ, 1 Par Bonelli's Adler 120 ℳ, 1 Seeadler 80 ℳ, 3 afrikanische Bussarde à 30 ℳ, 3 Wekarallen à 60 ℳ, 1½ Par wilde Truthühner, zusammen 240 ℳ, 3 Aehrenträgerpfauen à 160 ℳ, 1 Par Guan-Fasanen 80 ℳ, 10 Par Mandarinenten à 70 ℳ, 4 Pelikane à 120 ℳ

J. Abrahams,

[1578]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street, London East,

hat empfangen: Rosenbrüstige Kernbeißer (Coccothraustes ludovicianus), Muskatvögel (Spermestes punctularia), Unzertrennliche Sittiche (Agapornis pullarius), junge Graupapageien (Psittacus erythacus).

1 schwarzhändigen Klammeraffen (Ateles melanochira), 1 weißstirnigen Rollaffen (Simia albifrons).

Von vielen der in den vorigen Nummern dieses Blattes angezeigten Vögeln und vierfüßigen Thieren ist stets bedeutender Vorrath vorhanden und empfehle ich besonders mein reichhaltiges Lager von Australischen Prachtsittichen.

Preislisten auf Verlangen kostenfrei.

Fast täglich gehen neue Transporte von Vögeln und andern Thieren ein.

Heinr. Wucherpfennig's

[1579]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli.

Meinen geehrten Geschäftsfreunden und Käufern die ergebene Mittheilung, daß ich meine Lager nach der

Heinestraße Nr. 4

verlegt habe.

Empfehle: junge schwarzäugige Jakos St. 20 ℳ, akklimatisirte Graupapageien oder Jakos St. 36 ℳ, gutsprechende 150—300 ℳ, doppelte Gelbköpfe St. 80 ℳ, 2 Stück doppelte Gelbköpfe, die über 100 Worte sprechen und das Lied „1, 2, 3, an der Bank vorbei ganz aussingen“ St. 200 ℳ, 1 Gelbnack-Amazone, die mehrere Lieder singt und Alles nachspricht, was man ihr vorsagt, 180 ℳ, junge Surinams, die zahm sind und auf die Hand gehen, 36—40 ℳ, gutsprechende Surinams von 50—120 ℳ, junge Amazonen von 27—36 ℳ, gutsprechende von 50—100 ℳ, sprechende Diadem-Amazonen St. 60 ℳ, Neuholländer-Amazonen fingerzahm und sehr viel sprechend St. 36 ℳ, Sperlings-Papageien Par 9 ℳ, 1 hellrother Arara ganz zahm und sehr viel sprechend 150 ℳ, Inka-Kakadus St. 50 ℳ, große gelbhäubige Kakadus St. 24 ℳ, Nasen-Kakadus St. 20 ℳ, Rosa-Kakadus St. 18 ℳ, kleine Salon-Kakadus St. 30 ℳ, Loris von den blauen Bergen Par 60 ℳ, ausgefärbte Pennantsittiche Par 50 ℳ, Buntsittiche oder Rosellas Par 40 ℳ, Nandaysittiche Par 40 ℳ, kleine Alexandersittiche Par 25 ℳ, 1 Wbch. großen Alexandersittich 18 ℳ, Nimfensittiche Par 20 ℳ, Kaktussittiche Par 18 ℳ, Halbmondsittiche Par 18 ℳ, Grassittiche Par 10 ℳ, importirte Wellensittiche Par 10 ℳ, Diamantfinken Par 20 ℳ, Chesnut- oder Kastanienfinken Par 10 ℳ, importirte Zebrafinken Par 10 ℳ, weiße Reisfinken Par 15 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 12 ℳ, Sonnenvögel Par 15 ℳ, graue Reisvögel Par 4 ℳ 50 ₰ Dorn- oder Sonnen-Astrilde Par 15 ℳ, Nonpareils Mnch. 8 ℳ, Wbch. 4 ℳ, Indigos Mnch. 5 ℳ, Wbch. 3 ℳ, kleine Senegalfinken als: Cordonbleu, Grisbleu, Amaranten, Goldbrüstchen, Bandfinken, Tigerfinken, Silberbecks, Astrilde, kleine Elstern, schwarzköpfige Nonnen, Atlasfinken, Dominikaner und Paradieswitwen, Napoleon, Blutschnabel und Orangeweber durcheinander fortirt bei Abnahme von 20 Par das Par 3 ℳ 50 ₰.

Auch nehme alle Arten Vögel in Tausch. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1580]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von fast allen in letzter Nummer 27 der „Gefiederten Welt“ angebotenen Vögeln noch Vorrath.

Neu eingetroffen sind: importirte Nymfen P. 20 ℳ, import. Wellensittiche P. 9 ℳ, **graue Kardinäle** St. 7 ℳ, **graue Reisfinken** P. 5 ℳ, **schwarzköpfige Nonnen** P. 4 ℳ, **dreifarbige desgl.** P. 6 ℳ, **Mövchen, braunbunte,** P. 9 ℳ, import. Zebrafinken P. 10 ℳ, kleine Exoten, als: **Goldbrüstchen** P. 6 ℳ, **Astrilde** P. 4 ℳ, **Bandfinken, Silberfasänchen** P. 4 ℳ, **Paradieswittwen,** in Pracht kommend, P. 10 ℳ, u. v. m.

In Erwartung: junge **Graupapageien,** rothköpfige **Inseparables** ꝛc. und div. Sorten Affen.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover,

[1581]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

A. H. Jamrach,

Naturalist, [1582]

355 East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche: Psittacus auriceps, P. alpinus, P. Novae-Zeelandiae.

Preisverzeichniß kostenfrei.

Gesucht werden:

24 Stück Iltis, Mustela erminea oder Mustela vulgaris.

Zu verkaufen: Echte ungarische und siebenbürger Singvögel, als: Blauamsel 25 ℳ, Steinröthel 10 ℳ, Sprosser 15 und 20 ℳ, ausgewinterte Nachtsänger 25 ℳ, Orpheusgrasmücken, Sprachmeister 15 ℳ, eine arabische Nachtigal 30 ℳ, eine sardinische Nachtigal 30 ℳ, Goldamsel 8 ℳ, amerikanische Spottdrossel 60 ℳ, Schilfspötter 10 ℳ, gelbe Spötter 3 ℳ, graue Spötter 5 ℳ, welsche Grasmücken 3 ℳ, Schwarzblättchen 3 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Stare 2 ℳ, Drosseln 3 ℳ, Amseln 2 ℳ 50 ₰, Rothkelchen 2 ℳ, 60 Stück harzer Kanarienhähne à Stück 3 ℳ 50 ₰, 60 Stück Weibchen, à Stück 50 ₰, 1 Par Kernbeißer 3 ℳ, Riesen-Schubu, zur Jagd abgerichtet, 20 ℳ, Dompfaffen, à Par 4 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ 30 ₰, gelbe 1 ℳ, Stieglitze 1 ℳ 50 ₰, Zeisige 1 ℳ 40 ₰, Grünlinge 1 ℳ, Goldammern 1 ℳ, importirte Wellensittiche à Par 11 ℳ, graue Cardinäle 7 ℳ, Indigo 6 ℳ, Wachteln, à Stück 1 ℳ 20 ₰, à Par 2 ℳ 40 ₰, Kappenammern 6 ℳ, Ortsland 5 ℳ, 1 persische Nachtigal 30 ℳ, Sonnenvögel à Par 18 ℳ, graue Jako, Segelschiffvögel, 30 ℳ, blaustirnige Amazonen, zahm, 28 ℳ, Rosenkakadu 18 ℳ, eine blaustirnige Amazone, spricht sehr viel und deutlich ganze Sätze, singt und lacht, hat 400 ℳ gekostet, habe ich Auftrag, wegen Familienverhältnissen zu 200 ℳ abzugeben. Für sichere Männchen und lebende Ankunft Garantie. [1583]

Bamberg, Bayern. **Christoph Strasser.**

Verkauf

einer zoologischen Handlung

In einer Stadt von **100,000** Einwohnern ist eine **Zoologische, Vogelfutter- und Naturalien-Handlung** — die einzig derartige Handlung auf mehr als zwanzig Meilen Umkreis, welche seit 10 Jahren besteht und sich eines ausgebreiteten Renommées erfreut — wegen anderweiter Unternehmungen des Besitzers, unter **sehr** günstigen Bedingungen zu verkaufen. Die vollständige, elegante und praktische Einrichtung wird nur mit der **Hälfte des Kostenpreises** berechnet. Das schöne, geräumige Verkaufslokal nebst Wohnung in frequenter Lage der Stadt, sowie große Geflügel-Volièren und Stall im Garten, sind zu sehr billiger Pacht zu überlassen. Zur Uebernahme sind nur ca. **1000** ℳ erforderlich. Reflektanten, welche ihre Adresse unter **L. A. No. 6** an die Exped. d. Bl. gelangen lassen, erfahren das Nähere. [1584]

V. Petzold,

Vogel- und Samenhandlung in Prag 394/I.

Gebe ab:

Einen vollkommen **zahmen, prachtvollen, sprechenden**

Molucken-Kakadu 90 ℳ

Gelbgrüne Astrilden (Aegintha formosa).

Steinröthel-Männchen à 9 ℳ [1585]

Nebst einer großen Auswahl von einheimischen Singvögeln.

---

1 Par Nymfen, sehr brütlustig, 20 ℳ, 2 Männchen Bayaweber, in Pracht kommend, à 3 ℳ, verkauft

[1586] **Bernh. Schmal, Gera** (Reuß).

[1587] **Ausgestopfte Uhus,**

Prachtexemplare, hat abzugeben die zoologische Handlun
von **W. Müller, Stettin,** Louisenstr. 6 u. 7.

Eine **Turteltaube** 6 ℳ und **Brehm's „Gefangene Vögel"**, 1. und 2. Band, gebunden und fast wie neu, für die Hälfte des Ladenpreises, 14 ℳ, zu verkaufen. [1588]

Danzig, Langgarten 70 I. **Hugo Mahler.**

Verkaufe: acclimat., fingerzahme, tadellos befiederte Graupapageien (Segelschiffsvögel), an Hanf, rohen Mais und Wasser gewöhnt, 35 ℳ, 1 fingerzahmer blaustirn. Amazone 25 ℳ, 1 desgl., etwas sprechend, 30 ℳ, 1 desgl., der gut spricht, singt, weint, lacht und bellt, 45 ℳ, 1 sehr zahmen, sprechenden Mönchsittich 10 ℳ.

Bremerhaven. [1589] **S. Risius.**

[1590] **Tuffsteine,**

ausgesucht schöne Stücke, pr. Ctr. **3** ℳ, bei Partien billiger, offerirt **W. Müller, Stettin.** Louisenstr. 6 u. 7.

Zu verkaufen: 1 Mnch. und 3 Wbch. Wellensittiche (alte zur Zucht geeignete Vögel), kerngesund und gut befiedert, das einzelne Wbch. 6 ℳ, das Mnch. 5 ℳ ausschl. Verpackung und Porto, zusammen 20 ℳ. [1591]

Koblanck, Waltershausen in Thüringen.

Gelegenheitskauf von feinen Harzer Kanarienvögeln wegen gezwungener Aufgabe der Zucht, verkaufe ich bis zum 1. August: Männchen pro Stück 6 ℳ, 2 Stück 10 ℳ,
Weibchen „ „ 1 ℳ, 2 Stück 1 ℳ 50 ₰
Die Vögel sind früher mit 20—25 ℳ bezahlt worden und übernehme daher jede gewünschte Garantie, nicht gefallende nehme zurück. Versandt nur gegen Einsendung des Betrags. [1592]

Cöthen (Anhalt). **P. Holzky,** Buchbinderei.

Uhu und Zwergohr-Eulen

sowie einige Reh-Gaisen habe abzugeben

[1593] **H. W. Schaible,** Ulm a. D.

Junge Seeschwalben, Sterna nigra, à 1 ℳ 50 ₰, Kibitze, Dohlen u. Käuze à 2 ℳ 50 ₰, Stare u. Lerchen à 1 ℳ 50 ₰, 4 St. Rohrweihen, eine Brut, à 4, zusammen 12 ℳ, 2 St. Hühnerhabicht, sehr schön, à 7 ℳ 50 ₰, 1 Baumfalk, sehr schön, 10 ℳ, 1 Thurmfalk, sehr schön, 3 ℳ, zahme Füchse mit Halsband und Kette à 5 ℳ, 1 Par 8 ℳ. [1594]

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

W. Bandermann,

Vogelhandlung,

Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu 12 prachtvolle große schön gefiederte zahme Surinams-Papageien, 20 desgl. graue Jakos. Amazonen, eine zahme schöngefiederte rothstirnige Amazone (Mexiko), 6 St. Jamaika-Trupiale. Versende selbige Vögel für gesund bei lebender Ankunft (unter Garantie). Bitte um genaue Adreß-Angabe. [1595]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30. Berlin, den 27. Juli 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Meine rothrückigen Würger.
Papageien-Züchtungen zu Fontenay-Vendée (Fortsetzung).
Ausflug des Vereins „Ornis“ in Berlin nach Lehnitz.
Die Farbstoffe der Federn der Edelpapageien und des Königs-Paradisvogels (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Köln; Ausstellungen.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Meine rothrückigen Würger (Lanius collurio, *L.*).

Vielleicht interessirt es Ihre Leser, das Folgende zu erfahren. Seit etwa 20 Jahren hatte ich Gelegenheit, die edelsten Sänger der österr.-ung. Monarchie in der Freiheit und bei mir im Hause zu hören. Die Sprosser von der Aluta in Rumänien, bei Tulcia an der Donaumündung, Steinröthel am Monsor bei Spalato in Dalmatien, Blaudrosseln in Girzola, Brazza, Makarska, die Orpheus-Grasmücke (italienisch: bianchette) hatte ich in den besten Exemplaren verhört, gefangen und jahrelang gehalten, als mir der Zufall i. J. 1875 am 1. September auf einer Barkenfahrt von Trau nach der Insel Solta einen müden und matten Würger in die Hände führte. Ich wollte den Räuber umbringen; meine Frau hielt mich indessen davon ab und so kam der arme Vogel verhungert, todtmüde und erschöpft spät abends in einen Käfig, fraß bei Lampenlicht ungezählte Mehlwürmer, bekam am nächsten Tag das landesübliche Fleisch (roh mit Polentagries, wie in Italien alle Insektenfresser gefüttert werden) und — ließ sich am zweiten Morgen hören. Nach einem erbärmlichen Schirken kamen Fink, Amsel, Schwarzkopf, ferner Goldammer, Gartenammer und mehr als zwanzig andere Sänger geringern Rangs zu Gehör. Der Vogel wurde bald zahm, hörte indessen im Oktober auf zu singen. Im Dezember fingen die Blaudrosseln, Nachtigalen und Steinröthel wieder an, und ich traute meinen Ohren nicht, als im Januar mein Würger alle Vögel so genau nachahmte, daß ich, abgesehen von der etwas leisern Stimme, keinen Unterschied selbst in den feinsten Schattirungen fand. Er hatte, was ich sonst noch bei keinem unserer europäischen Sänger (Stare ausgenommen) gefunden habe, als zweijähriger Vogel gelernt. Kurz und gut: ich habe im Verlauf eines Frühjahrs die rothrückigen Würger lieb gewonnen; habe mit Ausnahme eines 16jährigen Schwarzkopfs, den ich einst bei Borasturm auf einem Epheubusch in Triest mit der Hand fing, in meiner Sammlung nichts als — acht rothrückige Würger aus den verschiedensten Gegenden und finde in ihrem Gesange ein Konzert von nie ermüdender Mannigfaltigkeit und in ihrem Benehmen die intelligentesten und dankbarsten Vögel, die ich kennen gelernt habe. Ich füttre nur rohes Fleisch mit Polenta; jetzt im Frühjahr Maikäfer; Mehlwürmer reiche ich nur zum Naschen. — Der Vogel ist noch nicht genug geschätzt. Wenn es Sie interessirt, mache ich Ihnen einmal noch nähere Mittheilungen. *)

G. Dametz, Ingenieur.

*) Wir bitten darum! D. R.

Papageienzüchtungen zu Fontenay-Vendée.

Von Alfred Rousse in „L'Acclimatation".

(Fortsetzung).

Die Nahrung meiner Sittiche besteht in Kanariensamen, Hirse, Weizen, zusammengemischt und nach Belieben gegeben. Ich glaube, daß sie davon niemals mehr nehmen, als sie bedürfen. Von Zeit zu Zeit gebe ich ihnen etwas Hafergrütze oder geschroteten Mais. Alle Morgen bekommen sie etwas Brot, das mit heißer Milch angefeuchtet ist. Unter den Sand der Voliere wird so oft als möglich etwas Heusat gemischt, welche die Sittiche mit Vorliebe verzehren. Sie finden in dieser Mischung eine Menge Körner, eine Nahrung, die ihnen sehr zuträglich ist. Stets bekommen sie Salat und Kohl, nach dem sie sehr begierig sind. Je nach der Jahreszeit reiche ich alle Morgen entweder Getreide in Aehren oder in Milch stehend, Mais, ebenfalls in Milch, allerlei Früchte, Morrüben, Hollunderberen, Kreuzkraut, Löwenzahn, in Sat geschoßnen Salat, zarte Blütenknospen u. a. m. Es gibt in unserm Lande, davon bin ich überzeugt, eine Menge von Körnern und Beren, die wir nicht reichen, weil wir nicht an sie denken oder welche wir vielleicht fürchten, bei deren Fütterung sich aber die Papageien ebensogut wohlbefinden könnten. Ich habe Sittiche sozusagen in der Freiheit in meinem Garten leben sehen, die Akaziensamen u. a. m. mit der größten Lust fraßen. Ich werde gewiß meinen Sittichen davon geben, sogar Beren vom Weißdorn. Man sollte darauf bedacht sein, den Papageien recht erfrischende und möglichst mannigfaltige Nahrung zu verschaffen. Die letztre hat, glaube ich, mindestens ebensoviel Einfluß auf die Sittiche wie die Unbilden unsres Klimas, und eine schlechte Ernährung auf die Dauer fortgesetzt, wird ihnen die so häufigen Krankheiten zuziehen, an denen sie unrettbar zugrundegehen.

Für gewöhnlich gebe ich keinen Hanfsamen, wenn aber Junge vorhanden sind, reiche ich auf jeden Vogel einen Kaffelöffel voll; nach und nach, von der Zeit an, daß sie zu fliegen beginnen, entziehe ich ihn jedoch wieder.

Außer den Volieren, von denen ich vorhin gesprochen habe, besitze ich noch eine sehr große für die kleinen fremdländischen Vögel, die mit dem Aufenthaltsort der großen Papageien, Araras und Kakadus, unter einem Dach steht und im Winter mit geheizt wird. Es wird in derselben nur wenig erbrütet, denn die Vögel, die in großer Anzahl darin sind, stören einander. Die Nester werden vernichtet, die Eier zerbrochen und die Jungen oftmals getödtet.

Meine Sittiche nisten gleicherweise in ausgehöhlten Baumstämmen, wie in Nistkästen. Wenn ich von den verschiedenen Arten sprechen werde, die bei mir genistet haben, so will ich die Größenverhältnisse der Nistvorrichtungen angeben, in denen sie brüteten.

Ich habe geglaubt, es sei unvorsichtig, während des Eierlegens und des Auffütterns der Jungen die Nester zu besichtigen; dies ist keineswegs der Fall, man muß vielmehr von Zeit zu Zeit nachsehen. Es kommt oft vor, daß eines der Jungen stirbt und dann von den Alten nicht aus dem Nest geworfen wird, sondern in Verwesung übergeht, während der schlechte Geruch und die Ausdünstung, die es verbreitet, für die, welche am Leben geblieben, äußerst gefährlich werden kann.

Ich habe Sittiche besessen, welche Eier legten, aber nicht bebrüteten. Oefter versuchte ich, die Eier anderen Sittichen unterzulegen, allein selten hat dies Erfolg gebracht. Die Eier werden wol erbrütet; nach dem Ausschlüpfen jedoch wird die Verwechselung bemerkt, die Kleinen werden nicht gefüttert, sondern müssen verhungern.

Das Schlupfloch muß stets ziemlich hoch über dem Boden des Nistkastens angebracht sein, damit die

Ausflug des Vereins „Ornis" in Berlin nach Lehnitz.

Am 25. Juni versammelten sich auf dem Stettiner Bahnhof einige zwanzig Mitglieder, um, wie es bei den Berliner Vereinen Brauch ist, eine gemeinsame Fahrt hinaus ins Freie zu unternehmen — und was hinsichtlich der Anzahl der Theilnehmer zu wünschen übrig bleibt, durch Eifer und unverwüstliche gute Stimmung zu ersetzen.

Bereits auf der überaus langsamen Fahrt mit einem sog. Bummelzuge, der überall Halt machte und während er unsre Ungeduld, das Ziel zu erreichen, nur zu sehr steigerte, uns unterwegs doch mancherlei Interessantes erblicken ließ, konnten folgende Vögel verzeichnet werden:

Der Haussperling gab uns natürlich das Geleit aus dem Häusermeer Berlins, indem sich bereits Flüge von Alten und Jungen nach dem Felde hinaus wandten. Auf der ersten Station schmetterte uns ein Edelfink entgegen. Dann vernahm ein geübtes Ohr auch den Sprachmeister, Gartenlaubvogel oder Bastardnachtigal (Sylvia hypolaïs, *L.*). Rauchschwalbe und dann auch Hausschwalbe umschwirrten uns auf jeder Station, gleicherweise wie wir Feldlerchen hoch über uns hörten und Haubenlerchen während der Fahrt hier und da sahen. Theils von den Haltestellen aus, theils beim Fahren wurden Storch, Nebelkrähe, viele Stare, Elster, am Rain ein Rebhuhn, auf einem Baum im Felde ein Ortolan oder Gartenammer (Emberiza hortulana, *L.*), dann im Fluge ein Bussard und zwei Wildtauben bemerkt.

Während des Frühstücks am Bestimmungsort im Freien liefen junge soeben flügge gewordene Bachstelzen neben uns umher, ein Goldammer saß über uns in den Zweigen, dann wurde ein Grünfinknest gefunden, etwa in doppelter Mannshöhe, und als ein Mitglied den Baum erstieg, stellte es fest, daß sich vier ganz kleine Junge und ein Ei darin befanden.

Auf dem Marsch im schönen Wald, am See entlang, wurden nach und nach folgende Vögel beobachtet: ein braunkehliger Wiesenschmätzer (Pratincola rubetra, *L.*), Kohlmeise und Haubenmeise, Baumläufer; im hohen Rohr: Schilfrohrsänger (Sylvia schoenobanus, *L.*) und Drosselrohrsänger (S. turdoïdes, *Meyer*), doch konnten wir leider das Nest der einen oder andern Art nicht entdecken, weil Niemand zum Hineinwaten in den See bereit war. Von fern hörten wir den Pirol, ebenso Kukuk, dann einen rothrückigen Wür-

Jungen nicht heraus können, ehe sie völlig befiedert sind; sie könnten herunterfallen und sterben.

Ich habe nicht die Gewohnheit, nach Beendigung der Brut die Nistvorrichtungen fortzunehmen; sondern beschränke mich darauf, sie gründlich zu reinigen. Indessen würde es gut sein, sie zu entziehen, wenn man bemerken sollte, daß einige Sittiche versuchen, in ungeeigneter Zeit schon wieder zu nisten.

Gegen Ende des Sommers (September oder Oktober) sollte der Züchter seine Ankäufe von Sittichen machen und sie in die Voliere bringen. Er wird dann sicher sein, Junge zu erlangen, denn die in demselben Jahr erbrüteten sind dann noch nicht ausgefärbt; die Vögel haben dann lange Monate vor sich, um sich an ihren neuen Aufenthaltsort zu gewöhnen und können im nächsten Frühjahr zur Brut schreiten. Bringt man sie im Frühjahr in die Voliere, so ist es wol selten, daß sie in demselben Jahr noch zur Brut schreiten. Trotzdem habe ich gesehen, daß Sittiche Eier legten, gleich nachdem sie in die Voliere gesetzt waren, dies geschieht allerdings selten und nur ausnahmsweise.

Gründliche, selbst übertriebne Reinlichkeit ist unerläßlich. Die Nahrung sei soviel als möglich verschieden und von vollkommenster Beschaffenheit. Das Wasser muß immer klar und rein sein. Sorgsamste Wartung und Verpflegung an jedem Tag wird das Gelingen der Zucht und besonders die gute Gesundheit der Vögel fördern; jedenfalls ist es leichter, die Gesundheit zu erhalten als sie wiederherzustellen, nachdem sie verloren gegangen.

Zum Aufbringen der Jungen füge ich niemals etwas der gewöhnlichen Nahrung der Alten bei, ausgenommen ein wenig Hanf, wie ich bereits gesagt habe.

Bisweilen vertragen die beiden Gatten des Zuchtpärchens sich durchaus nicht mit einander, und man muß dann mit einem von ihnen wechseln. Dieses Verfahren hat mir oft Erfolg gebracht. Auch wenn die Eier nicht befruchtet sind, ist es gut, das Männchen oder Weibchen zu vertauschen.

Ich kann den Züchtern nicht genug davon abrathen, gleich bei der Ankunft die Vögel in die allgemeine Voliere zu bringen; man soll sie vielmehr vorher 10—14 Tage in einem besondern Raum halten, um sich zu versichern, ob sie auch nicht mit einer ansteckenden Krankheit behaftet sind. Indessen würde diese Vorsicht unnöthig sein, wenn man über den Ursprung der Vögel und die Person, die sie geliefert, genau unterrichtet ist.

Der Versandtkäfig muß mit Vorsicht geöffnet werden, und nicht zu eilig dürfen die Vögel aus demselben entfernt werden. Besser ist es, man öffnet die Thür und läßt sie allein und unbehindert hinausgehen. Sie werden dadurch vor Verletzungen bewahrt, welche sie sich zuziehen können, indem sie mit Heftigkeit gegen die Wände oder das Drahtgitter des Bauers stoßen. Es kommt vor, daß gekaufte Vögel eingehen infolge mehr oder minder sichtbarer Verwundungen, die sie erhalten haben während man sie eingefangen hat, um sie zu versenden oder während sie in unvorsichtiger Weise aus dem Versandtkäfig entfernt sind. Man muß die Lebensweise der neu Angekommenen nicht plötzlich verändern, sondern es ist gut, zu wissen, an welche Nahrung sie gewöhnt sind, damit sie ganz allmälig zu einer andern neuern übergeführt werden. Stets jedoch wolle man ihnen nach einer langen Reise eine erfrischende Nahrung bieten.

(Fortsetzung folgt).

Die Farbstoffe der Federn der Edelpapageien und des Königsparadisvogels, nach Untersuchungen von Dr. C. Fr. W. Krukenberg.

Mitgetheilt von A. B. Meyer.

(Fortsetzung).

Dagegen hält Herr Krukenberg den erwähnten gelben Farbstoff, welchen man aus den grünen

---

ger, der verschiedene Vogelstimmen nachahmte, eine Haidelerche und einen Wiedehopf, der darauf auch über eine freie Stelle hinwegflog. Seeschwalben tummelten sich über dem Wasser, mehrere Stockenten flogen und zwei andere Arten Wildenten wiegten sich weithin auf den Wellen, doch vermochten wir sie trotz eines guten Glases nicht mit Sicherheit festzustellen, wahrscheinlich war es die Knäckente und die Krickente. Dagegen konnten wir zwei über der weiten glänzenden Wasserfläche hinundherschwebende Rohrweihen (Circus aeruginosus *L.*) erkennen.

Die Gesellschaft lagerte sich am See, begünstigt vom herrlichsten Frühsommerwetter, erfrischt durch einen kühlen Trank edlen Gerstensafts, den uns der Wirth aus Lehnitz bereitwilligst nachgesandt, in gemüthlichster Unterhaltung, wechselnd zwischen Scherz und Ernst. Ein Mitglied, Herr Rudolph, der in umsichtigster Weise alle Vorbereitungen für den Ausflug getroffen und uns freundliche Aufnahme am Ziel erwirkt, bestieg einen Baumstumpf als improvisirte Tribüne und brachte unter Hinweis auf die früheren derartigen fröhlichen Ausflüge dem Vorsitzenden Dr. Ruß ein Hoch aus. Letztrer erwiderte dasselbe mit einem Hoch auf den Verein. Dann erklang im Walde ein Horn; ein junger Künstler, der Sohn des Mitglieds Herrn Götschke, trug uns nämlich einige Weisen auf der Trompete vor, und in der That, hier im Walde neben dem Wasser kann in solchen Tönen etwas ergreifend Schönes liegen.

Unweit des Lagerplatzes wurde ein einzelnes Meisenei am Boden auf dem Moose gefunden und dann in beträchtlicher Höhe auf einem wagerechten Buchenast ein Edelfinkennest. Auf dem Rückwege wurden noch beobachtet: Wachtelkönig, unweit des Ufers ein Wasserhuhn oder Bläßente (Fulica atra. *L.*), ferner Wiesenpieper, ein mittlerer Buntspecht, Kleiber, Eichelheher, Waldlaubvogel, dann näher zum Dorf hin die gelbe Bachstelze oder Schafstelze (Motacilla flava, *L.*), Gartengrasmücke und Hausrothschwänzchen. Zählen wir dazu noch den Feldsperling, der mehrfach zu sehen war, so ergibt sich die Beobachtungszahl von 45 Arten.

Beim Abendessen im Freien war in keiner Hinsicht Ermüdung wahrzunehmen. Es wurde noch ein Hoch den abwesenden Frauen und Töchtern der Mitglieder dargebracht und sodann Herrn Rudolph Dank ausgesprochen. Da die Züge leider zu ungünstiger Zeit gehen, so mußte man sich theilen; während die Einen noch weiter, nach Oranienburg zu, sich wandten, begaben die Anderen sich auf den Heimweg. Es war ein froh verlebter Tag, und derselbe dürfte allen Theilnehmern, insbesondre auch den Gästen, wol eine angenehme Erinnerung gewähren.

Federn des Männchens und aus den gelben des Weibchens (E. grandis) extrahiren kann, für identisch mit dem schon bekannten Zoofulvin und sagt u. a. darüber:

„Die ziemlich stark gelb gefärbten, mit Chloroform oder Alkohol bereiteten Auszüge der Federbärte von E. grandis zeigten, mittelst eines Hämostaten im Sonnenlicht untersucht, Spektren, welche vollständig frei von Absorptionsbändern waren; doch da auch die immer etwas ins Orange spielenden gelben Schwanzfedern und unteren Schwanzdecken von E. grandis noch Spuren von Araroth dem gelben Pigment beigemischt enthalten werden, und letztres, wenn es den grünen Federn vom Eclectus-Männchen, wo es am reinsten (unvermischt mit Araroth) vorkommt, entzogen wurde, sich als Zoofulvin auswies, so glaube ich nicht zweifeln zu müssen, daß auch das gelbe Pigment von E. grandis echtes Zoofulvin ist, was sich spektroskopisch jedoch nicht nachweisen läßt, weil von dem beigemengten Araroth die Stralen des violetten Endes des Spektrum zu stark absorbirt werden, und deshalb die charakteristischen Absorptionsbänder des Zoofulvin nicht zur Beobachtung gelangen. Chemische Reaktionen und Trennungsmethoden, durch welche es möglich ist, beide Farbstoffe (Zooerythrin, bzl. Araroth und Zoofulvin) nebeneinander nachzuweisen oder von einander durch Lösungsmittel zu scheiden, wurden leider noch nicht aufgefunden."

Es geht aus diesen Auseinandersetzungen hervor, daß das gelbe Pigment der gelben Federn von E. grandis (♀) identisch ist mit dem gelben Pigment der grünen Federn von E. polychlorus (♂), und daß das rothe Pigment der Weibchen identisch ist mit dem rothen Pigment der rothen Brustfedern von E. polychlorus (♂), Thatsachen, welche die Geschlechts-Zusammengehörigkeit der rothen und grünen Edelpapageien durch einen neuen Beweis stützen, wenn es dessen noch bedarf. Allein diese Ergebnisse der chemischen Untersuchung eröffnen uns ganz neue Einblicke in ein bis jetzt so gut wie verschloßnes Gebiet, Einblicke, welche uns mit der Zeit hoffentlich befähigen werden, das vielseitige große Problem der Abändrung der Arten vom chemischen Standpunkt aus exakter anpacken zu können, als es bis jetzt überhaupt von irgend einem Standpunkt aus möglich war, wir meinen experimentell.

Es schwebte uns stets als eventuell lösbares Problem vor, nachspüren zu können, aus welchen Ursachen z. B. die Arten der Gattung Loriculus im ostindischen Archipel fast von Insel zu Insel abgeändert sind, und zwar meist sehr unwesentlich, etwa in der blauen, gelben oder rothen Farbe eines Kopf-, Brust- oder Rückenflecks; aus welchen Ursachen die Federhauben der weißen Cacatuas des ostindischen Archipels je nachdem orange, gelb, roth oder weiß sind; aus welchen Ursachen Tanysiptera, Ptilopus-, Pitta-Arten jener Gegenden — um nur Weniges aus Vielem herauszugreifen — von Insel zu Insel unwesentlich abgeändert sind, so daß ihre generische Zusammengehörigkeit nicht in Frage zu stellen ist. Kennen wir erst einmal die chemischen Unterschiede der verschieden gefärbten Federpartien bei sonstiger Gleichheit oder größter Aehnlichkeit der Arten, so kennen wir zwar noch nicht die Ursachen der Abändrung, allein wir gewinnen doch für die Unterschiede selbst ein tieferes Verständniß, von welchem aus zur Erkenntniß der Ursachen der betreffenden Abändrung vielleicht in späterer Zukunft eine Brücke zu schlagen ist.

Auch dürfen wir hoffen, bei weiter fortschreitender Einsicht in die chemische Konstitution der Federfarbstoffe über den chemischen Prozeß bei der Verfärbung der Federn etwas zu erfahren, ein Problem, welches von jeher die Ornithologen in hohem Maße interessirt hat.

Die Untersuchung der inbezug auf Farbe und Struktur so eigenthümlichen Federn des Königsparadisvogels (Cicinnurus regius) ergab einen ganz neuen Farbstoff, von welchem Herr Krukenberg uns das Folgende mittheilte:

„Sehr interessant ist der rothbraune Farbstoff des Cicinnurus-Männchens, welcher unlöslich in reinem Wasser, Alkohol, Aether, Benzin, Schwefelkohlenstoff, Fetten wie ätherischen Oelen ist, durch verdünnte (1—2 proz.) Sodalösungen ꝛc. aber schon in der Kälte den fein zerschnittenen Federn in unveränderter Form entzogen wird; auch in circa 5 proz. Kochsalzlösung gehen Spuren des Farbstoffs aus den fein zertheilten Federbärten über. Sehr geringe, aber sicher nachweisbare Mengen dieses Pigments finden sich auch in den schwach rothbraunen Federbärten des Cicinnurus-Weibchens. Das Pigment ist in feinen Körnchen und als wolkige Trübung in den Federn abgelagert.

„Was diesen ganz eigenthümlichen Farbstoff, den ich Zoorubin nennen möchte, so interessant macht, ist, daß er eine Reaktion zeigt, die für ihn außerordentlich charakteristisch und zugleich höchst empfindlich ist. Durch Spuren eines Kupfersalzes (schwefelsaures oder essigsaures Kupfer) wird nämlich die rothbraune Zoorubinlösung (am besten nach Ansäuern auf Essigsäure, wodurch ein großer Theil des Farbstoffs jedoch gefällt wird) intensiv kirschroth. Spektroskopisch untersucht, gibt sich an den unveränderten wie veränderten Zoorubinlösungen nichts Bemerkenswerthes zu erkennen, nur mit konzentrirter Schwefelsäure geben die Lösungen noch eine charakteristische Reaktion. Schichtet man eine Zoorubinlösung auf konzentrirte englische Schwefelsäure, so bleibt letztre farblos, während sich die Zoorubinlösung an der Berührungsfläche mit der Säure zuerst violett-roth und später dunkelgrün färbt."

Bei bräunlichen und rothbraunen Federn anderer Vögel suchte Herr Krukenberg bis jetzt ver-

gebens nach diesem Zoorubin. Dasselbe verhält sich gleich dem Turacin chemisch wie eine schwache Säure, ist wahrscheinlich schwefel- und stickstofffrei und stellt im trocknen Zustande eine pulverige Masse dar, während Zoonerythrin, Zoofulvin und Araroth sich wie fette Oele verhalten, welche bei gewöhnlicher Temperatur salbenartige Konsistenz besitzen.

Wir sehen den weiteren Untersuchungen des Herrn Krukenberg über die Farbstoffe der Vogelfedern mit Spannung entgegen, da wir hoffen dürfen, durch dieselben unsere Kenntnisse sehr wesentlich erweitert zu sehen, und haben zunächst Aufschlüsse über die Farbstoffe anderer Paradisvögel (Paradisea, Diphyllodes, Phonygama, Xanthomelus 2c.), sowie über den Eingangs erwähnten vermutheten grünen Farbstoff grüner Federn zu erwarten, mit deren Untersuchung dieser thätige Forscher augenblicklich beschäftigt ist.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Hecht und Uferschwalben. Ein Beaufsichtigungsgang führte mich eines Morgens zu einem reizenden Plätzchen am linken Ufer der Mulde. Dasselbe war so allerliebst und anziehend, daß ich beschloß, hier ein Weilchen die Natur zu genießen. Außerdem eignete sich der Platz zum Angeln unn trotz Saphirs Ausspruch: Die Angel ist eine Ruthe mit einem behakten Faden; an dem einen Ende hängt ein Regenwurm, am andern ein Tagedieb, wurde Tasche und Gewehr abgeschultert, die Angel vorgerichtet und geworfen. Mit gezogenem kiriä flogen die Möven vorbei, auf dem jenseitigen Ufer trieben Regenpfeifer ihr Wesen, und weiter drüben wurde zuweilen ein Brachvogel laut, sonst blieb alles still bis auf das geringe Gurgeln des drehend fließenden Wassers. Kurz vorher war das Wasser hoch gegangen; die Uferstäucher trugen noch Stroh, Lumpen und was ihnen das Wasser sonst mitgebracht und aufgehangen hatte. Auf einer näher über das Wasser hängenden Weidenrute saßen drei kaum des Fliegens fähige Uferschwälbchen, jedenfalls aus einem verunglückten Nest hierher geflüchtet, denn Halme und Federn hingen noch an dem rechts höhern frisch nachgebrochnen Ufer. Die Alten flogen fütternd ab und zu. Dem bekorkten Kiele der Angel galt jedoch jetzt die größte Aufmerksamkeit. Da — ein gewaltiger Klatsch im Wasser, an der Stelle, wo die Schwälbchen saßen. Die Rute war in heftiger Schwingung. Ein Schwälbchen, das am weitesten vor der Spitze gesessen, hielt sich fest und suchte das Gleichgewicht zu gewinnen, ein andres flatterte einigemal um dasselbe und nahm seinen Platz auf der ziemlich beruhigten Rute wieder ein. Verwundert schaute ich nach der Stelle. Bald war das Wasser wieder glatt, die Alten kamen wieder, aber ein Schwälbchen fehlte. Ein leises Zucken an der Angel zog meine Aufmerksamkeit hierher und führte die Gedanken nach und nach von dort ab. Plötzlich abermals der Aufschlag, und an derselben Stelle. Hin und her neigte sich die schwingende Rute; das dritte am stärksten Ende der Rute sitzende Schwälbchen suchte wieder seinen Sitz zu erlangen, das zweite war verschwunden. Leise trieb ich die Angelrute ins weiche Ufer, nahm die Flinte zur Hand und näherte mich vorsichtig dem Ort. Das Wasser war hier flacher und ließ den Grund sehen; der Fisch, der der Urheber dieser Störung war, ging also nicht verloren, wenn er geschossen wurde. Die Stelle ließ sich, wenn auch nicht bequem, doch leidlich übersehen und unverwandt spähend hielt ich mich zum Schuß fertig. Der letzte Aufsprung des Hechts geschah aber so jäh, so rapid, daß ich gleichsam nur ein Augenblicksbild vom Ganzen auffassen konnte. Hurtig hatten die Arme das Gewehr in Anschlag gerissen, doch an das Abdrücken war nicht zu denken. Die früheren Erscheinungen wiederholten sich, das dritte Schwälbchen war weg, Alles vorbei. Wenn ich nachher an der Stelle wieder vorüber ging, so sah ich unwillkürlich nach der ominösen Rute! Später ließ ich sie mir, als die Weiden geschnitten wurden, heraufreichen, hielt sie ein Weilchen in der Hand und gedachte der Schwälbchen, die sie sich damals leider als ungünstigen Rastplatz gewählt hatten. H. B.

Ueber **die Spechte Westfalens** hielt in der am 10. Juni in Münster stattgehabten Versammlung des westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht Hr. Professor Dr. H. Landois einen Vortrag. Von den etwa 300 bekannten Arten kommen als Brutvögel in Westfalen nur vor: der Grünspecht, der Grauspecht, der große, der mittlere und der kleine Buntspecht. Der ebenfalls zu den Spechten gehörige Wendehals ist fast gänzlich in Westfalen verschwunden, wie auch die Spechte überhaupt immer seltner werden. Nachdem die kennzeichnenden Merkmale der Spechte, der Schnabelbau, die Zunge, das Gefieder u. a. unter Vorzeigung entsprechender Präparate erläutert, ihre Lebensweise und Ernährung eingehend besprochen, auch mit Rücksicht auf die in neuerer Zeit hervorgetretenen Bestrebungen, die Spechte dem Ausspruch anerkannter Autoritäten, wie Naumann und Gloger, entgegen als schädliche Vögel zu bezeichnen, die für ihre Nützlichkeit oder Schädlichkeit sprechenden Erscheinungen erörtert, wurde nachstehender Beschluß einstimmig angenommen. In Erwägung, 1. daß die Spechte fast ausschließlich von Insekten und zwar meistens von holzzerstörenden, leben, 2. daß sie zur Anlage ihrer Bruthöhlen nur bereits im Innern morsch gewordene Hölzer anschlagen, 3. daß viele andere durch Insektenvertilgung nützliche Höhlenbrüter Obdach und Bruthöhlen der Thätigkeit der Spechte verdanken, 4. daß der Schaden, welchen sie durch Verzehren von Nadelholz-Sämereien und Anmeißeln von Telegraphenstangen anrichten können, für Westfalen ganz unerheblich ist, 5. daß die Spechte als wahre Schmuckvögel und in ihrer ganzen Lebensweise den deutschen Wald beleben und zieren, 6. daß dieselben ohnehin hier zu Lande von Tag zu Tag seltner werden, tritt der westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögel-Zucht entgegen den neueren Bestrebungen, welche die Spechte als schädliche Vögel vernichtet wissen wollen, entschieden für den Schutz dieser Waldvögel ein. Es wurde hierbei der Wunsch ausgesprochen, daß dem Verein möglichst viele von Spechten angemeißelte Hölzer zur nähern Untersuchung hierher gesandt werden möchten.

Briefliche Mittheilungen.

Das Liebesspiel des Larvenastrild (Aegintha larvata) ist wie folgt: Beide Gatten fliegen auf einem freien Ast, und unter leisem Piepen springen sie hin und her, Kopf und Schwanz rechts und links bewegend, anscheinend so, daß beider Schwänze und Schnäbel sich abwechselnd berühren bis die Begattung folgt. Das Jugendkleid ist dem des alten Weibchens gleich und das junge Männchen also ganz ohne schwarze Abzeichen; das Schwarz kommt erst nach der Mauser hervor, die übrigen Farben theils schon durch Verfärbung. Eine Zucht ist mir bis jetzt nicht gelungen; ich erhielt die Vögel im Jugendkleide, sodaß ich die Verfärbung beobachten konnte. Der Gesang des Männchens, den man besonders des Abends hört, klingt laut und rein. C. Blaauw.

Im Besitz zweier Pärchen Zeisige, einem schwarzkehligen und einem gelbkehligen, bin ich seit kurzem soweit gelangt, daß in einem Nest drei Junge, in dem andern fünf Eier enthalten sind. In früheren Jahren schon nisteten bei mir Zeisige, gelangten auch bis zum Brüten, brachten aber keine Jungen aus. Damals hielt ich die Vögel im Zimmer, jetzt habe ich mir eine Ecke auf meiner Veranda mit Drahtgitter abtheilen lassen und dort habe ich auf Tischen meine

Vogelkäfige Tag und Nacht stehen. Das Pärchen schwarzkehliger Zeisige ist sehr liebenswürdig, namentlich das Weibchen, welches vom ersten Tag an zahm und zutraulich gegen mich war. Als ich dem Pärchen am 3. Juni ein großes Bauer allein zur Wohnstätte gab und ihnen in einer Ecke ein Nistkästchen, in der andern ein Körbchen befestigt hatte, fing das Weibchen schon am 9. Juni mit dem Nestbau an und zwar im Körbchen. Ich hatte garnichts in das Körbchen eingenäht, kein Moos als Unterlage gegeben, sondern nur mit leichtem Flanell ausgefüttert. Das Nest ist nun recht hübsch gebaut, aus Heu, Moos, Bast, kleinen Würzelchen, die ich in ziemlich bedeutender Masse herbeischaffen mußte und mit Watte, weißen Kalbshaaren und Borstenwolle ausgepolstert. Das Männchen hat sich beim Nestbau garnicht betheiligt, ist aber wenigstens sehr artig und zerzaust das Nest nicht. Es freut sich, wie es scheint, recht sehr darüber, denn, sein schwarzes Käppchen hochaufrichtend, umhüpft es singend das Nest. Am 13. Juni war das letztre fertig gebaut und das Weibchen saß oft längre Zeit am Tage im Nest, sah auch etwas aufgeplustert und krank aus, sodaß ich um das Vögelchen recht besorgt war. Als ich am 15. Juni früh ans Bauer trat, da war alles gut abgelaufen, denn ein großes bläulichweißes Ei lag im Nest und das Weibchen hüpfte munter umher. Es folgten noch vier Eier, eins davon lag eines Morgens zerbrochen am Käfigboden; dies muß durch irgend einen besondern Umstand geschehen sein, die Vögel selbst haben es nicht angepickt und hinausgeworfen, denn es lag vollständig ganz aussehend da. Als ich es anfassen wollte, zerbrach die Schale aber wie Schaum. An den ersten beiden Tagen brütete das Weibchen nur des Tags, am Abend suchte es sein früheres Schlafplätzchen auf, wo es dann die Nacht verbrachte. Während das Weibchen auf dem Nest brütete, saß das Männchen fast immer singend genau unterm Nest am Boden des Käfigs, wo es mit dem Schnabel eine kleine Mulde in den Sand gescharrt hatte. Es war zu herzig zu sehen, wie das Weibchen das Männchen suchte, bis es dasselbe endlich mit weit über den Nestrand gebeugtem Kopf entdeckte; dann sträubten sich seine Kopffedern und es fing an zu locken, während das Männchen unter lustig hervorgestoßenen tschi-ta-ta-ta herbeiflog und das Weibchen fütterte. Sofort nahm es dann aber sein früheres Plätzchen wieder ein. Auf das Nest hat es sich nie gesetzt, sondern es blieb nur am Rand Wache haltend. Genau am 13. Tage der Brutzeit schlüpte das erste Junge aus, ihm folgten am 14. das zweite und am 15. das dritte Junge; wo das vierte Ei geblieben, ist mir unbegreiflich, im Nest kann ich es nicht entdecken und am Käfigboden fand ich es auch nicht. Als das dritte Junge ausgekommen und ich es mir besah, war noch das vierte Ei im Nest. Die Jungen waren recht klein, mit grauschwarzem Flaum bedeckt, sperrten aber tüchtig ihre kleinen gelben Schnäbelchen auf und sind bis heute am achten Tag überaus wohlgediehen; eins kann bereits sehen. Als Futter gebe ich: frische Ameisenpuppen, Mehlwürmer, kleine Blattläuse, die ich aus unserm Garten beschaffe; von Sämereien reiche ich Tannen-, Birken-, Salat-, Hanf-, Lein-, Mohn-, Rüb- und Spitzsamen. — In einem danebenstehenden Käfig, der aber durch Pappwände getrennt von dem andern ist, habe ich das zweite gelbkehlige Zeisigpärchen. Das Weibchen hat ebenfalls ein Nest gebaut und fünf Eier gelegt, auch fleißig gebrütet, aber vergeblich; heute am 14. Bruttag sah ich die Eier an und fand sie sämmtlich taub. Ich nahm Nest und Eier fort und habe letztere ausgeblasen, um sie für mich sammt dem Nest zu behalten. Das Nest ist übrigens ganz anders als das meines erstbeschriebnen Weibchens; es besteht nur aus Watte und Haren. Die Eier sind kleiner und mehr gefleckt. Das Männchen dieses Pars saß während der Brutzeit in einem leren Nistkörbchen welches über dem Nest hing, in dem das Weibchen brütete.

Ich bin nun gespannt, wie die Jungen des schwarzkehligen Pärchens sich verfärben werden, d. h. ob sie auch eine schwarze Kehle erhalten. Es wäre dann damit doch erwiesen, ob der gelbkehlige und schwarzkehlige Zeisig zwei besondere Arten sind. Jedenfalls werde ich s. Z. darüber berichten. — Nebenbei erwähne ich noch, daß ich jetzt meinen rothrückigen Würger bereits zwei Jahr in der Gefangenschaft habe, daß derselbe überaus munter ist und durch seine besondre Zahmheit mir stets viele Freude macht.

Ida Vortmann.

Anfragen und Auskunft.

Frau Jennie Cassirer: 1. In neuerer Zeit hat man mehrfach beobachtet, daß auch bei den Zebrafinken die Züchtung mehr oder minder auffallende Abänderungen in der Gefiederfärbung hervorzubringen beginnt; so sind schon mehrmals Weibchen mit dem dunkeln Streif vor der Brust gezüchtet worden — und Ihre beiden Vögel sind daher sicherlich gleichfalls Weibchen. 2. Dem Sperlingspapagei dürfen Sie den Unterschnabel vermittelst eines scharfen Messers ohne Bedenken soweit fortschneiden, daß der ganze Schnabel wieder naturgemäß erscheint. Man braucht dabei garnicht ängstlich zu sein.

Herrn H. Reichel: Der gesandte Wellensittich zeigte blutüberfülltes Gehirn, war also nicht wie die früheren an Unterleibsentzündung gestorben.

Herrn Maximilian Perco, Zivil-Geometer: 1. Wenn die Buchhandlung in Görz Ihnen die „Gefiederte Welt" immer zu spät, manchmal erst nach 14 Tagen zuschickte, so lag dies lediglich in der Schuld derselben, und zwar entweder an Nachlässigkeit oder unpünktlicher Zahlung. Jetzt werden Sie das Blatt stets ganz regelmäßig zugesandt erhalten. 2. Sowol über das Vogelfutter, welches aus den ausgeschlüpften Seidenwurmeiern hergestellt werden kann, als auch über das mir freundlichst gesandte Kappenammer-Nest mit Eiern und einem todten Jungen habe ich s. Z. hier Näheres gebracht. 3. Der Dukorps-Kakadu gehört allerdings nicht mehr zu den ganz seltenen Vögeln, doch hat er, namentlich ein so zahmer Vogel wie der Ihrige, immerhin einen bedeutenden Werth. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" ist der Preis zwischen 60 bis 90 ℳ angegeben und der Ihrige wird sicherlich die letztre Summe gelten. 4. Die Sterblichkeit bei den schlecht eingeführten Graupapageien ist allerdings noch immer die gleiche, doch können Sie ja aus einer reellen Handlung unter Garantie einen jüngern und doch lebensfähigen Vogel beziehen.

Aus den Vereinen.

Der **Klub „Canaria" zu Köln** hat in seiner letzten Versammlung folgende Herren in den Vorstand gewählt: Roesrath, Vorsitzender; Crotto, Stellvertreter; Hoof, Kassirer; Wacker, Schriftführer; Löffelsend, Inventarverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzuchtverein zu Neustadt a. d. Haardt vom 3. bis 5. September. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 24. August an den Schriftführer, Herrn Weinhändler C. Stoewer. Einsendung der angemeldeten Ausstellungsgegenstände bis 2. September morgens an das „Ausstellungs-Komité zu Neustadt a. d. Haardt".

Geflügel-Abtheilung der Landwirthschaftlichen Landesausstellung zu Zwickau vom 7. bis 12. September. Die Leitung dieser Abtheilung der Ausstellung haben die Vorstände der Geflügelzüchtervereine zu Zwickau und Schedewitz-Bockwa-Oberhohndorf übernommen, von denen Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Anmeldungen müssen bis zum 8. August an Herrn Wilhelm Wenzel in Zwickau eingesendet werden.

Geflügelzucht-Verein zu Freising während der Bezirksthierschau und des Volksfests vom 8. bis 11. September. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch J. Betz zu beziehen.

Mancherlei.

Gegen die eingewanderten Sperlinge wird in Amerika jetzt in einer so mitleidlosen Weise vorgegangen, als wenn es — Chinesen wären. Ein in Philadelphia erscheinendes Blatt bringt folgenden Aufruf: „Wenn der europäische Sperling, den der Frühling noch liebes-

toller, kriegerischer und frecher macht, als er es ohnehin ist, sich endlich von den Gestaden Amerikas hinwegheben und unseren heimischen Singvögeln, welche seine feindselige Frechheit aus unseren Parks und Gärten vertrieben hat, gestatten wollte, wieder zum Vorschein zu kommen, so wollten selbst wir uns herbeilassen, ihm für seine zahllosen Schaustellungen von Gemeinheit, schlechter Erziehung und Zügellosigkeit Verzeihung zu ertheilen. Aber werden wir ihn je wieder los werden? Wol kaum, und er wird nach wie vor der geflügelte Schutzgeist unserer Rinnsteine bleiben, der alle Laster und Unsauberkeiten des richtigen Straßen-Arabers hat, ohne auch nur einen einzigen der versöhnenden Züge zu haben, welche diesen letztern selbst in seiner schlimmsten Verkommenheit und Widerwärtigkeit bewahrt. Sollte es kein Mittel, selbst kein solches legislatorischer Natur, geben, das uns von diesem widerwärtigen europäischen Eindringling befreien könnte?" ... Eine Sperlingsbill dürfte hiernach in Amerika nicht zu den Unmöglichkeiten gehören! (Magdeburg. Ztg.).

Unlängst bildete ein „Katzenprozeß" den Gegenstand einer interessanten Verhandlung vor Gericht. Eine schöne Katze war von dem Nachbarn ihres Herrn in einer Falle gefangen und erschlagen worden, und der Besitzer derselben verlangte nun von seinem Nachbar für das Thier eine Entschädigung von 30 ℳ. Zum Beweise des Werths legte er dem Gerichtshofe das in der That sehr schöne Fell der Katze vor. Da aber der Verklagte imstande war, durch Zeugen nachzuweisen, daß die Katze eine räuberische und verwilderte gewesen war, so wurde der Kläger mit seinem Anspruch zurückgewiesen und mußte außerdem auch noch 110 ℳ Gerichtskosten zahlen.
(„Königsb. Hartungsche Ztg.")

Briefwechsel.

Herrn Professor Felix Dahn: Herzlichen Dank für den Zeitungsausschnitt und freundschaftliche Grüße!

Die Nr. 30 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beiträge zur Rehzucht (Fortsetzung). — Die Bachforelle (Fortsetzung). — Seidenspinner und andere Lepidopteren, im Jahre 1881 gezüchtet (Fortsetzung). — Botanik: Ein Mittel gegen Schildläuse. — Anregendes und Unterhaltendes: Skizzen aus dem zoologischen Garten von Cincinnati. VI. Die Bärentoilette. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Aquarium); Breslau; Dresden; Frankfurt a. M.; Hannover; Posen; London. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Thierhandlung „Fauna",
Wien X., Bürgerplatz 15 (Rother Hof),

hat abzugeben: Purpurreiher ℳ 15, Rallenreiher, reizende Vögel, sehr niedlich, ℳ 15, Kibitze ℳ 5, Wildenten ℳ 5, Wasserhühner ℳ 4, Uhu ℳ 40; ferner Gold-, Silber-, Amherst-, Königs- und Ringfasanen; Mandarin- und Braut-Enten, Steinhühner, Perlhühner, Klippenhühner 2c. 2c. [1596]

Möpse.
Habe wieder einen Wurf junger Möpse, seit dem 12. Juni cr. alt, abzugeben. Für hochfeine, ganz rasseechte Thiere garantire. Von meinen in Nr. 24 der Gefiederten Welt offerirten Möpsen ist noch 1 Hund abzugeben. [1597]
Parchim in Mecklb. **E. F. Schröder.**

G. Bode, Zoologische Großhandlung,
Leipzig, Königsplatz 14. [1598]
Neu trafen ein:
Königsgeier, Syoren-Kibitze, verschiedenes Wassergeflügel, Mantel-Kardinäle, Austral.-Amarant, Dominikaner-Weibchen, verschiedene seltene Vögel.
Großes Lager von den gewöhnlich erscheinenden Vögeln.
Große Krokodile treffen ein. Preisliste kosten- und postfrei.

1882er deutsche Ameiseneier, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2 ℳ 70 ₰, bei 5 Kilo 2 ℳ 50 ₰. Posten billigst. [1599] **Rudolph Sausse,** Elbing.

Nachtigalen (schl.), Grasmücken, Meisen, Wiedehopfe, Würger-Pare, 7 Vögel nachahmend, Bachstelzen, Blau- u. Rothkehlchen, fl. sing. Singlerchen, Seidenschwanz, Steinschmätzer, Kibitz, Drosseln, Par Buntspechte, weiße Lachtauben, Blauspechte, Heher, Elstern, zahme Krähe, Rothschwänze 2c.
Berlin SO., Skalitzerstr. 131. [1600] **C. A. Dederky.**

Eine sehr reichhaltige **Konchylliensammlung**, verbunden mit Korallen, Seesternen u. s. w., nur aus guten Exemplaren bestehend, auch für eine Schule passend, ist veränderungshalber preisw. zu verkaufen. Auskunft ertheilt [1601] **Carl Bartels** in **Jena.**

Suche noch ein garantirtes **Königsittich-Weibchen** zu kaufen. [1602]
A. Volger, Mannheim, E. 2. 16.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstraße 24, empfiehlt sprechende Jakos, Surinams, Amazonen von 45—100 ℳ, nicht sprechende Amazonen von 20 ℳ, Nymfenpapageien à Par 20 ℳ, Halbmond- und Blumenausittiche, Wellensittiche, import., Nonpareils und Indigo, imp. Zebrafinken à Par 11 ℳ, graue Reisvögel à Par 4 ℳ, weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Amaranten, Cordonbleus, Mozambikzeisige, Atlasvögel, Astrilde u. a., Nachtigalen, Schwarzdrosseln, Nonnen und Gartengrasmücken zu den billigsten Preisen. [1603]

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 ℳ das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man viel Papageien kauft. [1604]
R. Ebeling in Merseburg.

Eine Naturalien-, Vogel- u. Futterhandlung
mit sehr verbreiteter Kundschaft,
die einzig derartige auf 50 St. Umkreis, in besuchtester Lage einer Stadt mit 50 000 M. Militairbesatzung und 50000 Einw. gelegen, ist Krankheits halber unter sehr günstigen Bedingungen z. verkaufen. Verkaufsartikel für Sommer: leb. Vögel, Fische, Käfige, Aquarien, ausgestopfte Vögel, Futter, Utensilien 2c.; für Wintersaison Hauptgeschäft und sehr einträglich: ausgestopfte Thiere, Vögel und Fische, Wildteppiche in Anfertigung. Näh. brieflich. Adressen erbeten unter **B. Z. 1** Exped. d. Bl. [1605]

[1606] Zu verk. 1 Sumpfspötter 3 ℳ, 1 Grauspötter 3 ℳ, 1 Orpheusfänger b. **L. Weigelt** in Scheibenberg i./S.

Ein hier gezüchtetes, diesjähriges Männchen **Bartfink,** tadelloses Exemplar, gesucht. [1607]
M. Traenkner, Altenburg i./Sachsen.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1608] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Gebe ab: 1 P. prachtv. Soldatenstare, Nistpar, 25 ℳ, 1 Heuschreckenstar 10 ℳ, garant. Steinröthel ♂ à 10 ℳ, 6 ausgef. graue Kardinäle, 2 Jahre im Käfig, à 9 ℳ, 1 P. grüne 25 ℳ.
[1609] **M. Haedrich, Metz.**

Für Ologen.

Eine vorzüglich konservirte, richtig bestimmte u. äußerst reichhaltige **Eiersammlung** (Raubvögel) ist billig zu verkaufen. Näheres in der Exped. d. Bl. [1610]

Schwarzplattel 2 ℳ, gelbe Spötter, Nachtigalen 3 ℳ, Sperbergrasmücken 2 ℳ, lauter Frühlingsvögel, garantirte Männchen, wie auch Garantie lebender Ankunft.
Alois Plüve,
[1611] Zoologische Handlung, **Olmütz.**

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1612] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1613]

Einen Posten **Ameiseneier,** à Pfd. 1 ℳ, hat abzugeben.
Wittenberg. [1614] **A. Franziskus.**

Vogelfutter und **Spezialitäten** empfiehlt zu Engros-Preisen
König, Vogelfutterhandlung,
[1615] **Liegnitz,** Burgstraße 53.

1—2 schöne und eingew. **Eisvögel** kauft
[1616] **Prost, München,** Insel 3, 1.

2 Waldkäuze à 2 ℳ, Kreuzschnäbel à 1 ℳ, Rothhänflinge à 1,25 ℳ, Buchfinken, Grünlinge, Goldammern à 50 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰. **Frische Ameiseneier** 2 Liter mit Verpackung 1,50 ℳ bei
[1617] **August Dietz** in **Burg** b. Magdeb.

[1618] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt
[1619] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Folg. Vögel, prachtv. im Gef. u. gesund, sof. Umstände halber zu verk.: 2 Amaz. à 25 ℳ, 1 desgl. gut sprech. 60 ℳ, 1 kl. Alexandersittich m. Halsb. 16 ℳ, 1 Schönsittich-Wbch. 25 ℳ, 1 P. Grauköpfchen 15 ℳ, 1 Malabarstar, g. Sänger, 25 ℳ, 1 P. Madraswachtel 12 ℳ, 1 inl. Wachtel 2½ ℳ, 1 Mönchssittich 10 ℳ, 4 P. Astrilde à 5 ℳ, 5 P. Bankfinken à 5 ℳ, 1 wg. gesl. Reisf. 10 ℳ, 1 Dompfaff 2 ℳ, 1 Rothk. 3 ℳ, 2 Kanarien-Mnch. à 4 ℳ, 1 P. Nymfen 20 ℳ, 1 Steinröthel 18 ℳ, 1 P. Nandaysittiche 30 ℳ, 1 Rosakakadu 20 ℳ.
[1620] **Bergter, Lindenau** (Leipzig), Schlossergasse 9.

Billig abzugeben ein Blaßkopfsittich und 2 Wbch. Blutbauchsittiche oder tausche ein solches für ein Mnch. dieser Art. **A. Eberle, Prag** 798 I. [1621]

Verkaufe billig:
1 P. blaugeb. engl. Kröpfer u. 1 P. junge . . . 10 ℳ
1 P. Perrücken- u. 2 weiße Tauben à St. . . . 3 „
1 P. rothe Elstern, 1 P. blaue, 2 schwarze Täuber, à St. 2 „
1 P. Schildmövchen u. 1 P. junge blaue . . . . 6 „
2 Täuber weiße Mövchen à St. . . . . 3 „
6 St. Blauweißköpfe à St. . . . . 2 „
[1622] **Ries, Schmolsin** i./Pomm.

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,**
Hannover. [1623]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packet ℳ 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packet „ 3,25
empfiehlt **portofrei** einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1624] **G. Singer, Triest.**

Eine neue, prachtvolle Voliere

2 mal prämirt, ganz neuartig eingerichtet, zerlegbar, auch als **drei** schöne Flugkäfige verwendbar, ist, falls dieselbe bis 10. August entnommen wird, **unter den Erzeugungskosten** samt Verpackung für 160 ℳ zu verkaufen. Größe: 220 cm lang, 110 tief und ca. 2 m hoch. [1625]
Photographien gegen Marke und postfreie Zurücksendung.
Wenz. Cerveny,
Pilsen (Böhmen).

Singvögel für Liebhaber, einsamer Spatz und Steinröthel vorräthig. **Friedrich Zuckschwerdt,** Fiume. [1626]

Für Händler. [1627]
Nonpareils und **Indigos** aus erster Hand billigst zu beziehen bei **L. Ruhe, Alfeld,** Prov. Hannover.

Jakos, grauäugig, **gesunde, an Hanf gewöhnte** Segelschiffvögel verk. à 35 ℳ gegen Nachnahme. [1628]
Bremerhaven. **Otto Richter.**

Schwarzplättchen 4 ℳ, Zeisige 1 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Kreuzschnäbel, rothe 2 ℳ, gelbe 1 ℳ 50 ₰, graue 50 ₰, Gimpel 3 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ versendet unter Garantie sicherer Männchen. [1629]
C. Schlick, Vogelhandlung.
Görlitz in Schlesien.

2 sehr feine rothrückige Würger, alte Wildf., à Stück einschl. Verp. und Garantie 4½ ℳ. [1630]
J. A. Michel in **Wetzlar.**

Steinröthel, à 5 Gld., und **Blauspatz,** à 8 Gld., garantirte Männchen, versende unter Garantie lebender Ankunft gegen Nachnahme. Bei Abnahme von 2 Stück Verpackung kostenfrei. [1631]
Ant. Mulser,
Reptilien- u. Vogelhandlung, **Bozen** (Südtirol).

Singvögel, Tag- und Lichtfänger, einsamer Spatz, alte 30, junge 15 ℳ, Steinröthel, alte 20, junge 10 ℳ. Franko Postnachnahme. [1632]
Zuckschwerdt, Fiume.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 30. Berlin, den 27. Juli 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [1633]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 14 gelbe Wellensittiche à 40 ℳ, 40 Par Buntsittiche à Par 40 ℳ, 1 gelbbrüstigen blauen Arara 100 ℳ, 3 rothe Araras à 80 ℳ, 3 Diademamazonen à 40 ℳ, 5 Inkakakadus à 40 ℳ, 20 Rosenstare à 40 ℳ, 4 Pelikane à 120 ℳ; 2 Schakale à 20 ℳ, 1 Zibethkatze 30 ℳ, 1 Palmenmarder 40 ℳ, 2 Mandrills à 30 ℳ, 2 Eichhornaffen à 60 ℳ, 2 Kapuzineraffen à 30 ℳ, 5 Hutaffen à 20 ℳ, 1 grüne Meerkatze 20 ℳ, 25 Seidenäffchen à 15 ℳ, 6 Oedipusäffchen à 60 ℳ; 8 indische Schlangen à 50 ℳ

J. Abrahams, [1634]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street, London East,

hat empfangen: 1 blauen Arara, zahm (macrocercus araraunus), Surinam-Amazonen (crysotis ochrocephalus), 1 gelbwangige Amazone (crysotis autumnalis), eine goldnackige Amazone (crysotis auripalliata), 1 sehr zahme Lori v. d. blauen Bergen (trichoglossus Swainsonii), Graupapageien (Psittacus erythacus), rothköpfige Inseperabels (agapornis pullaria), krauköpfige Inseperables (psittacula madagascariensis), rothstirnige Papageien, zahm (conurus Petzii), rosenbrüstige Kardinäle (coccothraustes ludovicianus) grüne Kardinäle (coccothraustes cristatellus), Dominikaner-Kardinäle (coccothraustes larvatus), schwarzkehlige Kardinäle (coccothraustes gularis), graue rothhäubige Kardinäle (coccothraustes cucullatus), Militärstare (leistes americanus), Napoleonbischöfe in Pracht (ploceus melanogaster), Papstfinken (fringilla ciris), Indigovögel (fringilla cyanea), vielstreifige Astrilden (aegintha polyzona), Kaptäubchen (aena capensis), Bronzefleckentäubchen (chalcopeleia chalcospilos), Halsband-Senegaltäubchen (turtur maculicollis senegalensis), 1 Nasenkakadu (liemetis tennirostris), 1 großer Nasenkakadu (liemetis pastinator), 1 Rücken-Eichhörnchen (sciurus dorsalis), 1 Eichhornaffe (simia sciurea).

Von anderen Arten Papageien, Kakadus und kleineren Arten der verschiedensten Vögel ist stets großer Vorrath am Lager.

Täglich neue Ankünfte.

Preislisten auf Verlangen kostenfrei.

Versendung geschieht gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages mit Auftrag, wenn nicht andere Vereinbarung getroffen.

J. H. Dieckmann, [1635]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 Silberbär, zahm, 5 Monate alt, 120 ℳ; 1 hellrothen Arara 90 ℳ; 1 zahmen Inkakakadu 100 ℳ; Inkakakadus à 60 ℳ; 1 zahmen Rosakakadu 30 ℳ; Rosa- und Nasenkakadus à 18 ℳ. Junge, dunkeläugige Graupapageien à 20 ℳ; Graupapageien, akklimat. Segelschiffjakos à 36 ℳ; Graupapageien, anfgd. z. sprech. à 50 ℳ; gut sprechende Graupapageien à 90 ℳ; junge Amazonen à 24 ℳ; etwas sprchd. Amazonen à 36 ℳ; gut sprechd. Amazonen à 60 ℳ; 1 Doppelgelbkopf mit hochgelbem Kopf 60 ℳ; Poteriko Amazonen à 18 ℳ; 1 roth. Edelpapagei, etw. mauf., zahm, 50 ℳ; 1 Müllers Edelpapagei 45 ℳ; 1 Par Prinz Lucians Edelsittiche 120 ℳ; 1 Par Petz' Keilschwanzsittiche 60 ℳ; Halbmond-, Kakus-, Gelbwangen- und Blumenausittiche, rothköpf. Inseparables à Par 12 ℳ; Imp. Wellensittiche à Par 9 ℳ; Gelbmantelloris à Par 120 ℳ; 1 Beo der Meina, sprechd., 80 ℳ; kalifern. Schopfwachtelod-Hähne à 10 ℳ; weiße Reisfinken à Par 20 ℳ; Safranfinken à Par 10 ℳ; ammerartige Weber à Par 10 ℳ; Bayaweber à Par 6 ℳ; Indigo-Mnch. à 6 ℳ; kl. Prachtfinken à Par 4 ℳ; blaue Hüttensänger à Par 18 ℳ; 1 zahme Elster, sprechd., 12 ℳ; junge Elstern à 4 ℳ; 1 Graudrossel 5 ℳ; 1 Rothkehlchen 4 ℳ; deutsche Wachteln, schlagend, à 2 ℳ; gelbe und grüne Trompeter-Kanarien à Par 20 ℳ; 1 Känguruhhund 100 ℳ; 1 Bulldogge, Hund, gesv. Nase 18 ℳ; kleine, weiße Lissaboner Seidenpudelchen à 20 ℳ; 1 Par sehr große Lapins, Zuchtpare, 30 ℳ; 1 Par große weiße Schwäne 60 ℳ; 1,2 silbergr. Crève-Coeur-Hühner 24 ℳ; 1,2 rothbunte Thüring. Waldhühner 18 ℳ; Chines. Mövchen in allen Farben à Par 30 ℳ; gr. weiße engl. Kröpfer à Par 20 ℳ; weiße und schildige, deutsche Mövchen à Par 6 ℳ; 1 junger Kolkrabe, zahm, 30 ℳ; 1 Vogelvoliere, Forsthaus, 60 ℳ; 1 schweren messing. Papageikäfig 45 ℳ; gut erhaltene, gebr. Papageikäfige à 6 ℳ; Insektenfresserkäfige à 4 ℳ; Rollerkasten mit Bauer à 2 ℳ. Ausgehöhlte Baumstämme als Nistkästen für Wellensittiche ꝛc. à 2 ℳ. Tausche alle Arten Thiere und Vögel.

Heinr. Wucherpfennig's [1636]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

bietet an: 500 Par Senegalfinken, 200 Par Tigerfinken, Par 4 ℳ, 10 Par Braunohrsittiche (P. frontalis), Par 60 ℳ, 30 Par Halbmondsittiche, Par 18 ℳ, 20 Par Grassittiche, Par 10 ℳ, 1 grünen Wachsschnabel-Lori 60 ℳ, 1 Molukkenkakadu, zahm und sprechend, 100 ℳ, 2 Molukkenkakadu, noch nicht sprechend, Stück 75 ℳ, 6 Par kleine weißohrige Marmosetäffchen, Par 24 ℳ.

Von den in Nr. 29 der „Gefiederten Welt“ angebotenen Vögeln ist noch Vorrath.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1637] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat von allen in den letzten Nummern der „Gefiederten Welt" angezeigten Vögeln noch Vorrath.

Neu eingetroffen sind: 100 St. prachtvolle junge **Graupapageien**, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, sehr talentvoll, St. 15 ℳ, 55 Amazonen, sehr schön befiedert, fingerzahm und talentvoll, St. 27 und 30 ℳ, desgleichen etwas sprechend St. 36 ℳ, 5 Surinams, do., St. 40 ℳ, 3 **Müller's Edelpapageien**, sehr schön, St. 30 ℳ, 30 P. **Grassittiche**, P. 10 ℳ, Zaffranfinken, P. 9 ℳ, **Dominikaner Kardinäle**, St. 6 ℳ, **Wedel-Pfäffchen** (Spor. flabélifer), P. 15 ℳ, **amerikanische Spottdrosseln**, garant. Männchen, St. 30 ℳ, **rosenbrüstige Kernbeißer**, Männchen, St. 15 ℳ, 20 St. Affen versch. Arten, als Kapuziner-, Mona-, Meerkatzen-, Mangabe- ꝛc., 19 St. **Marmosets oder Ristitiäffchen**, P. 24 ℳ.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1638]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Singvögel für Vogelliebhaber, Tag- und Lichtsänger, **Blaudrossel, einsamer Spatz**, alte 30, junge 15 ℳ, **Steinröthel**, alte 20, junge 10 ℳ, prachtvoll gefiederte, garantirte Männchen, lebende, gesunde, fehlerfreie Ankunft gegen Postnachnahme des Betrages. Wiederverkäufer erhalten konvenirenden Rabatt.

[1639] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Sterbefalls wegen verkaufe meine sämmtlichen Exoten aller Gattungen, besonders empfehle 1 Par Rosellas 36 ℳ, 1 Lorihahn 30 ℳ, Prachtexemplare. Alle Vögel sind immer im Freien gewesen, daher sehr gesund und gut befiedert.

P. Devienne, Wittwe,

[1640] **Mainz.**

Wildtauben.

Alle von Herrn R. Landauer in Würzburg in Nr. 27 der gefiederten Welt aufgeführten Wildtauben als auch noch 1 oder 2 Sorten nicht aufgeführte sind durch mich zu beziehen. Ebenso Araras, Loris, Papageien, Sittiche, als **sprechende** Halsbandsittiche, sämmtliche Exoten ꝛc.

]1641] **Leo Adler,**

45 allées des capucines, **Marseille.**

Zu verkaufen:

2 junge Kraniche, zahm, befiedert, à St. 75 ℳ.

[1642] **Fürstenberg, Braunsberg,** Ostpr.

Verkaufe oder gegen Tausch eines guten Hohlrollers:

Ein Pärchen Dompfaffen, einmal mit Erfolg gebrütet,

sowie **einen kleinen Buntspecht**, außerordentlich zahm, fliegt frei, frißt Alles.

Sämmtliche Vögel tadellos im Gefieder.

Aloys Bayer jun., Apotheker,

[1643] **Hofheim,** Unterfranken.

Alb. Heikens, Bremerhaven,

hat abzugeben: Mehrere Rassen Affen, sehr zahm, darunter eine afrikanische Meerkatze, läuft frei umher, spielt mit Kindern, Hunden und Katzen, **25** ℳ; gut sprechende Papageien, **Jakos** und Amazonen zu verschiedenen Preisen. Näheres brieflich. [1644]

Verkaufe: akklimat. fingerzahme, tadellos befiederte Graupapageien (Segelschiffsvögel), an Hanf, rohen Mais, und Wasser gewöhnt, 35 ℳ, 1 fingerzahme, blaustirnige Amazone 25 ℳ, 1 desgl., etwas sprechend 30 ℳ, 1 desgl., der gut spricht, weint, lacht und bellt, 45 ℳ, 1 Graupapagei, ausgezeichneter Flöter und etwas sprechend, taubenzahm, 4 Jahr im Bauer, 150 ℳ, 1 ganz zahmer indischer Mungos 75 ℳ, 2 zahme Hundspaviane à 35 ℳ. [1645]

Bremerhaven. **S. Risius.**

Zu verkaufen: Echte ungarische und siebenbürger Singvögel, als: Blauamsel 25 ℳ, Steinröthel 10 ℳ, Sprosser 15 und 20 ℳ, ausgewinterte Nachtfänger 25 ℳ, Orpheusgrasmücken, Sprachmeister 15 ℳ, eine arabische Nachtigal 30 ℳ, eine sardinische Nachtigal 30 ℳ, Goldamsel 8 ℳ, amerikanische Spottdrossel 60 ℳ, Schilfspötter 10 ℳ, gelbe Spötter 3 ℳ, graue Spötter 5 ℳ, welsche Grasmücken 3 ℳ, Schwarzblättchen 3 ℳ, Haidelerchen 3 ℳ, Stare 2 ℳ, Drosseln 3 ℳ, Amseln 2 ℳ 50 ₰, Rothkelchen 2 ℳ, 60 Stück harzer Kanarienhähne à Stück 3 ℳ 50 ₰, 60 Stück Weibchen, à Stück 50 ₰, 1 Par Kernbeißer 3 ℳ, Riesen-Schuhu, zur Jagd abgerichtet, 20 ℳ, Dompfaffen, à Par 4 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ 30 ₰, gelbe 1 ℳ, Stiglitze 1 ℳ 50 ₰, Zeisige 1 ℳ 40 ₰, Grünlinge 1 ℳ, Goldammern 1 ℳ, importirte Wellensittiche à Par 11 ℳ, graue Cardinäle 7 ℳ, Indigo 6 ℳ, Wachteln, à Stück 1 ℳ 20 ₰, à Par 2 ℳ 40 ₰, Kappenammern 6 ℳ, Ortsland 5 ℳ, 1 persische Nachtigal 30 ℳ, Sonnenvögel à Par 18 ℳ, graue Jako, Segelschiffvögel, 30 ℳ, blaustirnige Amazonen, zahm, 28 ℳ, Rosenkakadu 18 ℳ, eine blaustirnige Amazone, spricht sehr viel und deutlich ganze Sätze, singt und lacht, hat 400 ℳ gekostet, habe ich Auftrag, wegen Familienverhältnissen zu 200 ℳ abzugeben. Für sichere Männchen und lebende Ankunft Garantie. [1646]

Bamberg, Bayern. **Christoph Krasser.**

Dr. Ruß „Fremdländische Stubenvögel", schön und gut gebunden, ganz neu, für 20 ℳ zu verkaufen, event. auch gegen Vögel, Hühner oder auch gegen ein Par weiße chinesische Mövchen zu vertauschen. [1647]

Alb. Aug. Ungerer in **Pforzheim.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. **Josef Lazarus.**

Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

[1648] Preis 1 ℳ

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31. Berlin, den 3. August 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der gelbkehlige Bienenfresser.
Der Eichelheher.
Papageien-Züchtungen zu Fontenay-Vendée (Fortsetzung).
Weitere Untersuchungen über die Farbstoffe der Vogelfedern (Schluß).
Züchtungserfolge.
Aufzucht eines Kukuks.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Buchholz i. S.
Die 55. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.
Mancherlei.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der gelbkehlige Bienenfresser (Merops apiaster).

Von W. Hausmann in Kronstadt in Siebenbürgen.

Unter den zahlreichen Arten geflügelter Wanderer, welche uns im Frühling besuchen und im Herbst wieder verlassen, ist wol keiner schöner als unser Bienenfresser. Leider gehört er nicht zu den häufig bemerkbaren Vögeln, da man ihn bei uns immer nur sehr vereinzelt beobachten kann und auch nur auf vergleichsweise kurze Zeitdauer. Stimmbegabt ist er auch nicht wie etwa der schnelle Mauersegler oder Spyr (Cypselus apus), welcher zwar ebenfalls kein Sänger ist, aber durch sein lautes ih! ih! ih! die Aufmerksamkeit bis zum Ueberdruß auf sich lenkt. Dafür zeichnet aber malerische Farbenschönheit den Bienenfresser aus, und wer ihn einmal gesehen, vergißt ihn so leicht nicht wieder. Auch in Frankreich ist er bekannt, obgleich sein Hauptverbreitungsbezirk mehr dem Südosten angehört. Französisch heißt er Guêpier vulgaire. Die Ungarn nennen ihn Gyargyulag. Im siebenbürgisch-sächsischen Volksdialekt ist er als Boenfrießer oder Reenvügel — Regenvogel — bekannt, vielleicht weil er vor einem Gewitterregen sich auffälliger herumtummelt. Die Länge des Vogels beträgt 15 cm. Der Oberkopf ist grünlichblau, der Rücken schön braunroth, die Flügel und der Schwanz, bei welchem zwei verlängerte Federn zierlich hervorstehen, sind grün, der Bauch ist schön hellgrün; vorzüglich nett sieht aber die rein goldgelbe Kehle aus, welche zudem mit einem schönen dunklen Bande eingefaßt ist. Der Schnabel ist ziemlich lang, sanft gebogen und mit scharfer Spitze versehen. Die Augen sind klein, aber lebhaft karminroth gefärbt. Die Jungen und Weibchen sind wie bei so vielen Vogelarten lange nicht so kräftig gefärbt und erhalten das schöne Kleid erst in höherm Alter. Die sehr kurzen Füße sind schwärzlich. Der Nestbau ist besonders merkwürdig. Diese Vögel bohren nämlich mehr als armlange, ziemlich enge Löcher in meist sehr steil abfallende lehmige Uferwände der Flüsse oder Bäche. Man möchte von einem Specht, mit seinem harten meißelförmigen Schnabel und mit kräftigem Stützschwanze versehen, eine solche Arbeit wol eher voraussetzen, doch geben sich diese bekanntlich nicht so viel Mühe, sondern erweitern lieber in einem ohnehin schon kernfaulen Baum eine vorhandne Oeffnung und legen ihre Eier auf den weichen Mulm. Freilich sind die Bienenfresser nicht die einzigen Vögel, welche durch ihren Nestbau überraschen, denn die noch viel schwächer bewehrte Uferschwalbe macht ja ähnliche Löcher in die oft harten Wände. Im Hintergrunde liegen in einer kleinen Erweitrung allerlei Federchen und trockene Grashalme, auf welche,

weich gebettet, die fünf bis sechs weißen sehr glänzenden Eier kommen.

So gleicht das Nest des Bienenfressers einer festen Burg, in welcher er jedem feindlichen Angriff und der Wuth der Witterung trotzen kann. Mag der Sturm heulend durch den Wald fegen, der Regen stromweise herabrauschen oder der eisige Hagel in kalten Schauern auf die Felder sausen, den Bienenfresser und seine kleine Familie kümmern solche Elementarereignisse wenig. Wehe aber den armen Feldvögeln, welche nur in einer flachen Bodenvertiefung ihre Eier haben, diese leiden dadurch oft ganz entsetzlich.

Vierfüßige Feinde können ihnen auch gar wenig anhaben. Ebensowenig können die überall umherschnüffelnden alles durchkriechenden Wiesel an den steilen Gehängen fortkommen. Wagen sie es dennoch im Vertrauen auf ihre Klettergewandtheit, so haben sie die schönste Aussicht, hinunterzukugeln, wo der meist reißende Wasserlauf sie erwartet, welcher ihnen freilich bei ihrer Schwimmgeschicklichkeit nicht viel schadet. Daß sich die Bienenfresser nicht außerordentlich vermehren, ist fast zu verwundern, da doch manche anderen viel weniger begünstigten Vogelarten sich zu ungeheuren Schwärmen ansammeln können, trotz des schlechten Nestbaus und der oft zahlreichen Feinde, welche sie überall verfolgen. Dem Bienenfresser wird bei uns zunächst wol nur der Sperber gefährlich, welcher allerdings keine Gelegenheit vorübergehen läßt, irgend einen Vogel wegzufangen. Durch seine auffallenden Farben und seine ziemlich weitgehende Harmlosigkeit zieht der Bienenfresser umsomehr die Aufmerksamkeit des geflügelten Räubers auf sich.

Die kühle Rauhheit dunkler Hochwaldungen und den finstern Ernst der Gebirge liebt der Bienenfresser nun einmal garnicht, da sucht man ihn gewiß vergebens. Aber in den warmen Auen luftiger Weingelände, wo wilde Rosensträucher, blühende Hollunder- und allerlei andere Berensträucher überall umherstehen, da gefällt es dem Bienenfresser am besten, hier zeigt er am liebsten sein farbenprächtiges Kleid. Auch in Siebenbürgen sind es zunächst nur die Weingegenden mit ihren sonnigen Geländen, wo er brütet. In den südlichen mehr gebirgigen Landestheilen ist er schon kein ständiger Gast und wird nur hier und da in einem großen Garten angetroffen. Noch seltner erhielt der Verfasser Dieses erlegte Exemplare aus den östlichen Landestheilen, welche freilich auch noch höher über dem Meer liegen. Aus der benachbarten Walachei wurden manchmal mehrere Exemplare auf einmal eingesendet.

Der graue und der rothköpfige Würger (Lanius minor et L. rufus) haben dieselbe Neigung für wärmere Gegenden, meiden indessen die bergigen Lagen nicht so ängstlich wie der viel weichlichere Bienenfresser.

Ueberhängende Dornsträuche in der Nähe des Nistlochs sind dem Bienenfresser sehr angenehm. Vor dem ersten größern Ausflug sitzt die kleine Familie gern dicht zusammengedrängt auf einem schwanken Ast und sonnt sich behaglich im blendenden Sonnenschein, das immer noch flaumige, unscheinbare Gefieder behaglich aufgebläht.

Emsig und eilfertig fliegen die Alten über dem Bachufer dahin, alle Augenblicke öffnet und schließt sich der Schnabel, um ein Insekt zu bergen. So oft sie sich den Jungen nähern, sperren diese die Schnäbel gierig auf, und große Gewandtheit gehört dazu, die kleinen Fresser im schnellen Vorbeifluge richtig abzufüttern. Erst der langsam niedersinkende Abend macht der rastlosen Thätigkeit ein Ende, vorzüglich darum, weil die zur Gattung der Netz- und Aderflügler gehörigen Insekten auch zur Ruhe gingen und unter breiten Blättern, unter Baumrinden und Steinritzen Zuflucht vor ihren Verfolgern finden. Freilich lockt sie die steigende Sonne, Wärme und Blumenduft wieder hervor, und ein rechtes Bild sorglosen Leichtsinns, der keine Erfahrung achtet, gaukeln sie in der Luft herum, wo sie natürlich, von

Der Eichelheher (garrulus glandarius).

Von Baron Nolde*).

Vor kurzem hatte ich Gelegenheit, einen Aufsatz zu lesen, der den Vogelschutz und somit zugleich die Verfolgung und Beseitigung des schädlichen Raubzeugs behandelte; mit Betrübniß sah ich auch den Eichelheher der Ausrottung überantwortet und zwar dem Hühnerhabicht (Falco palumbarius) an die Seite gestellt. Ich kann es unmöglich über mich gewinnen, die da gemachte Gleichstellung in der Schädlichkeit dieser beiden Vögel mit Stillschweigen zu übergehen, ohne einige Worte zugunsten des Eichelhehers zu sagen. Diesen hübschen und zur Zierde unserer Forste dienenden Vogel ganz und gar von jeder Schädlichkeit freisprechen zu wollen, darf ich nicht wagen, aber ihn auf die Ausrottungsliste zu stellen, dürfte doch etwas zu weit gegangen erscheinen.

Der Nutzen, den er im Naturhaushalt bietet, darf nicht unberücksichtigt bleiben, sondern fällt bei der ihm zur Last gelegten Schädlichkeit stark ins Gegengewicht.

Als ein wahrer Wald- oder Forstgärtner ist der Eichelheher gewiß Jedem bekannt, der sich nur die Mühe genommen hat, das Treiben dieses Vogels im Herbst genauer zu beobachten und zu gewahren, mit welchem Eifer, mit welcher unermüdlichen Thätigkeit er die Verpflanzung der Eicheln betreibt und dafür Sorge trägt, daß Tausende von Eichenstämmen alljährlich ihr Leben und Dasein beginnen.

Mancher nicht Sachverständige wundert sich, mitten im Nadelwalde, wo keine Sateiche im weitern Umkreise sichtbar ist, junge Eichenstämmchen emporsprossen nnd fortwachsen zu sehen, wol wissend, daß der Eichelsamen viel zu schwer ist, um, wie der Birkensamen, vom Wind und selbst vom Sturm weit umhergetragen zu werden.

Man stelle sich nur einmal während einiger Stunden auf einer Wiesenfläche auf, die einen Nadelholzbestand von einem Laubholzbestand, in dem sich eingesprengt ältere Eichenstämme vorfinden, scheidet und das Räthsel wird bald gelöst sein. Die Eichelheher fliegen ohne Unterlaß hin und her und zwar, vom Laubholze kommend, mit gefülltem dahin und zurück mit lerem Kropf. Will ein Beobachter sich zu seiner Beruhigung darüber Gewißheit verschaffen, was da vorgeht, so opfre er einen oder ein Par dieser vom Laub-

*) Aus der „Neuen deutschen Jagd-Zeitung" entnommen.

den scharfen rothen Augen des Bienenfressers erspäht, bald das Schicksal ihrer vorangegangenen Genossen theilen.

Die Bienenfresser, ängstlich für ihre Zukunft besorgt, warten nicht erst, bis rauhe Herbstnebel ihnen den Aufenthalt in unseren Breiten verleiden. O nein, sie sind recht treulose Sommergäste, welche nur den Honigseim der schönsten Jahreszeit flatterhaft wegnippen und wie unbeständige Freunde, wenn der Ernst des Lebens sich zeigt, uns verlassen.

Sie verschwinden sehr vereinzelt und meist so spurlos, daß ihr Wegziehen im Herbst wol selten beobachtet und nach Zeit und Ort genau festgestellt wurde. In den Oliven- und Feigenhainen Griechenlands und Kleinasiens verweilen sie schließlich noch einige Zeit, weil in diesen im Verhältniß zu unseren klimatisch so sehr begünstigten Landstrichen auch der Herbst mit der freundlichsten Milde auftritt, die Insektenwelt bis spät in den Oktober hinein sich in voller Thätigkeit befindet und ihnen kein rauher Reif die zarten Flügel lähmt. Den Bienenfressern ist aber doch erst wohl, wenn sie endlich weit unten über den Wendekreis des Krebses hinaus am obern Lauf des Nils angelangt sind, wo sie, von Hunderten ihrer afrikanischen Vettern begrüßt, immer Nahrung in Fülle finden.

Die afrikanischen Bienenfresserarten, z. B. Savigny's und der persische (Merops Savignyi et Merops persica) tragen gar selten Verlangen, auch unsere nördlichere Heimat kennen zu lernen, und nur einzelne unternehmende Vögel wagen es, so weit in die Ferne zu schweifen. Solche kommen dann wol auf die griechischen Inseln, selbst nach Ungarn oder Süddeutschland, aber selten kehren sie heil und gesund in ihre ferne Heimat zurück. Irgend einem herumstreifenden Schützen kommen sie doch vor's Rohr, und dieser schießt den so auffallenden Fremdling dann sogleich herunter, und wohl ihm, wenn er wenigstens, von kundiger Hand präparirt, in irgend eine Sammlung gelangen kann.

Papageienzüchtungen zu Fontenay-Vendée.

Von Alfred Rousse in „L'Acclimatation".

(Fortsetzung).

Die Papageien legen nur einen Tag um den andern, und man braucht sich nicht zu wundern, wenn man in einem Nest mit Jungen ein solches weiter vorgeschritten sieht als das andre; denn wenn 5 oder 6 Eier im Nest sich befinden, so sind 10—12 Tage Unterschied zwischen dem zuerst und dem zuletzt gebornen. Die Jungen bleiben etwa 30 Tage im Nest, je nach der Witterung; sie fliegen vollständig befiedert aus und können sich nach 15—20 Tagen selbst ernähren. Sobald eine Brut beendet ist, thut man gut, die Alten zu beaufsichtigen, da sie oft die Jungen rupfen oder beißen. Wenn sie eine neue Brut anfangen wollen, muß man sie sofort absondern. Beinahe alle australischen Papageien, welche einmal gebrütet haben, fahren regelmäßig alle Jahre damit fort, vorausgesetzt, daß nichts an ihrer Behausung zerstört wird. Indessen gibt es manchmal Ausnahmen und zwar ganz ungewöhnliche.

Ich besaß fünf Par Wellensittiche, welche alle Jahre eifrig brüteten, dann ein Jahr vollständig aufhörten, im nächsten Jahre aber wieder wie früher zu nisten begannen. Nicht das geringste war in ihrem Käfig in Unordnung gerathen. Wie ist das zu erklären?

Es kommt vor, daß Weibchen außerhalb des Nistkastens legen, wo sie sich gerade befinden, z. B. von der Sitzstange herab, und die Eier sind dann verloren. Ich glaube, daß in diesem Fall die Nistvorrichtungen, welche ihnen zu Gebote stehen, ihnen nicht zusagen, und daß dieselben durch andere ersetzt oder doch wenigstens anders angebracht werden müssen. Man muß dann selbst die geringste Störung vermeiden und dafür sorgen, daß nichts Fremdes in den Käfig eindringen kann.

Die Sittiche, welche von allen am regelmäßigsten und leichtesten nisten, sind: Wellensittiche,

---

holz nach dem Nadelholz fliegenden Vögel durch einen Schuß und er wird eine Masse der reifsten und schönsten Eicheln im Kropf der erlegten Vögel gewahren. Diese Eicheln trägt der vorsorgliche Vogel zu seinem Winterunterhalt herbei, steckt sie an den verschiedenen Punkten unters Moos oder unter die gefallenen Kiennadeln, vergißt aber die verschiedenen Stellen. Anstatt verzehrt zu werden, keimen die so überall hin vertheilten Eicheln im Frühjahr kräftig auf, und so mancher schöne und werthvolle Eichenstamm verdankt seine Entstehung und sein Dasein dem Eichelheher.

Der auf diesem Wege geschaffne Nutzen im Naturhaushalt dürfte doch begreiflicherweise als kein gering anzuschlagender erscheinen. Ein Forstwirth, dem gegenüber ich meine Ansicht einstmals klar machen wollte, erwiderte mir zwar, daß er zu Eichenanpflanzungen nicht des Eichelhehers bedürfe, sondern dies durch seine Forstarbeiter besorgen lasse, übersah aber in seinem Eifer, daß nicht überall in der weiten Welt die Forstkultur blüht, sondern an vielen Orten die Waldbewirthschaftung noch einzig und allein der lieben Mutter Natur überlassen bleibt, wenigstens die Verjüngung der abgeholzten Waldbezirke.

Wenn man genaue Beobachtungen anstellen will, wird man sehen, daß die Leistungen der Eichelheher keineswegs geringfügige, sondern im Gegentheil, recht bedeutende in der Eichelkultur sind und nicht übersehen werden dürften.

Die Schädlichkeit, welche dem Eichelheher aufgebürdet und zur Last gelegt wird, erstreckt sich durchaus nicht auf das jagdbare Vogelwild, man müßte denn die Drosseln auch zum jagdbaren Flugwilde zählen*), sondern bezieht sich nur auf die kleineren Singvögel, denen er wol hier und da die Eier oder die noch ganz jugendlichen Nestlinge raubt.

In dem oben erwähnten, gegen den Eichelheher gerichteten Aufsatz, wurde es ganz besonders betont, daß die Nachtigalen durch die Eichelheher vorzugsweise zu leiden hätten und eine Verminderung derselben sich bemerkbar mache. Ob alle Schuld vorzugsweise auf unsern Vogel fallen muß, dürfte doch wahrlich noch sehr in Frage gestellt werden, wenn ich es auch durchaus nicht übernehmen will, ihn gänzlich von irgend einer derartigen Handlung freizusprechen. Möglich ist es, daß auch der Eichelheher ab und zu Geschmack an dem Genuß von Nachtigalen-Eiern und deren Nestlingen ge-

*) Dies ist zweifellos der Fall, und nur durch die Gesetzgebung einzelner Staten wurden sie als nicht jagdbare Vögel erklärt. D. Red. der „Neuen deutschen Jagdzeitung".

Nymfenpapageien, Schönsittiche, Mönchsittiche, rothstirnige Neuseeländersittiche, gemeine und blaßköpfige Buntsittiche, Singsittiche und Pennantsittiche. Bei den anderen Arten, obwol sie auch zur Brut schreiten, ist dieselbe doch nicht so sicher.

Ich lasse einige Beobachtungen folgen, welche ich an gewissen Arten, die bei mir nisteten, gemacht habe und an anderen, denen ich mit Aufmerksamkeit folgte:

Wellensittiche[1]); Nymfen[2]): Ich werde über diese Arten, deren Züchtung allbekannt ist, nichts sagen, sondern will nur einer Thatsache erwähnen, um zu beweisen, wie launenhaft diese Vögel im Brüten sind:

Ein Par Nymfen nisteten regelmäßig in einer meiner kleinen Volieren; in eine der größeren gebracht — ich weiß nicht mehr aus welchem Grunde das geschah — hörten sie plötzlich damit auf, und das dauerte ein ganzes Jahr. Als ich im nächsten Jahr im Juni noch keine Paarung bemerkte, setzte ich sie wieder in ihre alte Wohnung zurück. Wenige Tage darauf fing das Weibchen an zu legen und machte noch mehrere Bruten vor dem Winter.

Der Züchter muß stets seine Vögel aufmerksam überwachen; ein Nichts, wie man sieht, bestimmt sie oft dazu, zur Brut zu schreiten, ebenso wie eine Kleinigkeit sie veranlaßt, das Nisten gänzlich aufzugeben.

Rothstirniger Neuseeländersittich[3]). Sie fangen bei mir in den ersten Tagen des Januar an zu legen, machen 3 Bruten jährlich, mit 3—5 Eiern jede. Sehr ausdauernde Art und nicht in dem Maße verbreitet, wie sie es zu sein verdiente. Weibchen und Männchen sind gleich, doch hat das letztre einen stärkern Schnabel und der weiße Fleck am Oberkiefer dehnt sich weiter aus[4]). Beim Verlassen des Nests sind die Geschlechter bei den Jungen vollkommen kenntlich. Die Art nistete bei mir in ausgehöhlten Baumstämmen und in Nistkästen. Die letzteren müssen von Weiden-, Pappel-, Erlen- oder Ulmen-Holz sein. Im Handel habe ich niemals Größen gefunden, die mir gepaßt hätten, ich mußte sie immer erst anfertigen lassen.

Die hohlen Baumstämme, aus einem Stück bestehend, sind von oben bis zu der entsprechenden Weite ausgehöhlt. Der obre Theil bleibt offen und wird mit einem oder zwei Brettern bedeckt, die sich leicht abnehmen und wieder auflegen lassen. Der Boden ist in der Mitte ein wenig vertieft ausgerundet, wie ich dies bei den Nistkästen beschreiben werde. Trotzdem wird er mit einer dicken Unterlage von Sägespänen bedeckt. Die Papageien, welche dieselben nicht haben wollen, werfen sie wieder hinaus. Der Einflug ist mindestens 10 oder 15 cm vom Boden entfernt. Diese Nester haben innen einen Durchmesser von 20 cm auf 30 cm Höhe.

Ich besitze noch eine andre Art ausgehöhlten Holzstamms, die meine Vögel sehr gern benutzen. Es ist ein Weiden- oder Pappelstamm von 60 cm Länge und 40 cm Durchmesser, den ich der Länge nach in zwei gleiche Theile zersägen lasse, die darauf ausgehöhlt werden, sodaß sie, wenn sie wieder vereinigt sind, eine lange Röhre bilden; beide Theile werden gut mit einander verbunden, das Einflugloch wird eingeschnitten und der Boden mit Sägespänen bestreut.

Die Nistkästen sind 25 cm hoch, 25 cm breit, 40 cm lang. Der Boden wird aus einem 5 cm dicken Fichtenbrett gemacht, damit er etwas muldenförmig ausgehöhlt werden kann, um das Auseinanderrollen der Eier zu verhindern, wenn das Weibchen sich ungestüm bewegt. Diese Mulde ist 3 cm tief und hat ungefähr 10 cm im Durchmesser. Im übrigen pflegen die Papageien sie nach ihrem Belieben zu verändern. Die Neuseeländer haben in der Nestmulde viele abgenagte Holzspäne, deshalb müssen die Nistkästen aus sehr weichem und

[1]) Psittacus undulatus, *Shw.*
[2]) Psittacus Novae-Hollandiae, *Gml.*
[3]) Psittacus Novae-Zeelandiae, *Sprrm.*
[4]) In Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel" III. Band: „Die Papageien" ist angegeben: „Das Weibchen soll eine kleinre und heller rothe Kopfplatte haben und auch der Ohrfleck soll kleiner und heller sein".

---

funden haben mag, aber daß die oft in Ueberzahl unterhaltenen Hauskatzen weit schlimmere Feinde der Philomelen sind, dürfte nicht übersehen werden. Manches von Hauskatzen verübte Nachtigalen-Ei und ebenso mancher Nachtigalen-Nestling mag wol auch dem Eichelheher in Anrechnung gestellt und zur Last gelegt werden. Soweit meine vieljährigen Beobachtungen und Erfahrungen reichen, haben die Vertilgungen der Nachtigalen durch Eichelheher sich durchaus nicht als auffällig bemerkbar erwiesen, dagegen haben erstere recht empfindlich in meinen Gärten und Parks durch Hauskatzen gelitten.

An den sog. Höhlenbrütern, als den allernützlichsten Vogelarten, kann der Eichelheher wenig oder eigentlich garkeinen Schaden thun, da er aus deren Nestern weder die Eier, noch die unbeholfenen Nestlinge zu rauben imstande ist. Am jagdbaren Flugwild thut, wie bereits erwähnt, der Eichelheher garkeinen Schaden und Abbruch. Was der Eichelheher bei den Nestern der kleinen Singvögel schädigt, wird sich sicherlich nicht höher herausstellen als die Schädigung durch Raben, Elstern und selbst die sog. Blaurake.

Die Nützlichkeit des Eichelhehers überwiegt jedenfalls seine Schädlichkeit, daher ich gegen dessen zu arge Verfolgung und gar Ausrottung aufs eindringlichste Einspruch erheben muß.

Wie ich es schon früher einmal zugunsten der Stare gethan habe, denen auch Schädigungen aufgebürdet wurden, so muß ich es, was den Eichelheher anbelangt, thun, da dessen Schädlichkeit ebenfalls mehr auf Fantasie, als auf thatsächliche Nachweise begründet wird, dabei aber seines Nutzens garnicht Erwähnung geschieht. Den Staren wurde als die einzige nur nachzuweisende Schädigung das Knicken und Brechen des Rohrs, auf welchem sie massenhaft ihre Nachtruhe zu halten pflegen, zur Last gelegt, dagegen auch die massenhafte Vertilgung schädlicher Raupen und Gewürms mit Stillschweigen übergangen. Kirschen- und Weinberen-Raub wurde auch den Staren zur Last gelegt und mit viel zu großem Nachdruck betont, denn ich habe in meinen Gärten Hunderte von Star-Nistkästen aufgehängt und bei meinen Kirschen keine Abnahme durch Stare feststellen können.

Drosseln und Sperlinge verbrechen so manches, aber auch diesen letzteren muß ich mehr Nutzen als Schaden zugestehen, da ich sehr wenig durch Raupenfraß zu leiden hatte, während sich andere Gartenbesitzer über solchen beklagten.

leicht zu zerstückelndem Holz, wie Pappeln oder Weiden, angefertigt sein. Die Jungen sind den Alten sehr ähnlich, wenn sie das Nest verlassen und beginnen nach einem Jahre zu nisten.

Die gelbstirnigen Neuseeländer Sittiche[5]) haben bei mir noch nicht genistet; sie scheinen mir sehr weichlich zu sein. (Schluß folgt).

Weitere Untersuchungen des Herrn Dr. C. Fr. W. Krukenberg über die Farbstoffe der Vogelfedern.

Mitgetheilt von A. B. Meyer.

(Schluß).

Im November v. J. konnten wir über Untersuchungen der Federfarbstoffe der Edelpapageien und des Königsparadisvogels berichten, über welche Herr Krukenberg inzwischen eingehende Angaben veröffentlicht hat (siehe dessen vergl. Physiolog. Untersuch. II. 1. Abth. p. 155—165, Heidelberg 1881) und befinden uns nunmehr in der angenehmen Lage, den Lesern nach brieflichen Mittheilungen jenes Herrn, einige weitere Ergebnisse seiner Forschungen auf demselben Gebiete zugänglich machen zu können.

Wir hatten Herrn Krukenberg unter anderm gebeten, die Farben der Hauben einiger Kakadus zu untersuchen und das nöthige Material hierzu zur Verfügung gestellt. Er fand nun, das die gelben Federn der Hauben von Cacatua sulphurea von Celebes, C. triton von Neu-Guinea und C. citrinocristata von Sumba einen eignen Farbstoff enthalten, welcher von Zoofulvin verschieden ist und daß dieser eigne Farbstoff bei der zuletzt genannten Art mit Araroth gemischt ist. Derselbe besondre gelbe Farbstoff findet sich auch in den grünen Federn von Tanygnathus Mülleri von Celebes (mit unterliegendem grünen Pigment). Zoofulvin kommt bei Papageien nur bei Aprosmictus melanurus von Australien vor und in den grünen Federn der männlichen Eclecti oder Edelpapageien; Herr Krukenberg entscheidet jedoch noch nicht entgiltig, ob der gelbe Farbstoff der Edelpapageien wirklich Zoofulvin sei; keinenfalls aber ist er identisch mit dem Gelb der Kakadu-Haubenfedern. Zoofulvin kommt ferner vor bei Xanthomelus aureus und zwar mit Zoonerythrin gemischt (außerdem bei Oriolus, bei Fringilliden u. a.).

In den grünen Federn von Picus viridis findet man ebenfalls ein gelbes Pigment, welches jedoch von den zwei genannten gelben Pigmenten verschieden ist und von Herrn Krukenberg die Bezeichnung Picofulvin erhalten hat. Das Grün entsteht auch hier durch Auflagerung des Gelb auf ein dunkles Pigment.

Die gelben Schmuckfedern von Paradisea apoda von Aru enthalten auffallenderweise Coriosulfurin, d. i. denselben Farbstoff, welcher in den Läufen der Gabelweihe vorkommt und in den Schnäbeln der Gänse. Dieses Coriosulfurin ist vom Zoofulvin und Picofulvin gänzlich verschieden. Wahrscheinlich ist das Gelb in den Schmuckfedern von Seleucides alba, von Neu-Guinea, welches so schnell verbleicht (woher der Vogel seinen Artnamen alba erhielt), auch Coriosulfurin.

Das Gelb am Halse und Kopfe bei Paradisea rubra von Neu-Guinea und bei P. apoda in den kurzen, geschornem Sammt ähnlichen Federn ist wiederum hiervon verschieden und wahrscheinlich identisch mit dem Gelb der glasartigen Nackenfedern bei Diphyllodes magnifica, was, wenn es sich bestätigen sollte, als ein recht interessantes Resultat zu bezeichnen wäre. Herr Krukenberg nennt diesen Farbstoff Paradiseofulvin.

In den rothen Schmuckfedern von Paradisea rubra ist Zoorubin enthalten, also derselbe Farbstoff wie in Cicinnurus regius, wohingegen die braunen Federn von Paradisea rubra und apoda und von Diphyllodes magnifica ein hiervon abweichendes Pigment enthalten, welches Herr Krukenberg Pseudozoorubin nennt. Bei Diphyllodes magnifica ist es mit etwas echtem Zoorubin gemischt.

Das Roth der Bauchfedern von Pitta Mackloti von Neu-Guinea, sowie das Roth am Kopf von Picus viridis ist Zoonerythrin.

Das Blau bei Irena puella von Java ist ein optischer Effekt; die Federn enthalten ein schmutzig gelbbraunes Pigment, besitzen aber eine von anderen Federn abweichende maschenartige Struktur, wie die mikroskopische Untersuchung ergibt. Ebenso ist das Rückenblau bei Pitta Mackloti eine optische Farbe, die Federn bergen nur ein dunkles Pigment.

Das Grün des Brustschilds von Diphyllodes magnifica ist eine sog. Schillerfarbe und enthält ebenfalls nur ein dunkles Pigment.

Das Weiß der Kakadufedern rührt, wie das der Gänsefedern, von eingeschloßner Luft her und verschwindet, wenn man diese austreibt, z. B. durch Terpentin, Nelkenöl oder Alkohol.

Die Paradisvögel enthalten also verschiedene Pigmente und zwar:

Zoorubin, Pseudozoorubin und Paradiseofulvin als spezifische den Paradisvögeln eigene, wenigstens sind sie bis jetzt nirgends sonst gefunden; wohingegen

Coriosulfurin, welches sonst bei Raub- und Schwimmvögeln vorkommt, in den Schmuckfedern von Paradisea apoda und Seleucides alba zu finden ist, und die weit verbreiteten Farbstoffe

Zoonerythrin und

Zoofulvin bei Xanthomelus aureus, welche beiden letztgenannten Farbstoffe die anderen bisher untersuchten Paradisvögel nicht aufweisen. Xanthomelus aureus gehört aber bekanntlich nur in weiterm Sinn zu den Paradisvögeln und hiermit stimmt dieses Resultat der chemischen Untersuchung ausgezeichnet überein.

[5]) Psittacus auriceps, *Khl.*

Herr Krukenberg ist endlich zu dem interessanten Ergebniß gelangt, daß die meisten Farbstoffe an den Federstellen entstehen, wo wir sie finden, und nicht der Feder von der Wurzel präformirt zugeleitet werden.

Ferner findet derselbe, daß alle extrahirbaren Farbstoffe bei den Papageien (es sind dies nur zwei, ein rother und ein gelber) — mit Ausnahme von Aprosmictus melanurus — außerordentlich fest sitzen, so daß sie nur sehr schwer auszuziehen sind, und meint daher, daß bei denselben inbetreff der Pigmentirung ganz abweichende Verhältnisse obwalten müssen. Wie man sieht, bieten sich der Forschung noch viele und wichtige Probleme auf diesem Gebiete dar, und es ist zu hoffen, daß wir über weitere Fortschritte der Wissenschaft bald wieder werden Bericht erstatten können, zumal Herrn Krukenberg's Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Um den Farbenwechsel bei einigen Vögeln, wo er durch Verfärben entsteht, besser zu verstehen, müßte man, scheint uns, versuchen, die extrahirten gelösten Farbstoffe durch Reagentien zu verändern, so z. B. die gelbe Farbstofflösung aus den grünen Federn des männlichen Eclectus zu röthen oder die rothe aus den rothen Federn des weiblichen in eine gelbe überzuführen.

Züchtungserfolge.

Freiberg, 27. Juli 1882.

Junge Unzertrennliche (Psittacus pullarius, *L.*) sind bei mir ausgeflogen, ein in der That unerwarteter Erfolg! Viktoria! Die Herren Oberbergrath Merbach und Kaufmann Fiedler lud ich zur Besichtigung ein. Näheres in der „Monatsschrift". — Nachschrift. Soeben sah und hörte ich auch die grünbürzeligen Sperlingspapageien (P. gregarius, *Spc.*) füttern. Nachsehen mag ich nicht; auch diese werden bald ausfliegen. Von den Rosenkopfsittichen sind drei Junge flügge geworden. So habe ich Araras, Edelpapageien, Unzertrennliche, Grünbürzel zuerst gezüchtet! Ich theile Ihnen später für die „Gefiederte Welt" mehr mit. Dr. Frenzel.

Nachschrift: Am 28. Juli. Soeben ist auch das erste Grünbürzelchen ausgeflogen. Dr. F.

(Die aufrichtigsten Glückwünsche zu Ihren herrlichen Erfolgen, welche alle übrigen weit in den Schatten stellen und mit denen sich auch die meinigen, welche ich in langen Jahren errungen, nicht mehr messen können. Dr. R.)

Aufzucht eines Kukuks.

Vielleicht ist es für die Leser der „Gefiederten Welt" von einigem Interesse, Folgendes über einen Kukuk zu erfahren. Mitte Mai fand ein Waldaufseher im königlichen Walde zu H. einen jungen Kukuk im Nest einer Haidelerche. Die alten Vögel fütterten den jungen Schreihals unaufhörlich, trotzdem mehrere Tage lang eine Anzahl Arbeiter in der Höhe des Nests beschäftigt waren. Als der Vogel etwa 10 Tage alt war, begab ich mich in Begleitung des btrf. Aufsehers an die Stelle, wo das Nest stand. Wir versuchten, uns in den Besitz der Vögel zu setzen, konnten aber, da ich nur eine Stunde Zeit hatte, die Haidelerchen, welche den Kukuk, der jetzt schon ziemlich herangewachsen war, nicht mehr so eifrig fütterten, nicht erlangen, sondern mußten uns damit begnügen, den letztern allein zu nehmen und ihn selber aufzufüttern. Es gewährte einen unbeschreiblich komischen Anblick, wenn der kleine Unhold, der bereits das ganze Nest in Anspruch genommen und seine rechtmäßigen Eigenthümer verdrängt hatte, sich im Nest erhob und uns seinen feuerrothen ungestaltnen Schnabel entgegenstreckte. Die jungen Haidelerchen waren nicht mehr zu finden, jedoch erzählte mir der Waldwärter, daß er dieselben vor drei Tagen noch in der Nähe des Nests gesehen habe. Jedenfalls waren sie von den Alten entfernt worden. Ich nahm den Kukuk also mit nach Hause und es gelang mir, ihn mit frischen Ameisenpuppen glücklich aufzuziehen. Schwerlich wird sich aber Jemand einen Begriff von der Unersättlichkeit dieses Vogels machen können. Selbst wenn sein Kropf zum Zerplatzen gefüllt ist, immer noch ertönt sein hungriges schilp, schilp, ohne Aufhören. Jetzt ist er vollkommen ausgewachsen und so zahm, wie man es von einem Kukuk nur verlangen kann. Frische Ameiseneier frißt er mit Begierde, ebenso harige und glatte Raupen, von beiden letzteren 10—15 Stück hintereinander. Getrocknete Ameiseneier sagen ihm wenig zu. Im Käfig sitzt er entweder ganz still oder er hüpft mit großen Sprüngen hin und her. Im ganzen scheint er ein langweiliger Käfigbewohner zu sein. Hoffentlich wird es mir später gelingen, ihn an ein aus getrockneten Ameiseneiern und rohen Fleischstücken bestehendes Mischfutter zu gewöhnen. C. Sch.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Reichel: 1. Der Wellensittich war bereits so in Fäulniß übergegangen, daß ich ihn nicht mehr untersuchen konnte. 2. Wenn zeitweise in der von Wellensittichen bewohnten Stube Wärme von 22 bis 24 Gr. R. eintritt, so ist das für diese Vögel schädlich; die Astrilde und Amandinen dagegen werden sich dabei recht wohl fühlen. 3. Die Paradieswitwe wird sicherlich entweder Milben oder Federläuse haben. Untersuchen Sie die nackten Stellen genau und behandeln Sie wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" angegeben.

Herrn Gasthofbesitzer H. Scherwat: Wenn Sie alle Verhältnisse durch Zeugen festgestellt haben, so können Sie ohne Bedenken klagen. Für 300 ℳ dürfen Sie schon einen Papagei beanspruchen, der etwas Tüchtiges leisten kann, und wenn der Vogel nichts weiter hören läßt, als was Sie mir schreiben, so ist in der That eine grobe Unredlichkeit vorgekommen. Wenn Sie mir den Ausfall des Prozesses mittheilen, so werde ich ihn hier veröffentlichen.

Herrn Pastor Hermann: 1. Die bedeutendsten Kenner des Kanariengesangs und des Harzer Kanarienvogels überhaupt, so vor Allen Herr Kontroleur Böcker in Wetz-

lar, sind Gegner der sog. Gesangskästen; trotzdem ist und bleibt aber die Verdunklung bei dem lernenden Vogel nothwendig. Sie sagen mit Recht, daß für den ausgebildeten Vogel eine solche Quälerei unnöthig ist, denn sobald er zu laut singt, genügt das Verhängen des Käfigs mit einem Tuch, da die Erinnerung an den dunkeln Kasten ihn sogleich dazu veranlaßt, seine Stimme zu dämpfen. 2. Eigentlich sollte kein Käfig für einen Vogel zu weit sein; bei den Kanarien ist dies jedoch nicht ganz zutreffend und der Umfang von etwa 30 cm Länge, 40 cm Höhe und 20 cm Tiefe ist für ihn ausreichend. 3. Die Käfige mit Glastafeln sind allerdings schön und vortheilhaft zugleich. 4. Mein Versprechen werde ich s. Z. halten.

Aus den Vereinen.

Im **Buchholzer Singvögelzüchter-Verein** hat ein Vorstandswechsel stattgefunden und in der am 22. Juli abgehaltnen Generalversammlung sind folgende Herren in den Vorstand neu-, bzl. wiedergewählt worden: Eduard Seltmann, I. Vorsteher; Oswald Wolf, II. Vorsteher; Martin Eismann, Schriftführer; Robert Hänel, stellvertretender Schriftführer; Hermann Buschbeck, Kassenführer; Theodor Barthel, Hermann Müller, Albin Weigel und Bernhard Rieß, Beisitzende. Vereinsorgan ist die „Gefiederte Welt".

Die 55. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte

findet in Eisenach in den Tagen vom 18. bis 21. September statt. Die Tagesordnung verspricht auch diesmal eine Fülle hochinteressanter Vorträge, sowie Vergnügungen, über welche das Programm nähere Auskunft gibt; dasselbe ist von Herrn Kaufmann Gustav Döbner in Eisenach, Karlsplatz 81, zu beziehen und derselbe nimmt auch vom 1. August bis spätestens 10. September Anmeldungen entgegen.

Die Geschäftsführer der Versammlung, Herren Dr. Matthes und Dr. Wedemann, erlassen noch folgende Aufforderung:

Es ist den Unterzeichneten nicht möglich gewesen, alle Adressen derjenigen Herren sich zu verschaffen, die eine Berechtigung haben, zu der Naturforscher- und Aerzte-Versammlung vom 18. bis 21. September d. J. eine besondre Einladung zu erwarten. Deshalb ersuchen wir alle Diejenigen, die eine solche besondre schriftliche Einladung vermissen und dieselbe zugeschickt zu erhalten wünschen, uns Ihre Adresse schleunigst zukommen lassen zu wollen.

Eisenach, den 15. Juli 1882.

Mancherlei.

Bekanntlich pflegt man in Andreasberg am Harz einen ausgebreiteten Handel mit Kanarienvögeln, und zahlreiche dortige Vogelhändler reisen mit diesen kleinen Sängern in Deutschland, ja in ganz Europa umher. Es gibt nun aber auch anderwärts Kanarienzüchter, die ihre Zucht nicht so gut abzusetzen vermögen, wie die Leute aus Andreasberg. Da kommen denn die Andreasberger den auswärtigen Vogelzüchtern zuhilfe, indem sie deren Zucht selbst ankaufen und dann mit schönem Vortheil als echte Andreasberger Ware wieder an den Mann bringen. So kam ein Andreasberger Vogelzüchter auch nach dem Eichsfelde. Er erfuhr in Heiligenstadt, daß der Vogelzüchter Jakob Hackethal in Westhausen bei Heiligenstadt eine bedeutende Anzahl Kanarienhähne besitze, die er zu verkaufen wünsche; es mochten wol 80 bis 100 Stück sein. Er bot Hackethal, der ihm das Anerbieten in Heiligenstadt machte, für den Hahn 2,50 ℳ und — der Handel war fertig. Andern Tags sollte der Käufer in Westhausen die Kanarienhähne abnehmen. Bei dieser Uebergabe kam es aber unserm Andreasberger Vogelzüchter inbezug auf die Hähne nicht ganz richtig vor, er nahm sie nicht ab, sondern ließ erst einige von dem Apotheker Schwabe in Heiligenstadt auf ihre Echtheit untersuchen, und siehe da — es waren gefärbte Weibchen*). Diese haben aber nur einen Werth von 25 ₰ fürs Stück. Hackethal und Frau hatten den Vögeln das Aussehen von Hähnchen gegeben. Sie wurden hierauf wegen versuchten Betrugs unter Anklage gestellt und vom Schöffengericht zu Heiligenstadt zu vier Wochen Gefängniß verurtheilt. Die gegen das Urtheil eingelegte Berufung wurde gestern von der hiesigen Strafkammer verworfen. „Eichsf. Ztg."

*) Näheres über solche betrügerische Färbung ist in meinem Buch „Der Kanarienvogel" zu lesen. Dr. R.

Die Nr. 31 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beiträge zur Rehzucht (Schluß). — Die Bachforelle (Schluß). — Seidenspinner und andere Lepidopteren, im Jahre 1881 gezüchtet (Schluß). — Botanik: Ueber die Kultur der Brunnenkresse. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Wassernuß. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; London. — Einladung zu der Naturforscher- und Aerzte-Versammlung. — Die 55. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Gesucht: 1 Pärchen Dompfaffen, 1 P. Kernbeißer, 1 P. Seidenschwänze und 1 Par Kreuzschnäbel. Offerten mit Preisangabe (einschl. Versandtkosten) an
Alkier,
[1649] Frommann'sche Buchdruckerei in **Jena.**

Japanes. Mövchen } gute Nistpare
Zebrafinken }
sucht zu kaufen und erbittet Offerten [1650]
Eilenburg. **H. Achenwall.**

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packet ℳ 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packet „ 3,25
empfiehlt **portofrei** einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1651] **G. Singer, Triest.**

Ameiseneier,
1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt
[1652] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Abreise halber verkaufe meine junge, zahme, sprechende Rothbuchamazone für den billigen Preis von ℳ 30 inkl. Verpackung und Porto **C. Rheinen**
in **Kirschseiffen** bei **Cöln,**
[1653] Blumenthal.

Ich biete an: 100 St. Schwarzplättchen à St. 4 ℳ, 6 St. à 3 ℳ 75 ₰, Verpackung zum Kostenpreis. 50 St. gebe ich in Tausch auf junge ausgebildete Harzer Kanarienhähne, aber keine Schaper, die ersten werde ich Anfangs August haben. Bestellungen werden erbeten.
[1654] **W. Niklis,**
Breslau, Neue Welt, Gasse Nr. 33, Seitenhaus.

Ein Par Bayaweber in Pracht ℳ 4,50, 1 Schwarzkopf, prima Sänger, ℳ 3, 1 Gartenrothschwanz, guter Sänger, ℳ 1,50, 1 Tannenmeise ℳ 1,50, 1 Braunelle, guter Sänger, ℳ 1,75, 1 rothrückiger Würger, nimmt Mehlwürmer aus der Hand, ℳ 2,50, zusammen ℳ 14 inkl. Packung unter Garantie. 1 **prachtvolles** Expl. Rohrweih (Circus aeruginosus) vollständig zahm, frißt aus der Hand, fliegt frei herum, ℳ 10 — sowie eine Partie ausgestopfter Vögel **billigst.** — Adr. unter **F. F. 100** an die Exped. dieses Blattes erbeten. [1655]

Für Papagei-Liebhaber, welche gesunde und an jedes Futter und Wasser gewöhnte Papageien kaufen wollen, empfehle ich Herrn **R. Ebeling** in **Merseburg**, von dem ich schon 3 Stück Papageien zu sehr soliden Preisen gekauft habe, welches gesunde und gelehrige Thiere sind.
[1656] **A. Schulz, Breslau.**

Wachtel-Männchen

liefert à Stück 1 ℳ, im Dutzend 1 ℳ billiger,
[1657] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Verkaufe
1 sehr zahmen Gelbmantellori 75 ℳ, 1 Par Loris von den blauen Bergen 60 ℳ, 1 Par Grauköpfchen 17½ ℳ
[1658] **Ad. Greiffenberg, Schweidnitz.**

Vogelorgeln

zum Anlernen von Singvögeln, Ia. 24 ℳ, IIa. 15 ℳ, zum Anlernen von **Papageien** 24 ℳ, gegen Vorhersendung oder Nachnahme. Sämmtliche Orgeln spielen 6 Stücke und wird eigenes Programm auf Wunsch gesetzt. [1659]
Wilhelm Storandt, Münster i./W.

1882er Ameiseneier!

hiesiger Forsten, gut getrocknet, offerirt bei rechtzeitiger Bestellung à Pfd. 1 ℳ 25 ₰.
Hanf, Silberhirse, bl. Mohn, geschälten Hafer, f. Sommerrübsen, Spitzsaat und Ossa sepiae, einschl. Verpackung billigst gegen Nachnahme.
[1660] **H. Schwartzkopf, Neu-Ruppin.**

Die Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle, Hannover,
(prämirt auf allen größeren Ausstellungen)
hält sich zum Bezug aller Futterartikel für Vögel bestens empfohlen. [1661]
Preisverzeichnisse und Muster kostenlos und postfrei.

Wegen Aufgabe:
5 Stück feine Harzer Roller (Vorschläger) à 30 ℳ, 3 Pariser Trompeter-Kanarienhähne à 15 ℳ. Ferner gebe im Oktober circa 30 Stück ganz dunkel orangerothe Norwich-Vögel ab. Nur mit Freimarke versehene Anfragen werden beantwortet. Tausch findet nicht statt.
[1662] **Oswald Richter, Schneeberg i./S.**

Junge belg. Brieftauben!
gebe Junge à Par für 3 ℳ ab; Eltern 400 Klmtr. gereist. Auch gebe einige Pare Alte à Par 10—15 ℳ ab.
[1663] **Oswald Richter, Schneeberg i./S.**

Verk.: 8 P. brb. jap. Mövchen à 8 ℳ, darunter vorzügl. Zuchtp., 3 Stck. dgl. reinw. à Stck 7 ℳ, 2 Zchtp. Tigerfinken (in Pracht) u. 1 dgl. gr. Astrild à 5 ℳ, 1 M. Goldbr. 3 ℳ, schön im Gefied. u. ges. Vögel. **E. Pommer**, Halle a./S., Bernbst. 6. [1664]

Wir beehren uns, hiermit zur geneigten Kenntniß zu bringen, daß
Thiergarten und Comptoir der Thierhandlung „Fauna“
vom **1. August 1882** an in **Wien X., Bürgerplatz 15** (rother Hof), sich befinden, und bitten unsere geehrten Herren Auftraggeber und Geschäftsfreunde, die für uns bestimmten Briefe und Sendungen an obige Adresse expediren zu wollen.
Hochachtend
[1665] **Thierhandlung „Fauna“.**
Eigenthümer **C. Götz** und **J. Böheim.**

Für Liebhaber!

Eine schöne, zweckmäßige **Volière,** 110 cm hoch, 72 cm breit und 45 cm tief, mit 6 Stück verschiedenen Papageien (Blumenau-Nymfen, kl. Alexander- und Singsittiche, sämmtlich gesund, zusammen gewöhnt und zahm), sammt elegantem, in Eichenholz geschnitzten Tisch, ist wegen räumlicher Veränderung **billigst** abzugeben oder auch gegen einen zahmen und intelligenten größeren Papagei, event. mit Aufzahlung zu vertauschen. Gefl. Anfragen unter **Vögel Nr. 15** an **Haasenstein & Vogler** in **Regensburg** erbeten. [1666]

1882er deutsche Ameiseneier,
schön getrocknet, beste Ware, vers. fürs Kilo 2 ℳ 40 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 20 ₰
A. G. Bethge,
[1667] **Elbing.**

Papagei zu verkaufen.

Eine blaustirnige, **prachtvoll** gefiederte **Amazone, schönes** großes Exemplar, welche lacht, singt und weint, viel spricht, sehr zahm, sowie vollkommen gesund ist und bei einer jüngsten Vogelausstellung mit dem **ersten** Preis prämirt wurde. Preis 150 ℳ. Reflektanten belieben **Offerten sub Q. 1337 bei Rudolf Mosse in Nürnberg** zu hinterlegen. [1668]

Anderweitige Unternehmungen veranlassen mich, folgende selbstgezüchtete Vögel zu verkaufen: 3 Eisvögel (Pracht-Exemplare), 4 Pirole, 2 zahme Stare, 2 desgl. Kibitze, 3 desgl. Wiedehopfe, 4 desgl. Grasmücken, 3 desgl. Goldammern, 1 desgl. Birkenzeisig (Männchen), 1 desgl. grüner Zeisig, 1 desgl. Edelfink (Hahn), 1 desgl. Plattmönch. Ferner schon länger im Besitz: 1 Rosa-Kakadu (fingerzahm), 1 Par Elsterchen, 1 Tigerfinkchen (Männchen).
[1669] **N. Salinger, Stendal.**

Umstände halber abzugeben:
Ein junger, sehr zahmer und brillant befiederter Surinam-Papagei spricht deutlich: „Katarick“ und „Ricka“, mancherlei noch undeutlich, lacht, fängt an zu pfeifen ꝛc. für 36 ℳ bei
Georg Hilsz,
[1670] **Ortenberg** (Oberhessen).

Verkaufe: Ein prachtvolles Pärchen kl. Sumpfhühnchen, Ralle, ganz zahm, 12 ℳ, ferner im Auftrage: einen prachtvollen großen Neufundländer Hund, 1 Jahr 8 Monate alt, gut auf Mann dressirt, Preis 90 ℳ
[1671] **Emil Roessler,** Kaufmann, **Prenzlau.**

Ein **Jako** sowie ein **Surinam,** beides vorz. Sprecher, tadellos, sind mit Messingbauer billig zu verk. Bei Anfrage bitte Marke beizulegen.
[1672] **Scherwat, Sagan.**

Diesjährig getrocknete [1673]
Ameiseneier
empfiehlt in **schöner Qualität** à Liter 70 und 80 ₰; **Mehlwürmer** à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung.
A. Wenisch, Vogelhandlung, **Breslau.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 31. Berlin, den 3. August 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [1674]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 16 ℳ, Lori von den blauen Bergen à Par 50 ℳ, Barnards-Sittiche à Par 40 ℳ, Buntsittiche à Par 30 ℳ, blaßköpfige Buntsittiche à Par 40 ℳ, Pennantsittiche à Par 40 ℳ, Blaukappensittiche à Par 50 ℳ, Königssittiche in Pracht à 80 ℳ, 1 junges Mndn. rothflügeligen Sittich 50 ℳ, Nandaysittiche à Par 25 ℳ, Quäkersittiche à Par 16 ℳ, 1 Taubensittich 50 ℳ, Nymfenpapageien à Par 15 ℳ, Unzertrennliche à Par 10 ℳ, Zebrafinken à Par 10 ℳ.

J. Abrahams, [1675]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street East, London E.,

erlaubt sich hierdurch seinen zahlreichen Gönnern anzuzeigen, daß von den meisten der in den letzten Nummern dieses Blattes angebotenen Vögeln und vierfüßigen Thieren noch Vorrath vorhanden ist. Preisliste kostenfrei.

Versendung geschieht gegen Nachnahme oder Einsendung des Rechnungsbetrages mit Auftrag, falls nicht andere Vereinbarung getroffen.

J. H. Dieckmann, [1676]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 2 Par Braunohrsittiche (P. frontalis) à Par 45 ℳ, 1 Diademamazone, sehr zahm, 42 ℳ, 1 zahmen russ. Silberbär 120 ℳ, blaue Hüttensänger à Par 18 ℳ, Rosen-, Graukopf-, gehäubte Ganges-, Ganges- und Heuschreckenstare à 12 ℳ, 1 richtiges Par Inka- oder Leadbeaterkakadus 120 ℳ, 1 Par große weiße Schwäne 60 ℳ, 1,5 gelbe Cochinhühner 45 ℳ, 0,1 ff. schwarze Spanier mit weiß. Gesicht 5 ℳ, 0,1 gold half. Bantam 2 ℳ, 0,1 schwarze Bantam 4 ℳ, Schwarzdrosseln à 4 ℳ. Tausche alle Arten Vögel und Thiere.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel

(alle Höhlenbrüter, Wellensittiche, Zwergpapageien ꝛc.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigener Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [1677]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [1678]
Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S. W., **Friedrichstr. 55.**

Axolotl, 4 Zoll lang, 100 St. 100 ℳ, Makropoden, 2 Zoll lang, 100 St. 175 ℳ, Japanische Goldfische, 1—1½ Zoll lang, 100 St. 200 ℳ, Teleskop-Goldfische, 2—3 Zoll lang, Par 40 ℳ, Italienische Goldfische, 1000 St. 120 ℳ, Portugiesische Goldfische, 1000 St. 200 ℳ, Aale, 4—6 Zoll lang, 100 St. 10 ℳ, Schlammbeißer, 3—4 Zoll lang, 100 St. 7 ℳ 50 ₰, Steinbeißer, 2—4 Zoll lang, 100 St. 10 ℳ und 2 Graupapageien à 20 ℳ hat abzugeben **H. Daimer,**
[1679] Berlin, Ritterstraße 33.

Zu verk.: 1 schöner Eichelheher, jung, zahm, 4 ℳ mit Verp. [1680] **Gustav Franziskus, Wittenberg.**

Verkaufe: Gürtelgrasfinken à Par 20 ℳ, junge 16 ℳ; Diamantfinken 20 ℳ, junge 16 ℳ; Zebrafinken 8 ℳ, junge 6 ℳ; weiße, gelbe und braunbunte japanische Mövchen à Par 14, 12 und 8 ℳ; junge Ceresfinken 24 ℳ.
[1681] **Adolf Bargheer,** Basel (Schweiz).

Kaufe: 2 garantirte Weibchen akklimatisirte Königssittiche.
Verkaufe: 1 Weibchen Rockpeppler (Bergsittich), tadellos schön und vollständig akklimatisirt. [1682]
Offerten erbeten sub A. Z. 670 durch die Exp. d. Bl.

Sechs Stück Mandelkrähen (Coracias garrulus) à 6 ℳ, Iltisse à 5 ℳ, ein zahmer Kolkrabe à 20 ℳ abzugeben. Gesucht langharige schottische Dachshunde. [1683]
L. Fürstenberg, Braunsberg O.-Pr.

Veränderungshalber verkaufe gute importirte Zuchtpaare Nymfenpapageien, Wellensittiche, Singsittiche zu billigen Preisen. Anfragen bitte Freimarke beizufügen.
[1684] **A. Opitz,** Lübeck.

Suche noch ein garantirtes **Königsittich-Weibchen** zu kaufen. [1685]
A. Volger, Mannheim, E. 2. 16.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1686] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1687]

Heinr. Wucherpfennig's [1688]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt: 1 hellrothen **Arara**, ganz zahm und sehr viel sprechend, 150 ℳ, 1 kleinen grünen **Arara**, zahm, 40 ℳ, 1 **Molnckenkakadu**, ganz zahm und sprechend, 120 ℳ, 1 **Molnckenkakadu**, ganz zahm und etwas sprechend, 100 ℳ, 2 **Molnckenkakadus**, noch nicht sprechend, à Stück 75 ℳ, **Inkakakadus** à Stück 50 ℳ, große gelbhaubige **Kakadus** à Stück 24 ℳ, **Nasenkakadus** à Stück 20 ℳ, **Rosakakadus** à Stück 18 ℳ, junge, schwarzäugige **Jakos** à Stück 20 ℳ, akklimatisirte **Graupapageien** oder **Jakos** à Stück 36 ℳ, gut sprechende 150—300 ℳ, doppelte **Gelbköpfe** à Stück 80 ℳ, 1 doppelten **Gelbkopf**, der sehr viel spricht und mehrere Lieder singt, 300 ℳ, junge fingerzahme **Surinams** à Stück 36—40 ℳ, gut sprechende à Stück 75—200 ℳ, junge **Amazonen** à Stück 27—40 ℳ, gut sprechende à Stück 80—200 ℳ, rothstirnige **Amazonen** à Stück 40 ℳ, Neuholländer **Amazonen**, fingerzahm und sprechend, à Stück 36 ℳ, 1 sprechende **Diademamazone** 60 ℳ, 1 gelbnack. **Amazone**, die sehr viel spricht und mehre Lieder singt, 180 ℳ, **Loris** von den blauen Bergen à Par 60 ℳ, grüne **Wachsschnabelloris** à Stück 60 ℳ, **Schuppenloris** à Par 150 ℳ, **Pennantsittiche** in Pracht à Par 50 ℳ, **Braunohrsittiche** à Par 50 ℳ, **Nandaysittiche** à Par 40 ℳ, **Buntsittiche** oder **Rosellas** à Par 40 ℳ, kleine **Alexandersittiche** à Par 25 ℳ, **Singsittiche** à Par 24 ℳ, **Nymfensittiche** à Par 20 ℳ, **Kaktussittiche** à Par 18 ℳ, import. **Wellensittiche** à Par 10 ℳ, **Grassittiche** à Par 10 ℳ, weißköpfige **Inseparables** à Par 18 ℳ, rothköpfige **Inseparables** à Par 12 ℳ, **Sonnenvögel** à Par 18 ℳ, graue **Reisvögel** à Par 4 ℳ 50 ₰, **Madraswachteln** à Par 12 ℳ, weiße **Reisfinken** à Par 18 ℳ, **Diamantfinken** à Par 20 ℳ, **Gürtelgrasfinken** à Par 24 ℳ, import. **Zebrafinken** à Par 10 ℳ, **Chernut-** oder **Kastanienfinken** à Par 10 ℳ, **Safranfinken** à Par 10 ℳ, **Dorn-** oder **Sonnenastrilde** à Par 15 ℳ, **Nonpareils**, Mnch., 8 ℳ, Wbch. 4 ℳ, **Indigos**, Mnch., 5 ℳ, Wbch. 3 ℳ, **Riesenelstern** à Par 12 ℳ, kleine **Senegalfinken** in sehr großer Auswahl als: **Cordonbleu, Grisbleu, Amaranten, Goldbrüstchen, Bandfinken, Tigerfinken, Muskatfinken, Silberbecks, Astrilde,** kleine **Elstern**, schwarzköpfige und weißköpfige **Nonnen, Atlasfinken, Dominikaner-** und **Paradiswitwen, Napoleon, Blutschnabel** und **Orangeweber** durcheinander sortirt bei Abnahme von 20 Par das Par 4 ℳ.

Auch nehme alle Arten Vögel und Thiere in Tausch. Preisverzeichnisse kostenlos und portofrei.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [1689]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1690] **A. Ziethen**, Elberfeld.

Suche in Tausch ein zuchtfähiges Weibchen Bartfink, gegen ein vorzügliches Männchen Bartfink. [1691]
Kürschner, Bayreuth, 788.

Zu verkaufen oder auch gegen etwas andres zu **vertauschen:**
Dänische Doggenhündin, blau, fein dressirt. 1 gelber Spötter, an Stubenfutter gewöhnt; 1 Rothkehlchen 1 jähr., 1 guter Harzer Verschläger. **Fr. Wagner.**
[1692] **Zeitz**, Wasservorstadt Nr. 11.

Weg. Aufgabe verk.: 1 Graupapagei 150, 1 p. Rosella 40, 1 p. Singsittiche 21, 1 p. Nimpfen 20, 5 p. Wellensittiche à 10, 1 p. Madraswachtel 10. Alles gesund und gut im Gefieder. [1693] **F. A. Ochs, Berlin**, Reichenbergerstr. 170.

1—2 schöne und eingew. **Eisvögel** kauft
[1694] **Prost, München**, Insel 3/1.

[1695] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Singvögel für Vogelliebhaber, Tag- und Lichtsänger, **Blaudrossel, einsamer Spatz**, alte 30, junge 15 ℳ, **Steinröthel**, alte 20, junge 10 ℳ, prachtvoll gefiederte, garantirte Männchen, lebende, gesunde, fehlerfreie Ankunft gegen Postnachnahme des Betrages. Wiederverkäufer erhalten konvenirenden Rabatt.
[1696] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Ein nistfähiges Männchen Goldsperling zu kaufen oder umzutauschen gesucht. [1697]
Mehlauken, Ostpreußen. **Martini**, Amtsrichter.

Ein Jako, eingewöhnt, sehr gesund und munter, gut im Gefieder, spricht und pfeift schön, ist für 60 ℳ zu verkaufen, gegen Nachahme bei [1698]
J. G. Muckel, Heidelberg, Baden.

1 Papageiständer,
fast neu, mit gedrehter Säule, Fußrollen und Zinkeinsätzen für Kothanfall (Ankauf 20 ℳ) ist um 12 ℳ inkl. Verpack. zu verkaufen, eventl. gegen 1 gut singendes Steinröthelmännchen zu vertauschen. [1699]
F. Ottmann, Landau i./Pfalz.

Rothes Kardinalweibchen und amerikanisches Spottdrosselweibchen, **zuchtfähig**, sucht zu kaufen. [1700]
Eduard Seltmann, Buchholz i./Sachs.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
[1701] Preis 1 ℳ

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32. **Berlin, den 10. August 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Drosselsänger.
Schädlichkeit des Kukuks.
Papageien-Züchtungen zu Fontenay-Vendée (Schluß).
Ueber das Erschrecken großer Papageien.
Die Vogelmilbe.
Zu „Krieg den Katzen".
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Neustadt a. d. Haardt.
Zum Vogelschutz.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Drosselsänger

(Siurus aurocapillus, *Swains*; Golden- crowned Thrush; Oven-Bird).

Wir befinden uns im mittlern Gebiet meines Heimatstats Wiskonsin in den ungemein herrlichen romantischen Waldungen, wie sie nur jener Region eigen sind. Der Wald besteht im bunten Gemisch aus einer ganzen Anzahl verschiedener Baumarten, doch ist das Nadelholz vorherrschend. Riesige Weißtannen überragen weit die übrigen Waldbäume, und soweit das Auge reicht, gewahrt man am fernen Horizont die Kronen dieser Riesen, deren Stamm oft zu zwei Dritteln vom Boden aus ohne Aeste ist. Wo die Weißtanne fehlt oder nur spärlich vorhanden ist, tritt die wunderschöne Hennlockfichte (Abies canadensis) zu den prächtigsten Wäldern zusammen; doch findet man allerwärts im Nadelholzwalde eingestreute Laubholzbäume, namentlich Zuckerahorn, Buchen, Birken, Linden, wilde Kirsch-, Butternuß-, Eisen- und Hopfenbäume. Verlassen wir die mit vieler Mühe und Arbeit urbar gemachten Klärungen, die neueingerichteten Farmen, so brauchen wir nicht allzugroße Strecken zurückzulegen, um inmitten des Urwalds zu sein. Es entrollt sich unseren erstaunten Augen ein eigenthümliches Vegetationsbild, ein wundervolles Naturgemälde. — Im schattigen Waldesdunkel wechseln Berge und Thäler, für uns undurchdringliche, wasserreiche, mit dichtem Schilf und Gebüsch oder auch mit Lebensbäumen (Cupressus thyoides), noch öfter aber mit Tamarack (Larix americana, eine Art Lärche) bestandene Sümpfe, wunderschöne, fischreiche, kleine, rings von dichtbewaldeten Bergen eingeschlossene Landseen. Aus den Bergen sprudeln kühle Quellen hervor, und nie versiegende Bäche rauschen durch den Wald dahin. Mit Mühe und Anstrengung gelangen wir vorwärts. Unsere Schritte werden nur zu häufig gehemmt durch die vielen am Boden liegenden Baumriesen, die wir allenthalben im Walde in allen Stadien der Fäulniß erblicken. Hier liegt ein erst kürzlich vom Sturm entwurzelter Urwaldsriese, dessen Wurzeln, noch mit Erde versehen, 3—4 Meter senkrecht emporragen; dort gewahren wir einen etwa 16 Meter hohen, mit Mos und Farrnkräutern überwachsenen Hügel und deren begegnen wir noch einer großen Anzahl. Diese wie vernachläßigte Grabhügel erscheinenden Erhöhungen sind weiter nichts, als fast ganz zu Humus verfaulte Baumstämme. Stellt man sich auf einen solchen Hügel, so meint man auf einem weichen Schwamm zu stehen. Außer Baumfällern betritt selten ein Mensch diese Waldstrecken und tiefe Einsamkeit herrscht ringsumher. Wintergrün hat sich über die Erde gebreitet und das

prächtige Fichtenmos (Lycopodium dendroideum) bedeckt streckenweise wie eine dunkelgrüne weiche Matte den Waldboden, während an feuchteren Strecken oft mannshohe Farrne (Osmunda cinnamonea), Azaleen, Hartriegel und andere Büsche einen schönen üppigen Wuchs zeigen. Die dick aufgeschichteten trockenen Nadeln des Waldbodens erfüllen die Luft mit stärkendem aromatischem Duft.

In das geheimnißvolle Rauschen der Nadelholzbäume mischt sich das metallische, weithin durch den Wald hallende „Tschierink" des Erdfink (Fringilla — Pipilo — erythrophthalma, *Vll.*), während aus der Spitze einer Fichte herab der wundervolle Gesang des rosenbrüstigen Kernbeißers (Coccothraustes — Zamelodia — ludovicianus, *Cs.)* herniedertönt. In der Nähe aus dem Dunkel einer niedrigen Fichtengruppe schallt der unbeschreiblich klangreiche Gesang der Walddrossel (Turdus mustelinus, *Gml.*) und aus der Ferne tönt das nicht minder wonnige Lied der Rötheldrossel (Turdus fuscescens, *Stph.)* an unser Ohr. Doch das regste Vogelleben finden wir am Rande der Wälder, in der Nähe der Klärungen, der Wiesen und Viehweiden, während im tiefen Innern nur das gewaltige Gehämmer eines einsamen Haubenspechts unsre Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Das Vogelleben in dieser an Abwechslung und landschaftlicher Schönheit so reichen Gegend ist hier überraschend mannigfaltig, und einen hohen Genuß bietet es, in den Wäldern umherzustreifen. Ich habe die Gehölze und Wälder von Illinois, die ausgedehnten üppigen Bottomwälder des Südens und die der Berggegenden des westlichen Texas durchwandert, aber nirgends hat sich mir ein so majestätisches, abwechselndes, harmonisches Bild entrollt.

Nicht fern von Waldrändern, in den gemischten und Nadelholzwaldungen, wo es an Untergebüsch und Wasser in der Nähe nicht fehlt, findet sich gewöhnlich eine ganze Anzahl verschiedener Vögel ein. Besonders fällt uns ein eigenthümlicher, lauter, schmelzender Gesang auf, der aus dem nächsten Dickicht zu erschallen scheint. Wir nähern uns vorsichtig dieser Stelle, aber gleich darauf vernehmen wir den Gesang aus der Richtung, von welcher wir soeben kommen, dann ertönt er über uns, dann neben uns. Er ist so eigenartig laut und reich an Wohllauten, so fesselnd, daß wir geduldig ausharren und beobachten, bis endlich der kleine unbekannte Sänger entdeckt ist. Es ist der Drosselsänger, die Goldkrondrossel (Golden-crowned Thrush) oder der Ofenvogel (Oven-Bird), ein in solchen Oertlichkeiten ziemlich gewöhnlicher Vogel, den man oft hört, aber nur selten oder doch nur flüchtig sieht, denn er hält sich meist unten am Boden auf, wo sein Gefieder mit den bräunlichen Blättern und Tannennadeln vollständig übereinstimmt. Er weiß sich auch im dichten Untergebüsch so schnell zu bewegen, so gewandt zu verbergen, daß man ihn in der Regel nur flüchtig und auf kurze Augenblicke schauen kann. Erst, wenn man öfter sein Brutgebiet besucht und der Vogel sich von der Harmlosigkeit des Wandrers überzeugt hat, geht er ohne Scheu seinen Geschäften nach, und man kann ihn dann leicht beobachten.

Im nördlichen Illinois kommt der Drosselsänger ebenfalls an geeigneten Oertlichkeiten, in trockenen Waldstrecken, die aber Abwechslung in verschiednem Gestrüpp, Untergebüsch und Waldbäumen bieten müssen, vor. Im einförmigen Eichenwald und dessen gleicherweise aus knorrigem Eichengestrüpp bestehendem Unterholz wird man vergeblich nach ihm suchen,

Schädlichkeit des Kukuks.

Die „Augsb. Abendzeitg." veröffentlicht folgenden Brief: „Vor ungefähr zwölf Jahren begab ich mich wie fast in jedem Jahr nach dem im Kreise Wetzlar romantisch gelegnen alten Fürstenschloß Schaumburg zum Besuch eines leider zu früh verstorbnen Freundes, des Fürsten Ernst, eines Jägers von altem Schrot und Korn. Auf besondre Einladung desselben mußte ich meinen Freund, Hofphotograph Bernhard Johannes, ebenfalls einen hirschgerechten Nimrod, mitbringen. Nachdem wir abends bei Fackelschein in den dritten innersten Schloßhof eingefahren, wurden wir im rothen Sal, von dessen Wänden die herrlichsten Jagdbilder von Deiter herabschauten, aufs herzlichste begrüßt, und während des Mahls wurde für den andern Tag eine Pürschfahrt zum Schwopbacher Hof in Aussicht genommen. — Vor Sonnenaufgang bereits ertönte vom alten Burgfried eine Hornfanfare und eine Stunde später verließen die Jagdwagen das Schloß durch die alten mit Fallgattern bewehrten Thore. In scharfem Trab fuhren wir im Wagen des Fürsten die neu angelegten herrlichen Serpentinen den Basaltkegel hinab, auf welchem das Schloß, ebenfalls aus Säulenbasalt, wie mit dem Fels verwachsen sich aufbaut. Durch herrliche Eichen- und Buchenschläge vorbei an den ergibigsten und besten Eisensteingruben der Gegend, durch lauschige Wiesenthäler mit Busch und niederm Tannenwald eingesäumt, aus dem der Rehbock zur Morgenäsung heraustrat, erreichten wir nach 1½ Stunden das Jagdhaus in bairischem Gebirgsstil. Aus ineinandergefügten Stämmen erbaut und mit Schindeln gedeckt, enthielt es vorn die Halle mit offnem Feuerherd, dahinter ein Schlafzimmer des Fürsten und ein größres für die Gäste, während das zahlreiche Personal unter dem Dach wohnte. Am Rand eines mächtigen Buchenwalds gelegen, übersah man ringsum blumige Wiesen, sämmtlich mit Wald eingefriedet, einen Bezirk, wie ihn sich der Weidmann für Reh- und Fuchspürsche nicht besser wünschen kann. Das originelle Jägerleben, frei von allem Zwang der Etikette, welches sich nun entwickelte, zu schildern, spare ich mir für ein andermal auf und komme zur Sache. B. Johannes stieg in Aller Achtung bedeutend, als er von der ersten Morgenpürsch einen Fuchs und zwei Rehböcke, darunter einen Kapitalbock, zur Strecke brachte. Zur Belohnung versprach uns der Fürst ein Frühstück, so fein, wie wir gewiß noch keins genossen. Es erschienen fünf gebratene Vögel, etwas größer als Krammetsvögel, über deren Herkunft vor der Hand nichts verlautete. Durchaus kein Feinschmecker, hatte ich doch vielfach Gelegenheit, zumal im vergangnen Jahr am Familientisch reicher Hamburger Freunde, das Feinste und Gediegenste, was guter Geschmack, verbunden mit den nöthigen Mitteln bieten können, zu genießen. Alles aber wurde verdunkelt durch die fünf braun gebratenen Vögel, welche wir mit wahrer Andacht verspeisten. Wir fühlten uns den alten Römern gleich und bezweifelten dennoch, ob Nachtigalenzungen und in ihrem eignen Fett zu Tode gehetzte Truthühner u. a. m. unseren fünf Unbekannten an Zartheit, Duft und Wohlgeschmack gleich gekommen sein würden. Zur großen Freude des Fürsten ging es nun ans rathen. Wir holten unsre ganze Naturgeschichte der Vögel hervor

dagegen trifft man ihn ziemlich sicher in solchen Waldstrecken, wo Eichen, Ulmen, die schwarze Wallnuß, Linden, wilde Apfelbäume und Weißdorn zu ziemlich dichten Wäldern zusammentreten, in denen Schneeball- und Hartriegelgebüsche, namentlich aber Stachelbersträucher und Haselnußgebüsche, das Unterholz bilden. Allerdings trifft man ihn hier verhältnißmäßig selten, zahlreich tritt er erst in der Tannenregion Wiskonsins auf. Sein Aufenthalt sind jene dunklen schattigen Wälder, die ich oben in kurzen Umrissen zu schildern versucht. Im Schatten der Fichten und Tannen in den ausgedehnten Waldesdickichten lebt er gewöhnlich ganz in der Nähe eines rauschenden Waldbachs oder einer aus dem Berge hervorsprudelnden kühlen Quelle. Diese Oertlichkeit verläßt die Goldkrondrossel während des Sommers nicht mehr, hier nur brütet sie, hier nur läßt sie ihren melodischen Gesang fleißig erklingen. Ihres unscheinbaren Gefieders und ihrer versteckten Lebensweise halber wird sie leicht übersehen und außer dem Sammler und dem vogelkundigen Beobachter kennt sie fast Niemand. (Fortsetzung folgt).

Papageienzüchtungen zu Fontenay-Vendée.

Von Alfred Rousse in „L'Acclimatation".

(Schluß).

Der Buntsittich[6]). Sehr ausdauernd. Nur ein Gelege von 1—3 Eiern im April oder Mai. Nistkasten wie der für die vorhergehenden Arten, dieselben Größenverhältnisse. Die Jungen haben die Farben der Alten, aber in dunklerm Ton[7]). Sie nisten nachdem sie ein Jahr alt sind. Im Jahr 1878 hatten meine gewöhnlichen und blaßköpfigen Buntsittiche auf ein Brett, das sie etwas ausgehöhlt, ihre Eier gelegt. Beide Bruten sind gut ausgekommen; dies ist ein sehr seltner und ausnahmsweiser Fall.

Blaßköpfiger Buntsittich[8]). Durchweg sehr ausdauernd. Machen zwei oder drei Bruten von je 5—7 Eiern im Jahr; beginnen im März oder April zu nisten. Das Weibchen ist etwas kleiner als das Männchen und seine Farben sind weniger lebhaft. Die Jungen sind dunkler als die Alten, mit einigen rothen Federn am Kopf[9]). Nistkasten und Nisthöhle etwas größer als bei den vorher beschriebenen; sie müssen immer der Größe der Vögel, für die sie bestimmt sind, angemessen, niemals zu groß sein. Die größesten in meinem Besitz befindlichen sind: Ausgehöhlte Baumstämme von 30 cm Durchmesser und 50 cm Höhe; Nistkästen von 60 cm Länge, 30 cm Breite und 30 cm Höhe.

Gelbbäuchiger Plattschweifsittich[10]), ausdauernd, wie die vorhergehenden. Das Männchen etwas größer als das Weibchen und mit stärkerm Schnabel; sein Bauch ist von glänzenderm Gelb[11]).

[6]) Psittacus eximius, *Shc.*

[7]) Das Jugendkleid ist, nach Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel" III („Die Papageien") S. 123, oberhalb bemerkbar fahler als das Alterskleid, jede Feder nicht gelblich, sondern dunkelgraugrün gerandet; Hinterkopf mit großem grauen im Nacken hellgelben Fleck; das junge Männchen am Unterleib zart grünblau; das Roth an Kopf und Brust ist ganz ebenso lebhaft wie beim alten Vogel.

[8]) Psittacus palliceps, *Vgrs.*

[9]) Nach Ruß: Beim Weibchen ist der blaue Wangenfleck nur schwach oder er fehlt ganz; Kopf weniger rein hellgelb, vielmehr mit dunkelgelben grauen und röthlichen Federchen wie bespritzt. — Jugendkleid nach Angabe der Frau Prinzessin L. von Croy: Kopf bräunlichzinnoberroth und verfärbt sich erst im zweiten Jahr allmälig. Nach L. van der Snickt: Kopf erst roth, dann grün und endlich gelbweiß.

[10]) Psittacus flaviventris, *Tmm.*

[11]) Nach Ruß: Weibchen: Stirnrand ebenso lebhaft roth wie beim

---

und trafen nicht das Rechte. Da hörten wir hinter dem Jagdhaus einen Kukuksruf und bald darauf einen Schuß, dessen Opfer ein schlanker, blaugrauer Vogel mit schwärzlicher und weißer Zeichnung und einem ziemlich schmalen langen Schnabel war. Man brachte einen auf den Balzruf geschoßnen Kukuk, den ersten, welcher uns je zu Gesicht gekommen. Unsre Entrüstung über den Mord dieses nützlichen, poetischen Vogels war groß und wir erwarteten nicht anders, als daß der Fürst das unweidmännische Thun scharf rügen würde. Statt dessen versicherte uns derselbe lachend, daß wir soeben erst fünf Kukuke mit Entzücken verspeist. Um unsere Bedenken sofort gründlich zu beseitigen, brachte man den Aufbruch der sechs Kukuke zur Tafel, und in den sechs Magen fanden sich außer wenigen Flügelresten von Käfern nur die Federreste (?!) von halbflüggen insektenfressenden Vögelchen, welche der biedre Einsiedler aus den Nestern geraubt. Wo bleibt nun der Nutzen des Kukuks, wenn er, wie in dortiger Gegend, gradezu massenhaft anzutreffen ist? Für den poetischen Kukusruf genügen einzelne, überhandnehmend sind sie schädlich, desgleichen der Würger oder Neuntödter, dessen Opfer ich selber vielfach an Hecken auf Dornen gespießt fand. Michael Sachs in Partenkirchen.

(Es ist in der That ein eigenthümliches und nichts weniger als erfreuliches Zeichen der Zeit, daß in unsrer neuesten Gegenwart ein förmlicher Wetteifer in dem Bestreben herrscht, die uns nächst umgebenden Vögel einen nach dem andern für schädlich zu erklären und der Verfolgung, bzl. Vernichtung preiszugeben. Recht kennzeichnend für solch' unheilvolles und daher unverantwortliches Beginnen ist auch der obige Brief. Herr Michael Sachs hätte wahrlich nicht zwölf Jahre [!] zu warten brauchen, um seine Weisheit auszukramen — denn dieselbe ist schon längst und mehrfach widerlegt worden, und ich bedaure dabei nur, daß dergleichen aufgewärmte Geschichten immer wieder Eingang in großen Zeitungen finden. Die Aussprüche sämmtlicher Fachkenner sind darin übereinstimmend, daß der Kukuk ausschließlich von Kerbthieren und zwar von den allerschädlichsten Raupen u. a. sich ernährt. Niemand von allen Schriftstellern, Gelehrten und Liebhabern, gibt an, daß der Kukuk junge Vögel fresse. Wer wirklich aufmerksam und mit Verständniß in Hain und Wald um sich schaut, wird sich bald genug davon überzeugen können, daß ein Irrthum wie der obige, welcher sogar von vornherein als Thatsache hingestellt wird, doch nur lediglich in der Fantasie wurzeln kann; er stammt noch aus der düstern Zeit, da man steif und fest glaubte, daß der Kukuk sich im Herbst in einen Sperber verwandle. Im übrigen ist es ja richtig, daß der Kukuk einen vorzüglich schmackhaften Braten gewährt — und um deswillen wird der Fürst den gläubigen Gästen wol das Märchen vom vogelfressenden Kukuk aufgebunden haben. Am schlimmsten ist es, daß bei solcher Gelegenheit in der Regel Falsches und Richtiges ohne Bedenken zusammengeworfen wird; so hier die an sich zutreffende Angabe der Schädlichkeit des Neuntödters mit der durch nichts bewiesenen Behauptung vom Nestplündern des Kukuks.

Hiermit bitte ich alle sehr geehrten Zeitungs-Redaktionen, welche jenen im übrigen recht hübschen Jägerbrief aufgenommen haben, auch diese Richtigstellung der Sachlage veröffentlichen zu wollen! Dr. Karl Ruß).

Ringsittich[12]). Das Männchen ebenfalls größer als das Weibchen; Halsband und Unterseite bei ihm von lebhafterm Gelb.

Die beiden letzteren Arten, welche dieselbe Verpflegung erfordern, wie Bunt-, Pennant- und blaßköpfiger Buntsittich, nisten sicherlich, wenn sie ihnen passende Nistgelegenheiten haben. Sie leben und gedeihen ebenso gut in Volieren. Bis jetzt habe ich nur ein Par jeder Art gehabt, von denen ich mich trennen mußte, weil ich die Voliere für die in diesem Jahr gezüchteten Schönsittiche brauchte. Ich werde ihre Züchtung späterhin von neuem versuchen.

Pennantsittich[13]). Die Geschlechter sind schwer zu erkennen, wenn man noch nicht viele dieser Vögel vor sich gesehen hat; indessen ist das Roth beim Weibchen weniger lebhaft, und fast immer findet man einige grüne Federn zerstreut im Gefieder. Beim Pennant, wie bei allen Plattschweifen, hat das Männchen den Oberkiefer etwas mehr gewölbt; beim Weibchen ist die Wölbung weniger bemerkbar. Indem ich dieses Kennzeichen beachtete, habe ich mich niemals über das Geschlecht der Jungen getäuscht. Das Männchen hat einen runden Kopf, während der des Weibchens mehr abgeflacht ist. Der sehr ausdauernde Pennantsittich brütet bei mir regelmäßig alle Jahre und ich besitze drei verschiedene, in meinen Volieren gezüchtete Generationen (? oder Bruten? D. R.); Nistgelegenheiten wie für die blaßköpfigen Buntsittiche; der Sittich erfordert keine größre Sorgfalt als die Verwandten. Nur eine Brut von 5 oder 6 Eiern im April oder Mai. Bei den Jungen ist Grün die vorherrschende Farbe, der Oberkopf und die Kehle sind mehr oder weniger ausgedehnt roth; Bartflecke blau; unterseitige Steuerfedern roth; Schnabel weiß[14]). Sie sind erst im zweiten Jahr völlig ausgefärbt und dann auch nistfähig.

Der olivengrünlichgelbe Plattschweifsittich[15]). Die Unterseite ist beim Weibchen grünlichgelb, außerdem sind die Steuerfedern unterseits rosa abschattirt[16]). Sie ernähren sich wie die vorhergehenden und bleiben den Winter über im Freien.

Barrabandsittich[17]). Sehr zart und darf in kalten Wintern nicht draußen bleiben. Sie haben sich oft gepart und einen Nistkasten bezogen, aber nicht gebrütet.

Karolinasittich[18]). Geschlechter schwer zu erkennen. Sehr ausdauernd; bis jetzt ohne Erfolg gepart.

Mönchsittich[19]). Geschlechter ebenfalls schwer zu erkennen; fangen im März an, 4—5 Eier zu legen und machen mehrere Bruten im Jahr. Die Jungen, die etwa 40 Tage im Nest bleiben, sind beim Ausfliegen den Alten ähnlich[20]). Er erträgt strenge Kälte.

Nandaysittich[21]). Das Männchen, welches im Gefieder vollständig dem Weibchen gleicht, hat den Schnabel gebogner und länger. Ich besitze seit kurzem diese Art, welche mir kräftig scheint und sich oft part.

Lori von den blauen Bergen[22]). Beim Männchen ist die Unterseite des Schnabels dunkler als beim Weibchen. Sie bringen den Winter sehr gut im Freien zu und haben auch schon gebrütet. Sie erhalten bei mir jeden Morgen Hanf, welcher nebst Glanzsamen ihr trocknes Futter bildet. Sehr gern fressen sie in Milch getauchtes Brot und gut reife Früchte aller Art.

Schönsittich[23]). Bedürfen einiger Sorgfalt, besonders bei großer Kälte; nisten stets mehrmals im Jahr. Nistgelegenheiten: ausgehöhlter Baumstamm von 16 cm Durchmesser und 25 cm Höhe. Nistkasten: 13 cm hoch, 20 cm breit, 25 cm lang.

Singsittich[24]). Nistet regelmäßig; bedarf bei großer Kälte einiger Vorsicht. Nistgelegenheiten wie beim Neuseeländersittich.

Königssittich[25]). Besonders ausdauernd; prächtige Art. Das Männchen an Kopf, Hals und Unterseite schön roth; Oberseite smaragdgrün; Schultern hellgrün; Bürzel blau; Unterschwanzdecken fast schwarz, roth gerandet. Das Weibchen hat einen schwarzen Schnabel; Kopf, Nacken, Rücken und Unterseite sind grün; Kehle und Brust grünlichgrau, wie röthlich überhaucht; Unterschwanzdecken roth gerandet.

Diese Vögel haben bei mir i. J. 1880 zum erstenmal genistet. Das Weibchen legte die Eier in eine große viereckige Kiste. Die erste Brut im Mai ergab 2 Junge, die zweite, Ende Juli, ein Junges. Diese ähneln dem Weibchen nur durch das Auge, welches schwarz, und den Schnabel, der

---

Männchen, nur etwas schmaler, auch die blauen Bartflecke kleiner; an Schultern und Rücken jede Feder einfarbig düster grün; ganze Unterseite düstrer, fahlgelblich olivengrün; Auge dunkelbraun; Schnabel dunkelhorngrau, nur an der Spitze des Oberschnabels weißlich. (Solch' Weibchen ist bei mir an Legenoth gestorben).

[12]) Psittacus zonarius, *Shw.*

[13]) Psittacus Pennanti, *Lath.* — Herr J. Vaselle in Amiens behauptet im Gegentheil, daß das Männchen weniger lebhaft als das Weibchen gefärbt sei und mehr Gelb an Hals und Rücken habe. (Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel" III Nachtrag S. 826).

[14]) Nach Ruß: Jugendkleid: Vorderkopf, Wangen, Nacken, Oberbrust, Hinterleib und untere Schwanzdecken dunkelgrün, jede Feder aber breit roth gesäumt; der blaue Bartfleck fehlt, die Bartgegend ist vielmehr düster roth; Mantel und Oberrücken düster grasgrün, jede Feder mit schwärzlichbraunem Mittelfleck, hier und da eine roth gesäumte Feder; Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken einfarbig düstergrün; Schwingen schwärzlichbraun mit blauen Außenfahnen und ebenso wie die Schwanzfedern im wesentlichen mit denen des Alterskleids übereinstimmend, nur das Grün der letzteren mehr bräunlich, das Blau dunkelgrünlich und die Spitzen nicht weiß, sondern blau, Schwingen unterseits aschgrau mit gelblichweißer Querbinde; Flügelrand und untere Flügeldecken zart dunkelblau, die oberen Flügeldecken zart lilablau, die kleinen Deckfedern am Unterarm aber grün; ganze Unterseite düster grasgrün.

[15]) Psittacus anthopeplus, *Vgrs.*

[16]) Nach Ruß: Weibchen: Am ganzen Kopf düstrer grünlichgelb; Mantel, Schulterdecken und Oberrücken kaum bemerkbar heller als beim Männchen ohne die schwärzlichen Außensäume der seitlichen Federn; Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken schwach bräunlichgelb; Schwingen und Schwanzfedern mit denen des Männchens übereinstimmend, das Roth an den letzten Schwingen und Deckfedern düstrer und weniger umfangreich; ganze Unterseite düstrer olivengrünlichgelb; Auge gelbbraun; in allem übrigen dem Mnch. gleich.

[17]) Psittacus rosaceus, *Vgrs.*

[18]) Psittacus carolinensis, *L.* — Nach Ruß dürfte das einzige Unterscheidungszeichen ein breites gelbes Band am Flügelbug beim Männchen sein.

[19]) Psittacus monachus, *Bdd.*

[20]) Die Jungen erscheinen matter, mehr einfarbig und auch die Schwungfedern sind mehr grün als blau. (Nach Ruß).

[21]) Psittacus nanday, *Dsm.*

[22]) Psittacus Swainsoni, *Jard. et Slb.*

[23]) Psittacus pulchellus, *Shw.*

[24]) Psittacus haematonotus, *Gld.*

[25]) Psittacus cyanopygus, *Vll.*

gräulich, wie rosa überhaucht ist, unterscheiden sie sich. Sie sind 40 Tage im Nest geblieben, und von den Alten in bester Weise gepflegt worden. Indessen mußte ich sie trennen, als die zweite Brut begann; das Männchen hackte nach ihnen und riß ihnen Federn aus. Die Königssittiche, die nicht mehr Sorgfalt als die Bunt- und blaßköpfigen Buntsittiche verlangen, fressen viel Frucht und in Milch getauchtes Brot. Sie bedürfen einer größern Nistvorrichtung als die, von denen ich vorher gesprochen habe.

Ich bin der Meinung, daß alle in den Handel kommenden Papageien nisten würden, wenn man ihnen passende Gelegenheiten bieten würde. Aber man müßte sich mit großer Geduld waffnen, sich durch Mißerfolge nicht entmuthigen lassen, sondern es nach einander mit mehreren Paren derselben Art versuchen. Ich habe z. B. mehrere Pare Pennantsittiche besessen, ehe ich die ersten Züchtungserfolge mit dieser Art erzielte.

Es würde leicht sein, für die zarten und gegen Frost empfindlichen Arten die geschlossenen Räume bei großer Kälte zu heizen, und selbst diese Vorsicht würde unnöthig werden, sobald die Vögel sich ein oder zwei Jahre in der Voliere erhalten haben; ein wohl verschlossener Raum würde dann genügen.

Die großen Papageien, Araras und Kakadus würden auch zum Nisten schreiten, wenn man sie parweise allein in großen Volieren halten wollte. Diesen Versuch bin ich im Begriff zu machen, und ich werde s. Z. die guten oder schlechten Resultate, die ich erzielt, mittheilen.

Ueber das Erschrecken großer Papageien.

Schon oft habe ich im Lauf der Zeit erfahren, wie leicht große Papageien erschrecken und wie gefährlich und sogar tödtlich solches Erschrecken werden kann. Ich habe diese Erfahrung kürzlich wieder in meinem Hause erlebt und will den Fall hier erzählen. Unter meinen verschiedenen sprechenden Pagageien habe ich ein wirkliches Par (entschieden Männchen und Weibchen) Graupapageien, welches ich ganz jung erhalten und selber aufgezogen und das ich in einem großen Bauer zusammen halte. Dieses Par ist ungemein zärtlich mit einander. Das Männchen ätzt das Weibchen eifrig, wobei letztres ganz den bettelnden Ton eines jungen Nestvogels hören läßt (ich halte die ätzenden Papageien für Männchen, die sich ätzen lassenden für Weibchen, wie es ja bei anderen Vögeln auch zutrifft), erweist ihm alle Zärtlichkeit und Aufmerksamkeit. Sie theilen jeden Bissen mit einander, putzen sich gegenseitig, küssen einander, knabbern einander am Kopf und Hals, gebehrden sich zur Begattung, sodaß ich alle Hoffnung auf wirkliche Begattung und Parung habe. Letzthin nun trat ein Vorfall ein, den ich hier ausführlich erzählen will. Mitten in der Nacht erwachte ich von dem Ruf des Nachtwächters, den derselbe gerade vor meinem Hause erschallen ließ. Gleichzeitig als ich den Nachtwächterruf hörte, vernahm ich auch das jämmerliche Geschrei eines meiner Graupapageien aus den Zimmern im untern Stock, was mich veranlaßte, sogleich dem Ort der Gefahr zuzueilen — und was fand ich: das Weibchen von dem erwähnten Jako-Par lag in krampfhaften Zuckungen auf dem Rücken am Boden; es war mir klar, der grelle, plötzliche Nachtwächterruf (bei uns auf dem Lande schreien die Nachtwächter größtentheils unerquicklich; es kommt dieses Amt jede Nacht an einen andern Bürger im Ort; meist müssen die Knechte den Nachtdienst versehen und da tönt nicht selten Muthwille und Schalkhaftigkeit aus der alten Sitte hervor) hatte meinen Vogel so erschreckt und aufgerüttelt aus seiner nächtlichen Ruhe, daß er im Krampfanfall von seiner Sitzstange herunterstürzte. Ich glaubte, das arme Geschöpf sei verloren. Es drehte den Kopf krampfhaft herum, breitete die Flügel wie hilfesuchend aus, ballte die Zehen krampfhaft zusammen, schrie bei wiederholtem Anfall jämmerlich auf, streckte Kopf und Füße aus, wie zum letzten Athemzuge; ich hielt ihn für verendet. Ich hatte den Papagei natürlich aus seinem Bauer herausgenommen, warm gebettet und einigemal den Kopf in frisches Wasser getaucht und hielt ihn schließlich noch einmal an das Käfiggitter zu dem Männchen, gleichsam zum Abschied. Da träufelt dem Todeskandidaten auf einmal Blut aus dem Schnabel, der Krampf hatte aufgehört, der schon ganz aufgegebne Vogel rafft sich auf, es erfaßt ihn, wie elektrisch, neue Lebenskraft, er trippelt eilig durch das offne Käfigthürchen und setzt sich rasch zu seinem Männchen, und welche Freude über die Wiedererrettung! Ich war natürlich über die unglaubliche Wendung dieses Geschicks außerordentlich erstaunt und konnte es kaum begreifen. Wahrscheinlich war durch den jähen Schreck ein Blutandrang bewirkt und dadurch der Krampfanfall hervorgerufen, der durch die erfolgte Blutung wieder abgeschwächt und gehoben wurde. Der Vogel frißt wieder regelmäßig, pfeift, singt und spricht wie zuvor und alles ist vorüber. Auf den Nachtwächterruf unmittelbar vor meinem Hause will ich aber künftig verzichten. Man ersieht aus dem Vorfall, wie große Papageien überhaupt vor jeder Aufregung und jedem Schreck zu bewahren sind.

Lehrer Jg. Neu in Hasenweiler.

Die Vogelmilbe.

Ein gefährlicher Gast bei der Kanarienvogelzucht und insbesondre während der Brutzeit ist unzweifelhaft die Vogelmilbe. So manches Weibchen, welches von diesem Ungeziefer zu sehr geplagt wird und deshalb die Eier im Nest oder auch die ausgebrüteten jungen Vögel verläßt, ist aus Unkenntniß der

Ursachen zum Tode verurtheilt und dieses Urtheil auch vollstreckt worden. In den von mir gelesenen Abhandlungen habe ich diesem Gegenstand nicht genug Bedeutung beigelegt gefunden. Abgesehen von den Nistkästchen werden im allgemeinen aus Ruten geflochtene Nester angerathen, in den Korbgeflechten aber hat die Vogelmilbe ihre gewünschte Brutstätte. Selbst die neuerdings angerathne Anwendung ungeschälter Weidenruten zu den Nestkörbchen, weil die Milbe die Bitterkeit der Rinde flieht, dürfte nicht dem Zweck entsprechen, denn ganz gewiß wird Ungeziefer jeglicher Art von der Bitterkeit trockner Rinde garnicht belästigt, findet dagegen vielmehr zwischen den Ruten in dem Geflecht Verstecke, wie für dasselbe gemacht. Sogar die Wanze verschmäht solche Herberge nicht. Gegenüber den Nestkästchen halte ich die Nestvorrichtung in Nestform für die zweckmäßigste, weil diese der Natur des Vogels mehr entspricht. Ganz glatte Nestkörbe, in denen also die Vogelmilbe kein Versteck findet, würden die besten sein, es bleibt aber zu berücksichtigen, daß dann die Auskleidung mit Neststoffen, durch den Vogel, schwer sitzen bleibt.

Zur Abwehrung von Motten bringen Vogelausstopfer innerhalb des Vogelbalgs Insektenpulver an und dies hat mich zu der Idee gebracht, auch bei den Nestkörbchen solches Pulver anzubringen. Demzufolge ziehe ich über von langem getrockneten Gras hergestellte halbkugelförmige Nester eine Kappe von Stoff oder Tuch und zwischen dem Nest und dem Ueberzuge streue ich Insektenpulver ein. Den Ueberzug befestige ich mit Leim und durch eine Naht am obern Rande an das Nest, bestreiche denselben mit Oelfarbe oder Lack und auf diese Weise halte ich die Vogelmilbe vom Nest fern. Seit dem Gebrauch solcher Nester hat mir noch kein Weibchen das Brüten versagt und habe ich noch keine Milbe im Nest gefunden, wobei ich natürlich vorausschicken muß, daß alle nur möglichen Vorsichtsmaßregeln zur Abwehrung der Vogelmilben überhaupt von mir angewendet worden, sodaß ein Ueberhandnehmen dieses Ungeziefers nicht möglich ist. Die Herstellung der bezeichneten Nester ist so einfach, daß sie von Jedem oder wenigstens doch von jeder Frau bewerkstelligt werden kann und also auch der geringe Kostenpunkt dabei in Anschlag zu bringen ist. Die Beschreibung der Herstellung vorbezeichneter Nester unterlasse ich für heute noch, weil ich erst abwarten will, ob meine Ansicht auch von Anderen getheilt und überhaupt, ob die Sache Anklang finden wird. Bienert.

Zu „Krieg den Katzen".

Unsre Katze, die trefflich gezogen war, 1½ Jahr hindurch nie auch nur nach unseren Vögeln blickte und Ohren und Schwanz einzog, wenn wir sie in die Nähe der Käfige brachten, oft auch schon ganz allein in den Zimmern bei den Vögeln war, hat sich gestern ganz als die alte tückische Räuberin gezeigt, während wir bisher immer meinten, sie sei mit Unrecht als solche verschrieen. Jetzt muß die unsrige sterben, denn wenn eine abgerichtete, bzl. an die Vögel gewöhnte Katze die Käfige öffnet, sich durch das Thürchen zwängt und die Vögel erwürgt, wie mag es da eine solche treiben, die nicht gezähmt und angelernt wurde! Ich kann die Unthat der Katze umsoweniger begreifen, als wir durch den ganzen Winter einen zahmen Wellensittich frei im Zimmer hielten und sie demselben niemals etwas zuleide gethan hat. Ich denke wol, daß sie im Garten die Jagd auf Vögel betrieben hat und dann den Unterschied nicht mehr herauskennen konnte, aber jetzt trete ich nie mehr für solches Raubzeug ein.

R. Huber.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Eduard Seltmann: 1. Die Ursache, daß die amerikanische Spottdrossel, nachdem sie zehn Tage recht fleißig gesungen, plötzlich verstummt ist, muß doch in irgend einer Unpäßlichkeit begründet liegen. Sie schreiben, daß Sie nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. verpflegen und weder die Nahrung, noch den Platz verändert haben; allein Sie haben wol nicht bedacht, daß die Drossel in der Vogelhandlung vielleicht anders gefüttert worden und der Wechsel sich jetzt erst geltend gemacht hat. Sollte diese Annahme nicht zutreffend sein, so gibt es keinen andern Rath, als daß Sie sorgsam und aufmerksam beobachten, um wenn möglich die Ursache zu ergründen. Ihre Futtermischung ist ja ganz richtig, nur geben Sie noch etwas mehr Ameisenpuppen hinzu; auch können Sie den Vogel mit Vorsicht hinaus ins Freie bringen. — Die Berichte aus den Vereinen werden hier im Redaktionstheil selbstverständlich immer kostenlos aufgenommen.

Herrn L. Neudeck: 1. Der junge Kanarienvogel war an Lungen- und Unterleibsentzündung gestorben, vielleicht infolge von Erkältung nach dem Baden. Ob krankhafte Anlage durch Vererbung vorhanden gewesen, vermag ich natürlich nicht anzugeben. 2. In meinem Buch „Der Kanarienvogel" ist ausdrücklich gewarnt, keinen kranken Vogel, gleichviel was ihm fehlen mag, in die Hecke zu geben. 3. Wenn trockne Wärme und allenfalls Auspinseln der Nasenlöcher mit Salyzilsäure gegen den Schnupfen nicht hilft, so wird es wol ein tiefer liegendes Uebel sein, um so weniger sollten Sie ihn aber zur Weiterzucht benutzen.

Frau Johanna Schöberl: Daß Sie nach so vielen Fehlschlägen endlich doch in der Zucht der Wellensittiche und Nymfen schöne Erfolge erreicht und weitere in bester Aussicht haben, ist sehr erfreulich. Nach meiner Ueberzeugung würden Sie auch die Grauköpfchen mit Glück züchten, wenn Sie bei ihnen gleichfalls nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. sich richten. Zum Eintragen in den Nistkasten brauchen Sie den Papageien ja nur einige Birkenzweige mit Blättern und einen Kiefernzweig mit Nadeln zu bieten. Sobald beides getrocknet ist, wird es von den Vögeln zerschlissen und in der bekannten Weise eingetragen.

Alter Abonnent in Neiße: 1. Der junge Wellensittich, den Sie zähmen und zum Sprechen abrichten wollen, darf nicht mit anderen Wellensittichen oder anderen Vögeln zusammen in einem Zimmer gehalten werden; er darf die anderen niemals sehen oder hören. 2. Ueber das Baden lesen Sie in meinem Buch „Der Wellensittich" oder im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nach.

Aus den Vereinen.

Der **Verein für Geflügelzucht zu Neustadt an der Haardt** veranstaltet seine dritte allgemeine große Geflügel-Ausstellung nebst Verlosung vom 3. bis 5. September d. J. Die Ausstellung umfaßt: Geflügel aller Art, Kanarien und ausländische Vögel, lebendes und todtes gemästetes Geflügel und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht. Die Anmeldungen müssen bis zum 24. August bei Herrn Karl Stoewer, Weinhändler, eingehen und die Ausstellungsgegenstände müssen, an das Ausstellungs-Komité „Stadthaus Neustadt" adressirt, bis zum Morgen des 2. September eingetroffen sein. Spätere Einsendungen sind von der Prämirung ausgeschlossen. Die Vogelaussteller haben ihre Käfige selbst zu stellen. An Stand- oder Futtergeld wird von Nichtmitgliedern erhoben: für je einen Stamm Hühner, Enten, Gänse u. s. w. 50 ₰; für je ein Par Tauben 30 ₰; für jeden größern Ziervogel 30 ₰; für jeden kleinern (Kanarien-, Sing- oder Ziervogel) unter Wellensittichgröße 10 ₰; bei größeren Kollektionen von Ziervögeln nach besondrem Uebereinkommen; bei Geräthschaften für den Quadratmeter 50 ₰. Die Prämirung der vorzüglichsten Thiere und Ausstellungsgegenstände findet vor Eröffnung der Ausstellung durch anerkannte Sachkenner statt und ist gegen deren Entscheidung keine Berufung zulässig. Die Preise bestehen in Anerkennungs-Diplomen mit und ohne Geldpreise. Bei Zuerkennung der Preise wird in erster Linie der Züchter, der Pfleger, nächstdem seltene Exemplare und schöne reiche Sammlungen berücksichtigt. Die Verlosung findet am 6. September statt und zu derselben werden 6000 Lose à 50 ₰ ausgegeben. Letztere à 50 ₰ sind von W. Schweicklin in Neustadt a. H. zu beziehen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Karl Stoewer zu beziehen ist.

Zum Vogelschutz.

Fast scheint es, als ob die Verordnung vom 5. April 1882, nach welcher jetzt gestattet sein soll, Sperlinge zu fangen und zu tödten, zu schießen, deren Nester zu zerstören und die Eier und Jungen aus denselben auszunehmen, nach den Erfahrungen, welche man innerhalb der so kurzen Zeit ihres Bestehens leider bereits hat machen können, nur der Schuljugend eine neue Belustigung verschafft hat. Denn überall in der Stadt wie auf dem Lande sieht man die Jugend mit Katapulten, Schleudern u. drgl. bewaffnet durch die Straßen und Auen ziehen, und sobald sich ein Sperling sehen läßt, nach demselben schießen oder Bäume erklettern und Nester herunter- und ausnehmen. Daß hierbei die Sperlinge nicht allein als Zielscheibe und Opfer dienen, sondern auch jedes dem Sperlinge an Größe gleichende Vögelchen, bedarf wol keiner weitern Begründung. Es wird eben auf jedes Vögelchen geschossen. Wenn nun durch die Verordnung in der That jede beliebige Person die Befugniß zum Tödten von Sperlingen u. a. erhalten hätte, würde sich gegen derartiges Gebahren der Jugend an sich nichts einwenden lassen. Da dem jedoch nicht so ist, nach der Verordnung vielmehr dies nur den Besitzern von Haus- und Gartengrundstücken, den Jagdberechtigten und solchen Personen, denen dazu besondre polizeiliche Erlaubniß ertheilt worden, zusteht, so ist es dringend geboten, daß so schleunig als nur möglich zur Steuerung des eingerißnen Unfugs nicht nur die Polizei ein wachsames Auge auf die Schuljugend habe und die Instrumente, mit welchen der Frevel begangen wird, konfiszire, sondern auch die Herren Lehrer, gedenkend, daß eine derartige Belustigung für die Jugend, welche ja jetzt ohnehin schon leider mehr als zuviel zügellos ist, noch mehr zur Verrohung derselben hinführt, ihren Schülern derartiges Beginnen untersagen und sie auf das Strafbare desselben hinweisen. Auch den Eltern sei es ans Herz gelegt, ihre Kinder aus den gedachten Gründen vom Schießen nach Vögeln abzuhalten, ihnen die Geschosse wegzunehmen, sowie fernerhin kein Geld zur Anschaffung bzl. Anfertigung solcher zu geben.

(Sächs. Volksfr.)

Briefwechsel.

Herren Fr. Arnold und Lehrer D. Paulstich: Vielen Dank für die freundlichst gesandten Beiträge! — Herrn F. Audebert: Gleichen Dank und die Bitte um freundliche baldige Einsendung der Fortsetzung.

Die Nr. 32 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Siebenschläfer (Myoxus glis). - Zur Bachforellenzucht. — Zur Verpackung von Schmetterlingen. — Botanik: Berliner Treibblumen: Alpenveilchen. — Die Wassernuß. — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; London; Petersburg. — Thiermarkt. — Reisen und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen: Frankfurt a. M. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Graue Kardinäle, mit schöner rother Haube, 8 ℳ, Dominikaner-Kardinäle 9 ℳ, Sonnenvögel Par 20 ℳ, Grauköpfchen Par 18 ℳ, Unzertrennliche Par 12 ℳ, Nymfensittiche Par 20 ℳ, Nandaysittiche Par 30 ℳ, Wellensittiche Par 9 ℳ, Nonpareils, Mnch., 8 ℳ, Saffranfinken Par 9 ℳ, Bayaweber Par 5 ℳ, Rothkopfweber Par 5 ℳ, schwarzköpfige Nonnen Par 3 ℳ 50 ₰, Tigerfinken, graue Reisvögel, Muskatvögel, Silberfasänchen à Par 4 ℳ, Rosellas-Buntsittiche in voller Pracht Par 36 ℳ, empfiehlt [1702]

G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Einen zahm. Affen, 30 cm hoch, läuft frei im Garten, Haus und Zimmer umher, kommt selbst zurück, 36 ℳ, 2 Brutpare Bandfinken, à 4 ℳ, haben mit Erfolg gebrütet, 1 Par Erd-Amandinen, 6 ℳ, 1 Par Muskatvögel, 5 ℳ, 1 Par Silberfasänchen, 4 ℳ, Kreuzschnäbel, rothe à 1,20 ℳ, dito gelbe à 90 ₰, 3 St. j. Lachtauben, à 1,20 ℳ, 1 junge Amsel, M., 2 ℳ, 1 j. Zippe, 2 ℳ, empfiehlt [1703]

Rob. Haselhun, Hohenstein-Ernstthal.

1 weißschultrigen Kapuziner-Affen, ganz zahm, läuft frei im Zimmer, spielt mit Kindern sehr gern, 50 ℳ, empfiehlt [1704]

G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Verkaufe: Einen taubenzahmen Jako (Segelschiffsvogel), an Hanf und Wasser gewöhnt, anfangend zu sprechen, zu 40 ℳ. — Eine fingerzahme blaust. Amazone 25 ℳ.

Bremerhaven. [1705] **S. Risius.**

Einh. Weichfr., Grasmück., Bachstelz., Blau- u. Rothkehl., Würger ꝛc., gel. Star, Pirole, Wiedehopfe, Buntspechte. Eichkatzen, weiße Lachtauben u. a. früh. angezeigte. B. Anfr. Freim. **Berlin** SO., Skalitzerstr. 131. **C. A. Dederky.** [1706]

Amazonen, fingerzahm, anfangend zu sprechen, 27 bis 36 ℳ, Graupapageien, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, 20 ℳ, empfiehlt [1707]

G. Schlegel, Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Diesjährig getrocknete

Ameiseneier

empfiehlt in **schöner Qualität** à Liter 70 und 80 ₰; **Mehlwürmer** à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung.

A. Wenisch, Vogelhandlung, **Breslau.**

Verkauf
einer zoologischen Handlung.

In einer Stadt von **100,000** Einwohnern ist eine **Zoologische, Vogelfutter- und Naturalien-Handlung** — die einzig derartige Handlung auf mehr als zwanzig Meilen Umkreis, welche seit 10 Jahren besteht und sich eines ausgebreiteten Renommées erfreut — wegen anderweiter Unternehmungen des Besitzers unter **sehr** günstigen Bedingungen zu verkaufen. Die vollständige, elegante und praktische Einrichtung wird nur mit der **Hälfte des Kostenpreises** berechnet. Das schöne, geräumige Verkaufslokal nebst Wohnung in frequenter Lage der Stadt, sowie große Geflügel-Volièren und Ställe im Garten, sind zu sehr billiger Pacht zu überlassen. Zur Uebernahme sind nur ca. **1000** ℳ erforderlich. Reflektanten, welche ihre Adresse unter **L. A. No. 6** an die Exped. d. Bl. gelangen lassen, erfahren das Nähere. [1708]

Verk. 3 Mch. Diamantf., im M. März aus London bez., gut befied., à 11 ℳ, auch Tausch geg. dergl. Wbch., 1 kräft. Wbch. Zebraf. 5 ℳ, 1 Wbch. Amarant 4 ℳ, Helenafas. P. 8 ℳ [1709]
F. Kamstiess, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 C.

Biete an meine **sehr schönen** 82er Ameiseneier, gut getrocknet und rein geputzt, pro Liter 65 ₰, auch gebe ich selbe wie gewöhnlich pro Kilo ab.
Franz Aumeyer,
[1710] **Linz a. D.,** Landstraße 55.

Einige **poln. Sprosser** à 10 ℳ noch zu verkaufen.
Ernst Lissner,
[1711] **Zyrardow b. Warschau.**

Goldfische 100 St. 12, 14, 16 ℳ,
Schildkröten 100 St. 18 ℳ [1712]
empfiehlt **G. Schlegel, Chemnitz,** Nicolaistr. 7.

[1713] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Sehr schöne, nistfähige **Zebrafinken,** Par 9 ℳ, desgl. **Mövchen** (braunbunt), Par 8 ℳ, einen aufgefütterten schwarzbraunen **Milan** 4 ℳ
[1714] **A. Seehase, Neu-Ruppin.**

Verkaufe: Eine rothrück. Amazone (selten), zahm und spricht, 75 ℳ; 1 Zuchtpar rother Kardinäle 22 ℳ **Kaufe:** Webervögel u. garant. Zuchtpare Wellensittiche. [1715]
Eutin. **H. F. Harder,** Lehrer.

Singvögel für Vogelliebhaber, Tag- und Lichtfänger, **Blaudrossel, einsamer Spatz,** alte 30, junge 15 ℳ, **Steinröthel,** alte 20, junge 10 ℳ, prachtvoll gefiederte, garantirte Männchen, lebende, gesunde, fehlerfreie Ankunft gegen Postnachnahme des Betrages. Wiederverkäufer erhalten konvenirenden Rabatt.
[1716] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Ein großes **Kasten-Aquarium,** fast ganz neu, 1 m l. 64 cm b. und 71 cm h., mit starken Spiegelscheiben, 15 bis 20 Eimer Wasser fassend, Tuffsteinfelsen, 2 Springbrunnen durch Luftdruck u. kommunirende Röhren in Betrieb zu setzen, ist Raummangels halber **äußerst billig** zu verkaufen. Anfragen bitte Postmarke beizufügen.
F. Mahnecke, Lehrer,
[1717] in **Teltow** bei Berlin.

---

20 Par **schöne Wellensittiche** (Zuchtpare), Par 9 ℳ, einen **rothen Kardinal** und einige **Zebrafinken** gebe ab.
[1718] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

Mehlwürmer,

ganz rein und gut gemessen, schöne Futterwürmer, fürs Liter 7 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1719] **A. Ziethen,** Elberfeld.

Abzugeben: 1 Par Ceresfinken 22 ℳ, 1 Par kl. Elsterchen 5 ℳ, 1 Par Grauedelfinken, Männchen, schöne Sänger, 8 ℳ, 3 Kanarienweibchen à 25 ₰, 6 Stück junge Wellensittiche, nicht ausgefärbt, à 3 ℳ
[1720] **A. Wruck, Berlin** C., Gipsstr. 15.

Verkaufe: Gürtelgrasfinken à Par 20 ℳ, junge 16 ℳ; Diamantfinken 20 ℳ, junge 16 ℳ; Zebrafinken 8 ℳ, junge 6 ℳ; weiße, gelbe und braunbunte japanische Mövchen à Par 14, 12 und 8 ℳ; junge Ceresfinken 24 ℳ
[1721] **Adolf Bargheer,**
Basel (Schweiz).

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefere ich in jeder Quantität.
[1722] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1723] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen: 2 Männchen Euphona violacea, eins davon noch nicht ganz ausgefärbt, à 8 ℳ, zus. 14 ℳ, 1 Blaudrossel, altes Männchen, 15 ℳ. Verpackung frei.
Dr. **Seidel,**
[1724] **Halle a./S.,** Chirurg. Klinik.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1725]

Der in Nr. 29 angezeigte **Gelegenheitskauf feiner Harzer Kanarienvögel** ist bis auf eine geringe Anzahl noch vorräthig; wegen gezwungener Aufgabe der Zucht verkaufe ich: Männchen 2 Stück 10 ℳ, 1 Stück 6 ℳ, Weibchen 10 Stück 5 ℳ, 5 Stück 3 ℳ, 1 Stück 75 ₰ Ich mache hier Liebhaber und Züchter ganz besonders aufmerksam. Versandt nur gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. (Verpackung frei). Käfige, Gesangsspinde, Nester billig. [1726]
Cöthen (Anhalt). **P. Holzky,** Buchbinderei.

---

1 Papageiständer,
fast neu, mit gedrehter Säule, Fußrollen und Zinkeinsätzen für Kothanfall (Ankauf 20 ℳ) ist um 12 ℳ inkl. Verpack. zu verkaufen, eventl. gegen 1 gut singendes Steinröthelmännchen zu vertauschen. [1727]
F. Ottmann, Landau i./Pfalz.

Wilh. Bandermann,
Handlung exotischer Vögel,
Hamburg I., Jakobstraße 13,

empfiehlt junge Graupapageien, schön gefiederte, fingerzahme, sprechende Amazonen und Surinam-Papageien (Amazonen 20 bis 36 ℳ), Grasperikitten, Halbmondsittiche und Sperlingspapageien, versende selbige Vögel unter Garantie lebender u. gesunder Ankunft gegen Postnachnahme. [1728]

Zu kaufen gesucht: ein Handbuch über **Eierkunde** mit Abbildungen; von **R. Schade, Eutin.** [1729]

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 32. Berlin, den 10. August 1882. XI. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [1730]

hat vorräthig: Soldaten-Arara, dunkel- und hellrothe Arara, Arara-Kakadu, große und kleine Gelbhauben-Kakadu, Rosen-, Nasen- und Inka-Kakadus, junge Graupapageien, Segelschiffvögel, völlig akklimatisirt, an Hanfsamen und Wasser gewöhnt, Surinams-, Amazonen-, Neuholländer und kleine Gelbkopf-Papageien, einen schwarzschulterigen Edelpapagei (Psittacus megalorrhynchus), sehr zahm und anfangend zu sprechen, 1 Westermans Edelpapagei (Electus Westermani), Braunohr-Sittiche (P. frontalis), Gelbwangen-, Kaktus-, Halbmond-, Blumenau-, Nymfen-, Wellen- und Turquesinen- oder Schönsittiche, rothbäuch. Plattschweif-Sittich, **Rosen-Inseparables** (P. roseicollis), Inseparables, Grauköpfchen. Sperlingspapageien, Jamaika-Trupiale, gelbbürzlige Stirnvögel, brasil. Glanz- und Rosenstare, 1 Par Rothbauchdrosseln (T. rufiventris), Schmucktangara, Organisten, Madraswachteln, chinesische Zwergwachteln und westind. Wachteln, **1 Par Larven-Astrilde**, Aurora-Astrilde, grüne Bengalisten (Aegintha formosa) im prachtvollen Gefieder, Pünktchen-Astrilde, Zebrafinken, Tigerfinken, Astrilde, Silberfasänchen, Goldbrüstchen, schwarzköpf. Nonnen, Elsterchen, Orangeweber, Ammerweber, weiße, gescheckte und graue Reisvögel, Indigos und Nonpareils.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft. Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [1731]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 72 Graupapageien à 16 ℳ, 40 Par Unzertrennliche à Par 10 ℳ, 10 Par Sperlingspapageien à Par 12 ℳ, 7 Paradissittiche, schöne Männchen à 40 ℳ, 26 Safranfinken à 6 ℳ, 4 Par Karolinaenten à Par 50 ℳ, 1 Par Nasenbären 60 ℳ, 2 Malabarcichhörnchen à 80 ℳ, 1 Magotaffe 80 ℳ, 44 Marmosetts à 15 ℳ, eine große Sammlung ethnographischer Sachen von Fidji, Samoa, Neukaledonien, den Neu-Hebriden u. a.

J. Abrahams, [1732]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street East, London E.,

hat noch immer schöne, wohl akklimatisirte Zebrafinken zu billigen Preisen am Lager. Ebenso ein reich assortirtes Lager von Papageien, Kakadus, Prachtfinken, Affen ꝛc. Ein neuer Transport von Afrikanischen Finken ist soeben eingegangen, als: Wachtelastrilden (aeg. polyzona), Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken, Bandfinken, kleine Elsterchen, Amaranthen, Atlasvögel ꝛc. zu den billigsten Preisen. Preisliste kostenfrei.

Versendung gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrages mit Auftrag, wenn nicht andere Uebereinkunft getroffen.

J. H. Dieckmann, [1733]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt: 1 hellrothen Arara 90 ℳ, 1 zahmen Inkakakadu 100 ℳ, Inkakakadus, nicht zahm, à 50 ℳ, 1 richtiges Par Inkakakadus 120 ℳ, 1 zahmen Rosakakadu 27 ℳ, Rosa- und Nasenkakadus à 18 ℳ, 14 Graupapageien, akklimat. Segelschiffvögel à 36 ℳ, Graupapageien, anf. zu sprech. à 50 ℳ, gut sprechende Jakos à 90—150 ℳ, junge Amazonen à 24 ℳ, etwas sprech. Amazonen à 36 ℳ, gut sprech. Amazonen à 60—100 ℳ, 1 Doppelgelbkopf mit hochgelbem Kopf 60 ℳ, 1 Diademamazone, sehr zahm, 42 ℳ, 1 rother Edelpapagei, zahm, mauf., 40 ℳ, 1 grüner Edelpapagei 40 ℳ, Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 ℳ, Petz Keilschwanzsittiche à Par 60 ℳ, grau- und rothköpf. Inseparables à Par 15 ℳ, imp. Wellensittiche à Par 9 ℳ, Gelbmantelloris à St. 50 ℳ, Rothbrust-Bartsittiche à St. 50 ℳ, Braunohrsittiche (P. frontalis) à Par 45 ℳ, 1 Beo oder Meina, sprech., 80 ℳ, Jamaika-Trupiale i. Putz, à 24 ℳ, Rosen-, Graukopf-, Heuschrecken-, gebäubte Ganges-, und Gangesstare à 12 ℳ, 1 Mnch., scharlachrother Tangara 20 ℳ, 3 Schmucktangaren, mausernd, zus. 24 ℳ, blaue Hüttensänger à Par 18 ℳ, weiße Reisfinken à Par 20 ℳ, Safranfinken à Par 10 ℳ, ammerartige Weber à Par 10 ℳ, Bayaweber à Par 6 ℳ, kl. Prachtfinken à Par 4½ ℳ, kalif. Schopfwachtel-Hähne à 10 ℳ, deutsche Wachteln à 2 ℳ, gelbe und grüne Trompeter-Kanarien à Par 20 ℳ, 1 junger Kolkrabe, zahm 30 ℳ, 2 Waldkäuze à 5 ℳ, 1 Herzeule 9 ℳ, 1 Par weiße 4jährige Schwäne 60 ℳ, 1 Horsfield, Fasanenhahn 30 ℳ, 1 Goldfasanenhahn 18 ℳ, 1 Par sehr große Lapins z. Zucht 24 ℳ, Junge von denselben à Par 3 ℳ, zahme Eichkätzchen à 5 ℳ, 1 Nonnenkapuzineraffen, selten schön, zahm, Mnch., 80 ℳ, 1 sehr seltenen rothen Kapuzineraffen, Mnch., sehr zahm, 75 ℳ. Tausche alle Arten Thiere und Vögel.

Eine sehr reichhaltige **Conchyliensammlung**, verbunden mit Korallen, Seesternen u. s. w., nur aus guten Exemplaren bestehend, auch für eine Schule passend, ist veränderungshalber preisw. zu verkaufen. Auskunft ertheilt [1734] **Carl Bartels** in **Jena.**

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 ℳ das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man viel Papageien kauft. [1735]

R. Ebeling in Merseburg.

Heinr. Wucherpfennig's [1736]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 65 Stück sehr zahme **Amazonen** à Stück 24—30 ℳ, 2 kleine grüne **Arara's** (Psittacus nobilis) à Stück 36—40 ℳ, 1 Par zuchtfähige **Barrabandsittiche** (Psittacus Barrabandi) 60 ℳ, 54 Par Halbmondsittiche à Par 15 ℳ, 40 Stück graue **Kardinäle** mit rother Haube à Stück 6 ℳ, 1 blauen **Bischoff** 12 ℳ, 100 Par graue **Reisvögel** à Par 4,50 ℳ, 50 Par weiße **Reisvögel** à Par 16 ℳ, 100 Par schwarzköpfige **Nonnen** à Par 3,50 ℳ, 200 Par **Senegalvögel**, sehr gut sortirt, à Par 4 ℳ; ferner:

43 Par **Marmoset-** oder **Uistitia-Affen** à Par 24 ℳ; 1882er **Ameiseneier** à kg 4 ℳ

Von sämmtlichen in Nr. 31 der „Gef. Welt." annoncirten Vögeln bedeutender Vorrath.

Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tausch genommen. Preisverzeichnisse werden portofrei eingesandt.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1737] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig: Rosa-Kakadu, Stück 15 ℳ, Doppel-Gelbköpfe, sehr schön befiedert, St. 80 ℳ, Gelbnacken, fingerzahm, etwas sprechend, St. 80 ℳ, kleine Gelbköpfe, sehr schön befiedert, fingerzahm, St. 25 ℳ, Neuholländer, desgl., Stück 20 ℳ, Amazonen, desgl., St. 27 ℳ, Amazonen, fingerzahm und etwas sprechend, St. 30—36 ℳ, Surinam, desgleichen, St. 40 ℳ, Müllers Edelpapageien, St. 30 ℳ, Blumenausittiche, Par 10 ℳ, imp. Nymfen, P. 18 ℳ, Wellensittiche, P. 12 ℳ, Purpur Grakeln, P. 40 ℳ, Königswürger, St. 15 ℳ, Scharlach-Tangaren in Pracht, St. 12 ℳ, Baltimore-Trupiale, P. 15 ℳ, Männchen St. 10 ℳ, amerikan. Spottdrosseln, Männchen, St. 30 ℳ, Saffranfinken, P. 9 ℳ, Nonpareils, Männchen St. 7 ℳ, Weibchen St. 4 ℳ, Indigofinken, St. 5 ℳ, graue Reisfinken, P. 4 ℳ 50 ₰, weiße do. P. 18 ℳ, Wedel Pfäffchen, St. 7 ℳ 50 ₰, Gürtelgrasfinken, P. 24 ℳ, import. Zebrafinken, P. 9 ℳ, braunbunte Mövchen, P. 9 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, P. 3 ℳ 50 ₰, weißköpfige do., P. 6 ℳ, Silberfasänchen, P. 4 ℳ 50 ₰, zweifarbige Elsterchen, P. 8 ℳ, Riesenelsterchen, P. 12 ℳ, Goldbrüstchen, P. 6 ℳ, Grau-Astrilde, P. 4 ℳ, Atlasfinken, in Pracht, P. 6 ℳ, Dominikaner- und Paradieswitwen, halb ausgefärbt, P. 10 ℳ, Blutschnabelweber, P. 4 ℳ 50 ₰, Orangeweber, P. 3 ℳ 50 ₰, Napoleonsweber, P. 4 ℳ, weißobrige Marmosets oder Uistitiäffchen, prachtvoll in Pelz, Par 20 ℳ.

Neu erhielt: 500 Par kleine Exoten, wie Astrilde, Goldbrüstchen, Kordonbleu, Grisbleu, Atlasfinken, Paradis- und Dominikanerwitwen, Amaranthen, Bandfinken, Silberbeak, Blutschnabel-, Orange- und Napoleonsweber, kleine Elsterchen ꝛc.; sehr gut sortirte Kollektionen von 20 Paren 60 ℳ.

R. Wüstemann, Zoologische Handlung, Roda,

empfiehlt unter Garantie lebender Ankunft: **Amerikanische Spottdrosseln**, garantirte Männchen, à St 25 ℳ, **rosenbrüstige Kernbeißer**, Mnch., à 12½ ℳ, **prachtvolles Gebirgslori-Männchen**, sehr zahm, 45 ℳ, **Paradiswittwen** 8 ℳ, **Dominikanerwittwen** 8 ℳ, **import. Wellensittiche** 10 ℳ, **grauköpfige Inseparables** 20 ℳ, **Silberbäckchen** 5 ℳ, **Astrilde** 5 ℳ, **Weber** 5 ℳ, **Amaranten** 7 ℳ, **Bandfinken** 5 ℳ, **ungarische Sprosser** 15 ℳ, **kleine Elsterchen** 7 ℳ, **prachtvolle Nonpareils** 7 ℳ, desgl. Wchb. 4 ℳ, **Amazonen, Rosakakadus, Jakos, rothe Edelpapageien** u. s. w. [1738]

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[1739]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Zeisige 75 ₰, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, Stieglitze 1 ℳ 50 ₰, Schwarzplättchen 3 ℳ, Wachteln 2 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ, junge Amseln, aufgefüttert zum Lernen, St. 3 ℳ, Graudrosseln 5 ℳ, Sprosser 10 ℳ, Steinrötheln 15 ℳ; alles ausgehörte Sänger, empfielt

[1740] **G. Schlegel, Chemnitz**, Nicolaistr. 7.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packet ℳ 4,25

Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packet „ 3,25

empfiehlt **portofrei** einschl. Packung gegen Postnachnahme

[1741] **G. Singer, Triest.**

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1742] **A. Rossow, Berlin,**

Manteuffelstraße 29.

Ich biete an: 100 St. Schwarzplättchen à St. 4 ℳ, 6 St. à 3 ℳ 75 ₰, Verpackung zum Kostenpreis. 50 St. gebe ich in Tausch auf junge ausgebildete Harzer Kanarienhähne, aber keine Schaper, die ersten werde ich Anfangs August haben. Bestellungen werden erbeten.

[1743] **W. Niklis,**

Breslau, Neue Welt, Gasse Nr. 33, Seitenhaus.

Zu verkaufen: Große Zuchtkäfige für Wellen-, Nymfen- und Singsittiche, sowie 7 Jahrgänge der „Gefiederten Welt".

[1744] **A. Opitz, Lübeck.**

Papagei zu verkaufen.

Eine blaustirnige, **prachtvoll** gefiederte **Amazone, schönes** großes Exemplar, welche lacht, singt und weint, viel spricht, sehr zahm, sowie vollkommen gesund ist und bei einer jüngsten Vogelausstellung mit dem **ersten** Preis prämirt wurde. Preis 150 ℳ. Reflektanten belieben **Offerten sub Q. 1337 bei Rudolf Mosse in Nürnberg** zu hinterlegen. [1745]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33. Berlin, den 17. August 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologisches aus der Umgegend von Homberg.
Einer, der jeden Vogelfreund entzückt.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Drosselsänger (Fortsetzung).
Züchtung der chinesischen Zwergwachtel.
Zu „Papageien-Züchtungen auf Fontenay-Vendée".
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Köslin; Ausstellungen.
An die Leser.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologisches aus der Umgegend von Homberg.

Von D. Paulstich.

Die nächste Umgebung des Städtchens Homberg in Niederhessen, meiner Vaterstadt, in der ich mich während der Sommerferien d. J. aufhielt, war von jeher und ist auch gegenwärtig noch sehr reich an Singvögeln, sodaß es wol wenige Gegenden gibt, die hierin ihr gleich stehen. Diesen Vogelreichthum verdankt sie lediglich der außerordentlichen Menge von Nistplätzen, welche die Natur ihren gefiederten Geschöpfen dort darbietet. Das einst feste Städtchen, auf der Südseite eines malerischen Basaltkegels gelegen, welcher auf drei Seiten mit undurchdringlichem Dorngestrüpp bewachsen, auf der Nordseite aber von einem Fichtenwäldchen bestanden ist, wird fast ringsum von weithin sich erstreckenden Obstgärten umgeben, deren Umzäunung dichte lebendige Dornhecken bilden. Im vergangnen Jahr waren auch im Felde noch überall dichte Hecken, die aber bei der Durchführung der Verkoppelung (Separation der Grundstücke) fast sämmlich entfernt werden mußten. Durch das Ausroden dieser Feldhecken ist indessen die Zahl der Singvögel keineswegs verringert worden, vielmehr haben sich dieselben in der Nähe der Stadt noch mehr angesiedelt. Dort ist ihre Zahl erstaunlich groß. So haben in diesem Jahr allein am Homberger Schloßberge gegen 200 Par Bluthänflinge (Fringilla cannabina) genistet. In dem oben erwähnten Fichtenwäldchen sah ich in einem Umkreise, dessen Umfang höchstens 6 m betrug, 10 Bluthänflinge, sämmtlich Männchen, theils auf der Spitze, theils auf Aestchen des obersten Astquirls sitzen, zuweilen sogar zwei auf einem Bäumchen, während sie ihr Lied vortrugen. Diese zutraulichen Vögel in allernächster Nähe: links, rechts, vor sich, hinter sich zu haben, das ist wahrlich eine Freude, wie sie dem Vogelliebhaber nur selten zutheil wird.

Bisher habe ich immer geglaubt, kein Hänflingspärchen dulde ein andres in seiner unmittelbaren Nähe. Dies scheint jedoch für jene Gegend nicht zuzutreffen. Denn in der Regel bezeichnet die Stelle, an welcher das Männchen regelmäßig singt, den Mittelpunkt seines Brutbezirks. Nun sind aber nicht nur in jenem Fichtenwäldchen, sondern auch über das Dorngestrüpp die singenden Männchen ziemlich gleich dicht vertheilt. Es müssen also die Brutbezirke der Hänflinge dort sehr klein sein, mithin ihre Nester sehr dicht bei einander stehen.

Daß es bei so großer Annäherung der singenden Männchen fortwährend kleine Balgereien gibt, braucht nicht hervorgehoben zu werden. Einen äußerst interessanten Anblick gewährt das Treiben von der Höhe jenes Bergs aus, weil man von dort das ganze Wäldchen überschauen kann.

Nun sollte man glauben, wenn eine Vogelart auf nicht allzugroßem Raum so zahlreich auftritt, sei — selbst unter den günstigsten Bedingungen — für andere Vögel kein Raum zum Nisten übrig. Am Homberger Schloßberge nisten indessen noch viele andere Vögel zum Theil in großer Zahl. Dort sah ich die schwarzköpfige, die Dorn-, Garten- und Klappergrasmücke, das Rothkehlchen und die Nachtigal, die Amsel und die Singdrossel, den Goldammer, den Baumpieper und den Neuntödter, dort hörte ich auch den Weidenlaubvogel, ohne den kleinen Schelm entdecken zu können.

Von den zuletzt genannten Vögeln sind Goldammer und Neuntödter am häufigsten. Der Goldammer hat namentlich die Sträucher am Rande besetzt, während der Neuntödter die größten Büsche sich zu Nistplätzen erkoren. Wegen der großen Schädlichkeit des Neuntödters wäre es sehr zu wünschen, daß derselbe auf eine geringe Zahl beschränkt würde.

Das Liedchen des Goldammers zeigt sowol in harmonischer als auch in rhytmischer Beziehung kleine Verschiedenheiten. Am häufigsten hört man das „zi" siebenmal in gleicher Tonhöhe vortragen, worauf dann das gedehnte „tri" eine kleine Terz abwärts steigt. Die zweite Variante stimmt mit der ersten bis auf das gedehnte „tri" überein, welches hier aber nur einen halben Ton abwärts geht. Die dritte Variante bringt das „zi" zweimal in gleicher Tonhöhe. Die fünf folgenden „zi" steigen um je fast einen Viertelton aufwärts, so daß das siebente „zi" die kleine Terz vom ersten ist. Das gedehnte „tri" geht dann wieder eine kleine Terz abwärts. Der Gesang endigt also in derselben Tonhöhe, in der er begonnen. Bei der vierten Variante hört man wieder den charakteristisch aufwärts strebenden Gang der dritten Variante, aber das „tri" fällt nur um einen halben Ton. Aeußerst selten hört man noch eine fünfte Veränderung. Diese bringt siebenmal das „zi" in gleicher Tonhöhe und steigt dann beim „tri" um einen ganzen Ton aufwärts. Am feurigsten wird Variante I und III vorgetragen, melancholischer II, IV und V. Was nun den Rhytmus anbelangt, so sind die sechs ersten „zi" als einfache Achtel, das siebente als Viertel und das gedehnte „tri" als Viertel mit Fermate anzusehen. Bei Variante I werden zuweilen je drei „zi" als Triolenachtel geordnet, dann ist der Gesang recht nett.

Von allen Vögeln, die ich am Schloßberge beobachtete, hat keiner mein Interesse so sehr in Anspruch genommen wie der Baumpieper, der am Rande jenes Wäldchens sein Heim gefunden. Sein angenehmer Gesang und sein eigenthümlicher Balzflug sind aber auch überaus fesselnd. Von erhöhtem Sitze, z. B. der Spitze eines einzeln stehenden Baumes oder Strauchs, seltner von einem großen Stein herab, läßt der unermüdliche Sänger sein reizendes Lied stundenlang mit geringen Unterbrechungen erschallen. Plötzlich erhebt er sich flatternd, etwa 15 m schräg aufsteigend, ohne zu singen. Auf dieser Höhe angekommen, wendet er sich und beginnt nun seinen herrlichen Gesang, während dessen er sich mit schmetterlingsartig erhobenen Flügeln, aufgerichtetem Schwanz und oft auch ausgestreckten Beinen langsam sinken läßt, um auf irgend einem erhöhten Punkt wieder Platz zu greifen, und sein Lied von neuem anzustimmen oder auch den Balzflug zu wiederholen, was zuweilen drei-, auch fünfmal geschieht. Ich habe stundenlang dieses entzückende Treiben beobachtet und versucht, den prächtigen, an den Kanarienschlag erinnernden Gesang in Silben wiederzugeben. Indessen war es mir nicht möglich, alle Silben aufzunehmen. Der erste Theil des Gesangs bringt viermal schnell hintereinander die Silbe „sib". In den Silben des zweiten Theils herrscht der Vokal i vor, verbunden mit den Konsonanten r und l. Auch der zweite Theil wird sehr schnell vorgetragen

Einer, der jeden Vogelfreund entzückt.

Von Friedrich Arnold.

In „Bilder aus der Vogelstube", jener neuesten Gabe des Herausgebers d. Bl., ist als Schlußstein eine hochinteressante Schilderung ‚Einer, der nicht in jede Vogelstube paßt', der Steinadler nämlich, eingefügt. Einen, der jeder Vogelsammlung zur höchsten Zierde gereicht, einen ‚Wundervogel', wie ihn schon viele seiner Beschauer und Zuhörer genannt, will ich heute zu schildern fortfahren; denn schon im Jahrgang 1881 der „Gefiederten Welt" in Nr. 47 habe ich eine kurze Kennzeichnung der weißohrigen Heherdrossel (Garrulax auritus, *Dd.*) gegeben.

Wenn fern im Osten sich der Tag erhebt und die gewaltigen rothen Streifen das Gestirn verkünden, drüben im botanischen Garten das erste fink, fink ertönt, dann erwacht auch mein ‚Pecko', wie die Heherdrossel von uns nach ihrer heimatlichen Benennung getauft wurde, und rüttelt das Gefieder und spreizt die Flügel, während der Wiederschein des Morgenroths seinen umfangreichen Käfig vergoldet. Eine Weile blickt der herrliche Vogel noch traumumfangen hinaus ins Freie, und als dächte er an des bezopften Reichs Wälder, an den Mikado und seine Pracht, an die verkrüppelten Füße der Damen seiner Heimat, die Sonnenschirme und die schräg geschlitzten Augen, auch an den Urwald und seine Schrecken, so schwätzt und gackert und miaut er leise vor sich hin mit gläsernen, schlaftrunkenen Augen.

Doch was, das alles liegt weit von Isarathen entfernt; hier blicken ihn die Frauenthürme von fern an und vor seinen Augen dehnt sich der botanische Garten, in dem es allmälig immer lebendiger wird. Die erste Amsel singt, der Spatzenchor wird laut. Auf die Poesie folgt die Prosa, ‚Pecko' wird munter, ein Satz, und er ist am Futternapf. Ja, lieber Freund, da hast Du gestern freilich tabula rasa gemacht und weißes Porzellan starrt Dir entgegen, doch sei guten Muths, Dein Magen braucht bis 6 Uhr nicht zu darben; sieh, während Du schliefst hat eine wohlbekannte Hand eine Anzahl Mehlwürmer ins Badegefäß geworfen. Da liegen sie am Grunde, steif, todt, ertrunken und ein kleines Bad mußt Du wagen; doch nun hast Du sie und Hunger und Durst zugleich gestillt und dabei eine kleine Erfrischung und Abkühlung in dem lauen Wasser empfangen, was Wunder, wenn jetzt der Vogel unter lautem, fröhlichem rerrr, rerrr, in gewaltigen Sprüngen einige dutzendmal den Käfig mißt, langsamer und langsamer, endlich sitzen bleibt und dann, den sichelförmigen Schwanz stark seitlich abwärts gedrückt, die Flügel nachlässig herabhängend als

und enthält einen reizenden Triller. Den Schluß bildet ein viermaliges „dui", wobei das u sehr kurz und das i gedehnt ist. U bildet gleichsam den Vorschlag zum nachfolgenden i und liegt stets eine reine Quinte tiefer. Der Gesang ist klar und rein und weithin vernehmbar. Die reizendste Partie ist der Schluß mit seinen gedehnten Tönen.

Die Nachtigal brütet schon seit vielen Jahren regelmäßig in den Gärten um Homberg. Seit zwei Jahren hat sie auch am Schloßberg festen Fuß gefaßt. Stieglitz, Grünfink, Buchfink und verschiedene Meisen trifft man gleichfalls häufig in den Gärten, wie auch den Wendehals*). Vor einigen Jahren hat man an den Häusern und Obstbäumen Starenkasten befestigt, und nun hat sich auch dieser Vogel dort eingenistet und schnell vermehrt. Ebenso wurden Kirschkernbeißer und Pirol hin und wieder gesehen oder gehört.

In weitrer Umgebung trifft man die Feld-, Hauben- und Haidelerche, den Wiesen- und Steinschmätzer; erstre und letztern sehr häufig.

Elster und Raubwürger, Wasseramsel und Eisvogel sind so ziemlich ausgerottet. Vor einigen Wochen entdeckte man noch ein Nest der Wasseramsel mit 5 Jungen. Die beiden Alten wurden mit Leimruten gefangen und nebst den 5 Jungen abgeliefert und mit $3_{,50}$ ℳ prämirt. Den ersten Platz unter den Verfolgern der Eisvögel und Wasseramseln hat ein Lehrer (!) an einer höhern Unterrichtsanstalt in Homberg errungen.

Sollte vielleicht einen der Leser sein Weg nach Homberg führen, so versäume er nicht, den Schloßberg zu besteigen. Die Aussicht, die man von dort aus hat, wird allein schon reichlich lohnen, denn man sieht einschließlich der Mühlen und Höfe 42 Ortschaften. Der Vogelliebhaber versäume aber auch nicht, jenes liebliche Fichtenwäldchen zu besuchen, er wird, wie ich, reich ergötzt, zur Stadt zurückkehren. Bemerken möchte ich noch, daß in Homberg kein Vogelschutzverein besteht. Trotzdem sind die Vögel dort geschützter als anderwärts, da die Aufsicht über die wunderhübschen Anlagen am Schloßberge zwei Aufsehern übertragen ist. Das Abweichen von den Wegen wird streng bestraft.

*) Der Wendehals ist zwar kein Singvogel und gehört, da ich eigentlich nur von wirklichen Sängern sprechen wollte, nicht hierher. Er verdankt seine Erwähnung nur seiner großen Häufigkeit in der Gegend D. V.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Drosselsänger.

(Fortsetzung).

Der Drosselsänger erscheint im nördlichen Illinois und in Wiskonsin von Anfang bis Mitte Mai, je nach der Witterung. Ohne lange zu zögern ziehen sie, wie es scheint, einzeln oder doch in sehr zerstreuten Flügen, nördlicher. Die zuerst ankommenden wandern alle nördlicher, erst die letzten Ankömmlinge sind die Brutvögel der betreffenden Gegend. Während des Frühlingszugs kommt er mit vielen anderen Arten seiner Familie in die größeren blühenden Obstgärten, um hier nach Kerbthieren zu suchen, gibt aber nur selten einen Laut von sich. In der dritten oder vierten Woche des Monats Mai hat er sein Brutgebiet bezogen. Hier findet man ihn meist am Boden, wo er unter dem Gebüsch in alten Blättern und im grünen Erdmos nach Würmern und vielerlei Insekten umherscharrt. Auf demselben läuft er mit unnachahmlicher Fertigkeit in eigenthümlichen Absätzen und Sprüngen umher, huscht oft so geschickt und schnell dahin, daß ihn der mit ihm nicht bekannte Beobachter eher für einen kleinen Vierfüßler, beispielsweise für das etwa ähnlich gefärbte Erdeichhörnchen (Tamias striatus, *L.*) als für einen Vogel halten dürfte. Sein Lauf ist sehr anmuthig und schnell, wozu er besonders durch

---

Einführung zum Gesange so regelmäßig sein rerrr, rerrr, ertönen läßt, daß ein Trommler des k. Infanterie-Leibregiments seine Freude daran haben müßte.

Und nun kommt der Gesang. Nie ist er so vollständig wie am Morgen, nie aber auch sich gleich. Ziemlich regelmäßig ist der Verlauf der folgende:

Das schon erwähnte „rerrr" bildet die Einleitung. Plötzlich schnellt der Vogel den Schwanz in die Höhe, senkt den Vorderkörper und „d'juhr, d'juhr d'juhr" erschallt der fröhliche Eingang. Ihm schließen sich ungefähr folgende Strofen an:

D'juhr, d'juhr, d'juhu
terrrrrr! . . . . .
dia, dia, dia, dia, dia, .
kliquot, kliquot!
Rudi, rudi, rudi,
mmiau . . . . . .
tja, tja, tja. tja, tja,
lora, lora, lora, ...
d'juhu . . . . . .
klu, klu, klu, klu, klu,
cmiauau! . . . . . .
beo, beo, beo, beo,
hoit, hoit, hoit, hoit,
Rudi! . . . . . .
terrrrrr, quärrrrrr
kliquot, kliquot, d'juhu!
Didldo, didldo, didldo
hoit! . . . . . .
dju, dju, dju, dju, d'juhr!
terrrrrr u. s. w."

Das alles wird wörtlich, genau und langsam, deutlich vorgebracht; er überstürzt sich überhaupt höchstens im „d'juhr" manchmal, letztres kann er dann nicht schnell, laut und hell genug rufen; im übrigen singt er immer ruhig, im langsamsten 4/4 Takt, unter Stellungen, die an Zierlichkeit und Anmuth jedem kleinen Kokettchen zum Muster dienen könnten. Denn ganz ruhig sitzen zu bleiben, vor Begeistrung die Augen zu schließen, wie eine Amsel, o, dazu ist ‚Pecko' viel zu muthwillig und lebendig. Stelle ich mich während des Gesangs vor seinen Käfig, dann rückt er sofort ganz zu mir her ans Gitter, fortwährend dabei singend; seine Augen blicken so schalkhaft, als schaue der helllichte Uebermuth heraus und er wird nicht müde im Singen und Plaudern und das schöne, deutliche, langgezogne „miau—au" bildet den oft wiederkehrenden Schluß der Strofen, in denen Glockentöne von entzückender Reinheit und Tiefe sich oft wiederholen. (Schluß folgt).

die sehr zart scheinenden, aber doch recht kräftigen hellfleischfarbenen Füßchen befähigt wird. Ueberhaupt sind alle seine Bewegungen hurtig und zierlich und dabei wippt er, namentlich in Erregung, eifrig mit dem Schwanze. Er ist im Brutgebiet ziemlich ängstlich und scheu, sodaß man sich ihm nur selten auf einige Schritte zu nähern vermag. Scheucht man ihn aus dem Dickicht auf, so läuft er eine beträchtliche Strecke unaufhaltsam über den Boden dahin, fliegt dann in das Geäst der Gebüsche, oft auch in die höheren Bäume, wo er unbeachtet und sicher den Eindringling beobachten kann. Während der Zugzeit, besonders im Herbst, scheint er jedoch alle Vorsicht außer Acht zu lassen. Zutraulich kommt er in die Gärten, selbst ganz in die Nähe der Wohnungen und oft auch an die Fenster, um Insekten aufzustöbern. Einst an einem warmen Septembertage flog im Innern der Stadt Chikago ein prächtiges Männchen zu einem Fenster hinein, um nach Spinnen und Fliegen zu suchen. Beim Versuch, dieselben zu fangen, hatte sich das Vögelchen wahrscheinlich beschädigt, denn als es mir überbracht wurde, lebte es nur noch kurze Zeit.

In den ersten Tagen nach ihrer Ankunft verhält sich die Goldkrondrossel sehr still und ruhig, sobald sie sich aber wieder eingelebt hat, wird sie immer lauter; ihr Lockton schallt nun weithin. Sie verbirgt sich dann auch nicht so ängstlich in dem fast undurchdringlichen Dickicht, sondern häufig setzt sie sich in die Büsche und in das untre Geäst großer Waldbäume, manchmal auch in die Spitzen derselben und läßt hier ihren klangreichen Gesang fleißig ertönen. Dabei ebenfalls spielt das Wippen mit dem Schwanz eine große Rolle. Sobald sich aber der eigenartig bewegliche Sänger entdeckt sieht, fliegt er zum Boden herab und verschwindet im nächsten schattigen Dickicht, von welchem aus gleich darauf der Gesang, wie aus einer andern Richtung kommend, erklingt.

Der Gesang des Drosselsängers gehört mit zu den allerbesten Vogelliedern. Er fängt leise an und endet sehr laut und volltönend, zeichnet sich durch einen wunderbaren Schmelz aller Laute, wenn auch nicht gerade durch besondern Tonreichthum, aus und wird sehr fleißig vorgetragen. Alle Töne haben etwas ganz Charakteristisches, wundervoll Harmonirendes und dabei werden sie mit großem Fleiß und Eifer hervorgebracht, sodaß das Wohngebiet des Vogels vom frühen Morgen bis zum dämmernden Zwielicht des Abends von den lauten Wohlklängen widerhallt. Außerdem hat der Gesang auch die merkwürdige Eigenschaft, daß man den Sänger ganz in der Nähe wähnt, während er doch eine ansehnliche Strecke entfernt ist; ein andres Mal sitzt er ganz in der Nähe und singt, während man ihn in der Ferne sucht. Oft erklingt der Gesang wie ein sanftes Echo und wir blicken uns vergeblich nach dem kleinen Sänger um, denn er sitzt diesmal hoch oben im dunkeln Geäst einer Fichte oder eines andern Waldbaums. Sein Lied ist so verschieden von denen der übrigen Waldvögel, daß man es nur einmal gehört zu haben braucht, um es bei spätrer Gelegenheit sogleich wieder zu erkennen.

Als echter Waldvogel baut er sein Nest auch stets in den Wald und zwar bevorzugt er, nach meinen Beobachtungen, immer den Nadelholzwald. Hier im wonnigen Duft der Tannen und Fichten ist es, wo er sein Nest so versteckt als möglich anlegt. Dasselbe steht immer auf dem Boden in einer kleinen Vertiefung, zwischen dem Wurzelwerk der Bäume oder Büsche oder am Fuße eines niedrigen Büschchens inmitten dichter Gesträuche. Andere Nester stehen im Dickicht, am Stamm eines Bäumchens oder anderer Pflanzen, wo sie durch das umherstehende Gras oder Blätterwerk vor Entdeckung geschützt sind. Ein Nest aus der Nadelholzregion liegt jetzt vor mir. Es ist ein eigenthümlicher, ziemlich großer und loser Bau, theilweise überwölbt, mit seitlichem Eingang. Die Unterlage besteht aus einem Gemisch trockener Blätter, Blätterrippen und Tannennadeln (von Pinus strobus), das Innere ist mit Tannennadeln und einigen langen, sehr feinen schwarzen Wurzeln und einer Grasrispe ausgelegt. Bis heute, obwol dasselbe am 17. Juni 1867 gesammelt wurde, hat es den eigenthümlichen aromatischen Duft beibehalten, wie er jenen Nadelholzwäldern während des Sommers eigen ist. — Der Unterlage nach sind alle Nester aus trockenen Blättern gebaut, dann folgen, wenn keine Tannennadeln zu haben sind, dürre elastische Halme und weiches Mos. Das Innere bei anderen Nestern ist mit feinen Hälmchen und Blättergerippen glatt ausgelegt. Die meisten Nester sind backofenförmig gewölbt (daher die englische Bezeichnung Oven-Bird), doch gibt es auch solche, bei denen von einer Wölbung wenig oder nichts zu sehen ist. Der verschiedenartige Nestbau ist leicht erklärlich. In der Regel sind alle etwas freistehenden Nester überwölbt, während den im Gebüsch stehenden gewöhnlich diese Wölbung fehlt, da sie eines solchen Schutzes, welcher bei den freistehenden Nestern von größtem Nutzen ist, nicht bedürfen.

(Schluß folgt).

Züchtung der chinesischen Zwergwachtel (Coturnix chinensis, *L.*).

Gewiß dürfte es Sie und die Leser interessiren, zu erfahren, daß bei mir ein Pärchen der kleinen chinesischen Zwergwachtel die zweite Brut begonnen hat. Leider wurden bei der ersten Brut die Eier durch Nonpareil und Sonnenvogelweibchen vernichtet. Ich wußte nicht, daß diese Vögel die Eier anderer zerstören. Nachdem ich die beiden Unholde entfernt, legte das Wachtelweibchen noch sieben Eier, aus welchen nach achtzehn Tagen fünf Junge schlüpften. Es war für mich eine große Freude, als ich frühmorgens die Jungen unter den Flügeln des Weibchens hervorgucken sah. Bald darauf wurde dann

auch der Nistplatz verlassen und den Jungen von beiden Alten fleißig frische Ameiseneier und kleine Mehlwürmer vorgelegt, welche sie in den ersten Tagen ausschließlich als Nahrung benutzten. Gerade drei Wochen nach dem Ausschlüpfen der ersten Jungen begann das Weibchen wieder zu legen und gestern, nachdem zehn Eier gelegt worden, fing es zu brüten an. Die Jungen der ersten Brut kommen an Größe bereits beinahe den Alten gleich; es sind 3 Männchen und 2 Weibchen darunter. Obgleich ich 3 Par besitze, so scheint es mir doch, als sollte ich nur mit einem Glück haben. Eigenthümlich ist es jedenfalls, daß das Weibchen bei erstenmal einen Tag um den andern legte, während es diesmal täglich und zwar stets gegen Mittag geschah. Sollte die gute Fütterung mit Mehlwürmern vielleicht hierzu beigetragen haben?

Leider ist der Preis, ich bezahlte 40 ℳ für das Pärchen, ziemlich hoch; doch dürfte derselbe keineswegs andere Vogelfreunde abhalten, einen Zuchtversuch mit dieser seltnen Wachtelart anzustellen. Sollten auch diesmal wieder Eier zurückbleiben, so bin ich gern erbötig, falls Sie dafür Interesse haben, Ihnen selbige zu übersenden*).

Wilhelm Natho.

Zu „Papageienzüchtungen auf Fontenay-Vendée".

Mit Rücksicht darauf, daß die Züchtung der fremdländischen Vögel überhaupt, insbesondre aber die der Plattschweifsittiche, in Frankreich, Belgien und Holland mit viel größerm Eifer als bei uns betrieben wird, während wir doch in den Erfolgen bisher keineswegs zurückgeblieben sind, muß es für unsere Liebhaber und Züchter doch wol interessant und wichtig genug erscheinen, Mittheilungen seitens unserer Nachbarn über ihr Verfahren und ihre Erfolge zu lesen. Deshalb habe ich den vorstehenden Bericht hier aufgenommen, zugleich aber halte ich es für Pflicht, im Folgenden dies und das zu ergänzen, bzl. zu berichtigen. Bemerkt sei noch, daß ich die Namen, sowie die Beschreibung der Weibchen- und Jugendkleider nach meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. (Die Papageien') angehängt habe.

Zu S. 328 (in Nr. 29), erste Spalte Abschnitt 2: Nach meinen Erfahrungen suchen alle Plattschweifsittiche die an helleren Stellen befindlichen Nistkästen lieber auf, als die im Dunkeln hängenden, gleicherweise wie sie sich auch an den hellsten sonnigsten Stellen ihres Wohnraums mit Vorliebe umhertummeln. Natürlich darf der Nistkasten nicht von den Sonnenstralen unmittelbar getroffen werden.

Zu S. 336 (Nr. 30), erste Spalte Abschnitt 1: Bei uns deutschen Züchtern ist es nicht üblich, den Sittichen Weizen zu geben; dagegen füttern wir neben Kanariensamen und Hirse, vornehmlich Hafer, und ich halte diesen letztern auch entschieden für zuträglicher als den Weizen. Abgekochter Hafer ist das vorzüglichste Futter zum Aufziehen junger Papageien. Die größeren Papageien, und von den kleineren die Keilschwanzsittiche (Conurus, *Khl.*), Edelsittiche (Palaeornis, *Vgrs.*) und selbst die großen Plattschweifsittiche (Platycercus, *Vgrs.*) bedürfen auch des Hanfsamens als stete Zugabe. — Die Fütterung von Weißbrot in Milch halte ich mindestens für bedenklich. Herr Aug. F. Wiener in London gibt trocknen Biskuit, wie unsere Konditoreien ihn haben, mit bestem Erfolg und ich gleicherweise das nach meinem „Handbuch" bereitete Eierbrot, in Wasser aufgeweicht und dann gut ausgedrückt. — Alle Kohlgewächse sind für die zarten Plattschweifsittiche ganz entschieden bedenklich, und auch der Salat hat den deutschen Papageienzüchtern Verluste gebracht. Ich bin begierig zu erfahren, wie viele Sittiche dem Herrn A. Rousse bei dieser Fütterung im Lauf des Jahrs sterben. — Alle übrigen Zugaben mit Ausnahme der Morrüben oder Mören sind den Sittichen zuträglich, nur jene als Wurzelgewächs dürften Vorsicht erfordern. Ich habe in einem zoologischen Garten bei der Fütterung von rohen und gekochten Mören trübselige Ergebnisse beobachtet. — Der freifliegende Vogel wird allerdings nicht leicht etwas fressen, was ihm schädlich ist, und die Samen von Akazien u. a. Bäumen können es in der That auch nicht leicht werden; hinsichtlich der Beren der verschiedenen wildwachsenden Sträucher dürfte jedoch große Vorsicht rathsam sein; ich möchte wenigstens mit kostbaren Papageien dergleichen neue Futtermittel nicht ausprobiren. — Die Fütterung mit den genannten Sämereien, zu denen noch die der verschiedenen Hirsearten (auch trocken theilweise in Aehren) kommen, ferner mit den frischen, noch in Milch stehenden, gleichfalls in den Aehren befindlichen Samen derselben, sowie von allerlei Gräsern (die nicht leicht schädlich kein können), sodann die Zugabe von ein wenig Biskuit oder Eierbrot, ein wenig süßer gut gereifter Frucht (je nach der Jahreszeit Kirschen, Birnen, Aepfel, Weintrauben, sodann vornämlich Vogel- oder Ebereschenberen und allenfalls mit Vorsicht Hollunderberen), als Grünkraut von bester reiner sorgsam gesammelter Vogelmiere oder im Winter in der Stube gezogner Doldenriesche (Tradescantia), wol auch Resedakraut, und schließlich von immer frischen Baumzweigen mit Rinde, Knospen und jungen Blättchen (ich gebe eigentlich nur von Weiden, doch darf man ohne Bedenken auch wol von anderen Bäumen, mit Ausschluß der Eichen, Erlen und Ahorn reichen) zum benagen — dürfte mannigfaltig genug und also durchaus ausreichend sein.

Zu S. 336, zweite Spalte, Abschn. 5: Auch ich habe mehrmals versucht, die Eier kostbarer Papageien, welche verlassen waren oder schlecht bebrütet wurden, anderen weniger werthvollen Arten unter-

*) Im Interesse der Wissenschaft bitten wir, die Eier an Herrn Oberamtmann Nehrkorn auf Nibdagshausen bei Braunschweig, der eine der großartigsten Eiersammlungen für wissenschaftliche Zwecke besitzt, einzusenden. D. R.

zulegen, und der Erfolg ist allerdings in der Regel ein zweifelhafter — nicht etwa, „weil die Verwechselung bemerkt wird", sondern einfach, weil dann beim Auffüttern die verschieden gestalteten Schnäbel nicht zu einander passen. Trotzdem habe ich die Beispiele vor mir, daß die Wellensittiche junge Rosenpapageien (P. rosicollis, *Vll.*) und die Nymfen (P. Novae-Hollandiae, *Gml.*) junge Singsittiche (P. haematonotus, *Gld.*) glücklich aufzogen.

Zu S. 337, erste Spalte, Abschn. 2: Herr R. spricht hier, als wenn bereits soviele Sittiche gezüchtet würden, daß man die Ankäufe von neu einzustellenden Brutvögeln so ausführen könnte wie bei Hühnern, Tauben, Fasanen u. a. Geflügel. Thatsächlich liegen die Verhältnisse aber so, daß mit alleiniger Ausnahme der Wellensittiche und allenfalls der Nymfen und Singsittiche alle Plattschweife und auch die anderen nur zu bestimmter Zeit, wenn sie nämlich am reichlichsten eingeführt werden, meistens also in den Frühlingsmonaten, mit Vortheil einzukaufen sind. Am wunderlichsten ist die Bemerkung, daß der Züchter gegen Ende des Sommers (September oder Oktober) sicher sein wird, Junge zu erlangen; Herr R. hat diese Aeußerung wol nicht recht bedacht oder er kennt die obwaltenden Verhältnisse nicht. Zum Einkauf „noch nicht ausgefärbter Jungen" gehört vor allem eine gründliche Kenntniß aller solchen Vogelarten. Ich habe mich bemüht, nach Erfahrungen, die auf Studien von nahezu 15 Jahren beruhen, die Verschiedenheiten der Geschlechter aller Zuchtvögel in meinen Werken „Handbuch für Vogelliebhaber" und „Die fremdländischen Stubenvögel" aufzustellen — aber eine solche Kenntniß, daß ich an unausgefärbten Sittichen richtige Heckpärchen bei allen Arten sollte herausfinden und einkaufen können, maße ich mir nicht an und traue sie auch keinem Andern zu. Im übrigen nochmals: man muß dann einkaufen, wenn sich die günstigste Gelegenheit durch Einfuhr dazu bietet. — Hinsichtlich der besten Zuchtzeit stehen noch keine ausreichenden Erfahrungen fest. Es dürfte in der That zu billigen sein, daß Herr R. seine Sittiche in den Volieren in unsrer milden Jahreszeit zu züchten sucht; allein nach meinen Erfahrungen — und die fast aller übrigen Züchter stimmen damit überein — nisten sämmtliche fremdländischen Vögel, wenn sie auch allmälig sich fügen und an unsere Jahreszeiten gewöhnen lassen, doch entschieden eifriger und mit besseren Erfolgen, wenn man ihnen in den Vogelstuben die Gelegenheit dazu bietet, der Jahreszeit ihrer Heimat entsprechend ihr Brutgeschäft zu verrichten.

Zu S. 337 erste Spalte, Abschn. 5: Auch hier stehen meine Ansichten keineswegs mit denen des Herrn R. im Einklang. Hanfsamen, der an sich allerdings sehr nahrhaft ist, wirkt bei allen Vögeln, die ihn nicht regelmäßig bekommen, doch vorzugsweise reizend und erregend und ist daher nach meiner Ueberzeugung als Beifutter zur Aufzucht der Jungen gerade nicht gut. In den ersten Jahren meiner Züchtungen erreichte ich außerordentliche Erfolge durch Zugabe von eingequellten Sämereien nebst Ameisenpuppen (gleichviel frisch oder getrocknet und angequellt, obwol die ersteren viel lieber gefressen werden), dann späterhin gab ich als Zugabe gekochten Hafer, aufgeweichtes Eierbrot und gleichfalls Ameisenpuppen, und die Ergebnisse blieben nicht hinter jenen zurück. Irgend einer Zugabe von animalischen Nahrungsstoffen bedürfen zur Aufzucht der Jungen die Plattschweifsittiche u. a. Papageien sicherlich ebenso nothwendig wie die Prachtfinken und alle übrigen fremdländischen Stubenvögel, welche sich bis jetzt der Züchtung zugänglich gezeigt haben.

Zu S. 337, zweite Spalte, erster Satz: Bei seltenen Arten, von denen man nicht leicht einen derartigen Tausch ermöglichen kann, pflegt es auch Erfolg zu bringen, wenn man die beiden Gatten des Pärchens für einige Wochen trennt, sodaß sie einander weder hören noch sehen können.

Zu S. 337, zweite Spalte, Abschn. 2 und 3: Alle diese Rathschläge, welche ich ja schon vor vielen Jahren im „Handbuch für Vogelliebhaber" gegeben, sind sachgemäß — allein wenn Herr R. sagt, man solle den soeben angekommenen Vogel eine „erfrischende Nahrung" bieten, so ist das äußerst bedenklich; im Gegentheil, ich halte es für durchaus nothwendig, die Ankömmlinge (namentlich Plattschweifsittiche oder Pinselzungler) vor allem Neuen und Absonderlichen aufs sorgfältigste zu bewahren. Jede solche Erfrischung, insbesondre wenn der Vogel sie noch garnicht kennt, also noch niemals gefressen hat, kann ihm sofortige Erkrankung und Tod bringen.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein **Neuntödter** hatte einen etwa 20 cm langen Regenwurm erbeutet. Er spießte denselben reichlich 3 cm vom einen Ende an einen aufrecht stehenden Dorn. Das kürzere Stück wurde hierauf durch kräftigen Biß und kurzen Ruck dicht hinter dem Dorn vom übrigen Körper getrennt und verzehrt. Der Rest wurde in derselben Weise gespießt, das kleinere Stück abgerissen und verzehrt, bis nach fünfmaliger Wiederholung der ganze Wurm im Kropf des gierigen Räubers verschwunden war. D. Paulstich.

Zum Zug der Vögel. Aus Oeynhausen geht uns folgende Mittheilung zu. Am frühesten scheiden bekanntlich aus unsrer gefiederten Welt die Thurmsegler. In diesem Jahr sind sie außergewöhnlich früh fortgezogen, denn schon am 29. Juli haben sie ihre Reise angetreten, nachdem wir einige Wochen vorher tagtäglich, besonders gegen Abend, sie ihre bewundernswürdigen Flugkünste ausüben sahen, sich so zu der großen Reise vorbereitend. Mögen diese „Segler der Lüfte" ungestört das Land, wo die Zitronen blüh'n, durchziehen, ohne dem grausamen südländischen Massenmorde anheimzufallen! Guil. Finselbach.

Seltne Brutstätte der Mauerschwalbe. Am zweiten Pfingsttage d. J., als einige Mitglieder des hiesigen Geflügelzuchtvereins „Canaria" eine kleine Tour machten, hatten diese Gelegenheit, folgenden seltnen Fall zu beobachten: Als man bei Rövershagen mehrere 100 Schritt in das Holz (die Rostocker Haide) gegangen war, fiel es auf, daß dort mehrere Thurm- oder Mauerschwalben (Cypselus murarius) niedrig zwischen den Bäumen im Waldwege umherflogen, was sonst doch bei diesen Vögeln

nicht der Fall ist. Nach einiger Zeit des Beobachtens der Vögel gewahrte man, daß sie nun einen Eichenstand umkreisten und das Geäst dieser Bäume durchflogen; dann verschwand erst die eine in dem Astloch einer Eiche und darauf ebenso eine zweite in dem einer andern Eiche. Eine weitre Beobachtung ergab, daß es zwei Par dieser Vögelchen waren, die anscheinend hier ihr Heim aufgeschlagen, was um so merkwürdiger ist, als man sonst doch diese Vögel garnicht in den Bäumen findet. Letztere, ein par uralte Eichen, waren zu hoch, als daß ein Erklettern denkbar gewesen wäre, um sich genauer davon überzeugen zu können, ob wirklich eine Brutstätte dieser Schwalben, wie man doch vermuthen mußte, dort vorhanden. Interessant wäre es nun, zu erfahren, ob solche Beobachtungen früher oder anderswo auch schon gemacht worden. S. St.

Rostock i./M.

Anfragen und Auskunft.

Herrn F. Schaellmann: 1. Der nackte Wellensittich kam leider so sehr zerdrückt und bereits in Fäulniß übergegangen hier an, daß eine Untersuchung nicht mehr möglich war. Ich bedaure dies umsomehr, da Sie schreiben, daß der Vogel früher in gutem Zustande gewesen und erst in letztrer Zeit die Federn verloren habe. 2. Zugluft dürfen die Wellensittiche garnicht bekommen. Warum sollten Sie den Käfig nicht so anbringen können, daß derselbe auch beim Oeffnen von Thür und Fenstern vor dem Zuge bewahrt sei? Sie brauchen ihn ja nur an eine Seitenwand und noch dazu hoch anzuhängen, so wird ihn kein Luftstrom treffen. 3. Den Philodendron geben Sie den Wellensittichen lieber nicht; denn einerseits zerstören sie ihn in kürzester Frist und andrerseits könnte er ihnen doch schädlich sein. 4. Ueber die Krankheit des neu angekommenen Wellensittichweibchens kann ich nach der zu kurzen Beschreibung nicht urtheilen; Ruhe und trockner warmer Aufenthalt dürften aber zur Heilung ausreichend sein. 5. Daß bei Ihnen die Wellensittiche mehrfach, wenigstens in zwei Fällen, die Federn verloren und nicht wieder erhalten haben, muß doch in irgend einem Umstande bei Ihrer Verpflegung begründet liegen. Lesen Sie in meinem „Wellensittich" oder im „Handbuch für Vogelliebhaber" I. recht aufmerksam nach und vergleichen Sie alles Gesagte sorgfältig; vielleicht finden Sie dann die Ursache heraus.

Herrn Cord Stührmann: Die ausführliche Schilderung des hyazinthblauen Arara (Psittacus hyacinthinus, *Lth.*) finden Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. (‚Papageien'), welcher Band freilich 30 ℳ kostet. Wollen Sie sich mit einer kurzen, doch erschöpfenden Beschreibung nebst den nöthigen Anleitungen zur Pflege u. a. begnügen, so brauchen Sie nur mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I. (Preis 5,25 ℳ) anzuschaffen. Wenn Sie einen solchen Vogel kaufen wollen, so wenden Sie sich an eine der Großhandlungen, deren Ankündigungen Sie hier im Anzeigentheil finden. Wenn ich nicht sehr irre, so hat Fräulein Hagenbeck u. a. auch diesen Arara gerade vorräthig.

Herrn H. Reichel: Schon oft habe ich darum gebeten, daß die geehrten Leser mir die Vögel, welche sie untersucht zu sehen wünschen, nicht im Briefkouvert, sondern in einem Kästchen verpackt schicken mögen. Auch Ihr Kanarienvogel kam so zerquetscht und faul geworden an, daß ich ihn nicht mehr untersuchen konnte.

Herrn H. Bahrs: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. finden Sie eine gründliche Anleitung zur Anlage einer Mehlwurmzucht. 2. Auf „Die gefiederte Welt" — von der ich Ihnen einige Nummern zur Ansicht schicke — können Sie entweder dort bei der Post oder unmittelbar bei der Verlagshandlung Louis Gerschel (Berlin, S.W., Wilhelmstr. 32) abonniren.

Aus den Vereinen.

In **Köslin** ist in einer Versammlung der Vogelfreunde der Stadt am 31. Juli ein **ornithologischer Verein** ins Leben gerufen worden. Der junge Verein verfügte bereits über eine Mitgliederzahl, die sein Bestehen außer Frage stellt. Nachdem Herr Sekretär Paske aus Stettin sich in einem interessanten Vortrage über den Zweck und Nutzen der ornithologischen Vereine, über Zucht, Pflege und Schutz der gefiederten Welt geäußert, schritt die Versammlung zur Wahl des Vorstands. Es wurden folgende Herren gewählt: zum Vorsitzenden Rittmeister Melms, zu dessen Stellvertreter Lehrer Naumann, zum Schriftführer Goldarbeiter Wilh. Könckow, zu dessen Stellvertreter Redakteur Becker und zum Kassirer Kaufmann Karl Könckow. Sodann wurde das Statut berathen und festgestellt. Als wichtig führen wir noch an, daß der Verein unter seinen Mitgliedern, soweit es seine bis jetzt ja noch geringen Mittel erlauben, Gratisverlosungen von Vögeln und Geflügel veranstalten wird; auch wurde das sofortige Abonnement auf mehrere Fachzeitschriften beschlossen, welche den Mitgliedern natürlich auf Wunsch zum Studium überlassen werden. — Da in vielen benachbarten Städten ähnliche Vereine bereits eine erfolgreiche Thätigkeit entwickelt haben, ist auch dem gestern hier gegründeten die Theilnahme weitester Kreise zu wünschen!

Ausstellung steht bevor im:

Tauben- und Geflügelverein zu Sonneberg i. Th. am 22. und 23. Oktober. Anmeldungstermin bis zum 12. Oktober. Programme, Anmeldebogen und Lose à 25 ₰ zu beziehen von Herrn Kaufmann Gustav Römhild.

An die Leser.

Seit dem 14. August bin ich wieder in Berlin und bitte, alle Briefe u. a. Postsendungen nach wie vor an meine Adresse: S.W. 73 Bellealliancestraße, senden zu wollen. **Dr. Karl Ruß.**

Die Nr. 33 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Der Siebenschläfer (Fortsetzung). — Seidenspinner und andere Lepidopteren, im Jahre 1881 gezüchtet (Fortsetzung). — Botanik: Berliner Treibblumen: Hyazinthen. — Fuchsienkultur im freien Land. — Anregendes und Unterhaltendes: Der Schulgarten in Nordhausen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Botanischer und Universitätsgarten); Hamburg; Halle a. d. S.; London. — Vereine und Ausstellungen. — Mancherlei. — An die Leser. — Anzeigen.

„Der Geflügelhof", Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 33: Die Langshan-Hühner. — Ziergeflügel für Hof, Park und Volière: 5. Soemmering's Fasan. — Großbetrieb der Geflügelzucht (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Aus den Vereinen: Allgemeiner deutscher Geflügelzüchter-Klub. — Mancherlei. — Briefwechsel. — An die Leser. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" enthält: Rundschau. — Taubenschießen und Taubenschutz. — Wettfliegen in England. — Aus den Vereinen: Berlin; Hamburg; Zülpich. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Junge Stockenten, soweit der Vorrath reicht, fürs Stück 3 ℳ, [1746]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Wegen vorgerückter Saison verkaufe, um Platz zu gewinnen:
Den Rest meiner **Pfauen**, drei- und vierjährig, das Par für 20 ℳ, bei **Abnahme** mehrerer Pare billiger, **3 Stück junge Hähne**, zweijährig, im Oktober in Pracht kommend, 7 ℳ, **1 Henne**, diesjährig, 7 ℳ, 1,2 **Brabanter** gelb ff. 10 ℳ, 1,2 **Silberbantam**, (Münster, Statsmedaille) 25 ℳ, **junge Rohrweihen**, braun mit gelben Kopf, à 5 ℳ., **Thurmfalken**, alte 2 ℳ, junge 4 ℳ, sehr zahme freifliegende 8 ℳ; **junge Käuze**, 2 ℳ 50 ₰; 1 do. **Dohle** 2 ℳ; 2 sehr schöne **Starmännchen**, à 2 ℳ; 1 jährige **Schwarzdrossel**, schön im Gefieder, 4 ℳ; 1 **Möve** und 1 **Kibitz** für 5 ℳ; 1 Holländer Kanarienhahn, 81er, schön in Figur 3 ℳ; 1 Par **Siebenschläfer** 3 ℳ [1747]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Abzugeben:
1 Sprosser (Bukowinaer), **vorzüglicher Sänger**, 3 Jahre in Gefangenschaft, gesund und schön. Preis 12 ℳ ausschl. Packung. [1748]
C. A. Marquier, Freiburg i./Baden.

Wegen Mangel an Raum gebe sehr billig ab:
1 sehr zahmen Graupapagei, 1 desgl. kl. gelbhaub. Kakadu, 1 Par Jendayasittiche, mehrere Pare Wellensittiche. [1749]
A. W. Hennings, Lüchow (Prov. Hannover).

Gesucht: ein Männchen rother **Fichten-** oder **Hackengimpel** (Pyrhula ennucleator), zahm und gut im Gefieder. Offerten erbittet [1750]
E. Friederichs,
Rostock i./M., Eselföterstr. 3.

Einen ausgezeichnet pfeifenden und gut sprechenden **Star** verkauft für 36 ℳ **F. Schlag, Steinbach-Hallenberg i./Thüringen.** [1751]

Einen ganz zahmen, sprechenden Graupapagei, außerdem gut eingewöhnte Graupapageien und einen zahmen Inkakakadu verkauft (bei Anfragen Antwortmarke) [1752] **Julius Martin, Frankfurt a./Oder.**

3 Stück **junge Störche**, recht zahm, schön im Gefieder, Stück 10 ℳ, 1 **Fischreiher**, 4 ℳ Verpackung zum Kostenpreise. [1753]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 7 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[1754] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Universal-Futter für insekten- und kerbthierfressende Vögel
(von Dr. Ruß u. a. namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen),
sowie **alle übrigen Futter-Artikel für Vögel** empfiehlt **die Samen-Großhandlung** von **Karl Capelle,**
Hannover. [1755]
Preisverzeichnisse und Muster postfrei und kostenlos.

Emder Riesengänse

und **200 Stück** alte Zuchtgänse und Ganter, 2 und 4 jährig, setze zum Verkaufe aus. [1756]
Junge 82er **Stämme** gebe noch 1,2 für 21 ℳ ab.
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Es sind bei mir sofort zu verkaufen: Ein Goldfasanhahn, 2 Silberfasanhähne, 3 Silberhennen und 10 Silberküken von diesjähriger Zucht. [1757]
Friedland in Mecklenburg. Frau Thierarzt **Haase.**

3 schöne Wellensittiche, Mnch. à 4 ℳ, zus. 11 ℳ, sowie 1 jap. brb. gar. Mövchen-Mnch. zu 3 ℳ und die Ges. Welt v. 1874 an verkauft [1758]
Merseburg. **Schwennigke,** Reg.-Diätar.

Der Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht zu Braunschweig
zeigt hiermit den Austritt seines Kassirers Herrn Dömeland, der Braunschweig verläßt, aus dem Verein an und bittet, in Zukunft alle Anfragen und Mittheilungen direkt an den Präsidenten Herrn A. Hamster richten zu wollen.
Händler, die für **wirklich gute Vögel** Verwendung haben, wollen sich gleichfalls an diesen wenden. [1759]

1 Papageikäfig,

63 cm hoch, 70 cm lang, 45 cm tief, eine äußerst solide Handarbeit, fast neu und in jedes bessere Zimmer passend (Ankauf 40 ℳ), ist für nur 25 ℳ zu verkaufen.
[1760] **F. Ottmann, Landau i./Pfalz.**

Verkaufe [1761]
1 sehr zahmen Gelbmantellori 75 ℳ, 1 Par Grauköpfchen 17½ ℳ **Ad. Greiffenberg, Schweidnitz.**

Eine große Zahl **ausgefärbter, tadelloser Zebrafinken** ist à Par 6 ℳ abzugeben. Offerten unter **B.** besorgt die Expedition d. Bl. [1762]

Nürnberger Naturalienhandlung. Nürnberg.
Neu eingetroffen: Junge Graupapageien, 1 großer und 1 kl. Gelbhauben-Kakadu, ungewöhnlich zahm und fromm, keine Schreier. Alle Arten Astrilde und Amandinen, Kardinäle, Weber ꝛc.; Zaunkönige, junge, an Nachtigalenfutter gewöhnt; Grasmücken, Rothkehlchen, Stiglitze, Zeisige ꝛc; Aquarienfische, Nattern und Smaragdeidechsen; Haselmäuse in tadellosen Exemplaren. [1763]

2 Mäuse-Bussarde, jung und zahm, gut befiedert, sind zu verkaufen für 4 ℳ à Stück, und sieht Angeboten entgegen **Emilian Wehrle,**
[1764] **Furtwangen** in Baden, Schwarzwald.

Ein gesunder, prachtvoll im Gefieder und sehr kluger

Jako

(Psittacus erithacus),

3 Jahre im Besitz, an Hanfsamen und Wasser gewöhnt, welcher unzählige Worte und Sätze ganz deutlich spricht und dieselben auch meistens richtig anzuwenden versteht, ist zum festen Preis von 140 ℳ zu verkaufen. Näheres auf Wunsch brieflich. Angebote unter **E. H. 8** postlagernd **Düsseldorf.** [1765]

Wegen schleuniger Aufgabe der Liebhaberei
gebe ich ab: 1 garantirtes Par Königssittiche, 3 Jahre in meinem Besitz, Männchen im Prachtgefieder, 50 ℳ; 1 garantirtes Par Loris von den bl. Bergen, 2 Jahre in meinem Besitz, vollkommen an Sat gewöhnt, im Prachtgefieder, 55 ℳ; 3 Par Nymfen à 14 ℳ; 2 Par Silberbecks 2 ℳ Vögel kerngesund, kein Tausch, Verpackung kostenfrei. [1766]
Schneeberg i./Sachsen. Dr. **Pelz.**

Meinen vorjährigen **Kolkraben** von **kolossaler Größe, frei fliegend, spricht und pfeift, verkaufe** für 36 ℳ, 1 diesjähriger, außerordentlich zahm, 18 ℳ. [1767]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Verzugshalber billig: 1 Amerik. Spottdrossel, Wildf., 2 J. im K., 36 ℳ, 1 Ungar. Sprosser, 2 J. im K., Tag- u. Nachtschl., 20 ℳ, 1 W. Aue-Nachtig. 10 ℳ, Tag- u. Nachtschl., 1 Ung. Spött. 4 ℳ, 1 Nachtig.-Grasm. 2 ℳ, 1 rosenbr. Kernb., Prima-Sänger, 15 ℳ, 2 J. im K., 1 Mövch. 4 ℳ. Sämmtl. Vögel 1—2 J. im K. u. fleiß. Säng. u. Wilf. Kosten mich das Dopp. Adr. unter **F. 100** an d. Exp. d. Bl. erb. [1768]

Eine Flucht von **30 echten Tauben** zu verkaufen. Näheres brieflich. Bei Anfragen erbittet Freimarke.
[1768a] **P. Neumann, Kolbergermünde.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 33. Berlin, den 17. August 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1769]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 1 javanesischen Adjutant 400 ℳ, 1 Marabu 120 ℳ, 2 Pelikane à 120 ℳ, 7 rothe Araras à 80 ℳ, Inka-Kakadus à 40 ℳ, große Gelbhauben-Kakadus à 20 ℳ, rosa Kakadus à 15 ℳ, graue Papageien à 16 ℳ, Nymfensittiche à Par 15 ℳ, Rosellas à Par 30 ℳ, Pennantsittiche à Par 40 ℳ, 7 Paradissittich-Männchen à 40 ℳ, 1 Bourksittich 60 ℳ, Barnardsittiche à Par 40 ℳ, Nandaysittiche à Par 20 ℳ, Blutbauchsittiche à Par 100 ℳ, Rosenstare à Par 40 ℳ, Inseparables à Par 10 ℳ.

J. Abrahams,

[1770]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,
191 u. 192 St. George Street East, London E.,

Große Auswahl von **Papageien, Kakadus** und kleinen Vögeln jeder Art. Preisliste postfrei. Täglich neue Ankünfte.

Heinr. Wucherpfennig's

[1771]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 123 Par rothköpfige **Inseparables** à Par 10—12 ℳ, junge **Graupapageien** à St. 18 ℳ, **Salomons-Kakadu** von den Salomonsinseln 120 ℳ.

Ferner: 800 Par Senegalvögel: **Kordonbleus, Grisbleus, Orangebäcks, Amaranten, Goldbrüstchen, kleine Elsterchen, Astrilde, Band-, Muskat-** und **Atlasfinken, Silberbeks, Malabarfasänchen,** hochrothe **Tigerfinken,** schwarzköpfige **Nonnen, Paradis-** und **Dominikanerwitwen, Orange-, Napoleon-** u. **Blutschnabelweber.**

Durcheinander sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 ℳ.

Außerdem bedeutender Vorrath von allen in Nr. 31 und 32 der „Gefiederten Welt“ angezeigten Vögeln und anderen Thieren. 1882er Ameiseneier à Kilo 4 ℳ.

In Tausch werden alle Arten von Vögeln und Thieren genommen. Preisliste auf Verlangen postfrei zugesandt.

J. H. Bieckmann,

[1772]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: **20 St. Graupapageien, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, anfangend zu sprechen, à 36 ℳ.** 2 blaue und 2 hellrothe Araras, brillant in Federn, zahm, sprechend, à 100 ℳ, 30 St. Javaner, Hut-, Kron- und Rhesusaffen, gut im Pelz, à 30 ℳ, 2 Drills, sehr groß, à 75 ℳ, 1 Stamm 1,2 Bronzeputer, importirt, 100 ℳ, 1 selten schönes engl. Windspiel, Hund, 30 ℳ, 1 sehr gut sprechender, rothstirn. Portoriko 36 ℳ, 1 sehr viel u. deutlich sprechender Jako 150 ℳ.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover,

[1773]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Zu verkaufen: 2 junge Kraniche, ganz zahm, gut befiedert.

Suche zu kaufen: Eine elegante Zimmervoliere und bitte um Angebot.

[1774] **Louis Geiger, Tilsit.**

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1775]

Elstern, Holzheher, Käuze, Wasserhuhn, Laubvögel, Pirole, Wiedehopfe und früher angezeigte Vögel. Bei Anfr. Freimarke. [1776]

C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefere ich in jeder Quantität.

[1777] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411 I.

Abzugeben: 1 Nachtigal, 1 Schwarzplattel, 1 Meistersänger, Sylvia Orphea, alle 3 zusammen 18 ℳ unter Garantie. Muß: „Die fremdländ. Stubenvögel“, 2 Bde., ganz neu, à 9. und 10. Lief. beide zusammen für 30 ℳ, auch Tausch. [1778]

A. Perko III. Rochusgasse Nr. 11. **Wien.**

Einen selten schönen **Jako** habe wegen Familienverhältnisse im Auftrage zu verkaufen, **250** ℳ; gebe ab ein schönes Zibetthier **30** ℳ. Ein zahmer, frei herumlaufender Affe, spielt gern mit Kindern, sehr possirlich und gelehrig, läßt sich Zeug anziehen u. s. w., 30 cm hoch, **30** ℳ, ein junger aufgef. Uhu, Prachtexemplar, **20** ℳ, zwei St. feurig schlagende Sprosser, à St. **12** ℳ, eine Nachtigal **4** ℳ, eine schön singende und jung aufgefütterte Graudrossel **8** ℳ, sämmtlich zahm, nehmen Mehlw. aus der Hand. Fingerzahme Amazonen-Papageien, alle eingewöhnte Papageien, im Bauer und frei auf der Stange, und angekettet, anfangend zu sprechen und sehr gute Sprecher, singen und pfeifen, **25—75** ℳ. Näher. brieflich.
[1779] **Alb. Heikens, Bremerhaven.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1780] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Wegen Umzug beabsichtige ich nachfolgende Vögel, welche schon längere Zeit im Käfig, tadellos im Gefieder und kerngesund sind, zu verkaufen, als: **1 Molukkenkakadu,** sprechend und überaus zahm, so daß jedes Kind mit ihm spielen kann, 110 ℳ, 1 Par Nandaysittiche 34 ℳ, 1 Königssittich-Männchen, prachtvoll schön im Gefieder, 60 ℳ, 2 desgl. Weibchen, à 40 ℳ, 1 grauer Kardinal, welcher ganz schwarz ausmauserte, 12 ℳ, 1 Pagodenstar 14 ℳ, 1 Par Blaukrönchen (P. Galgulus) 50 ℳ. Geneigte Bestellungen erbittet [1781]
A. Eberle, Prag 798/I.

Biete an meine **sehr schönen** 82er Ameiseneier, gut getrocknet und rein geputzt, fürs Liter 65 ₰, auch gebe ich selbe wie gewöhnlich fürs Kilo ab.
Franz Aumeyer,
[1782] **Linz a. D.,** Landstraße 55.

Abzugeben: **1 weißer Star,** Seltenheit ersten Rangs, Preis 20 ℳ, außerdem 1 schönen arabischen Goldsteißbülbül, Preis 15 ℳ. [1783]
Torgau. H. Burghard.

[1784] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

1 Eichelheher (Markolf), etwas sprechend, zu kaufen gesucht. Off. mit Preisang. erb. unter A. B. 5 postlagernd Dessau. [1785]

Ein großes **Kasten-Aquarium,** fast ganz neu, 1 m l. 64 cm b. und 71 cm h., mit starken Spiegelscheiben, 15 bis 20 Eimer Wasser fassend, Tuffsteinfelsen, 2 Springbrunnen durch Luftdruck u. kommunicirende Röhren in Betrieb zu setzen, ist Raummangels halber **äußerst billig** zu verkaufen. Anfragen bitte Postmarke beizufügen.
F. Mahnecke, Lehrer,
[1786] in **Teltow** bei Berlin.

Eine **Blaudrossel** und eine **Kalanderlerche,** beide drei Jahre in meinem Besitz, ganz zahm und ausgezeichnete Sänger, zu verkaufen.
Agram. H. Fiedler,
[1787] Univ.-Buchhändler.

1 Spottdrossel (von Waneck in Prag als garant. Tag- u. Nachtschl. bezogen) Umständehalber zu 45 ℳ einschl. Verpackung zu verkaufen. [1788]
C. Mayr, Amberg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ. Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme [1789]
Albert Ziethen, Elberfeld.

Ich biete an: 100 St. Schwarzplättchen à St. 4 ℳ, 6 St. à 3 ℳ 75 ₰, Verpackung zum Kostenpreis. 50 St. gebe ich in Tausch auf junge ausgebildete Harzer Kanarienhähne, aber keine Schaper, die ersten werde ich Anfangs August haben. Bestellungen werden erbeten.
[1790] **W. Niklis,**
Breslau, Neue Welt, Gasse Nr. 33, Seitenhaus.

Zu verkaufen: **1 zahmer Storch, Plattmönch, Tiger- und Elstervögel, sowie ein Kanarienhahn mit Schwalbenschwanz.** [1791]
Stendal. N. Salinger.

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packet ℳ 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packet „ 3,25
empfiehlt **portofrei** einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1792] **G. Singer, Triest.**

In Tausch gegen einen zahmen, etwas sprechenden Papagei oder einen rassechten Dalmatiner Tigerhund, Rüde, biete an: Heine's sämmtliche Werke, neu, 9 Bände, elegant gebunden, Werth 42 ℳ. [1793]
Albin Aurig, Dittersdorf b. Chemnitz.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, Prima-Ware, fürs Liter 80 Pfennig, empfiehlt

[1794] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.

Offerire feine weiße Zwergspitze, junge Hündinnen, 3 Monate alt, 20 ℳ. Vater derselben mit 1. Preis prämirt, 50 ℳ. Desgleichen eine schöne, graue Hündin, 4 Monat alt, 18 ℳ. Ferner feine Tauben, Elstertümmler, Schwalben und Mövchen in allen Farben.
[1795] **Wilh. Heegemann,**
unterste Kamp in Velbert bei Elberfeld.

Mein altes, brütlustiges Zingsittichweibchen gegen ein Par kleine Elsterchen zu tauschen gesucht.
[1796] **Ernst Schoepperle,**
Stettin, Petrihofstraße 6, I.

Abzugeben: 1 Männchen Aurora-Astrild 18 ℳ, 1 Par gelbgrüne Astrilde à 20 ℳ und ein Weibchen desgl. 10 ℳ, 2 Par Kordonbleus à 9 ℳ, 1 Par Grisbleu à 9 ℳ, 1 Par Goldbrüstchen à 7 ℳ 50 ₰, 1 Männchen weißes japanesisches Mövchen à 8 ℳ, 1 Weibchen Amarant à 6 ℳ. Sämmtliche Vögel sind schön im Gefieder und haben gezüchtet. 1 Bukowianer Sprosser, Tag- und Nachtschläger, 18 ℳ, 2 ungarische Sprosser à 14 ℳ; alle 3 Jahre im Käfig. Mehlwürmer à Liter 5 ℳ.
[1797] **H. Martens,**
Landsberg a. d. Warthe.

Wilh. Bandermann's
Handlung exotischer Vögel,
Hamburg I., Jakob-Str. 13,

erhielt neu: 20 Grau-Jakos, Stück 20 und 25 ℳ, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt.
Amazonen 20 bis 36 ℳ. Surinam 36 ℳ. Prachtvolle Grasperikitten, ganz zahm, Par 9 ℳ. Selbige Vögel versendet gegen Postnachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [1798]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34. **Berlin, den 24. August 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Drosselsänger (Schluß).
Einer, der jeden Vogelfreund entzückt (Schluß).
Zu „Papageien-Züchtungen auf Fontenay-Vendée" (Schluß).
Mittel gegen Milben in der Kanarienhecke.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Zürich; Ausstellungen.
Die Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen.
Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Drosselsänger.

(Schluß).

Das Weibchen brütet allein und läßt sich nicht leicht vom Nest verscheuchen. Selbst wenn man die Hand nach ihm ausstreckt, bleibt es noch sitzen, bis man ihm so nahe kommt, daß man glaubt, es greifen zu können; dann huscht es, sich flügellahm stellend, wie eine Maus am Boden dahin und ist im nächsten Augenblick im Dickicht verschwunden; darauf klettert es eine Strecke davon in einem niedrigen Büschchen in die Höhe und nähert sich nun, immer von Ast zu Ast hüpfend, ängstliche Klagetöne ausstoßend, dem Nest wieder. Auch das Männchen ist herbeigeeilt und beide zeigen sich sehr besorgt und ängstlich, und die Angstrufe, ein „tschick" oder „glück" und ein melodisches „tschiu" erklingen fortwährend, indem die Vögelchen den Eindringling umhüpfen. Der Warnungsruf wird schnell und schrill ausgestoßen und klingt wie „tschick". Die Eier, gewöhnlich vier an der Zahl, sind ziemlich rund, glänzend weiß, sehr dicht mit kleinen röthlichbraunen, etwas helleren und dunkleren Flecken, am dicken Ende am dichtesten stehend, gezeichnet; sie ähneln denen des Spötterschlüpfers (Thryothorus Bewicki, *Brd.*) so, daß man beide kaum zu unterscheiden vermag. Während das Weibchen brütet, singt das Männchen seine schönsten Weisen, indem es auf einem am Boden liegenden bemosten Baumstamm oder in der Spitze eines Busches sitzt. Hier und da trägt es auch dem Weibchen eine kleine grüne Raupe, einen Käfer und andere Insekten zu. Während dieser Zeit erschallt der Gesang des Drosselsängers besonders laut, feurig und abwechselnd. Das Männchen setzt sich jetzt sogar oft in die Baumwipfel, steigt singend in die Luft und läßt sich singend wieder herab. Auch singt es während der Brutzeit oft des Nachts.

Der Flug dieses Vogels ist kurz, aber schnell. In seinem Wohngebiet überfliegt er sehr selten größere Strecken, er bewegt sich hier vielmehr nur von einem Gebüsch zum andern, was jedoch sehr schnell und geschickt geschieht. Nur während der Zugzeit erhebt er sich bis über die Spitzen der Waldbäume und fliegt nun, anscheinend ohne besondre Anstrengung, schnell dahin. Ich kenne außer seinen nächsten Verwandten, dem Sumpf- und Wassersänger (Siurus naevius, *Cs.* und S. motacilla, *Cs.*), keinen Waldvogel, welcher ihm hierin gleichkäme.

In seinem ganzen Wesen ist er ein lieblicher angenehmer Vogel, der auch ohne seinen vorzüglichen Gesang, allein durch sein muntres Thun und Treiben, sich Freunde erwerben muß. Seine Nahrung besteht in allerlei Waldinsekten, die er nicht nur vom Boden, sondern gleich den anderen Arten seiner schönen

Familie, ebenso aus dem Gelaube der Gebüsche, aus den Blütenbüscheln und gelegentlich auch im Fluge erbeutet. Ob er von den in seinem Brutgebiet überaus häufigen Heidelbeeren (Gaylussacia und Vaccinium) auch lebt, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, doch scheint die Annahme berechtigt zu sein, daß er hin und wieder neben Insekten verschiedene Beren verzehrt.

Der Hauptfeind des Drosselsängers ist der Kuhstar (Molothrus ater, *Gr.*), der nur zu oft das versteckt angelegte Nest aufsucht, um sein Ei hineinzuschmuggeln. Nicht selten findet man zwei, sogar drei Eier dieses schädlichen Schmarotzers in einem Nest. Besonders ist es nämlich der Drosselsänger, der von diesen Parasiten heimgesucht wird, und da die eigne Brut dadurch stets zugrunde geht, so leuchtet es ein, warum so viele unserer kleinen Vögel mit jedem Jahr seltner werden. Namentlich in den dichter besiedelten Gegenden nimmt die Zahl der Kuhstare in Besorgniß erregender Weise von Jahr zu Jahr zu, ja ihre Zahl ist thatsächlich bis ins ungeheure gewachsen, sodaß für alle unsere kleinen Vögel ernstliche Gefahr droht.

Etwa Ende September oder Anfang Oktober ziehen die Goldkrondrosseln in ihre Winterherberge, welche man von Mexiko bis Zentralamerika, Bermuda, auf den westindischen Inseln Kuba, Jamaika, San Domingo u. a. m. zu suchen hat. Nach Maynard verweilen viele im halbtropischen Florida, wo sie in der ersten Woche des November erscheinen und bis etwa zum 15. April zu beobachten sind. Auf Jamaika hat der Drosselsänger in Gosse einen guten Beobachter gefunden; er erscheint nach seinen Aufzeichnungen dort spät im September und verläßt die Insel wieder etwa am 20. April. Nach Norden hin kommt unser Vogel bis Alaska vor, westlich verbreitet er sich bis zum Felsengebirge. Sir John Richardson fand ihn brütend am Saskatschewan, Kennicott am 15. Juli am Englisch River. Wie weit nach Süden hin sein Brutgebiet sich ausdehnt, ist mit Sicherheit nicht anzugeben, doch dürfte man vielleicht Philadelphia als südliche Grenze annehmen.

Unsere älteren Ornithologen und auch heute noch manche reihen diese Sängerart, überhaupt das ganze Genus Siurus den Drosseln an, und wenn man den sitzenden Vogel beobachtet, so ist ihm eine gewisse Aehnlichkeit mit den kleineren Drosselarten (Hylociehla) nicht abzusprechen; noch mehr tritt diese Aehnlichkeit in der Färbung hervor, sodaß ich früher, oft getäuscht, den Drosselsänger und die Einsiedlerdrossel (Hylociehla Pallasi) verwechselte. Wenn man aber den Vogel genau in seinem Thun und Treiben beobachtet, so wird man bald merken, daß man es mit einer Sängerart, mit einem Gliede der großen charakteristischen Familie unserer Waldsänger (Mniotiltidae) zu thun hat.

Männchen und Weibchen sind übereinstimmend gezeichnet und auch die Jungen weichen von den Eltern in der Färbung nicht ab, doch ist bei ihnen die dunkelorangegelbe Kopfplatte der Alten nicht so hervorleuchtend. Ueberhaupt ist diese Art in Größe und Färbung Veränderungen fast garnicht unterworfen.

Zu „Papageienzüchtungen auf Lonlenay-Vendée".

(Schluß).

Zu S. 347 (Nr. 31), zweite Spalte, Abschnitt 1: Diese Angaben stimmen nicht inbetreff aller Papageien und zwar weder inbetreff der Arten, noch der Individuen. Recht kräftige Vögel, so z. B. Singsittiche (auch bei Grauköpfchen und Wellensittichen habe ich es beobachtet) legen täglich; die Erscheinung aber, daß in einem Nest oft bereits nahezu flügge und ganz kleine Junge sich befinden,

Einer, der jeden Vogelfreund entzückt.

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

So erscheint der Vogel als Sänger und ich bemerke nur nochmals, daß das Angeführte nichts weniger als eine erschöpfende Darstellung seiner Leistungen sein soll; eine solche ist schon deswegen ein Ding der Unmöglichkeit, weil ‚Pecko' an jedem Tage Neues einfällt und er als trefflicher Spottvogel Töne, wer weiß woher und woraus, eine Zeit lang seinen Strofen einflicht, um sie dann wieder zu vergessen und durch neue zu ersetzen; so z. B. den Jubelruf des Schwarzplättchens, das Gackern einer Henne, den Lockruf eines Kanarienvogels, das Bellen des Hausspitz u. drgl. Er ist aber im Wesen womöglich noch fesselnder als im Gesang. Ungemein zahm, dabei jedoch bei aller Keckheit sehr vorsichtig, stets in lebhaftester, anmuthigster Bewegung, sich drehend und wendend, nickend und schaukelnd, Freude und Leid, Neugierde, Furcht, Leidenschaft und Ruhe unverkennbar deutlich in seinen Augen, seinen Kopf- und Körperbewegungen ausdrückend, niemals in tolle Angst und sinnloses Toben gerathend, rechtfertigt er den Ausruf einer jungen Dame: „Der Vogel ist aber unheimlich gescheit." Neugierde ist nächst Mordlust seine stärkste Leidenschaft; um derselben fröhnen zu können, vergißt er sogar der sonst so überlegnen Vorsicht. Eine am Uhrwerk laufende Maus nahm seine Aufmerksamkeit so stark in Anspruch, daß er den Kopf zuletzt durch das ziemlich weite Käfiggitter zwängte und ihn nur durch unser Zuhilfekommen wieder zurückbringen konnte. Freigelassen, stürzte er sich sofort auf das Spielzeug und schleuderte es mit kräftigem Schnabelhiebe ein par Schritte weit, machte aber dann vor Entsetzen einen gewaltigen Luftsprung, als die Räderchen natürlich abschnurrten; doch floh er nicht, sondern machte nach kurzem Staunen einen wüthenden Schnabelangriff auf das Uhrwerk, mit dem er rasch fertig geworden wäre. Jeden kleinern Vogel bringt er sofort um; indem er ihn meistens beim Flügel erwischt, zu Boden schleudert und ehe der arme Wicht wieder recht zur Besinnung kommt, schon hinterher saust und ihn mit einem einzigen kräftigen Schnabelhieb ins Genick tödtet. So hat er mir einige Prachtfinken gemordet, welche ihr Verhängniß durch das weite Gitter seines Bauers dringen ließ. Hierin ist er eben ein echter Heher, und mit dieser Schattenseite muß man sich aussöhnen oder vielmehr durch ein wenig Vorsicht derartige Vorkommnisse zu verhüten suchen.

Aber der Freundschaft gegen seinesgleichen ist er auch fähig, wie ja auch der hingebenden Liebe an seine Pfleger. Mit einem Beo hatte er treueste Kameradschaft geschlossen; die beiden großen Vögel lebten wie zwei Brüder, und kam, wie ja auch unter diesen, mitunter Streit vor, so blieb

beruht außer der von Herrn R. abgegebnen Erklärung auch in der langsamen Entwicklung der letzteren und in der raschen Aufeinanderfolge der Bruten zugleich. Wenn die Jungen einer Brut noch keineswegs völlig flügge sind, beginnt das Weibchen wol bereits wieder zu legen und die Eier werden nun durch die Wärme der älteren Jungen sogleich angebrütet. Bei den sehr kräftigen Pärchen der Wellensittiche, Nymfen u. a. findet dies regelmäßig statt. — Jeder erfahrene Züchter wird es als unbedingt nothwendig ansehen, daß die selbständig gewordenen Jungen, sobald sie sich also allein ernähren können, von den Brutparen abgesondert werden müssen; denn andernfalls bringen sie regelmäßig durch Störungen die weitre Zucht in Gefahr. — Als eine unumstößliche Regel kann ich das alljährliche Nisten der Papageien-Zuchtpärchen leider nicht gelten lassen. Nur in dem Fall, wenn dieselben mit großer Sorgfalt den Jahreszeiten entsprechend gefüttert werden, sodaß sie also weder zu fett, noch zu mager sind, sondern sich im kräftigen naturgemäßen Zustand befinden, wenn man sie ferner an eine regelmäßige alljährliche Nistzeit gewöhnt, indem man ihnen in der übrigen Frist die Nistgelegenheiten entzieht, wird man mit einer gewissen Sicherheit auf alljährliches Nisten rechnen dürfen.

Zu S. 347, zweite Spalte, Abschn. 4: Nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen dürfte das Nisten der Plattschweifsittiche in der Gefangenschaft mit alleiniger Ausnahme des Singsittichs doch keineswegs leicht oder gar regelmäßig stattfinden. Es gibt immerhin ein Pärchen der einen oder andern Art, welches mit Eifer und Erfolg mehrmals und auch wol in mehreren Jahren hintereinander glückliche Bruten macht — zehn andere Pärchen von derselben Art aber nisten unter ganz gleichen Verhältnissen trotzdem garnicht oder nur unzuverlässig, so namentlich Pennantsittiche und die beiden genannten Buntsittiche. Selbst die Arten der Schönsittiche und der Mönchssittich sind bis jetzt doch wol noch keineswegs so ausreichend gezüchtet, daß man eine solche entschiedne Behauptung aufstellen könnte.

Zu S. 348, erste Spalte, Abschn. 4: Sollte es bei den Nymfen nicht daran gelegen haben, daß sie in dem kleinern Raum bequemer zum Nistkasten gelangen konnten oder daß sie sich in dem großen Raum zu wenig sicher fühlten? Die Erklärung für derartige Vorkommnisse liegt bei aufmerksamer Beobachtung für den Kenner und erfahrnen Züchter meistens sehr nahe.

Zu S. 348, erste Spalte, Abschn. 6: Herr Delaurie in Angoulême, welcher diese Art mit staunenswerthem Erfolg gezüchtet hat, stimmt mit mir darin überein, daß die Geschlechter überaus schwierig zu unterscheiden seien; umsomehr ist es zu bedauern, daß Herr Rousse nicht das Jugendkleid genau beschrieben und namentlich die Unterscheidungszeichen des jungen Männchens und Weibchens angegeben hat.

Zu S. 348, zweite Spalte, Abschn. 2: Mit Bezug auf die Angabe, daß die Papageien, welche die Sägespäne nicht im Nistkasten haben wollen, dieselben selber herauswerfen, muß ich doch davor warnen, daß man zuviele hineinschütte, denn das Weibchen kann wol etwas mit vollem Schnabel mühselig herausschaffen, ermüdet aber, wenn der Boden mehrere Finger hoch damit bedeckt ist, und das Nisten unterbleibt dann wol ganz; man soll nur etwa $0{,}5$ cm hoch durchaus trockene, aber staubfreie Sägespäne aufschütten.

Zu S. 348, zweite Spalte, Abschn. 4: Wiederum muß ich warnen, daß man die Nistkasten, selbst für die am wenigsten nagenden Plattschweifsittiche, keinenfalls aus den weichsten und leichtesten Holzarten fertigen lasse, denn das schlimmste Unglück, welches einen Papageienzüchter betreffen kann, daß nämlich der Nistkasten

---

der kleinere ‚Pecko' stets Sieger. ‚Pecko' und ‚Beo' wanderten im vorigen Jahr nach Berlin zur „Ornis"-Ausstellung und errangen sich die silberne Medaille. ‚Beo' kehrte als Leiche zurück und als ich ihn auf dem geöffneten Versandtkasten neben mir liegen hatte, flog ‚Pecko' mir auf die Schulter, von da auf den Tisch zu seinem todten Kameraden und stieß ihn neckend in die Seite. Dann, als derselbe sich nicht regte und ich ihn wegnahm, erschrak ‚Pecko' heftig und flog schreiend, als fürchte er, demselben Schicksal verfallen zu sollen, im Zimmer umher.

Ist nicht ein lockendes Futter, z. B. Mehlwürmer, Käfer, Heuschrecken, Kirschen u. a., ein nicht zu überwindender Anziehungsgegenstand, so verläßt ‚Pecko' seinen Käfig bei geöffneter Thür trotzdem nicht leicht, kehrt auch rasch in denselben wieder zurück, indem er sich hier allein heimisch zu fühlen scheint. Im Käfig hüpft er auch getrost auf die Hand und frißt aus derselben, außerhalb will er von einer Berührung nichts wissen und flieht, wenn man ihm nachgeht. Er kommt aber auf Kopf und Schulter, wenn man sich nicht um ihn zu kümmern scheint. Da er bei dieser Gelegenheit sich stets mit wahrer Wonne dem Vergnügen des Haraussraufens hingibt, auch sehr empfindlich mit dem Schnabel die Festigkeit des Schädelbeins und der Backenknochen zu prüfen pflegt, so kann man ihn natürlich nicht dulden.

An Heldenthaten ist ‚Pecko' überhaupt sehr reich. Eines seiner besten Stückchen war, daß er einer Dame, die ihn betrachtete, den ausgestopften Kolibri vom Kopfe riß. Die Verlegenheit unsererseits über diese Ungezogenheit des Vogels war zwar bedeutend, allein der liebenswürdige Besuch faßte diesen unverschämten Angriff sehr ideal auf, als Entrüstung über das Tragen von Vogelleichen auf Hüten, — und so wurde zur Verminderung dieser Unsitte von einem Vogel selbst beigetragen.

Uebrigens geht ‚Pecko' oft so vor. Schlangen von Gummi, Figuren an Uhrwerk, selbst gemalte Insekten greift er wüthend an, wenn man von letzteren die Blätter auf den Tisch legt und ihn scheinbar unbeachtet läßt.

Merkwürdig ist, daß mein ‚Pecko' nie einen Lockruf hören läßt, denn das langanhaltende terrrr, terrrrrr wird doch wol nicht als solcher gelten können. Es entspricht genau dem bekannten Schmatzen des lieblichen Mönchs (Schwarzplättchens).

Das schönste an dem Vogel ist doch sein Gesang und eben übt er wieder eifrig seine Kunst. Und nichts, auch nicht der Schlag des Fink klingt so glücklich, so kreuzlustig, sich und andere zur Freude hinreißend wie dieses

„d'juhu, d'juhu, juhu'"

(‚Pecko' wurde mir vor Jahresfrist von Fräulein Friederike Brandt, Ornithologische Handlung in Triest, gesandt. Leider habe ich von einer weitern Einführung dieses herrlichen Vogels seitdem noch nichts gehört. Anm. d. Verf.)

mit Jungen oder Eiern plötzlich auseinandergeht und den Inhalt zur Erde fallen läßt, wird sich dabei kaum vermeiden lassen.

Zu S. 349, erste Spalte, Abschn. 2: Wie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. S. 176 angegeben, hat ein Par in meiner Vogelstube genistet und ein andres in der des Herrn Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram. Jugendkleid: Stirnrand schmal und zart, jedoch ebenso lebhaft roth wie beim alten Männchen; Vorderkopf heller gelb; ganze Oberseite düster bläulichgrün; die ersten vier Schwingen an der Außenfahne schmal, doch lebhaft blau, unterseits alle Schwingen hellgrau mit sehr breiter gelblicher Querbinde; Deckfedern der ersten Ordnung an der Außenfahne blau; Bürzel mit zartem verwischten Roth an beiden Seiten; ganze Unterseite heller gelblichgrün; in allem andern mit dem alten Männchen übereinstimmend; Schnabel hellblaugrau, Spitze weißlich; Auge schwarz; Füße braungrau. Das Ei ist weiß, ziemlich glänzend, mehr kugel- als eiförmig. — Die Art ist sicherlich nicht weichlicher als die vorige. Schon Layard hatte übrigens bemerkt, daß dieser Sittich bereits gezüchtet sei.

Zu S. 357 (Nr. 32) erste Spalte, Abschn. 1: Der Buntsittich oder die Rosella ist bekanntlich in Deutschland bereits vielfach gezüchtet worden. Nach den hier gemachten Erfahrungen steht es durchaus nicht als Regel fest, daß er nur eine Brut alljährlich macht und ebenso enthält das Gelege 3—5 Eier.

Zu S. 357, zweite Spalte, Abschn. 1. Auch bei Herrn Kessels in Uccle hatte ein Pärchen vier Eier auf die Erde gelegt, dann aber drei in einen Nistkasten und letztere erbrütet. Daß diese Art nicht zu den alljährlich regelmäßig und zuverlässig nistenden gehört, dürften die bisherigen Erfahrungen ergeben haben.

Zu S. 357, zweite Spalte, Abschn. 2. Der gelbbäuchige Plattschweifsittich ist im Frühjahr 1882 von Herrn Baron von Cornely in Schloß Beaujardin bei Tours gezüchtet.

Zu S. 358, erste Spalte, Abschn. 1: Mischlinge vom Ringsittich (P. zonarius, *Shw.*) und Bandsittich (P. semitorquatus, *Quoy et Gaim.*) hatte Herr Gutsbesitzer A. Köhler in Weißenfels bereits gezüchtet und dann sind solche auch noch von Herrn Pays-Mellier auf Schloß de la Patandière bei Champigny sur Vendée gezogen.

Zu S. 358, erste Spalte, Abschn. 3: Aus dem Schnabel- und Kopfbau dürfte sich die Unterscheidung der Geschlechter, insbesondre bei den jungen Sittichen, denn doch keineswegs mit solcher Sicherheit erkennen lassen.

Zu S. 358, zweite Spalte, Abschn. 1: Nach meinen Erfahrungen gehört der Barrabandsittich zu den kräftigsten aller Plattschweife. Gleicherweise hatte Herr Gymnasiallehrer Schneider in Wittstock die Beobachtung gemacht, daß er bei Ueberwinterung im Freien sich vortrefflich erhält. Schließlich berichtet Herr Baron von Cornely, daß ein Pärchen bei ihm im Winter 1881/82 die Nacht im Freien am Draht der Volière hängend zubrachte.

Zu S. 358, zweite Spalte, Abschn. 2: Ob der Karolinensittich außer in meiner Vogelstube und von Herrn Dr. Nowotny in Wien noch sonstwo mit vollem Erfolg gezüchtet worden, vermag ich nicht anzugeben. Das Jugendkleid ist einfarbig grün, an Stirn, Zügel und Flügelbug schwach röthlichgelbgrün.

Zu S. 358, zweite Spalte, Abschn. 8: Nach langjährigen Erfahrungen hat sich mit Entschiedenheit feststellen lassen, daß der Königssittich zu den allerkräftigsten Plattschweifsittichen keineswegs gehört; dagegen ist es richtig, daß er sich im ungeheizten Raum viel besser erhält als in der warmen Vogelstube. Die Oberseite ist übrigens nicht smaragd-, sondern dunkelgrün. Der Schnabel des Männchens ist korallroth mit schwärzlichrothem Unterschnabel; der des Weibchens röthlichschwarz, Unterschnabel horngrau. Herr R. hat anzugeben vergessen, daß beim Weibchen Brust und Bauch gleichfalls rein roth sind. Das Jugendkleid ist nach Angabe des Herrn Köhler, der die Art schon früher gezüchtet hat, einfarbig düster graugrün, Schnabel und Füße sind grau, ohne das geringste anderweitige Abzeichen. „Wol Niemand hätte in diesem jungen Papagei einen Königssittich vermuthet."

Dr. Karl Ruß.

Mittel gegen Milben in der Kanarienhecke.

Mit Bezug auf das hier in Nr. 32 empfohlene Mittel theile ich Folgendes mit. Auch meine Vögel hatten in den ersten Jahren meiner Kanarienzucht in der Hecke viel von Milben zu leiden. Insektenpulver in das Nest unter und über die Auspolsterung gestreut, führte zu keinem Erfolg; vielleicht war das Pulver nicht gut. Da klagte ich einem hiesigen Züchter, Herrn Sien, dem vieljahrelange Erfahrungen zur Seite stehen, meine Noth, und derselbe gab mir den Rath, die Nistkörbchen vor jeder Hecke, nach sorgfältiger Reinigung, mit Oliven- (Provenzer-) Oel einzureiben. Der genannte hat das Mittel von seinem Onkel, einem Kanarienzüchter aus dem Harz. Ich befolgte seinen Rath und habe seitdem keine Milben mehr in meiner Hecke. Uebrigens halte ich kleine Blumentöpfe für zweckmäßiger zum Nisten als Körbchen; als Nestbaustoff reiche ich reine Kuhhare.

E. Dreyer.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seit einiger Zeit besitze ich neben hervorragenden Edelsängern, als Spott-, Stein-, Blaudrosseln u. a. auch einen weißen Star. Im Lauf dieses Sommers sah der Besitzer einer sogenannten Starkitze am Flugloch zur Ausfliegezeit statt der gewöhnlichen grauen Köpfe auch einen schneeweißen hervorsehen. Die ganze Brut wurde sofort eingefangen und aufgefüttert. Die Farbe des btrf. Vogels ist besonders an Kopf und Brust fast reinweiß, Flügel und Schwanz dagegen sind weißgelblich. Die Iris ist roth wie

bei weißen Kaninchen, so daß der Vogel als echter Kakerlak erscheint; Schnabel und Füße sind weißröthlich. Augenblicklich legt er nun sein Herbstkleid an. Die Federn auf der Brust erscheinen jetzt hellbräunlich mit großen weißen Flecken, Flügel und Schwanz bleiben dagegen gleich. Einen reizenden befremdlichen Anblick gewährt der Vogel, wenn er ganz nach Starenart bedächtig einherschreitet, während er im Aussehen eher einem kleinen weißen Täubchen ähnelt. Dabei ist er durchaus nicht schwächlich, vielmehr immer munter und singt den ganzen Tag, ist also ein Männchen.

H. Burghard.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die Lori von den blauen Bergen des hier residirenden Herzogs von Württemberg, haben jetzt bereits zum fünften Male glückliche Bruten ausgebracht.

Wilhelm Geyer in Regensburg.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hermann Steinmüller: Der Kanarienvogel ließ sich nicht mehr untersuchen, weil er bei der Hitze schon zu sehr in Fäulniß übergegangen war. Nach Ihrer Beschreibung wird er an Hals- oder Lungenentzündung gestorben sein. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel", welches für 2 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist über solche Krankheiten nach, wie dieselben zu vermeiden und zu heilen sind. Der Rübsamen ist nach der mitgeschickten Probe nicht verdorben.

Herrn Dr. Meisner: In neuerer Zeit hat man ziemlich häufig Bandwürmer bei Papageien u. a. Vögeln beobachtet und Sie finden hier in diesem Jahrgang bereits mehrere derartige Mittheilungen. Geben Sie Ihrem grünen Edelpapagei morgens früh 5 Tropfen gutes, nicht ranziges Leinöl auf ein wenig Semmel; die Wirkung soll vortrefflich sein. Wollen Sie mit Ihrem Vogel und einem rothen Edelpapagei nicht einen Züchtungsversuch anstellen?

Herrn C. Schilling: Der Nymfensittich war infolge der Hitze bereits so sehr in Verwesung übergegangen, daß ich ihn nicht mehr untersuchen konnte.

Aus den Vereinen.

Die schweizerische Ornithologische Gesellschaft hat an sämmtliche Sektionen ein Zirkularschreiben erlassen, in welchem dieselben zu der am 27. August vormittags 10 Uhr im Café Zimmerleuten in Zürich stattfindenden Generalversammlung eingeladen werden. Das Programm für letztre ist folgendes: a) 10½ Uhr Beginn der Verhandlungen: 1. Protokoll der letzten Versammlung, 2. Neuwahl der vorsitzenden Sektion, 3. Erhebung der Jahresbeiträge, 4. Antrag der Sektion Toggenburg und Winterthur bezüglich Landesausstellung, 5. Gesuch der Sektion Lachen um Unterstützung bei der nächsten Ausstellung; b) 1 Uhr Mittagessen zu Frcs. 2½ mit Wein; c) 2 Uhr Fahrt auf den Uetliberg à Frcs. 1 für die Person (bei genügender Betheiligung) woselbst gemüthliche Unterhaltung.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Baltischer Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald hält während der Bezirksthierschau am 1. September d. J. einen großen Geflügelmarkt mit Prämirung ab. Schluß der Anmeldungen am 26. August. Anmeldebogen durch Herrn H. Kersten jun.

Verein für Geflügelzucht zu Landau a./J. vom 2. bis 5. September während des landwirthschaftlichen Bezirksfests.

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn am 3. September. Schaustellung von verkäuflichen Vögeln und Geflügel.

Geflügelzüchterverein zu Würzburg vom 8. bis 11. September. Geflügel- und Vogelausstellung mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Bahnmeister A. Hartmann. Schluß der Anmeldungen am 1. September.

Zentral-Verein zur Hebung der Geflügel- und Vogelzucht in Augsburg vom 8. bis 11. September. Mit Prämirung und Verlosung. Programme bis zum 20. August durch den Sekretär Herrn L. Glocker, alte Gasse, Augsburg.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hannover am 10. September. Jungviehschau mit Prämirung und Verlosung (82er Zucht) nur für seine Mitglieder.

In Landshut findet vom 16. bis 21. September eine Geflügel- und Vogelausstellung statt. Mit Verlosung. Anmeldungen bis zum 31. August an Herrn Kreissekretär Pfitz.

Badischer Verein für Geflügelzucht veranstaltet in Wolfach (Kinzigthal) am 8. und 9. Oktober eine Geflügelausstellung mit Prämirung und Verlosung gelegentlich der dort stattfindenden Gau-Ausstellung. Nur für Mitglieder des Vereins.

Die Herbst-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen,

welche am 5. und 6. September abgehalten wird, verspricht in ihrem uns zugesandten Avis eine außerordentliche Mannigfaltigkeit interessanten und beliebten Gefieders aller Art. Für die Leser d. Bl. im besondern sei vor allem auf eine reichhaltige Sammlung von Papageien, Araras, Kakadus u. a. Lang- und Kurzschwänzen, unter ersteren 1 hyazinthblauer Arara (Psittacus hyacinthinus, *Lth.*), und eine ebensolche Sammlung anderer fremdländischer Schmuck- und auch Singvögel aufmerksam gemacht; ferner auf eine große Sammlung von Volierentauben, darunter verschiedene einheimische und fremdländische Turteltäubchen, 3 Par australische Schopftauben, je 2 Par Bronzeflügel-, Dolchstich-, gemeine und Viktoria-Krontauben. An diese anschließend seien, als vornehmlich für Besitzer von Parks und Geflügelhöfen oder für Naturanstalten inbetracht kommend, genannt: mehrere Tukane, 1 Buffon's Turako, 3 Kukuke vom Laplata, mehrere Blauraben; an Raubvögeln: 2 große Uhus, 1 Schneeeule, 1 Bacha-Adler, 2 Aguias, 1 Gaukleradler, 2 Kaiseradler, 2 Keilschwanzadler, 2 Karakaras und 2 junge Habichtsgeier von Angola; weiter 2 Kariamas, 1 Par Kronkraniche vom Senegal, 1 Par weiße indische Kraniche, mehrere Jungfernkraniche, 1 Par rothe Ibise, je 1 Par weiße und rosenfarbene Löffelreiher, 3 Par Flamingos, 3 Par Sultanhühner, mehrere Pelikane; an Wassergeflügel: je 1 Par schwarze, weiße und schwarzhalsige Schwäne, Magellan-, indische, Nonnen- und Ringelgänse in je 1 bis 2 Paren, Paradis-, Herbst-, Witwen-, Mandarin-, Karolina-, Bahama-, Brand-, Rost-, Höcker-, buntschnäblige, indische Schild-, australische Wild-, chilische Spieß-, rothe Kolben-, chilische Pfeif-, brasilische Krick- und noch verschiedene andere Enten in je 1 bis 3 Paren; an größerm Schmuckgeflügel: Hasting's und Satyr-Hornfasanen, alte Glanz-, alte und junge Amherst-, Elliot's, alte Königs-, Mongoley-, Swinhoë's, Bunt-, Prälat-, Gold- und Silberfasanen, Germains Pfaufasanen, weiße, schwarzflügelige und Ahrenträger-Pfauen in je 1 Par, gemeine Pfauen in mehreren Paren, 1 Hahn und 2 Hennen wilde Truthühner, mehrere Hokko-, Penelope- und Steißhühner, mehrere Par kalifornische Wachteln; schließlich: mehrere Nandus, 1 Emu, 1 junger Helmkasuar. Nicht unerwähnt bleiben möge die zur Versteigerung gelangende, diesmal vorzugsweise bedeutende Sammlung von Raub- u. a. Säugethieren: je 1 nubischer und Senegal-Löwe, 2 Senegal-Löwinnen, 1 Puma, 2 Wbch. bengalische Königstiger, 1 Mnch. Jaguar, 1 Par Ozelots, 3 afrikanische Geparde, Mnch. und Wbch., 1 gestreifte und 1 junge gefleckte Hyäne, 2 Schakale, 1 Wbch. Kap- und 1 Mnch. und 1 Wbch. Yackbüffel, letztere im Garten der Gesellschaft geboren, 1 Mnch. und 1 Wbch. Rennthier, jung und ebenfalls im Garten der Gesellschaft geboren, 2 Mnch. und 2 Wbch. Wapitihirsche, 1 Mnch. und 1 Wbch. Leukoryx- und 1. Wbch. Hirschziegen-Antilope, 1 Mnch. Damhirsch, 2 Mnch. und 2 Wbch. Lamas, 2 Mnch. und 4 Wbch. Alpakas, 2 Wbch. Guanakos, 1 Mnch. und 1 Wbch. Vikunnas, je 1 Wbch. rothes und Riesen-Känguru, mehrere Mähnenschafe, Mnch. und Wbch., im Lokal der Gesellschaft geboren, 2 Stachel- und mehrere Maskenschweine, mehrere Sumpfbiber, mehrere Seehunde, mehrere Schetland-Ponnys, einige Hunde und zahlreiche Affen, unter letzteren: 1 Mnch. und 1 Wbch. Orang-Utang, 2 Mandrills und 1 Löwenäffchen. An Reptilien werden vorhanden sein: mehrere Riesen- und Harlequinschlangen und ein großes und mehrere kleinere Krokodile. Von den Käufern, welche nicht selbst zu der Versteigerung erscheinen können, ist die Direktion der Gesellschaft bereit, Bestellungen ent-

gegenzunehmen und auszuführen. Noch sei bemerkt, daß der Verkauf der Fasanen, Wasser- und Raubvögel, Strauße, Kasuare und der großen Thiere am Nachmittag des zweiten Tages stattfinden soll.

„Der Geflügelhof", Wochenschrift für Geflügelliebhaber, -Züchter und -Händler, zugleich Organ für bezügliche Akklimatisations-Bestrebungen. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Fachkenner herausgegeben von Dr. Karl Ruß, enthält in Nummer 34: Ziergeflügel für Hof, Park und Voliere: 5. Soemmering's Fasan (Fortsetzung). — Großbetrieb der Geflügelzucht (Fortsetzung). — Kleinere Mittheilungen. — Die Taubenzucht im Hinblick auf die Küche. — Rundschau in einschlägigen Zeitschriften. — Die diesjährige Herbst-Thierversteigerung der Société de Zoologie in Antwerpen. — Aus den Vereinen: Köslin. — Ausstellungen. — Briefliche Mittheilungen. — Mancherlei. — Geflügelmarkt. — Anzeigen. — Das Beiblatt „Die Brieftaube" enthält: Rundschau. — Taubenschießen und Taubenschutz. — Aus den Vereinen: Rostock. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Stettiner Kanarienzüchter-Verein.
Der Verein sucht für etwa 200 Stück gute Mittelvögel einen leistungsfähigen Abnehmer. Angebote werden an den Schriftführer **F. Oestreich, Stettin,** Rosengarten 49 I., bis zum 10. September cr. einzusenden erbeten. [1799]

Wegen Beschränkung der Liebhaberei sind zu verkaufen: 1,2 Lady Amherst-Fasanen, Vollblut, 200 ℳ, 1,2 Königsfasanen 180 ℳ, 3,4 Goldfasanen 175 ℳ, 2,2 Silberfasanen 80 ℳ, 1,4 Böhmische Fasanen 50 ℳ. **Sämmtlich zweijährig.**
1 Par gemeine Frankoline, sehr selten, 100 ℳ, 1 Par Klappertores Frankoline 60 ℳ **Im Freien überwintert.**
1 Par Blutflügelsittiche (P. erythropterus) 180 ℳ, 1 Par Bandsittiche 80 ℳ, 1 Par Ringsittiche 60 ℳ, 1 Par Lori von den Blauen Bergen 60 ℳ, 1 Par Blaßkopfsittiche 60 ℳ, 1 Männch. Pennantsittich 30 ℳ, 1 Männch. Barrabandsittich 30 ℳ, 1 Weibch. Blutbauchsittich 25 ℳ, 1 Männch. olivengelber Sittich 30 ℳ, 1 Par Rosellas 36 ℳ, 1 Par große Alexandersittiche (Weibchen spricht) 50 ℳ, (haben ein Junges erbrütet, schreien nicht). **Im Freien gehalten, seit Jahresfrist im Besitz.**
Außerdem eine Menge anderer fremdländischer und einheimischer Vögel. Feine Sänger, seltene Parkvögel, Raubvögel, Eulen u. s. w., u. s. w. Es kann fast jeder Nachfrage genügt werden. Sprechende Papageien aller Arten ebenfalls vorhanden.
Zwergohreulen (originell, im Zimmer zu halten), à 12 ℳ, Zwergrohrdommel à 15 ℳ.
1 Par Dolchstichtauben (haben genistet) 65 ℳ.
[1800] **Emil Hilckner, Rendnitz-Leipzig, Riebeckstr.**

Verkaufe [1801]
1 sehr zahmen Gelbmantellori 75 ℳ, 1 Par Grauköpfchen 17½ ℳ. **Ad. Greiffenberg, Schweidnitz.**

Kaufe ein Blutbauchsittich, Männchen, P. haematogaster oder verkaufe ein solches Weibchen.
[1802] **A. Eberle, Prag 798 I.**

[1803] Verk. 7 P. braunb. jap. Mörch. à P. 6,50 ℳ, Tigerf. u. gr. Astr. P. 4,50 ℳ. **E. Pommer,** Halle a. S., Bernburgerstr. 6.

Verkaufe: Zum Anlernen 7 aufgefütterte Eichelheher, schön im Gefieder und schon fleißig studirend, à 3 ℳ einschl. Verpackung. Zusammen 20 ℳ. **F. Bach,**
[1804] **Lingen** a. Ems.

[1805] 1 kl. Terrarium 47 cm l., 41 cm br., 26 cm hoch, enth. 1 Ringelnatter, 1 Würfelnatter, 4 Smaragd-, 9 Mauereidechsen, Tuffstein, Muscheln 2c., 10 ℳ. Ferner: 1 Tesching, Kal. 6 mm, Kugel- und Schrotschuß, 9 ℳ, 1 Stockflinte (Perkussion) Schrotsch., 8 ℳ, beides sehr gut. „Vitus", Leonbergerhund, c. 3 Jahre, selten groß u. schön, Grundfarbe löwengelb, weiß u. schwarz gez., sehr treu u. gutmüthig, 55 ℳ. Tausch geg. er. Vögel. **Edmond Rogéri,** Steinau a. O.

[1806] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Liter 6 ℳ, **1882er kl. prima Ameiseneier,** Liter 75 ₰ mit Verp., empf. [1807] **C. O. Streckenbach,** Breslau.

Für Papageiliebhaber. Wer gesunde, gelehrige, an alles Futter gew. Papag. kauf. will, der wende sich an Hrn. R. Ebeling i. Merseburg. Ich habe v. selben Hrn. 2 St. gek., wo ich sehr zuf. bin. [1808] **K. Richter** in **Weimar.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ. Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1809] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

1 Zuchtpar schöner, rother Kardinäle 22 ℳ einschl. Käfig abzulassen. [1810]
Salzwedel. **Louis Rehfeld.**

Zu verkaufen:
gesunde, große, blaustirnige **Amazone,** Kostenpreis einschl. Käfig 50 ℳ, wegen Aufgabe der Liebhaberei für 30 ℳ abzugeben.
A. Krüger,
[1811] **Crossen a./E.** (Reg.-Bez. Merseburg).

Senegal-Hirse à 10 Pfd.-Packet ℳ 4,25
Reis in Hülsen à 10 Pfd.-Packet „ 3,25
empfiehlt **portofrei** einschl. Packung gegen Postnachnahme
[1812] **G. Singer, Triest.**

24 Stück **belgische Brieftauben,** umzutauschen gegen 1 guten Papagei oder andere Exoten.
[1813] **W. Th. Haase, Zeitz.**

Mehlwürmer, rein, und richtig gemessen, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt
[1814] **A. Schlhoff,** Barmen-Wupperfeld.

Gesucht 1 junger, garantirt sprachgelehriger Papagei zum Selbstanlernen. Angebote an
[1815] **G. Hilsz, Ortenberg** (Oberhessen).

Wegen Mangel an Raum zu verkaufen:
2 Stück vorjähr. Kolkraben à 20 ℳ, 1 Singdrossel 3½ ℳ, 1 amerik. Wanderdrossel 10 ℳ, 2 Par ausgezeichnete garantirt import. Wellensittiche à 10 ℳ, 1 große zerlegbare Volière, welche 140 ℳ gekostet, für 85 ℳ, 3 Nistkästen für Wellensittiche à 70 ₰. [1816]
Eduard Frank, Konditor, **Andernach.**

Vier prachtvolle **Sprosser,** tadellos im Gefieder à 7 ℳ, ein **Pirol** à 7 ℳ, muß wegen Wohnungswechsel verkaufen. [1817]
Graudenz. **Emil Gaebel.**

Brehm, Thierleben, Vögel (3 Bde.) Orig.-Einb., neu. Ruß, fremdl. Vögel, m. f. Abb., 1 Band, gebd., neu. Ruß, Einh. Stubenvögel, gebunden, gut erh. Bechstein, Hof- und Stubenvögel mit f. Abbild., geb., zu verkaufen oder gegen kl. Papageien m. Käfig zu vertauschen bei
[1818] **E. Erb, Berlin,** Fransecksstr. 3, I.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel. [1819]

Alle in vorletzter Nummer dieser Zeitung angezeigten Vögel noch vorräthig, außerdem erhielt neu: Sehr schöne amerik. Spottdrosseln, sowie prachtvoll ausgefärbte Inseparables (P. pullaria). Versandt unter Garantie guter Ankunft.

Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [1820]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

erhielt: 7 rothe Araras à 80 ℳ, 15 Inkakakadus à 40 ℳ, 1 Müllers Edelpapagei 40 ℳ, 1 Par schwarzköpfige Loris 120 ℳ, 1 Par Timorloris 100 ℳ, 1 Schmucklori 40 ℳ, 5 Par Blautappensittiche à Par 50 ℳ, 7 Mnch. Paradissittiche à 40 ℳ, blaßköpfige Rosellen à Par 40 ℳ, Zebrafinken à Par 10 ℳ, 2 Pelikane à 160 ℳ, Mandarinenten à Par 100 ℳ, Karolinaenten à Par 50 ℳ, 4 amerikanische Strauße à 200 ℳ; 1 Leopard 320 ℳ, 1 Lippenbär 200 ℳ 7 Mandrills à 80 ℳ, 1 Par große Lapunderaffen 240 ℳ, 1 kleiner Lapunderaffe 40 ℳ, 1 Magotaffe 80 ℳ

J. Abrahams, [1821]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street East, London E.,

hat empfangen: Paradissittiche (Psittacus pulcherrimus), Schuppenloris (P. chlorolepidotus), blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), große tasmanische Rosellas (P. eximius), Singsittiche, Männchen (P. haematonotus), zahme Rosakakadus (P. roseicapillus), Bronzeflügeltauben (Columba chalcoptera), Graupapagien (P. erythacus), Zebrafinken (Spermestes castanotis), Gürtelgrasfinken (Spermestes cincta), Ringelastrilde (Aegintha Bichenovi), rothhäubige Kardinale (Coccothraustes cucullata).

Große Auswahl von anderen Prachtsittichen, Kakadus und Finken der verschiedensten Arten stets vorräthig. Preisliste auf Verlangen postfrei. Versendung gegen Vorausbezahlung oder Nachnahme, wenn nicht andere Vereinbarung getroffen.

J. H. Dieckmann, [1822]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 Shetlandponny, brauner Hengst, 3 jähr. und fast neuen, viersitzigen, sehr bequemen Wagen nebst Geschirr, 750 ℳ, Ponny allein, zugeritten und eingefahren, für Kinder gut passend, 300 ℳ, 1 Nonnenkapuzineraffen, sehr zahm, 50 ℳ, 1 seltenen rothen Kapuzineraffen, zahm, 45 ℳ, 1 hellrothen Arara 90 ℳ, 1 zahmen Inkakakadu 100 ℳ, Inkakakadus, nicht zahm, à 50 ℳ, 1 zahmen Rosakakadu 27 ℳ, Rosa- und Nasenkakadus à 18 ℳ, Graupapageien, akklimat. Segelschiffvögel à 36 ℳ, Graupapageien, anf. zu sprech. à 50 ℳ, gut sprechende Jakos à 90—150 ℳ, junge Amazonen à 24 ℳ, etwas sprech. Amazonen à 36 ℳ, gut sprech. Amazonen à 60—120 ℳ, 1 Doppelgelbkopf mit hochgelbem Kopf 60 ℳ, 1 sehr zahmen Wachsschnabellori oder großen grünen Edelpapagei, 60 ℳ, 1 grünen Edelpapagei 40 ℳ, Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 ℳ, Petz' Keilschwanzsittiche à Par 60 ℳ, Nymfensittiche à Par 20 ℳ, grau- und rothköpf. Inseparables à Par 15 ℳ, Gras- oder Blumenaufsittiche à Par 12 ℳ, imp. Wellensittiche à Par 9 ℳ, Gelbmantelloris à Par 100 ℳ, 1 gut sprechenden und pfeifenden Maina 80 ℳ, Jamaika-Trupiale à 24 ℳ, Rosen-, Heuschrecken-, gehäubte Ganges-, und Gangesstare à 12 ℳ, 1 Mnch. scharlachrothe Tangara 20 ℳ, 2 Schmucktangaren à 9 ℳ, weiße Reisfinken à Par 20 ℳ, Safranfinken à Par 10 ℳ, Ammerweber à Par 10 ℳ, Bayaweber à Par 6 ℳ, kl. Prachtfinken à Par 4½ ℳ, kalif. Schopfwachtel-Hähne à 10 ℳ, deutsche Wachteln, schlagend, à 1½ ℳ, gelbe und grüne Trompeter-Kanarien à Par 20 ℳ, 1 junger Kolkrabe, zahm 24 ℳ, 2 Waldkäuze à 3 ℳ, zahme Eichkätzchen à 5 ℳ, 1 Stamm 1,2 wilder amerikanischer Truthühner oder Bronzeputer (G. americanus) 100 ℳ, 0,1 schwarze Spanier mit reinweißem Gesicht 5 ℳ, Tauben: chinesische Mörchen in allen Farben à Par 30 ℳ, reinweiße englische Kröpfer, stark belatscht à Par 20 ℳ, Lach- oder Turteltauben à Par 5 ℳ. Tausche alle Arten Thiere und Vögel.

Mehlwürmer, rein, und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ

[1823] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Verkaufe eine 6 Monate alte prachtvolle dalmatiner Hündin, dieselbe ist durchaus schön; nicht zusagend nehme zurück. Preis 26 ℳ [1824]

Emil Roessler, Prenzlau.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1825]

½ jähr. Affenpinscher, schönes Exemplar 10 ℳ
1 jähriger weißer Zwergpudel „ 10 „
2 Schleiereulen, junge . . . „ 3 „
1 junge Elster, zahm . . . . „ 3 „
3 Singdrosseln, Männchen . . à Stück 4 „
1 Star, Männchen . . . . . à „ 4 „

verkauft oder vertauscht gegen Eroten [1826]

A. Schacht, Wormditt O./Pr.

Wellensittiche P. 10 ℳ, Zebrafinken P. 9 ℳ, Männchen P. 8 ℳ. Die „Gefiederte Welt", neu gebunden von 1872—1879, 42 ℳ u. „Isis" von 1876—1879, neu gebunden, 12 ℳ [1827]

A. Seehase, Neu-Ruppin.

Heinr. Wucherpfennig's [1828]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

empfiehlt seinen hochgeschätzten Gönnern und Kunden nachstehend eingetroffene Neuheiten sowie das ganze Lager auf das Angelegentlichste.

Amerikanische **Spottdrossel** (Mockingbirds) St. 40 ℳ, sehr schöne **Doppelgelbköpfe**, zahm und etwas sprechend, St. 75 ℳ, 1 sehr gut singenden und sprechenden **Doppelgelbkopf** 300 ℳ, schöne zahme **Gelbnackenpapageien** St. 80 ℳ, 1 **Amazone** die 11 Lieder singt und fast alles spricht 600 ℳ, 1 **Amazone** die 5 Lieder singt und sehr vieles spricht 350 ℳ, 1 **Amazone** die 2 Lieder singt und viel spricht 230 ℳ, 4 St. sehr gut sprechende **Graupapageien** à St. 200—300 ℳ, mehrere sehr gut sprechende **Surinampapageien** von 60—200 ℳ, **Jako-Segelschiffvögel** 36 ℳ, **Dampfschiffvögel** 18 ℳ, Junge **Amazonen** 24 ℳ, zahme und etwas sprechende **Amazonen** 36—40 ℳ, mehrere **Diadempapageien** St. 40 ℳ, **Neuholländer** St. 24 ℳ, 1 **Salomonkakadu** 120 ℳ, 2 **Molukkenkakadus** St. 100 ℳ, **Inkakakadus** St. 50 ℳ, große gelbfärbige **Kakadus** St. 16—20 ℳ, **Nasen-** und **Rosenkakadus** St. 18 ℳ, Grüner **Wachsschnabellori**, Männchen, St. 50 ℳ, **Gebirgsloris** Par 60 ℳ, schön ausgefärbte **Pennanten** Par 50 ℳ, **Buntsittiche** oder **Rosellas** Par 40 ℳ, **Nandaysittiche** Par 40 ℳ, imp. **Nymfensittiche** Par 20 ℳ, imp. **Wellensittiche** Par 12 ℳ, **Gürtelgras** oder **Bartfinken** Par 24 ℳ, **Diamantfinken** Par 20 ℳ, **Zebrafinken** Par 10 ℳ, **Kastanienfinken** Par 9 ℳ, **Dornastrilde** Par 15 ℳ, rothköpfige **Inseparables** Par 12 ℳ, weißköpfige desgl. Par 16 ℳ **Mohrenkopfsittiche** Par 24 ℳ **Goldstirn-** oder **Halbmondsittiche** Par 15 ℳ, **Gelbwangensittiche** Par 18 ℳ, **Kaltussittiche** Par 18 ℳ, **Grassittiche** Par 9 ℳ, **Braunohrsittiche** Par 45 ℳ, **Singsittiche** Par 24 ℳ, 1 groß **Alexandersittich** Weibchen, 20 ℳ, 1 sprechender **Mainastar** 30 ℳ, 2 kleine grüne sprechende **Zwergararas** St. 36 ℳ, 1 **Barrabandsittich**, Männchen, 30 ℳ, braunbunte **Mövchen** Par 9 ℳ, gelbbunte **Mövchen** Par 12 ℳ, graue rothgehäubte **Kardinäle** St. 6 ℳ, **Nonpareil**, Männchen, 7 ℳ, Weibchen 3,50 ℳ, **Indigo**, Männchen, 5 ℳ, Weibchen 3 ℳ, weiße **Reisvögel** Par 16 ℳ, graue desgl. Par 4 ℳ, **Jamaika-Trupiale** St. 20 ℳ.

Kleine Vögel: **Tigerfinken**, schwarzköpfige **Nonnen**, **Astrilde**, **Goldbrüstchen**, **kl. Elster**, **Orange-**, **Napoleon-**, **Bischof-** und **Blutschnabelweber**, **Kordonbleus**, **Orangebäckchen**, **Silberbeks**, **Band-** und **Atlasfinken**, **Paradis-** und **Dominikanerwitwen**, sortirt, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 ℳ, schöne **Marmoset-** oder **Uistitiaffen** Par 20 ℳ, 82er **Ameiseneier** fürs Kilo 3 ℳ.

Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tausch genommen. Preisliste postfrei zugesandt.

Nachtigalen, Sprachmeister, Grasmücken, Wiedehopfe, Bachstelzen, Blau- und Rothkehlchen, Singlerche, Seidenschwanz, Steinschmätzer, Pieper, Drosseln, Par Buntspechte, Rothschwänze, Blauspechte, Meisen, Heher, Elstern, Schleiereulen, Käuze. Bei Anfr. Freimarke. [1829]

C. A. Dederky, Berlin SO., Skalitzerstr. 131.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefere ich in jeder Quantität.

[1830] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411 I.

Große pommersche Gänse à Stück 8 ℳ. Bestellungen nur bis Oktober. **C. Behrendt**, Glasermeister,
[1831] **Demmin** in Pom.

Papagei.

Eine schöne große blaustirnige **Amazone**, mit fast noch neuem **Messing-Käfig**, 80 cm, hoch 45 cm tief, gebe besonderer Umstände halber für den billigen Preis von **60 ℳ** ab. **Max Muschner,**
[1832] **Schweidnitz**, Büttnerstr. 17.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[1833] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Vogelorgeln

zum Anlernen von Singvögeln, Ia. 24 ℳ, IIa. 15 ℳ, zum Anlernen von **Papageien** 24 ℳ, gegen Vorherfendung oder Nachnahme. Sämmtliche Orgeln spielen 6 Stücke und wird eigenes Programm auf Wunsch gesetzt. [1834]

Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 ℳ das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man viel Papageien kauft. [1835]

R. Ebeling in **Merseburg.**

Wilh. Bandermann's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg I., Jakob-Str. 13,

erhielt neu: 6 St. prachtvolle Doppelgelbköpfe à St. 60 ℳ, junge graue Papageien (**lebensfähig**) an Hanf und Wasser gewöhnt, jedem Händler und Privatmann zu empfehlen, kerngesund (keine englischen Vögel) à St. 20 und 25 ℳ, Amazonen 25 und 30 ℳ, zahm und gesund, Surinam à St. 36 ℳ, 20 Par Halbmondsittiche und Grassittiche, schön im Gefieder.

Selbige Vögel versendet gegen Postnachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [1836]

Biete an meine **sehr schönen** 82er Ameiseneier, gut getrocknet und rein geputzt, fürs Liter 65 ₰, auch gebe ich selbe wie gewöhnlich fürs Kilo ab.

Franz Anmeyer,
[1837] **Linz a. D.**, Landstraße 55.

Zu verk. 1jähr. sch. s. zahm. gr. Doppelgelbkopf, singt das Lied: Trutz nit so ꝛc. vollst. wie ein Mensch, spricht, pfeift, lacht. Preis 150 ℳ. **J. Leutz**, Karlsruhe, Baden, Waldstr. 40a. [1838]

Ia. deutsche Ameiseneier 1882, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 ℳ, bei 5 Kilo 2,30 ℳ, bei 10 Kilo 2,20 ℳ, empfiehlt

[1839] **Rudolph Sausse, Elbing.**

[1840] Schwarzköpfe à 3 ℳ, Gartengrasmücken à 2 ℳ, Dorngrasmücken à 1,50 ℳ, Rothkehlchen, Kohlmeisen, gelbe Bachstelzen à 50 ₰, Kreuzschnabel à 1 ℳ, Hänflinge à 1 ℳ, Grünlinge, Goldammern, Buchfink à 50 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰, ein Waldkauz, ein grünfüßiges Rohrhuhn à 2 ℳ, rothrückige Würger à 1,50 ℳ, ein zahmer Steinmarder 10 ℳ bei **Aug. Dietz** in Burg b. Magdb.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35. Berlin, den 31. August 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber das Vorkommen des Gartenammers in Siebenbürgen.
Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.
Ueber Korrespondenz.
Der grünbürzelige Zwergpapagei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Dessau.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber das Vorkommen des Gartenammers (Emberiza hortulana, *L.*) in Siebenbürgen.

Von W. Hausmann in Kronstadt.

In dem Werk „Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens“ findet sich Seite 85 über den Gartenammer folgende Bemerkung: „Von Ammerarten dürften in Siebenbürgen noch der Zaunammer (E. cirlus) und der Fettammer (E. hortulana) aufgefunden werden.“ Der letztre ist schon in Leonhard's Lehrbuch S. 159 ausdrücklich erwähnt, dort aber unter dem Namen ‚Hortulan‘, welches zugleich der sächsische Trivialname für den Dorndreher (Lanius collurio), wonach also die Angabe dieses ältern Schriftstellers zu bezweifeln ist. Die genannte Notiz schließt mit den Worten: „Aus der neuern Zeit haben wir keine verbürgten Nachrichten über das Vorkommen des Fettammers in Siebenbürgen“.

Der Verfasser Dieses ist so glücklich gewesen, Dienstag, den 25. Juni 1878 am Südabhange der östlichsten Ausläufer des Kapellenbergs ein männliches Exemplar des Gartenammers zu erlegen, welches sich zur Zeit noch in seiner Sammlung befindet. Weitres Nachsuchen in der Gegend nach dem Weibchen blieb erfolglos; wenigstens ist aber vorläufig das Vorkommen des Fettammers überhaupt in Siebenbürgen und im besondern bei Kronstadt sicher festgestellt.

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars*).

Von J. Audebert.

Ehe ich zur Schilderung einzelner Vögel übergehe, möchte ich mir einige Bemerkungen erlauben, welche im allgemeinen auch auf andere Tropenvögel Bezug haben dürften.

Es wird nämlich meistens angenommen, daß Vögel, welche aus heißen Ländern kommen, ungeheuer warm gehalten werden müßten. Aus diesem Grunde werden sie, wie man sich nachträglich überzeugen kann, sowol bei der Ueberfahrt auf dem Schiffsdeck, als auch in Europa von Liebhabern, mit Vorliebe glühenden Sonnenstralen ausgesetzt.

Langjährige Erfahrung hat mich gelehrt, daß die glühende Sonne mit wenigen Ausnahmen reines Gift für diese armen Thiere ist. Wer solche Vögel lange erhalten will, gebe ihnen hinreichend Licht bei möglichst feuchter Luft und einer Temperatur von 16—22° R.; bei 22° befinden sich tropische Vögel am besten. Daß sie auch bei viel geringrer Wärme gesund bleiben, ist eine alte bekannte Erfahrung. In der kalten Jahreszeit sauft es im Urwalde oft recht bedenklich, Nässe und Kälte sind

*) Der Verfasser behält sich alle Rechte vor.

um so empfindlicher fühlbar, als gewöhnlich der Temperaturwechsel ein sehr jäher ist.

Die Hitze erreicht nun zwar vom Oktober ab in Madagaskar gegen Mittag gewöhnlich die Höhe von 40° R. in der Sonne; dann herrscht aber überall Todesschweigen, der Wald ist wie ausgestorben und nur mit Mühe wird man ein lebendes Wesen entdecken.

Die meisten Vögel sterben, den direkten Sonnenstralen ausgesetzt, in wenigen Stunden und es würden viel mehrere Europa lebend oder besser gesund erreichen, wenn die Schiffskapitäne hierauf Bedacht nehmen wollten.

Auf meiner drei Monate währenden, sehr stürmischen und kalten Rückreise von Madagaskar verlor ich z. B. von 30 Grauköpfchen kein einziges. Die Vögel waren stark in der Mauser, ich hatte nur schlechten Reis zur Fütterung und konnte mich wenig um sie kümmern. Ihre Erhaltung verdanke ich lediglich dem Umstand, daß sie nie aus der Kajüte herauskamen. Im Gegensatz dazu starben dem Kapitän schon im Hafen von Tamatave 250 Stück von 300, weil er sie einen halben Tag schutzlos auf dem Deck, natürlich in bester Absicht, der Sonne ausgesetzt hatte.

Die Luft in den Morgen- und Abendstunden, besonders aber die Luft des Urwalds, ist so kühl und feucht und die Blätterkronen der Bäume sind so dicht, daß kein Sonnenstral durchdringen kann. Zu Ausflügen auf Reis- und andere Felder oder an den Waldrand zu den Himbersträuchern werden nur die frühesten Morgen- und die Abendstunden benutzt.

In der Mittagssonne schwebt höchstens ein Milan oder ähnlicher hungriger Raubvogel, nach Heuschrecken, Eidechsen u. a. spähend. Auch Strandvögel und verschiedene Entenarten scheinen sich nicht viel aus der Sonne zu machen, sondern pflegen öfter in derselben ruhend der Verdauung. Alle anderen Vögel aber haben sich im Urwald, in Gebüschen oder in Sümpfen versteckt, wenn der Mittag zu nahen beginnt.

Die meisten Vögel gehen nicht zur Tränke. — In der feuchten Dämmerung der Urwaldhallen ist der Durst nicht groß. Fast alle löschen denselben mit Thau oder Regenresten, welche sich in den fächerartigen Palmenblättern sammeln.

Manche Vögel trinken tagelang garnicht, falls deren Aufenthaltsort schattig ist und sie saftige Nahrung haben.

Zu meiner Verwunderung sah ich viele Vögel mit Vorliebe schmutziges, abgestandnes und sumpfiges Wasser genießen. Reines, daneben fließendes oder in der Gefangenschaft gebotnes wird nur dann beachtet, wenn unreines nicht zu haben ist. Auf die Gesundheit scheint dieses verfaulte Wasser keine schlechte Wirkung zu äußern. Man braucht also in dieser Hinsicht nicht zu ängstlich zu sein; gleichwol möchte ich Jedermann empfehlen, das Wasser täglich zu wechseln. Am besten eignet sich nach meiner Erfahrung weiches Fluß- oder Regenwasser, womöglich nicht unter 12° R. Wahrscheinlich wird wegen seiner Kälte das Wasser der reinen Quellen und Wildflüßchen verschmäht.

Die Brutzeit beginnt bei den meisten Vögeln Anfang August und dauert bis gegen Januar. Hierauf tritt die Mauser ein. Brutzeit und Mauser fallen in die Regenzeit, wol aus der Ursache, weil es dann Ueberfluß an Knospen, Früchten und Insekten gibt. Wieder schützt hier das mächtige Laubdach des Urwalds, denn auf Steppen und Haiden dürfte das Suchen nach Nahrung bei der Wucht der dortigen Regengüsse nicht möglich sein. An der Küste tritt die Regenzeit etwas später ein und da die dort wohnenden Vögel auch etwas früher mit der Brut beginnen, so fällt das Fortpflanzungsgeschäft in die erste Hälfte der hier überhaupt milder auftretenden nassen Jahreszeit.

Viele Vögel benutzen als Nester Baumhöhlen, Andere bauen künstliche Beutel aus Fasern, trocknem Laub und Spinngeweben oder verbinden lange Grashalme zu einem Dache und setzen das Nest in dieses, einer Fruchtgarbe ähnliche, Gehäuse; letztere

Ueber Korrespondenz.

Von Frau Laura Wilke.

Welchem Geschäftsmann wären im Lauf der Jahre nicht schon die seltsamsten und originellsten Federerzeugnisse zugekommen, Briefe und Karten, die an Undeutlichkeit oder unfreiwilliger Komik Nichts zu wünschen übrig lassen! Die Schreiber derartiger merkwürdiger Bestellungen u. a. m. sind nicht etwa nur in den untersten Schichten der Bevölkerung, die ihre Briefe mit möglichst vielen orthographischen Schnitzern ausschmücken, zu suchen, sondern auch häufig in den besseren Ständen zu finden, und in diesem Fall ist meistens wol Zerstreutheit oder Gedankenlosigkeit daran schuld.

Ein großer Theil der nicht zu beantwortenden Briefe ist mit ungenauer Adressenangabe versehen. Da macht z. B. ein Herr Friedrich Müller aus Breslau, der sich selbst Privatier oder Rentier unterschreibt, ein besondres Fach auf der Post also jedenfalls nicht besitzt, eine Bestellung. Brief oder die bestellte Ware kann natürlich nicht abgesandt werden und daher trifft dann ein zweiter Brief ein, in dem Herr Friedrich Müller sein höchlichstes Erstaunen darüber ausdrückt, daß seine Bestellung noch nicht ausgeführt sei. Adresse ist natürlich wieder nicht angegeben und so kommt denn nach einigen Tagen die dritte Epistel an, in welcher der Herr Rentier die Bestellung in höchstem Unmuth überhaupt widerruft.

Dergleichen zerstreute Besteller sind durchaus nicht allzuselten — was fängt man mit ihnen an?

Eine zweite Gruppe der ungenauen Besteller bilden Diejenigen, die sich selbst noch nicht klar gemacht haben, was sie eigentlich bestellen wollen und es für das beste halten, dem Verkäufer die Wahl unter vielleicht acht oder zehn verschiedenen Arten zu überlassen. Erfolgt nun die Uebersendung des Ausgewählten, so ist natürlich der Empfänger nie zufrieden und weiß jetzt mit einmal ganz genau, daß diese oder jene Art besser gepaßt hätte. Es folgt eine endlose Schreiberei und Nörgelei; der btrf. Gegenstand muß natürlich entschieden umgetauscht werden und womöglich soll der Verkäufer, der ja etwas Nichtpassendes geschickt hat, auch noch das Bahn- oder Postporto tragen. . . .

Nester haben seitliche Oeffnungen. Andere Vögel wieder bauen in Astgabeln und Erdlöchern; manche, wie z. B. Ziegenmelker, legen ihre Eier einfach in eine kleine Vertiefung auf den Grasebenen. Für die Leser, welche sich näher für Nest und Eier interessiren, bemerke ich, daß sich solche von mir gesammelten von folgenden Vögeln im zoologischen Museum zu Berlin befinden:

Falco Newtoni, *Grn.* (Newton's Falk).
Buteo madagascariensis, *Smth.* (Madagaskar-Bussard).
Caprimulgus madagascariensis, *Sgnz.* (Nachtschwalbe von Madagaskar).
Muscipeta mutata, *L.* (veränderlicher Fliegenfänger).
Motacilla flaviventris, *Vrrx.* (gelbbäuchige Bachstelze).
Spermestes nana, *Pchr.* (Zwerg-Elsteramandine).
Nectarinia souimanga, *Gml.* (violettglänzender Honigsauger).
Nectarinia angladiana, *Shiv.* (goldgrüner Honigsauger).
Zosterops madagascariensis, *L.* (Madagaskar-Brillenvogel).
Newtonia brunneicauda, *Nwt.* (Newton's Fliegenfänger).
Artamia viridis, *Gml.* (grüner Oriol).
Artamia leucocephala, *L.* (weißköpfiger Oriol).
Merops superciliosus, *L.* (Bienenfresser mit blauem Augenbrauenstreif).
Scopus umbretta, *L.* (Schattenvogel).
Nettapus auritus, *Bdd.* (Madagaskarente).

Die Wohnungen der Vögel sind meistens sehr geschützt und versteckt angelegt und es gehört für den Europäer lange Uebung dazu, um sie im Gewirr von Sumpf und Urwald zu finden.

Ueber die Zahl der in Madagaskar vorkommenden Vögel macht man sich oft verkehrte Begriffe. Diese werden noch unterstützt von fabelhaften Berichten gewissenloser oder oberflächlicher Reisenden. Mit Ausnahme der Seen und undurchdringlichen Sümpfe, welche allerdings von Wasservögeln wimmeln, ist die Vogelwelt überall nicht so zahlreich vertreten, wie angenommen wird, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich sage, Wald und Haide sind weniger bevölkert als bei uns.

Die Vögel haben dort gar zu viele Feinde unter den Halbaffen, kleineren Raubsäugethieren, Raubvögeln und besonders unter den vielen Schlangen, welchen gar oft Brut und Alte zusammen zum Opfer fallen. Sind auch die Eingeborenen nicht im Stande ein Nest unberührt zu lassen, welches sie gerade finden, so suchen sie doch nicht danach. Was dieselben sonst noch mittelst Schlingen und Leimruten fangen, kommt nicht inbetracht, da die Malgaschen der Jagd auf Vögel weniger aus Liebhaberei obliegen, als vielmehr zum Schutz ihrer Reisfelder. Sie sind nicht eben große Verehrer von Vogelfleisch und zum Verkauf bietet sich außer an wenigen Küstenplätzen garkeine Gelegenheit. Im übrigen sind alle Eingeborenen geschickte Vogelfänger und verlegen sich sofort auf den Fang, falls man ihnen Aufträge gibt oder Aussicht vorhanden ist, das Gefangne um irgend einen, wenn auch noch so geringen, Preis oder Tauschartikel los zu werden.

Es gibt dort eine Menge Vögel, die sich zur Bevölkerung von Vogelstube, Park und Hühnerhof vorzüglich eignen dürften, sowol ihrer Schönheit als ihres Nutzens wegen — die Ausfuhr ist jedoch bis jetzt gleich Null. Meines Wissens wurden nur wenige Nabenpapageien und Grauköpfchen*) bei sich zufällig bietenden Gelegenheiten ausgeführt.

Gerade nach Madagaskar jedoch dürfte sich für Großhändler die Sendung eines Agenten für Säugethiere und Vögel als lohnend erweisen, da das Leben dort äußerst wohlfeil und die Thiere zu Spottpreisen zu erlangen sind. Auch bieten sich zum Transport in neuerer Zeit Dampfergelegenheiten nach London und Marseille. Solchen, die daran ein näheres

*) Fräulein Chr. Hagenbeck hatte vor einigen Jahren viele Hundert Par Grauköpfchen auf einmal eingeführt. D. R.

In ihren Bestellungen bestimmter, aber für die Portokasse des btrf. Geschäfts durchaus nicht angenehmer, sind Diejenigen, welche, um sich und dem Verkäufer spätere Unannehmlichkeiten zu ersparen, vorher zahllose erklärende und beschreibende Briefe vom Stapel laufen zu lassen, aber nie die Freundlichkeit haben — eine Freimarke beizufügen. Wenn auch das erste derartige Schreiben vonseiten des Geschäftsinhabers freigemacht wird, so kann man doch unmöglich verlangen, daß die folgenden vier, fünf oder mehr gleichfalls portofrei dem künftigen Besteller zugesandt werden. Dem künftigen Besteller! da liegt der Haken, denn wer bürgt dafür, daß der fleißige Schreiber nicht doch noch im letzten Augenblick abtrünnig wird?

Sollte jeder Geschäftsmann die Tausende von derartigen Schreiben freimachen, so dürfte er hierfür wol eine ganz erkleckliche Summe auswerfen, sähe sich genöthigt, diesen Posten auf die Preise zu schlagen und den Aufschlag hätten dann sämmtliche Besteller, selbst diejenigen, welche Freimarken mitschicken, zu tragen.

Aus dieser Ursache sollten sich die naiven Vielschreiber nicht wundern, wenn sie nach mehrfachen Anfragen keine Antwort mehr erhalten, sollten sich vielmehr entschließen, ihren werthen Schreiben endlich die fehlenden Freimarken beizufügen.

Möchten doch alle Besteller sich der Einhaltung folgender Bestimmung befleißigen:

1. Der jedesmaligen Beifügung einer Freimarke,
2. der genauen Bestimmung dessen, was sie eigentlich wünschen, und
3. der jedesmaligen deutlichen und genauen Angabe der Adresse, nicht allein der Post-, bzl. Bahnstation, des Straßennamens und der Hausnummer, sondern in großen Städten sogar der Treppenzahl.

Würden vom Besteller diese drei Bedingungen eingehalten, so würde die gegenseitige Korrespondenz jedenfalls angenehmer und glatter verlaufen, als dies leider bis jetzt noch häufig der Fall ist, und ich hoffe, daß durch obige Worte manch sparsamer oder zerstreuter Schreiber sich ändern wird.

Interesse haben, stehe ich gern mit weiteren Mittheilungen und Rathschlägen zu Diensten.

Ich gehe nun zur Beschreibung einzelner Vögel über, welche mir für den Export und die Gefangenschaft am geeignetsten erscheinen und zwar wähle ich hauptsächlich diejenigen Arten, welche ich während meines siebenjährigen Aufenthalts in Madagaskar lange Zeit in der Gefangenschaft hielt und genau beobachtet habe. Ich habe in dieser Beziehung viele Versuche angestellt, und besonders nach Bombay und Mauritius versuchsweise alle möglichen Thiere versendet. Der Erfolg war im Durchschnitt überraschend und es gelang mir sogar, äußerst zarte Vögel, wie die schönen Nectarinen und Muscipeta mutata lebend dahin gelangen zu lassen. Die Vögelchen hatten dabei immerhin 14—20 Tage Seereise auszuhalten. Allerdings muß ich hier betonen, daß stets nur vollständig lebensfähige, gesunde und futterfeste Exemplare zu diesen Versuchen verwendet worden sind.

(Fortsetzung folgt).

Der grünbürzelige Zwergpapagei (Psittacus gregarius, *Spx.*).

Vom Herausgeber.

In Nr. 31 d. Bl. konnte ich die erfreuliche Nachricht bringen, daß bei Herrn Dr. Frenzel das erste in der Gefangenschaft gezüchtete Junge dieser Art ausgeflogen sei. Ehe ich nun die Schilderung des Genannten aus der August-Nr. der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt" hier aufnehme, will ich zur bessern Kennzeichnung der Art die in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III (S. 390) gegebne Schilderung für die Leser d. Bl., welche dasselbe nicht besitzen, vorausschicken:

„Abweichend von der Behauptung des Herrn Dr. Finsch hatten manche Ornithologen als eine zweite Art (des gewöhnlichen Zwergpapagei, Psittacus passerinus, *L.*) den Sperlingspapagei mit grünem Bürzel [Psittacus gregarius*), *Spx.*], aufgestellt. Natterer meint, daß es nur eine beständige Spielart des gemeinen Sperlingspapagei sei; die auf dem Bürzel nachwachsenden Federn waren grün und nicht blau. Professor Schlegel in Leiden hält ihn als eine bestimmte Art fest, und Professor Dr. v. Pelzeln in Wien sagt: ‚Die Beobachtung Natterer's läßt sich mit der von Dr. Ruß festgestellten Thatsache, daß das junge Männchen von P. passerinus dem alten schon beim Flüggewerden ähnlich ist und ihm nach fünf Monaten völlig gleicht, nicht anders vereinigen, als daß man eine neue Varietät (oder Art) annimmt.' Wiederum kam auch hier die Liebhaberei der Wissenschaft zuhilfe. Die Herren Graf Nödern in Breslau, Dr. Franken in Badenbaden und Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha haben je ein Pärchen von diesem fraglichen Vogel besessen**).

„Das Männchen ist grün, kaum bemerkbar gelblich; das Grün ist im ganzen viel heller als beim gewöhnlichen Sperlingspapagei und namentlich an Stirn und Vorderkopf lebhaft smaragdgrün; Mantel bräunlichgrün; der Bürzel ist smaragdgrün, nicht blau; Hinterrücken schwach bläulich angeflogen; Deckfedern der Schwingen erster Ordnung kobaltblau, Deckfedern der zweiten Schwingen hellblau gespitzt, die zweiten Schwingen selbst an der Außenfahne blau gerandet, an der Innenfahne düster gelblich gesäumt, kleine unterseitige Flügeldecken glänzend blau; in allem übrigen ist es dem andern Männchen völlig gleich, nur bemerkbar kleiner. — Das Weibchen ist ebenfalls mit jenem übereinstimmend, doch im ganzen Gefieder, namentlich an Gesicht und Unterseite, dunkler grün, ohne den Stich ins gelbliche, und sodann auch an der Kleinheit zu unterscheiden.

„Ich bin davon fest überzeugt, daß Dr. Finsch, wenn er wie ich, zweialte, völlig ausgefärbte Männchen lebend nebeneinander vor sich hätte, zugeben würde, daß beide soweit verschieden sind, um sie, wenn nicht als Arten, so doch als Lokalrassen zu scheiden. Wenn der genannte hochverehrte Forscher nun einwendet, daß er unter den mehr als 50 Exemplaren aus den verschiedensten Oertlichkeiten, welche er in den Museen untersucht, mannigfache Uebergänge in der Färbung gefunden, bei deren einem z. B. ein Flügel schon blaue Abzeichen, der andre solche noch garnicht gehabt, so liegt trotzdem, das darf ich mit voller Sicherheit behaupten, nichts andres vor, als daß es vielleicht nicht gut genährte, etwas verkommene oder aus sonstigen Ursachen unregelmäßig gefärbte junge Männchen waren. Herr Dr. Franken hatte zu der großen Vogelausstellung d. J. 1876 in Berlin ein Pärchen dieser grünbürzeligen Sperlingspapageien gesandt, welche dort einen ersten Preis erhielten. Er berichtet dann folgendes: ‚Etwas kleiner als der eigentliche Sperlingspapagei, zeichnen sie sich dadurch aus, daß sie ungleich lebhafter als die Verwandten, nicht so ängstlich und auch wol etwas kräftiger ausdauernd sind. Nachdem sie schon Jahr und Tag in meinem Besitz waren, begannen sie zu nisten, das Weibchen legte fünf Eier, welche sich sämmtlich als befruchtet erwiesen. Leider wurde aus der Brut nichts, weil in meiner Abwesenheit, als ich vergessen, den Schlüssel des Vogelzimmers zu mir zu stecken, mein Dienstmädchen ihre Geschwister, die zum Besuch gekommen waren, in die Vogelstube geführt und in ihrem Vorwitz den Kasten mit den nistenden Sperlingspapageien herabgenommen hatte. Als ich heimkehrte, war das Weibchen von den Eiern fort und ging nicht mehr auf dieselben zurück. Am Boden unterhalb des Käfigs lag eine Rose — die Verrätherin der ganzen Geschichte. Da die Eier beinahe schlupfreif waren, so konnten sie nicht einmal für eine Sammlung präparirt werden. Zu einer zweiten Brut machten die Grünbürzel keine Anstalt, sie wurden vielmehr nach und nach fettleibig, und dies war wol die Ursache ihrer spätern Unfruchtbarkeit. Erst nach vier Jahren gingen diese Vögel, einer bald nach dem

*) Die älteste Bezeichnung (P. cyanópterus, *Bdd.*) trägt ein Keilschwanzsittich (Conurus, *Khl.*); ich mußte daher hier auf eine neuere Bezeichnung zurückgreifen. Dr. R.

**) Ich selber habe ein solches von Herrn Blaauw in Pflege und Fräulein Hagenbeck hat kürzlich mehrere eingeführt.

andern, ein. Ich ließ sie ausstopfen und machte sie dem Naturalienkabinet in Stuttgart zum Geschenk.' Wie jammerschade, daß durch einen solchen unangenehmen Zufall die Brut verdorben werden mußte! Wäre sie geglückt, so würden wir jetzt wahrscheinlich darüber in voller Klarheit sein, in welchem Verhältniß wir die beiden Sperlingspapageien einander gegenüberzustellen haben."

Ich lasse nun die interessante Schilderung des Herrn Dr. Frenzel folgen:

„Fräulein Hagenbeck erfreute uns durch die Einführung des lieblichen grünbürzeligen Sperlingspapagei. Dieser kleine Zwergpapagei gehörte bisher zu den größten Seltenheiten und die Papageienkundigen waren immer im Zweifel, ob er überhaupt als eine selbständige Art zu betrachten sei. Dr. Finsch, unser Führer auf dem Gebiet der Papageienkunde, gelangte nach seinen Untersuchungen („Die Papageien" II) zu der Ueberzeugung, daß nur eine Art, Psittacula passerina, anzunehmen sei und die grünrückigen Individuen nur junge Vögel im Uebergang wären. Leider können wir unserm Führer hier nicht folgen und um so weniger, als Finsch selbst der weiblichen Psittacula passerina einen blauen Rücken zuschreibt, infolge seiner immer wiederkehrenden, irrthümlichen Ansicht, daß Männchen und Weibchen gleichgefärbt seien. Prof. Schlegel und von Pelzeln halten den Grünbürzel als besondre Art fest, während Natterer nur eine beständige Spielart des gemeinen Sperlingspapagei anerkennen will. Dr. Ruß theilt endlich alles Bekannte in seinem schönen Papageienbande mit und nennt die Art nach Spix Psittacus gregarius, anstatt den die Priorität habenden Namen von Boddärt, Psittacus cyanopterus, anzuwenden. Schlegel endlich benennt die Art, wie früher schon Kuhl, Ps. Sancti Thomae.

„Nachdem ich einige Pärchen des grünbürzeligen Sperlingspapagei von Fräulein Hagenbeck bezogen, und gleichfalls ein Pärchen des gemeinen Sperlingspapagei schon Jahre lang besitze, kann ich nur der Ansicht beipflichten, welche P. cyanopterus als selbstständige Art gelten läßt. Wol gleichen beide Arten einander sehr, wol haben sie dieselbe Stimme, dasselbe Zetern, Kreischen und Knarren, welches letztre sie hören lassen, wenn man in ihre Nähe kommt. Allein ich besitze auch die zwei ebenso nah verwandten Arten, den Pflaumenkopf- und Rosenkopfsittich (P. cyanocephalus und P. rosa) in richtigen Pärchen und diese als zwei anerkannt gute Arten haben gleichfalls ganz genau gleiche Stimme, denselben Lockruf, denselben Gesang. Wollte man die zwei Arten Sperlingspapageien nicht trennen, so dürfte man ebensowenig die beiden Arten Edelsittiche trennen. Wahrscheinlich verhalten sich die naheverwandten Arten, der Plattschweifsittich mit rothen und der Plattschweifsittich mit gelben Unterschwanzdecken (P. haemorrhous und P. xanthorrhous) ganz ähnlich, doch habe ich diese beiden Papageienarten noch nicht neben einander vor mir gehabt.

„Der grünbürzelige Sperlingspapagei weicht indessen in seinem Betragen von dem gemeinen Sperlingspapagei ab. Er ist muntrer, lebendiger, lebenslustiger, kräftiger, widerstandsfähiger, trotzdem er etwas kleiner als der gemeine Sperlingspapagei ist. Während von acht Exemplaren des gemeinen Sperlingspapagei, die ich von Fräulein Hagenbeck kaufte, sich nur zwei als lebenskräftig erwiesen, zeigte sich von sieben Exemplaren des grünbürzeligen Sperlingspapagei nur eins kränklich*), die übrigen sechs sind durchaus gesund und ausdauernd.

„Meine Grünbürzel haben sich bereits in der Vogelstube eingewöhnt und es steht zu erwarten, daß sie über kurz oder lang sich hier fortpflanzen. Hatte doch unser werthes Vereinsmitglied, Herr Dr. Franken, schon eine Brut seiner Grünbürzel in Aussicht, welche nur durch einen unglücklichen Zufall zugrunde ging. — Die Heimat des Grünbürzels ist Südamerika, insbesondre Guiana und Venezuela.

„Nachtrag: Vorstehende Mittheilungen habe ich schon vor einigen Monaten geschrieben, sodaß ich jetzt einige Ergänzungen anzufügen vermag.

„Ueber eine Brut des Grünbürzels kann ich berichten. Ich hatte zwei Par in der Stube freifliegen und als ich Ende Mai von einer dreiwöchentlichen Reise zurückgekehrt war, fehlte ein Weibchen, das, wie ich annahm, irgendwo in einem Nistkasten brütete. Nach längrer Zeit bemerkte ich, daß sich das Weibchen einen über der Stubenthür angebrachten Nistkasten ausgewählt hatte. Am 28. Juli flog der erste Grünbürzel aus, ein reizendes Vögelchen, an dem ich die größte Freude hatte, umsomehr, als meine Züchtung die erste war. Doch saß der hübsche, vollständig befiederte kleine Papagei auf dem Fußboden und blieb auch immer niedrig sitzen, — ein böses Zeichen, da gesunde Vögel stets nach der Höhe streben. In der That fing es die nächsten Tage zu kränkeln an, es saß aufgepludert da, steckte den Kopf in die Federn und zuckte zusammen, — am 3. August war es eine Leiche. Ich habe den Vogel ausgestopft vor mir und kann über das Jugendkleid die folgenden Angaben machen:

„Grün, nirgends eine Spur von Blau, Bürzel glänzend und lebhaft grün; einige Federchen am Schulterfittig gelb; Schwingen schwarz nach der Innenseite, nach der Außenseite grün; Unterseite der Flügel grünlichgrau; Schwanz sehr kurz; Schnabel lichthorngrau.

„Wegen des lebhaften und dunkeln Grün halte ich das Exemplar für ein Männchen**). Als nach einigen Tagen kein zweites Junges ausflog, nahm ich den Kasten herunter, in welchem ich keine Jungen, aber noch 5 Eier vorfand. Sämmtliche 5 Eier enthielten reife Embryonen!

„Die Maße der Eier sind nach Millimeter: 1 St. = 18,5 l. und 15 br.; 1 St. = 19 l. und 15 br.; 1 St. = 19,5 l. und 15 br.; 2 St. = 19,5 l. und und 15,5 br. Die Eier sind weiß und von Gestalt rundlich.

*) Ein Männchen, das ich nach seinem Tode an das Kgl. Zoologische Museum in Dresden abgab. Dr. Fr.

**) Wenn der junge Vogel keine blauen Deckfedern und unterseitigen Flügeldecken hat, so ist er sicherlich ein Weibchen. Dr. R.

„Ich habe sie in Spiritus aufbewahrt. So wurde die große Freude über die erste Brut des Grünbürzels noch in Leid verwandelt".

Briefliche Mittheilungen.

Am 16. August sind in meiner Vogelstube 4 Bastarde von Tigerfink-Männchen (hochrothe Rasse) und Goldbrüstchen-Weibchen flügge geworden. Das Jugendkleid der Jungen ist an Kopf und Wangen grau, Kehle, Brust und Bauch sind weißlichgelb, Rücken und Flügel bräunlichgrau, Schwanz dunkler braun, Bürzel röthlichorange. Ich bin neugierig, wie die Jungen sich ausfärben werden. — Mein Pärchen kleine Elsterchen, welche gegenwärtig ebenfalls Junge haben, bauten, nachdem die erste Brut in einem Harzer Bauerchen mißglückt, freistehend in der Spitze einer Tanne aus Agavefasern ein äußerlich etwas unordentlich aussehendes, rundes Nest mit seitlichem Einflugloch. Am Tage brüteten sie niemals gemeinsam, sondern stets abwechselnd, nur des Nachts waren sie beide zusammen im Nest. — Mit der Zucht der Goldbrüstchen habe ich bisher Unglück gehabt. Mein Pärchen brütet jetzt zum fünften Mal. Sämmtliche Eier der vier ersten Gelege waren unbefruchtet.

J. Deuer.

Anfragen und Auskunft.

Frau M. Böttcher: 1. Es ist mehrfach vorgekommen, daß sich kostbare Vögel an Netzen erhängt haben, so in der Vogelstube des Herrn Struwe in Dresden, welche mit einer Netzwand in zwei Räume getheilt worden, an einem Tage viele Köpfe. Dies lag aber daran, daß das Netz lose und nicht festgespannt war. Wenn letztres geschieht, der Faden, aus welchem das Netz gestrickt wird, nicht zu fein, sondern vielmehr recht stark ist und hauptsächlich die Maschen so eng sind, daß man nicht einen Finger (also kein Vogel seinen Kopf) hineinstecken kann, so ist solche Gefahr nicht vorhanden. 2. Kleine Elsterchen und Silberfasänchen dürfen Sie zusammen in einem Käfig züchten; besser nisten sie allerdings, wenn jede Art allein ist.

Frau Therese Alban: Da in Ihrer Vogelstube Muskatfinken zweimal genistet, Buchfinken, Gimpel, Stiglitze je einmal, Schmetterlings-Astrilde mehrmals, sämmtlich aber aus guten, reichlichen Gelegen nichts ausgebracht, selbst Zebrafinken ein Par nur zwei und das andre Par drei Junge aufgezogen, so liegt es offenbar daran, daß Sie Ihre Vogelstube zu sehr übervölkert haben. Immerhin aber ist es doch ein schöner Erfolg, daß fünf junge Grauastrilde flügge geworden, denn gerade diese Art kann nicht Jeder ohne weitres mit Glück züchten. Interessant ist die Mittheilung, daß ein Muskatfink die jungen Astrilde weiter füttert, während das alte Pärchen bereits wieder nistet. Wenn Sie mir nun in der Freude über diesen Erfolg so liebenswürdig für die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. gegebenen Rathschläge danken, so muß ich Ihnen sagen, daß in den Züchtungsergebnissen — die ja immer reichliche Entschädigung für alle vorhergegangenen Fehlschläge bringen und der Sache immer neue Freunde erwerben —, welche die Vogelliebhaber auf Grund meiner Rathschläge erreichen, auch für mich die schönste Belohnung für mein rastloses Streben liegt.

Herrn Garnison-Auditeur Kiy: 1. Der junge dunkelgraue Reisvogel im Nest der reinweißen ist nichts andres als ein Rückschlag auf die Stammrasse. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nach, so werden Sie finden, daß so das Jugendkleid des gemeinen Reisvogels aussieht und das sich aus dem dunkelgrauen Gefieder das blaue mit den weißen Wangen verfärbt. Ein Bastard ist der junge Vogel also nicht. Mit Lerche oder gar Sonnenvogel ist eine Parung des Reisvogels auch überhaupt nicht möglich. 2. Nach meiner Ueberzeugung würden die Reisvögel die Fütterung von Kayennepfeffer ebenso ohne Schaden, wie die Kanarienvögel vertragen können; Versuche sind indessen bisjetzt noch nicht angestellt.

Herrn Georg Rappaport: Behandeln Sie die beiden Amazonen mit bestem frischen Insektenpulver, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben ist, so werden Sie dieselben gleicherweise von den Flöhen wie von Milben und allem andern Ungeziefer befreit sehen.

Herrn Kaufmann L. Wegener: 1. Das Schnabelaufsperren Ihres Indigovogels beruht entweder in Hals- oder Lungenentzündung, auch könnte er wol den Kehlkopfswurm haben. Untersuchen Sie ihn, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., Seite 408 angegeben und versuchen Sie ihn dann danach zu heilen. 2. Auch das Gewächs am Kopf müssen Sie genau untersuchen und dann, wie im „Handbuch" gesagt, behandeln; vielleicht können Sie es, wenn es lose in der Haut sitzt, vermittelst eines dünnen, aber sehr starken Fadens abbinden.

Herrn Louis Rehfeld: 1. Der Jako war an Blutvergiftung gestorben. 2. Ueber den kleinen schwarzen Papagei [Psittacus niger] finden Sie Auskunft in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I.; er gehört natürlich zu den Vögeln, welche sprechen lernen. 3. Ein Werk über die Papageien habe ich allerdings geschrieben und zwar „Die fremdländischen Stubenvögel" III. („Die Papageien"), in welchem Sie ausführliche Nachricht und Belehrung über alle diese Vögel finden. Der Band kostet aber 30 Mark und enthält 10 Tafeln farbiger Abbildungen.

Aus den Vereinen.

Der **Verein für Geflügelzucht zu Dessau** wählte in der am 14. August abgehaltnen Generalversammlung seinen Vorstand wieder; derselbe besteht demnach wie bisher aus den Herren: Färbereibesitzer Langguth, Vorsitzender; Amtmann Förster, Stellvertreter; Kaufmann v. Rode Schriftführer; G. Frühsorge, Stellvertreter; Kaufmann Senn, Kassirer.

Briefwechsel.

Herrn Franz Aumeyer, Vogelhandlung, Linz: Die Probe der von Ihnen gesandten Ameisenpuppen ist vortrefflich. Wie es scheint, ist in diesem Jahr die Ameisenpuppen-Ernte ganz besonders gut ausgefallen, denn auch der Vorrath des Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße 29, zeigt vorzügliche Beschaffenheit, während der Preis doch keineswegs hoch steht. Infolge der anhaltend warmen Witterung des Frühjahrs haben die Sammler wol gerade vor Johanni gute und reichliche Vorräthe beschaffen können.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

„Die Nester und Eier der Vögel",
Supplement zu **Oken's Atlas der Naturgeschichte**, mit Holzschnitten und **304 naturgetreuen kolorirten Abbildungen.** Neue Ausgabe, gr. 4., 1866, broschirt, liefern, soweit der nur mäßige Vorrath reicht, fürs Exemplar **statt** (ursprünglicher Ladenpreis) **9 ℳ — für 3 ℳ.**

Gerschel & Anheiser,
Antiquariat und Buchhandlung,
Stuttgart, Schloßstraße 37.
Empfehlen zugleich ihr reichhaltiges antiqu. Bücherlager aus den gesammten Naturwissenschaften zu billigst festgestellten Preisen. [1841]

Mehlwürmer,
ungefähr 7 Liter, schöne reine Ware, habe abzugeben à Liter einschließlich Verpackung 5 ℳ 50 ₰.
Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.
[1841a] **C. Lauener.**

Für Kanarienzüchter.

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 ℳ fürs Stück [1842]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. Die Wilke'sche Rollerpfeife ist bis jetzt das Beste, was existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern. Siehe O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Mehlwürmer, rein, und reell gemessen, fürs Liter 5½ ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[1843] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Aus meinem Fasanen-Garten kann ich abgeben:
Amherst-Fasanen, Vollblut, 81er, in Pracht, à Par ℳ 150
" " " " " " einz. Hahn. " 75
1 Par Gold-Fasanen, 81er, in Pracht, " 40
1 Par Amherst-Fasanen, ½ Blut, 81er, in Pracht, " 50
Versikolor-Fasanen, 81er, in Pracht, " 60
Ferner von diesjähriger Nachzucht:
Amherst-, Gold-, Silber-, Swinhoë-, Königs-, Versicolor-Fasanen. [1844]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

Zur Züchtung der so sehr beliebten

Engl. Farben-Kanarien

empfehle ich direkt importirten rothen Kayennepfeffer. Gebrauchsanweisung füge der Ware bei.
[1845] **Carl Capelle.**
Hannover.

Mehlwürmer, rein, und richtig gemessen, à Liter mit Verpackung 5½ ℳ, empfiehlt
[1846] **A. Schlhoff**, Barmen-Wupperfeld.

---

1 gutspr. Graupap., 1 Singsittichwbch. à 10 ℳ, 2 P. Nymfen à 15 ℳ, Zebra-M. à 2,50 ℳ, Wellens. à 3 ℳ, 2 W., 1 M. Tigerf. à 6 ℳ gibt ab [1847] **Franz Dmoch**, Danzig.

---

1 vorz. rothr. Würger 4½ ℳ, 1 ebensolche Amsel 6 ℳ, 1 Dompfaff 3 ℳ, prachtv. alt. Wildf. Verp. frei u. Garantie. [1848]
J. A. Michel, Wetzlar.

Zu verk.: Eine prachtvolle große, blaustirnige Amazone, mit schönem Bauer, für 40 ℳ. Näheres brieflich.
[1849] **Aug. Schmidt**, Uhrmacher,
Oldenburg i/Gr.

---

1 Amazone, zahm, fängt an zu pfeifen und zu sprechen, 24 ℳ; 1 Blaurake (Mandelkrähe), fingerzahm, 5 ℳ; 2 Kolkraben, zahm, à 16 ℳ, sind Raummangels wegen zu verkaufen.
W. Rau,
[1850] **Johannisburg**, Ostpr.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1851] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Ein Molukkenkakadu,

fingerzahm, spricht gut, lacht, pfeift und tanzt, ist frei auf dem Ständer gewöhnt, verkauft wegen unpassenden Raums mit dem Ständer, welcher allein 25 ℳ gekostet hat, für 125 ℳ. Der Vogel ist kerngesund und schon 4 Jahr in Deutschland; ferner Wachtel-Mnch. Stck. 1,50 ℳ und verschiedene einheimische Vögel. [1852]
Rob. Haselhun, Hohenstein-Ernstthal.

Wer hat ein Trio od. 2 Par Hornfasanen (Tragopan satyrus) abzulassen. Bitte Preisliste an untenstehende Adresse zu senden. [1853]
Joseph Wiederhold,
Dingelstaedt i. Thür.

[1854] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Zu verkaufen oder gegen seltene Astrilde zu vertauschen:

3 Par braunb. Mövchen à 8 ℳ, 1 desgl. gelbb. Mnch. 5 ℳ, 2 desgl. weiße à Stck. 8 ℳ; 1 Par Schmetterlingsfinken (schon Junge erbrütet) 8 ℳ; 1 Goldsperling-Wbch., 4 Junge aufgezogen, 10 ℳ; 1 Malabarfas.-Mnch. 3 ℳ, zusammen 60 ℳ.
Martini,
Mehlauken, Ostpr. [1855] Amtsrichter.

Große pommersche Gänse à Stück 8 ℳ. Bestellungen nur bis Oktober.
C. Behrendt, Glasermeister,
[1856] **Demmin** in Pom.

Verkaufe preiswerth: 1 Windspiel, Rüde, einschl. Verpackung . . . . . 15 ℳ
1 Wachtelhündchen, Rüde, einschl. Verp. . 16 "
1 blaustirnige Amazone, gesund und eingew. 30 "
Dittersdorf b. Chemnitz. [1857] **Albin Aurig.**

Ia. deutsche Ameiseneier 1882, schön getrocknet und sandfrei, à Kilo 2,40 ℳ, bei 5 Kilo 2,30 ℳ, bei 10 Kilo 2,20 ℳ, empfiehlt
[1858] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Umzugshalber muß schleun. u. billigst verkaufen: 12 Kanarienvögel, darunter ungefähr 7 Mnch., zus. 18 ℳ, einzeln das Dopp., 2 vorzügl. Plattm. zu 6 und 2 ℳ, 1 Wachtelmch. 2 ℳ, 1 Grünhänfling 1 ℳ, **1 höchst orig., viel sprech. und sing. Star, küßt, ford. Frühst. 2c. 2c.** 30 ℳ, 3 Käfige (1 gr. 2 kl.) für Amseln, Lachtauben 2c. 7 ℳ und die kl. für Grasm. 2c. à 4 ℳ, alle sehr hübsch und praktisch. Bei Anfragen Freimarke.
[1859] **J. C. Noack, Luckau**, Hauptstr. 29.

Zu verkaufen: 1 englische Bulldogge, männl., treu, 2 Jahr alt, 1 weißer Seidenpudel, männlich, 10 Monat, beide Hunde reine Rasse. Anfr. an die Exped. d. Bl. [1860]

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1861] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Wellensittiche, das Par 6 ℳ, gibt ab
[1862] **Naegele, Waltersweier** (Baden).

In Tausch gegen einen garantirt taubenzahmen, etwas sprechenden, schönen Kakadu, oder Papagei, sowie Dr. Karl Ruß: „Die fremdländischen Stubenvögel", Band II., erste Hälfte: „Die kerbthierfressenden Vögel", werden in fast ganz neuen, tadellosen Exemplaren angeboten: „Meisterwerke der Dresdener Gallerie" (hochelegante Mappe mit 20 feinen Photographien, 39½ cm hoch, 30½ cm breit); „Die Wandermappe", deutsches Künstler- und Familien-Album; „Album deutscher Kunst und Dichtung" von Fr. Bodenstedt (reich illustrirt); „H. Heine's Leben und Werke" von A. Strodtmann (2 Theile); sowie „Brehm's Thierleben" (Volksausgabe), Band II. Die Vögel und gef. Offerten unter **B. 26.** durch die Expedition d. Blattes erbeten. [1863]

Ein 2jähriger **Graupapagei**, tadellos, sehr gelehrig und mindestens 15 Sätze sprechend, soll für 75 ℳ sofort abgegeben werden durch [1864]
Dr. Grun, Braunsberg, Ostpr.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter,
Wellensittiche, Zwergpapageien u. a.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [1865]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Ich habe folgende Vögel und Thiere, im ganzen Sommer im Freien gehalten, darum in prachtvollem Gefieder, zum Verkauf: Halsbandfinken Par 4 ℳ, Astrilde Par 3,50 ℳ, Tigerfinken Par 3 ℳ, Dornastrilde Par 15 ℳ, kleine Elsterchen Par 5 ℳ, Riesen-Elstern Par 18 ℳ, Mövchen, braun-bunte, 12 ℳ, Silberfasänchen Par 4 ℳ, Muskatfinken Par 3,50 ℳ, Nonnen, weißk. Par 6 ℳ, Nonnen, schwarzk. 4 ℳ, Reisfinken Par 4 ℳ, desgl. rein weiße Par 24 ℳ, gescheckte Par 20 ℳ, noch nie in Europa gewesen 1 Par braune 24 ℳ, Zebrafinken Par 10 ℳ, Atlasfinken in Pracht 6 ℳ, Dominikanerwitwen Par 6 ℳ, Blutschnabelweber Par 4,50 ℳ, Napoleonsweber in Pracht Par 8 ℳ, Madagaskarweber in Pracht Par 20 ℳ, Bayaweber in Pracht 6 ℳ, Kardinäle, rothe Par 20 ℳ, graue Kardinäle Par 14 ℳ. Dominikaner Kardinäle Par 14 ℳ, Kernbeißer, rosenbrüstig, 10 ℳ, Nonpareils Par 15 ℳ, Indigos Par 14 ℳ, Safranfinken Par 15 ℳ, Edelfinken Par 9 ℳ, Kappenammern Stück 5 ℳ, Par 9 ℳ, Wellensittiche Par 12 ℳ, Nymfen Par 20 ℳ, kleine Alexander Par 20 ℳ, große Alexander Par 60 ℳ, ein zahmes sprechendes Männchen 40 ℳ, mehrere sprechende graue Papageien von 100—300 ℳ, Segelschiff-Vögel fangen an zu sprechen, 50 ℳ, Amazonenpapageien 30 ℳ, sprechende von 60—300 ℳ, großer gelbhaubiger Kakadu 30 ℳ, Steindrosseln 12 ℳ, Madraswachteln Par 12 ℳ; inländische Vögel, große Auswahl; 3 **Mops**-Hündinnen, 3 Monate alt, Stück 10 ℳ, tausche auch 2 Hündinnen gegen 1 Hund. [1866]

Emil Geupel, Kommewitz, Leipzig.

Schwarzköpfiger Lori
wegen Umzugs zu **verkaufen**; angenehmer Vogel, spricht deutlich, singt, pfeift, lacht; ist heiter, schön von Gefieder, jung und gelehrig; auch an menschliche Nahrung gewöhnt. Preis mit dem Käfig 120 ℳ, ohne Käfig 100 ℳ. [1867]
C. Keitel,
Stuttgart, Hohestraße 4. I.

Biete an meine **sehr schönen** 82er Ameiseneier, gut getrocknet und rein geputzt, fürs Liter 65 ₰, auch gebe ich selbe wie gewöhnlich fürs Kilo ab.
Franz Aumeyer,
[1868] **Linz a. D.,** Landstraße 55.

Versandtzeit nur noch 5 Wochen
von **Makropoden, Chinesische Fische,** haltbarste Fische, à Par 4 ℳ, 50 Stück billiger, **Japanische Goldfische** à Stück 2 ℳ, **Teleskop-Goldfische,** 4 cm lang, à Stück 3 ℳ, **Axolotl** 100 Stück 100 ℳ, **Aale** 100 Stück 6 und 10 ℳ, **Schlammbeißer** 7 ℳ 50 ₰, **Steinbeißer** 100 Stück 10 ℳ, **Morkarpfen** 100 Stück 5 ℳ, **Rothflosser** 100 Stück 9 ℳ, **Goldfische** 100 Stück von 12 ℳ an. **Aquarien** zu billigen Preisen hat abzugeben
[1869] **H. Daimer, Berlin,** Ritterstr. 33.

Eine Gelbkopf-Amazone, sehr zahm, anfangend zu sprechen, schön im Gefieder, für 20 ℳ zu verkaufen.
[1870] **B. Mock, Kolbergermünde.**

Suche 3 Pärchen **zuchtfähiger Nachtigalen.** Gef. Anerbieten nebst Preisangabe zu richten an
[1871] **D. Paulstich, Hanau,** Wallweg 38.

Empfehle, freibleibend einschl. Packung ab Triest gegen Postnachnahme,

Tadellose Exemplare von

Tigerfinken, ausgefärbt, vollkommen glatt im Gefieder, à Dtzd.	15	ℳ
Silberfasänchen, vollkommen glatt im Gefieder, à Dtzd.	17	„
Muskatfinken à Dtzd.	12	„
Steinröthel, junge tadellose Männchen, à Stück	8	„
Rothe Edelpapageien in Pracht à Stück	45	„
Grüne desgl. „ „ à Stück	40	„
Rosellas, nicht ganz rein im Gefieder, à Par	20	„
Molucken-Kakadu (weißhäubig), am linken offnen Auge blind, à Par	50	„
Java-Affen, kleinwinzige, zahme, à Par	22	„
desgl. mittelgroße à Par	20	„
Hutaffen, mittelgroße, à Par	24	„
Agave- und Kokos-Fasern à 5 Klg. Postsack	8,—	ℳ
Reis in Hülsen für Papageien à „ „	3,25	„
Senegal-Hirse für kl. Exoten à „ „	4,25	„
Fst. kan. Glanzsamen . . à „ „	4,25	„
Ital. Silberhirse . . . à „ „	3,50	„
Ossa-Sepia in ganz. Stück. à Postkorb 200 St.	10,—	„

portofrei.

[1872] **G. Singer, Triest.**

Gebe ab: 1 fingerzahme, gesunde und gut befiederte Amazone zu 25 ℳ, selbige fängt an zu sprechen und ist äußerst lernbegierig. J. A. gebe ab: 1 Männchen Feuerfink zu 5 ℳ und 1 desgl. Blutschnabelweber zu 3 ℳ. Gefieder prachtvoll. [1873]
Blumenthal a. d. Weser. **Eckhoff.**

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*),
fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ
empfiehlt

A. Rossow, Berlin,
[1874] **Manteuffelstraße 29.**
*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Eier-Brot

zum Füttern aller feineren Vogelarten, als Kanarien u. a. m., versendet gegen Nachnahme bei freier Verpackung à St. 1 ℳ, kleine Brote à Dtzd. 1,20 ℳ und 60 ₰.
Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt. [1875]
Gustav Nikol's Konditorei, **Küstrin.**

1882er Deutsche Ameiseneier

vorzügliche Qualität, à Pfd. 1,15 ℳ, bei Abnahme von 9 Pfd. franko gegen Nachnahme, empfiehlt
[1876] **Julius Müller, Spremberg** N./L.

Suche meine selbstgezüchteten, nistfähigen und tadellosen Gürtelgrasfinken einzutauschen, (bzl. unter Zuzahlung meinerseits) gegen Diamantfinken, Papagei-Amandinen, Kubafinken, Nymfenkakadus und andere kleinere Sittiche, wie Schönsittiche u. a. m.
Gefl. Anerbietungen erbittet
Hauth,
[1877] **Groß-Lichterfelde, Mittelstr. 7.**

Drei prachtvolle fingerzahme Eichhörnchen
à 4 ℳ, ohne Verpackung, verkauft
Johann Faulring,
[1878] **Dresden,** Pirnaischestraße 50.
Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 35. Berlin, den 31. August 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[1879]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 60 Graupapageien à 16 ℳ, 1 gelbnackige Amazone 50 ℳ, 1 Müller's Edelpapagei 40 ℳ, 6 Par Loris von den blauen Bergen à Par 50 ℳ, 1 Par schwarzkäppige Loris 120 ℳ, 1 violetthalsigen Lori 60 ℳ, 1 ceylonisches Papageichen 40 ℳ, 1 Par Blaukappensittiche 50 ℳ, 14 rothe Araras à 80 ℳ, 1 australischen Flötenvogel 40 ℳ, 4 Par Karolinaenten à 40 ℳ, 7 Par Chilenische Bernickelgänse à 240 ℳ, 4 Rheas à 200 ℳ; 1 ausgewachsenen Leopard, Mnch., 400 ℳ, 1 jungen Lippenbär 200 ℳ, 2 Wbch. Guanakos à 500 ℳ, 7 Mandrills à 80 ℳ.

J. Abrahams,

[1880]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street East, London E.,

hat am Lager: 7 Schwarzkappenloris (Psittacus domicella), 3 Diademloris (P. coccineus), 2 Scharlachloris (P. ruber), 1 Gelbmantellori (P. garrulus), 1 grünen Edelpapagei (P. polychlorus), 1 Everett's Edelpapagei (P. Everetti), 1 blauscheitel. Edelpapagei (P. luconensis), 1 gepuderte Amazone (P. farinosus), 1 Dufresne's-Amazone (P. Dufresnei), 2 Surinam-Amazonen (P. ochrocephalus), 1 Gelbwangen-Amazone (P. autumnalis), 1 Goldnacken-Amazone (P. auripalliatus), 40 Graupapageien (P. erythacus), Rosakakadus, zahm (P. roseicapillus), Große gelbbäubige Kakadus (P. galeritus), Pastinator-Kakadus (P. pastinator), 18½ Par Paradissittiche (P. pulcherrimus), 20 Par blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), 18 Par Pennantssittiche (P. Pennanti), 15 Königssittiche (P. scapulatus), 30 Par Buntsittiche (P. eximius), 5½ Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 1 Par Schuppenloris (Mch. u. Wbch.) (P. chlorolepidotus), 8 Par Schwalbenloris (P. discolor), 60 Par Nymfensittiche (P. Novae Hollandiae), 25 Par Inseparables (P. pullarius), 12 Par Grauköpfchen (P. canus), 10 Par Sperlingspapageien (P. passerinus), 1 Par Tirikasittiche (P. tirica), 6 blaue, brasilische Heher (Cyanocorax cyanopogon), 4 graue brasilische Heher (C. pileatus), 5 australische Flötenvögel (Gymnorhina leuconota), 2 Par und 4 Männchen Bronzeflügeltauben (Columba chalcoptera), 4 Par austral. Schopftauben (C. lophotes), 6 Par austral. Erdtäubchen (C. humeralis), 1 austral. Friedenstäubchen (C. placida), 1½ Par bronzefleckige Turteltauben (C. chalcospilos), 2½ Par Senegal-Turteltauben (C. maculicollis senegalensis), 1 Männchen Kaptaube (C. capensis), 1 austral. Hemipode (Coturnix varia), 3 Par kalifornische Wachteln (C. californica), 4½ Par rosenbrüstige Kernbeißer (Coccothraustes ludovicianus), 3 Par schwarzkehlige Kardinäle (C. gularis), 5 Par Dominikanerkardinäle (C. dominicanus), 2½ Par grüne Kardinäle (C. cristatellus), 5 Par Soldatenstare (Sturnus ludovicianus), 4 kleine Beos (S. religiosus), 1 Par (Mch. u. Wbch.) Rosenstare (S. roseus), 4 Malabar-Mainastare (S. malabaricus), 12 braune Mainastare S. fuscus), 1 Schopfstar (S. cristatellus), 1 Wanderdrossel (Turdus migratorius), 20 Manyarweber (Ploceus manyar), 100 Webervögel verschiedener Arten, 8 Par braunköpfige Ammern (Emberiza icterica), 50 Indigovögel in Pracht (Fringilla cyanea), 40 Nonpareils in Pracht (F. ciris), 4 Par Safranfinken (F. brasiliensis), 600 Par Zebrafinken (Spermestes castanotis), 60 Par Gürtelgrasfinken (S. cincta), 2 Par Ringelastrilde (Aegintha Bichenovi), 1,2 vielstreifige Wachtelastrilde (A. polyzona), 2,1 Aurorafinken (A. phoenicoptera), 100 Par Tigerfinken (A. amadava), 30 Par kleine Senegalfinken verschiedenster Art, 1 Tasmanische Scheereule (Strix castenops); 1 großer Löwenaffe (Macacus leoninus), 1 langhalsige Schildkröte (Chelodina longicollis), 1 bärtige Eidechse, (Grammatophora barbata), 4 graue Kusus (Phalangista canina), 3 schwarze Kusus (P. fuliginosa), 1 Männchen fliegender Ariel (Belideus ariel), 1 Faulthier (Nyeticebes tardigradus), 1 Rückeneichhörnchen (Sciurus dorsalis), 1 Tibetbär (Ursus tibetanus), 1 Babuin (Cynocephalus babuin), 1 schwarzhändiger Klammeraffe (Ateles melanochira) 1 weißstirniger Klammerschwanzaffe (Cebus albifrons), 1 rothhändiges Tamarin (Midas rufimanus), 5 Seidenäffchen (Napale iacchus), 1 Känguruh und 1 Känguruhratte, 1 Tapra (Galictis barbara). Verschiedene Affen, als: grüne Meerkatzen, Mona-, Hut-, Rhesusaffen u. a. m.

Preisliste auf Verlangen portofrei.

Täglich treffen neue Sendungen von Vögeln und anderen Thieren ein.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1881]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat vorräthig und empfiehlt: Doppel-Gelbköpfe, St. 80 ℳ, Amazonen, sehr schön befiedert, St. 24 ℳ, desgl. fingerzahm, etwas sprechend, St. 30 ℳ, Surinam, desgl., St. 36 ℳ, kleine Gelbköpfe, desgl. St. 24 ℳ, **Müller's Edelpapageien**, St. 30 ℳ, Grassittiche, P. 8 ℳ, Nymfen, P. 20 ℳ, Sperlingspapageien, P. 8 ℳ, **Königswürger**, P. 30 ℳ, **Baltimore-Trupiale**, P. 15 ℳ, Männchen St. 10 ℳ, **amerikan. Spottdrosseln**, Männchen, St. 30 ℳ, **graue Kardinäle**, mit rother Haube, St. 6 ℳ, Safranfinken, Männchen, St. 6 ℳ, graue Reisfinken, P. 4 ℳ 50 ₰, weiße do. P. 18 ℳ, import. Zebrafinken, P. 9 ℳ, import. **Pfaffenfinken**, P. 24 ℳ, braunbunte Mövchen, P. 9 ℳ, **Wedel-Pfäffchen**, P. 12 ℳ, **Riesenelsterchen**, P. 12 ℳ, Silberfasanchen, P. 4 ℳ 50 ₰, Goldbrüstchen, P. 6 ℳ, Astrilde, P. 4 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, P. 4 ℳ, weißköpfige desgl. P. 6 ℳ, dreifarbige desgl. P. 6 ℳ, **Grauedelfinken**, P. 9 ℳ, **Paradis- und Dominikanerwitwen in Pracht**, P. 12 ℳ, Orangeweber, P. 4 ℳ, Napoleonsweber, P. 4 ℳ, Blutschnabel- und **Ruß' Weber**, P. 6 ℳ, dottergelbe Weber, P. 18 ℳ, 1 M. **Glanzkäfertauben** 15 ℳ.

Neu eingetroffen: 1100 Par kleine Exoten, als Amaranten, Kordonbleu, Paradis- und Dominikanerwitwen, Astrilde, Goldbrüstchen, Grisbleu, Grauedelfinken, Silberfasänchen, Orange-, Napoleons-, Ruß- und Blutschnabelweber ꝛc.; Kollektionen à 20 Par, sehr gut sortirt, 60 ℳ **5 St. Kapuziner-Affen**, zahm, à 40 ℳ.

Heinr. Wucherpfennig's [1882]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: Eine Partie grüner Kardinäle à Par 24 ℳ, Rosenbrüstige Kernbeißer à St. 12 ℳ, Goldkopfstare à St. 20 ℳ, Soldatenstare à Par 24 ℳ, Glanzstare à Par 20 ℳ, 1 Jako (Graupapagei), seltene Schönheit, mehr als 200 Worte sprechend, 600 ℳ Sämmtliche in voriger Nummer dieses Blatts annonzirten Vögel noch zum selben Preise an Lager. Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tausch genommen. Preislisten werden postfrei zugesandt.

J. H. Dieckmann, [1883]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 Shetlandpony, brauner Hengst, 4 jähr., nebst einen fast neuen, vierspitzigen, hocheleganten und sehr bequemen Wagen nebst kompletten Geschirr, 750 ℳ. Pony allein, lammfromm, zugeritten und eingefahren, 300 ℳ; gut schlagende amerik. Spottdrosseln à 30 ℳ, weiße Reisfinken à Par 15 ℳ, 1 sehr zahmer Gelbmantellori 60 ℳ, Halbmondsittiche à Par 12 ℳ, rothköpf. Inseparalles à Par 11 ℳ, Gras- oder Blumenaussittiche à Par 8 ℳ, imp. Wellensittiche à Par 10 ℳ, Elfenbeinsittiche à Par 50 ℳ, rothbrüstige Bartsittiche à Par 100 ℳ, Jamaika-Trupiale à 18 ℳ — Wilde Holztauben à Par 3 ℳ. Von vielen in Nr. 34 d. Bl. annonzirten Thieren noch Vorrath. Nehme alle Arten Thiere und Vögel in Tausch.

A. H. Jamrach, [1884]

Naturalist,

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche,

vier Spezies:

Cyanorhamphus novae zealandiae, Cyanorhamphus pacificus, Cyanorhamphus auriceps, Cyanorhamphus alpinus.

60 Dutzend **St. Helena-Fasänchen**, 7 Dutzend **wilde Kanarienvögel.** Preisverzeichniß.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29, [1885]

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilh. Bandermann's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg I., Jakob-Str. 13,

empfiehlt: Doppelgelbköpfe, jung, zahm, schönes Gefieder, angehend sprechend, 60 ℳ; junge graue Papageien (lebensfähig) an Hanf und Wasser gewöhnt, Stück 20 und 25 ℳ; 2 rothstirnige fingerzahme Amazonen (Westküste Amerikas), à Stck. 27 ℳ; Amazonen, zahm, schönes Gefieder, 25—30 ℳ; 8 Surinam, à Stck. 36 ℳ; Sperlingspapageien, Gras- und Halbmondsittiche, schön im Gefieder, sowie graue und grüne gutsprechende Papageien, desgleichen Schlangen, Marmosett- und andere Affen.

Selbige Vögel und Thiere versendet gegen Postnachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [1886]

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1887]

Papagei.

Eine schöne große blaustirnige **Amazone**, mit fast noch neuem **Messing-Käfig**, 80 cm, hoch 45 cm tief, gebe besonderer Umstände halber für den billigen Preis von **60 ℳ** ab. **Max Muschner,**

[1888] **Schweidnitz**, Büttnerstr. 17.

Wellensittiche P. 10 ℳ, Zebrafinken P. 9 ℳ, Mövchen P. 8 ℳ. Die „Gefiederte Welt", neu gebunden, von 1872—1879, 42 ℳ, u. „Isis" von 1876—1879, neu gebunden, 12 ℳ [1889]

A. Seehase, Neu-Ruppin.

Jakos, schöne kräftige **Vögel**, à Stück 20 ℳ empfiehlt [1890]

Geupel, g. White, Leipzig u. Frankfurt a./M.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameisenei,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,

Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,

liefere ich in jeder Quantität.

[1891] **GOTTLIEB WANĚK,**

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. **Josef Lazarus.**

Preis 1 ℳ 50 ₰.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36. Berlin, den 7. September 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper.
Mein Rabe.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Zitron- oder Gartenfänger.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Berichtigung.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper

(Muscicapa parva, collaris, luctuosa et grisola).

Beobachtungen über dieselben in der Umgebung Kronstadts

von Wilhelm Hausmann.

Die Ornis Siebenbürgens und Oesterreich-Ungarns ist an Arten und Individuen der Gattungen Fliegenschnäpper und Grasmücken durchaus nicht arm. Ihr Vorkommen in den genannten Ländern ist bei den meisten Arten genau festgestellt, aber über die eingehendere Naturgeschichte derselben, ihr Kommen und Gehen, Nestbau, Verbreitung u. drgl. ist im allgemeinen noch nicht Genügendes bekannt, sodaß sicherlich, wenn auch weniger erschöpfende, doch unmittelbare Beobachtungen über oben erwähnte Verhältnisse dieser sonst so interessanten Vogelarten freundliche Aufnahme finden werden. Der Verfasser, seit Jahren schon Jäger und Präparator, wird an geeigneter Stelle zugleich Mittheilungen über Jagd und Fang dieser Vögel machen, welche angehenden Sammlern als erwünschte Fingerzeige dienen mögen.

Dem Zwerg-Fliegenschnäpper, als der beziehungsweise seltnern Art, wenden wir zunächst unsre Aufmerksamkeit zu, da er ohnehin wegen seiner Kleinheit und seines stillen Wesens gar oft übersehen wird. Dabei unterscheidet sich der kleine oder Zwerg-Fliegenschnäpper auffallend nach Geschlecht, Alter oder der Jahreszeit. So sind die alten Männchen im Frühlingskleide röthlichbraungrau, ebenso die Schwingen, welche sehr matt gelblichweiße Säume haben; die Brust ist dann wie bei den Rothkehlchen orange- oder hochrosiröthlich; die Schwanzfedern gleichmäßig bräunlich, mit Ausnahme der vier mittleren, welche bis zur Hälfte reinweiß sind; Schnabel und Füße sind tief schwarz, die großen Augen tief dunkelbraun, der Rachen ist schön gelb; die Größe beträgt 134—135 mm. Im Herbst fehlt das schöne Orange an der Kehle gänzlich, statt dessen erscheint dieselbe graubraun, oft weißlichgrau. Die immer etwas kleineren Weibchen sind auch im Frühling nur matt rostbraun oder grauröthlich an der Brust.

In dem schätzbaren Werke: „Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens“ von E. A. Bielz, ist schon der Zwerg-Fliegenschnäpper erwähnt, und es heißt daselbst Seite 63: „In einigen Gegenden des Landes nicht sehr selten. Herr Stetter traf ihn nur an der südwestlichen Grenze gegen das Banat auf einer sumpfigen Waldwiese des Mittelgebirgs.“ Bei Kronstadt traf der Verfasser die Art ebenfalls in der Regel am Rande solcher Wälder, welche an mehr oder weniger sumpfige Waldwiesen angrenzten,

so hinter dem Kapellenberge, also am Südabhang desselben, in der Nähe des Honterusplatzes, bei dem Terrain, welches man hier sehr schmeichelhaft „das Elysium“ nennt, und wo größere Tannenbestände den Laubwald schon sehr verdrängen und schließlich in der Umgebung des sog. „Räuberbrunnens“, wo der Tannenforst schon dicht und hochstämmig ist und auf den höher und höher aufsteigenden Bergkämmen ununterbrochen hinaufsteigt fast bis zur 5600′ hohen Schulerspitze. Nach Osten ist der Tannenwald durch eine große sumpfige Wiese begrenzt, welche durch Zitterpappeln, Weiden, rothen Hollunder und Haselbüsche eine freundliche Einfassung erhält.

An allen diesen Oertlichkeiten beobachtete ich im Frühling und Herbst diesen kleinen Fliegenfänger, und erlegte ihn in den verschiedenen Kleidern, ebenso auch Weibchen, welche in Sammlungen noch seltner anzutreffen sind als Männchen, da sie im Freien des lichtern Gefieders wegen leichter übersehen werden. In etwas bedeutenderer Entfernung kann man sie sehr leicht mit dem Wald-Laubvogel (Sylvia rufa, *Lth.*) oder gar mit dem safranköpfigen Goldhähnchen (Regulus flavicapillus, *Nmn.*) verwechseln. Im Fluge allein bemerkt man auch bei den Weibchen die weißen Schwanzfedern, wodurch sie sich dann deutlich von den vorgenannten Arten schon von weitem unterscheiden lassen.

Bis jetzt gelang es noch nicht, hier den Zwerg-Fliegenschnäpper im Sommer brütend anzutreffen, sodaß angenommen werden muß, daß derselbe sich in der größten Anzahl nördlicher zieht oder nur in sehr vereinzelten Paren an schwer zugänglichen Orten brütet.

Der Halsbandfliegenfänger ist in der Regel bei Kronstadt weit häufiger anzutreffen als der Vorbeschriebne, doch zeigt auch dieser sich in manchen Jahren nur sehr vereinzelt. Der Halsbandfliegenfänger ist nach der Jahreszeit nicht, wol aber nach dem Geschlecht verschieden gefärbt. Die Männchen sind am Oberkörper glänzend schwarz, nur an der Stirn und am ganzen Unterkörper reinweiß. Auf den Schwungfedern ist ein großer weißer Fleck, um den Hals ein weißes Band, welches schon von weitem sehr sichtbar ist. Schnabel und Füße sind auch tief schwarz, das lebhafte Auge sehr dunkelbraun. Die Weibchen und Jungen sind beiweitem lichter, mehr braungrau als schwarz, und ihnen fehlt namentlich der schöne weiße Ring um den Hals.

Der Halsbandfliegenfänger ist dem Menschen gegenüber nicht gerade zutraulich zu nennen, und besonders die Männchen muß man oft lange verfolgen, bis man sie in geeignete Schußnähe bekommt. Vorzüglich lebhaft ist auch er bei sehr warmem sonnigen Frühlingswetter, bei trocken wehendem Winde. Er brütet ebenfalls nur in sehr wenigen Paren bei Kronstadt.

Der Trauer- oder schwarzrückige Fliegenschnäpper hält in der Anzahl der hier vorkommenden Köpfe der vorherbeschriebnen Art so ziemlich das Gleichgewicht, indeß scheint er in manchen Jahren doch seltner zu sein. Bei dieser Art ist das Männchen am ganzen Oberkörper schwarz, der Unterkörper weiß, ebenso die Stirn; das Weiß auf den Flügeln ist nur wenig bemerklich; auch bei dieser Art sind Schnabel und Füße schwarz; die Weibchen sind mehr bräunlich oder graubraun. Auch bei den Männchen ist die reine Ausfederung oft unvollständig, selten trifft man sie rein tief schwarz, meist sind noch unreine graubraune Federn untermischt. In der Größe unterscheidet er sich vom Halsband-Fliegenschnäpper äußerst wenig, 139 bis 141 mm ist die normale Größe, auf dem Rücken liegend gemessen.

Der graue Fliegenfänger ist der am besten

Mein Rabe.

Es war schon lange meine Absicht, mir einen jungen Raben aufzuziehen, doch verwirklichte sich dieselbe nicht eher, als im vorigen Frühjahr, in welcher Zeit ich zufällig in den Besitz eines ganzen Nests junger Edelraben gelangte. Ein altes Par dieser Vögel nistete nämlich seit Jahren im nahen Walde, da erzählte mir mein Papa in den ersten Tagen des April, daß er einen der alten Raben todt unter dem Horst gefunden habe. Einige Tage später fand man auch den andern Raben todt im Walde, und da das Geschrei der verwaisten und hungernden Jungen wahrhaft herzzerreißend war, ließ Papa einen jungen Bauern, der vorzüglich klettern kann, zu dem Horst, welcher sich auf einer mächtigen, hohen Espe befand, emporklimmen und die jungen Raben ausnehmen und mittelst eines Korbs herablassen. Als ich den Korb zuhause öffnete, waren von den vier Vögeln, denen am Schwanz und an den Flügeln die ersten Federn bereits zu wachsen begannen, nur noch zwei imstande zu schreien und den Schnabel aufzusperren; die anderen beiden schienen schon halbtodt vor Hunger zu sein, denn sie lagen mühsam athmend und mit geschlossenen Augen ganz still da. Ich öffnete ihnen aber gewaltsam die Schnäbel und flößte ihnen Milch, sowie einige Krumen Brot und später ein wenig hartgekochtes Ei ein, was sie auch hinunterschluckten; die noch kräftigen beiden Raben, von denen besonders der eine wahren Heißhunger entwickelte, fütterte ich bis zur genügenden Sättigung. Am andern Morgen glaubte ich die kranken Vögel todt zu finden, war also um so freudiger überrascht, als sie ebenfalls die Schnäbel aufsperrten und mehrere Bissen verschlangen. Nach einigen Tagen erholten sie sich vollständig und ich nahm bald Veranlassung, drei der Raben zu verschenken, während ich einen der kräftigsten für mich behielt. Ich habe ihn abwechselnd mit Brot, ungesalznem, rohen Fleisch, gekochten Kartoffeln und hartgesottenen Eiern gefüttert, aber zu allen diesen Nahrungsmitteln reichlich Milch gegeben, ohne das eine oder andre darin aufzuweichen und der Vogel gedieh dabei vortrefflich. Es scheint, daß es beim Füttern eines solchen dienlich sei, mit der gereichten Nahrung öfter zu wechseln, denn ich bemerkte nicht blos bei einem Raben, daß er schlechter fraß, wenn ich ihm dauernd nur einerlei Futter gab, was ich nachher stets vermieden habe, sondern ich konnte auch an den drei Raben, welche ich verschenkt hatte und von denen ich einen hin und wieder und den andern sehr häufig sah, beobachten, daß sie beiweitem nicht so gut wie der meinige gediehen, obgleich sie reichlich und fast ausschließlich Fleischnahrung erhielten.

Anfangs hatte ich den Raben, welchen ich ‚Hans‘ nannte, in einen mit Heu gefüllten Kasten gesetzt, der den Tag über draußen stand und nur des Nachts in das Haus gebracht wurde. Als ‚Hans‘ herumzuhüpfen be-

bekannte und am häufigsten gefundne unserer einheimischen Fliegenfänger. Er ist zugleich der am wenigsten schüchterne, nähert sich oft den menschlichen Wohnungen und fängt hier Fliegen vom Dach weg. Von den vorhergenannten Arten ist er leicht zu unterscheiden, da er auch viel größer erscheint, 150 mm. Er ist ziemlich einfarbig bräunlichgrau, auf dem Scheitel zart schwärzlich gestrichelt; Brust und Halsseiten heller als der Rücken, fast schmutzigweiß, zarte dunkle Strichelchen bemerkt man auch hier oft. Die Weibchen sind bei dieser Art ebenfalls lichter gefärbt, unterscheiden sich aber von fern nicht leicht von den Männchen; ihnen fehlt das schöne Weiß am Schwanz, welches die vorherbeschriebenen Arten so sehr auszeichnet. Schnabel und Füße sind schwarz, das Auge ist sehr dunkel, der Rachen gelb.

Wie bei anderen Zugvögeln, z. B. den Oriolen, Drosseln, Grasmücken, hängt das häufigere oder seltnere Erscheinen und Verschwinden, das längre oder kürzre Verweilen in unsrer Gegend, außer anderen nicht immer erklärlichen Ursachen, gar sehr von den Witterungsverhältnissen ab. Daher hat es für den besondern Beobachter oder Sammler gar wenig Werth, wenn im ornithologischen Kalender verzeichnet steht: „erscheint am 30. April, am 1. oder 3. Mai u. s. w."

Ist die gerade herrschende Witterung des Jahrs nicht günstig, so sucht man am 30. April und selbst am 10. Mai noch vergeblich nach den kleinen Seglern der Lüfte. Im Herbst erstreckt sich die Dauer der Zugzeit doch etwas länger, und man hat schon eher Hoffnung, die Gesuchten anzutreffen. Freilich bekommt man dann meist junge Exemplare oder solche in unscheinbarem Herbstkleide, welche namentlich für den Sammler einen viel geringern Werth haben.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Zitron- oder Gartensänger
(Dendroica aestiva, *Brd.*; Yellow Warbler).

Die Büsche und Bäume der ländlichen Gärten des Nordens stehen in voller Blütenpracht. Neben einheimischen Sträuchern grünt und blüht die dichte Heckenkirsche (Lonicera tartarica, *L.*); der Jasmin (Philadelphus coronarius, *L.*) erfüllt die Luft rings umher mit seinem herrlichen Duft. Prächtige Ericaceen (Andromeda und Azalea) blühen an den feuchten Rändern der Sümpfe und Teiche, der wilde Apfelbaum (Pyrus coronaria, *L.*) des Waldsaums hat seine wohlriechenden rosarothen Blütenbüschel entfaltet und die meisten anderen Bäume und Sträucher stehen gleicherweise in voller Blüte. Die majestätische nordamerikanische Ulme, der Zuckerahorn und alle anderen Waldbäume prangen im frischen, üppigen, grünen Gewande. Schon viele der gefiederten Sommergäste sind längst heimgekehrt, manche haben sogar schon mit der Brut begonnen, andere sind eifrig mit dem Nestbau beschäftigt. Beobachten wir genau, so werden wir in den blühenden Büschen und Ziersträuchern der Gärten, in den in voller Blüte stehenden Obstbäumen, in den Dickichten der Sümpfe, hoch oben im saftigen Grün der Waldbäume zahlreiche kleine, buntbefiederte, verschiedenartige Vögel, oft von wunderbarer Farbenpracht, eifrig nach Kerbthieren suchen sehen. Hin und her huschen sie, nehmen eiligen Flugs vorüberschwirrende Insekten auf und hängen sich nicht selten sogar an die Unterseite der kleinen Zweige, haschen hüpfend, schwirrend und flatternd kleines Ungeziefer auch aus den Blüten hinweg, lassen dabei aber nur selten einen leisen Ton hören. Still sind sie erschienen, still und lautlos gehen sie ihren Geschäften nach und nach kurzer Zeit sind die meisten ebenso still

---

gann und nicht mehr in seinem Kasten bleiben wollte, ließ ich ihm in der Ecke zwischen dem Hause und der Veranda eine Stange anbringen, auf der er fast den ganzen Tag saß, denn nur selten lief er in der ersten Zeit auf dem Hofe herum, und das erste Zusammentreffen mit den Hühnern war dabei sehr ergötzlich. Die Ueberraschung und das Erstaunen beim gegenseitigen Anblick schien auf beiden Seiten groß zu sein; dann begannen die Hühner mit vorgestreckten Hälsen auf den Raben loszugehen, der noch nicht fliegen konnte, aber sofort mit ausgebreiteten Flügeln und großem Gekreisch wie ein Kampfhahn wiederholt in die Höhe und den Hühnern entgegensprang, welche sich nach einigem Zögern schleunigst zurückzogen. Später, als die Hühner, welche Abkömmlinge der spanischen Rasse und recht groß sind, den Raben erst kannten, war der Kampf oft unentschieden, meistens zogen sich dann beide Parteien langsam zurück. Nachdem der Rabe etwa vier Wochen in meinem Besitz war und bereits fliegen und allein fressen konnte, begann ich ihm unsern Familiennamen vorzusprechen, wobei ich so viel wie möglich Alles beachtete, was Doktor Ruß in seinem „Handbuch für Vogelliebhaber" über das Abrichten, Worte sprechen zu lernen, schreibt. Was dort über das freie Aus- und Einfliegen der Vögel steht, ist mir bei dem Raben ebenfalls sehr zu statten gekommen und gleicherweise befolgte ich den Rath, einen Vogel nur liebevoll zu behandeln und mich durch keine Unart seinerseits zur Heftigkeit hinreißen zu lassen, auch hier mit bestem Erfolg. Nie habe ich den Vogel, selbst wenn er Dummheiten machte, z. B. etwas Brauchbares zerzupfte oder forttrug, wie es doch Rabennatur ist, dafür unsanft angefaßt oder gar geschlagen, wozu mir hin und wieder Bekannte riethen, sondern ich verscheuchte ihn einfach und duldete es nie, daß Andere ihn neckten oder nach ihm schlugen, wobei ich durch meines Vaters Autorität stets wirksam unterstützt wurde.

Kaum vier Wochen hatte ich den Raben, da war er bereits ein schöner, kräftiger Vogel mit glänzendem, glatt anliegendem Gefieder, der uns, d. h. meinen Angehörigen und mir, stets wie ein treuer Hund nachfolgte, theils hüpfend, theils fliegend, und uns durch seine ergötzlichen Streiche viel Vergnügen bereitete. Urkomisch sah es z. B. aus, wenn ein kleiner Hund, ein weißes Kätzchen und ein Rabe unsere Begleitung bildeten, letztrer gewöhnlich bemüht, die Katze am Schwanz zu ergreifen, was er zuweilen wol auch bei dem Dachshund versuchte, der dann um sich schnappte, aber so verständig war, daß er niemals ernstlich nach dem Raben biß. Am tollsten trieb dieser es mit dem großen Kettenhunde, einer Art Bernhardiner, und ich habe dabei oft die Langmuth des guten, treuen Thiers bewundert. Gewöhnlich beehrte der Rabe den Hund mit seinem Besuch, wenn derselbe vor der Hütte stand oder lag, dann zupfte er ihn an den langen Haren des buschigen Schwanzes, ohne

wieder verschwunden. Es sind dies alles Vögel, welche zur Familie der Waldsänger (Mniotiltidae) gehören, einer der interessantesten und artenreichsten Familien aller unserer Vögel. Merkwürdig ist es, daß die meisten Arten dieser Familie, deren Mitglieder in der Farbenpracht an die Tropen erinnern, sehr weit hinauf nach Norden ziehen, um zu brüten. Ihre Heimat ist das britische Amerika bis hinauf zum Polarkreis, wo die Wälder aufhören und nur noch niedriges Gestrüpp, zwergartige Birken und Weiden deren Stelle vertritt. Verhältnißmäßig wenige Arten bleiben zurück im Gebiet der Vereinigten Staten, um zu brüten. Die am meisten charakteristische Gattung der aus mehreren Unterfamilien bestehenden Familie ist die der eigentlichen Waldsänger (Dendroica); alle Arten dieser Sippe sind wahre Prachtvögel, die Lieblinge des Ornithologen und Sammlers.

Die bekannteste Art der ganzen Sippe ist der Zitron-, Garten-, Sommer- oder Gelbsänger (Dendroica aestiva, *Brd.*), ein prächtiges Vögelchen, das oben gelblicholivenfarben, unten goldgelb, mit orangebraunen Längsstreifen, gezeichnet ist. — Es erscheint im Norden, in Wiskonsin und im nördlichen Illinois, etwa in der zweiten Woche des Mai, zur Zeit der Obstbaumblüte, wenn der ganze Waldsängerschwarm nach Norden zieht; bei sehr gelinder Witterung kommt es manchmal etwas früher, oft aber auch später als zur angegebnen Zeit. In Texas kehrt er nicht vor Mitte April ein. Wie alle Arten der Familie sucht er in den ersten Tagen nach seiner Ankunft in dem blühenden Gebüsch und in den Bäumen fleißig nach Insekten, begibt sich dann in sein eigentliches Wohngebiet und beginnt auch sehr bald mit dem Nestbau. Alte Pärchen kehren stets zur alten Niststätte zurück, junge wählen sich ein passendes Wohngebiet. Am liebsten sind ihnen Gebüsche in feuchten Wiesen in der Nähe des Wassers, wo Hartriegel (Cornus), Schneeballarten (Viburnum), Weiden und Eschenschößlinge zu mehr oder minder dichten Dickichten zusammentreten. Noch lieber sind ihnen solche Gegenden, durch welche ein klarer Bach oder ein kleiner Fluß fließt. So fand ich ihn in Wiskonsin, beispielsweise am Scheboygan-fluß, in kultivirten Gegenden besonders zahlreich. Im nördlichen Illinois trifft man ihn vorzugsweise an den aus Haselnußgebüschen, Hollunder, Hartriegel und anderen Gebüschen gebildeten Waldrändern. Allerwärts aber, wo dichte Ziersträucher in den Gärten vorhanden, hat er sich dem Menschen angeschlossen. Besonders liebt er die Heckenkirsche, Philadelphus-Dickichte, die Rainweide (Ligustrum vulgare), Hortensien (Hydrangea quercifolia, *Bartr.*), Azaleen (A. nudiflora, *L.*), die schönen Hartriegelbüsche (Cornus florida, C. sericea, C. stolonifera), die Schneeballarten (Viburnum Opulus, V. latanoides, V. prunifolium) und viele andere Sträucher, doch müssen sich in der Nähe auch einzelne große Bäume finden, auf welche er sich zeitweilig zurückziehen kann. Obwol er nirgends ein seltner Vogel ist, obwol er ganz in der Nähe des Menschen brütet, so ist er doch nur wenig bekannt, die Meisten verwechseln ihn mit dem Goldzeisig (Astragalinus tristis, *Cab.*) und Manche halten ihn sogar für einen Kanarienvogel. Das prächtige Vögelchen ist jedoch nicht nur durch seine Färbung, sondern namentlich sogleich durch seine Lebensweise von jenen zu unterscheiden.

Gewöhnlich sieht man ihn in Obstbäumen, in Büschen und mittelhohen Waldbäumen munter nach Insekten umhersuchen. Dabei sind alle seine Bewegungen anmuthig, wirklich zierlich wie die aller Waldsänger. Langsam hüpft und kriecht er durchs Gelaube, nimmt allerlei Kerfe von den Blättern, Blüten und von der Rinde ab und fliegt gelegentlich auch vorüberschwirrenden Insekten nach, die er gewandt erbeutet. Doch sind dabei seine Bewegungen nicht reißend schnell wie die der Fliegenfänger (Contopus Empidonax); ebensowenig erinnert er beim

---

sich durch das leise warnende Knurren stören zu lassen. Schließlich flog der Rabe ihm aber auf den Rücken und fing an, ihn dermaßen in den Haren zu zausen, daß der Hund, welcher anfangs öfter berufen wurde, weil wir fürchteten, er könne doch einmal beißen, den Raben abschüttelte und eilig in seine Hütte kroch, wohin der Vogel ihm meines Wissens niemals zu folgen wagte. Manchmal fand der geplagte Hund aber auch dort keine Ruhe, denn sein Schwanz ragte häufig aus einer Spalte am Giebel der Hütte hervor und dann biß und zerrte der Rabe an demselben mit einer Ausdauer, die einer bessern Sache würdig gewesen wäre, sodaß die Langmuth des Hundes auch schließlich zu Ende ging und er in seiner Hütte wüthend um sich biß, was den draußen stehenden Raben jedoch durchaus nicht beunruhigte. Wenn ich mich hierauf zu dem Hunde begab, um ihn zu beruhigen und den Raben zu holen, kam dieser gewöhnlich mit einem wahren Spitzbubengesicht hinter der Hütte zum Vorschein, stieg bereitwillig auf meinen vorgehaltnen Arm und ließ sich ein Stück forttragen. Sobald der Rabe nämlich nur herumzuhüpfen begann, gewöhnte ich ihn daran, auf den vorgehaltnen Arm zu klettern, auf welchem er sich eine ganze Strecke forttragen ließ, ohne daß ich nöthig hatte, ihn festzuhalten. Dieses Verfahren erschien mir auch insofern recht praktisch, als ich nun niemals genöthigt war, den Raben zu fangen und also anzufassen (was jungen Vögeln ja nicht dienlich sein soll), wenn ich ihn fortschaffen wollte. Außerdem konnte ich ‚Hans' auf diese Weise, also wenn er ruhig auf meinem Arm saß, am besten meinen Bekannten, die ihn recht nahe sehen wollten, zeigen. Er ließ sich auch, besonders von Damen, wenn sie freundlich zu ihm sprachen, anfassen und streicheln, falls sie sich ihm langsam näherten, während einer der anderen zahmen Raben, den ich bei einer befreundeten Familie öfter sah, wüthend um sich biß, selbst wenn Angehörige des Hauses — der Hausherr ausgenommen — sich ihm näherten, um ihn zu streicheln, auch ließ er sich niemals dazu bewegen, auf den vorgehaltnen Arm zu klettern, weil er garnicht daran gewöhnt war. Sobald mein Rabe fliegen konnte und nicht mehr zur Nacht in dem als Nest dienenden Kasten bleiben wollte, wurde für ihn in einer Ecke des Hausflurs, nahe der Decke, ein Sitzplatz angebracht und er in der ersten Zeit auf dem Arm an die Stange gehalten, welche er bereitwillig bestieg; später brauchte ich dann nur, wenn ich den Raben von draußen hereinbrachte, mit der Hand nach der Stange zu zeigen und einige ermunternde Worte zu sprechen, und er flog von meinem Arm darauf. (Fortsetzung folgt).

Suchen im Gezweig an das laute, geräuschvolle Wesen der Meisen. Alle Bewegungen sind gemessen, gleichmäßig, sehr zierlich und gewandt. Häufig kommt er hinab ins niedre Gebüsch, in die Ziersträucher der Gärten, selbst bis in unmittelbare Nähe menschlicher Wohnungen, in die blühenden Apfelbäume, wo er allerlei Insekten geschickt aus den Blumenkelchen hervorzuholen weiß. Dabei läßt er fortwährend nach kurzen Zwischenräumen seinen lauten, hellen, angenehmen, jedoch kurzen Gesang ertönen, ohne dabei still zu sitzen, wie dies die meisten anderen Vögel thun oder ohne dadurch sich im Suchen nach Kerbthieren stören zu lassen. Der Gesang erklingt dem des Maryland-Gelbkehlchens (Geothlypis trichas, *Cb.*) etwas ähnlich, wird deshalb leicht mit demselben verwechselt, ist jedoch vom Kenner nicht schwierig zu unterscheiden. Auch mit dem Liede des Indigofink (Cyanospiza cyanea, *Brd.*), hat er einige Aehnlichkeit. Täuschend ähnlich ist er aber dem eines nahen Verwandten, des Busch- oder Pennsylvaniasängers (Dendroica pennsylvanica, *Brd.*), und von diesem vermag ihn selbst der Kenner nicht sogleich zu unterscheiden. Im Vergleich mit unseren hervorragenden Sängern ist der Gartensänger allerdings kein großer Künstler, aber er ist ein sehr fleißiger Sänger, der sein Wohngebiet dadurch schön belebt und den ich im Konzert der Gartenvögel und der Bewohner der Büsche durchaus nicht missen möchte. Obwol kurz, ist sein Lied doch sehr wohlklingend und abwechselnd und, wie schon gesagt, ersetzt der Vogel durch Fleiß, was ihm an künstlerischem Reichthum fehlt. Der Gesang klingt etwa wie „wih tschi tschi tschi tschiuhi", doch weiß ich nicht, ob ein andrer Beobachter dieselben Laute heraushören würde. Ueberhaupt bin ich mir wohlbewußt, daß es eine sehr mißliche Sache ist, den Gesang eines Vogels durch Buchstaben wiedergeben zu wollen. Am fleißigsten ertönt er am frühen Morgen und in den späteren Nachmittagsstunden; während der heißen Zeit des Tags schweigt er. Das ohne Aengstlichkeit in den Blütenbüscheln der Ziersträucher umherhüpfende singende, goldgelbe Vögelchen bietet einen reizenden Anblick.

(Fortsetzung folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Kürzlich führte Anton Jamrach in London (s. auch den Anzeigentheil d. Bl. in Nr. 35 und in dieser Nr.) eine große Sendung Neuseeländersittiche ein. Außer den im Handel bereits bekannten Arten — rothstirniger Neuseeländersittich (Psittacus Novae-Zealandiae, *Sprrm.)* und gelbstirniger Neuseeländersittich (P. auriceps, *Khl.)* — enthielt die Sendung den bisher noch garnicht lebend eingeführten schwarzstirnigen Neuseeländersittich (P. pacificus, *Frst.)* und den Alpen-Neuseeländersittich (P. alpinus, *Bllr.)*, welcher vom Londoner zoologischen Garten zweimal angekauft sein soll, sonst aber ebenfalls noch nicht zu uns gelangt sein dürfte. Ebenso interessant, als selten und kostbar sind drei Papageien, welche mit derselben Sendung von Neuseeland herübergekommen, nämlich: zwei zitrongelbe Ziegen- oder gelbstirnige Neuseeländersittiche und ein schneeweißer rothbäuchiger Plattschweifsittich (P. haematogaster, *Gld.)*, letztrer eben reinweiß, nur mit blauer Kappe und rothem Brustfleck. Die drei Papageien sind 20 Monate in der Gefangenschaft gewesen und vollständig im Gefieder. Sie sind, natürlich für hohen Preis, an Herrn Dr. Sclater verkauft und also wol in den Besitz des Londoner zoologischen Gartens übergegangen. Dr. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Am 27. August früh flogen drei junge Pfäffchen aus, winzig klein, das Weibchen meldete sich bald, ich weiß nicht, welcher Art es angehörte, das Männchen kenne ich garnicht, ich vermuthe aber, es ist das blaugraue Pfäffchen (Coccothraustes — Sporophila — intermedius, *Cb.*) Dr. Frenzel.

... In Nr. 17 Seite 188 Jahrgang 1881 d. Bl. fand ich eine Mittheilung an Frau Baronin von Stenglin, betreffend Augenkrankheit eines Sonnenvogels, als deren Ursache Sie scharfen Zug oder zu reichliche Fütterung mit Mehlwürmern bezeichnen. Ich besaß vor 2 Jahren neben verschiedenen anderen fremdländischen Vögeln auch ein Par Sonnenvögel und hatte mit letzteren das gleiche Unglück wie Frau Baronin von Stenglin. Nach den von mir dabei gemachten Beobachtungen entstand diese Augenkrankheit weder durch Zug, noch durch zu reichliche Fütterung von Mehlwürmern, sondern vielmehr dadurch, daß die Sonnenvögel fast ausschließlich Körnerfutter zu sich nahmen und das ihnen zuträglichere Weichfutter fast ganz verschmähten. Ich sperrte die Vögel deshalb in einen besondern Käfig, fütterte sie nur mit gutem Nachtigalenfutter und äußerst wenigen Körnern, und in 14 Tagen war das Augenübel vollkommen verschwunden und die Vögel so gesund und munter wie zuvor. J. S.

... Wie ich Ihnen in meinem letzten Brief schrieb, waren meine Nymfen wieder mit einer zweiten Brut beschäftigt die damals 8 Eier zählte. Zu diesen legte nun das Weibchen immer neue hinzu bis ich eines Tags Junge piepsen hörte. Ich sah nach und fand 1 Junges und — 14 Eier In der folgenden Nacht wetterleuchtete es stark und dies mochte wol die Ursache dazu sein, daß alle meine Vögel, unter ihnen auch die Nymfen, entsetzlich umhertobten. Am Morgen saß das Weibchen der letzteren kraftlos mit halb geschlossenen Augen am Boden. Kaum hatte ich frisches Wasser gereicht, so lief es hin- und herschwankend zu diesem hin und trank in langen Zügen, hatte also wol innere Hitze. Bei näherm Beobachten glaubte ich zu bemerken, es habe ein Ei und nachdem ich es herausgefangen, fand ich wirklich, daß es das 15. Ei sei, welches ihm so zu schaffen mache. Da dasselbe noch weit hinten in der Legeröhre steckte, so konnte ich weder den Vogel davon befreien, noch wagte ich es, das Ei zu zerdrücken. Ich legte ihn auf ein erwärmtes Kissen, was ihm sichtlich wohlthat; nach einer Stunde war er jedoch todt. Ob das nächtliche Toben das Weibchen erregt haben oder ob die ungewöhnliche Zahl der gelegten Eier die Ursache gewesen sein mag, weiß ich nicht. Beim Oeffnen fand ich das Ei in der Legeröhre, ganz normal gebildet und auch mit Schale, den Ausgang der Röhre aber mit schmutzfarbnem Blut umgeben und verschwollen, mit einem Wort, in hochgradiger Entzündung. Währenddessen brütete das Männchen den Tag über musterhaft auf den Eiern; erst am Abend um ½8 Uhr verließ es seiner Gewohnheit gemäß den Nistkasten, um das Brüten zur Nacht dem Weibchen zu überlassen. Ich sah, daß 3 Junge ausgeschlüpft waren und hoffte, dieselben würden sich gegenseitig erwärmen, wenn sie von jetzt ab des Nachts allein bleiben müßten. Am nächsten Morgen jedoch war eins todt, das andre lag im Sterben, das dritte erschien munter, war aber eiskalt. Ich durfte nicht annehmen, daß es für die Dauer am Leben bleiben würde, daher beschloß ich, es einem Wellensittichpärchen, das ebenfalls gerade Junge hatte, unterzulegen und sah mit wahrer Freude, wie es munter unter die Wellensittiche kroch. Tags darauf machte ich

mich daran, die noch übrigen 11 Eier, damit erstere nicht in Fäulniß übergingen und den aufgehäuften Schmutz fortzuräumen, indem ich sie in eine Kiste warf. Während dieser Arbeit tönte leises Piepen an mein Ohr und denken Sie sich mein Erstaunen — nach mehrtägigem Kaltliegen enthielten noch fünf der Eier lebende Jungen. Ich konnte mich nicht entschließen, letztere Eier zu vernichten, sondern legte sie ebenfalls den Wellensittichen unter. Die junge Nymfe fand ich am nächsten Tage todt mit ganz leerem Kropf, also verhungert, im Wellensittichnistkasten, zugleich aber eins der Eier ausgeschlüpft; auch dieses Junge starb den Hungertod. Heut, nach fünf weiteren Tagen, fand ich eines der übrigen Nymfeneier halb geöffnet, und jetzt mag das Junge wol schon ausgekommen sein. Jedenfalls ist die Thatsache ebenso interessant als merkwürdig, daß Eier, welche tagelang kalt gelegen, dann von mir ohne alle Vorsicht in den Kasten geworfen, darauf erst zu den Wellensittichen gebracht und von diesen auch noch vielfach zur Seite geschoben worden, ohne alles Zuthun noch ausschlüpften. Sollte das zuletzt ausgekommene Junge der Nymfen doch vielleicht von den Wellensittichen aufgezogen werden, so werde ich mir erlauben, Ihnen s. Z. Mittheilung davon zu machen. Johanna Schöberl.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Stenglin: Eine Todesursache habe ich bei Ihrem Jako nicht auffinden können — nach Ihren Angaben aber steht es wol fest, daß der Vogel mit sog. Zuckersäure oder Putzwasser vergiftet worden. Vielleicht haben Sie seinen Käfig reinigen lassen oder er hat es anderweitig bekommen. Genau derselbe Zustand, die plötzliche Schwäche, dann Steifheit in den Gliedern, Erbrechen, wässerige und dann blutige Entlerung sind die Symptome, wenn ein Papagei auch nur wenig von dem Putzwasser (Oxal- oder Zuckersäure) leckt.

Herrn Paul Hachmann: Für eine kleine Vogelstube, also den Anfang in der Liebhaberei, eignen sich immer Zebrafinken, japanesische Mövchen, kleine Elsterchen, dann die verschiedenen Arten der kleinen zarten Astrilde, ferner Grauedelfinken oder Hartlaubszeisige, sodann 1 Par Grauköpfchen oder Schönsittiche oder Singsittiche am besten. Schaffen Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I an, in welchem Sie einerseits Anleitung zur Anlage und Einrichtung der Vogelstube und andrerseits die Schilderung aller btrf. Vögel finden, sodaß Sie nach Geschmack und Ermessen wählen können.

Herrn Dr. Meißner: 1. Die jungen Wellensittiche, welche in mangelhaftem Gefieder flügge werden und auch nicht bald Federn bekommen, stammen von Alten her, die entweder durch Inzucht oder falsche Behandlung skrophulöse Anlage haben oder durch übermäßige Zucht zu sehr geschwächt worden. Wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. in den Abschnitten über Züchtung oder in meinem kleinern Buch „Der Wellensittich" gegebenen Rathschläge beachten möchten, so würden Sie sich nicht zu beklagen haben. 2. Gönnen Sie Ihren Vögeln vor allem einige Wochen oder besser Monate Ruhe, tauschen Sie dann die Männchen um, am besten gegen importirte, befolgen Sie aber, das dürfte doch die Hauptsache sein, die von mir gegebenen Anleitungen, so werden Sie wieder viele Freude an ihrer Zucht erleben.

Herrn Fabrikbesitzer Emil Elsässer: 1. Auch Ihnen gilt die an Herrn Dr. Meißner gegebne Antwort. Die jungen Wellensittiche zupfen sich übrigens nicht gegenseitig kahl, sondern der Mangel an Federn liegt eben in der skrophulösen Entartung. Lesen Sie also gleichfalls in dem „Handbuch" nach und befolgen Sie die dort ertheilten Rathschläge. 2. Die 70 Eier der kalifornischen Wachteln hätten Sie von ganz kleinen Haushühnern ausbrüten lassen sollen. 3. Die rothen und grauen Kardinäle, rosenbrüstigen Kernbeißer und Schopfwachteln dürfen Sie dreist im Freien in einem gut geschützten Flugkäfige überwintern, allenfalls auch die Hüttensänger; die Madraswachteln und grünen Kardinäle aber sind gegen unsre nordische Kälte doch zu empfindlich und würden Ihnen wol zugrunde gehen.

Herrn Kaufmann M. Witschel: 1. Glauben Sie nicht, daß die Unterschiede zwischen importirten und hier gezogenen Wellensittichen so sehr in die Augen fallend und durchaus sicher seien; wenn die ersteren beim Händler einige Monate im Käfige sind, so verwischen sich die Merkmale immer mehr und bald kann der beste Kenner sie nicht mehr mit Sicherheit unterscheiden. 2. Da es sich um einen Rechtsstreit handelt, so schicken Sie mir das fragliche Par ohne Bedenken zu; ich will dann gern mein Gutachten abgeben.

Herrn Dr. Krause: 1. Die Begabung der sprechenlernenden Papageien zeigt sich ja außerordentlich verschieden. Die Surinam-Amazone, welche „ausgezeichnet pfeift, singt, lacht und weint", wird vielleicht nur wenig oder garnicht sprechen lernen, weil sie zu den ersteren Lauten mehr Anlage hat, vielleicht auch mehr Vergnügen daran findet. 2. Die große gelbköpfige Amazone (sog. doppelter Gelbkopf), welche in einem vollen Jahr noch kein Wort gelernt hat, braucht deshalb doch nicht durchaus unbefähigt zu sein. Solch' Vogel, der manchmal erst nach Jahren anfängt, kann trotzdem doch noch ein vorzüglicher Sprecher werden. 3. Ihrem Wunsche komme ich von vornherein entgegen, denn ich gebe gegen Weihnacht hin ein solches Buch heraus. 4. Sobald ein Par kleine Haselmäuse in der „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, oder anderweitig ausgeboten werden, will ich Sie gern aufmerksam machen.

Herrn R. S. in Pf. 1. Die Untersuchung der mitgesandten Federn hat keinerlei Schmarotzer auffinden lassen. Wahrscheinlich wird die Entfiederung Ihrer Wellensittiche daran liegen, daß dieselben bei der reichlichen Fütterung mit Ameisenpuppen, Eierbrot u. drgl. zu fett geworden. Fangen Sie die btrf. Vögel nun heraus, bringen Sie sie an einen windfreien warmen, aber nicht zu sehr sonnigen Ort bei gutem Wetter ins Freie, lassen sie auch beregnen und füttern sie 6 bis 8 Wochen nur mit Hirse und Kanariensamen ohne jede Zugabe. 2. Die Amazone können Sie bei dem Händler kaufen, zu welchem Sie das meiste Vertrauen haben, ob er hier oder dort wohnt, ist gleich, wenn er im übrigen nur als reeller und zuverlässiger Mann erscheint.

Herrn Schneidermeister Rudolf Schwammborn: Anleitung zur Fütterung der Kanarienvögel mit Kayennepfeffer finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel", welches für 2 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. Die Harzer Kanarien, soweit sie als Sänger geschätzt sind, soll man lieber nicht mit Kayennepfeffer füttern; minder gute Vögel vom Harzer Stamm kann man indessen gleichfalls dazu verwenden.

Langjähriger Abonnent: 1. Der Sonnenvogel gehört zu den angenehmsten Sängern und singt in der Vogelstube fast das ganze Jahr hindurch. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. nach. 2. Der rosenbrüstige Kernbeißer singt hauptsächlich nur in unseren Frühlingsmonaten, doch wenn er einzeln gehalten und sachgemäß verpflegt wird, auch im Winter. 3. Anleitung zur Fütterung und Verpflegung dieser beiden, sowie aller fremdländischen Stubenvögel überhaupt, finden Sie in dem genannten „Handbuch". 4. Vogelbeeren oder Ebereschen sind frisch oder gut getrocknet und in Wasser aufgeweicht für Drosseln u. a. Kerbthierfresser, auch für Sittiche und viele andere Vögel zuträglich und werden gern von ihnen gefressen.

Berichtigung.

In dem Aufsatz „Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars" in Nr. 35 muß es S. 386 Zeile 10 von oben heißen: Bourbon anstatt Bombay.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1892]
18 Earle Street, Liverpool England.

Bestellungen auf **Meister-Sänger** (Silvia orphea) und **Schwarzblättchen** (S. atricapilla) werden entgegengenommen; nebstdem empfiehlt sein wohlassortirtes Lager von verschiedenen Gattungen in- und fremdländischer Sing- und Ziervögel. Sämmtliche Bestellungen werden **prompt** ausgeführt. [1893]
Franz Petzold, Vogelhandlung, **Prag** 28/II.

Einen Fischreiher, eine Wachtel, zwei Haidelerchen habe zu verkaufen.
[1894] **N. Salinger,** Stendal.

Biete an: 5 diesjähr. aufgezog. Iltisse, auch einzeln verkäufl., ein vorzügl. Zuchtpar Hüttenf., das im vor. Jahre 4, 5, 5, 4 u. in dies. Jahre 4, 5, 5, 3 Junge gehabt, desgl. 4 diesj. Hüttenf. u. 1 Zuchtpar roth. Kard. u. diesj. Junge.
Gymnasiallehrer **Zigann**
[1895] in Wehlau in Ostpr.

Neuen amerikanischen Pferdezahnmais, schön weiss, empfiehlt billigst
[1896] **M. Siebeneck in Mannheim.**

Zu verkaufen: 30 Stück feine Harzer Kanarienhähne, à Stück 4 ℳ, 40 Stück Weibchen, à 60 ₰, ein Par Goldpirole, Wildfänge, in Pracht, 15 ℳ, 2 Stück fingerzahme Nuß-Heher, in Pracht, pfeifen Alles nach, sehr gelehrig, à Stück 10 ℳ, graue Jakos, Segelschiff-Vögel, à Stück 30 ℳ, Blauamseln 20 ℳ [1897]
Christoph Krasser, Bamberg.

Aus meinem Fasanen-Garten kann ich abgeben:
Amherst-Fasanen, Vollblut, 81er, in Pracht, à Par ℳ 150
" " " " " einz. Hahn. " 75
1 Par Gold-Fasanen, 81er, in Pracht, " 40
1 Par Amherst-Fasanen, ½ Blut, 81er, in Pracht, " 50
Versikolor-Fasanen, 81er, in Pracht, " 60
Ferner von diesjähriger Nachzucht:
Amherst-, Gold-, Silber-, Swinhoë-, Königs-, Versicolor-Fasanen. [1898]
Ludwigsburg. Theod. Seitter.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1899] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Mehlwürmer, rein, und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.
Vogelheim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[1900] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Sommerrübsen,

süß und hederichfrei, wie **andere Vogelfutterartikel,** habe in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten Preisen abzugeben und stehe mit Preislisten auf gefl. Verlangen gern zu Diensten.

Bei Entnahme von kleineren Quantitäten empfehle noch als bequemen und vortheilhaften Transportmodus die Versendung in Postpacketen von **5 Kilo Brutto für Netto,** welche ich unter Nachnahme des Betrags **postfrei** nach jedem Ort **Deutschlands** und **Oesterreichs** verschicke.

David Sachs,
Samen- und Vogelfutterhandlung,
[1901] **Quedlinburg a. Harz.**

Gebe billig ab: 10 Zuchtp. Wellensittiche, à 9 ℳ, einen zahmen und schön sprechenden Papagei 40 ℳ, Zebrafinken, M., weiße und graue englische Pfauen-Tauben. **Tausche** rassechte Hühner. [1902]
Hugo Arpert, Nordhausen.

Ein Par **Jagdfasanen,** einjährig, mit Erfolg gebrütet, verk. für den Preis von 18 ℳ ausschl. Verp. [1903]
J. Wenzel, Danzig, h. Geistgasse 126.

Gebe ab: kleine Bitterlinge und Rothflosser, gemischt, 1 Zoll lang, als Zierdefische für Aquarien, 1000 Stück 10 ℳ; Gefäße dazu werden zu 500 Stück mit 1 ℳ, zu 1000 Stück mit 1,50 ℳ berechnet. 2 Grau-Papageien Stück 25 ℳ hat abzugeben **H. Daimer,**
[1904] **Berlin,** Ritterstraße 83.

1882er g. getrockn. rothe Hollunderberen 6 Lit. 3 ℳ, im Postpacket, bei **A. Markert, Scheibenberg i/S.** [1905]

---

1 Par diesjähr. w. Schwäne 30 ℳ,
1,2—4 ff. diesj. Berg-Kräher à 4 "
[1906] **Marth, Altendorf** (Reg.-Bez. Düsseldorf).

Wegen beabsichtigtem Stellenwechsel
bin ich veranlaßt, auch meine Lieblingspapageien, auf deren Unterricht ich so viele Mühe und Zeit verwendete, billig abzugeben. Es sind Doppelgelbköpfe, Graupapageien, Amazonen, P. aestivus. Surinams ꝛc., welche in Beziehung auf Sprachfertigkeit Seltnes leisten, darunter Künstler, welche Lieder mit Worten korrekt aufs Kommando singen und alles nachmachen, sodann mehrere 100 Zuchtpare kräftiger Wellensittiche und viele andere Zuchtvögel.
Lehrer **Neu** (Ornitholog)
[1907] in **Hasenweiler,** Württemberg.

Wegen Zuchtaufgabe verkaufe erprobte **Wellensittiche** à Par 12 ℳ, **Nymfen** à 20 ℳ, **Singsittiche** à 24 ℳ, einzelne Männchen à 10 ℳ.
„Gefiederte Welt", 7 Jahrgänge, zus. 22 ℳ Diverse große Nistkäfige mit Brutkästen billigst.
[1908] **A. Opitz, Lübeck.**

R. Hieronymi, Braunschweig, hat u. A. abzugeben: ff. Kubafinken, Sonnenvögel, Grundröthel, kl. Holztauben (Turtelt.), Schwarz- und Singdrosseln, Heher, Girlitze, Kanarienvögel, Portor.-Pap., Wellensittich-Wbch. z. Zucht, ganz zahme Eichhörnchen à 4—6 ℳ, Ziesel, Meerschweine, Affen, Möpse, Dalm. bunte Wachtelhunde, Pudel, j. Pinscher à 15 ℳ, Terrier ꝛc.; 1 ff. ruf. Madrasw., ♂, 6 ℳ; fast ausgew. Frettchen à St. 10—12 ℳ. [1909]

Wegen einer Reise bin ich gezwungen, meine **2 gut** sprechenden **Papageien** zu verkaufen: **1 Jako zu 200 ℳ** (kostet mich 450 ℳ), **1 Amazone,** welche mir **Alles nachspricht, „Eins, zwei, drei, vor der Bank vorbei"** singt mit Worten, **zu 300 ℳ (kostet mich 600 ℳ).** [9999]
Fräulein Marie Rast,
per Adresse **Herrn Professor Carus,**
[1910] **Leipzig, Querstraße.**

[1911] Verk. 5 P. braunb. jap. Mövchen, schön befied., gesunde Vögel, à P. 6,50 ℳ **E. Pommer,** Halle a. S., Bernburgerstr. 6.

Orpheus-Grasmücken,

Stück 5—6 ℳ, kommen wieder an. Bestellungen erbitte mir bald, damit Jeden bedienen kann, was voriges Jahr nicht konnte, da nach diesen Sängern stets **große Nachfrage** habe.
[1912] **Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.**

Ein junger, ganz zahmer und gesunder Jako, der **viel** spricht, ist mit elegantem Käfig um 150 Mark zu verkaufen. **Hermann Haimstet,**
[1913] Kunsthändler in Ulm a./Donau.



Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter,
Wellensittiche, Zwergpapageien u. a.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [1914]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*),
fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ
empfiehlt

A. Rossow, Berlin,
[1915] **Mantenffelstraße 29.**

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Blaudrossel, einsamer Spatz, alt 30 ℳ, jung 15 ℳ; Steinröthel, alt 20 ℳ, jung 10 ℳ. [1916]
Friedrich Zugschwerdt in Fiume.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24,
empfiehlt: sprechende zahme Jakos, Amazonen und Surinampapageien, Rosa-Kakadus, Nymfen, Gebirgsloris, Gras- und Halbmondsittiche, graue und rothköpfige Inseparables, importirte Wellensittiche, Nonpareills und Indigos in Paren, weiße und graue Reisvögel, japanesische Mövchen, Zebra- und Gürtelgrasfinken, sowie alle Arten afrik. Prachtfinken, Nachtigalen, Drosseln, Stiglitze und Zeisige, alle Arten Meisen, Harzer Kanarienhähne, Kapuziner-Affen zu den billigsten Preisen. — Sämmtliche Thiere sind gesund und schön im Gefieder. [1917]

---

1 prachtvoller Inka-Kakadu 100 ℳ, 1 Rosa-Kakadu 30 ℳ, 1 Rothbug-Amazone 80 ℳ. Alle 3 Vögel sind zahm, makellos im Gefieder, kräftig und vollkommen akklimatisirt, über 1—2½ Jahr im Besitze.
Gefiederte Welt: 1877, 1878 geb., 1879, 1880, 1881 ungeb., zusamm. 33 ℳ; Isis 1879, 1880 ungeb., zusamm. 10 ℳ. Tausch für entspr. großen rothen Edelpapagei, fremdländische Stubenvögel. [1918]
Rózsay E., Professor,
Preßburg (Ungarn).

Lebende Rebhühner und Jagdfasanen
in jeder beliebigen Anzahl sind zu vergeben von
Thierhandlung Fauna,
[1919] Wien X., Bürgerplatz 15.

Ich habe abzugeben: Grasmücken, Schwarzköpfchen, Rothkehlchen, Blaukehlchen, Dompfaffen, Witten (gelb u. grau), Kirschfinken, Buchfinken, Amseln, Drosseln. Sämmtliche Vögel sind gesund und schön gefiedert. Tausche auch gegen Exoten. **A. Steinle, Biberach**, Württemberg. [1920]

---

1 Sonnenvogel, Weibchen, einschl. Verpackung und Porto für 6 ℳ zu verkaufen. [1921]
Münster in Westf. **Heinr. Steinmann.**

Gelbe und rothgelbe **Wellensittiche**, letztere mit rothen Augen, erwarte demnächst. Habe 1 Par prachtvolle Krontauben 270 ℳ, 9 Uhus, 1 zu sprechen anfangender Doppelgelbkopf, 1 Jako, etwas sprechend und ganz zahm, abzugeben. [1922]
H. W. Schaible in Ulm a./D.

Wachtelmännchen

à St. 75 ₰, Stiglitze, junge, 50 ₰, Schwarzplatten, 2 ℳ 50 ₰, liefert [1923] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Wegen Raummangel gebe meine Zebrafinkenzucht auf und **verkaufe**: 4 vorzügl. Zuchtv. Zebrafinken à 9 ℳ, 5 zuchtf. Mnch. à 2 ℳ 50 ₰, 2 Par junge Zebrafinken à 6 ℳ, 2 junge Mnch. à 2 ℳ, zus. für 55 ℳ verkäuflich. Garantie für gesunde Ankunft, Verpackung frei. [1924]
Fr. Lubbe in Insterburg, Bahnhofstraße 9.

Verkaufe 1 **zahmen Steinmarder**, 10 ℳ; vertausche denselben auch gegen 1 Par Wellensittiche oder kleine Exoten. **Rud. Hinz**, Gastwirth,
[1925] **Silligsdorf** bei Rutenow.

Vogelfutter
für alle aus- und inländischen Vögel
(Spezialität.) [1926]
Fch. Woesch, Würzburg.

Alte und junge Steinröthel, Blaudrosseln, Jamaika-Trupial und amerikanische Wanderdrosseln sind zu haben bei
[1927] **Franz Aumeyer,**
Linz, Landstraße 55.

Ein Partie **Brünner**

Kropftauben,

schmal, hoch- und glattfüßig, von zierlicher Gestalt, roth schwarz und kaffebraun getigert, welche sehr gut brüten, hat abzugeben [1928]
Josef Kramár,
Offizial beim Gemeinderathe in **Pilsen** (Böhmen).

Mehlwürmer, rein und reichlich Maß, à Liter mit Verpackung 5 ℳ, empfiehlt [1929]
C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248.

Papstfinken, brillant befiedert, à 8 ℳ, rothe Dompfaffen à 3 ℳ, Stiglitzmchn. à 2 ℳ, Mehlwürmer Lit. 5 ℳ verkauft **H. Lubinus**, Hooksiel b. Wilhelmshaven. [1930]

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1931]

Papagei.

Eine schöne große blaustirnige **Amazone**, mit fast noch neuem **Messing-Käfig**, 80 cm, hoch 45 cm tief, gebe besonderer Umstände halber für den billigen Preis von **60 ℳ** ab. **Max Muschner,**
[1932] **Schweidnitz**, Büttnerstr. 17.

[1933] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Zur Züchtung der so sehr beliebten

Engl. Farben-Kanarien

empfehle ich direkt importirten rothen Kayennepfeffer.
Gebrauchsanweisung füge der Ware bei.
[1934] **Carl Capelle.**
Hannover.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1935] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Bestellungen auf **Stubenhunde** verschiedener Rassen nehme stets entgegen und führe Aufträge, soweit irgend möglich, schnellstens und reell aus.
[1936] **A. Schacht, Wormditt, Ostpr.**

---

1 jungen Pirol 3 ℳ, 1 rothrück. Würger 3 ℳ, junge 1 ℳ, Rothhänfling 2 ℳ, Schwarzplättchen 3 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ, Kreuzschnäbel, rothe 2 ℳ, gelbe 1,50 ℳ, Braunellen 2 ℳ, Amseln 3 ℳ, versendet gegen Nachnahme
[1937] **C. Schlick**, Vogelhandlung, **Görlitz i. Schl.**

Junge Goldfasanen,
diesjährige Maibrut, gebe ab 1,1 zu 15 ℳ.
[1938] **P. Devienne**, Wittwe, Mainz.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 36. Berlin, den 7. September 1882. XI. Jahrgang.

J. H. Dieckmann,

[1939]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 zahmen Soldatenarara (Psittacus militaris), 150 ℳ, 1 zahmen hellrothen Arara 90 ℳ, 1 zahmen kleinen grünen Arara (P. nobilis) 60 ℳ, 1 zahmen Inkakakadu 90 ℳ, Inkakakadus, nicht zahm, à 50 ℳ, 1 zahmen Rosakakadu 27 ℳ, Rosa- und Nasenkakadus à 18 ℳ, Graupapageien, akklimat. Segelschiffvögel, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, zahme Graupapageien, anf. zu sprechen, à 50 ℳ, gut sprechende Graupapageien von 90—150 ℳ, junge Amazonen à 24 ℳ, etwas sprechende Amazonen à 36 ℳ, gut sprechende Amazonen von 60—120 ℳ, Surinams, zahm, etwas sprechend, à 42 ℳ, 1 gut sprechenden kl. Gelbkopf, zahm, 36 ℳ, 1 Doppelgelbkopf mit hochgelbem Kopf, 60 ℳ, etwas sprechende Doppelgelbköpfe à 75 ℳ, 1 zahmen Wachsschnabellori 60 ℳ, 1 grünen Edelpapagei 40 ℳ, Prinz Lucians-Edelsittiche à Par 100 ℳ, Elfenbeinsittiche à Par 50 ℳ, Nymfensittiche à Par 18 ℳ, grauköpf. Inseparables à Par 15 ℳ, rothköpfige Inseparables à Par 11 ℳ, import. Wellensittiche und Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, 1 Männchen Gelbmantellori, schön im Gefieder, zahm, 60 ℳ, 1 gut sprech. und pfeif. Meina 80 ℳ, Heuschrecken-, Rosen-, gebäubte Ganges- u. Gangesstare à 12 ℳ, 1 Männch. scharlachroth. Tangara 15 ℳ, 2 Schmucktangaren à 12 ℳ, Safranfinken à Par 9 ℳ, Ammerweber à Par 6 ℳ, Bayaweber à Par 4 ℳ, kl. Prachtfinken à Par 4 ℳ, isabellenfarbige Kanarien à Par 12 ℳ, kalifornische Schopfwachteln, Hähne à 9 ℳ, deutsche Wachteln à 1 ℳ, 1 jungen Kolkraben, zahm, 20 ℳ, 1 sprech. Elster, zahm, 8 ℳ, Blaumandelkrähen (C. garrulus) à 6 ℳ, Eichelheher, zahm, à 5 ℳ, Waldkäuze à 3 ℳ, zahme Eichkätzchen à 4 ℳ, 0,1 schwz. Spanier mit reinweiß Gesicht, 5 ℳ, 1,1 gesp. od. Prinz Albert Kochinchinahühner 18 ℳ, Tauben, chinesische Mövchen in allen Farben, à Par 24 ℳ, reinweiße engl. Kröpfer, stark belatscht, à Par 15 ℳ, weiße Lach- oder Turteltauben à Par 12 ℳ, gewöhnl. Lachtauben à Par 5 ℳ, wilde Holztauben à Par 3 ℳ, 1 Männchen Nonnenkapuzineraffe 50 ℳ, 1 Männchen rother Kapuzineraffe 45 ℳ.

1 Shetlandpony, 4jähriger brauner Hengst, lammfromm, zugeritten, eingefahren, ausgezeichneter Traber, mit einem sehr eleganten, bequem eingerichteten, fast neuen Ponywagen nebst kompletem Geschirr und Zubehör, 750 ℳ, Pony allein, passend für Kinder und Damen, 300 ℳ.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

[1940]

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche,

vier Spezies:

Psittacus novae zealandiae, P. pacificus, P. auriceps, P. alpinus.

Preisverzeichniß auf Wunsch gratis.

J. Abrahams,

[1941]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street East, London E.,

hat noch von den meisten der in voriger Nummer dieses Blattes angezeigten Vögel und Thiere Vorrath.

Preislisten werden kostenlos übersandt.

Neu eingetroffen ist ein Transport von St. Helena-Fasänchen (Aegintha undulata), Kap-Webervögeln (Ploceus capensis), Gürtelgrasfinken (Spermestes cincta), sowie verschiedenen Affenarten.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[1942]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von fast allen in letzter Nummer d. Zeitschrift annonzirten Vögeln noch Vorrath.

Neu eingetroffen sind: 200 Par rothköpfige Inseparables à Par 12 ℳ; Jamaika-Trupiale, Männchen, à Stck. 25 ℳ; Grauedelfinken Par 9 ℳ; 5 Par Aurora-Astrilde à Par 30 ℳ; Larven-Astrilde Par 30 ℳ; Swainsons Sperlinge Par 12 ℳ; 1 Par grünbürzlige Sperlingspapageien 12 ℳ; 15 Stck. Amazonen à 24—36 ℳ.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[1943]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Heinr. Wucherpfennig's [1944]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu: 400 Par kl. Senegalvögel, bei Abnahme von 20 Par à Par 3 ℳ 50 ₰, 200 Par importirte Zebrafinken, bei Abnahme von 10 Par à Par 7 ℳ, 1 große Partie Helenafasänchen à Par 6 ℳ 50 ₰, 1 gelbarmigen Pavian-Affen (Weibchen), ganz zahm, 60 ℳ, 6 St. Java-Affen à St. 27 ℳ, 1 Ichneumon, sehr schön im Pelz und ganz zahm, 36 ℳ. Von allen in den letzten Nummern dieses Blattes annonzirten Vögeln Vorrath am Lager.

Vögel und Thiere aller Art werden in Tausch angenommen. Preisverzeichnisse werden postfrei zugesandt.

Wilhelm Bandermann's

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 12 Surinams, zahm, etwas sprechend, à St. 30 und 36 ℳ, Doppelgelbköpfe, desgl., à St. 60 ℳ, drei taubenzahme graue Jakos, einige Worte sprechend, à St. 60 ℳ, Amazonen-Pagageien, gut befiedert, zahm, angehend sprechend, 25 und 30 ℳ, Neuholländer, schön im Gefieder, 24 ℳ, Trupiale, schön im Gefieder, 24 ℳ, graue Papageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, à Stück 20 und 25 ℳ, Grasperikiten und Halbmondsittiche, billig, schön im Gefieder, versendet gegen Nachnahme und **lebender Ankunft.** [1945]

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Amberg.

Gesucht wird:

1 Wbch. Amarant, 1 Wbch. Malabarfasänchen, 1 Wbch. braunb. Mövchen, 1 Wbch. Orangebäckchen, 1 Wbch. Silberbecks.

Verkäuflich:

Zebrafinken à P. 8 ℳ, Wellensittiche à P. 9—10 ℳ, Weibchen 6 ℳ, 1 Steinröthel 15 ℳ [1946]

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [1947]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

Als überzählig gebe aus meiner Sammlung in **eingewöhnten** Exemplaren ab: je 1 Par Mantelkardinäle 24 ℳ, Napoleonweber in Putz 9 ℳ, Hartlaubszeisige 10 ℳ, Safranfinken 10 ℳ, schwarzköpfige Nonnen 6 ℳ, Grauedelfinken 9 ℳ, gelbbunte Mövchen 12 ℳ, graubunte Mövchen 9 ℳ, Nymfensittiche 16 ℳ, je 1 Männchen Sonnenvogel 12 ℳ, Indigofink in Putz 7 ℳ, Scharlachweber in Putz 15 ℳ, Ammerweber 7 ℳ, Blutschnabelweber in Putz 4 ℳ, Prachtfink 7 ℳ, Diamantfink 12 ℳ, Schilffink 7 ℳ, grüner Kardinal 17 ℳ, rosenbrüstiger Kernbeißer 14 ℳ, weißgefleckter Reisvogel 9 ℳ, Goldsperling 12 ℳ, Paradiswitwe in Putz 8 ℳ, Savannenfink 10 ℳ, Paperling 9 ℳ, schwarzbürz. Bronzemännchen 7 ℳ, Maskentäubchen 18 ℳ und 1 Weibchen Zebrafink 6 ℳ. [1948]

Franz Keill, Aachen.

Diesjährig getrocknete [1949]

Ameiseneier

empfiehlt in **schöner Qualität** à Liter 70 und 80 ₰; **Mehlwürmer** à Liter 6 ℳ einschl. Verpackung.

A. Wenisch, Vogelhandlung, **Breslau.**

Empfehle, freibleibend einschl. Packung von Triest gegen Postnachnahme,

Tadellose Exemplare von

Tigerfinken, ausgefärbt, vollkommen glatt im Gefieder, à Dtzd.	15	ℳ
Silberfasänchen, vollkommen glatt im Gefieder, à Dtzd.	17	„
Muskatfinken à Dtzd.	12	„
Steinröthel, junge tadellose Männchen, à Stück	8	„
Rothe Edelpapageien in Pracht à Stück	45	„
Grüne desgl. „ „ à Stück	40	„
Rosellas, nicht ganz rein im Gefieder, à Par	20	„
Molucken-Kakadu (weißhäubig), am linken offnen Auge blind, à Stück	50	„
Java-Affen, kleinwinzige, zahme, à Stück	22	„
desgl. mittelgroße à Stück	20	„
Hutaffen, mittelgroße, à Stück	24	„
Agave- und Kokos Fasern à 5 Klg. Postsack	8,—	ℳ
Reis in Hülsen für Papageien à „ „	3,25	„
Senegal-Hirse für kl. Exoten à „ „	4,25	„
Fst. kan. Glanzsamen . . à „ „	4,25	„
Ital. Silberhirse . . . . à „ „	3,50	„
Ossa-Sepia in ganz. Stück. à Postkorb 200 St.	10,—	„

portofrei.

[1950] **G. Singer, Triest.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,

Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,

liefere ich in jeder Quantität.

[1951] **GOTTLIEB WANĚK,**

Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

1882er Deutsche Ameiseneier

vorzügliche Qualität, à Pfd. 1,15 ℳ, bei Abnahme von 9 Pfd. franko gegen Nachnahme, empfiehlt

[1952] **Julius Müller,** Spremberg N./L.

Eier-Brot

zum Füttern aller feineren Vogelarten, als Kanarien u. a. m., versendet gegen Nachnahme bei freier Verpackung à St. 1 ℳ, kleine Brote à Dtzd. 1,20 ℳ und 60 ₰.

Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt. [1953]

Gustav Nikol's Konditorei, **Küstrin.**

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 ℳ das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man viel Papageien kauft. [1954]

R. Ebeling in **Merseburg.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Liter 6 ℳ, **1882er kl. prima Ameiseneier,** Liter 75 ₰ mit Verp., empf. [1955] **C. O. Streckenbach,** Breslau.

1882er deutsche Ameiseneier,

schön getrocknet, beste Ware, vers. fürs Kilo 2 ℳ 40 ₰, bei 10 Kilo 2 ℳ 20 ₰ **A. G. Bethge,**

[1956] **Elbing.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37. Berlin, den 14. September 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper (Fortsetzung anstatt Schluß).
Die neuseeländischen Plattschweifsittiche.
Zum Vogelschutz.
Auch eine Garantie.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Rothenbach; Köln; Ausstellungen.
Seltene Erscheinungen auf dem Vogelmarkt. — Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper

(Muscicapa parva, collaris, luctuosa et grisola).

Beobachtungen über dieselben in der Umgebung Kronstadts

von Wilhelm Hausmann.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Tritt, nachdem der letzte Lagerschnee völlig geschmolzen ist, trockne windige Witterung ein, glänzen im Sonnenschein schon saftstrotzend die Zweige der Büsche und Bäume, schwärmen in den Stralen der Mittagsonne Mücken und Fliegen lustig in den höchsten Baumkronen herum, so wird der Vogelzug überhaupt ein schlechter sein. Selbst die kleinsten Vögel schlüpfen dann gern in den dünnsten Zweigen der höchsten Baumkronen umher und verfolgen, das kleine Herz von Frühlingsluft geschwellt, schnell und in der gradesten Richtung ihr Wanderziel. Sind nun noch dazu die Nächte mondhell und durch einen sanftströmenden Südwest ziemlich lauwarm, dann sucht man am Tage oft vergeblich nach den erwarteten Zugvögeln. Man bemerkt wol einen oder den andern neckend durch die Büsche flattern, aber sowie er sich verfolgt sieht, huscht er höher und höher in die Baumwipfel empor, wo er bald unerreichbar für den schwachen Schrotschuß ist.

Jede Art von Fallen, selbst mit den leckersten Mehlwürmern geködert, findet dann vonseiten der flüchtigen gutgenährten Wanderer garkeine Beachtung oder man fängt in denselben höchstens ein einfältiges Rothkehlchen oder gar einen Feldsperling. Daß bei dem vorbeschriebnen Gange der Frühjahrswittrung auch der „Schnepfenstrich" völlig verdorben ist, wissen wol alle Jäger aus eigner verdrießlicher Erfahrung.

Bleibt nun diese windig sonnige Witterung beständig, fallen schon strichweise warme Regenschauer, dringen die Grasspitzen dann fast sichtlich aus dem feuchten warmen Boden hervor, schwellen die Baumknospen bis zum Zerplatzen und sieht man an einem Frühmorgen hinaustretend den Weiß- und Schwarzdorn schon in voller weißer Blütenpracht, dann gute Nacht Vogelzug! dann hat selbst der eifrigste Ornithologe unerwünschte Feiertage, denn dann gibt es entschieden wenig Neues mehr zu sehen.

Wie so ganz anders aber gestaltet sich für unsere Zwecke die Sache, wenn nach einem strengen Winter die Schneeschmelze in der Ebne auch so ziemlich beendigt ist und nur in tiefen Gräben am Rande dorniger Hecken, hier und da mit großen wilden Apfelbäumen untermischt, noch tiefe Lagen von jetzt unreinem Schnee zu finden sind, während an den steilen, kahlen Berghängen große Schnee-

flächen selbst im Sonnenstral drohend blinken, als wollten sie mahnen, den Ernst des Winters noch nicht ganz zu vergessen. Tritt nun zeitweise ein trockner Nordost auf, welcher die Dunstwolken des verdampfenden Schnees rasch hinweg weht, wonach die Sonne oft schon recht frühlingsmuthig herablächelt, so lassen sich die armen Vögel gar leicht verleiten, schon jetzt ihre Wandrung nach der geliebten nördlichen Heimat anzutreten. Daß die Vögel eine sichre Voraussicht des Wetters besäßen, konnten wir nie bemerken, da vorkommendenfalls sich alle Arten derselben vom Wetter oft arg überraschen ließen und selbst solche mit bedeutender Flugkraft ausgerüstete, wie Schwalben und Tauben, sich dann nicht zu helfen wußten und rathlos umherirrten.

Schlägt nach solch' täuschendem Frühlingswetter in der Nacht der Wind um, wälzt ein feuchter Südwest große Dunstmassen vor sich her, so erblickt man wol am Morgen die hohen Tannenbestände dick bereift und selbst in der Ebne sehen Büsche und Bäume aus, als seien sie dick mit Zucker bekrustet. An sonnigen Geländen tropft nun der Reif gar bald herunter, aber den Vögeln behagt diese Witterung doch sehr wenig. Selbst Ringamseln und Wachholderdrosseln müssen aus dem Tannengebirge wieder herab und suchen an niedrigen sonnigen Gehängen unter Steinen und altem Wurzelwerk kleine Schnecken und Würmer zusammen. Die kleinen Sängerarten haben noch mehr Noth, um den ihnen nöthigen Futterbedarf zu erlangen, da die im Sonnenschein so lustigen Fliegen und Mücken sich jetzt halberstarrt in tiefe Rindenspalten und Steinritzen verkrochen haben. Nun ist es den Vögelchen schauerlich in den hohen Baumkronen, wo der Wind so rauh pfeift; betrübt schlüpfen sie durch niedrige Büsche und suchen emsig umher, um eine kleine Puppe, ein Spinnchen oder Käferchen zu erbeuten, welches sie dann heißhungrig verschlingen. Selbst die Fliegenfänger-Arten fliegen oft an die Erde, setzen sich auf fette, schwarze Ackerschollen, um irgend ein vom Sturm dahin geworfnes Insekt aufzulesen. Dabei hängt sich nun die feuchte Erde klumpenweise an die zarten Füßchen, was den armen Vögeln oft sehr lästig und verderblich ist.

Wer zu solcher Zeit als Sammler und Beobachter fleißig umherstreift, langgedehnte dornige Hecken durchkriecht, dann wieder an rasch fließenden Gewässern, mit knorrigen alten Kopfweiden bestanden, fleißige Umschau hält, der kann nun in gehöriger Nähe und mit mehr Muße die kleinen Flüchtlinge beobachten, und wer zugleich das Glück hat, auf dem Lande zu wohnen oder wem ein Park und ausgedehnte Obstgärten zur Verfügung stehen, kann zu solcher Zeit auch Fallen und Netze stellen und wird oft reichlichen Fang machen.

Das allgemein bekannte sog. Nachtigalgärnchen mit einem lebenden Mehlwurm als Köder eignet sich am besten für solche Zwecke, da man in ihm die Vögel ganz unverletzt in die Hände bekommt und zugleich den Vortheil hat, die nicht brauchbaren gleich wieder in Freiheit setzen zu können. Wer aber die Fallen nicht oft untersucht, hat viel Verdruß, da zu solchen Zeiten eben auch alle Feinde der armen Vögel auf den Füßen sind. Namentlich in heckenreichen dornigen Bezirken ist man keinen Augenblick vor den Alles durchkriechenden Wieseln sicher, die dann jeden gefangnen Vogel sogleich wegschnappen. Den großen Würger (Lanius excubitor, *L.*) sieht man dann auf weithin die Aussicht beherrschenden hohen Baumgipfeln spähend umherblicken. Wehe dem kleinen Vogel, der auch nur einen Augenblick irgendwo hängen bleibt und durch sein Flattern und Piepen sich dem Räuber verräth. Blindlings stößt dieser darauf los und will sogar den Vogel von den Leimruten wegreißen, wobei er freilich oft selbst hängen bleibt und auch gefangen wird, in Nothwehr aber den Fänger tüchtig in den Finger beißt. Ohne Gewehr sollte man solche Fallen-Besichtigungen niemals vornehmen, denn dann lassen sich auch Habichte und oft seltene Falkenarten am besten überraschen, da sie ihr Augenmerk meist auf die an der Erde laufenden oder in den Büschen sich umhertreibenden Vögel gerichtet haben und den anschleichenden Jäger weniger beachten. Die Sperber durchstreifen dann auch ruhelos die Gebirge und suchen selbst die Lockvögel aus den Käfigen zu rauben, was ihnen nicht selten gelingt, wenn man sich nur um einige Augenblicke verspätet.

Das Schießen der kleinen und kleinsten Vögel für die Sammlung ist nun freilich der kürzeste Weg, sich solche zu verschaffen, und der unerfahrne Jäger wird denken, es sei auch die leichteste Sache von der Welt, derartige kleine Vögel, welche oft auf 5—6 Schritte sich nahe kommen lassen, in Menge zu erlegen, wie so Mancher auf der Wachteljagd es schon geübt. Aber der in dieser Angelegenheit Erfahrne ist ganz andrer Meinung. Freilich ist manches Vögelchen im ersten Augenblick noch sehr nah. Läßt man sich nun verleiten, weil es ein vielleicht längst gesuchtes Exemplar ist, sofort zu feuern, und eilt dann durch den Pulverdampf hin, so hebt man statt des vorher so schön aussehenden Vögelchens ein unförmliches Klümpchen auf. Nun glaubt man durch mühsames Zurechtstreichen und selbst Waschen die Sache wieder in Ordnung zu bringen, aber o weh! da fehlt der halbe Schwanz, das Füßchen hängt zerschmettert nur noch an einem dünnen Fädchen. Der Kopf ist völlig zerschossen und läßt das Gehirn oder die Augenflüssigkeit auf die Federn rinnen; lebewohl dann, schönes Exemplar, nach langer Bemühung muß man es doch wegwerfen. (Schluß folgt).

Die neuseeländischen Plattschweifsittiche.

Es ist eine absonderliche Gruppe der Plattschweifsittiche [Platycercus, *Vgrs.*], welche der Ornithologe Bonaparte in dem Geschlecht Blauschnabel [Cyanorrhamphus, *Bp.*] zusammengefaßt hatte. Sie unterscheiden sich aber nicht allein in Gestalt und Färbung, sondern vornehmlich auch im Wesen von allen Verwandten. Zwei Arten sind schon früher wenigstens hin und wieder in den Handel gelangt, jetzt führt Herr A. H. Jamrach in London dieselben und noch zwei andere, bisher außerordentlich seltene Arten ein, und da sie in der That für die Liebhaber ein absonderliches Interesse beanspruchen dürfen, so lasse ich hier die Schilderung aller Arten nach meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III (‚Die Papageien') folgen.

Die neuseeländischen unterscheiden sich, wie schon gesagt, bedeutsam von allen anderen Plattschweifsittichen. Sie erscheinen zunächst etwas mehr hochbeinig, laufen auf dem Erdboden ungleich flinker und gewandter, halten sich trotzdem nicht mit solcher Vorliebe an demselben auf, sondern schlüpfen ungemein hurtig durch das dichteste Gebüsch; sie sind regsamer, hocken niemals wie die anderen längre oder kürzre Zeit hindurch regungslos da, sondern sind lebendiger und haben namentlich auch eine ganz andre Stimme; das Liebesspiel mit Ausspreizen des Schwanzes zeigen sie nicht, und ebensowenig lassen sie ein singendes Geplauder hören. Ihre mehr wunderlich als melodisch klingenden Lockrufe vertreten den Liebessang.

Während der **rothstirnige Neuseeländer-Sittich** [Psittacus Novae-Zealandiae, *Sprrm.*], wie er gewöhnlich genannt wird, nach dem zoologischen Garten von London bereits i. J. 1864 zuerst eingeführt worden, gelangte er in den Handel, wenigstens in größrer Anzahl, erst mit dem Beginn der siebziger Jahre. Als Seltenheit muß er jedoch schon früher vorgekommen sein, denn die Museen von Wien und Berlin besitzen Exemplare, welche in der van Aken'schen Menagerie lebend vorhanden gewesen. Insbesondre in den Jahren 1873 und 74 wurden zahlreiche Köpfe herübergebracht, und dieselben gaben die willkommene Veranlassung, sie in der Gefangenschaft zu beobachten und ihre naturgeschichtliche Entwicklung festzustellen.

Wissenschaftliche Beschreibung. Altes Männchen: Oberseite dunkelgrasgrün; Unterseite heller gelbgrün; Stirn, Vorderkopf, sowie ein schmaler Zügelstreif und ein Streif ober- und unterhalb des Auges, der sich an der Ohrgegend ausbreitet und hier einen größern Fleck bildet, scharlachroth (zuweilen ein grüner Augenbrauenstreif); Schwingen schwarzbraun (bis schwarz), Außenfahne der ersten fast bis zur Spitze blau, doch an letzrer schwarz (oder die Außenfahne nur am Grunde blau, sonst grün, Spitze schwärzlichbraun), die übrigen Schwingen an der Außenfahne grün, alle unterseits schwärzlichgrau, zuweilen mit einer gelblichweißen Querbinde, welche im Umfang bedeutend wechselt, zuweilen ganz ohne solche, Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel blau, Flügeldecken unterseits grün, Bürzel an beiden Seiten roth, in der Mitte grün; Schwanzdecken dunkelgrün, an der Außenfahne düster bläulich und mit sehr feinem gelblichen Außensaum (zuweilen fehlt dieser), an der Innenfahne schwärzlich, unterseits fahl olivengrünlich bis grauschwarz; Schnabel bleiblau, an Spitze und Unterschnabel schwärzlich; Auge orangegelb; Füße schwärzlichbraungrau, Krallen schwarz. — Das Weibchen soll eine kleinere und heller rothe Kopfplatte haben und auch der Ohrfleck soll kleiner und heller sein. — Das Jugendkleid ist fahl dunkelgrün, olivengrünlich scheinend; an Stirn und Kopfseiten ist die rothe Zeichnung bereits vorhanden, jedoch nur ganz zart, wie angedeutet; Zügel und Gegend ums Auge fahlgelbgrün; das Roth am Bürzel ist ebenfalls ganz schwach vorhanden; Schwingen einfarbig schwarzbraun, an der Außenfahne und Spitze fahl gelblich gerandet, die letzten Schwingen mit grüner Außenfahne; Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel zart blau, Schwingen unterseits dunkelgrau mit breiter gelblichweißer Binde; Schwanzfedern schmal, aber lebhaft gelbgrün außengesäumt, unterseits schwärzlichgelbgrau; ganze Unterseite heller gelblichgrün; im übrigen wie das alte Männchen; Schnabel mehr graublau, Spitze weißlich; Augen schwarz; Füße weißgrau. (Die Voraussetzung, welche Dr Finsch ausspricht, daß das Jugendkleid einfarbig grün sei, glaube ich durch meine Züchtung widerlegt zu sehen; eine Bestätigung muß ja über kurz oder lang entweder das Auffinden der Jungen in der Freiheit oder weitre Züchtung und Beobachtung in der Gefangenschaft ergeben*). — Es kommen auch zahlreiche Varietäten vor, welche von manchen Ornithologen früher als besondere Arten oder Spielarten betrachtet wurden, die sich vornehmlich durch beträchtlich schwankende Größenverhältnisse (von der Größe einer Drossel bis zu der einer Dohle), durch breitere oder schmälere Schwanzfedern, dunklere oder hellere grüne Färbung des ganzen Körpers, mehr oder minder grünblaue Färbung der unteren Flügeldecken, blaue Außenfahne der Schwingen, blaues Schwanzende und grauschwärzliche Unterseite der Schwanzfedern unterscheiden sollten. Auch Dr. Buller beschreibt interessante Spielarten: „ein Exemplar war ganz scharlachroth, ein andres hatte das Gefieder stark mit rothen Federn gemischt, welche bei der Mauser sämmtlich verschwanden." — Die Größe kommt etwa der des Paradissittichs gleich, doch erscheint er gedrungner.

Zuerst beschrieben und benannt hat den rothstirnigen neuseeländischen Plattschweifsittich Sparrmann i. J. 1787. Seine Heimat, sagt Finsch, sind Neuseeland, die Chatham-Inseln, die Aucklands-Inseln, Norfolk, Neukaledonien und die Macquari-Inseln; sie erstreckt sich bis zum 55. Grade südlicher Breite und über einen Flächenraum von 32 geographischen Breiten- und 26 Längengraden. „Das Vordringen einer Papageienart in so weit südliche Breiten wie die Macquari-Inseln muß billigerweise Verwunderung erregen, denn der im Norden am höchsten hinaufgehende nordamerikanische Keilschwanzsittich (P. carolinensis, *L.*) wird nur ausnahmsweise bis zum 43. Grade nördlicher Breite angetroffen. Dieser würde also in Europa das südliche Frankreich und Spanien bewohnen, während jene Art noch in Dänemark und Ostpreußen in der Höhe von Königsberg hausen könnte, welche Länder etwa jenen südlichen Breiten entsprechen." (Finsch).

(Fortsetzung folgt).

*) Seitdem ist die Art schon mehrfach wieder gezüchtet worden, so z. B. von den Herren M. Delaurier son. in Angoulême (s. hier Nr. 33 v. J.) und Alfred Rousse (s. hier Nr. 31 d. J.); keiner der Genannten hat jedoch das Jugendkleid beschrieben. Dr. R.

Zum Vogelschutz.

Ueber ein unschuldiges (?!) Sommerjagdvergnügen, welchem Se. Heiligkeit der Papst bisweilen obliegt, berichtet der „Figaro“: „Der Sommer naht seinem Ende und, einigemale leichten Unwohlseins ausgenommen, hat sich Papst Leo XIII. in seiner Gesundheit weder durch die große Hitze, noch durch die heftigen Gewitter, denen wir hier ausgesetzt waren, besonders angegriffen gefühlt. Jetzt kommt der September und in ihm wird sich der heilige Vater einer seiner Lieblingszerstreuungen hingeben können. Man beendet soeben in den Bosquets des Vatikans die Einrichtung, welche ihm erlauben wird, das harmlose (!) Jagvergnügen des ‚Roccolo‘ zu genießen. Da nur Wenige wissen dürften, worin dasselbe besteht, so lassen wir eine kurze Erklärung folgen: Man denke sich eine Reihe von Bäumen in Kreisform, sodann eine zweite, etwas höhere, in derselben Weise angeordnet, so daß zwei konzentrische Kreise von Blätterwerk entstehen. Im Innern des ersten Kreises sind Käfige mit Singvögeln aufgestellt, deren einladendes Gezwitscher die in Freiheit befindlichen Kameraden anlocken soll. Zwischen den beiden Baumreihen ist eine Scheuche angebracht, deren Aufgabe es ist, im entsprechenden Augenblick die harmlosen Vögel zu erschrecken. Außerhalb des größern Baumkreises befindet sich eine mit Blattwerk verkleidete Hütte, und in den Bäumen selbst sind eine große Menge von Netzen untergebracht. Der in der Hütte verborgne Jäger zieht, wenn er den richtigen Augenblick als gekommen erachtet, an einem langen Strick, die Scheuche schlägt mit großem Geräusch nieder, die kleinen Sänger stieben nach allen Richtungen auseinander und stürzen selbst in die Netze. Leo XIII. hatte schon als Erzbischof viel Vergnügen an dieser amüsanten Jagd gefunden und man hatte seinetwegen in der Villa Passignani, an den reizenden Ufern des Trasimener Sees, ein prachtvolles ‚Roccolo‘ eingerichtet.“

(Der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ theilt diese Nachricht seinen Lesern zur Beurtheilung mit und enthält sich jeder freilich unwillkürlich sich aufdrängenden bittern Bemerkung. Nur eine Frage sei erlaubt: Sollte der jetzige Papst, der ein hochgebildeter Mann ist und sich bekanntlich auch eifrig um allerlei weltliche Angelegenheiten kümmert, denn garnicht daran denken, welchen unermeßlichen Werth die Singvögel gleicherweise für die Katholiken, wie für die Angehörigen aller übrigen Konfessionen haben, und wie unheilvoll er durch sein Beispiel auf die Ermöglichung des internationalen Vogelschutzes, über welche die Regierungen fast aller Staten Europas bereits seit nahezu einem Jahrzehnt verhandeln, einwirkt! Dr. R.).

Auch eine Garantie.

Ende Februar l. J. annonzirte Herr A. S. in O. i. Gr. eine Surinamamazone, welche vier Worte sprechen sollte. Nachdem ich alle möglichen Vögel gehalten, beobachtet, gezüchtet und gezähmt, z. B. den ersten Wellensittich, wollte ich es auch einmal mit dem Anlernen eines jungen großen Papagei versuchen. Ich fragte inbetreff der Leistungen der Surinamamazone an und erhielt u. a. zur Antwort: „Seit ich die Amazone abgeschickt, hat der Vogel ‚wackrer Polli‘ dazu gelernt und studirt jetzt über den Worten: ‚guten Morgen liebe Frau‘.“ Für diese Angabe verlangte ich nun Garantie; statt derselben kam der allerdings sehr zahme, aber sehr ruppige ‚Polli‘ an. Schon am ersten Tage zeigte er sich sehr zahm, sodaß er seinen vorläufigen Aufenthaltsort, einen alten Holzstuhl, zuweilen verließ, um sich bei mir Wärme suchend zu verkriechen. Von seinen Kenntnissen ließ er aber außer ‚wackrer Polli‘ nichts hören, trotzdem ich ihm alle Worte, welche er gelernt haben sollte, fortwährend vorsprach. Als ich dies dem Verkäufer mittheilte, erhielt ich zur Antwort: „Ist noch nicht eingewöhnt“ u. s. w. Da es beim Alten blieb, machte ich am 20. März den Vorschlag, den Surinam gegen einen andern umzutauschen. Die Antwort des Herrn S. lautete: Er könne den einzelnen Vogel nicht beobachten; ich solle warten. Ende März schrieb ich dann nochmals und stellte den Vogel unter Berufung auf die durch die Lieferung desselben übernommene Garantie zur Verfügung. Da heißt es denn in dem Antwortschreiben vom 2. April: „Für 36 ℳ kauft man nichts Gescheidtes, werde Sie übrigens durch einen andern Vogel befriedigen.“ ‚Polli‘ hat es bis heute noch nicht weiter als zu den zwei Worten gebracht, von denen das eine nur eine in der Erregung hervorgeschriene Potenz des andern ist, trotzdem ich ihm Vieles mit unendlicher Mühe und Ausdauer vorgesprochen. Inzwischen erinnerte ich noch mehrmals an die Garantie und drohte schließlich mit Klage. Hierauf erfolgte die Antwort: „Können Ihr Recht suchen, wo Sie wollen. Werde zu jeder Zeit beeiden, daß der Vogel bei mir das sprach, was ich angegeben. Den Umtausch, sobald ich einen konvenirenden Vogel erhalten würde, habe ich aus Gutmüthigkeit versprochen. Auf alle ihre Schreiberei werde ich von heute an nicht wieder antworten, solange ich keinen passenden Vogel habe; mein gegebnes Wort halte ich trotzdem; werde seiner Zeit auch Offerte machen, doch erst, wenn ich einen Vogel habe.“ Ich habe natürlich nur das Wesentliche angeführt und stehe jederzeit mit den eigenen Briefen des Verkäufers zur Verfügung.

Der „Konvenirende“ wurde mir bis heute nicht angeboten. G. Hilsz.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die **Wanderung der Störche** hat schon vor alten Zeiten die Wißbegier lebhaft angeregt und wir besitzen viele Berichte über Versuche, das Wanderungsziel derselben in Erfahrung zu bringen. In diesem Jahr nun nisteten auf dem Rathhause zu Handschuchsheim im Großherzogthum Baden, wie seit langer Zeit, Störche. Ein Einwohner der Stadt, Herr P. Kling, der sich für die Störche sehr interessirt, hatte wiederholt im Frühjahr ihre Kämpfe um die Nistplätze beobachtet und war zu der Ansicht gelangt, die Jungen aus vorjährigen Bruten seien bei solchen Kämpfen betheiligt. Um sich darüber Gewißheit zu verschaffen, fing er zwei junge Störche ein und befestigte an deren Halse je ein Medaillon, auf dem sein Name, der Name der Stadt und die Jahreszahl eingravirt waren. Kamen diese Jungen im nächsten Jahre wieder, so waren sie leicht zu erkennen. Leider scheint seine Mühe vergebens gewesen zu sein, denn in diesen Tagen erhielt er einen Brief vom 14. August d. J. und aufgegeben in Cadéac-les-Bains, Vallée d'Aure, im oberen Pyrenäen-Departement Frankreichs, durch welchen er benachrichtigt wurde, daß daselbst einer der mit dem Medaillon gekennzeichneten Störche erlegt worden sei. Sollte nun aber auch die Absicht des Herrn

Kling gänzlich vereitelt werden, so bietet sein Versuch dennoch einen neuen Beleg dafür, daß die Wanderung unserer Zugvögel übers Meer erst dann erfolgt, wenn die Ungunst der Witterung sie dazu zwingt, wie die Störche denn in diesem Jahre uns zeitiger verlassen haben, weil das böige Wetter kein Ende nehmen wollte. F. M.

Briefliche Mittheilungen.

Vielleicht interessirt es die Leser d. Bl., zu erfahren, wie man auf sehr bequeme Art Weichfressern oder auch anderen Vögeln, welche zeitweilig Weichfutter fressen, ein mannigfaches Futter bieten kann. Ich besitze mehrere Par Zebrafinken und Tigerfinken, welche — hauptsächlich die Weibchen der ersteren — bei der Ankunft nicht besonders viel versprechend aussahen. Neben den Mehlwürmern, die ich täglich verabreichte, ließ ich nun alle zwei bis drei Tage frische große Stücke Mos mit der Erde aus dem Walde holen und legte dieselben auf den Sand des Flugbauers, und sofort begann ein reges Durchsuchen der Mosstücke seitens der Vögel. Als ich am andern Tage das Mos entfernen wollte, bemerkte ich in dem darunter befindlichen Sand eine Menge kleiner Käfer und Würmer, welche dann, als das Mos ganz entfernt war, eine willkommne Beute für die Vögel wurden. Ich habe dieses Verfahren nun ungefähr 4 Wochen fortgesetzt und bin mit dem Erfolge sehr zufrieden, denn selbst Vögel, die sehr struppig aussahen, haben in kurzer Zeit ein ganz wunderschönes, glattes Gefieder erhalten. Lieutenant Heinicke.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Schwiemann: 1. Wenn der Käfig recht groß und namentlich hoch ist, so können Sie zu den Wellensittichen wol 1 Par Zebrafinken hineinbringen, doch muß die Nistvorrichtung für die letzteren am besten ein, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. angegeben, eingerichtetes Harzerbauerchen sein, unten in einer Ecke angebracht und mit etwas Strauchwerk umgeben werden, sodaß die Wellensittiche nicht daran gehen. 2. Fragen Sie etwa Mitte Oktober noch einmal an, ich hoffe dann Ihre Wünsche erfüllen zu können.

Herrn Karl Bauermeister: Obwol der Papagei das Zittern verloren hat, so fürchte ich doch, daß Sie ihn kaum durchbringen werden, da sich das Leiden augenscheinlich nach dem Hals zieht. Suchen Sie frische Maiskolben zu erlangen, vielleicht erhalten Sie ihn damit. Das Zimmer muß stets auf 18 bis 20 Grad erwärmt sein. In das Trinkwasser geben Sie ihm täglich wie ein Hirsekorn groß Salizylsäure in wenig Wasser angerieben und bis zu 0,25 Liter verdünnt.

Herrn Photograph P. Grundner: Die Dohle war dem Anschein nach einer Vergiftung zum Opfer gefallen, denn die Magenschleimhäute erschienen blutrünstig, stellenweise wie angeätzt, und die Därme waren gleichfalls stark geröthet und geschwollen, es war mir jedoch nicht mehr möglich, den giftigen Stoff zu ermitteln.

Herrn W. Markwardt: Es geschieht auffallend oft, daß Wellensittiche durch nächtliches Toben zugrunde gehen, und die Liebhaber werden wol dazu gezwungen sein, auf besondere Maßnahmen gegen diesen argen Uebelstand zu sinnen. Auch Ihre beiden Wellensittiche zeigten, das Männchen am Kopf und das Weibchen am Unterrücken, Beschädigungen, welche wahrscheinlich durch heftiges Anschlagen gegen eine scharfe Kante entstanden waren. Schade um die sonst so kräftigen schönen Vögel.

Herrn A. Schmising: 1. Geradezu unzählige Male habe ich hier bereits das Federnausrupfen und -abbeißen bei den Papageien besprochen und ich kann Sie daher nur auf die Rathschläge verweisen, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. gegeben. 2. Die Geschlechtsunterschiede beim rosenrothen Kakadu sind noch nicht mit Sicherheit festgestellt. Herr E. Lieb in Palmyra sagt, daß dieselben wol nur im schlankern Bau des Männchens und dem etwas längern Schwanz hervortreten; der Großhändler Abrahams in London gibt an, das Männchen habe ein ganz schwarzes Auge, das Weibchen einen rothen Ring um die Pupille, beim Männchen sei der nackte Augenrand warzig und korallroth, beim Weibchen glatt und weißgrau. Alle übrigen Merkmale dürften täuschen.

Herrn Baron Josef Hruby-Jelené: Der Käfig in den von Ihnen angegebenen Größenverhältnissen (Stüdemann's Preisverzeichniß, Nr. 83) ist für ein Par Lori von den blauen Bergen zum Nisten nicht recht groß genug, denn Sie müssen bedenken, daß, je umfangreicher der Raum, desto wohler fühlen sich die Vögel, insbesondre solche lebhaften wie die Gebirgsloris, und desto besser nisten sie natürlich. Wählen Sie also den Käfig ein oder zwei Nummern größer, etwa doppelt so groß.

Herrn F. Schaellmann: Der Wellensittich war an Darmentzündung mit Geschwürchen gestorben und dabei wäre allerdings wol jeder Rath vergeblich gewesen.

Herrn Louis Alkhaus: Bandwürmer hat man in der letzten Zeit ziemlich häufig bei verschiedenen Vögeln gefunden; auch der ihrer Grasmücke abgegangne Schmarotzer war ein solcher. Für den Fall, daß der Vogel noch etwas davon zurückbehalten — das Gesandte war nur ein abgerissenes Ende ohne Kopf — ist es rathsam, dem Vogel einige Tage hintereinander je 1 bis 2 Tropfen reines, nicht ranziges Leinöl auf die trockenen Ameisenpuppen zu geben.

Frau Marie Gohlke: Sie haben nicht geschrieben, wie lange Sie den Jako besitzen. Fahren Sie in der Behandlung mit dem Auspinseln der Nasenlöcher fort und geben Sie ihm zugleich täglich wie ein Hanfkorn groß doppeltkohlensaures Natron auf 0,25 Liter Trinkwasser.

Herrn Moritz: Die Fußkrankheit Ihrer Kanarienvögel ist ein ganz eigenthümlicher Fall, umsomehr, da er nicht einzeln, sondern mehrfach bei Ihnen auftritt. Machen Sie nun folgenden Versuch: Lösen Sie rohe Pottasche 1 Theil in 20 Theilen heißem Wasser auf, und wenn es so abgekühlt ist, daß Sie einen Finger hineintauchen und längre Zeit darin halten können, so baden Sie die kranken Füße des Kanarienvogels in der Auflösung etwa 6 bis 8 Minuten ab. Dann tauchen Sie die Füße in gleichfalls erwärmtes verdünntes Glyzerin (1 : 8) und darauf bestreuen Sie sie dick mit feinstgepulverter Weizenstärke. Dieses Verfahren wiederholen Sie acht Tage lang, geben dem Vogel währenddessen keinen Sand, sondern Papier in den Käfig und behüten ihn sorgsam vor Erkältung.

Herrn Gustav Born: Nach Ihrer Beschreibung ist der btrf. Vogel der große Schwarz- oder Vazapapagei, über dessen Sprachbegabung die Aussprüche recht verschieden lauten, und es dürfte nicht zu bezweifeln sein, daß einzelne Vögel dieser Art vortrefflich sprechen lernen. Der von Ihnen angegebne Preis ist recht niedrig.

Frau Martha Böttcher: 1. Der Graupapagei, ein augenscheinlich schon vor längrer Zeit eingeführter und also eingewöhnter Vogel (da er fast vollständige Schwingen hatte), zeigte Herz und Gehirn stark mit Blut gefüllt und eine eigenthümliche Anschwellung der Nieren. Worin die eigentliche Ursache dieser Erscheinung begründet sein mag, weiß ich nicht anzugeben. Neuerdings will man ja in dem Filtrirpapier, welches zum Durchseihen des Wassers gebraucht wird, gesundheitsschädliche Bestandtheile entdeckt haben und vielleicht haben Sie gerade solch giftiges Papier bekommen und zum Filtriren des Wassers für den Papagei benutzt. 2. Das kleine Elsterchen war ein junges Männchen und an Erstickung infolge einer Anschwellung des Kehlkopfs gestorben. 3. Auch bei den grünen Papageien, welche aus Amerika eingeführt werden, den Amazonen u. a., kommt Sepsis oder Blutvergiftung infolge schlechter Behandlung während der Ueberfahrt oder schon bei den Aufkäufern vor, jedoch viel seltner als bei den afrikanischen Graupapageien.

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. In den letzten Sitzungen vor den Ferien sind folgende Fragen zur Besprechung gekommen: 1. Gibt es ein Instrument, vermittelst dessen man untersuchen kann, ob die Eier der Kanarien- u. a. Zuchtvögel befruchtet sind? Der Vorsitzende Dr. Ruß antwortete, daß ein Eierspiegel für solche kleinen Eier bisher noch nicht vorhanden sei; man könne denselben aber auch entbehren, da man das btrf. Ei nur in eine entsprechende Papierrolle zu schieben und so gegen das Licht gehalten zu durchblicken brauche. Vom sechsten Tage an, aber nicht früher, sei bei diesem Verfahren die Befruchtung sicher zu erkennen. 2. Ein Papagei stöhnt bei Nacht wie ein kranker Mensch; wie ist da abzuhelfen? Man müsse, sagt der Vorsitzende, den Vogel zunächst genau beobachten und untersuchen. Sind die Klagetöne in irgend einem Leiden begründet, so muß man dasselbe zu ermitteln und zu heilen trachten. Klagt der Vogel aber beitage nicht und nur des nachts, so liegt die Annahme nahe, daß es nur eine üble Angewohnheit sei; er hat vielleicht im Zimmer eines Kranken gestanden, der nachts stöhnte und ahmt dessen Töne nun nach. Eine Lampe neben seinen Käfig gestellt, macht dann den häßlichen Lauten ein Ende, doch dürften ihm dieselben nur schwer ganz abzugewöhnen sein. 3. Welches Mittel kann man gegen die Augenentzündung der Papageien anwenden? In den Antworten seitens mehrerer Mitglieder wird zunächst betont, daß schlimme Augen in verschiedenen Ursachen begründet, bzl. Folgen verschiedener Krankheiten sein können. Vermag man die Erkrankungsursache zu ermitteln und zu heben, so heilen die Augen mit der Rückkehr der Gesundheit ganz von selber. Als Mittel braucht man Auflösung von Höllenstein (1 : 450) oder Zinkvitriol (1 : 120) zum Pinseln täglich einmal, doch ist nur dann Heilerfolg zu erwarten, wenn die Augenentzündung eine äußre, nicht mit innerlicher Erkrankung zusammenhängende ist. Die erstre wird vornehmlich durch Zugluft, durch Bisse oder andere Beschädigungen, auch verdorbnes oder unpassendes Futter, hervorgebracht. 4. Ein junger Kanarienvogel, der von den Alten noch gefüttert wird, hat einen zu kurzen Oberschnabel, sodaß der untre weit hervorsteht; wodurch ist das verursacht und was ist mit dem Vogel zu thun? Mitglied Herr Mieth theilt aus seiner Erfahrung mit, es komme leider nicht selten vor, daß das alte Weibchen, sei es aus krankhaftem Hang oder übler Angewohnheit, den Jungen die Schnäbel oder Fußzehen benage, und daher sehe man unter sonst gesunden guten Kanarienvögeln oft genug Krüppel. Mitglied Herr Keib sagt, er habe gleichfalls einen solchen Uebelthäter in seiner Hecke gehabt. Mitglied Herr Wilhelm fügt hinzu, er besitze einen solchen Vogel, dessen zu langen Oberschnabel er ohne weitres fortgeschnitten habe, ohne dem Vogel zu schaden. Mitglied Herr Eschenbach meint, aus dem Krüppel könne doch nichts Vernünftiges werden und es sei daher am besten, den Vogel sogleich zu tödten. Herr Mieth entgegnet, daß solche Vögel trotzdem recht gut am Leben bleiben und gute Sänger werden können. Herr Dr. Ruß bestätigt letztres und sagt, er habe schon oft solchen Vögeln die zu weit hervorstehende Schnabelspitze vorsichtig fortgeschnitten und sie dadurch zum Futternehmen fähig gemacht. 5. Beeinflußt das Geschrei der Kakadus den Gesang feiner Harzer Kanarien? Herr Mieth antwortet, daß dies nicht der Fall sei, da der Kanarienvogel vom Kakadu nichts annehme. Mitglied Herr Suck stimmt diesem Ausspruch bei und fügt hinzu, daß ein Kakadu in seinem Besitz den Gesang eines Kanarienvogels nachzuahmen suche.

Berichterstatter H. von Tecklenburg.

Geflügelzüchterverein für Rothenbach und Albertsthal. Unter diesem Namen hat sich am 13. Juli d. J. an Stelle des aufgelösten Geflügelzüchtervereins für Glauchau und Umgegend ein solcher für die genannten Orte gebildet. Zweck dieses Vereins, dem in der konstituirenden Versammlung sämmtliche 23 Anwesende beitraten, ist: Förderung der Geflügelzucht unter Vermeidung allen Eigennutzes und aller das Publikum schädigenden Versuche. In den Vorstand sind folgende Herren gewählt: Gasanstalts-Expedient Gotthold Schreier in Glauchau, Vorsitzender; Handelsmann Schlegel, Stellvertreter; Lehrer List, Kassenführer; Lehrer Schmidt, Schriftführer; Lehrer Missel-witz, Kunstgärtner Liebert, Gutsbesitzer Scharf, Gemeindevorstand Steinbach, Gastwirth Trommler und Komptoirist Degenkolb, Ausschußmitglieder. Zuschriften sind an den Vorsitzenden zu richten.

„Vereinigte Kölner Kanarienzüchter-Vereine zu Köln. Auf Veranlassung mehrerer Kanarien-Liebhaber ist am 1. September d. J. eine Vereinigung des Kölner Kanarienzüchter-Vereins „Klub Canaria" mit dem Verein „Canaria" zustande gekommen. Der neue Verein, welcher unter dem Namen: „Vereinigte Kölner Kanarienzüchter-Vereine" seinen Sitz in Fränkischen Hof, Komödienstraße aufgeschlagen hat, hielt am Sonntag, den 3. d. M. unter zahlreicher Betheiligung seine erste General-Versammlung ab und wählte zu seinem Vorstande die Herren: Karl Schmitz, I. Vorsitzender; M. Bisdorf, II. Vorsitzender; J. G. Niedeggen, I. Schriftführer; W. Crotto, II. Schriftführer; E. Boesrath, Kassirer; J. J. Koelsch, Inventar-Verwalter; C. Anel, J. Arenz und B. Wagner, Beisitzende. Sodann wurde, um vielen auswärtigen Wünschen entgegenzukommen, beschlossen, auch nicht in Köln wohnende Liebhaber, bzl. Züchter in den Verein aufzunehmen. Die erste Ausstellung wird im Monat Dezember d. J., verbunden mit einer Verlosung, abgehalten werden, falls zu letztrer nicht, wie im vorigen Jahre, die Genehmigung von der hohen Behörde abschläglich beschieden wird. Alles nähere erfolgt später und man wolle sich wegen etwaiger Anfragen an den Herrn Karl Schmitz, hier, Eipelstein 84 wenden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzuchtverein zu Neunkirchen (Reg.-Bez. Trier), vom 30. September bis 2. Oktober. Anmeldungen bis zum 15. September an den Schriftführer Herrn Lehrer Pr. Wolf in Neunkirchen.

Tauben- und Geflügelzucht-Verein zu Sonneberg i. Th. am 22. und 23. Oktober. Anmeldungen bis 12. Oktober an Herrn Kaufmann Gustav Römhild; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen und Lose à 25 Pf. zu beziehen.

Seltene Erscheinungen auf dem Vogelmarkt.

Für zoologische Gärten interessant ist die neueste Einführung des Herrn Anton Jamrach in London, welche aus folgenden Vögeln besteht: 1 Männchen Riesenalk (Aptenodytes Pennanti, *Gr.*) von den Falklandsinseln; 5 Humboldt's Alke (Spheniscus Humboldti, *Meyen*) von Westamerika; 1 schwarzfüßigen Alk (Spheniscus demersus, *L.*) von Südafrika. D. R.

Briefwechsel.

Herrn F. Audebert, Kontroleur W. Böcker, Postsekretär Segger und Ingenieur L. Gelbke: Beiträge mit Dank erhalten! — Herrn Lehrer G. Schmeerbauch: Ebenso! Weitere Mittheilungen über alle von Ihnen gehaltenen Vögel werden stets willkommen sein. — Herrn Ingenieur A. Dametz: Besten Dank für die freundliche Sendung des Zeitungsausschnitts! Die gleiche Mittheilung hatte ich schon für diese Nummer bestimmt und auch einige Anmerkungen dazu gemacht. Weitere freundliche Zusendungen werden mir willkommen sein. — Herrn M. Furtwaengler: Bitte sehr um freundliche Einsendung der Mittheilung über die rostbraune Farbenspielart der Rabenkrähe.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 1,60 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 1,80 ℳ,
Extra feine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[1957] **H. Drefalt, Lübeck.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[1958] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Wachtelmännchen, Singdrosseln, Gelbspötter, Amseln, Steinröthel (alles Wildfänge), Mandelkrähen, Nebelkrähen, Grünspechte, Elstern, Eichelheher, Eichhörnchen, Igel ꝛc. ꝛc. Billige Preise. Die Vögel sind eingewöhnt, gut im Gefieder. Sänger ausgehört. Garantie für lebende sowie gesunde Ankunft.
[1959] **M. Slamenik, Zlin.**

Verkaufe: 1 Gürtelgrasfink 10 ℳ, 1 Zebraf. 3 ℳ mit Versandtkäfig. [1960] **W. Nürnberg,** Anklam.

Vogelorgeln

zum Anlernen von Singvögeln, Ia. 24 ℳ, IIa. 15 ℳ, zum Anlernen von **Papageien** 24 ℳ, gegen Vorhersendung oder Nachnahme. Sämmtliche Orgeln spielen 6 Stücke und wird eignes Programm auf Wunsch gesetzt. [1961]
Wilhelm Storandt, Münster i./W.

Ein Pinscherhündchen,
schwarz mit braun ohne weiß, coupirt, Gewicht nur ungef. 4 Pfd. allerkleinster niedlichster Rasse, Rüde, 3 Jahre alt, gebe zu ℳ 50 ab; 1 sprechender Jako, ganz zahm, ℳ 70, 1 firm ganze Sätze sprechender und singender Jako ℳ 300, 1 Doppelgelbkopf, sehr gut, ℳ 120, 9 Uhus, 1 Kolkrabe, 1 Par Brautenten. Anfragen Marke beizulegen.
[1962] **H. W. Schaible.** Ulm a./D,

Zur Züchtung der so sehr beliebten

Engl. Farben-Kanarien

empfehle ich direkt importirten rothen Kayennepfeffer.
Gebrauchsanweisung füge der Ware bei.
[1963] **Carl Capelle.**
Hannover.

Schöne getrocknete prima deutsche Ameiseneier, à Liter 80 ₰; bei Abnahme von 100 Liter 70 ₰, zu haben bei
Gg. Miltenberger, in **Zellingen**
[1964] b. Retzbach i. Bayern, Hs. Nr. 295.

Eine feine Zimmervolière, 8eckig, in Eisen und Glas gebaut, mit eisernem Tisch, ist für den dritten Theil des Anschaffungswerths zu verkaufen. Näheres auf Anfragen mit Rückporto. **Th. Eppler,**
[1965] **Dresden,** Stephanienstr. 23.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[1966] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Vogelfutter
für alle aus- und inländischen Vögel
(Spezialität.) [1967]
Fch. Woesch, Würzburg.

Meinen weißen **Jagdhund „Nero",** m. br. Kopf u. Fleck, 1 Jahr alt, fertig in der **Stubendressur, stubenrein,** sehr **folgsam,** bin ich Willens wegen Ueberzahl zu verkaufen.
Der Hund ist in jeder Beziehung zu empfehlen. Billigster Preis 100 ℳ [1968]
Emden i./Ostfr. **Ed. Pfannenschmid.**

Alte und junge Steinröthel, Blaudrosseln, Jamaika-Trupiale und amerikanische Wanderdrosseln sind zu haben bei
[1969] **Franz Aumeyer,**
Linz, Landstraße 55.

Schriften äußerst billig. Gef. Welt, Jahrg. 79, geb. 13,50 ℳ, dsgl. Jahrg. 80 u. 81, ungeb., je 2,50 ℳ, dgl. 82, Nr. 1—36, 2 ℳ; der Geflügelzüchter, Jahrg. 81, à 2,50 ℳ; Handbuch für Vogelliebhaber I. u. II., geb. à Band 2,50 ℳ. Alles zusammen zum Preise von 15 ℳ [1970]
L. Emmel, Wiesbaden, Rheinstr. 1.

Biete an: 2 Par Nymfen und 2 Par weiße Reisvögel à Par 15 ℳ, 2 Weibchen und 1 Männchen Tigerfink für 6 ℳ, 1 Singsittichweibchen 10 ℳ, kräftige 8 Monat alte Wellensittichmännchen à Stück 3 ℳ; einen tadelfreien, vielsprechenden Graupapagei für 150 ℳ.
[1971] **Franz Dmoch, Danzig.**

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*),
fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ
empfiehlt

A. Rossow, Berlin,
[1972] **Mauteuffelstraße 29.**
*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Umstände halber habe einen talentvollen Graupapagei abzugeben. Derselbe ist tadellos im Gefieder, 2 Jahre im Käfig und auf der Stange, spricht vieles und deutlich, pfeift und singt, ist zahm wie eine Taube, 150 ℳ; eine desgl. schön sprechende, pfeifende und singende Amazone 75 ℳ. Näheres theile Liebhabern mit. **A. F. Fischer,**
[1973] **Lehe** b. Bremerhafen.

Heurige, hochfeine, bestgetrocknete
Ameiseneier und Weisswurm,
konkurrenzlos!
Ia. Ameiseneier, äußerst sorgfältig gereinigt, à Liter 80 ₰,
IIa. „ „ „ à Liter 70 „
Ia. Weißwurm, heuer besonders fein, à Liter 80 ₰.
Verpackung zum Beschaffungspreise, bei größrer Bestellung frei.
☞ Ich kann heuer jedes Quantum liefern. Meine Firma — die älteste am Platze — besitzt viele in den größten Ausstellungen erworbene Prämien!!
Vogel- und Samenhandlung
von **V. Petzold** in **Prag** (Böhmen),
[1974] Bergmannsgasse Nr. 394.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [1975]
18 Earle Street, Liverpool, England.

2 Stück junge Füchse, zahm, à 3 ℳ.
1 jungen Fuchs, dressirt, 20 ℳ. [1976]
Emden i./Ostfr. **Ed. Pfannenschmid.**

2 jung aufgezogene **Wachtelkönige** (Rallus Crex) à 6 ℳ verkauft
[1977] **Palleske, Stralsund**, Mühlenstr. 55.

H. Lippold, Annaberg (Sachsen)
bietet an: **Schmetterlinge, Käfer** (Gebirgsarten), präparirte **Raubvögel** und **Raubthiere, Amphibien** in Spiritus 2c., zum **Kauf** und **Tausch** gegen gute **Kanarien** und **Exoten.** [1978]

Große Mehlwürmer,

reichlich gemessen, mit Verpack. à Liter 5 ℳ, Zeisige 75 ₰, Rothhänflinge 2 ℳ, Girlitze 50 ₰, Rothkehlchen 75 ₰, Braunellen 2 ℳ, Kreuzschnäbel, rothe 2 ℳ, gelbe 1 ℳ 50 ₰, versendet gegen Nachnahme
C. Schliek, Vogelhandlung,
[1979] **Görlitz i./Schl.**

Verkaufe
1 ganz zahmes Storch-Wbch., mehrere echte junge Dän. Doggen, abstamm. von einem echten Rassehund. Storch gegen einen zahmen Papagei oder andere Vögel zu vertauschen; gesucht w. Möven.
[1980] **Fr. Wagner, Zeitz.**

Amazone, blaustirnig, tadellos, 5 Lieder singend, hat 300 ℳ gekostet, zu vertauschen gegen andere Sachen oder für 200 ℳ zu verkaufen. [1981]
Angebote unter **A. B.** befördert die Exped. d. Zeitschr.

Eine grosse Sendung
von
Meistersängern (Sylvia orphea),
Schwarzplättchen (S. atricapilla)
erwarte ich demnächst und biete an:
Meistersänger à 6 ℳ,
Schwarzplättchen à 3 ℳ,
ausschließlich Verpackung.
☞ Meine bestrenommirte Firma liefert nur ganz tadellose Vögel. ☜
V. Petzold in **Prag** (Böhmen),
[1982] Vogel- u. Samenhandlung.
Alle einheimischen Vögel stets am Lager in großen Vorräthen und bester Qualität.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[1983] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Gelbe Wellensittich-Männchen und einige Par **blaue Wellensittiche** werden **zu kaufen gesucht.**
L. De Schryver Neu Brüssel,
[1984] 122 Rue des Palais.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[1985] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Ameiseneier 82er, sandreine Ware, à Kilo 2 ℳ.
Mehlwürmer, reine Würmer, 1/2 Kilo 5 ℳ.
Einsame Spatzen, alte Wildfänge, St. 18 ℳ, junge 12 ℳ, sowie alle Einheimischen Weich- und Körnerfresser und üb. exotische Vögel in großer Auswahl. Versandt unter Garantie gesunder Ankunft. Preislisten postfrei.
[1986] **I. Hromada,** Zoologische Handlung,
Dresden.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24,
empfiehlt sprechende, zahme Papageien, Kakadus, Nymfen, Gebirgsloris, Gras- und Halbmondsittiche, graue u. rothköpfige Inseparables, imp. Wellensittiche, Nonpareils und Indigos in Paren, weiße u. graue Reisvögel, jap. Mövchen, Zebra- u. Gürtelgrasfinken, Amaranten, Grisbleu, Kordonbleu, Goldbrüstchen, Edelsänger, Riesen- u. kl. Elsterchen, Tigerfinken, Nachtigalen, Zwergfliegenschnäpper (selten), Zaunkönige, 20 St. Schwanz- oder Schleiermeisen, sowie alle Arten Waldvögel zu billigen reellen Preisen. [1987]

Sommerrübsen,

süß und hederichfrei, wie **andere Vogelfutterartikel,** habe in vorzüglicher Beschaffenheit und in jeder Masse zu billigsten Preisen abzugeben und stehe mit Preislisten auf gefl. Verlangen gern zu Diensten.
Bei Entnahme von kleineren Quantitäten empfehle noch als bequemen und vortheilhaften Transportmodus die Versendung in Postpacketen von **5 Kilo Brutto für Netto,** welche ich unter Nachnahme des Betrags **postfrei** nach jedem Ort **Deutschlands** und **Oesterreichs** verschicke.
David Sachs,
Samen- und Vogelfutterhandlung,
[1988] **Quedlinburg a. Harz.**

Ich biete an: den zweiten Transport, 30 Stück, Schwarzplättchen, à St. 4 ℳ, 6 St. à 3,75 ℳ, 1 gelben Spötter 6 ℳ, 1 Braunelle 3 ℳ, 1 Gartengrasmücke 2 ℳ, 1 Dorngrasmücke 2 ℳ, alles Wildfänge.
W. Niklis, [1989]
Breslau, Neue Welt, Gasse Nr. 33, Seitenhaus.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [1990]

[1991] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

1 blaust. Amazone, sprechend, sehr zahm, suche gegen 1 Par Rosellas zu vertauschen oder zu 45 ℳ zu verkaufen. Näheres brieflich. **M. Furtwaengler,**
[1992] **Gütenbach.**

1 Par Pflaumenkopfsittiche, ein Jahr im Besitz, zu verkaufen. **Preis 75 ℳ.** [1993]
C. Ransch, Magdeburg, Kaiserstr. 37 III. Tr.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Die Hundezucht
im Lichte
der Darwin'schen Theorie.
Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht nebst einem Anhange über die Errichtung eines kynologischen Gartens
von
Gustav Lunze.
Preis 4 ℳ 50 ₰.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen A[illegible]druckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 37. Berlin, den 14. September 1882. XI. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [1994]

erhielt: 7 prachtvolle hellrosa Araras, 1 dunkelrothen Arara, 1 Soldaten-Arara, 2 kleine grüne Araras; Gelbhauben-, Inka-, Nasen- und Rosa-Kakadus, Doppel-Gelbköpfe, Surinam-, Rothbug- und Neuholländer Amazonen, kleine Gelbköpfe, Dufresne's Amazonen, Veilchen-Papageien, rothe, grüne und schwarzschultrige Edelpapageien, rothbrüstige Alexander-, Pennant-, Bunt-, Nymfen- und Sing-Sittiche, gelbstirnige Neuseeländersittiche (P. auriceps) und rothstirnige Neuseeländersittiche (P. Novae-Zeelandiae), Halbmond-, Gras-, Braunohr- und Blaustirn-Sittiche, roth- und grauköpfige Inseparables, gelbbürzelige Stirnvögel, Heuschrecken-, Rosen- und Ganga-Mainastar, Soldaten- und glänzender Kubstar, graue gebäubte Kardinäle, Mantel-Kardinal, rothe und grüne Kardinäle, rosenbrüstige Kernbeißer, amerikanische Spottdrosseln, Purpur- und Schmuck-Tangara, graue und gescheckte Reisvögel, Indigos, Nonpareils, Saffranfinken, Pfäffchen, gelbgrüne Astrilde (Aegintha formosa), Aurora-Astrilde (Aegintha phoenicoptera), schwarzköpfige Nonnen, Helenafasänchen, Bandfinken, Silber- und Malabar-Fasänchen, Astrilde, Goldbrüstchen, Orange-, Napoleons-, Ammer-, Blutschnabel- und Nußweber; auch erhielt soeben eine Sendung von 300 Par der so sehr beliebten hochrothen Tigerfinken, Männchen in Putz kommend.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

J. Abrahams, [1995]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192 St. George Street East, London E.,

empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Papageien, Kakadus, Staren, kleinen Prachtfinken ꝛc. Ein großer Vorrath von Affen und anderen zahmen Thieren ist stets vorhanden. Fast täglich treffen neue Transporte ein. Versendung gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung des Rechnungsbetrags, wenn nicht andre Uebereinkunft getroffen.

Neu eingetroffen sind: junge Graupapageien (Psittacus erithacus), an Samen und Wasser gewöhnt; rothköpfige Inseparables (P. pullarius), 1 Par Scharlachloris (P. ruber), amerikanische Drosseln (Turdus migratorius), braun und weiße japanesische Mövchen (Spermestes acuticauda, var. griseomaculata), gelb und weiße japanesische Mövchen (S. acuticauda, var. flavomaculata), weiße Reisvögel (S. oryzivora, var. alba), graue Reisvögel (S. oryzivora), blaue Hüttensänger (Sylvia Wilsoni), 1 rother Edelpapagei (Psittacus grandis), 1 kleiner Alexandersittich (P. torquatus), pfeift, indische Zebratauben (Columba striata), keilschwänzige Mangeltauben (C. cuneata).

Preisliste auf Verlangen gratis.

Heinr. Wucherpfennig's [1996]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat vorräthig und empfiehlt: eine große Partie junger Graupapageien, Dampfschiffvögel, à Stück ℳ 18, eine Partie Graupapageien, Segelschiffvögel, à St. ℳ 36—50, gutsprechende Graupapageien von ℳ 100—600 per St., eine Partie junge doppelte Gelbköpfe à St. ℳ 75, gutsprechende zu ℳ 120—250, Surinampapageien von ℳ 36 an, zahm und etwas sprechend, bis ℳ 60, gutsprechende von ℳ 100—200, Amazonen ℳ 27, zahm und etwas sprechende ℳ 36, 1 Amazone, die 5 Lieder singt und viel spricht, ℳ 300, 1 Amazone, die 7 Lieder singt und sehr viel spricht, ℳ 400, Edelpapageien à ℳ 40, Diademamazonen à ℳ 30, weißstirnige Porterikopapageien à ℳ 20, rothstirnige Portorikopapageien à ℳ 20, Neuholländer Papageien à ℳ 20, Zwergararas à ℳ 36, Inkakakadus à ℳ 45, gr. gelbhaubige Kakadus à ℳ 24, kleine gelbhaubige Kakadus à ℳ 36, Ducorpskakadus (Psittacus Ducorpsi) à ℳ 40, Nasen- und Rosenkakadus à ℳ 18, rothstirnige neuseeländische Plattschweifsittiche (P. Novae-Zeelandiae) à Par ℳ 60, gelbstirnige (P. auriceps) à Par ℳ 60, Lori von den blauen Bergen à Par ℳ 60, Pennantsittiche à Par ℳ 50, Braunohrsittiche à Par ℳ 45, Buntsittiche oder Rosellas à Par ℳ 40, Jendayasittiche à Par ℳ 40, Nandaysittiche à Par ℳ 45, 1 gr. Alexandersittichweibchen, zahm und sprechend, à ℳ 24, kleine Alexandersittiche à Par ℳ 24, Nymfensittiche à Par ℳ 20, Gelbwangensittiche à Par ℳ 18, Kaktussittiche à Par ℳ 18, Halbmondsittiche à Par ℳ 15, Grassittiche à Par ℳ 10, Wellensittiche à Par ℳ 10, rothköpfige Inseparables à Par ℳ 10, weißköpfige à Par ℳ 16, 1 sprechenden Mainastar ℳ 30, Goldkopfstare à Stück ℳ 20, Soldatenstare à Par ℳ 24, Glanzstare à Par ℳ 20, graue rothgebäubte Kardinäle à St. ℳ 6, grüne Kardinäle à Par ℳ 24, rosenbrüstige Kernbeißer à St. ℳ 12, junge Spottdrosseln à St. ℳ 36, ungarische Sprosser, garant. Männchen à St. ℳ 20, Ammersperlinge à Par ℳ 12, Spötter, Männchen ℳ 10.

Nonpareils, Männchen ℳ 7, Weibchen ℳ 3,50, Indigo, Männchen ℳ 5, Weibchen ℳ 3, Safranfinken à Par ℳ 10, Bart- oder Gürtelgrasfinken à Par ℳ 20, Diamantfinken à Par ℳ 20, Zebrafinken à Par ℳ 10, Schilffinken à Par ℳ 9, weiße Reisvögel à Par ℳ 16, graue Reisvögel à Par ℳ 4,50, braunbunte Mövchen à Par ℳ 9, gelbbunte à Par ℳ 12, reinweiße à Par ℳ 14, weißköpfige Nonnen à Par ℳ 6, Senegalfinken: schwarzköpfige Nonnen, Tigerfinken, Astrilde, Goldbrüstchen, kleine Elsterchen, Orange-, Napoleon-, Bischof- und Blutschnabelweber, Kordonbleus, Orangebäckchen, Silberbecks, Band- und Atlasfinken, Paradis- und Dominikanerwitwen, sortirt, bei Abnahme von 20 Paren à Par ℳ 3,50; 1 gelbarmiges Pavianaffenweibchen, zahm, ℳ 60, Javaaffen à St. ℳ 27, 1 Partie gr. Mandrillaffen à St. ℳ 125, Lapunderaffen à St. ℳ 180, Marmosetäffchen à Par ℳ 20, 1 Ichneumon, sehr schön im Pelz und ganz zahm, ℳ 36.

In Tausch werden alle Arten Vögel und Thiere angenommen. Preislisten postfrei versandt.

[1997]

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: Amerikanische Spottdrosseln à 20 ℳ, 1 Steinröthel-Männchen 18 ℳ, Grauköpfige Inseparables à Par 12 ℳ, Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, 4 gut sprechende Amazonen à 60 ℳ, 3 besser sprechende Amazonen à 75 ℳ, 2 sehr viel sprechende und singende Amazonen à 90 ℳ, Marmosettäffchen oder Ulstitis à 10 ℳ, 1 prachtvollen gelben King Charles-Hund 360 ℳ, Eichelheher, zahm zum Anlernen, à 5 ℳ, echte Pariser Kanarien à Par 20 ℳ, 1 antique Wanduhr, 300 Jahre alt, und 3 Bücher: Süd-Afrika von Th. Körner, Das Thierleben der Alpenwelt von F. v. Tschudi, Die Alpen von H. Berlepsch, zus. 100 ℳ

[1998]

A. H. Jamrach,

Naturalist,

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche,

vier Spezies:

Psittacus novae-zealandiae, P. pacificus, P. auriceps, P. alpinus.

Preisverzeichniß auf Wunsch gratis.

[1999]

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wegen Beschränkung der Liebhaberei sollen eine große Anzahl einheimischer und fremdländischer Vögel:

Prachtfinken, Finken, Kardinäle und Kernbeißer, Täubchen, Wachteln, Drosseln, Sonnenvögel, Stare, Spreßer, Grasmücken, Schwätzer, Stelzen, Lerchen, Meisen, Pirole, Ammern, Heher und Rabenvögel, Falken, Eulen, Reiher, Störche,

ferner:

Fasanen, Frankoline, Steinhühner, zahme sprechende Papageien, Wellensittiche und Nymfen in bewährten Hedwaren, australische Plattschweifsittiche 2c. 2c.

in voll eingewöhnten, tadellosen Exemplaren verkauft werden. Man beliebe nur anzufragen; es kann fast jedem Wunsche entsprochen werden. [2000]

Emil Hilckner.
Leipzig-Reudnitz, Riebeckstraße.

Eier-Brot

zum Füttern aller feineren Vogelarten, als Kanarien u. a. m., versendet gegen Nachnahme bei freier Verpackung à St. 1 ℳ, kleine Brote à Dtzd. 1,20 ℳ und 60 ₰.

Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt. [2001]

Gustav Nikol's Konditorei, **Küstrin.**

Türkische Enten,

diesjährige Zucht, weiß, mit wenig Abzeichen am Kopf, habe noch à 5 ℳ fürs Stück abzugeben. **Oskar Meyer**
[2002] in **Ragnit.**

Stieglitze, Hänflinge, Kreutzschnäbel, Zeisige u. Kanarienvögel empfiehlt, [2003] **R. Schröter** Clingen Greußen.

Einen **Fischreiher** (Ardea cinerea), vorzüglich befiedert, gesund und zahm, tausche gegen Eroten ein und zahle event. zu; **desgl. vertausche 3 Eichhörnchen (Sciurus vulgaris).**

M. v. Skotnicki, Apotheker,
[2004] **Strasburg W./Pr.**

Empfehle, freibleibend einschl. Packung von Triest gegen Postnachnahme,

Tadellose Exemplare von

Tigerfinken, ausgefarbt, vollkommen glatt im Gefieder, à Dtzd.	15	ℳ
Silberfasänchen, vollkommen glatt im Gefieder, à Dtzd.	17	„
Muskatfinken à Dtzd.	12	„
Steinröthel, junge tadellose Männchen, à Stück	8	„
Rothe Edelpapageien in Pracht à Stück	45	„
Grüne desgl. „ „ à Stück	40	„
Rosellas, nicht ganz rein im Gefieder, à Par	20	„
Molucken-Kakadu (weißhäubig), am linken offnen Auge blind, à Stück	50	„
Java-Affen, winzigkleine, zahme, à Stück	22	„
desgl. mittelareße à Stück	20	„
Hutaffen, mittelareße, à Stück	24	„
Agave- und Kokos-Fasern à 5 Klg. Postsack	8,—	ℳ
Reis in Hülsen für Papageien à „ „	3,25	„
Senegal-Hirse für kl. Eroten à „ „	4,25	„
Fst. kan. Glanzsamen . . à „ „	4,25	„
Ital. Silberhirse . . . . à „ „	3,50	„
Ossa-Sepia in ganz. Stück. à Postkorb 200 St.	10,—	„

portofrei.

[2005] **G. Singer, Triest.**

Ein junger, prachtvoller **Graupapagei, mehr als fingerzahm, sehr gut sprechend, ungemein talentvoll,** ist für 80 ℳ an einen **Liebhaber** abzugeben.
[2006] **Baus, Danzig,** Kohlenmarkt.

---

2 Bussarde und **1 Amselmännchen** zu verkaufen.
G. Schmeerbauch, Lehrer,
[2007] **Bockelnhagen.**

Für Parkbesitzer.

Lebende Rebhühner, diesjährig, sehr kräftig, werden geschildert abgegeben. Garantie für lebende und gesunde Ankunft.
[2008] **M. Slamenik, Zlin.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38. Berlin, den 21. September 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper (Schluß).
Mein Rabe (Fortsetzung).
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Zitronsänger (Fortsetzung).
Die neuseeländischen Plattschweifsittiche (Fortsetzung).
Die Behandlung der Harzer Kanarien während der Mauser.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Münster; Oberlungwitz; Stettin; München; Zürich; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der kleine, der Halsband-, der Trauer- und der graue Fliegenschnäpper

(Muscicapa parva, collaris, luctuosa et grisola).

Beobachtungen
über dieselben in der Umgebung Kronstadts
von Wilhelm Hausmann.
(Schluß).

Nach einer Viertelstunde bereits bietet sich im günstigen Fall eine Gelegenheit, den vorigen Fehler zu verbessern, denn schon ziemlich hoch erblickt man nun einen ähnlichen Vogel im Gezweig herumflattern. Doch jetzt sitzt er auf einem so dicken Ast, daß dieser ihn fast völlig vor dem Schuß deckt. Da muß man natürlich zögern und eine günstigere Stellung abwarten. Nun fliegt der Vogel auf die entgegengesetzte Seite des Baums und ist durch den Stamm gänzlich verdeckt. Muthig dringt man unten durch das dichte Dorngesträuch, um ihn nicht aus dem Auge zu verlieren. Kaum ist man drüben, so erblickt man den Vogel wieder auf der andern Seite. Er steigt spielend höher und höher, und nun darf mit dem Schuß nicht mehr gezögert werden. Gleich nach dem Knall sieht man den Vogel wirbelnd herabtaumeln, bis er auf der andern Seite der Hecke im dichtesten Gebüsch verschwindet. Es beginnt ein mühsames Suchen. Genau hat man sich die Richtung gemerkt, in welcher der Getroffne zur Erde fiel, aber sehr oft täuscht man sich in der Entfernung und sucht weit über das Ziel hinaus oder viel zu kurz. Oft steht man dicht daneben und sieht auf den dürren Blättern oder welken Unkräutern den kleinen graubraunen Vogel nicht. Ist man bei solchen Ausflügen von seinem treuen ‚Hektor‘ oder ‚Karo‘ begleitet — was oft sehr nützlich ist — so kann man doch manchmal auch argen Verdruß erleben. Wenn der Hund seinen Herrn so eifrig suchen sieht, will er natürlich seinen Diensteifer zeigen und sucht mit seiner feinen Spürnase ebenfalls eifrig umher, wühlt in den dürren Blättern und schnüffelt in jedes Mausloch hinein. Aber wehe! wenn er früher als sein Herr den kleinen Vogel entdeckt, wenn jener den gierig zufassenden Hund nicht am Halsband packen und ihm, oft mit zu Boden stürzend, die kleine Beute vor dem Maule wegraffen kann. Ist das Vögelchen ganz todt, so will ihn der Hund ordnungsmäßig wie eine Wachtel oder Schnepfe apportiren. Aber das kleine Vögelchen klebt ihm an der Zunge und nimmt man es noch so eilig heraus, wieder ist nichts daraus zu machen und eine Menge Zeit verloren. Zuweilen, wenn der Vogel vom Hunde entdeckt sich durch Laufen retten will, tritt ihm dieser Halt gebietend mit der plumpen, nägelbewehrten Pfote auf den Schwanz und wieder ist ein Exemplar rettungslos verloren.

Ein ärgerlicher Fall ist auch der, wenn Hund und Jäger sich vergeblich bemühen, einen Vogel auf dem Boden zu finden, den man doch von weitem aus hoher Baumspitze todt herabstürzen sah. Will man, des vergeblichen Suchens müde, ärgerlich den Rücken kehren und sieht sich zufällig noch einmal um, so erblickt man den so vergeblich gesuchten Vogel in einem Gabelzweige hängen und zwar so fest, daß er erst nach tüchtigem Schütteln herabfällt. Bachufer und überhaupt Gewässer sind gleicherweise oft sehr hinderlich für den Sammler. Es scheint nicht selten, als wüßten es die kleinen Schelme, daß sie sicher sind, solange sie auf den Aesten sich aufhalten, welche über dem Wasser hängen. Entschließt man sich dann endlich zu schießen, richtig, fällt der Vogel ins Wasser hinein. Hat man auch den Hund zur Hand, so ist die Sache wenig besser, denn schnappt er einen kleinen Vogel im Wasser auf, so kann man sich sein Aussehen denken. Reißende Gebirgsbäche entführen oft die kleine Beute für immer.

Nach jedem solchen immer Zeit raubenden Zwischenfall sieht man sich nach den übrigen vorher beobachteten Vögeln um, aber wo sind sie mittlerweile hingekommen? Weit und breit ist keiner mehr zu sehen; erst nachdem man weite Strecken durchlaufen und lange gesucht hat, trifft man wieder auf die kleine Gesellschaft. Geht es nun besser, so kann man noch drei bis vier Köpfe erlegen und hat zugleich für die nächsten Tage genügende Beschäftigung, wie jeder glauben wird, der die Schwierigkeit kennt, welche das saubre Balgen und Ausstopfen so kleiner, überaus zarter Vögelchen macht.

Nach kaltem Reifwetter erholen sich die Vögel schnell, wenn nur zeitweise auf Stunden die Sonne freundlich scheint. Tritt aber in manchem Frühjahr eine solche Witterung ein, wie der Verfasser sie in seiner langen Jägerlaufbahn manchmal erlebte, dann steigt die Noth der armen Thiere auf große Höhe. So war dies z. B. am 2. April 1857, am 5. Mai 1868, am 24. April 1872 der Fall. An den vorhergehenden Tagen war sehr schönes Wetter gewesen, welches auch Gärtner und Landleute eifrig lobten. Da auf einmal in der Nacht stöberten in tollem Wirbel die Schneeflocken durcheinander, sodaß am andern Tag der Frühling plötzlich in den tiefsten Winter verwandelt erschien. Namentlich am 24. April 1872 war es wirklich betrübend, die schon mit vollstem Blütenschmuck und frischem Grün gezierten Aeste unter der Schneelast gebeugt zu sehen. Vögel, die sonst hoch im Gebirge leben, liefen auf den Landstraßen umher, krochen unter überhängende Bachufer, wo allein noch ein Fleckchen brauner Erde zu erblicken war und besuchten selbst die Düngerhaufen dicht bei den Häusern. Vier bis sechs Steinadler — die man sonst nur im strengen Winter sieht — strichen mit schwerem Flügelschlage über der Stadt dahin. Ein grauer Geier (Vultur cinereus) wurde von Soldaten am Schloßberge erlegt. Damals flüchteten auch unsere Fliegenschnäpper in Menge in die Obstgärten in der Stadt und verweilten ziemlich lange daselbst, sodaß selbst Nichtkenner auf die ihnen sonst fremden Vögel aufmerksam wurden. Von allen Seiten wurden mir Halsband- und Trauer-Fliegenschnäpper gebracht, nebst Mauerseglern (Cypselus), welche ermattet auf Fensterbrettern und in den Gassen gefunden worden. Zum Glück trat nicht auch noch Kälte dazu, wie am 5. Mai 1868, wo das Eis unter den Füßen krachte, obschon sonst alles frisch und grün war.

Ueber den Zug, die vertikale und horizontale

Mein Rabe.

(Fortsetzung).

Die vielen ergötzlichen Streiche zu beschreiben, welche der Rabe fast täglich machte, wäre nicht möglich und ich weiß sie auch nicht mehr alle, doch erinnere ich mich noch einer äußerst drolligen Szene. Eines Tags hatten wir Besuch, und als eine der Damen sich im Garten in der Hängematte zu schaukeln begann, erregte das sofort die ganze Aufmerksamkeit des Raben, welcher uns, wie gewöhnlich, begleitet hatte. Zuerst folgte er den Schwingungen der Hängematte eine Weile mit den Augen, dann bemühte er sich eifrigst, sie mit dem Schnabel zu fassen, und als ihm dies nicht gelang, da ich zum Scherz die Hängematte auch noch heftig zu schaukeln begann, wurde der Vogel augenscheinlich ärgerlich, schnappte immer schneller danach und ließ sich sogar, als er endlich ein Ende der Schnur erfaßt hatte, eine Strecke fortschleifen, mußte aber doch wieder loslassen; schließlich faßte er in größter Wuth immer heftiger nach der Hängematte, wobei er schon wiederholt die darin liegende Dame, welche die Szene köstlich amüsirte, an der Schulter berührte, bis diese mit halb lachendem Aufschrei ihren Platz verließ, denn das Beißen wurde mit jedem Mal stärker. Kaum war die Dame heraus, so sprang der Rabe triumphirend auf die Hängematte und zerrte und biß eine Weile heftig an den Schnüren derselben, als wenn er sich rächen wolle.

Bei meinen Spaziergängen in Begleitung des Raben bemerkte ich einige Male, daß dieser von Krähen angegriffen wurde und sich dann schleunigst unter Büschen u. a. versteckte, als er erst kurze Zeit fliegen und einen Kampf also wol nicht wagen konnte. Ich fürchtete deshalb schon immer für meinen Liebling und als er, nachdem ich ihn kaum sieben Wochen besessen, eines Tags verschwunden war, dachte ich sofort an die bösen Krähen. Wahrscheinlich hatte ich mich auch nicht getäuscht, denn nach stundenlanger Abwesenheit kam er auf mein Rufen endlich aus einem Gebüsch zum Vorschein, war aber nicht imstande zu fliegen, da der rechte Flügel an der Erde schleppte. Es sah fast aus, als wären die großen Schwungfedern ausgespannt, während der Vogel nicht mehr die Fähigkeit besaß, den Flügel, wie gewöhnlich beim Gehen, zusammenzulegen, so daß ich anfangs glaubte, er sei gebrochen, doch hätte dies dann nur an der Spitze der Fall sein können. Eine Untersuchung des Flügels ergab aber diese Annahme als unrichtig. Ich fürchtete nun schon, der Rabe würde flügellahm bleiben, doch gelang es mir nach einigen mißglückten Versuchen — denn mein ‚Hans' streifte sich den Verband immer wieder ab — ihm den Flügel so anzubinden, daß dies nicht möglich war. Ich wickelte nämlich doppelt genommenen starken Zwirn mehrere Male fest um die langen Schwungfedern und zwar an der Stelle, wo die kürzeren Federn des Flügels anfangen, und band dann die beiden Enden der Zwirnfäden an ein etwa zentimeterbreites Baumwollenband, welches ich auf dem Rücken des Vogels rings um die Flügel gebunden hatte. Der verletzte Flügel war durch diesen einfachen Verband, den ich nachher vollständig

Verbreitung aller unserer Vogelarten hier im Lande, werden wir trotz aller Bemühung einzelner Forscher noch lange im Unklaren bleiben, wenn nicht auch hier zahlreiche ornithologische Stationen errichtet werden, wodurch allein Licht in diese Sache käme. Jedenfalls ließe sich diesem gewiß nützlichen Unternehmen ein erfreulicher Fortgang sichern, wenn die bestehenden wissenschaftlichen Vereine die Angelegenheit zu der ihrigen machen würden und Fragebogen nach den zu errichtenden Stationen versenden möchten, welche seinerzeit in den verschiedenen Rubriken ausgefüllt an eine Sammelstelle zurückzusenden wären, während das Gesammtergebniß der gemachten Beobachtungen veröffentlicht werden müßte.

Auf solchen Stationen brauchten selbstverständlich nicht nur Fachgelehrte zu beobachten. Dazu wären alle Männer von nur überhaupt genügender Bildung zu verwenden, ja, vielen derselben, z. B. Landgeistlichen, Schullehrern, Aerzten oder Gutsbesitzern, würde es selbst Vergnügen machen, nach einfacher Anleitung einer so gemeinnützigen Sache dienen zu können.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Zitron- oder Gartensänger.

(Fortsetzung).

Etwa zu Ende Mai wählt sich jedes Pärchen einen passenden Nistplatz in der Spitze eines dichten Strauchs oder kleinen Bäumchens, gewöhnlich $0_{,6}$—$3_{,3}$ m vom Boden. Selten steht es im Innern des Waldes oder der Dickichte, gewöhnlich am Waldessaum oder am Rand der Büsche, oft auch in unmittelbarer Nähe menschlicher Wohnungen oder dicht an einem Wege des Gartens. In der Regel ist das kleine, zierliche, sehr künstliche Nestchen ganz im Gelaube versteckt, sodaß man es nicht leicht zu finden vermag. Jasmin- und Hartriegelbüsche, Heckenkirschen und andere dichtbelaubte Ziersträucher, ferner die Haselnußgebüsche (Corylus americana, *Walt.*) des Waldessaums, der Bluthartriegel (Cornus stolonifera, *Mx.*) und ebenso der Sumpfhartriegel (Cornus paniculata, *L'Her.*) am Rande größerer Dickichte werden mit Vorliebe zur Anlage des Nests gewählt. Als ich mich im Juli 1878 bei meinen Eltern in Town Lyndon (Wiskonsin) aufhielt, beobachtete ich ein Pärchen Zitronsänger, das sein Nest inmitten eines dichten Buschs der Heckenkirsche ganz in die Spitze baute. Das Weibchen war der eigentliche Baukünstler, während das Männchen den größten Theil der Niststoffe herzutrug. Zunächst wurden lange, weiche, flachsähnliche Fasern herbeigetragen, aus denen das Weibchen unter fortwährendem Drehen das Nest formte; mit dem Schnabel wickelte es die Fasern um die dünnen Zweige und brachte sie in die richtige Lage. In etwa vier Tagen war das schöne Nestchen fertig. Zum Bauen wurden nur die frühen Morgenstunden benutzt und auch spät nachmittags wurde etwas daran gearbeitet. In der übrigen Zeit des Tags sah man die Vögel nicht in der Nähe des Nests. Nur wenige Fuß vom Wohnhause, dicht am Fenster und ganz in der Nähe eines häufig benutzten Gartenwegs stand es. Dieser Bau befindet sich jetzt in meiner Sammlung. Zwischen vier größere und einzelne kleine gabelförmige Aestchen, welche durch die Wandungen desselben laufen, ist es gebaut. Vornehmlich sind es weiche, flachsähnliche Fasern und losgelöste Fäden von Baumwollenzeug, aus welchen es hergestellt ist; auch einige Bindfaden

---

unter den Federn versteckte, damit der Rabe nicht daran zupfen konnte, in seine natürliche Lage gebracht und der Vogel war nun imstande, ungehindert umherzugehen und herumzuhüpfen. Das Benehmen des Vogels bei dem schwierigen Verfahren des Bindens, bei welchem jedes Haushuhn schon entsetzlich geschrieen haben würde, konnte man wirklich ein musterhaftes nennen. Da ‚Hans' garnicht daran gewöhnt war, gewaltsam festgehalten zu werden, schien er, als ich ihn zum Binden einfing, im ersten Augenblick sehr erschreckt, denn er schrie und sträubte sich heftig, und ich dachte bereits, er würde beißen, denn er faßte nach einem meiner Finger, ließ diesen aber, wie sich besinnend, sofort los, nachdem er ihn nur ganz lose, ohne mir weh zu thun, mit dem Schnabel ergriffen hatte, und hielt dann regungslos still, während ich ihm unter Liebkosungen und Schmeichelreden den Verband anlegte, was mehrere Minuten dauerte. Nach acht Tagen nahm ich den Verband versuchsweise ab, erneuerte ihn jedoch nicht mehr, weil der kranke Flügel bereits in seiner gewöhnlichen Lage wie der andre verharrte, es dauerte aber noch weitere acht Tage, ehe der Rabe wieder ordentlich fliegen konnte. Selbst als ‚Hans' noch den Verband trug, lief er meinen Angehörigen und mir doch auf allen Spaziergängen nach, und einmal hatte ich sogar Mühe, ihn zurückzuhalten, als mein Vater fortritt, da er ihn durchaus begleiten wollte, was in Anbetracht seines kranken Flügels für eine weite Strecke ja nicht möglich war. Ich hatte mir später, als der Rabe wieder fliegen konnte, vorgenommen, ihn zum Scherz einmal mitzunehmen, wenn ich selbst ausritt, doch bot sich gerade keine passende Gelegenheit dazu, und lange habe ich meinen klugen Vogel leider nicht besessen.

In der Zeit seiner Krankheit hörte ich den Raben zum erstenmal unsern Familiennamen aussprechen, den ich ihm seit Wochen täglich mehrmals vorgesprochen, doch macht es natürlich große Schwierigkeit, einen Vogel in der Freiheit zu unterrichten, wenn er auch sehr zahm ist. Erblickte ich z. B. meinen Raben zufällig irgendwo draußen ruhig sitzend und hörte ihn dabei unartikulirte Laute plappern, so benutzte ich meistens die gute Gelegenheit, ihm das zu erlernende Wort vorzusprechen, und es machte mir vielen Spaß, wenn ‚Hans' sich sichtlich bemühte, es mir nachzusprechen, aber während ich ihn in seine Aufgabe ganz vertieft glaubte, erregte plötzlich meine Uhrkette oder der Besatz meines Kleides oder irgend ein andrer Gegenstand seine Aufmerksamkeit und mit der schönen Unterrichtsstunde war es vorbei.

Nachdem der Rabe bereits einige Zeit fliegen konnte und uns in Feld und Wald folgte, begann er bald allein, besonders wenn Keiner von uns draußen war, auf den benachbarten Feldern herumzufliegen und ging auch auf die Höfe der Bauern — bei unserm nächsten Nachbar sogar in die Stuben — ohne sich jedoch von Fremden fangen zu lassen. Sämmtliche Hunde, die ‚Hans' auf den fremden Höfen erblickte, wurden dann sofort von ihm angegriffen, und ich fürchtete immer, er könnte auf diese Weise einmal seinen Tod finden. (Schluß folgt).

sind eingebaut. Oben am Rande besteht es hauptsächlich aus feinen Bastfasern und mit solchen und einigen Flöckchen Baumwolle ist auch das Innre ausgepolstert. Es enthielt 5 Eier, von denen eins nicht ausgebrütet wurde. Dieses Nest ist $7_{,5}$ cm hoch, $6_{,3}$ cm breit; die Nestmulde ist 5 cm tief und 4 cm breit.

Im nördlichen Illinois fand ich das Nest oft in Philadelphusbüschen der Gärten, häufig auch in den als Heckenpflanzen vorkommenden Osageorangen (Maclura aurantiaca, *Nutt.*), selten höher als $1_{,6}$—2 m vom Boden, einmal jedoch $6_{,6}$ m von demselben in der Spitze eines Seitenasts des Ahorn.

Ein vor mir liegendes Nest aus dem nördlichen Illinois, das ich anfangs Juni 1876 in einem Haselnußdickicht an einem Waldessaum in der Nähe des Des Plaines fand, war ganz versteckt in dem obern Theil eines Haselnußstrauchs, worüber die dichten Blätter ein natürliches Dach bildeten, gebaut. Die Außenseite besteht aus sehr feinen glänzenden Pflanzenfasern einer Asclepias-Art, innen ist es mit ebensolchen Fasern und einer dicken Lage feiner Pflanzenwolle ausgepolstert. Ein drittes Nest meiner Sammlung, welches ich am 10. Juni 1878 bei Kalumet fand, stand in einem kleinen, ziemlich spärlich belaubten, vereinzelt stehenden wilden Kirschenstrauch in einer Lichtung nicht fern vom Walde, etwa $0_{,6}$ m vom Boden. Nester, welche ich aus Ohio und anderen Theilen der Union erhielt, sind alle ähnlich gebaut, nur sind manche mit einer dicken Lage bräunlicher Wolle von Farrnkräutern*) ausgelegt. Stets ist das Nest ein künstlicher, dicht gefilzter, aus feinem Material hergestellter, fester Bau, der lange Zeit Wind und Wetter zu widerstehen vermag. Trotzdem es in der Spitze schwanker Sträucher angebracht ist, können ihm die um diese Jahreszeit in den erwähnten Gegenden häufig auftretenden heftigen Gewitterstürme nichts anhaben, welche sonst so vielen Nestern zum Verderben gereichen. Die Mulde ist eben so tief, daß die Eier beim Hin- und Herschwanken nicht herausrollen können. Die 4—5 Eier sind der Grundfarbe nach weiß mit grünlichem Anflug, oft auch reinweiß oder grauweiß, gefleckt und gepunktet mit verschiedenen Schattirungen von röthlichbraun und lila; am dichtesten und größten sind die Flecke am dicken Ende. Sie sind den Eiern mehrerer anderen Waldsängerarten sehr ähnlich und mit Sicherheit nicht von ihnen zu unterscheiden. (Schluß folgt).

*) Zimmtfarbner Traubenfarrn (Osmunda cinnamomea, *L.*).

Die neuseeländischen Plattschweifsittiche.

(Fortsetzung).

Ueber das Freileben berichtet W. L. Buller, daß dieser Sittich in den Vorhölzern beider Inseln in Flügen von 3—12 Köpfen lebe und auf Neuseeland als der kleine grüne Kakariki bekannt sei. Beständig sehe man ihn im Gestrüpp der neuseeländischen Thee-Mirte nach Futter suchen. Beren und Früchte bilden neben Insekten seine Hauptnahrung. Sobald auf den Feldern das Korn reife, kommen diese Papageien in raschem Zickzackfluge von den Wäldern her, um die vollen Aehren zu plündern. Aufgescheucht fliegen sie den nächsten Hecken und Bäumen zu, um unter lebhaftem Geplauder die Entfernung des Störenfrieds abzuwarten. Der gewöhnliche Lockruf, durch dessen Nachahmung sie sich auch leicht anlocken lassen, klinge wie das Wort ‚twenty-eight'. Im November und Dezember sondern sie sich zu Paren und das Weibchen lege dann etwa fünf weiße Eier in die Höhlung eines Baums auf Mulm oder Holzspähne.

Als ich i. J. 1874 zuerst ein Pärchen von Fräulein Hagenbeck erhielt, war meine Vogelstube besonders reich mit dichtem Strauchwerk ausgestattet, für den Zweck nämlich, daß die kostbaren Prachtfinken, welche ich damals besaß, trotz der Bevölkerung der Vogelstube mit Plattschweifsittichen ungestört nisten könnten. Meine Vorsicht bewährte sich vortrefflich, denn ich erzielte mit jenen außerordentliche Erfolge, obwol Königs-, Bunt- und Pennant-Sittiche, späterhin Bourk-, Paradis-, vielfarbige Sittiche u. a. denselben Raum bewohnten; sie alle gingen niemals in das dichte Gebüsch hinein. Dies hatte nun aber mit dem Erscheinen je eines Pärchens rothstirniger und gelbstirniger neuseeländischer Sittiche ein Ende, denn diese schlüpften rastlos durch das Dickicht, und während sie sich in demselben umhertummelten und einander jagten, während sie gegen die kleineren Vögel in keiner Hinsicht bösartig sich zeigten, so störten sie dieselben doch durch ihre Ruhelosigkeit, und keine einzige Brut kam hinfort glücklich auf. Es währte nicht lange, bis ich die ersten Anzeichen der Nistlust der Rothstirnigen wahrnahm, und daher konnte ich es nicht über mich gewinnen, sie zu entfernen, obwol ich immerhin große Opfer bringen mußte. Es nisteten überaus werthvolle Prachtfinken, und deren Eier und kleine Jungen gingen zugrunde, weil die Alten sie nicht mehr verpflegen konnten, sondern alle Augenblicke von den Papageien verjagt wurden. Bald begannen denn auch die beiden Pärchen Neuseeländer-Sittiche einander so zu befehden, daß ich die kleineren gelbstirnigen herauszunehmen gezwungen war. Das Weibchen der rothstirnigen war ansehnlich größer und dicker und hatte kaum bemerkbares Blau an der Außenfahne der Schwingen, das kleinere Männchen zeigte dagegen die ganze Außenfahne der Schwingen blau; die weißliche Binde auf der Unterseite des Flügels fehlte beiden völlig. Es ist bekanntlich sehr schwer, mit voller Sicherheit festzustellen, woher die Vögel des Handels jedesmal gekommen sind; in der Hagenbeck'schen Großhandlung war eine beträchtliche Anzahl von Exemplaren, deren manche größer, manche kleiner und von denen die erfahrene Großhändlerin die für mich bestimmten

Vögel als ein zusammengehöriges Pärchen herausgegriffen hatte. Ich habe mir späterhin Mühe gegeben, bei den vielen rothstirnigen Sittichen, welche ich im Lauf der Zeit vor mir gehabt, auch nur mit annähernder Bestimmtheit die Geschlechtsunterschiede zu ermitteln, doch ist mir dies nicht gelungen, denn im Frühjahr 1878 hat auch ein ganz kleiner Vogel mit sehr breiter rother Stirnbinde und breiter weißlicher Binde an der Unterseite der Schwingen, welchen ich vorübergehend beherbergte, ein weichschaliges Ei gelegt. Das Pärchen in meiner Vogelstube bezog nun aber keinen Nistkasten, während es in der Heimat, wie alle Verwandten, doch in Baumhöhlungen brüten soll, sondern vertrieb eine Gesellschaft Diamant-Amandinen aus ihrer gemeinsamen Brutansiedlung auf dem flachen Dach eines großen an der Wand im Dickicht hängenden Käfigs, arbeitete sich in den Haufen der zahlreichen neben- und aufeinanderstehenden alten Nester eine länglich runde Höhlung, etwa in der Größe einer Kegelkugel, und nistete darin. Das Gelege bestand in 2 Eiern, welche reinweiß, matt, fast garnicht glänzend, mit vielen regelmäßig stehenden Poren, fast kugelrund, 25—26 mm lang und 21—23 mm breit sind. Das Weibchen brütete allein in 24 Tagen jedoch nur 1 Junges aus, welches starb, als die Federn eben hervorgesprossen waren, und zu meinem großen Bedauern fand ich es auch erst todt vor, als es längst in Fäulniß übergegangen. Mit voller Sicherheit habe ich aber trotzdem das Jugendkleid feststellen können, wie ich es in der wissenschaftlichen Beschreibung gegeben. Während sie für gewöhnlich blos Sämereien, mit Vorliebe Kanariensamen, Hirse und Hafer und nur wenig Hanf fressen, die übrigen Beigaben (eingeweichtes Eierbrot, gesottnen Reis und alle Weichfuttergemische) außer Grünkraut aber nicht anrührten, fütterten sie das Junge fast ausschließlich mit frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern. Nachdem die Brut so verunglückt war, verschwanden die beiden Vögel lautlos im Gebüsch und erst nach geraumer Zeit hörte ich wiederum das seltsame ziegenähnliche Meckern des Weibchens und den wie kladderatsch! klingenden Ruf des Männchens; nach diesen beiden Lauten habe ich diesen Plattschweif auch Ziegen- und Kladderadatsch-Sittich geheißen. Den Beginn einer zweiten Brut konnte ich nicht bemerken, zumal sie sich dauernd im Versteck hielten und nur in der Abend- und Morgendämmerung hervorkamen und dann rastlos auf der Erde hin und her rannten. Im hohen Gezweige zeigten sie sich fast niemals; zur Nacht saß das Männchen stets auf dem flachen Fensterbrett und das Weibchen war verschwunden. Ihr Flug geht in kurzen Bogenlinien hüpfend und mit raschem Flügelschlag und wird wol nicht sehr ausdauernd sein. Ich gab das Pärchen dann fort, weil ich wenigstens im wesentlichen ihre Lebensweise und Brutentwicklung kennen gelernt hatte und für andere Vögel Platz machen mußte. Zu meiner großen Betrübniß entdeckte ich dann erst nach Wochen, daß sie trotzdem zum zweitenmale genistet hatten. Tief hinter dem Gebüsch in einer Ecke an der Erde stand ein großer, verhältnißmäßig sehr hoher Nistkasten, welchen ich einst für ein Par Inkakakadus angeschafft und der als gegenwärtig unbenutzbar in den Winkel geworfen war. Ihn hatten die Neuseeländer bezogen und darin auf einer handhohen Lage von Sägespänen fünf Eier erbrütet. Die Liebhaber werden ermessen können, welcher Verdruß es für mich war, die verkommenen Jungen aufzufinden. An den dunkelgrünen Federn war unzweifelhaft zu erkennen, daß die Brut nur von diesen Sittichen herstammen könne und außerdem hatte ich auch zu jener Zeit die anderen entsprechend großen Papageien entfernt. Die gewonnenen Erfahrungen sind im übrigen dazu ausreichend, festzustellen, daß dieser Sittich unschwer in der Vogelstube nistet, wenn man ihm eine versteckte Gelegenheit dazu bietet. (Fortsetzung folgt).

Die Behandlung der Harzer Kanarien während der Mauser.

Von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar.

Es gibt vielleicht keinen Liebhaber der Harzer Kanarien, welcher nicht im Lauf der Jahre den einen oder andern werthvollen Sänger an der Mauserkrankheit verloren hätte. Nur wenige Vögel überstehen dieselbe so leicht, daß sie nicht ihren Gesang auf sechs bis acht Wochen und darüber hinaus einstellten, und selbst bei diesen vermißt man das ihnen sonst eigne Feuer, die Ausdauer im Gesange. Die Vögel singen nicht allein seltner; die einzelnen Strofen hängen auch nicht zusammen und der Gesang macht daher auch nicht mehr den gewohnten guten Eindruck. Obwol diejenigen Vögel, die zur Hecke verwandt worden sind, im allgemeinen rascher und leichter abmausern, als die besonderen Vorschläger oder diejenigen Vögel, die der Liebhaber lediglich um des Gesangs willen hält, so können doch Fälle vorkommen, in denen auch umgekehrt der besondre Vorschläger oder einzelne Sänger weniger von der Mauser leidet, als jene Heckvögel. Während bei mir in den letzten Jahren die besonderen Vorschläger sogar in verschlossenen Gesangskasten ordentlich abmauserten, verschiedene auch ihren Gesang nicht einstellten, habe ich gestern und heute — anfangs September — sechs werthvolle Heckhähne eingebüßt und andere sind noch nicht außer Gefahr. Jene Vorschläger hingen in einem nach Osten belegnen warmen Zimmer; sie waren der Zugluft nicht ausgesetzt und wurden durchs ganze Jahr mit gutem trocknen Sommersamen und einer Messerspitze voll Eifutter — geriebnes Hühnerei und gestoßner Zwieback — gefüttert. Der einzige Mißstand, der sich hierbei ergab, war der, daß einzelne Vorsänger die

Mauser überschlugen oder spät im November und Dezember abmauserten; dabei ist es denn auch wol vorgekommen, daß von diesen Vögeln im Lauf des Winters einer einging. Ebenso sucht man das Ueberschlagen der Mauser gern zu vermeiden; man hält die btrf. Vögel weniger zur Hecke geeignet, weil man eine Frühjahrsmauser bei ihnen befürchtet, auch der Ansicht ist, daß derartige unvermauserte Vögel zu fruchtbringendem Befliegen der Weibchen untauglich seien. Dies letztre ist nun allerdings ein Irrthum; aus eigenen Erfahrungen und den Mittheilungen anderer Züchter weiß ich, daß sich von derartigen unvermauserten Hähnen Junge erzielen lassen.

In diesem Jahr habe ich besondere Vorschläger nicht gehalten; ich hatte anfangs die Absicht, nach der ersten Brut von den in die Flughecke eingesetzten achtzehn Hähnen sechs der besten wieder auszufangen und mit den erzielten jungen Hähnen dieser Brut in ein besondres Zimmer zu bringen. Hierzu bin ich indeß aus verschiedenen Ursachen nicht gekommen. Nach beendigter diesjähriger Hecke habe ich dann Männchen und Weibchen getrennt. Von den ersteren wurden zwanzig völlig abgemauserte Hähne in Harzer Bauerchen (Gimpelbauerchen) und acht mauserkranke Hähne u. bzl. ganz junge Weibchen in ein Flugbauer gesetzt und in einem nach Süden und Westen belegnen Zimmer untergebracht; den übrigen Hähnen wurde eine kleine nach Osten belegne Kammer eingeräumt, wo sie freifliegend sich täglich den erwärmenden Stralen der Sonne aussetzen konnten. Es geschah dies mit Vorliebe von denjenigen Vögeln, welche ersichtlich noch an der Mauserkrankheit zu leiden hatten. Solange die Vögel in dieser Kammer blieben, habe ich Verluste nicht zu beklagen gehabt, obwol täglich während mehrerer Stunden das Fenster offen blieb und die Vögel sich hier viel am Gitter aufhielten. Vor einigen Tagen habe ich nun die Vögel, um über die Kammer anderweit verfügen zu können, ausfangen müssen; es ist das erstemal, daß ich so früh im Jahr alte und junge Vögel in Einzelkäfige — die erwähnten Gimpelbauerchen — gebracht habe. Die Vögel wurden in offenen Gesangskästen in der nach Westen zu belegnen Wohnstube untergebracht; es ist dies der kühlste Raum des ganzen Hauses; um die Mittagszeit waren aber immer noch 15—16 Grad R. Wärme vorhanden und dieselbe kann auch während der Nachtzeit nicht mehr als 5 Grad abgenommen haben. In der Fütterung wurde eine wesentliche Veränderung nicht vorgenommen; das Eifutter wurde jetzt zwar, statt früher zweimal, nur einmal gereicht, aber in solcher Menge, daß, wie bisher, auf 20 Köpfe ein Ei gerechnet wird. Die erwähnten 20 Vögel in der nach Südosten belegnen Stube sind gesund geblieben; von den in der kühlern Wohnstube befindlichen sind, wie gesagt, 6 Stück innerhalb 2 Tagen eingegangen.

Woher rührt nun der Verlust jener 6 Vögel? Zunächst waren es wol die mangelnden Sonnenstralen und die um einige Grade kühlere Temperatur, welche die an sich nicht ganz gesunden Vögel empfindlich berührte; das allein hätte aber ihren Tod noch nicht zur Folge haben können, denn die Vögel können unter Umständen sehr viel Kälte ertragen. Werden ja doch die Weibchen nicht selten in ungeheizten Stuben überwintert und die Hähne in der kältern Jahreszeit auf mehrere Tagereisen versandt. Eine genaue Erkundigung ergab, daß das Dienstmädchen seiner Gewohnheit gemäß auch in den letzten Tagen trotz früherer Warnungen beim Reinmachen in der Stube Fenster und Thür aufgesperrt und so die Vögel einem Zug ausgesetzt hatte, der auch ganz gesundem Gefieder hätte gefährlich werden müssen. Kein Wunder, wenn dabei ein in der Mauser befindlicher Vogel eingeht. (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

In jedem ältern Mehlwurmsatz befindet sich außer den Ausscheidungen der Thiere auch die Brut, d. h. die Eier; wenn man nun durch Aussieben des Satzes den Unrath entfernen will, gehen auch die Eier verloren. Vielleicht erscheint es deshalb manchem Leser nachahmungswerth, wie ich hierbei verfahre. Wenn ich nämlich den Satz gesiebt habe, werfe ich den ganzen Abgang auf den Hausboden unter das Dach; hier ist er ja nicht im Wege, dann lege ich daneben einen angefeuchteten Sack und unter denselben ziehen sich die auskriechenden Würmer. Außerdem fange ich hierbei auch die Mottenlarven.

Fritz Holzthiem.

Ein Tischler in meiner Nachbarschaft besitzt einen kleinen weißen Kakadu seit 12 Jahren. In diesem Jahr legte derselbe am 14. Juli ein Ei, am 20. Juli ein zweites und am 4. September ein drittes; jedesmal war er dabei einige Tage vorher sehr krank. Die Eier sind von der Größe eines Taubeneis, ganz weiß, nur an beiden Enden etwas spitz zulaufend. C. A. Rothe.

Aus den Vereinen.

Der westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Münster i. W. veranstaltet vom 18. bis 22. Oktober d. J. seine zwölfte allgemeine Verkaufsausstellung. Dieselbe soll umfassen: Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, Kleinthiere jeder Art, Erzeugnisse der Kunstgewerbe auf dem Gebiet der Thierzucht und des Thierschutzes, und wissenschaftliche Leistungen an Literatur und Sammlungen. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. Oktober bei Herrn Studienfonds-Rentmeister Oermann in Münster erfolgen und die Sendungen am 16. Oktober an das „Ausstellungskomité im zoologischen Garten zu Münster i. W." eintreffen. Futter- und Standgeld wird nicht erhoben. Für Kanarienvögel, welche bei der Anmeldung als ‚edle Sänger' bezeichnet werden, ist ein besondrer Ausstellungsraum eingerichtet. Als Prämien kommen zur Vertheilung: silberne Medaillen, Geldpreise und Diplome. Alles weitre ergibt das Programm, welches von Herrn Oermann nebst Anmeldebogen zu beziehen ist.

Der Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz wählte in seiner am 12. d. M. abgehaltnen Hauptversammlung die Herren: A. Spindler zum I., G. Bohner zum II. Vorsitzenden, Louis Müller zum Schriftführer, Bennewitz zum Kassenführer.

Ornithologischer Verein in Stettin. Die Ansicht, daß nur gute Kanarienweibchen den Erfolg einer Kanarienhecke sichern, ist allgemein bekannt und doch entsteht um die Frühjahrszeit, in welcher die Vögel zusammengeworfen

werden, eine wahre Noth um gute Zuchtweibchen. Daran haben aber die Züchter selbst Schuld, weil sie die gezüchteten Weibchen sobald wie möglich an Händler verkaufen um sie los zu sein. Der Ausweg, die Weibchen unter den Züchtern auszutauschen und dann zu überwintern ist wol der richtigste, scheitert aber in der Regel an den beschränkten Wohnungsverhältnissen der meisten Züchter. Da dürfte denn den Interessenten unter unseren Mitgliedern folgender Vorschlag willkommen sein. Wer Weibchen abzugeben hat, meldet sie dem Vorstand an. Dieser übergibt dieselben, nachdem sie von jedem einzelnen Züchter besonders gezeichnet, einer Vertrauensperson und überwacht die reinliche und sorgsame Verpflegung. Im Frühjahr kann dann jeder Züchter soviele Weibchen aus anderen Stämmen erhalten, wie er gebraucht und der Vorrath reicht. Natürlich werden die Züchter, welche Weibchen abgegeben, bis zu einem noch näher anzugebenden Zeitpunkt in erster Linie berücksichtigt. Um die Kosten zu decken, kann der Vorstand die angemeldeten Weibchen durch eine Vertrauensperson ankaufen und später den Züchtern zu einem noch näher zu bestimmenden Preis wieder abgeben lassen. Es versteht sich von selbst, daß die Weibchen nur von solchen Züchtern genommen werden, deren Stamm als gesund und rein bekannt ist. Anmeldungen nimmt Herr Schell, Stettin, Ob. Schuhstraße, entgegen. (Wir veröffentlichen diese Mittheilung mit dem Hinweis, daß die Einführung des gleichen Verfahrens für alle Kanarienliebhaber-Vereine wünschenswerth sein dürfte. D. R.).

Der **Münchener Thierschutz-Verein** erläßt folgende beherzigenswerthe Mahnung. Die liebe studirende Jugend befaßt sich in der Zeit der Ferien zumeist in der Heimat auf dem Lande fast ausnahmlos und leider nur zu häufig zum Hauptvergnügen mit dem Schießen auf Vögel. Mit irgend einem Schießprügel, sogar mit Zimmerstutzen, wird ohne Unterschied auf Alles geschossen, was diesen Herren Studenten in die Schußlinie kommt, gleichviel ob Singvögel, Spatzen oder was immer nur „fleucht". Es wird durch solche zwecklose Vernichtung ein ganz unberechenbarer Schaden angerichtet, ganz abgesehen von der Belästigung und Gefahr der Menschen in nächster Umgebung. Es wäre von großem Nutzen, wenn unmittelbar vor Antritt der Oster- und Herbstferien die Schüler von den Schulvorständen allen Ernstes auf das Ungebührliche solcher Handlungsweise aufmerksam gemacht und dieselben mit ernsten Strafen für den Fall der Umgehung dieses Verbots bedroht würden. Von der häuslichen Erziehung erwarten wir wenig Beihilfe, da die meisten Eltern und Verwandten diesen Unfug leider nicht nur dulden, sondern sogar noch Anleitung und Unterricht darin geben.

Schweizerische Ornithologische Gesellschaft in Zürich. Infolge des hier in Nr. 34 veröffentlichten Kreisschreibens versammelten sich am 27. August im Kaffé Zimmerleuten in Zürich die Abgeordneten und weiteren Mitglieder der Sektionen: Basel, Lachen, Olten-Gösgen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Toggenburg, Winterthur, Zug und Zürich. Die Sektion Luzern erklärte mit Schreiben vom 26. August, daß sie nicht in der Lage sei, die Versammlung zu beschicken, sich jedoch den bezüglichen Beschlüssen fügen werde. — Herr Präsident Kraut-Boßhart hieß die Anwesenden mit kurzen Worten herzlich willkommen. Die Tagesordnung fand sodann in folgenden Punkten ihre Erledigung: 1) Mit Schreiben vom 27. März d. J. hat die Ornithologische Gesellschaft von Zug und Umgebung ihren Beitritt zum Zentralverband erklärt. 2) Zum Stimmenzähler wurde Herr Wolf von Basel gewählt. 3) Als vorsitzende Sektion wurde trotz des geäußerten Wunsches der Sektion Zürich ihr die Leitung abzunehmen, diese in geheimer Abstimmung wieder gewählt. 4) Die Jahresrechnung konnte noch nicht abgeschlossen werden, da die Beiträge der Sektionen erst am Tage der Versammlung zur Liquidation gelangten, es wurde jedoch in Aussicht genommen, dieselbe in kurzer Zeit den Sektionen zur Kenntniß zu bringen. 5) Inbetreff der Landesausstellung wird nach vielen Erörterungen, an denen sich die Herren Meßmer von Dietfurt, Knecht von Winterthur, Dr. E. Escher von Zürich, Müller von Basel, Kreis von Zihlschlacht, Wolf von Basel und Greuter von Basel betheiligt, beschlossen: Die Sektion Zürich sei eingeladen, mit der Landesausstellungs-Kommission in weitere Verhandlungen zu treten und einer Delegirten-Versammlung Bericht und Antrag darüber, ob eine Geflügelausstellung besser in Verbindung mit der schweizerischen Landesausstellung oder selbständig abgehalten werden könne und wie die Mitwirkung der übrigen Sektionen zu erzielen wäre, zu hinterbringen. 6) Das Gesuch der Sektion Lachen um Unterstützung bei ihrer im nächsten Jahr stattfindenden Ausstellung ist dahin zu berichtigen, daß Lachen keine Geldunterstützung, sondern nur um moralische Unterstützung, d. h. um reichliche Beschickung der Ausstellung und zahlreichen Besuch bei derselben nachsucht. — Zum Schluß fand ein einfaches Mittagessen und trotz der zweifelhaften Witterung am Nachmittag eine fröhliche Fahrt auf den Uetliberg statt, welche zur freundschaftlichen Annäherung sämmtlicher Theilnehmer viel beitrug.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Zentral-Verein der Provinz Hannover am 1. und 2. Oktober: erste Junggeflügel-Ausstellung **zu Lingen** a. d. Ems auf der Wilhelmshöhe. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Oberlungwitz vom 26. bis 28. November d. J.

Geflügelzuchtverein zu Neunkirchen, Reg.-Bez. Trier. Die Ausstellung findet eingetretener Hindernisse wegen bis auf weitres nicht statt.

Briefwechsel.

Herren W. Böcker, A. Bargheer, D. Paulstich, M. Kruel: Beiträge mit bestem Dank erhalten. — Herrn E. Pfannenschmid: Soll in einer der nächsten Nummern zum Abdruck kommen.

Die Nr. 38 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Nordamerikanische Nattern fürs Terrarium. — Meine diesjährige Schmetterlingszucht (Fortsetzung). — Botanik: Kultur der Obstbäume in Töpfen. — Chemie: Pharaoschlangen. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Jagd in Rußland vor Peter dem Großen. — Kleinere Mittheilungen: Geruch der Insekten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; London. — Thiermarkt. — Reisen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Tauschverkehr; Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ich suche einen akklimatisirten, aber noch jungen Graupapagei (**Jako**) mit grauen, noch nicht gelben Augen zu kaufen oder gegen ausländische Lepidopteren, besonders Attacus Atlas und Actias Selene, einzutauschen. [1994]
L. Huesmann in **Nienburg a. d. Weser.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameisencier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[1995] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

3 Par import. Wellenpapageien, -Zuchtware, à einschl. Verp. 9 ℳ, 1 Hahn u. 2 Hennen gelbe **franz. Kanarien** einschl. Verp. 25 ℳ, wegen Aufgabe der Zucht zu verk.
[1996] **Reiche, Dresden,** Moritzstraße 14.

Empfehle, freibleibend einschl. Packung von Triest gegen Postnachnahme:

tadellose Exemplare von

Tigerfinken, ausgefärbt, vollkommen glatt im Gefieder, à Dtzd. . . . . 12 ℳ
Silberfasänchen, vollkommen glatt im Gefieder, à Dtzd. . . . . 14 „
Muskatfinken, vollkommen glatt im Gefied., à Dtzd. 12 „
Kleine Elster-Amadinen in Pracht à Par . . . 12 „
Weiße Reisfinken „ „ „ „ . . . 16 „
Graue desgl. „ „ „ „ . . . 3 „
Bayaweber, unausgefärbt, à Par . . . . . 3 „
Steinröthel, junge tadellose Männchen, à Stück . 7 „
Rothe Edelpapageien in Pracht à Stück . . . 40 „
Grüne desgl. „ „ à Stück . . . 38 „
Molucken-Kakadu (weißhäubig), am linken offnen Auge blind, à Stück . . . . . 40 „
Java-Affen, winzigkleine, zahme, à Stück . . . . 18 „
desgl. mittelgroße à Stück . . . . . 20 „
Hutaffen, mittelgroße, à Stück . . . . . 22 „
Ein Weibch. ziemlich großen Pavian, ganz zahm 50 „
Ein silbergrauer Gibbon-Langarmaffe, „ „ 250 „
Ein mittelgroßer Mohrenpavian, „ „ 100 „
Agave- und Kokos-Fasern à 5 Klg. Postsack 8,— ℳ
Reis in Hülsen für Papageien à „ „ 3,25 „
Senegal-Hirse für kl. Exoten à „ „ 4,25 „
Fst. ital. Glanzsamen . . à „ „ 4,25 „
Ital. Silberhirse . . . à „ „ 3,50 „
Ossa-Sepia in ganz. Stück. à Postkorb 200 St. 10,— „

portofrei.

[1997] **G. Singer, Triest.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Liter 6 ℳ, **1882er kl. prima Ameiseneier**, Liter 75 ₰ mit Verp., empf. [1998] **C. O. Streckenbach**, Breslau.

Gebe ab: 1 Par rothköpfige Inseparables 15 ℳ,
2 importirte Wellensittiche (Zuchtpare) einschl. praktischem großen Kistenkäfig 30 ℳ,
1 blaustirnige Amazone, welche mehrere Worte spricht ꝛc., 40 ℳ.]1999]

Sämmtliche Vögel sind schon lange in meinem Besitz und prachtvoll im Gefieder, tausche dieselben auch gegen einen seltenen Papagei oder anderen Vogel um.

Angebote durch die Exped. d. Bl. unter **Z. No. 103.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2000] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

Zu vertauschen gegen fremdländische und einheimische Sänger:

1 Par japanesische Mövchen, Zuchtpar,
1 Par Grauedelfinken,
2 Par chinesische Zwergwachteln, im Werth von 30 ℳ das Par.

Suche: 1 Par kleine Sumpfhühner.

Wilhelm Natho in **Barmbeck,**
[2001] Hamburgerstraße 64.

Vogelfutter
für alle aus- und inländischen Vögel
(Spezialität.) [2002]
Fch. Woesch, Würzburg.

Suche 4—5 Par Goldweber und 1 Par rothe Kardinäle. [2003]
Passenheim i./Ostpr. **Dr. Lunitz.**

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*),
fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ
empfiehlt

A. Rossow, Berlin,
[2004] **Mantenffelstraße 29.**

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

---

50 Zentner Ebereschen [2005]

mit oder ohne Stiele gibt billig ab
Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Heurige, hochfeine, bestgetrocknete
Ameiseneier und **Weisswurm,**
konkurrenzlos!

Ia. Ameiseneier, äußerst sorgfältig gereinigt, à Liter 80 ₰,
IIa. „ „ „ „ à Liter 70 „
Ia. Weißwurm, heuer besonders fein, à Liter 80 ₰.

Verpackung zum Beschaffungspreise, bei größrer Bestellung frei.

☞ Ich kann heuer jedes Quantum liefern. Meine Firma — die älteste am Platze — besitzt viele in den größten Ausstellungen erworbene Prämien!!

Vogel- und Samenhandlung
von **V. Petzold** in **Prag** (Böhmen),
[2006] Bergmannsgasse Nr. 394.

---

1 Dompfaffweibchen, 2 Lieder s. g. auf Kommando pfeifend, billig zu verkaufen. [2007]
L. Baum, Berlin, Brandenburgstraße 57.

---

1 Kolkrabe, 1jährig . . . . 20 ℳ
1 Edelfalk . . . . . 8 ℳ
1 Par Brautenten, vorjährige . 36 ℳ
1 prachtvollen Doppelgelbkopf . 110 ℳ
9 Uhu, 1 par Rehe habe abzugeben.

H. W. Schaible,
[2008] **Ulm in Württemberg.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2009]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Kanarienvögel, Zeisige, Buchfinken u. Kanarien-Bastarde zu verkaufen. Näheres brieflich.
[2010] **P. Neumann, Kolbergermünde.**

Alte und junge Steinröthel, Blaudrosseln, Jamaika-Trupiale und amerikanische Wanderdrosseln sind zu haben bei
[2011] **Franz Aumeyer,**
Linz, Landstraße 55.

Abzugeben: 5 Stück jap. braunb. Mövchen, zusammen einschl. Verpackung und Porto 15 ℳ
Beelitz, Hauptmann,
[2012] **Gr.-Glogau.**

Eine Sammlung **Vögel**, bestehend aus Pardiswitwe, Feuerweber, Schmetterlingsfinken und schwarzköpfigen Nonnen, nebst schönem verzinnten Käfig; alle in Pracht, 1½ Jahre im Besitz, für 30 ℳ, sowie 1 Dompfaffen und Stieglitz, beide für 4 ℳ 50 ₰ verkäuflich.
[2013] **Theuerkauff, Wittenberg.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gessmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 38. Berlin, den 21. September 1882. XI. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel. [2014]

Von allen in letzter Nummer angebotenen Vögeln noch großer Vorrath; außerdem trafen ein: 1 Dottertukan (Rhamph. vitellinus), 1 Glockenvogel (Chasmarhynchus nudicollis), 7 Par grünbürzelige Sperlingspapageien (Psittacus gregarius), Gelbwangen- und Kakussittiche, Schönsittiche, 9 Par Rosellas und 23 zahme, zu sprechen anfangende Amazonen-Papageien.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2015]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 276 Graupapageien, bei Abnahme von 1 Stück à 16 ℳ, bei 2 Stück à 15 ℳ, bei 3 Stück à 14 ℳ, bei 6 St. à 13 ℳ und bei 12 St. à 12 ℳ, 1 großen grünen Edelpapagei 60 ℳ, 1 Müller's Edelpapagei 40 ℳ, 1 Ararakakadu 700 ℳ, 1 Blau-Augenkakadu 200 ℳ, 1 rothhaubigen Kakadu 160 ℳ, 1 Soldatenarara 160 ℳ, 2 Illiger's Araras à 80 ℳ, 2 Hahn's Araras à 80 ℳ, 3 rothe Araras à 80 ℳ, Nymfensittiche à Par 15 ℳ, schwarzstäppige Loris à Par 100 ℳ, 1 violettnackigen Lori 60 ℳ, Blaukappensittiche à Par 50 ℳ, Buntsittiche à Par 25 ℳ, Pennantsittiche à Par 30 ℳ, 3 Par Neuseeländersittiche à 50 ℳ, Nandaysittiche à Par 25 ℳ, Inseparables à Par 8 ℳ, Helenakakädchen à Par 6 ℳ, Orangebäckchen à Par 6 ℳ, Grauastrilde à Par 5 ℳ, Bronzemännchen à Par 4 ℳ, schwarzköpfige Nonnen à Par 3 ℳ, 400 Par Zebrafinken à 8 ℳ, 1 Flötenvogel 40 ℳ, 5 Königsfischer à 40 ℳ, 1 ausgewachsenen Kasuar 1000 ℳ, 1 Emu 100 ℳ, 4 Nandus à 200 ℳ, 1 Par Goldfasanen 60 ℳ, 20 Par Karolinaenten à 50 ℳ, 8 Par Mandarinenten à 80 ℳ, 1 Par chilische Bernickelgänse (Bernicla dispar.) 400 ℳ, 2 Par schwarzhalsige Schwäne à 500 ℳ, 1 Par schwarze Schwäne 240 ℳ, 1 javanischen Adjutant 200 ℳ, 1 Marabu 150 ℳ, 2 Pelikane à 100 ℳ, 10 Jungfernkraniche à 100 ℳ, 1 Par Bonelli's Adler 160 ℳ, 1 Aguiaadler 80 ℳ, 1 chilischer Seeadler 80 ℳ.; 1 Par Löwen 2400 ℳ, 1 Puma 800 ℳ, 1 Par Gerarde 1200 ℳ, 2 Kamele, 2 Guanakoweibchen à 500 ℳ, 3 Wölfe, 1 Mähnenschaf 400 ℳ, 1 riesig großen Pavian 500 ℳ, 6 Paviane à 80 ℳ, 1 Schweinspavian 140 ℳ, 2 ausgewachsene Mantelpaviane à 1000 ℳ, 7 Mandrille à 50 ℳ, 3 Menaffen à 30 ℳ, 3 rußfarbige Meerkatzen à 30 ℳ, 8 Magotaffen à 60 ℳ, 45 Rhesusaffen à 20 ℳ, 1 Mongoz 80 ℳ, 1 gefleckten Beutelmarder 40 ℳ, 2 Dorsaleichhörnchen à 40 ℳ, 2 Par Jerboas à 40 ℳ; eine große Sammlung ethnographischer Sachen aus Viti-Levu, Samoa, Tonga, den Salomonsinseln, den Kingsmillinseln, Neuseeland, Australien, den Freundschaftsinseln u. a. m., Kabinetmuscheln, japanesische Vasen u. s. w.

J. H. Dieckmann,

[2016]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 zahmen Soldatenarara 150 ℳ, 1 zahmen hellrothen Arara 90 ℳ, 1 zahmen grünen Arara 60 ℳ, 1 zahmen Inkakakadu 90 ℳ, nicht zahme Inkakakadus à 50 ℳ, Rosa- und Nasenkakadus à 18 ℳ, nur an Hanf und Wasser gewöhnte Graupapageien à 36 ℳ, 3 sprechende Jakos à 75 ℳ, 1 sehr viel sprechenden Jako 150 ℳ, junge Amazonen à 24 ℳ, etwas sprechende Amazonen à 36 ℳ, gut sprechende Amazonen à 60—120 ℳ, junge Doppelgelbköpfe, etwas sprechend, à 75 ℳ, 1 zahmen Wachsschnabellori 60 ℳ, Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 ℳ, Elfenbeinsittiche à Par 50 ℳ, **1 Männchen Zendayasittich 20 ℳ**, Nymfensittiche à Par 18 ℳ, graukörfige Inseparables à Par 15 ℳ, rothköpf. Inseparables, import. Wellensittiche und Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, 1 zahmen Gelbmantellori 60 ℳ, 1 gut sprech. u. pfeif. Maina 80 ℳ, **2 schneeweiße Glockenvögel (Ampelis — Chasmarrhynchus — nudicollis, Vll.), sehr selten, à 60 ℳ, 5 schwarz gehäubte brasilianische Heher à 20 ℳ**, Safranfinken à Par 9 ℳ, Ammerweber à Par 6 ℳ, Bayaweber und Prachtfinken à Par 4 ℳ, isabellenfarb. Kanarien, groß, à Par 12 ℳ, Pariser Trompeter-Kanarien à Par 20 ℳ, kaliforn. Schopfwachtel-Männchen à 9 ℳ, deutsche Wachteln à 1 ℳ, 1 jungen zahmen Kolkraben 20 ℳ, Blauraken od. Mandelkräben (Corv. garrulus) à 9 ℳ, zahme Eichelheher à 6 ℳ, Waldkäuze und Waldohreulen à 3 ℳ, 0,1 schwarze Spanier mit rein. weiß. Gesicht 5 ℳ, 1,1 gesp. od. Prinz Albert Kochinhühner 18 ℳ; Tauben: chines. Mövchen in allen Farben à Par 24 ℳ, rein weiße engl. Kröpfer, stark belatscht, à Par 15 ℳ, Lach- oder Turteltauben à Par 5 ℳ, 1 Par weiße Lachtauben mit 2 Jungen 20 ℳ; 1 Männchen Nonnenkapuzineraffe 50 ℳ, 1 Mnch. rother Kapuzineraffe 40 ℳ, Ustitis oder Marmosettäffchen à 10 ℳ, weiße Mäuse à Par 1 ℳ; 2 gut erh. mess. Papageienkäfige à 36 ℳ. Nehme alle Arten Thiere und Vögel in Tausch.

Abzugeben: 1 Käuzchen 3 ℳ, 1 par echt isabellf. Kanarienvögel 8 ℳ, 1 dsgl. Weibchen, gehaubt, Flügel und Haube isabellfarbig, 2 ℳ 50 ₰. **T. Dähne,** [2017] **Wittenberg.**

Gefied. Welt 1878/81 geh., zu vert. gegen 1 Nistpar Zebrafinken oder japanes. Mövchen. [2018]
M. Stock, Erfurt, Karthäusermühle.

---

1 Par Wellensittiche (import. und zuchtf.) 10 ℳ, 1 amerik. Wanderdrossel 10 ℳ, 1 Singdrossel 3½ ℳ, 1 zerlegbare Volière, hat 140 ℳ gekostet, für 85 ℳ [2019] **Eduard Frank,** Konditor, **Andernach.**

Prachtvolle Zebrafinken, à P. 8 ℳ, **zu verkaufen.** Aufträge und nähere Auskunft unter D. h. 18379 durch [2020] **Rud. Mosse, Halle a./S.**

J. Abrahams,

[2021]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat noch immer Vorrath von den meisten der in den letzten Nummern dieses Blattes angebotenen Vögel u. a. Thiere.

Fast täglich treffen neue Transporte ein.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Für Verpackung wird nichts berechnet. Versendung geschieht gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Rechnungsbetrags, wenn nicht spezielle Vereinbarung getroffen.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2022]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

empfing: 45 Par **Nymfensittiche**, imprt., Par 20 ℳ, 3½ Par **grünbürzlige Sperlingspapageien** Par 12 ℳ, 80 Par **Wellensittiche** Par 10 ℳ, 120 Par **rothlöpfige Inseparables, ganz ausgefärbt**, kerngesund, Par 10 ℳ, **Jamaika-Trupiale**, Männchen, St. 25 ℳ, 1 Männchen **Kehlsperling** (Fr. dentata) 12 ℳ, 1 Männchen **Luchs' Astrild** (Aeg. Luchsi) 15 ℳ, 9 Par **Aurora-Astrilde** (Aeg. phoenicoptera) Par 30 ℳ, 1 Par **Larven Astrilde** (Aeg. larvata) 50 ℳ, 250 Par **hochrothe Tigerfinken**, Männchen in Pracht kommend, Par 4 ℳ 50 ₰, einige Par **dottergelbe Weber**, ausgefärbt, Par 20 ℳ.

Vorrätbig sind noch: Amazonen, sehr schön befiederte à St. 30 ℳ, desgl. fingerzahme, etwas sprechende St. 36—50 ℳ, Grassittiche Par 10 ℳ, **Königswürger** Par 30 ℳ, **amerikan. Spottdrosseln**, garant. Männchen, St. 30 ℳ, **Baltimore-Trupiale**, Männchen, St. 10 ℳ, ausgefärbte **Safranfinken**, Männ., St. 6 ℳ, graue Reisfinken Par 4½ ℳ, weiße desgl. Par 18 ℳ, Nisetzelsterchen Par 12 ℳ, Astrilde und Goldbrüstchen Par 4½ ℳ, **Orange- und Napoleonsweber in Pracht** Par 8 ℳ, Ruß's Blutschnabelweber in Pracht Par 4 ℳ, **Atlasfinken in Pracht** Par 8 ℳ, **Graucdelfinken** Par 9 ℳ, **Swainson's Sperlinge** Par 12 ℳ, **Wedelpfäffchen** Par 12 ℳ.

Zahme **Kapuziner-Affen** St. 40 ℳ.

Kleine Graten, als: Astrilde, Goldbrüstchen, Tigerfinken, kl. Elsterchen, Amaranten, Cordonbleu und Grisbleu, Atlasfinken, Blutschnabel- und Rußweber in Pracht, Paradieswitwen, Silberbeds, Bandfinken ꝛc., in Kollektionen von 20 Paren, sehr gut sortirt und in gesunden tadellosen Exemplaren, 3 ℳ à Par.

A. H. Jamrach,

Naturalist,

[2023]

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen, empfiehlt:

Neuseeländische Sittiche,

vier Spezies:

Psittacus Novae-Zealandiae, P. pacificus, P. auriceps, P. alpinus.

Preisverzeichniß auf Wunsch gratis.

Vogelfutter.

In garantirt **dumpffreier**, sorgfältig von Schmutz und Staub gereinigter Ware offerire heut: Mischungen für Kanarienvögel: Kanarienkern, Sommerrübsen, geschälten Hafer, Hanf, Hirse und Dotter, zu gleichen Theilen gemischt, 17 ℳ, dieselbe Mischung ohne Hanf 17,50 ℳ, Kanarien- oder Glanzkern 19 ℳ. **Sommerrübsen, bester, süßer Harzer (garantirt hederichfrei) 17 ℳ, wegen seiner vorzüglichen Eigenschaften versende sehr bedeutende Quantitäten ins Ausland und liegen mir darüber zahlreiche Anerkennungsschreiben vor.** Dotter 15,50 ℳ, Hafer geschält 18 ℳ, Mohn, blauer, vorzüglich, 36 ℳ, Mohn, weißer, 40 ℳ, Leinsamen 14 ℳ, Hirse, gelbe, deutsche, 10 ℳ, Hirse, deutsche, weiße, 13 ℳ, Hirse, rothe Blut- oder Gold-, 17 ℳ, **Hirse, echt franz., silberweiße**, 21 ℳ, Hirse, algerische, rothe, 24 ℳ, Hirse, indische, 22 ℳ, Hirse, Senegal-, 30 ℳ, Hirse, Senegal-, in Kolben, à Pfd 60 ₰, Prachtfinkenfutter, nur aus importirten Hirsen gemischt, 25 ℳ, Dressirfutter, dasselbe wird angefeuchtet und mit Ameisenei oder Weißwurm gemischt, 30 ℳ, à Pfd. 35 ₰, Kardinalfutter 26 ℳ, à Pfd. 30 ₰, Sittichfutter 25 ℳ, à Pfd 28 ₰, Ostiglia Reis in Hülsen à Pfd 25 ₰, Sonnenrosenkerner à Pfd. 40 ₰, Eberesche, sehr beliebt für Papageien, Kreuzschnäbel und alle Berenfresser, 20 ℳ, à Pfd. 25 ₰, Salatsamen (sehr gesund für alle Körnerfresser) à Pfd. 3 ℳ, **Ameisenei**, deutsche, vorzüglich schöne, große und weiße Ware, 120 ℳ, à Pfd. 1,40 ℳ. **Mehlwürmer** à Liter 6 ℳ, Wachholderbeeren, bestes und gesündestes Futter für Seidenschwänze, Hakengimpel, Dompfaffen, Drosselarten ꝛc., à Pfd. 25 ₰, Kürbiskerner (vorzüglich für Meisen, Kreuzschnäbel ꝛc.) à Pfd. 40 ₰, **Eierbrot** in ganz vorzüglicher Qualität, unentbehrlich für Weichfutterfresser, à Pfd 80 ₰ (auch als Beifutter für Körnerfresser sehr beliebt), Maizena-Vogelbisquit für Kanarien- und ähnliche Singvögel, äußerst gesund und nahrhaft, à Dtzd. 1,50 ℳ, Zwiebackmehl (Brot und Eier) à Pfd. 2,50 ℳ, Fischschuppen (Ossa sepia) zur Eierschalenbildung der Vögel unentbehrlich, große Stücke à Dtzd. 1,20 ℳ, gebulvert (letzteres von mir für Weichfutterfresser mit gutem Erfolg angewandt) à Pfd. 1 ℳ. **Haidekorn (Buchweizen), anerkannt bestes Hühnerfutter, à Ztr. 10 ℳ. Bei Entnahme von weniger als 10 Pfd. erhöhen sich vorstehende Zentnerpreise um 2 ₰ fürs Pfund. Vogelleim** in Büchsen à 60 ₰ und 1 ℳ. [2024]

Liegnitz, Vogelfutterhandlung. **Wilh. Jul. Knebel.**

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2025]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Eine grosse Sendung

von

Meistersängern (Sylvia orphea),

Schwarzplättchen (S. atricapilla)

erwarte ich demnächst und biete an:

Meistersänger à 6 ℳ,

Schwarzplättchen à 3 ℳ,

ausschließlich Verpackung.

☞ Meine bestrenommirte Firma liefert nur ganz tadellose Vögel. ☜

V. Petzold in **Prag** (Böhmen),

[2026] Vogel- u. Samenhandlung.

Alle einheimischen Vögel stets am Lager in großen Vorräthen und bester Beschaffenheit.

Schriften äußerst billig. Gef. Welt, Jahrg. 79, geb. 3,50 ℳ, dsgl. Jahrg. 80 u. 81, ungeb., je 2,50 ℳ, dgl. 82, Nr. 1—36, 2 ℳ; der Geflügelzüchter, Jahrg. 81, à 2,50 ℳ; Handbuch für Vogelliebhaber I. u. II., geb. à Band 2,50 ℳ Alles zusammen zum Preise von 15 ℳ [2027]

L. Emmel, Wiesbaden, Rheinstr. 1.

Der **Stadtgarten in Karlsruhe i. B.** sucht folgendes, theils überzählig, theils des Blutwechsels halber zu verkaufen oder zu vertauschen:

4,0 Bastarde von Goldfasan und Lady Amherst- à St. 16 ℳ, 1,2 Silberfasan 30 ℳ, 1,1 Goldf. 30 ℳ, 1,1 Kupferfasan 20 ℳ, 1,1 Labradorenten 10 ℳ, 1,2 weiße Italiener 12 ℳ, 1,2 silbergr. Dorking, diesj., 18 ℳ, 1 weißen drgl. Hahn, 3jähr., 7 ℳ, 1 weißen Yokohamahahn 9 ℳ, 1 Par weiße engl. Kr. 18 ℳ, 1 Par schwarzgeh. 20 ℳ, 1 Par rothgeh. 20 ℳ, 1 Par gelbe Tümmler mit Glasaugen 6 ℳ, 1 Par gelbzeelsterte dsgl. 8 ℳ, 1 Par gelbe Mövchen 5 ℳ, 1 Par weiße Mövchen 5 ℳ, ebenso verschiedene einzelne dieser Rassen, 2,2 weiße Lachtauben à Par 8 ℳ, 6,6 Wellensittiche, Zuchtvögel, à Par 10 ℳ, 1,1 graue Kardinäle à Par 16 ℳ, 1 Par rothe desgl. 24 ℳ, gefleckte Reisvögel, Webervögel, Schleier- und Waldeulen à St. 4 ℳ, japan. Mövchen, gelb und braunbunt, Zebrafinken, Zuchtpare und einzelne, Nonnen, Paradis- und Dominikaner-Witwen in Pracht, weiße Ratten, 1,0 Wildkatzen 20 ℳ, Bastarde von Distelfinkhenne und Kanarienhahn. Kanarienvögel sehr billig.

In Tausch werden gegen obige andere Thiere, **Hühner, in- und ausländische Zier- und Parkvögel** genommen, einzeln und parweise. Mit Rückporto versehene Anfragen beantwortet **Karl Rau,**

[2028] Stadtgarten-Verwalter.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[2029] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Harzer Kanarienhähne à 6 ℳ, Würger à P. 4 ℳ habe abzugeben. [2030]

Bünde i./W. **Rudolf Meyer.**

Gebe in Tausch: Körner's, Lessing's, Kleist's, Chamisso's Werke, 10 Prachtbände, neu, gegen Ruß's Werke oder einige Vögel. [2031]

W. Rau,

Johannisburg O./Pr.

Wilhelm Vandermann's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,

I. Jakobstraße 13, [2032]

erhielt neu: 8 graue Jakos, unter Garantie echte Segelschiffvögel, 6 Doppelgelbköpfe, 12 Surinams, 10 prachtvolle, etwas sprechende Amazonen-Pagageien, 40 Par Sperlingspapageien, prachtvolles Gefieder, 20 Par Halbmondsittiche und Grasperikiten. Sämmtliche Vögel versendet unter voller Garantie lebender und gesunder Ankunft gegen Postnachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ

[2033] **Theodor Franck** in **Barmen.**

---

7 zahme Eichhörnchen,

4 Männchen, 3 Weibchen, sind à Stück 4 ℳ, sämmtliche 7 à Stück 3 ℳ, zu verkaufen.

Verpackung nicht berechnet.

Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [2034]

Johann Faulring,

Dresden, Pirnaischestraße 50.

Noch etwa 30 Stück ff. Andreasberger Kanarienvögel, Lehrmeister für junge Vögel, mit tiefen Touren à Stück 16, 18 und 20 ℳ bei **R. Ebeling** in Merseburg, größte Kanarienzüchterei. [2035]

[2036] **Oskar Reinhold,**

Leipzig,

Vogelfutter-Handlung,

Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Eier-Brot

zum Füttern aller feineren Vogelarten, als Kanarien u. a. m., versendet gegen Nachnahme bei freier Verpackung à St. 1 ℳ, kleine Brote à Dtzd. 1,20 ℳ und 60 ₰.

Wiederverkäufern und Vereinen Rabatt. [2037]

Gustav Nikol's Konditorei, **Küstrin.**

Mehlwürmer à Liter 5 ℳ mit Verp., Rothkehlchen 75 ₰, Blaumeisen 50 ₰, Zeisige 75 ₰, Finken 75 ₰, Rothhänflinge 2 ℳ, Schwarzplatten 3 ℳ, Sprosser 10 ℳ, Girlitze 50 ₰ versendet gegen Nachnahme

[2038] **C. Schlick,** Vogelhandlung,

Görlitz i./Schl.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 1,70 ℳ,

desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 1,90 ℳ,

Extra feine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰ postfrei für Deutschland,

Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck

empfiehlt

[2039] **H. Drefalt, Lübeck.**

---

6 Stück Trutesche Kanarien-Hähne, voll schon im Gesang bis auf **Knorre,** verkauft à Stück **20** ℳ [2040]

Emil Geupel, Leipzig, Ledig Passage, Schloßgasse.

Gustav Schlegel,

Chemnitz i./Sachsen,

Nicolaistraße 7,

empfiehlt: Graupapageien, junge, gesunde Vögel, St. 20 ℳ, Surinams, zahm, etwas sprechend, 42 ℳ, große gelbhaub. und Rosa-Kakadus 24 ℳ, 1 kleines Alexandersittich-Wbch. 12 ℳ, Rosellas, Buntsittiche Par 40 ℳ, importirte Nymfensittiche Par 20 ℳ, importirte Wellensittiche Par 12 ℳ, Grassittiche Par 10 ℳ, Halbmondsittiche Par 15 ℳ, rothe Kardinäle, Mnch., 12 ℳ, Nonpareils, Mnch., 6 ℳ, Dominikaner-Kardinäle 7 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 10 ℳ; ferner Bayaweber, Astrilde, Goldbrüstchen, Tigerfinken, Silberfasänchen, kleine Elsterchen, Reisvögel, Bartfinken à Par 4 ℳ, 1 Afrik. Elster 2 ℳ, Lachtauben Par 3 ℳ, Amerik. Spottdrosseln St. 36 ℳ, Blaudrosseln St. 20 ℳ, Steinröthel 15 ℳ, Sprosser 12 ℳ, gelbe Spötter 8 ℳ, Schwarzplatl 3 ℳ, Gartengrasmücken 5 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ, Grau- und Schwarzdrosseln 4 ℳ, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, Stiglitze 2 ℳ 50 ₰, Zeisige 1 ℳ; 1 Kapuziner-Affe, ganz zahm, läuft frei umher, 40 ℳ, Seidenäffchen, kleinste Gattung, St. 20 ℳ Goldfische 100 St. 12, 14, 16 ℳ; 1882er Ameiseneier à Kilo 2 ℳ 40 ₰, sowie alle Sorten Vogelfutter. Anfragen werden nur gegen Rückantwort beantwortet. [2041]

Umstände halber gebe billig ab: 1 Nistpar Wellensittiche und 14 Junge, 1 Par Sonnenvögel, 1 Par grünbürzliche Sperlingspapageien, 1 grauen Kardinal, 1 Par Zebrafinken, 1 Elsterchen, 1 Tigerfinkweibchen.

Treptow a./Toll. [2042] **H. Wöldike,** Rendant.

---

10 P. Gürtelgrasf. eig. Zucht, nistf., à P. 18 ℳ, 2 P. 30 ℳ; 1 Zuchtp. imp. Wellensf. 10 ℳ; 2 Zuchtp. Helenafas. à 9 ℳ; 1 Zuchtp. Graugirlitze 9 ℳ. [2043]

Gr. Lichterfelde b. Berlin. **Hauth.**

Billig abzugeben: Madagaskar- und dottergelber Weber., Atlasfink i. P., weißköpfige und dreif. Nonne, Schilffink und Muskatfink, sämmtlich Männchen, Dominikaner-Witw. und Schmetterlingsf.-Weibchen. [2044]

E. Herf, Rheydt (Reg.-Bez. Düsseldorf).

Gegen 50 Stück gut sprechende Papageien von 50 bis 110 ℳ das Stück; es sind alles Vögel, welche schon lange im Käfig sitzen und nicht sterben nach Ankunft, wie man sonst wol viele Papageien kauft. [2045]

R. Ebeling in **Merseburg.**

☞ Für Kanarienzüchter. ☜

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 ℳ fürs Stück [2046]

Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**

NB. Die Wilke'sche Rollerpfeife ist bis jetzt das Beste, was existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern. Siehe O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Zu verkaufen

50 Kanarienweibchen **Frute'scher** Nachzucht, 10 Par Rasse-Tauben und 1 Mopshündin. Bei Anfragen Rückantwortmarke. Breslau, Augustastraße 27 III. **Neugebauer.** [2047]

Abzugb. 1 P. Grauköpfchen (Ps. canus) sehr brütlustig, 17 M. 50 Pf., 1 Wellensittich, Mänch., importirt, 4 M., einschl. Versandtkäfig. [2048]

Max Wolf, Gera.

Abzugeben!

Königsfasanen, zweijährige, f. schöne Thiere	à Par	80	ℳ
" diesjährige, " "	à "	60	"
Goldfasanen-Hennen, zweijährige	à Stück	20	"
" Hahnen, diesjährige	à "	10	"
Amherst-Fasanen, 3/4 Blut	à Par	60	"
Einzelne Königsfasanen-Hennen, zweijährige	à Stück	30	"
Nymfensittiche	à Par	20	"
" einzelne Männchen		10	"

[2049] Adr.: **Exotische Vogelzucht, Gmünd** in Württemberg.

Abzugeben: 1 Uhu, ausgestopft, 9 ℳ, 1 Plattmönch 4 ℳ 50 ₰, 2 Gartengrasmücken (S. hortensis) 1 Wildf. u. 1 aufgez. à 5 ℳ, 1 rother Würger, Prachtexempl, 5 ℳ, 1 Dompfaffe 3 ℳ 50, 1 Zeisig 1 ℳ 25 ₰. Für tadellose u. schöne Männchen leiste Garantie. 1 Sperlings- oder Zwergohreule nehme in Tausch an. [2050]

Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Zur Züchtung der so sehr beliebten

Engl. Farben-Kanarien

empfehle ich direkt importirten rothen Kayennepfeffer. Gebrauchsanweisung füge der Ware bei.

Carl Capelle.
Hannover.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem

Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel

von

Dr. Karl Russ.

Mit vier Holzschnitten

nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber, geheftet 6 ℳ, gebunden 7 ℳ.

Berlin.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung, SW. Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 73 I.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39. Berlin, den 28. September 1882. XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber den Abzug der Schwalben.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Zitronsänger (Schluß).
Mein Rabe (Schluß).
Die neuseeländischen Plattschweifsittiche (Fortsetzung).
Beiträge zur Zuchtung von Prachtfinken.
Die Behandlung der Harzer Kanarien (Fortsetzung).
Die Beförderung lebender Thiere als dringende Postsendungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber den Abzug der Schwalben.

Die Schwalben haben uns in diesem Jahr früher als in den Vorjahren verlassen. Die Hausschwalben (Hirundo urbica, *L.*) rüsteten sich schon vor 4 Wochen mit den Vorbereitungen zur Reise nach dem fernen Süden. Diese begannen damit, daß sich die Schwalben mehrere Tage hinter einander auf einer Verzierung, welche sich dicht unter dem Dachgesimse des Realschulgebäudes befindet und um das ganze Haus herumläuft, frühmorgens einfanden und in langer Reihe auf der Nord- und Ostseite des Gebäudes dichtgedrängt neben einander saßen. Hin und wieder wechselten einzelne die Plätze, blieben aber dann ruhig sitzen, und so machte es auf den Beobachter den Eindruck, als würde hier Rath gepflogen, wann und wie die Reise zu bewerkstelligen sei. Einige Tage später versammelten sich die Hausschwalben auf der Ostseite des flachen Dachs und stellten die bekannten Probeflüge an. Jetzt mögen sie wol längst in Afrika sein, denn vor etwa 3 Wochen haben uns fast sämmtliche Hausschwalben mit Ausnahme weniger Pärchen, die noch Junge zu verpflegen haben — drei solcher Pärchen sind mir bekannt geworden — verlassen. Diese wenigen Pärchen weilen auch heute noch hier.

Um dieselbe Zeit hat auch die Uferschwalbe (H. riparia, *L.*) die Reise in die Fremde angetreten. Selbst die Rauchschwalben (H. rustica, *L.*) haben sich bis auf wenige Pare verabschiedet. Vor 14 Tagen begannen sie die Zurüstungen zur Reise. In großen Scharen umflogen sie den Thurm und das hohe Dach der hiesigen französischen Kirche. Mittwoch, den 6. d. M., vernahm ich abends $^3/_4$7 Uhr außerhalb der Stadt vielstimmiges Schwalbengezwitscher, so daß sich das Auge unwillkürlich der Richtung zukehrte, von welcher das Gezwitscher kam. Aber wer beschreibt meine Verwundrung! In etwa Thurmhöhe erstreckte sich ein mächtiges Band von hinter- und nebeneinander fliegenden Schwalben von Norden nach Süden. Tausend und abermals tausend Schwalben wirbelten anscheinend bunt durcheinander. Soweit das Auge nach Norden reichte und soweit es nach Süden vorzudringen vermochte, zeigte sich dasselbe frohe Treiben. Während die Vögel, die den westlichen Theil des Bandes bildeten, eine südliche Flugrichtung innehielten, zeigte sich auf der Ostseite eine Gegenströmung. Die hier fliegenden Vögel bewegten sich eine kurze Strecke nach Norden, schwenkten dann und schlossen sich dem südlichen Zuge auf eine kurze Strecke an, um dasselbe Spiel zu wiederholen. Schade nur, daß die bald eintretende Dämmerung längres Beobachten er-

schwerte. Die Menge der Rauchschwalben war so außerordentlich groß, daß selbst Leute, die sich um das Treiben der Vögel sonst garnicht kümmern, dieser Erscheinung ihre Aufmerksamkeit widmeten. Wahrscheinlich hatten sich die Schwalben aus weiter nördlich gelegenen Orten vereinigt (1 Stunde nördlich von hier wurden an demselben Abend große Scharen dieser Vögel gesehen) und die aus den weiter nach Süden gelegenen Orten haben sich dem Zuge angeschlossen, denn am folgenden Morgen waren fast sämmtliche Rauchschwalben fortgezogen.

Hanau, 10. September.

Lehrer D. Paulstich.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Zitron- oder Gartensänger.

(Schluß).

Häufig wählt sich auch der Erzvagabund unserer Vögel, der Kuhstar (Molothrus ater, *Gr.*), das Nest des Gartensängers, um sein Ei in dessen Abwesenheit hineinzuschmuggeln. Sehr oft legt dieser Schmarotzer sein Ei in Nester, die noch keine Eier des rechtmäßigen Besitzers bergen. Nuttall beobachtete nun zuerst, daß der Zitronsänger das Schmarotzerei sozusagen einmauert, daß er nämlich noch ein zweites Nest auf das erste baut und das Kuhvogelei unten liegen läßt, diese Beobachtung ist seitdem auch noch von anderen Ornithologen gemacht worden. So berichtet Dr. Brewer folgendes: „Nuttall gibt an, daß das Kuhstarei mit den übrigen Eiern ausgebrütet werde, wenn es hineingelegt wurde, sobald schon eigene Eier vorhanden waren. Dies stimmt jedoch nicht mit meinen Beobachtungen. In verschiedenen Fällen verzichtete der Sommersänger durchaus darauf, das Kuhvogelei auszubrüten und opferte lieber selbst die eigenen Eier; soviel ich weiß, setzt er sich unter keinen Umständen auf das fremde Ei, um es zu zeitigen. Ein gewisser Instinkt, den man fast als Verstand bezeichnen könnte, scheint die klugen Vögel zu lehren, mit was für einem Eindringling sie es zu thun haben, und deshalb verlassen sie lieber die eigenen Eier, als daß sie einen solchen Parasiten erbrüteten. Kommen sie in diese Verlegenheit, so werden nach meinen Beobachtungen die eigenen Eier nebst dem Kuhvogelei zugedeckt und ein neues Nest wird nun auf das erste gebaut. Einmal deckte dasselbe Pärchen Sommersänger zweimal das eingeschmuggelte Ei zu, sodaß eigentlich drei Nester auf einander gebaut wurden; jedesmal war das Kuhstarenei erfolgreich eingeschlossen worden. Dieses dreistöckige Nest war 17,5 cm hoch und zum größten Theil aus roher Baumwolle gebaut. Das Schmarotzerei war jedesmal 1,6 cm hoch mit Baustoffen bedeckt und beide Eier waren auch, scheinbar absichtlich, zerbrochen".

In den Nordstaten findet jährlich nur eine Brut des Gartensängers statt und nur, wenn die erste verunglückte, folgt noch eine zweite oder dritte. Das Weibchen brütet allein, wird aber vom Männchen oft gefüttert, und nicht zu weit vom erstern geht letztres seinen Geschäften nach und singt. Damit das Nest nicht verrathen werde, hält das Männchen sich gewöhnlich nahebei in einem größern dichtbelaubten Baum oder in einem kleinen Dickicht auf, jedoch nicht in unmittelbarer Nähe desselben. Hier wacht es sorgfältig über das Wohl des

Mein Rabe.

(Schluß).

Häufig bemerkte ich auch, daß der Rabe meinen Tauben nachflog, doch glaubte ich garnicht, daß es in der Absicht sie zu fangen geschehe, was ich nach folgenden Thatsachen aber bestimmt annehmen muß. Eines Tags wurde „Hans" stundenlang vermißt und kam endlich, ohne nachher Lust zum Fressen zu zeigen, von der Seite des Hauses zum Vorschein, an welcher der Taubenschlag war. Zufällig ging ich bald darauf nach demselben und erblickte eine junge Taube todt und theilweise aufgefressen an der Erde liegend, während die alten Tauben alle draußen auf dem Dach saßen und sich offenbar garnicht in den Schlag wagten. Das Fleisch der todten Taube war sichtlich von einem Vogel zerhackt und es unterlag also keinem Zweifel, daß der Rabe im Taubenschlag gewesen war. Des Abends kehrten die alten Tauben in denselben zurück, und ich öffnete ihn garnicht mehr für die nächste Zeit. Bald darauf riß der Sturm in einer Nacht einige Fensterscheiben im Taubenschlage heraus, die ich, so gut es ging, verklebte, weil hier auf dem Lande nicht sofort ein Glaser zu haben war. Am nächsten Morgen verschwand der Rabe wieder für einen halben Tag, und ich begab mich schließlich, schon nichts Gutes ahnend, nach dem Taubenschlag, blieb aber starr vor Entsetzen über das, was ich dort sah, in der Thüre stehen. Da lagen zwei meiner schönen englischen Schildtauben todt und blutig am Boden und daneben noch andere, alte und junge (im ganzen sechs oder acht) Tauben, erwürgt und manche schon angefressen, und zwischen seinen Opfern saß mein Rabe, trotz meiner Anwesenheit an einer Taube ruhig weiterfressend, natürlich warf ich ihn sofort zum Fenster hinaus. An diesem hatte er das vorgeklebte Papier zerrissen, war durch die entstandne Oeffnung in den geschloßnen Schlag gedrungen, und die erschreckten Tauben fanden dieselbe nicht so schnell, deshalb gelang es dem Raben, sogar mehrere alte Tauben zu fangen. Zum Glück war unter den übriggebliebenen meine Lieblingstaube, der zahme Täuber, den ich mir selbst aufgezogen. Ich habe hier in Nr. 51 und 52, Jahrgang 1878, bereits von dem liebenswürdigen, selten zahmen Vogel erzählt, den ich nun schon fünf Jahre besitze. Anfangs war ich im höchsten Grade empört über das Attentat des Raben, welcher sofort eingesperrt wurde. Mein Vater sprach in seinem ersten Aerger sogar vom Erschießen des mörderischen Vogels, aber ich wußte ganz genau, daß letztres schließlich doch nicht geschehen würde. Später, als die größte Erregung vorüber war und wir uns überlegten, daß der Rabe doch eigentlich nur seiner Natur gemäß gehandelt habe, dachte Niemand mehr an ein Abschaffen desselben, wie wir es anfangs beabsichtigten, besonders, da ‚Hans' im übrigen ein so unterhaltender, kluger und anhänglicher Vogel war, der sich nicht einmal Fremden gegenüber bösartig zeigte. — Da in den Taubenschlag ein ganz neues Fenster gesetzt und die Oeffnung zur Klappe darin so klein gemacht werden sollte, daß nur gerade eine Taube und nicht der große Rabe hindurchschlüpfen konnte, so durfte dieser für die nächsten Tage noch nicht freigelassen werden; damit der Vogel aber nicht ganz seiner Freiheit beraubt wäre, band ich ihm die Flügel und ließ ihn herumhüpfen.

brütenden Weibchens und zeigt jede Gefahr an. Der brütende Vogel sitzt so fest, daß man ihn nicht leicht vom Nest verscheuchen kann, gewöhnlich verläßt er dasselbe erst, wenn man die Hand nach ihm ausstreckt. In der Nähe der Wohnungen in den Gärten sind es sehr zutrauliche, liebliche Vögel, die sich keineswegs vor dem Menschen fürchten, und hier lassen sie sich auch sehr leicht beim Brutgeschäft beobachten. Die Jungen werden in den ersten Tagen ihres Lebens mit winzigen Insekten aufgefüttert, besonders mit Blattläusen, kleinen Spinnen, Mücken u. drgl.; späterhin tragen ihnen die Alten auch kleine unbeharte Raupen, kleine Falter, Käfer und andere Insekten zu. Mit großer Liebe und Fürsorge nehmen sie sich der Sprößlinge an und legen große Angst und Sorge an den Tag, sobald sich etwas Verdächtiges dem Neste naht. Etwa 14 Tage, nachdem die Jungen ausgebrütet sind, verlassen sie das Nest und werden von den Alten bis fast zur Zeit des Wegzugs in südliche Gegenden geführt. Lange nachdem die Brut selbständig ist, sieht man sie in Gesellschaft der Alten umherstreichen. Außer einem leisen feinen „ziet", welches als Lockruf gilt, hört man jetzt nur noch selten einen Laut. In Texas macht der Gartensänger jährlich zwei Bruten und dies soll auch schon in Pennsylvanien und im südlichen Illinois der Fall sein.

Vom Tage seiner Ankunft bis zu dem des Wegzugs in seine südliche Winterherberge entfaltet unser Vogel eine überaus nutzbringende Thätigkeit. Zuerst besucht er mit vielen anderen Arten der Familie die blühenden Obstbäume, welche gerade zu dieser Zeit von einem ungeheuren Insektenheer angegriffen werden. Aus den Blütenbüscheln werden dann hauptsächlich allerlei Insekten flatternd aufgenommen. Ueberhaupt werden alle Mitglieder der sehr artenreichen Familie der Waldsänger nie und nirgends schädlich, sie sind im Gegentheil sehr nützlich und übertreffen hierin noch die Meisen. Es ist darum von ganz unberechenbarem Werth, daß gerade zur Zeit der Obstbaumblüte alle diese Waldsängerarten nach Norden ziehen. Späterhin werden die Kerbthiere hauptsächlich aus dem Gelaube abgelesen, z. B. kleine Raupen, allerlei Käfer, welche den Obstbäumen und Früchten so verderblich werden, Blattläuse, Spinnen, Würmer u. a. m. Fliegende Insekten werden geschickt aus der Luft aufgenommen. Doch fliegen sie dabei nur wenige Fuß hinaus aus dem Geäst. Der Flug ist gewandt und zierlich, zur Zugzeit auch ziemlich hoch, doch dehnt er sich im Brutgebiet selten über weite Strecken hin aus, geht gewöhnlich nur von Baum zu Baum, von Gebüsch zu Gebüsch, ist aber auch dann schnell und gewandt und entbehrt anmuthiger Wendungen durchaus nicht. Mit seinesgleichen und anderen in seinem Gebiet brütenden Vögeln verträgt er sich gut, aber das Nistgebiet eines jeden Pärchens erscheint genau gegen das jedes andern abgegrenzt, doch ist es verhältnißmäßig klein, denn einige große Bäume und Gebüsche bieten einem Pärchen den ganzen Sommer hindurch hinreichend Nahrung. Viele kleine Vögel, wie Buschvireos (Vireo noveboracensis, *Bp.*), Prairievireos (Vireo Bellii, *Audb.*), Buschsänger (Dendroica pennsylvanica, *Brd.*), Acadiatyrannen (Empidonax acadicus, *Brd.*), oft auch Zwerg- und Traill's Tyrannen (Empidonax minimus, *Brd.*, E. Traillii, *Brd.*), die Katzendrossel (Galeoscoptes carolinensis, *Cb.*), Schwätzer (Icteria virens, *Brd.*) und noch viele andere brüten

---

In dieser Zeit verreiste ich und habe meinen Raben auch nicht wiedergesehen, denn bald darauf verschwand er spurlos. Ehe ich auf den Wagen stieg, wollte ich den Vogel noch einmal sehen und ließ nach ihm suchen, da er gerade nicht vor der Thüre war. Endlich fand ich ihn selbst im Garten und er folgte mir sofort bis an den Wagen. Nachdem ich aufgestiegen war und dieser sich in Bewegung setzte, begann der Rabe dem Wagen nachzulaufen, obgleich meine Angehörigen alle vor der Thür standen; dieser Beweis seiner Anhänglichkeit war mir um so rührender, da der Vogel noch gebundene Flügel hatte und also theilweise hilflos war. Bald nach meiner Abreise wurde das neue Fenster am Taubenschlag fertig und der Rabe durfte wieder frei herumfliegen. Er hat wie sonst meinen Papa noch oft auf das Feld begleitet, war dann aber plötzlich verschwunden und wir haben nie wieder etwas von ihm gehört. Es läßt sich wol annehmen, daß ‚Hans' auf fremden Höfen entweder von Hunden erwürgt oder durch böse Jungen, von denen ich schon Aehnliches hörte, erschlagen worden ist, denn daß ein so kluger Vogel, wie der Rabe, sich verirrt haben könne, erscheint mir nicht glaublich, und ebensowenig, daß er absichtlich fortgeflogen ist, nachdem er monatelang hier war. Schon früher einmal vermißte ich den Vogel fast einen Tag lang und endlich kam er mit zerzausten Federn und ganz verschüchtert an. Ich dachte sofort daran, daß er irgendwo von den Bauern eingefangen gewesen, dafür sprach auch das zerdrückte Gefieder und besonders seine Scheu vor ärmeren oder besser gesagt, vor schlecht gekleideten Leuten, denn sobald sich dem Raben Jemand von unseren Arbeitern auf dem Hofe näherte, sträubte er anfangs die Federn und zeigte sich böse und ängstlich zugleich, was ich sonst weder vorher noch nachher an ihm bemerkt hatte. Als ich einige Wochen nach dem Verschwinden des Raben nach Hause zurückkehrte, erinnerte mich Alles lebhaft an ihn und ich habe meinen Vogel schmerzlich vermißt. Manchmal, wenn ich im Zimmer war, glaubte ich meinen verlornen Liebling draußen schreien zu hören, aber wenn ich hinaus kam, sah ich leider immer, daß ich mich getäuscht hatte, doch würde ich heute noch meine Tauben, die mir auch sehr lieb sind, selbst den zahmen Täuber sofort hingeben, wenn ich meinen Raben dadurch wieder erhalten könnte, denn ich habe noch kein Thier so gern gehabt wie den Raben. Ich werde mir auch nie mehr einen Vogel zum Freiausfliegen erziehen; einen solchen nachher in den Käfig zu sperren, thäte mir viel zu leid. Vielleicht schaffe ich mir einmal einen grauen, „unverbildeten" Papagei an, der gelehrig und an den Käfig gewöhnt ist, so daß er die Freiheitsberaubung weniger empfindet.

Dem freundlichen Leser und Vogelfreund, der vielleicht mit Theilnahme diesem Bericht über meinen Raben gefolgt ist, möchte ich nun schließlich den Rath ertheilen, sich niemals einen Vogel zum Freiausfliegen zu erziehen, denn ich habe dabei wiederholt die Erfahrung gemacht, daß das Vergnügen, welches man sich bereitet, lange nicht die Sorgen und die Mühe aufwiegt, welche man dadurch hat, vor allem aber ist das Bedauern über das Verschwinden des Vogels, das man stets früher oder später erwarten kann, immer größer als die Freude beim Besitz desselben.

Eine Vogelfreundin.

ganz in seiner Nähe, und unter ihnen herrscht eine gewisse Zusammengehörigkeit, denn sie alle kommen, sobald sich einem Nest etwas Verdächtiges naht, herzu, greifen kleinere Raubthiere an und treiben sie oft erfolgreich aus ihrem Gebiet.

Wie alle kleinen Vögel, so hat auch dieser viele Feinde, welche fortwährend die Reihen lichten. In den Gärten wird häufig die ganze Brut eine Beute der Katzen. Schlangen, Blauheher (Cyanura cristata, *Swns.*) und Würger (Lanius ludovicianus excubitoroïdes, *Cs.*) suchen gleicherweise die Brut zu vernichten; der Sperlingsfalk (Tinnunculus sparverius, *Vll.*), Taubenfalk (Aesalon columbarius, *Kp.*) und andere Raubvögel fangen nur zu oft mit Erfolg die Alten und schon ausgeflogenen Jungen, und auch kleine Eulen verzehren viele.

Etwa zu Ende September zieht der Gartensänger südlich und zwar sehr weit südlich bis tief hinein nach Mexiko, Zentralamerika, Westindien, ja selbst in Ekuador und Kayenne hat man ihn im Winter gefunden. Während der Brutzeit ist er über fast ganz Nordamerika verbreitet, von Texas bis hinauf zu den Polarländern; er geht da so weit wie nur irgend ein Landvogel hinauf. Schon am 15. Mai sah ihn Sir John Richardson bei Fort Franklin unter dem 66. Breitengrade. In Alaska ist er nach Dall ein gewöhnlicher Vogel während der Brutzeit. Nach Kennicott u. A. ist er in den äußersten Polargegenden ein zahlreicher Vogel, der dort sein Nest fast immer in Weiden etwa 1,6 m hoch vom Boden anlegt. Auch im Washington-Territorium ist er häufig und Dr. Elliot Coues fand ihn im Koloradothale. Er verbreitet sich also vom Atlantic bis zum Pacific. Im fernen Süden, auf den Antillen und in Mexiko und südlicher wird er von nur wenig abweichenden, verwandten Arten vertreten. Auf Jamaika finden sich zwei nahe verwandte Arten, Dendroica petechia, *Css.*, und D. eva, *Brd.*; auf Kuba und den Bahamas D. petechia Gundlachii; auf Portoriko und anderen Inseln D. petechia ruficapilla, auf Barbadoes D. capitalis, *Lwrnc.*; in Neu-Granada D. Vieillotii, *Css.*; in Panama D. Vieillotii rufigula; in Mexiko D. Vieillotii Bryanti; selbst auf den Galopagos lebt eine nahverwandte Art, nämlich D. aureola, *Scl.*

Für die Gefangenschaft eignet sich der Zitronsänger vorzüglich. Ein Männchen wurde am Des Plaines im nördlichen Illinois gefangen und mir überbracht. Es hatte sich gerade gebadet und war so naß, daß es nicht mehr fliegen konnte, und es machte daher keine Schwierigkeit, das Vögelchen mit der Hand zu greifen. Es gewöhnte sich schnell ein, zeigte sich nicht so stürmisch und scheu wie die meisten anderen frischgefangenen Vögel und nahm auch bald nach der Einkerkerung das gereichte Futter, Mehlwürmer und Ameiseneier, an. Ich habe späterhin noch mehrere eingewöhnt und sie alle gingen bald ans Futter. Wenn man sie sorgsam pflegt, wie die feinen Insektenfresser in Deutschland, so zeigen sie sich als liebenswürdige, gefiederschöne, ausdauernde Käfigvögel. Mehlwürmer, Fliegen und andere Insekten nehmen sie bald aus der Hand. Die Männchen lassen auch in der Gefangenschaft ihren kurzen Gesang fleißig hören.

Die neuseeländischen Plattschweifsittiche.

(Fortsetzung).

Uebrigens darf ich mir nicht das Verdienst anmaßen, diese Art zuerst gezüchtet zu haben, denn schon im Jahre 1872 hat Herr Universitätsbuchhändler H. Fiedler in Agram eine Brut erzielt, welche weiterhin mit der des gelbköpfigen neuseeländischen Sittichs zugleich geschildert werden soll. Trotzdem die neuseeländischen Sittiche, namentlich in den Jahren 1874 bis 1876, viele Vogelstuben bevölkerten, ist über fernere glückliche Bruten bei uns in Deutschland leider nichts bekannt geworden.

Herr Hauptmann von Schlegell in Altona schildert in interessanter Weise die Flucht eines rothstirnigen Sittichs aus dem Käfig: „Ich hatte im Juli ein Pärchen im Garten in einem Käfig neben anderen Papageien, als das Männchen aus dem Bauer entwischte, sodaß ich garnicht daran denken konnte, dasselbe wieder zu erlangen. Mit einmal, nachdem es früh um 8 Uhr entflogen, begann um 3 Uhr nachmittags das Weibchen zu locken, und um 5 Uhr war der Flüchtling wieder da, flog lustig im Garten umher, fraß vor dem Bauer auf der Erde und ließ sich nicht stören. Während ich einen leren Käfig neben dem des Weibchens anbrachte, vergnügte es sich, ohne auf mein Thun zu achten, und gegen 7 Uhr ging es von selber in den erstern hinein."

In Belgien und auch in Frankreich wird, wie es scheint, die Zucht der Plattschweifsittiche in neuester Zeit mit Erfolg betrieben. Herr L. van der Snickt theilte mir freundlichst einen Brief des Herrn Delaurier in Angoulême mit, aus welchem ich über diesen Sittich folgendes entnehme: „Er ist der fruchtbarste aller Papageien, welche ich kenne; ein Pärchen hat bei mir i. J. 1878 nicht weniger als 38 Junge erbrütet. Die Geschlechter sind überaus schwierig zu unterscheiden."

Inanbetracht dessen, daß wir hier einen ganz besonders interessanten und ergibigen Brutvogel vor uns haben, ist es umsomehr zu beklagen, daß die so weit verbreitete und in vielen ihrer Heimatsgegenden häufig vorkommende Art im ganzen doch nur recht selten eingeführt wird. Uebrigens berichtete neuerdings ein Reisender, T. H. Potts, daß auch dieser Papagei auf Neuseeland als beliebter Käfigvogel gehalten werde und daß er im Nachsprechen von Worten ziemlich gelehrig sich zeige. Der Preis beträgt 60 bis 75 Mark für das Pärchen.

Der schwarzstirnige Plattschweifsittich (Psittacus pacificus, *Frstr.*) ist selbst in seiner Heimat so selten, daß man ihn erst in wenigen Museen findet. Als Heimat sind bis jetzt nur die Gesellschaftsinseln,

Tahiti und Oriadea, nachgewiesen. „Wie selten er auch dort sein muß", sagt Finsch, „geht daraus hervor, daß der Schiffslieutenant Marolles während eines zwanzigmonatlichen Aufenthalts in der Umgebung des Fort Phaëton auf der Landenge Taravao und in den Bergen von Taïrabu nur 4 bis 5 Köpfe bemerkte. Nach den Aussagen der Eingeborenen nisten sie in Baumhöhlen. Merkwürdig ist es, daß auch jetzt, nachdem Tahiti viel mehr zugänglich geworden, trotzdem keine weiteren Exemplare nach Europa gekommen zu sein scheinen." Vielleicht verhilft über kurz oder lang die Liebhaberei, bzl. der Handel den naturhistorischen Sammlungen zur Erlangung auch dieses seltnen Vogels, wie es schon bei manchen anderen geschehen ist*).

Das alte Männchen (nach Forster): Stirn schwarz, Strich von der Stirn bis zum Auge und hinter dasselbe scharlachroth; Zügel und Wangen lebhaft grün; Kopf und Hals grün; Rücken düster grün; Bürzel scharlachroth; Schwingen an der Außenfahne blau, an der innern rauchbraun; Deckfedern grün; Eckflügel blau; Flügel unterseits graubraun; Schwanzfedern blau, grün gerandet, unterseits braungrau; ganze Unterseite grün; Auge goldgelb. Jüngerer Vogel nach Latham und de Mours: Vorderkopf purpurschwarz; Kopfseiten blaßgrün; vom Grunde des Schnabels an durchs Auge ein rother Strich; Scheitel kastanienbräunlich; Hinterkopf, Hinterhals, Rücken und übrige Oberseite dunkelgrün, Rückenmitte etwas rostfarben verwaschen, Hinterrücken rothbräunlich verwaschen; Schwingen braun mit blauen Säumen, die zweiter Ordnung und Deckflügel düsterbraun, grün gesäumt und blaß rußbräunlich gespitzt; Deckfedern dunkelgrün; Schwanzfedern bläulich, die beiden mittelsten grün gesäumt; Schnabel blau mit schwarzer Spitze; Füße schwarz. (Diese Beschreibungen sind, da die Art auch nicht einmal im Berliner Museum vorhanden, Dr. Finsch' Werk entlehnt). Größe des vorigen.

(Schluß folgt).

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung.

Von Adolf Bargheer in Basel.

Nachdem ich, mit Berufsgeschäften überhäuft, gezwungen war, eine mehrjährige Pause in der praktischen Vogelpflege eintreten zu lassen, war es mir vor anderthalb Jahren endlich wieder vergönnt, einige Zeit für die genannte Liebhaberei zu erübrigen, und ich erlaube mir nun, im Nachstehenden über meine Erfolge und Beobachtungen Bericht zu erstatten.

Ganz besondre Vorliebe hegte ich von jeher für die australischen Amandinen, von welchen ich Diamant-, Zebra- und Gürtel-Amandinen schon früher gehalten, wenn auch nicht gezüchtet hatte. Nachdem ich mir in den betreffenden Naturgeschichtswerken möglichst eingehende Kenntniß des Freilebens der in Frage kommenden Arten verschafft hatte, erwarb ich im Februar je drei Par der genannten Vögel. Da ich mein im Garten gelegnes Vogelhaus, nothwendigen Ausbaus wegen, nicht benutzen konnte, standen mir nur zwei kleinere einfenstrige Zimmer in meinem Wohnhause zur Verfügung. Das eine derselben bevölkerte ich mit den australischen Amandinen, das andre bestimmte ich für weiße Reisvögel, japanesische Mövchen in den verschiedenen Farbenvarietäten, drei Arten Nonnen, verschiedene Astrilde und ein Par Graugirlitze.

Der Versuch, den einen Raum mit je drei Paren Gürtel- und Diamantamandinen zu besetzen, mag etwas gewagt erscheinen, da besonders die ersteren im Ruf der Unverträglichkeit stehen, doch wollte ich immerhin das Wagniß unternehmen, in der bestimmten Absicht, im darauffolgenden Jahr die Züchtung mit einzelnen Paren zu betreiben, um selbst aus den Ergebnissen die Erfahrung zu ziehen.

Die Ausstattung der Vogelzimmer besorgte ich in der bekannten Weise, nur einer Einrichtung muß ich besonders erwähnen, weil dieselbe auf den günstigen Verlauf der Zucht wol nicht ohne Einfluß gewesen ist. Von gewöhnlichen Dachlatten verfertigte ich 1 m breite und $2/_3$ m hohe (Zimmerhöhe) Rahmen, welche ich mit Drahtgitter bekleidete. Diese Rahmen befestigte ich an beiden Längswänden des Zimmers in der Weise, daß durch sie eine Anzahl an drei Seiten geschlossener und nur nach vorn offener Abtheilungen oder Kämmerchen entstand, in welchen sich je ein Vogelpar in größrer Ungestörtheit seinen Nistplatz wählen konnte. Der ganze Mittelraum von der Thür bis zum Fenster blieb zur gemeinschaftlichen Benutzung offen.

Das Futter für sämmtliche Prachtfinken bestand in weißer Hirse nebst kleinen Zugaben von Senegal- und indischer Hirse, Kanariensamen, Reis, Eierbrot, mit Eigelb-Konserve gemischt, Ameisenpuppen, je nach der Jahreszeit frischen oder aufgeweichten trockenen, dann schließlich in halbreifen Gras-, Getreide- und Hirseähren. Alle Vögel lieben die letzteren leidenschaftlich, und ihr Anbau kann allen Vogelzüchtern nicht eindringlich genug empfohlen werden. Ich säe gegen Anfang April in zehntägigen Zwischenräumen je ein Beet Hirse und habe von Anfang Juli an bis in den Spätherbst dieses kostbare Futter meinen Pfleglingen zu bieten.

Die Abwartung meiner Vögel besorge ich so regelmäßig als möglich, sie erhalten Futter und Wasser sowie Baustoffe früh zwischen 6 und 7 Uhr. Mittags werden sie zum zweitenmale mit Ameiseneiern, Getreide-, Gras- oder Hirseähren und Wasser versorgt und an recht heißen Sommertagen gegen Abend zum dritten Male mit dem letzteren. In besonderen Geschirren erhalten die Vögel zerstoßene Eierschalen, Mörtel und Ossa sepiae, welche letzteren ich mit einem Messer in papierdünne Scheiben schneide. Ich halte dies für besser, als den nistenden Vögeln nur einfach zerbrochene Stückchen zu bieten, denn die Vögelchen haben lange zu thun, ehe sie die nöthige Masse für sich und ihre Jungen abgepickt haben. Der Verbrauch dieses wichtigen Futterstoffs ist ein ganz bedeutender; meine etwa zwanzig Par starke Vogelgesellschaft verbrauchte im Lauf des verfloßnen

*) Diese Voraussetzung ist also jetzt mit der Einführung seitens des Herrn A. Zamrach eingetroffen. Dr. R.

Jahrs für sich und eine allerdings zahlreiche Nachkommenschaft gegen hundert Stücke Ossa sepiae.

(Fortsetzung folgt).

Die Behandlung der Harzer Kanarien während der Mauser.

Von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar.

(Fortsetzung).

Daher rathe ich die Beaufsichtigung der Dienstmädchen an und Heizung der Zimmer, namentlich des Abends und früh Morgens, um den Vögeln eine Wärme von etwa 18 Grad R. während der Mauserzeit zu gewähren. Heißer möchte ich die Vögel nicht halten; sie vertragen zwar höhere Grade sehr gut, allein sie werden dadurch auch nur zu sehr verzärtelt. In Andreasberg thut man in dieser Hinsicht des Guten vielleicht etwas zu viel; daß dort im allgemeinen sehr wenig gelüftet wird, möchte noch hingehen; wenigstens schadet es beim Federwechsel nicht. Eine Hitze von 22 bis 24 Grad R. aber, wie ich sie mehrfach in den Züchtereien Andreasbergs angetroffen habe, scheint mir für die weitaus größte Mehrzahl der Vögel weder nothwendig, noch zuträglich zu sein. Nur diejenigen Vögel, welche, wie das zur Mauserzeit wol vorkommt, an Abweichen leiden, mögen sich in einer solchen heißen Stubenluft noch am wohlsten befinden. Verschiedene solcher Todeskandidaten, welche schon stark fieberten, habe ich im Lauf der Jahre besessen und sie durch erhöhte Wärme unter vorübergehender Entziehung des Eifutters bei reichlicher Zugabe von Kanariensat und Mohn wieder geheilt, während mir andere trotz dieser veränderten Pflege allerdings auch eingegangen sind.

Wie ängstlich man in Andreasberg die Vögel zur Mauserzeit vor Zugluft schützt, dafür nur ein Beispiel. Ein sehr entgegenkommender Züchter hatte vor etwa sechs Jahren einen Theil einer mittelgroßen Stube zu einer fliegenden Hecke hergerichtet. Die Stube wurde nicht bewohnt und daher wol selten betreten. Als ich den Züchter zur Mauserzeit, im August, besuchte, war die Luft in diesem Zimmer so verdorben, daß ich darin kaum zu athmen vermochte. Auf meine Bitte, die Thür, welche auf den Vorraum führte, also die Hecke nicht unmittelbar berührte, offen zu lassen, entgegnete mir der freundliche Mann: „Ja, mein lieber Herr, das darf man nicht thun; die Vögel sind in der Mauser.“ Aus Höflichkeit ließ er aber doch einen Spalt von eines Daumens Breite frei. Es war mir unmöglich, länger als einige Minuten im Zimmer zu verweilen; soviel ich während dieser kurzen Zeit sehen konnte, waren die Vögel in der Hecke nicht besonders munter, aber auch nicht eigentlich krank; ich habe sogar noch verschiedene Vögel darin singen hören. Der Züchter hatte nämlich seine Hähne zum Theil noch in der Hecke sitzen. In ähnlicher Weise, was die mangelhafte Zimmerlüftung anbelangt, verfahren wol die meisten Andreasberger Züchter. Die Luft in ihren Zimmern ist, von einigen Ausnahmen abgesehen, nicht besonders rein; über bedeutendere Verluste an Vögeln aus Veranlassung der Mauser habe ich aber nie klagen hören.

Die Gesangskasten erschweren im allgemeinen die Mauser insofern, als sie dem Vogel die erforderliche Wärme entziehen. Sobald derselbe aufhört zu singen, muß der Gesangskasten daher geöffnet werden; sehr gut ist es dabei, wenn man dem Vogel an einigen Stunden des Tags Sonnenlicht gewähren kann, selbstverständlich ohne ihn dabei der Zugluft auszusetzen. Man hat jetzt nicht mehr zu befürchten, daß ihm die warmen Stralen der Sonne nachtheilig werden könnten; im Gegentheil man wird bei einiger Beobachtung gewahren, mit welchem Behagen er in denselben sein Gefieder lüftet, um sich darin gleichsam zu baden. Kann man jetzt dem Vogel einen größern Drahtkäfig gewähren, so wird er sich darin um so wohler fühlen und dies durch muntres Umherhüpfen anzeigen. Auch hat man hierbei nicht zu befürchten, daß das neue Federkleid gleich wieder abgenutzt werde, wie dies nicht selten in den Gimpelbauerchen geschieht. Ist dann der Vogel vollständig abgemausert, so mag man ihn in den Gesangskasten zurückbringen; nothwendig dürfte es aber dann erst sein, wenn der Gesang im offnen Drahtkäfig zu laut zu werden droht. Nach einer allgemeinen Annahme soll man die Vögel während der Mauserzeit besonders gut füttern. So lange indeß der Vogel noch seine gewöhnliche Munterkeit, seine bisherige schlanke Gestalt besitzt, beeile man sich nicht damit; jedenfalls hüte man sich, eine Beigabe zum bisherigen Futter gleich anfangs in großen Dosen zu geben, mag dieselbe nun in Sämereien oder in Eifutter bestehen. Letztres ist an sich nicht sehr leicht verdaulich und von ersteren fressen sie soviel, daß danach nicht selten Verdauungsbeschwerden eintreten. Man muß bei den Sämereien auch wissen, in welcher Weise sie auf den Vogel in der Regel einwirken. Hafer z. B. ist leicht verdaulich und besonders für diejenigen Vögel zu empfehlen, die beständig beim Rübsamen sitzen und entweder mit Unlust davon fressen oder ihn in ungewöhnlich großer Menge verzehren und daher, wie die gelblichgrünen Entleerungen zeigen, nicht verdauen. Derartige Vögel kann man in kurzer Zeit mit Hilfe einer entsprechend großen Zugabe von Hafer heilen.

(Schluß folgt).

Die Beförderung lebender Thiere als „dringende“ Postsendungen.

Es sind in diesen Blättern gar oft schon theoretische und praktische Fingerzeige und Anleitungen gegeben, wie im Dienst der Humanität sowol, als auch zur Förderung der einschlägigen Zucht und besonders noch des Handels, dem Ver-

sandt lebender Vögel Vorschub geleistet werden könne. Den bezüglichen Ausführungen ist ein reicher Erfolg nachzurühmen; Dank der Sorgfalt, mit welcher der Verpackung, der Nahrungs-Versorgung der Vögel während der Reise nachgestrebt worden, sind die Verluste geringer, die Schäden weniger bedeutend, weniger augenfällig geworden. Dies gilt namentlich vom Versandt des Kanarienvogels, jenes Hausfreunds aller gebildeten Nationen, dessen Vertrieb darum und weil solch' Vogel zumeist einen bedeutenden Werth darstellt, die meiste Beachtung findet und verdient.

Für die Leser dieser Zeitschrift würde es müßig erscheinen, bei der allgemein bekannten und geschätzten Verpackungsweise für Kanarien, in jenen durch Fensterchen erleuchteten, gut geschlossenen Pappkästen mit Einsatzbauer und trefflich angebrachter und zugänglich gemachter Futtervorrichtung zu verweilen; ich möchte auch nur aus meinen Erfahrungen und aus an geeigneter Stelle gesammelten Notizen feststellen, wie im ganzen der Prozentsatz der Verluste an jenen zarten Vögeln durch den Tod ein allerdings nur geringer, wie aber trotzdem die während der Versendung erlittenen Schäden, sei es durch Beeinträchtigung der Stimmmittel, sei es durch Störung der Gesundheit, sich wie ein rother Faden durch die Empfangsbestätigungen der Adressaten ziehen. Diese Beeinträchtigungen sind auch nur zu natürlich und unvermeidlich. Wer die peinliche Pflege kennt, die dem Kanarienvogel besonders im Harz — Andreasberg, jener vollendetsten Zuchtstätte des Lieblings aller Völker — umgibt, wie er dort vor jedem Lüftchen, jeder Störung u. drgl. sorgfältig bewahrt wird, und wer dann beobachtet, wie das Vögelchen schon erschreckt und erregt durch die Behandlung bei der Verpackung, sich in der neuen Behausung während der Fahrt gebehrdet, der wird nur erstaunt sein darüber, daß Alles meist so glücklich verläuft. Das Vögelchen macht auf dem Sprungholz jede leiseste Schwankung, jeden Stoß des Wagens (sei es auf der Post oder Bahn) verdoppelt mit, da seine Beine elastisch und wenig widerstandsfähig sind. Sein Körper befindet sich in unaufhörlich schüttelnder Bewegung, und nicht selten beobachtete man Beschädigungen des Schnabels, wenn das Bauer etwa zu eng war und der Kopf fortwährend anschlug. Weiter entwickelt sich in den Verpackungskästen, auch wenn man, wie hier und da geschieht, wie andrerseits aber wegen der Zugluft oder Kühle unterlassen wird, durch Einbohren von Löchern in die Pappwandung für Luftzutritt sorgte, eine äußerst dunstige Atmosphäre, welche, durch die Entlerungen des Vogels erzeugt, mit jedem Reisetage verschlimmert und die Jedem unangenehm auffallen wird, der solchen Behälter nach mehrtägiger Fahrt aufmacht. Ich habe bei der Oeffnung eines Versandtkästchens, das fünf Tage unterwegs war, einen leichten Schwindelanfall bekommen; zwei der darin befindlichen Kanarien lebten zwar noch, kränkelten aber lange Zeit. Endlich noch ist nicht ausgeschlossen und bei dem Riesenverkehr in den Bahnposten auch oft unvermeidlich, daß eine Vogelsendung, besonders, wenn sie nicht in jenen allbekannten Pappkästen verpackt oder wenn sie nicht sonst außerordentlicher Beachtung empfohlen ist, unvorsichtige Behandlung erfährt.

Ich wiederhole, an diesen Verhältnissen ist kaum etwas zu ändern, will man nicht mit versuchter Abhilfe in andere Fehler verfallen. Und doch liegt dem Käufer eines Harzer Sängers viel an dessen ungefährdeter und völlig gesunder Ueberkunft, doch hat der Züchter und Händler ein hohes Interesse daran, daß der von ihm gesund und voll und rein singend verpackte Vogel mit eben diesen ungeschmälerten Eigenschaften in den Besitz des Käufers komme und endlich wird jeder fühlende Mensch dem kleinen Liebling die unvermeidliche Reise gern thunlichst erleichtern. Dieses Ziel kann bei der Mehrzahl der zur Versendung kommenden Vögel nur erreicht werden durch größtmöglichste Beschleunigung und damit Kürzung der Reise und durch sorgsamste Behandlung während derselben.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In dem Hausflur des Goldkettenfabrikanten Herrn Joseph in Hanau hatten 4 Pärchen **Rauchschwalben** (H. rustica) vor mehreren Jahren ihre Nester gebaut und seither jedes Jahr bewohnt. Sie stellten sich auch in diesem Jahr wieder ein und bezogen ihre Nester. Aber eines Tags verließen sämmtliche 4 Pare dieselben, und obwol sie sich an den folgenden Tagen noch ab und zu sehen ließen, nahmen sie doch die Nester nicht wieder in Besitz. Es war dies um so auffallender, da die Vögel nicht nur in den Vorjahren das Brutgeschäft und die Jungenpflege stets ungestört vollzogen hatten, sondern auch in diesem Jahr vor jeder absichtlichen Störung geschützt worden waren. Eine Durchsuchung der Nester ergab, daß in einem derselben fünf, in einem andern zwei Eier waren. Zwei Nester waren leer. Herrn Joseph, der ein großer Freund und Beschützer der Vögel ist, betrübte dies sehr und er suchte die Ursache des sonderbaren Benehmens der Schwalben zu erforschen. Da stellte es sich denn heraus, daß die Hauskatze auf dem Teppich vor der Stubenthür ihr Nachtlager aufgeschlagen und dort mehrmals einen Sperling verzehrt hatte. Auf dem andern Strohteppich aber hatte der Haushund sein Lager genommen. Durch den Stock wurden beide belehrt, daß sie dort nicht mehr geduldet würden. Auch die Strohdecken wurden entfernt. Nachdem dann noch die Eier aus den Nestern genommen waren, hatte Herr J. die Genugthuung, zu sehen, daß die Vögel ihre Nester wieder bezogen. Indessen haben nur noch zwei Pare Jungen aufgebracht.

In einem Nistkästchen hatte ein **Sperlingspar** sein Nest gebaut, verließ dasselbe aber, nachdem es kaum beendigt war. An Störung seitens der Menschen war nicht zu denken, denn das Nistkästchen befand sich ziemlich hoch an einem hohlen Baum. Ein Edelmarder, der in jenem Baum sein Versteck hatte, trug jedenfalls die Schuld daran, daß die Sperlinge das Nest aufgaben. Eines Abends wurde der freche Räuber von seinem Schicksal ereilt. Der Mann, dem das Anzünden der Gaslaternen in jenem Bezirk übertragen ist, traf den Marder um 11 Uhr abends, als er gerade einen Baum erklettern wollte. Ein geschickter Schlag endigte das Leben des Räubers. Es war jedenfalls derselbe, der kurz vorher in dem gegenüberliegenden Garten

das Taubenhaus untersucht und 10 Eistauben getödtet hatte, in der folgenden Nacht aber einen andern in der Nähe befindlichen Taubenschlag heimsuchte und zwanzig Kropftauben tödtete. Ich will noch hinzufügen, daß es hier um Hanau viele Edelmarder gibt. Diese finden in den um die Holzschneidereien aufgespeicherten Holzvorräthen willkommene Verstecke. Im vorigen Winter wurden in jenem Bezirk 7 Edelmarder in Fallen gefangen.

Ein hiesiger Vogelliebhaber, der in diesem Jahr **Kanarienvögel** gezüchtet hat, fand unter denselben einen mit mißgebildetem Schnabel. Der Oberschnabel ist schief nach rechts gewachsen, der Unterschnabel aber gerade. Das rechte Auge ist viel kleiner als das linke und spaltenförmig. Der Vogel frißt trotz seines schiefen Schnabels.

D. Paulstich.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Georg Hilsz: Die Surinam-Amazone unterscheidet sich von der gemeinen oder Amazone mit rothem Flügelbug und der Venezuela-Amazone hauptsächlich durch das Fehlen jeder blauen Färbung am Kopf. Wenn das Roth an den Schwanzfedern erst angedeutet erschien, so war der Vogel noch nicht völlig ausgefärbt. Jedenfalls liegt eine Verwechslung der Surinam-Amazone mit der Müller-Amazone Ihrerseits vor. Ein besondres Kennzeichen der letztern ist es, daß sie garkein Roth im Schwanz hat. Ich gebe nachstehend die Beschreibung der beiden Arten nach meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. („Die Papageien"): Der gelbscheitelige Amazonenpapagei oder die Surinam-Amazone hat Stirn bis zur Mitte des Kopfs dunkelgelb, über dem Auge einen breiten grünen Streif; Zügel, Kopfseiten neben dem Schnabel und Kehle sind gelbgrün; Hinterkopf, Wangen und Nacken dunkelgrün, jede Feder fein schwärzlich gesäumt; ganze Oberseite einfarbig dunkelgrasgrün, ohne dunklere Federränder; erste Schwinge einfarbig schwarz, die übrigen Schwingen erster Ordnung am Ende der Außenfahne schwarzblau, nach der Mitte zu heller blau, an der Grundhälfte grün, Innenfahne schwarzgrau, Schwingen zweiter Ordnung an der Endhälfte der Außenfahne blau, Grundhälfte grün, Innenfahne schwarzgrau, die ersten vier bis fünf Schwingen zweiter Ordnung in der Mitte der Außenfahne scharlachroth, die letzten vier Schwingen einfarbig grün, Schwingen unterseits schwarz, an der Grundhälfte der Innenfahne dunkel apfelgrün; oberseitige Flügeldecken grün, Flügelbug und kleine Deckfedern am Unterarm scharlachroth, Flügelrand hellgrün, jede Feder röthlich gespitzt, unterseitige Flügeldecken und Achsel mattgrün; Schwanzfedern dunkelgrün, die beiden mittelsten einfarbig, nur mit gelblichem Endsaum, die übrigen mit grüngelber Endhälfte, die vier äußersten am Grunde der Innenfahne gelblichroth, mit rundem grünen Fleck, am Ende fast reingelb, Endhälfte der Außenfahne aber dunkelgrün (der ganze Schwanz von unten herauf: eine gelbgrüne, dann eine rothgelbe, dann grüne, dann wieder rothgelbe, doch nicht regelmäßige Binde und unterseits ebenso, nur matter gefärbt); ganze Unterseite hellgrün; Schenkelgegend röthlichgelb; Hinterleib und untere Schwanzdecken gelbgrün; Schnabel schwarz, am Grunde des Oberschnabels jederseits ein großer röthlichweißer Fleck, Unterschnabel schwärzlichhorngrau, am Grunde schmal wachsgelb, Wachshaut schwärzlich mit dichten schwarzen Härchen besetzt; Auge orangeroth mit feinem gelben und dann breitem braunen Rande, nackter Augenkreis bläulichweiß; Füße bläulichweiß; Krallen fast reinweiß. (Nach einem prachtvollen großen Vogel in Hagenbeck's Sammlung. Die Beschreibung stimmt im wesentlichen mit der von Dr. Finsch gegebnen überein, doch ist der Schnabel bei manchen mehr oder weniger schwarzbraun mit fahlrothem Fleck, die Iris hat einen gelben bis bräunlichen innern und rothen äußern Ring und der Augenkreis ist grau). Auch diese Art ändert mannigfaltig ab: das Gelb am Kopf dehnt sich mehr oder weniger aus über den ganzen Vorder- und Oberkopf, Augen und Gegend am Unterschnabel oder beschränkt sich auf einzelne Federchen auf der Kopfmitte und an den Zügeln; das Roth an den Schwingen zweiter Ordnung ist kleiner oder größer. Jugendkleid nach Wagler: Gelb am Oberkopf weniger lebhaft, Roth am Flügelbug geringer, Flügeldecken mit fahlgelben Endsäumen. Dr. Bolau beschreibt ein Exemplar im zoologischen Garten von Hamburg, welches am Oberkopf die gelben Federn stellenweise roth gerändert hat; bei einem andern ist der Stirnrand grün. — Der bepuderte Amazonenpapagei (Müller oder Müller-Amazone): Dunkelgrasgrün; Nacken, Hinterhals, Mantel, Schultern und Körperseiten graulich, die Federn wie mit Mehl bepudert; Stirn und Wangen gelbgrün, Scheitelmitte mehr oder minder umfangreich gelb, zuweilen fein roth gefleckt oder die gelben Federchen mit rothen Endsäumen, am Oberkopf jede Feder düster violett gerandet, an Hinterkopf, Nacken und Hinterhals jede Feder mit schwärzlichem Endsaum; erste Schwinge schwarz, die übrigen Schwingen erster Ordnung an der Grundhälfte der Außenfahne dunkelgrün, dann dunkelblau, Endhälfte und Innenfahne schwarz, die drei bis vier ersten Schwingen der zweiten Ordnung am Grunde der Außenfahne grün, dann tief scharlachroth, dann etwas dunkelblau und am Ende schwarz, Innenfahne ganz schwarz, die übrigen Schwingen zweiter Ordnung an der Außenfahne grün, Ende dunkelblau, Innenfahne schwarz, die drei letzten an Außen- und Innenfahne grün, alle Schwingen unterseits schwarz, am Grunde der Innenfahne dunkelgrün; alle oberseitigen Flügeldecken grün, kleine Deckfedern am Handrand scharlachroth, kleine unterseitige Flügeldecken grün, große schwarz; Schwanzfedern an der Grundhälfte dunkelgrasgrün, an der Endhälfte grüngelb, äußerste Schwanzfeder an der Außenfahne nicht ganz bis zur Spitze blau; ganze Unterseite heller als die obre, gelblichgrün (die Federn am Grunde fahlgraugelb); untere Schwanzdecken grüngelb; Schnabel hellhorngrau, am Grunde des Ober- und Unterschnabels jederseits ein graulichorangegelber Fleck, Nasenhaut schwärzlich; Auge dunkelbraun bis rothbraun mit hellerm Rande (Iris braun mit äußerm kirschrothen Ring, nach Prinz v. Wied), großer nackter Kreis ums Auge weiß; Füße dunkelbraun, Krallen schwarz. Das Weibchen soll nicht verschieden sein, doch ist dies wol keineswegs erwiesen. Das Jugendkleid soll nach Prinz v. Wied einen graublau überlaufnen Scheitel haben. Es kommen bei dieser Art gleichfalls Abänderungen vor, Vögel, bei denen das Gelb mehr oder minder weitreichend, wol gar über den ganzen Kopf sich erstreckt, auch mit roth untermischt ist, während es bei anderen wiederum ganz fehlt. Einen solchen letztern Vogel hatte ich in der Hagenbeck'schen Sammlung vor mir. Dann sieht man Exemplare, bei denen der puderartige Staub nur schwach vorhanden ist oder völlig mangelt. Ein solches im Besitz des Herrn Hagenbeck zeigte den gelben Fleck auf dem Kopf sehr kräftig, war aber ganz grün ohne die geringste Bestäubung.

Mancherlei.

Ein menschenraubender Adler. In Denver, Kolorado, Vereinigte Staaten von Nordamerika, wird jetzt ein außerordentlich großer Adler in einem Käfig gezeigt. Ueber die Gefangennahme dieses, mit ausgebreiteten Flügeln mehr als neun Fuß messenden, menschenräuberischen Vogels berichtet „Amerika", daß er von R. A. Douglas, einem alten Grenzer, am North Platte in Nebraska durch einen Schuß am Flügelgelenk verwundet ward, als er sich eben mit dem vierzehn Monat alten Töchterchen des Genannten in die Luft erhoben hatte. Das Kind stand unweit des Vaters, als dieser die Hühner fütterte, und als er den Adler von dem Federvieh verscheuchen wollte, packte der Raubvogel das Kind und trug es bis zu einer Höhe von 20 Fuß in die Lüfte, ehe noch der entsetzte Vater seine an der Fenz lehnende Schrotflinte erreichen und abfeuern konnte. Der Adler ließ darauf wol das Kind aus seinen Krallen fallen, doch wurde die arme Kleine durch den Sturz

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gehmann) in Berlin. Druck der Nordd. Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 39. Berlin, den 28. September 1882. XI. Jahrgang.

so erheblich verletzt, daß sie am nächsten Tage verschied. Der verwundete, geflügelte Räuber aber ward eingefangen.
F. v. T.

Die Nr. 39 der **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber künstliche Befruchtung und Ausbrütung von Störeiern. — Libellenlarven im Aquarium. — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Kultur der Obstbäume in Töpfen. — Ueber Versendung frischer Gewächse und Blüten. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Jagd in Rußland vor Peter dem Großen (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau; Kopenhagen. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 73.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter,
Wellensittiche, Zwergpapageien u. a.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“, aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2051]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Fasanen-Verkauf.

Lady Amherst-Vollblut, 1881er, in Pracht, à Par 150 ℳ, Versikolor, 1881er, 50 ℳ.
Ferner diesjährige Amherst-Vollblut 100 ℳ, Königsfasanen 80 ℳ, Swinhoëfasanen 70 ℳ, Goldfasanen 30 ℳ, Versikolorfasanen 35 ℳ, Silberfasanen 18 ℳ. Alles einschließlich Verpackung und unter Garantie tadelloser gesunder Thiere.
[2052] **Theodor Seitter,** Ludwigsburg.

Ein Par rothe Kardinäle 20 ℳ, 1 Par Rosenb. Kernbeißer 22 ℳ, 1 gutf. Spottdrossel 30 ℳ, 1 Blaudrossel 30 ℳ, 1 vorz. Singdrossel 12 ℳ, 1 dsgl. Amsel 10 ℳ, 1 vorz. graue Grasmücke 10 ℳ, Schwarzköpfchen 5—6 ℳ, 1 alter Sprosser 20 ℳ, Rothkelchen 2 ℳ, s. V. schön befiedert. **Vogelbauer** für Nachtigalen, Grasmücken 6 ℳ, dsgl. für **Drosselarten** 8 ℳ; Mehlwürmer ½ l 4 ℳ, Ameiseneier ½ kg 1 ℳ 60 ₰ empfiehlt
[2053a] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten
Ameiseneier,
Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[2053b] **GOTTLIEB WANEK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Rollerkäfige bester Einrichtung 4½ ℳ, Harzbauerchen Dtzd. 3 ℳ, extra größte Sorte m. Schubkasten à 1 ℳ, Zeisigradbauer m. Z. 5 ℳ, Lockbauer 4 ℳ, Schlagnetzchen 1½ ℳ, größere 2½ ℳ, Taubennester Dtzd. 3 ℳ; Harzer Kanarienroller (Vorschläger) 12, 15 u. 20 ℳ, junge à 6 ℳ, Thüringer Kanarienhähne 4 ℳ, 1 Par f. schöne **Pariser Kanarien** 20 ℳ; ferner empfehle: 1 Par schöne Affenpinscher 36 ℳ, 1 schwarzer Spitz 20 ℳ, 1 Rattenfänger 15 ℳ, 1 dress. schwarzer Pudel 25 ℳ, 1 feines Windspiel 30 ℳ, junge Ulmer Doggen 25 ℳ; ferner: 1 sprechender Jako 75 ℳ, 1 f. schöner Rosakakadu, zahm, 27 ℳ, 1 kleiner weißer Kakadu 25 ℳ.
[2054] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Empfehle, freibleibend einschl. Packung von Triest gegen Postnachnahme:

tadellose Exemplare von

Tigerfinken, ausgefärbt, vollkommen glatt im Gefieder, à Dtzd.	12	ℳ
Silberfasänchen, vollkommen glatt im Gefieder, à Dtzd.	14	„
Muskatfinken, vollkommen glatt im Gefied., à Dtzd.	12	„
Kleine Elster-Amandinen in Pracht à Par	12	„
Weiße Reisfinken „ „ „ „	16	„
Graue dsgl. „ „ „ „	3	„
Bayaweber, unausgefärbt, à Par	3	„
Steinröthel, junge tadellose Männchen, à Stück	7	„
Rothe Edelpapageien in Pracht à Stück	40	„
Grüne dsgl. „ „ à Stück	38	„
Molucken-Kakadu (weißhäubig), am linken offnen Auge blind, à Stück	40	„
Java-Affen, winzigkleine, zahme, à Stück	18	„
dsgl. mittelgroße à Stück	20	„
Hutaffen, mittelgroße, à Stück	22	„
Ein Weibch. ziemlich großen Pavian, ganz zahm	50	„
Ein silbergrauer Gibbon-Langarmaffe, „ „	250	„
Ein mittelgroßer Mohrenpavian, „ „	100	„
Agave- und Kokos-Fasern à 5 Klg. Postsack	8,—	ℳ
Reis in Hülsen für Papageien à „ „	3,25	„
Senegal-Hirse für kl. Exoten à „ „	4,25	„
Fst. ital. Glanzsamen . . à „ „	4,25	„
Ital. Silberhirse . . . . à „ „	3,50	„
Ossa-Sepia in ganz. Stück. à Postkorb 200 St.	10,—	„

portofrei.

[2055] **G. Singer, Triest.**

Biete an:
Griechische Landschildkröten, jede 1 Pfd. schwer, 100 Stück 50 ℳ,
Desgl. Suppenschildkröten, jede 2 Pfd. schwer, 3 Stück 4 ℳ, 100 Stück 100 ℳ,
Große Wasserschildkröten, jede 2 Pfd. schwer, 3 Stück 4 ℳ, 100 Stück 100 ℳ,
Kleine Sumpfschildkröten, 100 Stück 20 ℳ,
Goldfische, roth, 100 Stück 12 ℳ,
Portugiesische Goldfische, 7 cm, 100 Stück 25 ℳ,
Desgl., 7—11 cm, 100 Stück 25 ℳ,
Japanische Goldfische, in Pracht, 4 cm lang, 100 Stück 20 ℳ,
Teleskop-Goldfische, 4 cm lang, 100 Stück 300 ℳ,
Goldkarpfen, 100 Stück 10 ℳ,
Goldschleien, 100 Stück 25 ℳ, Goldorfen, 100 Stück 16 ℳ,
Morkarpfen, 100 Stück 5 ℳ, Schmerlen, 100 Stück 12 ℳ,
Steinbeißer, 100 Stück 10 ℳ, Schlammbeißer, 100 Stück 7 ℳ 50 ₰,
Aale, 8—11 cm lang, 100 Stück 6 ℳ, Aale, 11—18 cm, 100 Stück 10 ℳ,
Hundsfische, besonders schön, 100 Stück 100 ℳ,
Bitterlinge und Rothflossenbrut, 1 Zoll lang, 1000 Stück 10 ℳ.
[2056] **H. Dalmer,** Berlin, Ritterstr. 33.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [2057]

empfing aufs Neue: **1 Par gehörnte Plattschweifsittiche (Psittacus cornutus)**, ferner eine große Partie Pennantis, Rosellas und Schönsittiche, den ganzen Sommer im Freien gehalten, vollkommen eingewöhnt; ferner:

75 Graupapageien, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt; versende dieselben unter Garantie guter Ankunft einschl. Versandtkäfig für **20 M 60 ₰** à Stück.

100 Par dreifarbige Nonnen, 170 Par schwarzköpfige Nonnen, 50 Par Malabar-Fasänchen, 50 Par St. Helena-Fasänchen.

Außerdem von allen in den letzten Nummern der „Gefiederten Welt" angezeigten Vögeln noch großer Vorrath.

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

J. Abrahams, [2058]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Thieren und Vögeln,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.

Von den meisten der in den vorhergehenden Nummern dieses Blattes angezeigten Vögel und Thiere ist noch Vorrath vorhanden.

Neu eingegangen sind:

Graupapageien (Psittacus erithacus), an Hanf und Wasser gewöhnt, Blumenaufsittiche (P. Tirika), Sperlingspapageien (P. passerinus), Grauteufchen (P. canus), Rosellas (P. eximius), blaßköpfige Buntsittiche (P. palliceps), große, grüne Edelpapageien (P. polychlorus), Gelbmantelloris (P. garrulus) und verschiedene Arten von Affen.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei. Täglich neue Ankünfte.

J. H. Dieckmann, [2059]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 1 rein schwarzen zahmen Kapuzineraffen 60 M, 1 richtiges Par Halmahera (Edelpapageien (Psittacus polychlorus und P. grandis) 100 M, 1 schneeweißen Glockenvogel (Ampelis nudicollis), selten, 60 M, 3 schwarzgebäubte brasil. Heher à 20 M, 1 Steinrötbel, Männchen, 20 M, 1 Par Lady Amherst-Fasanen, Vollblut 1881er, in Pracht, 150 M, 1 Par Lady Amherst-Fasanen, Halbblut 1881er, in Pracht, 60 M, 1 Par Versteiteler-Fasanen, 1881er, in Pracht, 60 M, 1 Par Goldfasanen, 1881er, in Pracht, 40 M, 1 kleinen Uhu (Strix otus), zahm, 10 M, 3 große Landschildkröten, je ca. 9 Pfund schwer, à 15 M, 3 Riesenschlangen (Boa constrictor), 5, 5½ und 7 Fuß lang, à 50, 60 und 75 M.

Heinr. Wucherpfennig's [2060]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

hat am Lager und empfiehlt: 6 Stück gut sprechende Surinam-Papageien von 60—200 M. Eine Partie junge dopp. Gelbköpfe, ganz zahm, zu 75 M à Stück, gut sprechende von 120—250 M, 1 vielsprechende und 4 Lieder singende Amazone 300 M, 1 viel und sehr gut sprechende Amazone 150 M, 1 sehr schöner und sehr vielsprechender Jako 250 M, mehrere schöne Jakos und Amazonen, zahm und sprechend, von 50—100 M à Stück, Jakos, Segelschiffvögel 36 M, Dampfschiffvögel 18 M, 1 Bodinus-Amazone, zahm und etwas sprechend, 60 M, junge Amazonen von 24 M an. Diadem-Amazonen zu 30 M, weißstirniger Porterito-Papagei 20 M, Neuholländer Papageien à 20 M. Inka-Kakadus Stück 45 M, große gelbhaubige Kakadus Stück 24 M, kleine gelbhaubige Stück 36 M, Dukorps-Kakadu 40 M, Nasen- und Rosa-Kakadus à 18 M. Roth- und gelbstirnige neuseeländische Plattschweifsittiche (Psittacus Novae Zeelandiae und P. auriceps) à Par 45 M. Loris, von den blauen Bergen, Par 60 M, Pennantsittiche Par 50 M, Nandaysittiche Par 45 M, Rosellas Par 40 M, 1 gr. Alexander-Sittichweibchen, zahm und sprechend, 24 M, kleine Alexandersittiche Par 24 M, Nymfensittiche Par 20 M, Gelbwangen-Sittiche Par 18 M, Kakatussittiche Par 18 M, Braunohrsittiche Par 45 M, Halbmondsittiche Par 15 M, Grassittiche Par 10 M, rothköpfige Inseparables Par 9 M, weißköpfige Par 16 M; 1 sprechender Meinaitar 30 M, Goldlerchstare Stück 20 M, Soldatenstare Par 24 M, Glanzstare Par 20 M; graue rothgebäubte Kardinäle Stück 6 M, grüne Kardinäle Par 24 M, rosenbrüstige Kernbeißer Stück 12 M, junge Spottdrosseln Stück 36 M, Jamaika-Trupiale Stück 20 M.

Nonpareills-Männchen 7 M, Weibchen 3,50 M, Indigo-Männchen 5 M, Weibchen 3 M; Safranfinken Par 10 M, Bart- oder Gurtelgrasfinken Par 20 M, Diamantfinken Par 20 M, Zebrafinken Par 10 M, Schilffinken Par 9 M, weiße Reisvögel Par 16 M, graue Par 4,50 M, braunbunte Mövchen Par 9 M, gelbbunte 12 M, reinweiße Par 14 M; Senegalfinken, Tigerfinken, halb in Pracht, 10 Par 25 M; Astrilde, Goldbrüstchen, schwarzk. Nonnen, kl. Elsterchen, Atlasfinken, Orangebäckchen, Silberbecks, Bandfinken, Amaranten, Kordonbleu's, Paradis- und Dominikanerwitwen, Orange-, Napoleon-, Bischof- und Blutschnabel-Weber, sortirt bei 20 Par Abnahme, à Par 3,50 M; ferner 1 Lapunder oder Riesenaffe 120 M, 3 schöne Mandrills Stück 70 M, Rehsusaffen Stück 25 M, Marmosettäffchen Par 18 M.

Alle Arten von Thieren und Vögel werden in Tausch genommen. Preislisten postfrei zugesandt.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 M, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2061] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Importirte Wellenpapageien, alte Zuchtpare, gebe ab à Par 9 M. [2062]
Heinrich Herlinger, Ulm a. D.

A. Rossow in Berlin, Mantenffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2063]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilhelm Bandermann's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,

I. Jakobstraße 13, [2064]

erhielt neu: 20 graue schön befiederte junge Jakos, an Hanf und Wasser gewöhnt, gesund und lebensfähig, à St. 20 ℳ, desgl. 10 Jakos, garantiere echte Segelschiffvögel, angehend sprechende und akklimatisirte, à St. 36 ℳ, prachtvolle große Amazonen, einige Worte sprechend, à St. 36 ℳ, Sperlings-Papageien à Par 7 ℳ, Halbmondsittiche à Par 7 ℳ. Selbige Vögel versendet unter Garantie gesunder und lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

Ein ganz zahmer kleiner Diana-Affe 45 ℳ.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[2065] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen. [2066]

1	hyazinthblauer Ara, überaus zahm	600 ℳ
1 Par	Bronzefruchttauben	100 „
1 „	Frühlingsfruchttauben	60 „
1	Männchen Paradisfruchttaube	40 „
1 Par	Nikobartauben	150 „
1 „	Bronzewachteltauben	60 „
1 „	Friedenstäubchen (C. placida)	40 „
1 „	Zweifarbige Täubchen (C. bicolor)	30 „
1 „	Kaptäubchen	30 „
1 „	Dolchstichtauben	70 „
1 „	egyptische Turteltauben	20 „
1 „	Sperbertäubchen	15 „
1 „	Glanzkäfertauben	35 „
1 „	Zenaida amabilis	30 „
1 „	Spiegelpfauen (Polyplectron bicalcaratum)	300 „
1 „	Aureoastrilde	30 „
1 Weibch.	„	15 „

F. E. Blaauw, in Graveland (Nord-Holland).

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*), fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[2067] **Mantenffelstraße 29.**

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Ceylonfinken, hochroth, Par 6 **Mk., Tigerfinken 3 Mk. 50 Pf.,** große Auswahl Vögel. Preislisten gratis. **Schildkröten** für **100 Stück 25 Mk. Goldfische** bei Entnahme von **1000 Stück 12 Mk.** [2068]

Emil Geupel Handels-Thiergarten, Konnewitz-Leipzig.

Zu verkaufen: 1 Blaudrossel, 1 Sprosser, 1 Nachtigal, sämmtlich vorzügl. Sänger. **Schablitzki,**

[2069] Berlin, **Klosterstr. 2.**

---

6 Stück schöne Silbermövchen (Larus argentatus) sind à Stück 2 ℳ, zu haben bei **Donges,**

[2070] Berlin, **Wilhelmstr. 74.**

Stiglitze 1 ℳ 50 ₰, Hänflinge 1 ℳ 25 ₰, Zeisige 70 ₰, Wbch. 30 ₰, Girlitze 80 ₰, Wbch. 50 ₰, Rothkelchen 1 ℳ 20 ₰, Goldammern 50 ₰, Finken 70 ₰, Wbch. 50 ₰, 1 Wasseramsel 1 ℳ 20 ₰, Kreuzschnäbel gelb 1 ℳ 20 ₰, Wachteln, Mnch. 1 ℳ 30 ₰, Wbch. 1 ℳ 50 ₰. Eine Nachtigal, guter Schläger, 1 Jahr im Käfig, 12 ℳ; Fliegenschnäpper 1 ℳ, empfiehlt [2071]

Rob. Haselhun, Hohenstein (Ernstthal).

Bei Anfragen bitte um Retourmarke.

---

50 Zentner Ebereschen [2072]

mit oder ohne Stiele gibt billig ab

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Wegen Platzmangel im Winter verkaufe meinen sprechenden, **„Lott' ist todt" pfeifenden, grauen Papagei** für **75 Mk.** [2073]

Schulze, Briefträger, Konnewitz i. S.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2074]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Aufgepaßt! Aufgepaßt!

Für Händler und Liebhaber ein Gelegenheitskauf.

Wegen großer Bauerei verkaufe 20 gut sprechende und Lieder in Wörtern singende Amazonen und Graupapageien, kosteten zusammen 5150 ℳ, verkaufe selbige jetzt zu 2800 ℳ, Einzelne nach Uebereinkommen; ferner eine Partie Amazonen-Papageien, gut sprechend und das Lied in Wörtern singend: „eins, zwei, drei, an der Bank vorbei", oder: „Lott' ist todt", zu 75—100 ℳ, auch fast neue Käfige dazu billigst. Für Liebhaber: Mopshunde, 4—5 Monate alt, 16—18 ℳ, 1½ und 2 Jahre alte Hündinnen, belegt und unbelegt, 16—20 ℳ, zwei echte, schneeweiße Angorakatzen, langharig, gutes Zuchtpar, beide 60 ℳ. Für Taubenliebhaber: 18 St. krummschnäblige Bagadetten, Blau-, Schwarz-, Roth- und Gelbschecken und rein weiße, zusammen 40 ℳ, einzeln das Par 1—2 ℳ theurer. Kanarienvögel mit sehr tiefem Gesange, in ungefähr 50 Ausstellungen prämirt, 25 Stück Junge mit einem alten Lehrmeister, à St. 7 ℳ, 100 Junge mit 6 alten Vorsängern à St. 7 ℳ, alte Vögel allein 12—18 ℳ, Junge allein 9 ℳ.

R. Ebeling in **Merseburg a. d. Saale,**

[2075] Kanarien-Züchterei.

Alte und junge Steinröthel, Blaudrosseln, Jamaika-Trupiale und amerikanische Wanderdrosseln sind zu haben bei

[2076] **Franz Aumeyer,**

Linz, Landstraße 55.

Kanarienvögel-Roller.

I. Klasse Harzer mit schönstem Organ und Länge der Touren, das Stück zu 10, 12 und 15 ℳ, versendet

[2077] **J. Kuban, Konstanz.**

Abzugeben: 1 Graupapagei 180 ℳ, Amazonen 30, 60, 70 ℳ, kleine Gelbköpfe 28 ℳ, Surinams 45 ℳ, Rosa- und gr. gelbh. Kakadus, fr. auf Bügel, 25 ℳ, 1 Par gr. Alexandersittiche, zahm, Weibchen spricht, 54 ℳ, Nymfen- 20 ℳ, Sing- 25 ℳ, kleine Halsband- 25 ℳ, Goldstirn- 22 ℳ und Wellensittiche 10 bis 12 ℳ, Blauflügel- 13 ℳ und grauköpfige Zwergpapageien 22 ℳ, Sperbertäubchen 15 ℳ, Silber-, Muskat-, Tiger- und Bandfinken 10 ℳ, Zebra- 10 ℳ, Atlasfinken 9 ℳ, Paradieswitwen 7 ℳ, Orangeweber 5½ ℳ, in Pr. 10 ℳ, Rosaweber 6 ℳ, braunb. Mövchen 10 ℳ, gelbe 13 ℳ, Grauedelfinken-Weibchen 5 ℳ, Safranfinken-Männchen 8 ℳ, Harzer Hähne 5 ℳ, Hennen 1 ℳ, 25 Stück 18 ℳ.

Alle Arten fremdländische Vögel nehme in Tausch.

Versandt gegen Nachnahme. — Garantie für lebende Ankunft. — Bei Anfragen erbitte Rückantwort.

[2078] **Jean Götz,** Günzburg a. d. B.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[2079] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Zu verkaufen 6 Par Chinesische Zwergwachteln, auch tausche gegen fremdländische Tauben.

Bei Anfragen erbitte Freimarke.

[2080] **W. Natho,** Hamburg-Barmbeck.

Eine garantirt gut singende und eingewöhnte **amerik. Spottdrossel** (T. polygl.) zu kaufen gesucht.

[2081] Hauptmann **Schomler,** Köln a./Rh.

---

1 Mnch. Halbmondsittich 8 ℳ, 1 Wbch. Kattussittich 8 ℳ, 1 Wbch. Pflaumenkopfsittich 30 ℳ, zuchtfähig, 1 Mnch. Pflaumenkopfsittich 30 ℳ, 1 Mnch. Krontangara 14 ℳ, 1 Mnch. Trauertangara 10 ℳ, 1 Mnch. blauer Hüttensänger 12 ℳ

[2082] **Ferd. Boesch,** Dessinateur in **St. Gallen.**

Stare 1 ℳ 50 ₰, Rothkehlchen 75 ₰, Zeisige 75 ₰, Rothhänflinge 2 ℳ, Braunellen 2 ℳ, Finken 50 ₰, Blaumeisen 50 ₰, Kreuzschnäbel 1 ℳ 50 ₰, Girlitze 50 ₰, Mehlwürmer à Liter 5 ℳ, Sprosser 10 ℳ, versendet gegen Nachnahme

[2083] **C. Schlick,** Vogelhandlung, Görlitz in Schl.

[2084] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 1,70 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 1,90 ℳ,
Extra feine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt

[2085] **H. Drefalt, Lübeck.**

Für 3,50 ℳ versende ich portofrei, einschl. Kiste, gegen Nachnahme, 6 St. des berühmten **Riesengebirgs-Koppen-Käse** mit und ohne Kräuter.

Für 4,40 ℳ 3 Pfd. des weltberühmten **Warmbrunner Backwerk.** Für 4,50 ℳ 1 Büchse **Ananas** von **Singapore,** in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend.

[2086] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

Suche einen jungen oder höchstens einen 1 Jahr alten **Affenpinscher, Spitz** oder **Wachtelhündchen** zu kaufen.

[2087] **Alb. Sonntag, Storkow.**

2000 Stück rothe Indische Tigerfinken biete an à Par 3,50 ℳ, Versandt unter Garantie lebender Ankunft. **Reis in Hülsen** 9½ Kilo postfrei für 5,50 ℳ

[2088] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

Ein Par **Rothfeldhühner** (Caccabis rubra) sucht, **1 Steinfeldhuhn** ♂ für 15 ℳ hat abzugeben

[2089] **W. Thienemann,** **Zangenberg** bei Zeitz.

Reine Mehlwürmer à Pfd. 5 ℳ versendet frei in Blechdosen

[2090] **August Hoffmann, Danzig.**

Pfauenhahnen sowie **Hennen** hat abzugeben

[2091] **Jean Schätzel,** Schloß **Guntersblum.**

Wegen Beschränkung der Liebhaberei sollen eine große Anzahl einheimischer und fremdländischer Vögel:

Prachtfinken, Finken, Kardinäle und Kernbeißer, Täubchen, Wachteln, Drosseln, Sonnenvögel, Stare, Sprosser, Grasmücken, Schwätzer, Stelzen, Lerchen, Meisen, Pirole, Ammern, Heher und Rabenvögel, Falken, Eulen, Reiher, Störche,

ferner:

Fasanen, Frankoline, Steinhühner, zahme sprechende Papageien, Wellensittiche und Nymfen in bewährten Heckparen, australische Plattschweifsittiche ꝛc. ꝛc.

in voll eingewöhnten, tadellosen Exemplaren verkauft werden. Man beliebe nur anzufragen; es kann fast jedem Wunsche entsprochen werden. [2092]

Emil Hilckner,
Leipzig-Reudnitz, Riebeckstraße.

---

1 Zimmer-Volière, 8eckig, mit Bassin, Umfang 2 m 50 cm, Höhe 1 m 40 cm, mit prachtvollem Kuppelbau, Badehaus, Futterhäuser, extra Tisch dafür. Das Ganze ist sehr gut gehalten, hat 300 ℳ gekostet, für 80 ℳ; 1 ganz neuen Käfig, noch nicht gebraucht, stark, für große Affen oder sonstige Thiere geeignet, mit Windschütz-Einrichtung, Größe 120 cm hoch, 70 cm tief. Preis 40 ℳ

1 gebrauchte Volière mit buntem Dach, 85 cm lang, 52 cm tief, 1 m 65 cm hoch, 20 ℳ. Ferner 100 St. Käfige, vorzüglich gehalten, aus der berühmten Schuster'schen Wellensittichzucht, Größe 60 cm lang, 40 cm tief, 52 cm hoch; neu kostete jedes 16 ℳ, jetzt für 5,50 ℳ

[2093] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

Zu verkaufen:

Ein **Habichtskorb** (Falken und andere Raubvögel mittelst einer Taube zu fangen) zu dem billigen Preise von 7 ℳ.

Ferner **billige Fangapparate** für alle Sorten Vögel.

Louis Schmidt, Kassel,
[2094] Holländ. Str. Nr. 38.

Gebe billigst ab: 1 schön gefiedertes Rothkardinal-Weibchen.

[2095] **Roth** in **Buchsweiler** (Unter-Elsaß).

---

3 Kanarien, 3 Lieder pfeifend, à 30 ℳ, **1 Dompfaff,** auf Kommando 3 Lieder pfeifend, zu verkaufen bei

[2096] **L. Baum, Berlin,** Brandenburgstr. 57.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40. **Berlin, den 5. Oktober 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars (Fortsetzung).
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Fortsetzung).
Schattenseiten beim Vogel-Versandt.
Die Behandlung der Harzer Kanarien während der Mauser (Schluß).
Die Beförderung lebender Thiere als „dringende" Postsendungen (Schluß).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von J. Audebert.

(Fortsetzung).

Der große schwarze Papagei (Psittacus obscurus*).

Bechstein, Latham, Uebersetzung pag. 89. — Ps. vaza, *Shaw.* — Coracopsis vaza, *Bonap., Hartl.*, Madag. p. 58. — Coracopsis comorensis, *Peters*, Sitzungsbericht, Akad. Berlin 1854 p. 371**) — Coracopsis melanorhyncha, *Finsch*, Nederl. Tijdschrift voor de Dierkunde, Berigten 1863 p. 20.

Der große schwarze oder Mohrenpapagei von Madagaskar heißt auf Madagaskar bei den Hovas und Betsimisarakas: Boëza (spr. Buäsa), bei den Sakalaven im Norden: Querra be, im Süden bei den Andandroïs: Vaza.

Nach Coquerel (Katalog S. 10): auf Bourbon früher sehr häufig, jetzt selten.

Ich habe den Mohrenpapagei auf Bourbon im wilden Zustande nicht getroffen und glaube nicht, daß er daselbst ursprünglich lebte, sondern daß dort freigelassene Exemplare sich in den Wäldern vermehrten und später der Alles verheerenden Jagdlust der Kreolen wieder zum Opfer fielen.

Länge der Flügel 27—33 cm; Schwanz 17—19 cm.; Schnabel 4 cm. Iris dunkelbraun. Füße schwarzgrau. Schnabel schwarz; beginnt im September (Anfang der Parungszeit) sich weiß zu färben und geht gegen den März, nach Verlauf der Mauser, wieder allmälig in Schwarz über.

Das Gefieder des Boëza ist nicht ganz schwarz; Kopf und Brust sind schwarz; Flügel und Schwanz spielen ins Schiefergraue; über beiden letzteren liegt, wenn der Vogel gesund ist, ein violettgrünlicher Metallglanz. Gegen die Mauser zu nimmt das ganze Gefieder eine verschoßne, röthliche (fuchsige) Färbung an.

Wir treffen diesen Vogel nur im Hochwald. Von da aus unternimmt er vor und nach der Parungszeit in Banden von 4—6 Köpfen Ausflüge in die Reis- und Maisfelder, wo er großen Schaden anrichtet. Er ist von Natur sehr scheu und vorsichtig, und fliegt stets hoch und sehr gut, wobei er von Zeit zu Zeit ein flötendes tüi üi üi hören läßt; hat er sich aber in den Reisfeldern zur Mahlzeit niedergelassen, so verhält er sich schlauerweise ganz still. In der Freiheit nährt er sich hauptsächlich von Baumfrüchten und Beren aller Art; mit Vorliebe frißt er zarte Knospen und wird daher

*) In Ruß' „Die fremdländischen Stubenvögel" S. 635: Psittacus vaza. D. R.

**) Der Herr Verfasser irrt sich, wenn er diese Benennung als Synonym hierher zählt. Dieselbe bezeichnet vielmehr eine besondre Art, den Komoren-Papagei (Psittacus — Coracopsis — comorensis, *Ptrs.*). Dr. K. R.

Obstanlagen äußerst gefährlich. Die am Waldrande wachsende wilde Himberstaude besucht er öfter gegen Abend. Er hat die Gewohnheit, beim Fressen zehnmal mehr zu verwüsten als er verzehrt.

Von dem kleinen schwarzen Papagei (P. niger) hält er sich stets getrennt.

Gegen den Oktober hört man im Walde oft ein scharfes, unschönes gäk gäk gäk gäk, welches die nunmehr in Liebesglut entbrannten Männchen bei ihren Fehden ausstoßen. Es wird um die Weibchen sehr heftig und so lange gekämpft, bis der schwächere Vogel die Flucht ergreift. Der Krieg dauert bis Ende Oktober, worauf man den bereits geeinten Paren begegnet.

Diese thun äußerst zärtlich; sie kosen beständig, pusten sich dabei dick auf, verdrehen die Augen und lassen ein aus klirrenden, brummenden und knarrenden Tönen bestehendes Gemurmel hören. Von Zeit zu Zeit wird dieses Spiel durch die Begattung unterbrochen. Nach den mir zu verschiedenen Zeiten gebrachten Jungen zu urtheilen, glaube ich annehmen zu können, daß unser Vogel zwei Bruten macht. Zur Anlage des Nests wählt er hohe und starke mit Höhlungen versehene Bäume im Innern des Urwalds oder auf schwer zugänglichen Felsen. Durch andere wichtige Forschungen ganz in Anspruch genommen, war es mir leider nicht möglich, das Nest zu untersuchen.

Sobald das Weibchen brütet, beginnt das Männchen mit einer Unermüdlichkeit zu konzertiren, welche alle Begriffe übersteigt. Von morgens 4 Uhr ab bis abends, in mondhellen Nächten bis 8 oder 9 Uhr (es wird um $^1/_2$7 gewöhnlich dunkel) hört man seine flötenden Töne durch den Wald schallen. Sein Lied besteht meistens aus langgezogenen gebogenen Pfiffen, welche durch leisere Kehllaute mit einander verbunden werden. Es wurden mir stets zwei Junge zum Kauf angeboten, welche nach Aussage der Eingeborenen aus einem Neste stammten, und nach diesem Umstand schloß ich, daß diese Zahl das gewöhnliche Ergebniß einer Brut sein müsse. Die Jungen gleichen den Alten im Gefieder, nur haben die Federn noch keinen Metallschimmer, Schnabel und Augenringe sind gelb.

Da ich beobachtet habe, daß bei alten in der Brutzeit erlegten Weibchen der Schnabel nebst einem kahl gewordnen Theil seiner Umgebung ebenfalls gelb ist, so scheint mir diese Färbung mit dem Futter im Zusammenhange zu stehen.

Die Jagd auf diesen Papagei ist nicht leicht und lohnend. Bei seiner Vorsicht spielt der Zufall die größte Rolle. Ueberrascht man dagegen eine Schar bei der Mittagsruhe und gelingt es, einen derselben anzuschießen, so lockt dessen klägliches Geschrei die anderen herbei und es gelingt manchmal, noch ein oder zwei Stück zu erlegen. Er verträgt, wenn er nicht recht nahe ist, einen sehr starken Schuß.

(Fortsetzung folgt).

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung.

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Fortsetzung).

Den besten Erfolg hatte ich im ersten Jahr mit den **Gürtelgrasfinken.** Schon nach der ersten

Schattenseiten beim Vogel-Versandt.

Von Ed. Pfannenschmid-Emden.

In Nr. 35 schreibt Frau Laura Wilke über „Korrespondenz" für Alle, die es angeht, höchst beachtenswerthe Worte; ich möchte den Faden weiterspinnen und die Uebelstände beim Versandt mit einigen Strichen kennzeichnen.

Unter allen Geschäften — d. h. Handelsgeschäften — nimmt das Geflügelgeschäft eine durch nichts begründete Ausnahmestellung ein, welche darin liegt, daß der Versender allein das Risiko für Werth und Leben, der Besteller nach seinem Belieben gar keins zu tragen hat oder nicht tragen will.

Ein jeder Geflügelhändler wird die Uebelstände dieses merkwürdigen — leider bis zur stehenden Gewohnheit eingerissenen — Gebrauchs hinlänglich kennen gelernt haben, und ich wundre mich darüber, daß nicht schon längst Stimmen laut geworden sind, um diesen Zopf — mag er nun der Vergangenheit oder der Gegenwart angehören — in die Rumpelkammer des „Ueberwundnen" zu werfen*).

Alles, was ich über diese Angelegenheit gelesen habe, betraf lediglich die Sicherheit des Empfängers; ein merkwürdiges Verlangen und nicht schmeichelhaftes Zugeständniß für den Versender, mag er ein Händler oder ein Liebhaber sein. Nach dem im Schwunge stehenden Gebrauch hat der Versender für alle Fehler des Warenführers beim Versandt — der Post und Eisenbahn — aufzukommen, muß sich eine Annahmeverweigrung gefallen lassen, welche nicht allein den Verlust der Ware mit sich bringt, sondern den weitern oft recht bittern Verlust, das doppelte Porto zu tragen.

Für den Liebhaber sind solche Verluste ärgerlich, für den Händler sind sie unersetzlich. Die Betriebskosten bei jedem Geflügelgeschäft sind so groß, daß derartige Verluste nicht wieder eingeholt werden können.

Heißt es nun, es wird für todt ankommendes Geflügel Ersatz geleistet, so kann der reelle Händler das nur bei Aufopferung seines Nutzens.

Die schmerzlichsten Verluste erleidet der Händler bei allen denjenigen Vögeln, welche überhaupt die Anstrengungen einer weiten Reise nicht oder nur schwer ertragen. Ist nun vonseiten des Händlers — sein eigner Ruf bedingt das ja schon — Alles geschehen, um eine gute Ankunft zu sichern, so muß er sich in sehr vielen Fällen dennoch in einen bittern Verlust finden. Hat aber gar ein Besteller den Betrag vorher eingesandt, und die Sendung kommt todt an, so bleibt dem Versender, will er einem Skandal aus dem Wege gehen, nichts weiter übrig, als noch einmal zu liefern.

Eine weitre Gefahr für den Händler liegt in dem Betruge, welcher in jeder nur denklichen Weise an ihn herantritt. Wollte ich Fälle anführen, so würden die Spalten der „Gefiederten Welt" nicht Raum dafür haben.

Der größte Schwindel wird unstreitig vom Auslande her nach Deutschland betrieben. Die vielen dunklen Existenzen, welche durch geschickte Reklame und Annonzen ihr Leben fristen, das sind die gefährlichen Geister, vor denen nicht genug gewarnt werden kann.

Oesterreich leistet in dieser Beziehung mit das möglichste

*) Der Herr Verf. irrt, denn gesetzlich gehen alle Geflügel-, Sing- und Schmuckvögel-Sendungen auf die Gefahr des Empfängers vor sich; das entgegengesetzte Verfahren ist erst in der letztern Zeit als üble Gewohnheit eingerissen. Billigerweise sollte der Versandt immer mindestens auf Gefahr beider zu gleichen Theilen geschehen. D. R.

Viertelstunde ihrer Versetzung in die Vogelstube sahen sie sich nach passenden Nistplätzen um. Ein Par fing auch sofort an zu bauen und hatte bereits ein Nest vollendet, während die beiden anderen Pare sich noch um die besten Nistplätze herumbalgten. Das Weibchen gab sich auch bald dem Brutgeschäft mit Eifer hin und ich spitzte nach Verlauf von weiteren 3 Wochen sehnsuchtsvoll die Ohren, um gelegentlich das Piepen der ersten Jungen zu vernehmen. Diese vogelpflegeväterliche Freude sollte mir nun allerdings noch nicht zutheil werden, dagegen eine andre Ueberraschung höchst unangenehmer Art. Als ich eines Morgens mit gewohnter Pünktlichkeit die Verpflegung meiner Vögel besorgte, bemerkte ich an sämmtlichen Gürtelamandinen ein auffallendes Gebahren; sie saßen in der Nähe des Nests, aus welchem ich die ersten Laute der Nachkömmlinge zu vernehmen gehofft hatte und sahen mit langen Hälsen, hin und wieder Warnungsrufe ausstoßend, einer augenscheinlich höchst wichtigen Begebenheit zu. Und richtig, jetzt schlüpft das Gürtelgrasfink-Weibchen aus dem Nest und im Schnabel hält die Barbarin ein todtes Junges, mit welchem sie im Zimmer umherfliegt, um es dann in der Nähe des Fenstergitters fallen zu lassen, woselbst ich beim Nachsehen noch drei weitere todte Vögelchen fand.

Leider habe ich später in dieser Beziehung noch reiche Erfahrungen machen müssen, denn im Lauf der Zeit fand ich nicht nur die hinausgeworfenen Jungen der besprochnen Vogelart, sondern auch solche von Zebrafinken, einmal eines vom japanesischen Mövchen und ganz kürzlich ein solches vom gelbgrünen Astrild am Boden des Zimmers. In der Regel waren die Vögelchen ganz jung und todt, doch ist es nicht allein vorgekommen, daß auch ältere todte Vögel zum Nest hinausgeworfen wurden, sondern sogar wohlgenährte, ganz gesunde Junge im Alter von 8 bis 10 Tagen. Noch kürzlich fand ich ein solches am Boden des Vogelzimmers. Ich hob das arme Vögelchen auf und bemerkte nun deutlich, daß es von den alten Nesträubern an den natürlich noch federlosen Flügeln gepackt war, denn dieselben zeigten sich ganz blutrünstig. Der arme verstoßne Nestling sperrte bei jeder Berührung sein Schnäbelchen weit auf, um Aetzung zu erhalten und nahm auch einige Ameisenpuppen bereitwilligst an, sodaß ich auf den Gedanken kam, ihn aufzuziehen, doch fehlte es mir an der nöthigen Zeit, und meine Frau, welche stets gern bereit ist, sich kranker oder hilfsbedürftiger Thiere anzunehmen, war leider zur Zeit verreist.

Ich bin der Meinung, daß arge Störung vonseiten anderer Vögel die erste Veranlassung zu diesem bedauerlichen Morden gewesen, wenigstens kommen derartige unliebsame Vorfälle in einem schwach besetzten Flugraum sonst wenig oder garnicht vor. Dr. Ruß hat daher nur zu recht, wenn er als erste Regel einer wirthschaftlichen Vogelzucht die festhält: „daß man die Vogelstube, bzl. jeden Zuchtraum so gering als möglich bevölkern soll; je mehr Raum jedes einzelne Pärchen hat, desto besser, erfolgreicher, wird es nisten."

Daß übrigens auch im Freien solche Fälle, wie der beschriebne, vorkommen, habe ich jüngst mit angesehen. An einem der Thore unsrer Stadt nistet eine ganze Spatzenkolonie. Die Nester stehen

---

Also gleich vom Neuen das Neueste. Heute, den 10. September, ging mir durch Eilbestellung eine Kiste aus Czernowitz — Bukowina — zu, mit einer Gesammtnachnahme von 20 Mark, einen Steinadler enthaltend. (Das interessante Begleitschreiben füge ich für die Redaktion bei). Wäre ich ein Neuling im Geschäft, so wäre ich um 20 Mark auf Nimmerwiedersehen erleichtert gewesen, der große Steinadler war weiter nichts als eine elende, verkommene Rohrweihe (Circus rufus), welche natürlich mit Protest zurückging.

Ein Geschäft in Wien, aus früheren Jahren her noch in Deutschland bekannt, machte vielerlei Bestellungen unter Nachnahme, welche nicht eingelöst wurden, machte Geldsendungen, welche nie eintrafen u. s. w. Ein Fall mit diesem Geschäft bot mir Veranlassung, mich an die Kaiserliche Ober-Postdirektion in Oedenburg zu wenden und das btrf. Aktenstück wurde mir in Abschrift zugesandt. Abgesehen von dem Streiflicht auf das genannte Geschäft bietet die Mittheilung der K. K. Postdirektion für Oesterreich und der Enns in Wien auch für weitere Kreise ein Interesse, weil, wie aus dem Bericht hervorgeht, eine Aenderung des seitherigen Versandtmodus beantragt worden ist.

Das Vorgehen der k. k. österreichischen Post dürfte auch auf unsre Reichspost nicht ohne Einfluß bleiben und würde nur mit Freuden zu begrüßen sein.

Das betreffende Schriftstück erlaube ich mir mit zu übersenden, mit der Bitte, es hier folgen lassen zu wollen.

* * *

Note der löblichen kais. deutschen Oberpostdirektion Oldenburg ad Z. 7999 ddo. 15./8. 1882 mit dem dienstlichen Beifügen übermittelt, daß die inbezeichnete Nachnahmesendung, enthaltend einen lebenden Reiher, am 16./7, C. J. in Wien eingelangt und noch an demselben Tage dem Adressaten avisirt, von diesem jedoch nicht bezogen worden ist. Am 3. Tage wurde das Frachtenabgabsamt in Wien von dem Hauptzollamte, wo die Sendung lagerte, verständigt, daß der Reiher verendet sei, worüber das erstre Amt den Adressaten sofort in Kenntniß setzte, in der Voraussetzung, daß derselbe das verendete Thier, wie dieses schon öfter geschah, zum Ausstopfen übernehmen werde. Adressat übernahm jedoch ungeachtet dessen die Sendung nicht und am 5. Tage war sowol der Reiher sowie der Korb so stark mit Ungeziefer behaftet, daß sofort die kommissionelle Vertilgung der beiden Stücke durch den Wasenmeister veranlaßt werden mußte. Nachdem die Lagerfrist für Post-Vorschuß-Sendungen aus Deutschland nach Oesterreich-Ungarn durch das Uebereinkommen vom 22. Oktober 1874 auf 7 Tage festgesetzt und bezüglich der Nachnahmesendungen mit lebenden Thieren bisher keine kürzere Frist vereinbart worden ist, muß der Vorgang des Frachtenabgabsamts als vollkommen korrekt bezeichnet werden. Schließlich beehrt man sich noch beizufügen, daß die Postdirektion anläßlich der häufig vorkommenden Fälle obiger und ähnlicher Art bei dem hohen k. k. Handelsministerium bereits vor längrer Zeit den Antrag gestellt hat, dasselbe möge bei Sendungen mit lebenden Thieren entweder die Lagerfrist auf 24 Stunden herabmindern oder überhaupt deren Versendung mittelst Nachnahme nicht mehr gestatten und diesbezüglich auch mit den ausländischen Postverwaltungen das Geeignete vereinbaren. Im Nachhange zu dem erwähnten Antrage bringt die Postdirektion auch den vorliegenden Fall zur Kenntniß des k. k. Handelsministerium. gez. Kamler.

zu vier bis sechs neben einander an einer dicht mit Epheu bewachsnen Mauer. Als ich kürzlich gegen Abend diese Spatzenansiedlung passirte, flog unter allgemeinem Gezeter ein alter Sperling mit einem zappelnden, noch nackten Jungen aus einem der Nester und ließ dasselbe fast vor meinen Füßen fallen. Es war ein dickes, fettes und anscheinend ganz gesundes Spätzlein.

Als Nistgelegenheiten benutzten meine Gürtelgrasfinken anfangs am liebsten Harzerbauer, hin und wieder auch wol ein Nistkörbchen, bis sie zuletzt, die gebotenen Gelegenheiten verschmähend, ihre Nester frei im Gesträuch anlegten. Die Jungen kehren, nachdem sie den ersten Ausflug unternommen haben, zwar stets in ihr Nest zurück, doch erbauen die Alten im größten Eifer ein neues Nest, in welchem dann auch die Jungen mit übernachten. Zur nächsten Brut wird in der Regel dieses letztre benutzt, selten aber noch ein drittes erbaut. Das Gleiche habe ich bei den Diamantfinken, in einem Fall auch bei den Ceresfinken, beobachtet. Ich wunderte mich stets darüber, daß die jungen Vögel die Eier nicht zerdrücken, welche das alte Weibchen legt, während sie noch das Nest zur Nachtruhe mitbewohnen.

Ein hübscher Fall von großer Intelligenz dieser Vögel ist folgender: ein Par hatte sich ein von Weiden geflochtnes Nistkörbchen zur Brutstätte erwählt und dasselbe in üblicher Weise überwölbt. Nachdem die Zeit des Brütens abgelaufen war, hörte ich die zirpenden Töne der Jungen, welche von den Alten bestens versorgt wurden und, der immer kräftiger werdenden Stimme nach zu urtheilen, vortrefflich gediehen. Nach einiger Zeit nun machte ich die Wahrnehmung, daß halberwachsne Junge fast zum Flugloch herausgedrängt wurden, das Nest also für die Insassen entschieden zu klein war. Ich konnte nicht gut eingreifen und ließ deshalb nothgedrungen der Sache vor der Hand ihren Lauf. Wie wohl ich daran gethan, zeigte sich bald in dem Umstand, daß die Alten begannen, Baustoffe ins Nest zu tragen und die Ueberwölbung mit Mos, Federn und allerlei Fasern zu verstärken und zu vergrößern, sodaß nun die täglich wachsenden Jungen Raum genug hatten. Es flogen dann auch etwa zehn Tage nach der Erweitrung des Nests nach und nach sechs prächtige Vögelchen aus, für welche die Alten aber sofort ein neues Nest zur Nachtruhe anfertigten.

Ein weitrer, bemerkenswerther Fall ereignete sich ganz kürzlich. Ein Pärchen hatte sich zur Anlage seines Nests einen etwas engen, hohlen Baumstamm erwählt und glücklich drei Junge erbrütet. Infolge irgend eines Uebelstands, wahrscheinlich durch zunehmende Unsauberkeit in dem engen Raum, flogen die letzteren zu früh aus und boten in ihrer Unbeholfenheit, mit obendrein beschmutzten und zusammengeklebten Schwanz- und Bauchfedern, einen trostlosen Anblick. Das sonderbarste aber war, daß die Schnäbel mit einer weißen Haut bekleidet waren, durch welche an einzelnen Stellen die schwarze Farbe glänzte. Fast zwei Tage krabbelten die armen Dinger am Boden herum, obwol ich sie gegen Abend einfing und in ihr Nest zurücksetzte. Während der Zeit hatten die Alten ein neues Nest verfertigt und lockten und geleiteten die Jungen in dasselbe. Hier hielten sich die Frühreifen noch vier bis fünf Tage ganz ruhig und flogen dann abermals aus, zu meiner Freude in der äußern Erscheinung tadellos und sauber und mit glänzend schwarzen Schnäbelchen. Zu niedlich ist es, wie die jungen Vögel, bevor sie ausfliegen, sich im Nest die Zeit vertreiben: da sitzen zwei am Nestrande und krabbeln sich im Gefieder; ein andrer studirt den praktischen Nestbau und sucht verschobene und widerspenstige Fasern zu ordnen; einem vierten fällt es ein, trotz des engen Raums seine kleinen Schwingen zu prüfen — kurz es ist ein Bild von anmuthiger Behaglichkeit und stiller Zufriedenheit, welches mit anzusehen mir allerdings nur in zwei Fällen, der besondern Lage und Beschaffenheit der Nester entsprechend, möglich war. (Fortsetzung folgt).

Die Behandlung der Harzer Kanarien während der Mauser.

Von Kontroleur W. Böcker in Wetzlar.

(Schluß).

Bei anderen Vögeln wirkt der Hafer abführend; für solche wähle man lieber Kanariensat oder Mohn; der letztre hat eine stopfende Wirkung, darf daher, wie der Kanariensamen, in nicht zu großen Gaben verabreicht werden.

Leinsamen gilt namentlich in Andreasberg, Hanf außerhalb des Harzes für eine die Mauser befördernde Zugabe zum gewöhnlichen Futter; diese Sämereien werden aber im allgemeinen wenig verwendet, beide stopfen, während der gewöhnliche Sommersamen ein sehr gelindes Abführungsmittel bildet und bei regelmäßiger Fütterung dem Vogel sehr zuträglich ist.

Weiße, ungeschälte Hirse hat die Wirkung des Kanariensamens; in kleinen Zugaben sind beide Samenarten den Vögeln zuträglich, weniger für den Gesang, da die Vögel nach dem längern Genuß derselben zu laut und hart werden.

Wegen seiner schwerern Verdaulichkeit entzieht man das Eifutter schwerkranken Vögeln; ein sehr gutes Ersatzmittel sind frische Ameiseneier, welche ebenso nährend und leicht verdaulich sind. Nur müssen die Ameiseneier auch wirklich frisch, von einer schwach gelblichweißen, nicht von jener bläulichweißen Farbe sein, die ein Unkundiger einmal für die normale Farbe frischer Ameiseneier gehalten hat. Die bläulichweißen Ameiseneier sind verdorben und würden daher einem kranken Kanarienvogel auch nichts nützen können.

Eine tägliche Beobachtung der mausernden Vögel kann manche ernstliche Krankheit verhüten; nur vermeide man dabei soviel wie möglich, den Vogel in die Hand zu nehmen. Dadurch kann das neue zarte Gefieder leicht verdorben werden, sodaß der Vogel zukünftig ein struppiges Aussehen erhält. Die Beschaffenheit der Entlerungen wird für gewöhnlich zeigen, wie der Vogel gefüttert werden muß. In einzelnen Fällen mag es gerathen erscheinen, den erkrankten Vogel zu untersuchen, indem man ihn behutsam ausfängt und ihm die Federn des Unterleibs sanft auseinanderbläst. Man wird dabei entweder große Magerkeit oder einen aufgetriebnen Unterleib oder endlich auch einen rothentzündlichen Bauch erkennen und danach seine Maßnahmen treffen können. Das letztre Krankheitssymptom rührt durchwegs von Erkältung her; die beiden anderen Uebel zeugen wol mehr für eine größre oder geringre Verdauungsstörung. Hier würde viel Wärme und leichte Diät anzurathen sein.

Grünzeug wird den Vögeln während der Mauser in der Regel nicht gereicht, weil es leicht zum Abführen Veranlassung geben kann; man könnte es daher höchstens als ein Mittel gegen Verstopfung empfehlen.

Auch während der Mauserzeit baden die Vögel gern, selbst solche, die an schwerer Mauser leiden; es kann das aber leicht zu Erkältungen führen, wenn sie sich dabei nicht ordentlich ausfliegen können oder wenn sie in zu niedriger Temperatur gehalten werden.

Bei einzelnen Vögeln entstehen kahle Flecke am Kopf, bei anderen bildet sich wol ein ganz struppiges Gefieder, indem die alten Federn nicht vollständig ausfallen. Die kahlen Flecke fallen meist infolge einer spätern Nachmauser fort; das struppige Gefieder vermag aber wol nur die nächste ordentliche Herbstmauser zu glätten, vorausgesetzt, daß der Vogel diese erlebt, was nicht immer der Fall ist.

Jene Kahlköpfe und Strupphähne kommen übrigens äußerst selten vor; meines Wissens habe ich von beiden nur zwei Exemplare besessen; ich weiß daher auch nicht, ob sich das Ausziehen der alten Federn empfiehlt. Im allgemeinen bin ich gegen derartige etwas gewaltthätige Kuren, weil man dabei nie genau wissen kann, ob man nicht mehr verdirbt, als man gut macht. Eher noch würde ich es vorkommendenfalls versuchen, einem vor längrer Zeit von andrer Seite her gegebnen Rath zu folgen und den betreffenden Käfig — natürlich bei hohem Wärmegrad — mit nassen Tüchern zu behängen, doch meine ich, daß man seinen Zweck hier auf eine naturgemäßere Weise erreichen könnte, indem man dem Vogel fortgesetzt Gelegenheit zum Baden gibt — selbstverständlich bei ebenmäßiger hoher Temperatur.

Bei der üblichen Fütterung der Harzer Vögel mit Sommerrübsen und Eifutter und bei den kleinen Käfigen, worin sich die Sänger nicht ordentlich austurnen können, kommt es nicht selten vor, daß Schnabel und Krallen auswachsen; es bildet sich dann am Schnabel ein Häkchen, welches das Aushülsen des Samens erschwert, ja fast unmöglich macht; der Samen in dem Futtergefäß ist dann geschroten. Dies kann die Ursache sein, daß der Vogel abgemagert in die Mauser kommt und von derselben umsomehr zu leiden hat. Man schneide in einem solchen Fall das Häkchen am Schnabel mit einem scharfen Instrument fort und gebe dem Vogel von Zeit zu Zeit einige harte Körner von Hanf oder ungeschältem Hafer. Zu lange Krallen müssen ebenfalls beschnitten werden — ein Messerrücken breit von der rothen Ader ab — da sie den Vogel in der freien Bewegung hindern.

Zur zweckentsprechenden Pflege der Vögel während der Mauser gehört die Darreichung von trocknem, gesiebten Flußsand oder altem Mörtel und von Eierschalen. Letztere können gestoßen und unter das Eifutter gemengt werden. Auch nach der Mauser muß das Eifutter noch einige Monate fortgereicht werden, wenn man es nicht das ganze Jahr geben will; die Vögel werden um so eher wieder auf den Gesang kommen.

In Vorstehendem habe ich von der Mauser der alten Hähne gesprochen; die alten und jungen Weibchen läßt man am besten im Flugraum — dem Heckzimmer oder in großen Flugkäfigen — abmausern, wobei man ihnen das Eifutter allmählich entzieht; das letztre kann durch eine mäßige Beigabe von Kanariensat oder geschältem Hafer ersetzt werden.

Die jungen Hähne mausern am leichtesten in der Heckstube oder in großen Flugbauern ab, wenn man ihnen nicht ein besondres Zimmer, worin sich einige Vorschläger befinden, einräumen will. Eifutter ist bei den jungen Hähnen schon mit Rücksicht auf ihren Gesang unerläßlich.

Im allgemeinen mausern junge Vögel viel leichter ab als die alten; sie werfen bei der ersten Mauser ja auch ihre Schwung- und Steuerfedern nicht ab, wie denn auch ihr zwitschernder Gesang nicht unter diesem ersten Federwechsel leidet.

Die Beförderung lebender Thiere als „dringende" Postsendungen.

(Schluß).

Im Hinblick hierauf ist eine schon vor längrer Zeit von der deutschen Reichspostverwaltung für den innern Verkehr getroffne Erleichtrung mit hoher Freude zu begrüßen, durch welche die denkbar größte Beschleunigung und sorgsamste Behandlung während des Transports von Sendungen mit lebenden Thieren erreicht wird: ich meine die Zulässigkeit der „dringenden" Sendungen mit lebenden Thieren im Postbetrieb.

Wenn diese aus der sorgfältigsten Berücksichtigung aller Verkehrsinteressen hervorgegangne Erleichtrung bislang nicht in dem Umfang Benutzung gefunden, wie sie es verdient, so liegt wol darin allein die Veranlassung, daß diese Einrichtung zu

wenig bekannt ist und daß ferner ihre Vortheile den Betheiligten zu wenig klar sind.

Es sei mir darum gestattet, den Gegenstand hier in Kürze zu beleuchten. Durch Verfügung des Reichspostamts ist es zulässig, daß Sendungen mit lebenden Thieren mit den **schnellsten** sich darbietenden Postgelegenheiten, insbesondre also auch mit Eisenbahnzügen, bei denen sonst nur eine Briefbeförderung stattfindet, soweit die Versandtstücke nach Umfang und äußrer Beschaffenheit sich zu jener Beförderung überhaupt eignen (eine Voraussetzung, die bei den üblichen Vogelsendungen ausnahmslos zutrifft), befördert werden. Zu diesem Zweck müssen die btrf. Sendungen bei der Einlieferung zur Post durch einen Zettel in gelber Farbe, welcher in fettem schwarzen Typendruck die Bezeichnung: „Dringend!", „Lebende Thiere!" tragen muß, hervortretend kenntlich gemacht sein. Als Entschädigung für die aus der abweichenden Behandlung der Stücke, namentlich bei Uebergabe und Empfangnahme auf den Bahnhöfen, sowie bei der Ueberführung zwischen den Bahnhöfen und den Ortspostanstalten, sich ergebenden außerordentlichen und besonderen Mühen u. a. ist außer dem Porto für sperriges Gut und dem etwaigen Eilbestellgeld eine Gebühr von 1 Mark für jedes Stück bei der Einlieferung im voraus zu entrichten. Bemerkt sei hier, daß wenn man gelbe Zettel mit obigem **Druck** im Einzelfalle nicht erlangen kann, auch wol die Anwendung großer klarer Schriftzüge, besonders Frakturschrift, genügen möchte.

Was den Nutzen einer solchen beschleunigten Beförderung anbelangt, so wird derselbe zumeist unterschätzt. Zum Belege dafür ist nur anzuführen, daß für die Zwecke der gewöhnlichen Packetbeförderung seitens der Postverwaltung beiweitem nicht alle Personenzüge und schnellen (Kurier-, Eil-, Expreß-, Jagd-Züge) überhaupt nicht benutzt werden; es stehen dem eben leicht erklärliche Hindernisse entgegen. Die Packetbeförderung, namentlich auf weiteren Strecken, wird also meist eine viel langsamere sein, als die Beförderung der Briefe, für welche sämmtlich auch die schnellsten Züge zur Verfügung stehen. Da nun „dringende" Packetsendungen auch mit diesen schnellsten Verbindungen unaufgehaltne Beförderung erhalten, da sie damit bald ausscheiden aus der großen Menge der Päckereien und da sie bei der Einzel-Ueberweisung außerordentlich behutsame Behandlung im ganzen Bereich des Postbetriebs erfahren, so ist damit die Gewähr geleistet, daß sie beiweitem sichrer, geschonter und namentlich schneller in den Besitz des Empfängers gelangen. Was aber wird diesen Vortheilen gegenüber die Mehrausgabe von einer Mark bedeuten; wird nicht der Liebhaber und Kenner edler Vögel gern eine solche Mehrausgabe (der absendende Züchter kann sie ja in Rechnung bringen) billigen, wenn er damit den theuern Vogel unversehrt und in frischer Gesundheit erhält! Daß diese Gründe noch zwingender werden, wenn mehrere Vögel zusammen verpackt sind, bedarf kaum erst der Erwähnung. Die Auflieferung einer Sendung mit lebenden Thieren als „dringend" bedingt noch nicht deren Eilbestellung am Bestimmungsort, letztre kann daneben aber noch besonders verlangt werden. Die Eilbestellgebühren sind übrigens in neuerer Zeit ermäßigt, sie betragen für eine Packetsendung im Ortsbezirk der Bestimmungspost 40 ₰, im Landbezirk 1 ℳ 20 ₰.

Der Zweck dieser Zeilen ist erreicht, wenn sie dem humanen Grundsatz, der in der Zubilligung der „dringenden" Beförderung lebender Thiere liegt, zu durchgreifenderer Nutzanwendung helfen.

(Bedauerlicherweise wird dieser Vortheil der schnellern Beförderung lebender Vögel durch einige Uebelstände nur zu sehr verringert. Handlungen, insbesondre größere, können sich die „Zettel in gelber Farbe mit schwarzem Typendruck" unschwer im Vorrath anschaffen, wo aber soll der Liebhaber und Züchter, welcher nur eine oder wenige Versendungen macht, die bedruckten Zettel hernehmen? Um dem ganzen betheiligten Publikum den Vortheil zugänglich zu machen, müßte es also gestattet sein, daß die gelben Zettel, deutlich beschrieben, immer giltig sind und nicht blos im Ausnahmsfalle (etwa nach dem persönlichen Ermessen des annehmenden Beamten); oder die Postämter müßten solche bedruckten Zettel verkäuflich haben, gleichwie die Packetadressen. In anbetracht dessen sodann, daß bei Versendung lebender Vögel bereits der höhere Portosatz für Sperrgut berechnet wird, daß Eilbestellung am Orte der Ankunft doch erstrecht nothwendig ist, erscheint der Zuschlag von 1 ℳ für jedes Stück der „dringenden" Vogel-Sendungen wol recht hoch; es kommt dann ein stattliches Sümmchen für das Gesammtporto der Versendung eines Vogels heraus! Immerhin aber wollen wir der Postbehörde auch für dieses Entgegenkommen sehr dankbar sein, denn in manchen, ja, in recht vielen Fällen kann es zur wahren Wohlthat für den gefiederten Reisenden und damit für Absender und Empfänger zur Herzerleichterung werden. Nur müssen wir den Wunsch dringend wiederholen, daß die bedruckten gelben Zettel von den Postämtern zu erlangen seien.

Dr. K. N.).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Es war für mich eine erfreuliche Ueberraschung, als Herr Großhändler F. Fockelmann in Hamburg mir zwei Arten Papageien übersandte, welche beide, namentlich aber die erstere, zunächst ein außerordentliches Interesse beanspruchen dürfen. Als solche nenne ich den **schwarzgefleckten Dickschnabelsittich** [Psittacus lineolatus, *Brd.*]. Dieser sehr hübsche kleine Sittich ist bisher noch niemals lebend nach Europa gebracht worden. Er erscheint grasgrün, mit einem schwarzen Fleck am Unterarm; an Bürzel, oberen und unteren Schwanzdecken und Schenkeln alle Federn mit schwarzen Endflecken. Größe nur die der bekannten kleinen Schmalschnabelsittiche. Als Heimat ist bis jetzt nur Mexiko und Guatemala bekannt. Erst i. J. 1853 von Cassin be-

schrieben, ist er bis jetzt zweifellos noch niemals lebend nach Europa gelangt, denn die Liste der Thiere des zoologischen Gartens von London hat ihn nicht aufzuweisen und nach Deutschland ist er meines Wissens auch noch niemals eingeführt. Würde er öfter herüberkommen, so wäre er als eine allerliebste Bereicherung unsrer Liebhaberei mit Freuden zu begrüßen. [Psittacula lineola, *Css.*; Psittacula lineolata, *Brd.*; Bolborrhynchus lineolatus, *Fnsch.*].

In derselben Sendung schickte mir Herr Fockelmann drei **Keilschwanzsittiche mit gelben Nasenfedern** [P. aztec, *Snc.*], eine Art, welche auch erst selten und in wenigen Köpfen nach Europa gekommen. Der unscheinbar gefärbte Sittich ist am Oberkopf, Zügeln und Kopfseiten grasgrün; Federchen um die Nasenlöcher orangegelb Schwingen grün, blau gezeichnet, unterseits schwarz; kleine unterseitige Flügeldecken gelbgrün; Schwanz oberseits grün, unterseits fahl olivengrünlichgelb; Kehle und Brust düster olivengrünlichgraubraun; Bauch gelblicholivengrün verwaschen; Schnabel dunkel bräunlichhorngrau; Auge braun, mit großem nackten weißen Kreis; Füße und Krallen schwarz. Kaum Drosselgröße. Heimat Mexiko. Ueber das Freileben ist nichts weiter bekannt, als daß er in Flügen von 16 bis 20 Köpfen gesehen und an der Moskito-Küste eingesammelt sein soll. Seit dem Jahr 1868 ist er mehrmals in den zoologischen Garten von London, jedoch bis d. J. 1876 nur in vier Köpfen, gelangt. Auch er gehört daher zu den größten Seltenheiten. — [Conurus aztec, *Snc.*, *Scl.*, *Fnsch.* etc.]. Dr. K. R.

Bücher- und Schriftenschau.

Deutsche National-Literatur. Historisch-kritische Ausgabe. Unter Mitwirkung der hervorragendsten Gelehrten auf literargeschichtlichem Gebiet herausgegeben von Professor **Joseph Kürschner.**

Ein großartiges Unternehmen ist es, welches Herr Professor Dr. J. Kürschner in Verbindung mit einer Anzahl der hervorragendsten Gelehrten, Literaturkenner und Kritiker begonnen hat und welches gerade die Verlagshandlung von Spemann in Stuttgart in's Leben führen, ausstatten und verbreiten kann, wie kaum eine zweite. Die „Deutsche National-Literatur" sei hiermit als eine höchst werthvolle Bereicherung der Haus-Bibliothek für jede gebildete Familie angelegentlich empfohlen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Thiergroßhändler William Croß in Liverpool: Ihre Sendung bestand in 1 Par Glanzkäfertauben [Columba indica, *L.*], die Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 185, beschrieben finden, 1 Par Kubataübchen [C. cyanocephala, *L.*] ebendort, S. 184, 1 Par Tamburintauben [C. tympanistria, *Temm.*] ebendort, nur kurz erwähnt, S. 186. Die letztre Art war mir besonders willkommen, weil sie noch recht selten ist, allein leider war das Männchen unterwegs von den Glanzkäfertauben todtgebissen. Demnächst komme ich auf die mir früher gesandten Meyer's Langflügelpapageien eingehend zurück.

Herrn Thiergroßhändler Anton Jamrach in London: Die übersandten Vögel waren: 1 Par Kapkanarienvögel oder graukehlige Girlitze [Fringilla canicollis, *Sws.*], 1 Mnch. Sperling vom Vorgebirge der guten Hoffnung oder Kapsperling [Fringilla arcuata, *Gr.*], 1 Männchen Swainson's Sperling [F. Swainsoni, *Rpp.*] und 2 Ammersperlinge, welche ich augenblicklich noch nicht festzustellen vermag. Da die ersteren Vögel sämmtlich Afrikaner sind, so erregt es meine Verwundrung, daß die beiden Ammersperlinge sich dabei befinden, indem dieselben bekanntlich doch sämmtlich nur in Amerika ihre Heimat haben. Die nähere Beschreibung der Kap- und Swainson-Sperlinge finden Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I. (Körnerfresser). Sobald ich die Ammersperlinge festgestellt habe, werde ich hier Näheres über sie mittheilen.

Die Nr. 40 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber künstliche Befruchtung und Ausbrütung von Stör-Eiern. — Coleopteren-Sammelbericht. — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Einige Pflanzen „der Schneegruben". — Anregendes und Unterhaltendes: Einfluß des elektrischen Lichts auf die Pflanzen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau, Rostock; London. — Reisen und Forschungen. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter,
Wellensittiche, Zwergpapageien u. a.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2097]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Gebe ab:

2 Par Nymfensittiche (beide Pare haben Junge aufgezogen)	à	22 M.
1 Par prachtvolle Gebirgsloris		65 „
1 „ „ Königssittiche, garant. Par		100 „
1 Par prachtvolle Rosellas		40 „
2 „ „ Nanday		35 „
1 „ „ Rosakakadus	à	50 „
1 Inkakakadu		50 „
1 großen Gelbhaubenkakadu		28 „
1 Rothbug-Amazone		40 „

Sämmtliche Vögel gesund, tadellos befiedert, Verpackung frei gegen Nachnahme. [2098]
Kirchberg a. Emme, Schweiz.
Emil Elsässer.

Billig abzugeben in tadellosen Exemplaren: 1 Par **Beo** (Gracula religiosa), 1 arab. Bülbül, 1 großer Rothsteißbülbül, 1 Kalanderlerche, 1 Par **grüne Astrilde,** 1 Blaudrossel, 1 Steinröthel, 1 Meistersänger, 1 Sprosser, 1 Nachtigal und 5 Arten versch. Grasmücken. Alle garant. Mnch. Auch versch. Würger und andere Insektenvögel.
J. Ehrmann,
[2099] III. Rochusgasse 25 in **Wien.**

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.
Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [2100]
Deckäsige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbesliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.

[2101] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

---

1 Par Rohrhühner (Rollus porzana) 12 ℳ, 1 gr. Brachvogel (Unterarm fehlt) 4 ℳ, 1 junger Thurmfalk, sehr zahm, mit Papageischnabel, 10 ℳ, 1 alter do. 3 ℳ, diverse zahme Dohlen Stück 3 ℳ, 1 Star, aufgefüttert, 4 ℳ, 1 Hermelinfrettchen, sehr zahm, 15 ℳ, 1 Iltis, aufgefüttert, 5 ℳ, 1 Fuchs, aufgefüttert, Mnch. 3 ℳ, 1 junge Katze, 6 Wochen alt (Mnch.), blendend weiß, mit zwei schwarzen Punkten über den Augen, sog. Doppelaugen, 15 ℳ, 1 do., 6 Monat alt, mit grauen Strichen u. d. Augen und grauem Schwanz, 10 ℳ, bietet an gegen Nachnahme [2102]

Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Liter 6 ℳ, **1882er kl. prima Ameiseneier,** Liter 75 ₰ mit Verp., empf. [2103] **C. O. Streckenbach,** Breslau.

Bestellungen auf **lebende Rebhühner** und **Feldhasen** werden entgegengenommen; auch halte fortwährend großes Lager von verschiedenen Gattungen **einheimischer Sing-, Zier-** und **Raubvögel; zahme Eichhörnchen,** roth und schwarz. Alle Aufträge werden **prompt** ausgeführt.

[2104] **M. Slamenik, Zlin** i./Mähren.

---

1 Par **Buntsittiche,** kräftig, schon genistet, gebe ab à 30 ℳ; 7—8 Par nistf. **Wellensittiche** à Par 9 ℳ, im Ganzen à 7 ℳ 50 ₰. [2105]

A. W. Hennings, Lüchow (Prov. Hannover).

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[2106] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Zu verkaufen: 1,0 Königsfasan, in Pracht, 1880er 40 ℳ, Amherst-Fasanen, ½ Blut, 1882er Frühbrut, Par 28 ℳ, Goldfasanenhähne, 1882er Frühbrut, Stück 6 ℳ, 1 Swinhoë-Hahn, 1882er Frühbrut, 30 ℳ, Mongolenfasanenhähne, kommen jetzt in Pracht, Stück 12 ℳ, 1 Mongolenfasanenhenne, etwas kahl am Kopf, bewährt in Zucht, 12 ℳ, Kalifornische Schopfwachteln, in Pracht, Par 16 ℳ, 1 weiße Angorakatze, weiblich, importirt, 1 jährig, 20 ℳ, 1 weiße Angorakatze, weiblich, 8 Monat alt, 16 ℳ. Alles sehr kräftige Exemplare. Preise einschl. Verpackung.

[2107] **Hr. Möckel, Homburg v. d. Höhe.**

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*), fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[2108] **Mantcuffelstraße 29.**

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Zu kaufen gesucht:

2 Männchen Distelfinken, große und helle Beine, möglichst lange Zeit im Käfig. 2 Weibchen Nürnberger Bagadellen. Offerten unter **H. I.** mit Preisangaben nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen. [2109]

Wilhelm Bandermann's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,

I. Jakobstraße 13, [2110]

erhielt neu: **12 Doppelgelbköpfe, gesund, zahm, angehend sprechend, à St. 56 ℳ, große Surinams 36 ℳ, jung u. zahm, 20 graue Jakos, prachtvolle, junge, große Vögel, an Hanf u. Wasser gewöhnt (keine Todeskandidaten), 20 ℳ, 12 Stück (unter Garantie) akklimatisirte Segelschiffvögel 36 ℳ, Amazonen von 20 bis 36 ℳ, Sperlingspapageien, 30 Par, à Par 7 ℳ.** Selbige Vögel versendet unter Garantie gesunder und lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

---

1 Kapuziner-Affe, W., sehr zahm, im Garten freilaufend, ist für 40 ℳ abzugeben. 1 Par Textor-Weber 15 ℳ, 2 Par Nogolires-W., à P. 6 ℳ, 5 Par Lachtauben à P. 2 ℳ 50 ₰, hell u. dunkle Brama-, gefl. Lamotta-Hühner zu verk. Kämpfer- u. Japanesenhühner à P. 20 ℳ, prima. Näheres bei

[2111] **F. W. Jaeckel, Spandau.**

Abzugeben: 1 P. Loris v. d. blauen Bergen 50 ℳ, 1 St. Pennant-Sittich 20 ℳ, 1 P. rothköpfige Inseparables 10 ℳ, 1 P. do. Grauköpfchen 15 ℳ, 1 P. Goldbrüstchen 7 ℳ, 1 St. do. 4 ℳ, 1 P. Tigerfinken 5 ℳ, 2 St. do. 4 ℳ, 1 P. Cordonbleu 8 ℳ, 1 St. do. 4 ℳ, 1 P. Orangebecks 6 ℳ 50 ₰, 1 do. W. 4 ℳ, 2 St. Atlasfinken, in Pracht, à 3 ℳ, 1 P. gelbgrüne Astrilde 18 ℳ, 1 St. weißes japanesisches Mövchen 7 ℳ. Mehlwürmer, à Liter 4 ℳ 50 ₰. Sämmtliche Vögel sind gesund und gut befiedert.

[2112] **H. Martens, Landsberg a./W.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[2113] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Suche 4—5 Par **Goldweber** (Ploceus melanocephalus).

[2114] Dr. **Lunitz, Passenheim** i./Ostpr.

Alte und junge Steinröthel, Blaudrosseln, Jamaika-Trupiale und amerikanische Wanderdrosseln sind zu haben bei

[2115] **Franz Aumeyer,**
Linz, Landstraße 55.

Offerire von jetzt ab einheimische Vögel, als: Stieglitze, Zeisige u. s. w. [2116]

Richard Schleusener, Landsberg a./W.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2117]
18 Earle Street, Liverpool, England.

---

50 Zentner Ebereschen [2118]

mit oder ohne Stiele gibt billig ab

Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

---

1 Par zahme Störche für 30 ℳ zu verkaufen.

F. Brandenburger, Magdeburg,

[2119] Olvenstedterstraße 1.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 40. Berlin, den 5. Oktober 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [2120]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 70 Graupapageien à 16 ℳ, 1 Rothhaubenkakadu 200 ℳ, 25 Par Nymfenpapageien à Par 12 ℳ, 4 Par Rosenstare à Par 40 ℳ, 400 Par Zebrafinken à Par 6 ℳ, 3 Männchen Temminck's Tragopane à 100 ℳ; 1 Riesen-Pavian, der größte jemals eingeführte, 800 ℳ, 1 Hundspavian 60 ℳ, 1 Schweinspavian 100 ℳ, 2 Mantelpaviane à 600 ℳ, 7 Katzenmakis à 80 ℳ, 2 braune Makis à 80 ℳ, 3 Faulthiermakis à 50 ℳ, 3 Afritanische Magotaffen à 80 ℳ, 1 Galago 40 ℳ, 1 fliegenden Phalanger 40 ℳ.

J. Abrahams, [2121]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann, [2122]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 20 junge Doppelgelbköpfe, zahm, etw. sprechend, à 50 ℳ, Graupapageien, Dampfschiffvögel, à 15 ℳ, gut sprechende Amazonen, Surinams und Graupapageien in reicher Auswahl, Halbmond-, Kaktus- und Gelbwangensittiche à Par 15 ℳ, Tauben: vierfarbige Almondtümmler, sehr schön, à Par 15 ℳ, chines. Mövchen in allen Farben, à Par 15 ℳ, weiße pomm. Kröpfer à Par 12 ℳ, blau und roth gehämmerte engl. Kröpfer à Par 15 ℳ, Fasanen: Vollblut-Amherst à Par 150 ℳ, Halbblut-Amherst à Par 60 ℳ, Versikolor à Par 60 ℳ, Goldfasanen à Par 40 ℳ, alle in Pracht; 1 Mops, Hund, 1 Jahr alt, steingrau, schwarze Maske, Prachtthier, 30 ℳ. — Viele in Nr. 39 d. Bl. annonzirte Thiere am Lager. — Preisliste kosten- und postfrei. — Tausche alle Arten Thiere und Vögel.

Heinr. Wucherpfennig's [2123]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 180 Stück junge Graupapageien à Stück 15 ℳ, 120 Par Nymfensittiche à Par 15 ℳ, 4 kleine gelbhaubige zahme Kakadus à Stück 36 ℳ, 5 Jamaika-Trupiale à Stück 20 ℳ, 1 Siebenbürger Sprosser 15 ℳ, 6 Stück Blaukehlchen à St. 7 ℳ, 3 gelbe Grasmücken à Stück 10 ℳ.

Von allen in letzter Nummer annonzirten Vögeln und Thieren noch Vorrath am Lager. Vögel und Thiere aller Art werden in Tausch genommen. Preislisten werden postfrei zugesandt.

Richard Wüstemann, Roda (Sachs.-Altenburg),

empfiehlt: Amerikanische Spottdrosseln, gute Sänger, à St. 30 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer à 12½ ℳ, Nonpareils, tadellos schöne Mnch., à 7 ℳ, Paradiswitwen Par 7 ℳ, Astrilde Par 5 ℳ, Silberbecks 5 ℳ, Goldbrüstchen Par 6 ℳ, kleine Elsterchen Par 6 ℳ, Bandfinken Par 5 ℳ, Weber in Pracht 7 ℳ, desgl. nicht in Pracht 5 ℳ, Ungarische Sprosser, garantirte Mnch., à 10 ℳ, Singdrosseln 2 ℳ 50 ₰, Schwarzplättchen 4 ℳ, Weibchen von Amarant, Grau-Edelsänger, Tigerfinken à St. 3 ℳ, Amazonen, zahme und sprechende je nach Leistung, zahme, gut befiederte Rosakakadus 20—25 ℳ, grauköpfige Inseparables Par 18 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 15 ℳ. [2124]

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [2125]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Kanarienvögel-Roller.

I. Klasse Harzer mit schönstem Organ und Länge der Touren, das Stück zu 10, 12 und 15 ℳ, versendet
[2126] **J. Kuban, Konstanz.**

In meiner letzten Anzeige soll es heißen 100 japanische Goldfische **200** ℳ nicht **20** ℳ. [2127]
H. Daimer, Berlin.

[2128] Zu verk. 1 Schwarzkopf, Wildf., 1 Zippe, fl. Sänger u. 2 J. i. Käf. auf Wunsch m. Käf. Näh. bei **Fr. Schupp,** Wetzlar.

W. Tegtmeier, Bremen, [2129]
empfiehlt: Graupapageien (Segelschiffvögel) à St. 30 ℳ, Amazonen, schön befiedert à St. 25 ℳ, do. mehreres sprechend à St. 40 ℳ; 1 großer weißhaubiger Kakadu, ganz zahm, 30 ℳ; Nymfensittiche à Par 18 ℳ, einzelne Männchen à Stück 10 ℳ; Wellensittiche à Par 12 ℳ.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[2130] **Theodor Franck** in **Barmen.**

---

2 Stück Rosatakadus, à St. 18 ℳ, prachtvoll im Gefieder und ganz zahm, 5 Stück Halbmondsittiche, à St. 5 ℳ, zu verkaufen.
Traugott Brand, Uhrmacher,
[2131] Naumburg a. S.

Wünsche zu kaufen: 1 Par echte kleine Teckel oder Windspiele und einen vorzüglichen rothrückigen Würger. Angebote erbittet
[2132] **Emil Gaebel** in Graudenz.

Von meiner **Spezialzucht** braunb., gelbb. und rein weiß. japan. Mövchen gebe wieder einige gute Zuchtpare à 10—14 ℳ und 18 einschl. Verpackung ab.
[2133] **Adolph Bühler,** Pforzheim.

2000 Stück rothe Indische Tigerfinken biete an à Par 3,50 ℳ, Versandt unter Garantie lebender Ankunft. **Reis in Hülsen** 9½ Kilo postfrei für 5,50 ℳ
[2134] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

1882er kleine deutsche sandfreie Ameiseneier à 1,15 per Pfund bei 9½ Pfund franko gegen Nachnahme. Muster gratis. [2135]
Julius Müller, Spremberg i./L.

[2136] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Wegen schleuniger Aufgabe der Liebhaberei: 3 feine Pariser Trompeter-Kanarienhähne mit Jabots und Epauletts, 16—17 cm lang, 1 Manchester Coppie-Weibchen, 1 Norwich-Hahn und 3 Norwich-Weibchen gebe zusammen für 75 ℳ ab, einschl. Verpackung.
[2137] **Oswald Richter,**
Schneeberg i. Sachsen.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 1,70 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 1,90 ℳ,
Extra feine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰ postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2138] **H. Drefalt, Lübeck.**

Ein Nistpar Wellensittiche und 16 Junge verkauft
[2139] **Johs. Fischer.**
Biberach b. Ulm.

Ein Borerhund, echte Rasse, sehr gut dressirt u. nicht bissig, verkauft für 60 ℳ oder in Tausch auf 1 Par Rosellas und 1 Par kleine Alexandersittiche
[2140] **Otto Maul, Koburg.**

---

4 P. Wellensittiche (g. Zuchtp.) à P. 12 ℳ, 1 P. graue Reisfinken à P. 6 ℳ, alle gesund u. schön im Gefieder, verk.
[2141] **Albert Kilbert,** Kfm. i. Grünberg (Schl.)

15—20 Stück
diesjährige **Kanarienvögel,**
Stamm **„Mohrmann"**, soweit der Vorrath reicht à 6 ℳ zusammen à 5 ℳ
Weibchen Stück 50 ₰. [2142]
Emden i. Ostfriesland. Ed. Pfannenschmid.

Eine sprechende, pfeifende zahme **Elster,** Vögel aller Zonen billigst z. Verkauf. **Emil Geupel, Konnewitz i. S.** Preislisten portofrei. [2143]

Brehm's Thierleben,

neueste Ausgabe, komplet in 10 Bänden elegant gebunden, **für 60 ℳ**

Die fremdländischen Stubenvögel

von **Dr. Karl Russ,**

2 Bände, elegant gebunden **für 30 ℳ**, hat abzugeben
W. Müller,
[2144] **Stettin,** Louisenstr. 6—7.

Schwarzköpfe à 4 ℳ, Gartengrasmücken, 2 Zaungrasmücken à 2 ℳ, Dorngrasmücken à 1,50 ℳ, Waldrothschwänze à 1 ℳ, Rothkehlchen, Kohlmeisen, Blaumeisen à 50 ₰, Kreuzschnäbel, Zeisige, Girlitze à 1 ℳ, Grünlinge, Buchfinken à 50 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰, Weibchen von Girlitz à 50 ₰, von Zeisig, Hänfling, Grünling, Buchfink, Goldammer à 25 ₰, 4 junge Dompfaffen zum Abrichten à 4 ℳ, Eichelheher à 1 ℳ, 1 Waldkauz 3 ℳ, 1 grünfüßiges Rohrhuhn 2 ℳ bei **August Dietz**
[2145] in **Burg** b. Mgdbrg.

Abzugeben: 1 Graupapagei 180 ℳ, Amazonen 30, 60, 70 ℳ, kleine Gelbköpfe 28 ℳ, Surinams 45 ℳ, Rosa- und gr. gelbb. Kakadus, fr. auf Bügel, 25 ℳ, 1 Par gr. Alexandersittiche, zahm, Weibchen spricht, 54 ℳ, Nymfen- 20 ℳ, Sing- 25 ℳ, kleine Halsband- 25 ℳ, Goldstirn- 22 ℳ und Wellensittiche 9 bis 11 ℳ, Blauflügel- 13 ℳ und grauköpfige Zwergpapageien 22 ℳ, Sperbertäubchen 15 ℳ, Silber-, Muskat-, Tiger- und Bandfinken 5 ℳ, Zebra- 10 ℳ, Atlasfinken 9 ℳ, Paradiswitwen 7 ℳ, Orangeweber 5½ ℳ, in Pr. 10 ℳ, Rosaweber 6 ℳ, braunb. Mövchen 8½ ℳ, gelbe 13 ℳ, Grauedelfinken-Weibchen 5 ℳ, Safranfinken-Männchen 8 ℳ, Harzer Hähne 5 ℳ, Hennen 1 ℳ, 25 Stück 18 ℳ Scharlach-Tangara à Stück 15 ℳ

Alle Arten fremdländische Vögel nehme in Tausch.

Versandt gegen Nachnahme. — Garantie für lebende Ankunft. — Bei Anfragen erbitte Rückantwort.
[2146] **Jean Götz,**
Günzburg a. d. D.

Ausgestopfte Vögel,
soweit sie der Fauna der Nordseeküste angehören, biete in tadellosen Exemplaren in Tausch gegen Vögel, Hunde u. s. w. an. Anerbietungen sehe entgegen. [2147]
Emden i. Ostfriesland. Ed. Pfannenschmid.

Amazonen, sprechend und das Lied in Worten singend „eins, zwei, drei, an der Bank vorbei", oder: „Lott' ist todt", zu 75—100 ℳ Jakos, viel sprechend und singend, à 100, 150, 200 und 250 ℳ Kanarienvögel mit tiefem Gesange, in 50 Ausstellungen prämirt. Junge à 6—8 ℳ, alte 12—18 ℳ [2148]
Kanarien-Züchterei von **R. Ebeling** in **Merseburg.**

Für 3,50 ℳ versende ich portofrei, einschl. Kiste, gegen Nachnahme, 6 St. des berühmten **Riesengebirgs-Koppen-Käse** mit und ohne Kräuter.

Für 4,40 ℳ 3 Pfd. des weltberühmten **Warmbrunner Backwerk.** Für 4,50 ℳ 1 Büchse **Ananas** von **Singapore,** in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend.
[2149] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 41. **Berlin, den 12. Oktober 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Ein Versuch, Nachtigalen anzusiedeln.
Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars (Fortsetzung).
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Fortsetzung).
Die neuseeländischen Plattschweifsittiche (Fortsetzung anstatt Schluß).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus den Vereinen: Andreasberg; Braunschweig; Freiburg; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ein Versuch, Nachtigalen anzusiedeln.

Schon seit Jahren widme ich mich mit besondrer Vorliebe der Beobachtung und dem Schutz unserer einheimischen Vögel, besonders der im Bezirk unsrer Stadt Otterberg sich aufhaltenden. Mit Vergnügen habe ich dabei feststellen können, daß mit wenigen Ausnahmen alle Vögel, die im Mittelgebirge vorkommen, bei uns recht zahlreich vertreten sind und zwar nicht nur unsere Stand- und Strichvögel, sondern nicht minder die Zugvögel. Es läßt sich aber auch wirklich nicht leicht eine Gegend finden, die sich für die Entwicklung eines Vogellebens so vorzüglich eignet, wie der Weststrich unsrer Rheinpfalz und hier ganz besonders unsre unmittelbare Umgebung. Schöne von Buchen durchschnittene Wiesenthäler, begrenzt von dicht bebuschten steilen Bergeshalden, ausgedehnte Hoch- und Nieder-Laub- und Nadelwaldungen, die wiederum von Gewässern durchrieselte Waldwiesen einschließen, mit Weidengebüsch umpflanzte Fischteiche, ausgedehntes, mit Obstbäumen bestandnes und vielem wilden Gebüsch durchzognes Kulturland, junge einzeln liegende Eichen-, Hasel-, Kiefern- und Tannenschläge, Sümpfe und mit verkrüppeltem Nadelholz und Wachholder bewachsene steinige Oedungen, und dies Alles in stiller, verkehrsarmer Gegend, bieten in ihrer Gesammtheit der Vogelwelt zu ihrem Gedeihen den schönsten Aufenthalt und ein wenig gestörtes Dasein.

Auch unsre Sängerkönigin Nachtigal ist in unserm Gebirg zu Hause, stellenweise sogar häufig, fehlt aber schon seit Jahren in unmittelbarer Nähe unsrer Stadt, wo sie früher sehr häufig gewesen sein soll. Da muß man den ältesten Vogelkenner und -Freund hier, einen alten weißharigen Schustermeister, hören, wie es früher damit stand. Wie herrlich es war, wenn er nach vollbrachtem Tagwerk im Garten saß und dem Schlag der Nachtigalen lauschte, die infolge des ihr gezollten Schutzes in nächster Nähe sangen. Ja, meinte er dann gewöhnlich, die gute alte Zeit kommt nicht mehr, durch die Gewinnsucht und Geldmacherei der Gegenwart sind die Menschen gefühllos geworden. Sie haben keinen Sinn mehr für die schöne Natur und ihre Geschöpfe, die Vögel genießen keine Schonung mehr und müssen infolgedessen nach und nach verschwinden, und dies läßt er sich nicht ausreden.

Die Hauptursache dafür, daß die Nachtigal ausblieb, dürfte die gewesen sein, daß man ihr seinerzeit durch Abholzen der nach Ansicht unserer Väter zu viel Schatten werfenden Gebüsche die günstigen Brutplätze raubte. Jetzt ist das vor Jahren abgetriebne Dickicht und Buschwerk wieder nachgewachsen, und da sich trotzdem Philomele noch nicht eingefunden, so machten einige Vogelfreunde hier den Versuch, sie anzusiedeln.

Eine geräumige Vogelhecke wurde an einen Ort gebracht, dessen Umgebung wir für die ihr am meisten zusagende hielten. Hier suchten wir das dichteste Laubgebüsch auf, brachten die Hecke hinein und verdeckten dieselbe mit Laubwerk so, daß die Front nach dem an einem Bachufer sich hinziehenden Gebüsch gerichtet war, die Insassen sich aber auch sonst nach allen Seiten umsehen konnten. Am 6. Mai wurde eine Sendung von Adolph Bonvie in Köln, bestehend aus 3 Pärchen, in die Hecke gebracht, am 10. Mai ein weitres Pärchen. Jede Sendung wurde unter Bewachung zwei Tage in der Hecke gelassen, reichlich gefüttert, am dritten Tag aber im nächsten Gebüsch das bis jetzt gereichte Futter, bestehend aus frischen Ameisenpuppen und Mehlwürmern, theils in Blumentopfuntersätzen hingestellt, theils lose herumgestreut, dann die Hecke geöffnet. Einige Tage lang setzten wir die Fütterung noch fort und spähten dabei eifrig nach den Vögeln. Wenn auch das Futter regelmäßig gefressen war, welches übrigens auch andere Sänger geholt haben konnten, so ließ sich in der ersten Zeit doch nichts von unseren Nachtigalen vernehmen. Regnerische kalte Tage hielten sie in der nächsten Zeit stumm. Am 16. Mai endlich waren wir so glücklich, eins der Männchen vom Aussetzungsort ziemlich entfernt in einem Gartengebüsch schlagen zu hören und noch weiter fort am 20. ein zweites Männchen im dichten Gebüsch am Saum eines Eichenschlags. Minder Kundige wollen auch an anderen Orten Sänger gehört haben, doch dürfte dies in jedem Fall eine der hier sehr häufigen Gartengrasmücken gewesen sein. Von mir und anderen Kennern wurden nur die zwei erwähnten vernommen; die erstre Nachtigal einmal hier, einmal dort, immer aber in den betreffenden Gärten, die letztre dagegen anhaltend an dem Ort, wo ich sie zum erstenmal hörte. Hier fand ich auch nach langem vorsichtigen Suchen und zwar am 6. Juni, ihr dicht am Boden stehendes Nest, aus dem mich die großen schwarzen Augen des brütenden Vogels ängstlich anblickten. Diese Entdeckung entschädigte mich vollständig für alle gehabte Mühe und Kosten. So war es uns denn geglückt, wenigstens ein Pärchen nachweisbar zur Brut geschritten zu wissen. Wir hatten jetzt auch mehr Glauben an die Möglichkeit, daß die anderen ebenso gethan und wir nur zufällig ihren Aufenthalt nicht ausfindig zu machen wußten.

Lange konnten wir uns jedoch unsrer Freude nicht hingeben, denn am 16. Juni wurde derselben ein jähes Ende bereitet. Ein schweres Gewitter mit wolkenbruchähnlich sich ergießendem Platzregen zog über unsre erst strichweise von Hagelschlag heimgesuchte Gegend; das Wasser floß in Alles mit sich reißenden gewaltigen Strömen die Berge herunter, überschwemmte die Fluren mit Sand und Geröll und zerstörte noch Vieles, was dem ersten Unwetter nicht gelungen war. Nichts Gutes ahnend, begab ich mich noch am Abend hinaus an Ort und Stelle, um zu sehen, wie es unserm Nestchen ergangen. Es war nicht mehr vorhanden. An der Stelle, wo es gestanden, zog sich ein durch die Wassermassen gerißner Graben hinab in die Fluren. Von den Nachtigalen sahen und hörten wir nichts mehr. Die Witterung blieb nun wochenlang eine kalte und unfreundliche, welche weitere Beobachtungen selten zuließ, außerdem ging auch die Zeit des Gesangs vorüber. Die übrigen Nachtigalen konnten wir ebenfalls nicht mehr entdecken.

Durch diese bitteren Erfahrungen lassen wir uns aber keineswegs abschrecken, vielleicht haben wir im nächsten Jahr ein beßres Ergebniß. Es ist auch nicht unmöglich, daß eins der übrigen Pärchen doch glücklich gebrütet und uns im nächsten Jahr durch seine oder seiner Jungen Rückkehr den Erfolg unsres angestrebten Versuchs bestätigt.

Max Kruel.

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von J. Audebert.

Der große schwarze Papagei (Psittacus obscurus).

(Fortsetzung).

Ich war mehrere Male in der unangenehmen Lage, mich fast ausschließlich vom Fleisch dieses Vogels ernähren zu müssen. Dasselbe gleicht in Farbe und Geschmack dem der Taube, ist aber entsetzlich zäh und sehnig, dagegen liefert es sehr kräftige Brühe.

Zwischen beiden Geschlechtern konnte ich außer dem bereits erwähnten, beim Weibchen in der Brutzeit gelben Schnabel kein äußerlich kennbares Merkmal in Gestalt und Farbe entdecken.

Die Anwesenheit des Vogels ist, wie schon hervorgehoben, durch Hochwald bedingt. Wo solcher sich vorfindet, trifft man ihn überall häufig und über die ganze Insel verbreitet.

Da er ein unscheinbares Kleid trägt, so ist er für die Gefangenschaft wenig gesucht. Es gibt bei den Malgaschen ab und zu einen Liebhaber, der sich den Vogel zum Vergnügen hält und dem der liebgewordne Hausgenosse um keinen Preis feil ist. Jung aufgezogene pfeifen ausgezeichnet und lernen auch ziemlich gut sprechen. Sie ahmen alle Thierstimmen nach und verflechten damit ihre natürlichen Töne zu einem eigenthümlichen lebendigen und geschmackvollen Vortrage. Die Malgaschen begnügen sich damit, ihren Gefangenen einige Schwungfedern zu stutzen, sperren sie aber nicht ein. Die Vögel erwählen dann in der Regel die Hütte ihres Besitzers zum Standpunkt während des Tags und lassen von da herab fleißig ihre Töne erschallen. Abends und morgens machen sie Ausflüge in der Umgebung und klettern und flattern auf den in der Nähe befindlichen Bäumen herum. Als Nahrung erhalten sie gekochten und Hülsenreis und Bananen. Man sieht sie oft mit den Hühnern zusammen nach Futter suchen, wobei sie gewöhnlich unbeholfen herum-

watscheln; haben sie Eile, so hüpfen sie auf zwei Füßen zugleich schnell vorwärts. Die Hühner müssen an ihren Anblick gewöhnt sein, weil diese sonst über sie herfallen; mit Hunden und Katzen vertragen sie sich gut.

Die Einwohner von Bourbon und Mauritius halten den Boëza für einen Unglücksvogel und wollen daher nichts von demselben wissen. Aus demselben Grunde wollen ihn die Kapitäne der meisten in Madagaskar verkehrenden Schiffe nicht an Bord nehmen. Es ist unbegreiflich, noch in unsrer Zeit solch' dummen und unberechtigten Aberglauben zu finden; das alles verdankt der arme Vogel seiner schwarzen Farbe.

Ich kenne wenige liebenswürdigere und begabtere Vögel, die ihrem Pfleger so viele Freude machen und soviel wahrhafte Anhänglichkeit beweisen, wie dieser Papagei. Er besitzt vor allem drei gute Eigenschaften: Er schreit nicht, er nagt nicht und er hat einen gutmüthigen Charakter. Unter mehr denn dreißig dieser Papageien, welche ich längre Zeit besessen, war kein bösartiger und nur einer, welcher Lust am Nagen hatte. Ich spreche hier von Vögeln, welche richtig aufgezogen und nicht durch Mißhandlungen oder Neckereien, wie die Matrosen solche so sehr lieben, reizbar und bösartig geworden sind. Man hüte sich vor allem, diesen Vogel zu schlagen; erst wenn er zuverlässig gezähmt ist und groben Unfug anstiften sollte, kann ein Klaps auf den Schnabel als Züchtigung ohne Nachtheil angewendet werden, aber auch hier wird meist ein scharfer Zuruf genügen. Alle meine Papageien konnte man ohne Furcht mit beiden Händen anfassen, umdrehen oder herumtragen. Sie bissen nie. Man darf aber nicht zaghaft mehrmals nach ihnen greifen, sondern muß ruhig und fest zulangen. Ich besaß einmal ein Exemplar, welches früher mißhandelt worden war; dasselbe ließ sich nie anfassen, sondern schrie jämmerlich, wenn man ihm nahte; trotz aller Mühe blieb der Vogel scheu und furchtsam. Für ein kleines Bauer eignet sich der Boëza nicht; darin verdirbt er sein ganzes Gefieder und kränkelt bald, auch beginnt er aus Langweil zu nagen, dagegen hält er sich im großen Käfig ganz gut. Am besten thut man daran, ihm einen Ständer mit Futtergeschirren anzuweisen, ohne ihn einzusperren oder anzuketten, wenn es die Räumlichkeit gestattet. Er wird sich dann außer den Morgen- und Abendspaziergängen meistens auf dem Ständer aufhalten. Es genügt, um ihn am Ausfliegen zu hindern, die Kürzung einiger Schwungfedern. Meine Papageien waren meistens ganz frei*) und flogen, nachdem die Federn nach der Mauser gewachsen waren, nach Belieben aus und ein. Sie kehrten regelmäßig einigemal des Tags zur Fütterung und des Abends zum Schlafengehen zurück, obwol sie oft über 4 Kilom. von meiner Behausung gesehen wurden. Waren wir im Urwalde und zur Parungszeit in der Nähe wilder Papageien, so mußten allerdings die Flügel beschnitten werden. Eingesperrt mit ihresgleichen vertragen sich die Vögel sehr schlecht; sind sie frei, so nehmen sie keine Notiz von einander. In der Gefangenschaft ist dieser Papagei ein Allesfresser; er kann ohne Schaden für seine Gesundheit mit menschlicher Kost ernährt werden. Ich will, um ein Bild seines Gefangenlebens zu geben, hier einen Vogel schildern, den ich vier Jahre besaß und der während dieser Zeit auf allen Reisen mein treuer Begleiter war. (Fortsetzung folgt).

*) Was natürlich in civilisirten Ländern nicht durchzuführen ist, da sie alle Gartenanlagen zerstören würden. Der Verf.

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung.

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Fortsetzung).

Die Diamantfinken sahen, als ich sie erhielt, ziemlich mitleiderregend aus, fast alle waren halbnackt, einer hatte böse Zehen und ein andrer war ganz flugunfähig. Ich hielt diese Invaliden vorläufig in einem großen Käfig mit zwei Harzerbauerchen, in welche ich je eine Handvoll Mos und weiches Heu gedrückt hatte. Eins der letzteren wählten die Vögel zum Ruheplatz aus, trugen noch einige Fasern und Federn in dasselbe und saßen nun alle sechs während der Nacht und auch den größten Theil des Tags darin. Als sie sich genügend erholt hatten, setzte ich sie, es war gegen Ende Februar, in das für sie bestimmte Vogelzimmer. Für den Flugunfähigen hatte ich in einer Ecke des Zimmers, ganz niedrig am Boden, verschiednes Gezweig angebracht, in welchem er nun behende umherhüpfte und von Zeit zu Zeit die Flugkraft prüfend, seine kahlen Schwingen regte. Wagte er es einmal, von einem erkletterten höhern Standpunkt aus, einen Ausflug zu unternehmen, so endete dieser Versuch monatelang stets damit, daß der arme Vogel wie ein Stück Blei zu Boden plumpste. Da jedoch durch das sich häufig wiederholende Herunterfallen weder die Gesundheit, noch der Humor des Vogels beeinträchtigt wurden, so ließ ich ihn gewähren.

Nach Verlauf von etwa drei Monaten fing ein Par an zu nisten, es erbaute aus dicken Kokosschnüren, welche ich durch Auftrennen von Kokosmatten erhielt, ferner aus verschiedenen Würzelchen und Fasern, Gras- und Getreidehalmen ein Nest, welches mit Federn und Ziegenharen ausgepolstert wurde. Die Nester dieses Pars, sowie die eines andern, welches später zu nisten begann, haben eine keulenförmige Gestalt und sind 28 bis 30 cm lang, und zwar kommen auf die Nistmulde gegen 9 cm und auf die schwach bogenförmige Röhre 20 cm. Zwei andere Pare, ein altes importirtes und ein junges selbstgezognes, benutzten zur Anlage des Nests Harzerbauerchen, bauten aber auch gewöhnlich eine abwärts geneigte, kurze Röhre an. Einige Tage, bevor die Jungen ausflogen, erbauten die Alten

regelmäßig ein neues Nest, welches fast vollendet war, wenn die Jungen das alte verließen. Die letzteren übernachteten dann gewöhnlich mit den Alten im neuen Nest, das in der Regel dicht neben oder über dem bisherigen erbaut wurde, sodaß zuletzt ein ganzer Nesterhaufen entstand.

Das schon erwähnte erste Par brütete sehr eifrig und zog in zwei Bruten je vier Junge auf; dann folgten leider zwei Fehlbruten. Die Eier wurden zwar bestens ausgebrütet und die Jungen vortrefflich versorgt, etwa 10 bis 12 Tage vor dem Ausfliegen aber von den Alten verlassen. Ich fing danach, was ich hätte schon früher thun sollen, die ganze Jugend ein und überließ derselben eine große Abtheilung meines Vogelhauses. Jetzt ging das Brutgeschäft der Alten wieder besser und ohne Verminderung des Eifers bis in den Winter hinein. Die letzten Jungen flogen am 23. Dezember aus und gediehen vortrefflich, trotzdem ich das Zimmer weder heizte noch erleuchtete. Die eifrigen Vögel würden auch sicher noch weiter genistet haben, wenn ich es nicht für zweckmäßiger gehalten hätte, eine mehrmonatliche Pause eintreten zu lassen.

Die Diamantfinken waren anfangs sehr verträglich und duldeten, daß sich die ganze Bewohnerschaft des Vogelzimmers in der nächsten Nähe ihrer Nestkolonie umhertummelte. Erst gegen Anfang Dezember, als noch ein andres Par zu nisten begann, wurde das Männchen des ersten Pars sehr bösartig und verfolgte alle anderen Vögel des Raums, hauptsächlich aber die männlichen Artgenossen, aufs eifrigste. Auch nach der Nistpause zeigte sich das gleiche Männchen sehr herrisch und bedrängte die Mitbewohner des Zimmers, ein Par Gürtelgrasfinken und drei Par Zebrafinken, durch heftige Angriffe.

Nachdem die erste Brut glücklich gediehen und ausgeflogen war, zeigte sich der Alleinherrscher viel sanfter und duldete sogar, daß ein Zebrafinkenpar in seiner nächsten Nähe einen Nistplatz wählte. In zwei Abtheilungen meines Vogelhauses halte ich seit Februar d. J. je zwei Par Diamantfinken; in der einen Abtheilung ist beständig Zank und Streit, in der andern geht es so friedfertig, so still zu, daß es ganz langweilig wird, zuzusehen. In der kriegerischen Abtheilung wurde kürzlich ein eben ausgeflogner junger Vogel von einem alten Männchen so stark in den Flügel gebissen, daß er denselben hängen ließ und mehrere Tage nicht fliegen konnte.

Als Geschlechtsunterschiede der Diamantfinken glaube ich folgende Merkmale geltend machen zu dürfen, nehme jedoch, falls ich mich irren sollte, jede Belehrung dankbar an. Die Männchen sind kleiner und schlanker als die Weibchen, der die Augen umgebende Hautring ist schön korallroth und warzig, während er beim Weibchen schwach ziegelroth und glatt ist. Unterschiede in der Färbung des Gefieders habe ich bei der größten Aufmerksamkeit keine entdecken können, trotzdem ich fünf ältere Pare 9 bis 10 Wochen lang im Käfig hielt und täglich beobachtete. (Schluß folgt).

Die neuseeländischen Plattschweifsittiche.

(Fortsetzung statt Schluß).

Der gelbstirnige neuseeländische Plattschweifsittich (Psittacus auriceps, *Khl.*). Als ein Gegenstück zu dem rothstirnigen kann dieser gelbstirnige Plattschweifsittich in mehrfacher Hinsicht gelten, einerseits weil er im Aussehen und Benehmen ihm gleicht und andrerseits weil beide fast immer gleichzeitig in den Handel gelangen.

Auch diese Art kannte Latham bereits, doch unterschied er sie nur als Varietät von der rothstirnigen, und mehrere von anderen Schriftstellern aufgestellte fallen nach Dr. Finsch' eingehenden Untersuchungen mit ihr als übereinstimmend zusammen.

Altes Männchen: Stirnrand jederseits bis zum Auge dunkelroth; der übrige Vorderkopf hochgelb; Hinterkopf und ganze Oberseite schön grasgrün; Schwingen erster Ordnung schwärzlichbraun; die vier ersten an der Grundhälfte blau, Außenfahne blaugrün und sehr schmal gelblich gesäumt, Spitze bräunlich; Deckfedern der ersten Schwingen an der Außenfahne und Eckflügel indigoblau, Schwingen unterseits schwärzlichgrau mit weißgelblicher Querbinde (welche jedoch manchmal fehlt); untere Flügeldecken grün; seitliche Bürzelfedern mit dunkelrothen Endsäumen, wodurch jederseits ein rother Fleck gebildet ist; Schwanzfedern grün, Innenfahne schwärzlich gerandet, unterseits olivengelblichschwarz; ganze Unterseite heller, schwach gelblichgrün; Schnabel bleiblau mit schwarzer Spitze; Auge rothbraun; Füße hellröthlichbraun. — Das Weibchen gleicht dem Männchen, nur ist es bemerkbar kleiner, und der rothe Stirnrand, sowie die hochgelbe Binde am Vorderkopf erscheinen schmaler (die mehr oder minder größre Ausdehnung der weißlichen Binde im Flügel bildet sicherlich kein stichhaltiges Unterscheidungszeichen der Geschlechter). Jugendkleid: Stirnrand schmal und zart, jedoch ebenso lebhaft roth wie beim alten Männchen; Vorderkopf heller gelb; ganze Oberseite düsterbräunlichgrün; die ersten vier Schwingen an der Außenfahne schmal, doch lebhaft blau; unterseits alle Schwingen hellgrau mit sehr breiter gelblicher Querbinde; Deckfedern der Schwingen erster Ordnung an der Außenfahne blau; Bürzel mit zartem verwischten Roth an beiden Seiten; ganze Unterseite heller gelblichgrün; in allem andern übereinstimmend; Schnabel hell blaugrau; Spitze weißlich; Auge schwarz; Füße braungrau. Auch von dieser Art beschreibt Dr. Buller eine prachtvolle roth- und gelbgescheckte Varietät und ebenso sollen ganz rothe Spielarten vorkommen.

Ihre Heimat erstreckt sich über Neuseeland, wo sie beim Port Nicholson, am Hokiango-Fluß und bei Port Wellington nicht selten sein soll, auch kommt sie auf den Aucklands-Inseln vor, von wo sie das britische Museum erhalten hat. Ramsey berichtet, daß er den Vogel in Flügen von vier bis fünf Köpfen gesehen. In den Monaten November und Dezember finde man die Brut von vier bis fünf Eiern in der flachen Höhlung eines Stamms oder Asts. Dr. Haast bemerkte ihn vielfach im Walde und noch bis in die Voralpen und Kapitän Hutton ebenso

auf den großen und kleinen Barrier-Inseln. Dr. Buller erlegte mehrere Exemplare im Ellman-Bezirk der Südinseln und sagt, daß Männchen und Weibchen nahezu völlig übereinstimmen, nur sei beim letztern das Goldgelb des Vorderkopfs geringer ausgedehnt. Der blaßgelbe Querfleck an den Innenfahnen der Schwingen bilde zuweilen eine mehr oder minder deutliche Querbinde, zeige sich in der Ausdehnung sehr veränderlich und fehle manchmal ganz. „Dieser Plattschweifsittich," sagt Potts, „nistet in Baumhöhlen und brütet im August". Die Angabe inbetreff der Brutzeit widerspricht also der des erstern Reisenden durchaus, doch wird jener wol Recht haben, denn der letztre fügt hinzu, daß sich seit dem großen Schneefall im Winter (Juli und August) d. J. 1867 eine sehr bedauerliche Abnahme solcher Buschvögel ergeben habe.

In der Vogelstube zeigte sich das Pärchen, wenn auch noch lebhafter, behender und anmuthiger als die Verwandten, so doch viel weniger schädlich, weil sie nämlich die Nester der kleineren Vögel niemals wie jene behelligten, sondern ihr lustiges Spiel stets von denselben entfernt trieben. Das erste Par, welches ich gesehen, befand sich im Besitz eines Händlers zweiter Hand, des alten, vielerfahrnen F. Schmidt in Berlin, welcher sie im Jahr 1870 von einem Kaufmann, der in Neuseeland gewesen und mehrere Vögel mitgebracht, erhalten hatte. Diese Sittiche fielen mir durch ihre eigenthümlich hurtigen Bewegungen und namentlich durch ihr sonderbares Springen auf, und ich gab ihnen daher vorläufig den Namen Springsittich, welchen andere Schriftsteller ohne weitres angenommen haben. Bald darauf führten Fräulein Hagenbeck und Chs. Jamrach ihrer eine beträchtliche Anzahl ein, und ich entnahm je ein Pärchen für meine, sowie für die Vogelstube, welche ich damals gemeinsam mit Herrn Färbereibesitzer G. Barnewitz hielt.

Die Vögel gewähren ein eigenthümliches Bild, wenn sie, vorzugsweise in der Dämmerung, sich munter tummeln und die Vogelstube oder den geräumigen Käfig mit wenigen Sprüngen hin und her durchmessen. Im allgemeinen keineswegs weichlich, müssen sie doch, bevor sie sich völlig eingewöhnt haben, vorsichtig behandelt werden, weil sie an den Leckereien sich nur zu leicht überfressen; so hatten wir in dem Raum, in welchem ein großer Schwarm von Wellensittichen und nebenbei ein Par amerikanische Hüttensänger gezüchtet worden, anfangs mehrere empfindliche Verluste zu beklagen. Als dann aber die Vogelstube aufgelöst wurde, fingen wir, anstatt des immer wieder vervollständigten Pärchens, zu unsrer großen Ueberraschung fünf Köpfe heraus, von denen drei noch im Jugendkleide sich befanden. Die Brut, welche im Oktober stattgefunden, war nicht in einem der hoch an der Decke hängenden Nistkästen vor sich gegangen, sondern in einer kleinen viereckigen, oben offnen Kiste, welche früher zur Aufbewahrung von Stubensand gedient und die nun ler hinter Brettern und unter allerlei Gerümpel dicht an der Thür gestanden. In dem viele Federn des Weibchens enthaltenden Nest lagen noch drei todte vertrocknete Junge, von denen das eine fast flügge gewesen; ob diese von derselben oder einer frühern Brut herstammten, vermag ich nicht anzugeben. Damals betrug der Preis für ein Pärchen 75 Mark, und somit hatten wir unsern Verlust wieder eingeholt (wir mußten nach und nach fünf Köpfe kaufen), während ich den Vortheil gewonnen, daß ich wenigstens das Jugendkleid kennen lernte.

(Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Die Vogelgroßhandlung von A. H. Jamrach in London hat in den ersten Tagen d. M. ein Par **schwarzköpfige Langflügelpapageien** (Psittacus — Caïca — melanocephalus, *L.*), welche im nördlichen Südamerika heimisch sind, eingeführt. Es ist ein absonderlich gefärbter und sehr selten zu uns gelangender Papagei, der bisher nur im Londoner zoologischen Garten und in der Sammlung des Herrn von Schlechtendal vorhanden gewesen. Letztrer hat eine sehr interessante Schilderung veröffentlicht (s. Ruß' „Die fremdländischen Stubenvögel" III. S. 503) und ihn wie folgt beschrieben: Am Ober- und Hinterkopf schwarz mit dunkelgrünem Zügelstreif, hat er Rücken und Flügel schön grasgrün, Kopfseiten und Oberkehle zitrongelb, Halsseiten, Nacken und Achselfedern röthlich-isabellfarben, Kehle, Brust und Bauch gelblichweiß, Bauchseiten, Schenkel und Unterschwanzdecken safrangelb; Schnabel, nackter Ring ums Auge und Füße schwarz, das Auge selbst dunkelbraun. Demnächst gelegentlich einer Besprechung von Meyer's Langflügelpapagei kommen wir auch auf diesen eingehender zurück.

Aus den Vereinen.

St. Andreasberg. Nachdem schon in den vorausgegangenen Sitzungen des Kanarienzüchter-Vereins die Frage über die Zweckmäßigkeit einer Ausstellung von Kanarienvögeln im hiesigen Orte beregt war, wurde in der letzten Sitzung eine Kommission gewählt, um die Frage genauer durchzuberathen und die Ergebnisse dieser Berathung der Generalversammlung zu unterbreiten. Der Bericht der Kommission wurde heute von dem Vorsitzenden entgegengenommen und zur Beschlußfassung in der Versammlung gebracht. Nach der Berathung lauteten die Beschlüsse im wesentlichen folgendermaßen:

1. Als Zeitpunkt für die Ausstellung ist der 25., 26. und 27. November d. J. in Aussicht genommen. 2. Dieselbe kann von Vereinsmitgliedern und auswärtigen Züchtern beschickt werden. Hiesige Züchter, welche nicht Mitglieder des Vereins sind, können dieselbe nur unter noch näher zu bestimmenden Bedingungen beziehen. 3. Der Besuch der Ausstellung ist Jedermann gegen Erlegung eines täglichen Eintrittsgelds von 50 ₰ gestattet. 4. Die Anmeldung der auszustellenden Vögel muß bis zum 1. Nov. erfolgt sein, die Einsendung derselben hat bis zum 22. Nov. zu geschehen. Die Vögel dürfen nur in neuen sog. Gimpelbauern ausgestellt werden und darf keiner mit einem äußerlich leicht sichtbaren Erkennungszeichen versehen sein. Schlechte Vögel werden nicht zur Ausstellung zugelassen und dem Einsender auf seine Kosten zurückgeschickt. 5. Die Ertheilung der Prämien erfolgt mittelst Diplome durch drei Preisrichter, von denen einer auswärts seinen Wohnsitz haben muß. 6. Von den ausgestellten Vögeln und zur Vogelzucht gehörigen Utensilien sind, wenn sie zum Verkauf gelangen, 10 pCt.

ihres Werths an die Vereinskasse abzuführen. 7. Anmeldungen zur Ausstellung nimmt der Vorstand entgegen.

Braunschweig. In der am 5. d. M. im Wilhelmsgarten abgehaltnen Generalversammlung des Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht legte der Kassenführer die Rechnung über das erste Vereinsjahr ab. Hiernach besteht das Barvermögen, außer einem Inventar im Werthe von 100 ℳ, in 159,30 ℳ bar, und die Rechnung wurde vom Revisor als richtig befunden, worauf dem Kassenführer Entlastung ertheilt worden. Bei der nun folgenden Vorstandswahl wurden folgende Herren gewählt: Sewald zum Vorsitzenden, Hamster zum Stellvertreter desselben, Himmel zum Schriftführer, Küchenthal zum Kassenführer, Skerl zum Bibliothekar und Haars zum Materialienverwalter. Auch wurde beschlossen, wieder eine Ausstellung unter Zuziehung auswärtiger Herren als Preisrichter und, falls die obrigkeitliche Erlaubniß ertheilt wird, verbunden mit einer Verlosung, zu veranstalten, jedoch in diesem Jahr noch einmal nur Vereinsmitglieder zur Ausstellung zuzulassen, damit sich das Vereinsvermögen noch mehr kräftige. Den Tag, wann die Ausstellung stattfinden soll, zu bestimmen, wurde der gewählten Ausstellungs-Kommission überlassen. Wir werden hoffentlich baldigst in der Lage sein, Näheres berichten zu können.

Am 7. September d. J. bildete sich in **Freiburg ein ornithologischer Verein** und zwar die neunzehnte derartige Vereinigung in der Schweiz. In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: Kaufmann Vicarino zum Präsidenten; Fabrikant Kolly zum Vizepräsidenten und Kassirer; Lehrer Cardinaux zum Schriftführer; Koiffeur Mivelaz zum Stellvertreter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 28. bis 30. Januar 1883

Geflügelzüchterverein zu Dresden vom 2. bis 5. März 1883.

Briefwechsel.

Herrn G. Hilsz: Sie scheinen noch die erste Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" zu besitzen. In derselben sind leider ebenso wie in anderen älteren Büchern, so z. B. in Brehm's Werk, verschiedene Amazonen nach ihren Benennungen im Handel verwechselt worden, so die Rothbug- oder gemeine mit der Venezuela-Amazone, der doppelte Gelbkopf mit der Surinam-Amazone u. s. w. Dies Alles ist jedoch in der zweiten Auflage des „Handbuch", zum Theil auch hier in der „Gefiederten Welt", namentlich ausführlich aber in meinem großen Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" (III. ‚Die Papageien') richtig gestellt. Hiernach rathe ich Ihnen, daß Sie sich das letztre wenigstens leihweise beschaffen, damit Sie ein richtiges Urtheil sich bilden können. Nochmals sei bemerkt, daß der doppelte Gelbkopf Psittacus — Chrysotis — Levaillanti und die Surinam-Amazone P. — Chrysotis — ochrocephalus heißt.

Die Nr. 41 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Schildkröten im Terrarium. I. — Ueber das Gehör der Insekten. — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Parasiten der Veilchen. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Vögel der Jahreszeiten: Im Herbst. — Kleinere Mittheilungen. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Breslau; Beaujardin bei Tours. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Breslau; Schwerin. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Heinrich Wucherpfennig,
Hamburg, St. Pauli, [2150]
kauft von jetzt ab bis März k. J. Stieglitzmännchen, Stück 1 ℳ, Weibchen 0,50 ℳ, Dompfaffenmännchen, Stück 1,50 ℳ, Weibchen 0,50 ℳ, und können solche ohne vorherige Anfrage stets eingesandt werden.

R. Hieronymi, Braunschweig,
hat u. a. zu verkaufen: Affen, Wiesel, Eichhörnchen, Meerschweinchen, Frettchen, Terriers, strupph. u. glatth., Pinscher, schw. j. Pudel, wß. f. Pudelin, Seidenpudel u. a., Astrilde, Goldbrüstchen, Kordonbleus, Tigerfinken, Nonnen, Silberbäckchen, Reis- u. Bandvögel, Wellenpapageien, Wachteln, Lerchen, feine u. gew. Kanarienvögel, 1 Gehecke Kreuzung Kanarien mit Girlitz, Nachtigalen, Singdrosseln, Amseln, Plattmönche, Grasmücken, div. Hänflinge, Girlitze, Zeisige, Stare, Rothkehlchen, Stieglitze, kl. Holz- u. Wildtauben; Vogelfutter, Käfige ꝛc. ꝛc. [2151]

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten
Ameiseneier,
Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbesliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[2152] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen: 1 ganz z. Storch, ♂, 10 ℳ, mehrere echte j. Dänische Doggen 20 ℳ à St., 1 alte Boxer-Hündin mit 3 Jungen, zus. 20 ℳ, 1 Kanarienhahn, Vorschl., 12 ℳ, 1 Par Holzringeltauben 6 ℳ, 1 Garten-Rothschw., eingew., 3 ℳ, 1 Par ganz z. j. aufgez. Schleiereulen 8 ℳ
[2153] **Friedrich Wagner, Zeitz,** Wasserw.

Ameiseneier,
1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*),
fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ,
empfiehlt
A. Rossow, Berlin,
[2154] **Manteuffelstraße 29.**
*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Emil Geupel
Handels-Thiergarten Konnewitz i./S.
Filiale Leipzig, Ledig-Passage,
hat stets die größte Auswahl Vögel aller Zonen. Preislisten gratis. **Neu Magonifinken v. Java.** Tausche Exoten gegen Kanarienhähne inl. Vögel, kleine Stubenhunde. [2155]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2156] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Zu verkaufen: Wellensittiche, alte und junge, Zebraf., Graugirlitze, w. j. Mövchen in richtigen Paren, ein Wbch. Atlasfink, Cordonbleu und Orangebäckchen-Mnch., 0,2 Smaragdenten ganz schwarz, 1,3 diesj. weiße Zwerghühner, 1,3 schwarz-weiß-braune desgl.
Gesucht Diamantfinken, 1 Wbch. Ceresfink.
[2157] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

3 Wellensittiche, Mnch., schöne Vögel, für zus. 10 ℳ, u. die „Gefied. Welt" von 1874 an verkauft [2158]
Merseburg. **Schwennigke,** Regier.-Diätar.

Doppelgelbkopf, jung u. zahm, hochf. Sprecher, 1. blaust. Amaz., jung, zahm, 25 ℳ, verk. **Kunze,** Berlin, **Anhaltischer Bahnhof.** [2159]

1 P. brutf. schön befied. Nymfen f. 18 ℳ, 1 P. desgl. Wellensittiche f. 9 ℳ abzugeben. Frl. **Schenke,** Berlin, **Wilhelmstr. 137,** II. [2160]

(2161) 1 Pirol, Wildf., Prachterpl., z. verk. P. 12 ℳ, Verp. 1 ℳ **C. Hoffmann,** Schuhmachermst., **Görlitz,** Kränzelstr. 24, II.

Umstände halber verkaufe einen sehr gut sprechenden Amazonenpapagei, unter Garantie, 40 ℳ, einen rothen Kardinal 10 ℳ, 1 Zuchtpar Lachtauben 12 ℳ, 1 Schwarzamsel 4 ℳ **Alb. Cords,**
[2162] **Ehringhausen** bei Remscheid.

2 Haubenmeisen à 2,50 ℳ, 2 Sumpfmeisen à 2 ℳ, 1 Schleiermeise 3 ℳ, 2 Blaukehlchen à 3 ℳ, 1 Rothkehlchen 1,50 ℳ, zus. 15 ℳ Kaufe Kubafinken u. ostind. Nonpareils.
Gr. Lichterfelde b. Berlin. [2163] **Hauth.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2164] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Trute'sche Hohlroller.

Der Vers. meiner **Trute'schen Hohlroller,** wovon die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[2165] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Händlern

werden mehrere preiswerthe Stämme guter Mittelvögel nachgewiesen durch den Vorstand des Chemnitzer Kanarienzüchtervereins. Reflekt. belieben sich an Hrn. **Th. Börner,** Chemnitz, Hermannstraße 8, zu wenden. [2166]

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2167]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Sprosser und Nachtigalen

(Männchen) kauft zu billigen Preisen [2168]
Otterberg (Rheinpfalz). **Max Kruel.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[2169] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Ein Papagei (Surinam), jung, zahm, sprechend, zu verk. für 50 ℳ bei **Andre,** Berlin, Amalienstr. 13. [2170]

2000 Stück rothe Indische Tigerfinken

biete an à Par 3,50 ℳ, Versandt unter Garantie lebender Ankunft. **Reis in Hülsen** 9½ Kilo postfrei für 5,50 ℳ
[2171] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

Fasanen-Verkauf. [2172]
Diesjährige Frühbrut: 4 Stück, Lady Amherst-Fasanen, Vollblut, à Stück 30 ℳ, Goldfasanenhennen à St. 12 ℳ
Otto von Racknitz, Laibach (Württemberg).

[2173] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

1 sehr schöner Graupapagei, 7 Monat im Besitz, kerngesund, anfangend zu sprechen, ist wegen Kränklichkeit des Besitzers für 40 ℳ abzugeben. Anfragen unter **M. M. 2.** postlagernd Köthen. [2174]

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 1,70 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 1,90 ℳ,
Extra feine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰ postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2175] **H. Drefalt, Lübeck.**

8 **Eichhörnchen, prachtvoll und außerordentlich zahm,** à 4 ℳ, zusammen à 3 ℳ Verpackung nicht mitberechnet.
Johann Faulring,
[2176] **Dresden,** Pirnaischestraße 50.

Zu verkaufen 3 Par 2jährige Wellensittiche für 20 ℳ, 6 Kanarienhähne und 12 Hennen zu 25 ℳ; würde auch Zebrafinken, Tigerfinken und Goldbrüstchen in Tausch nehmen. **J. Herlemann,**
[2177] **Eßlingen** (a. N.), Milchstraße 11.

Ein Glockenvogel

(Ch. nudicollis),
zu 60 ℳ verkäuflich. [2178]
S. L. Jörgensen,
Kronprinzenstraße 7,
Kopenhagen.

Offerire amerikanische Spottdrosseln 40 ℳ, Blauamseln 25 ℳ, Steinröthel 15 ℳ, Sprosser 20 bis 30 ℳ, Amseln 4 ℳ, Singdrosseln 2 ℳ, Meistersänger, Orpheusgrasmücken 20 ℳ, graue Grasmücken 3 ℳ, Schwarzplättchen 3 ℳ, 1 Par Goldpirole 12 ℳ, Eichelheher 6 ℳ, graue Jakos 36 ℳ, blaustirnige Amazonen 30 ℳ, Rosakakadus 18 ℳ, Rothhänflinge 1 ℳ 25 ₰, Stiglitze 1 ℳ, Weibchen 50 ₰, Zeisige 80 ₰, Girlitze 1 ℳ, Buchfinken 1 ℳ, Bergfinken 1 ℳ, Grünlinge 60 ₰, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ 50 ₰, gelbe 1 ℳ, Harzer Kanarienhähne à Stück 4 ℳ, Weibchen 60 ₰, Dompfaffen à Par 3 ℳ, Wellensittiche à Par 10 ℳ und alle überseeischen Ziervögel billigst [2179]
Christoph Krasser, Bamberg.

Suche: akklimatisirte wilde Kanarien und Farben-Kanarien. [2180] **C. Dereckmann, Dortmund.**

Stare 1 ℳ 50 ₰, Stiglitze 1 ℳ 50 ₰, Zeisige 75 ₰, Finken 75 ₰, Rothhänflinge 2 ℳ, Grünhänflinge 50 ₰, Rothkehlchen 75 ₰, ein schönes Blaukehlchen 5 ℳ, Blaumeisen 50 ₰, Goldammern 75 ₰ versendet [2181]
C. Schlick, Vogelhandlung, **Görlitz i. Schl.**

Rudolph Schmidt, Erfurt,
empfiehlt: Nachtigalbauer 6 ℳ, Amselbauer 8 ℳ, Zeisigbauer 5 ℳ, sowie alle Sorten **Käfige, Taubennester,** in- und ausländische Vögel, **Rassetauben, Hühner, Enten, Gänse, kleine Rassehunde, Vogelfuttersämereien,** Ameisenpuppen, Mehlwürmer ꝛc., ferner halte empfohlen
hochstämmige Remontantrosen Dtzd. 12 ℳ, niedrige veredelte feinste Sorte Dtzd. 6 ℳ zur jetzigen besten Rosenpflanzzeit, **Hyazinthenzwiebeln** Dtzd. 3 ℳ, feine Bouquets von frischen Blumen von 3—20 ℳ [2182]

---

1 Par Nymfen, gesund, tadellos, verkauft für 18 ℳ
[2183] **Karl Hempel, Neusalz a. O.**

Weiße Angora-Katzen 20 und 24 ℳ empfiehlt [2184]
Emil Geupel's Handels-Thierg., Konnewitz i. S.

---

1 **Sylvia Orphea** 12 ℳ, 1 vorzügl. amerik. **Spottvogel**, T.- u. N.-Schläger, 2 J. im K. u. fl. S., 16 ℳ, 1 Siebenbürger **D.-Sprosser**, vorzügl. T.- u. N.-Schl., 2 J. i. K., 20 ℳ [2185] **L. Weigelt**, Scheibenberg i. S.

Ich gebe ab oder tausche gegen seltnere Insektenfresser oder Papageien:
1 Weibchen Rebhuhnastrild (Aeg. atricollis),
1 Kronfink, Männchen (Fr. pileata),
1 Par Aurora-Astrilde,
1 blauflügelige Tangara, 1 Schmuck-Tangara (T. ornata),
1 Weibchen Krontangara,
1 Pärchen Pfäffchen, unbestimmt.
Dr. **Seidel,**
[2186] Halle a. S., Gr. Steinstraße 32 a.

Zu verkaufen: 2 große schöne Distelfinken, Männchen, längere Zeit im Käfig, à 3 ℳ. Wenn sie nicht gefallen, nehme ich sie zurück. **G. Gärtner**
[2187] in Ernstroda bei Friedrichroda.

Verk. z. Selbstprs. 2 P. Nymf., v. 1 i. dies. Jahr 3 Junge, à 25 ℳ, 2 angepart. Dolchstichtauben 60 ℳ, 1 einz. M. 25 ℳ, rosenbrüst. Alexander 90 ℳ, Wellen, alte Heckp., 15 ℳ, junge u. Gar. von verschied. Alten, 10 ℳ, Mövch. u. Zebrafink., Heckp. [2188] **Th. Leo,** Leipzig, Kronprinzstr.

Kanariensat ℳ 34,50, **Haferkerne** ℳ 31,50, **Hanfsat** ℳ 28, **Hirse, weiße hochfeine,** ℳ 40, **Rübsat,** süß und hederichfrei, ℳ 34, **Buchweizen** ℳ 20, **Hühner-** und **Taubenfutter** ℳ 16, offerirt in bester, gereinigter Ware à 200 Pfd., Sack frei, von Heilbronn gegen bar oder Nachnahme.
In kleineren Quantitäten entsprechend höher. **Postversandt in 10 Pfd.-Säcken.**
Karl Ritsert, Heilbronn.
[2189] Prämirt auf 15 Fachausstellungen.

Suche **Stieglitze** und **Dompfaffen** in Massen zu kaufen gegen bar. **August Schütz,**
[2190] **Klausthal im Harz.**

Abzugeben **2 Gartengrasmücken** und **1 Plattmönch** à 4,50 ℳ, zusammen 13 ℳ. Garantie für gesunde Männchen. **Gustav Franziskus,**
[2191] **Wittenberg.**

Für Hundeliebhaber.
Abzugeben ganz schwarze Spitzhunde, schön im Har, 1 Jahr alt, Preis 40 ℳ; Affenpinscher, glattharige, feinste Rasse, von 50 ℳ an. Adressen an **G. Göller, Stuttgart,** Lazarethstraße 13. [2192]

Mangels geeigneten Raums verkaufe ich bedeutend unter dem Werth:
1 blaustirnige **Amazone,** ruft auf Anklopfen „herein, wackere Lora", fingerzahm, Preis **40** ℳ;
1 jungen, kerngesunden **Jako,** brillant im Gefieder, spricht „Jako", ist sehr gelehrig, Preis **45** ℳ einschließlich Verpackung.
Adolf Ascher, Putzhandlung,
[2193] **Landsberg a. W.**

Pudel, einen schwarzen, spanischen, gut dressirten, 5/4 Jahre alt, Prachtexemplar, zu verkaufen, auch gegen einen jungen, zahmen, sprechenden Graupapagei zu vertauschen event. Daraufzahlung meinerseits. [2194]
Rud. Münch,
Apotheker in **Oberingelheim** (Rheinhessen).

---

1 Par austral. Schopftauben ℳ 45,
1 brasil. Kapuzenheher (Cyanocorax chrysops) ℳ 30,
6 Zuchtpare Nymfen (imp.) à ℳ 18,
(einschließlich Verpackung), [2195]
ausnahmslos prachtvoll im Gefieder sich befindende, gesunde, kräftige und vollständig **eingewöhnte** Vögel, hat abzugeben
Präparator **Zollikofer, St. Gallen** (Schweiz).

Gebe ab: 1 Par Nymfensittiche ℳ 14, 1 Par Halbmondsittiche ℳ 12, 1 Schwarzkopf, Doppelschläger, ℳ 4,50, sämmtlich gesund und schön.
[2196] **Oskar Kellner, Ludwigsburg.**

Von den kanarischen Inseln importirte wilde Kanarien, Nester, Eier und Bälge verschiedener Vögel, lebende Peringuens (eine merkwürdige Eidechsenart), lebende vierfüßige Blindschleichen, Schädel der Ureinwohner der Kanarien (Guanchen), eine reichhaltige Sammlung von Schmetterlingen, Käfern und afrikanischen Skorpionen u. drgl., theils an der Küste von Marokko, theils auf Teneriffa gesammelt, können abgegeben werden von
[2197] **Ernst Boecker** in **Wetzlar.**
(Anfragen bittet man Freimarke beizulegen.)

Für 3,50 ℳ versende ich portofrei, einschl. Kiste, gegen Nachnahme, 6 St. des berühmten **Riesengebirgs-Koppen-Käse** mit und ohne Kräuter.
Für 4,40 ℳ 3 Pfd. des weltberühmten **Warmbrunner Backwerk.** Für 4,50 ℳ 1 Büchse **Ananas** von **Singapore,** in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend.
[2198] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Hundezucht
im Lichte
der Darwin'schen Theorie.

Als erster Theil einer allgemeinen Thierzucht nebst einem Anhange über die Errichtung eines kynologischen Gartens
von
Gustav Lunze.
Preis 4 ℳ 50 ₰.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32. Wilhelmstraße.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 41. Berlin, den 12. Oktober 1882. XI. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel. [2199]

Von den in den letzten Nummern dieser Zeitung angebotenen Vögeln noch großer Vorrath, außerdem trafen ein in sehr schönen Exemplaren 2 Indian Shamas, 45 Par Halbmondsittiche, 130 Stück graue Kardinäle, 7 Par Bartmeisen, 120 Par graue Reisvögel, 1 Rockpepler.

Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [2200]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 85 Graupapageien à 16 ℳ, 1 Par Zwergararas 160 ℳ, 1 Rothhaubenkakadu 160 ℳ, 2 weißohrige Heberdrosseln (Garrulax chinensis) à 40 ℳ, 400 Par Zebrafinken à Par 6 ℳ, australische Schopftauben à Par 40 ℳ, 1 Par Cooks-Elstern (Cyanopolius Cooki) 100 ℳ, 1 weißschwänzigen Bussard 80 ℳ, 1 Marabu 120 ℳ, 1 Par schwarze Schwäne 200 ℳ, 1 Par Nandus 320 ℳ; 4 Dromedare à 600 ℳ, 1 persische Gazelle 160 ℳ, 1 russischen Bär 120 ℳ, 1 Tapir (jung) 200 ℳ, 1 Par Geparde 1200 ℳ

J. Abrahams, [2201]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.

Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann, [2202]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 8 **russische Ponnies**, Prachtexemplare, Beschreibung der einzelnen Thiere auf Wunsch postfrei. — 1 zahmen hellrothen Arara 90 ℳ, 1 zahmen Inkakakadu 90 ℳ, nicht zahme Inkakakadus à 50 ℳ, Rosa- und Nasenkakadus à 18 ℳ, Graupapageien, Segelschiffvögel, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, gut sprechende Graupapageien von 75—150 ℳ, junge Amazonen à 24 ℳ, etwas sprechende Amazonen à 36 ℳ, gut sprechende Amazonen von 60 bis 120 ℳ, **1 Diademamazone 36 ℳ, 1 gelb gescheckte Amazone 90 ℳ, junge Doppelgelbköpfe, etwas sprechend, à 50 ℳ, 1 richtiges Par Halmahera-Edelpapageien 100 ℳ**, 1 zahmen großen grünen Edelpapagei 60 ℳ, **1 zahmen rothen Edelpapagei 50 ℳ**, Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 ℳ, **1 Männch. Jendayasittich 20 ℳ**, Nymfensittiche à Par 18 ℳ, grauköpfige Inseparables à Par 15 ℳ, **Halbmond- und Gelbwangensittiche à Par 12 ℳ**, rothköpfige Inseparables, Wellensittiche und Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, 1 gut sprech. u. pfeif. Maina 80 ℳ, 1 Glockenvogel (Chas. nudicollis) 60 ℳ, 3 schwarzköpfige bras. Häher à 20 ℳ, kleine Prachtfinken à Par 6 ℳ, Kalifornische Schopfwachteln, Männchen, à 9 ℳ, **1 Par westindische Strandläufer 24 ℳ**, Deutsche Wachteln à 1 ℳ, Blauraken oder Mandelkrähen (Cor. garrulus) à 9 ℳ, zahme Eichelheher à 5 ℳ, Waldkäuze à 3 ℳ. — 0/1 schwarze Spanier m. reinw. Gesicht 5 ℳ, 1/1 gesp. od. Prinz Albert-Kochinhühner 18 ℳ, **1/2 jap. Seidenhühner, 1881er, 12 ℳ, 1/3 Hamburger Goldlack-, 1881er, 16 ℳ**, 1 Par Lady Amherst-Fasanen, Vollblut, in Pracht, 150 ℳ, 1 Par Lady Amherst-Fasanen, Halbblut, in Pracht, 60 ℳ, 1 Par Versikolor-Fasanen in Pracht 60 ℳ, 1 Par Gold-Fasanen in Pracht 40 ℳ. — Tauben: Chines. Mövchen in allen Farben, Almondtümmler, vierfarbig, reinw., blau und roth geherzte engl. Kröpfer à Par 15 ℳ, rein weiße Lachtauben à Par 13 ℳ, schwarze Nönnchen, schwarze Indianer, blaue engl. Pfautauben à Par 6 ℳ, gewöhnliche Lach- oder Turteltauben à Par 5 ℳ — 1 Männch. schwz. Kapuzineraffen 60 ℳ, 1 Nonnen Kapuzineraffen, Männch., 50 ℳ, 1 rothen Kapuzineraffen, Männch., 45 ℳ, **1 Waldteufelaffen in Parade-Anzug 24 ℳ, Uistitis od. Marmosettäffchen à 10 ℳ — 3 große westind. Landschildkröten à 8 bis 10 Pfd. schwer à 15 ℳ**, weiße Mäuse à Par 1 ℳ, 1 prächtigen schwarzen Pudel, Hund, ohne Abzeichen, ¾ J., ferm dressirt, 36 ℳ, 1 Mops, Hund, steingrau, schwarze Maske, Aalstreif, 1 J., 30 ℳ, 3 Leonberger Hunde, 0,75 m hoch, 2 J. alt, à 40 ℳ. — 2 gut erhaltene mess. Papageikäfige à 36 ℳ, 1 groß. Blechpapageikäfig, sehr stark, Höhe ca. 1,10 m, Durchmesser ca. 0,10 m, 20 ℳ. — 1 Wanduhr, 300 J. alt, 75 ℳ — 3 Bücher: Das Thierleben der Alpenwelt von F. v. Tschudi, Süd-Afrika von Fr. Körner, Die Alpen von H. Berlepsch, alle Bücher enthalten zahlreiche Illustrationen, kolorirt und in Stein- und Tondruck, zus. 25 ℳ

Waarenbezug aus erster Hand. — Versandt **ab Hamburg St. Pauli**. — Preislisten stets kosten- und postfrei. — Auch nehme Thiere in Tausch.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2203] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat vorräthig und empfiehlt: **Graupapageien**, junge, talentvolle und gesunde Exemplare, Stück 36 ℳ, Surinam, fingerzahm und etwas sprechend, Stück 36 ℳ, Amazonen, sehr schön im Gefieder, Stück 30 ℳ, desgl. fingerzahm, etwas sprechend, Stück 36 ℳ, **rothköpfige Inseparables**, ganz ausgefärbt, Par 10 ℳ, Sperlingspapageien, Par 10 ℳ, **grünbürzelige desgl.**, Par 12 ℳ, Wellensittiche, Par 10 ℳ, imp. Nymfen, Par 20 ℳ, **3 Keilschwanzsittiche mit gelben Nasenfedern**, zusammen 50 ℳ, **Königswürger**, Par 25 ℳ, **amerikan. Spottdrosseln**, garant. Männchen, Stück 30 ℳ, **Jamaika Trupiale**, Stück 25 ℳ, **Baltimore-Trupiale**, Stück 10 ℳ, ausgefärbte Safranfinken, Mnch., Stück 6 ℳ, **Swainson's Sperlinge**, Par 10 ℳ, **Kehlsperlinge**, Stück 10 ℳ, **Wedelpfäffchen**, Par 12 ℳ, graue Reisfinken, Par 4 ℳ 50 ₰, braunbunte Mövchen, Par 9 ℳ, **3farbige Nonnen**, Par 5½ ℳ, **schwarzk. Nonnen**, Par 4 ℳ, hochrothe Tigerfinken in Farbe kommend, Astrilde- und Goldbrüstchen, Par 4½ ℳ, **Larven-Astrilde**, Par 45 ℳ, imp. Zebrafinken, Par 10 ℳ, **Riesenelsterchen**, Par 12 ℳ, Blutschnabelweber in Pracht, Stück 3 ℳ, Napoleonsweber, Par 5 ℳ, **Paradis- und Dominikanerwitwen in Pracht**, Par 12 ℳ.

Neu eingetroffen: **Graue Kardinäle** mit rother Haube, Stück 6 ℳ 50 ₰, eine Anzahl **Purpur-Tangaren**, Männchen, in Prachtgefieder, Stück 25 ℳ.

Kapuziner-Affen, zahm, Stück 36 ℳ.

Heinr. Wucherpfennig's [2204]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 500 Par Senegalvögel, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 ℳ, 20 Par Wellensittiche, à Par 10 ℳ, 2 zahme Müllerpapageien (Prachtexemplare) à Stück 36 ℳ, 6 Par Schmalschnabelsittiche (P. tovi) à Par 20 ℳ.

Von allen in letzten Nummern dieses Blattes annoncirten Vögeln noch Vorrath am Lager. Vögel und Thiere aller Art werden in Tausch genommen. Preislisten werden postfrei zugesandt.

A. H. Jamrach,

Naturalist, [2205]

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen,

hat neu empfangen: 26 Par Lori von den blauen Bergen (Psittacus — Trichoglossus — Swainsoni), 18 Par Singsittiche (P. — Psephotus — haematonotus), 84 Par Diamantfinken (Spermestes — Amadina — guttata), 9 Riesenfischer (Dacelo gigantea).

Sodann ist die zweite Sendung neuseeländischer Sittiche angekommen: 133 Par Psittacus Novae-Zealandiae, 74½ Par P. auriceps, 27 Par P. pacificus, 3½ Par P. alpinus.

Weiter: 1 Par schwarzköpfige Langflügelpapageien (P. — Caica — melanocephalus), 9 Par Pennantsittiche (P. Pennanti), 2 Par blaßköpfige Buntsittiche (P. pallidiceps), 17½ Par Buntsittiche (P. eximius).

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[2206] Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilhelm Vandermann's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,

I. Jakobstraße 13, [2207]

erhielt neu: 1 hellrothen und einen dunkelrothen Arara à Stück 70 ℳ, 8 Doppelgelbköpfe à Stück 50 und 56 ℳ, 8 graue Jakos, Segelschiffvögel, 30 und 36 ℳ, 6 Surinam, große Vögel, zahm, à Stück 30 ℳ, 10 prachtvolle Amazonen, tadellos im Gefieder, zahm, angehend sprechend, 27 ℳ à Stück, 20 Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, 20 und 25 ℳ à Stück, grauköpfige Inseparables Par 16 ℳ, 30 Par Grasperikiten Par 7 ℳ, 40 Par Sperlingspapageien, tadellos im Gefieder, Par 7 ℳ, bei Abnahme von 6 Paren 6 ℳ à Par.

Sämmtliche Vögel versendet unter Garantie gesunder lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

Nürnberger Naturalienhandlung i. Nürnberg.

Neu eingetroffen: Sprechende, fingerzahme, eingewöhnte Jakos, Gelbhaubenkakadus und Amazonen, gelbe und blaue Wellensittiche, importirte Nymfen, Inseparables, gelbgrüne Astrilde, Aurora-Astrilde, Gürtelgrasfinken, braun-, gelbbunte und reinweiße Mövchen, Weber und alle sonstigen kleinen Exoten, Steinröthel, rothrückige Würger, franz., engl. und deutsche Kanarien 2c.

Japan., portugies. und italienische Goldfische, Makropoden, Teleskopfische, Aale, Wetterfische, Fischbrut (Bitterlinge und Rothflosser), Feuersalamander. Wasserpflanzen. Terrarien u. Aquarien, neu, eigenartig u. elegant. [2208]

Verkaufe preiswerth:

1 junge, gesunde Amazone, einschl. Verp. 25 ℳ
1 fingerzahme " " 30 "

Dittersdorf b. Chemn. [2209] **Hugo Aurig.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42. Berlin, den 19. Oktober 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Wasseramsel- und Eisvogel-Frage.
Fasanen in England.
Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars (Fortsetzung).
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Fortsetzung anstatt Schluß).
Die neuseeländischen Plattschweifsittiche (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin.
Briefwechsel.
Mauerläufer.
Mancherlei.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Wasseramsel- und Eisvogel-Frage.

„An den verehrlichen Vorstand des Vereins zur Beförderung der Fischzucht, zu Händen des Herrn Geh. Regierungsrath Wendelstadt, Präsident des landw. Zentral-Vereins, Hochwohlgeboren, Kassel.

Da die Wasseramsel-Eisvogel-Frage auf der nächsten Generalversammlung des „Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Regierungs-Bezirk Kassel" ihrer endgiltigen Lösung entgegengehen soll, so fühlt sich der „Hanauer Thierschutz-Verein" gedrungen, für die beiden verfolgten Vögel nochmals bittend einzutreten. Die ihn hierzu bestimmenden Gründe sind einmal die Ansicht, daß man nicht eine einzelne Thiergattung verantwortlich machen darf für die Folgen, welche in dem Zusammenwirken gar vieler Ursachen liegen, fürs andre die Ueberzeugung, daß jede fortgesetzte Verfolgung eines Thiers solange als ungerechtfertigt bezeichnet werden muß, als nicht wissenschaftlich festgestellt ist, daß das verfolgte Thier eine unbedingt schädliche Thätigkeit entwickelt.

Bezüglich des ersten Punkts steht fest, daß weder Wasseramsel noch Eisvogel die Abnahme der Süßwasserfische bewirkt haben. Hinsichtlich des zweiten Punkts ist aber zu bedenken, daß der wissenschaftliche Nachweis der unbedingten Schädlichkeit dieser beiden Vögel noch nicht geliefert ist. Sprechen sich doch auch heute noch die namhaftesten Ornithologen dahin aus, daß der von diesen Vögeln verübte Schaden meist sehr übertrieben wird. Herr Prof. Dr. Metzger in Münden, der als Sachverständiger vom verehrlichen Vorstand des Kasseler Fischerei-Vereins zurathe gezogen ist, behauptet zwar, den die Verfolgung jener Vögel rechtfertigenden Nachweis geliefert zu haben; indessen sucht man diesen Nachweis in den gutachtlichen Aeußerungen des Herrn Dr. Metzger vergeblich. Welcher Schaden soll z. B. dem Fischzüchter daraus erwachsen, daß die Wasseramseln Kaulköpfe und Elritzchen, völlig werthlose Fische, fressen? Zwar werden auch junge Edelfische von diesen Vögeln verzehrt. Aber noch weiß Niemand, in welchem Verhältniß die Zahl der von Wasseramseln verzehrten Edelfischchen zur Zahl der werthlosen Kaulköpfe und Elritzchen steht, und doch muß gerade hierauf sehr viel Gewicht gelegt werden. Denn erst diese Zahlen geben das Material ab, zur rechten Würdigung des von Wasseramseln etwa verübten fraglichen Schadens. Hätte der Herr Prof. Dr. Metzger in diesem Sinne seine Aufgabe aufgefaßt und gelöst, so wäre man jetzt vielleicht in der Lage, zu entscheiden, ob eine stetige Verfolgung der Wasseramseln unbedingt geboten sei. Die Untersuchungen des Herrn Dr. Metzger sind aber leider in diesem Sinne nicht zu verwerthen. — Der Herr

Professor hat nämlich gezeigt, daß die vierzehn von ihm untersuchten Wasseramseln zwar Fischchen verzehrt hatten, daß aber die Mehrzahl dieser Fischchen völlig werthlos ist. Er hat gefunden, daß diese Vögel nicht ausschließlich, sondern neben anderen Wasserthieren auch Fischchen gefressen hatten. Er hat überdies zu seinen Untersuchungen solche Wasseramseln gewählt, die im Winter zur Zeit der Jungenpflege geschossen oder dem Nest entnommen waren, also unter Verhältnissen, in welchen diese Vögel mehr auf Fischnahrung angewiesen sind als zu andrer Zeit.

Faßt man nun die Sache vom praktischen Standpunkt aus auf, so ergeben sich folgende Fragen:

1. In welchem Verhältniß steht die Fischnahrung der Wasseramsel zu ihrer Insekten- u. s. w. Nahrung nach Kopfzahl und Masse in den einzelnen Monaten des Jahrs?
2. In welchem Verhältniß steht die Zahl der bei Wasseramseln vorgefundenen Reste von Edelfischen zu der geringwerthiger oder werthloser Fische?
3. Besteht die Fischnahrung der Wasseramsel an den Bächen, welche vorzugsweise mit Forellen bevölkert sind, vorherrschend aus Forellen oder aus anderen Fischen?
4. Welche Wasserthiere außer Fischen werden vorzugsweise von Wasseramseln gefangen?
5. Welche der vorgefundenen Reste weisen auf Larven oder Käfer hin, die der Fischbrut gefährlich werden?

Die auf unanfechtbare Beobachtungen gegründete unparteiische Beantwortung jener Fragen befähigt dann erst zur einzig richtigen Lösung der Kardinalfrage: Erweist sich das Treiben der Wasseramsel, bzl. des Eisvogels, den Fischzüchtern so nachtheilig, daß die fortgesetzte Verfolgung und allmälige Ausrottung dieser Vögel geboten erscheint? — Muß dann, gegründet auf jene Antwort, eine Verringerung der Wasseramseln und Eisvögel auf eine möglichst kleine Zahl gefordert werden, so ist das Vergehen des Kasseler Fischerei-Vereins gerechtfertigt, und der Hanauer Thierschutz-Verein wird sich dem auf diese Weise gewonnenen Ergebniß niemals widersetzen. Bis zur Stunde liegt aber das erforderliche Beweismaterial noch nicht vor.

Wenn nun trotzdem Herr Prof. Dr. Metzger schon jetzt, wo er doch den wissenschaftlichen Nachweis der unbedingten Schädlichkeit jener Vögel uns noch schuldig ist, dem Kasseler Verein zur Beförderung der Fischzucht die fortgesetzte Verfolgung und demnächstige Ausrottung dieser Vögel dringend anräth, so muß der Hanauer Thierschutz-Verein gegen solches Beginnen noch ebenso entschieden auftreten als vorher. Bis heute sind ja doch die Aussprüche der neueren Ornithologen noch nicht widerlegt. Wenn nun diese die Schonung der Wasseramseln außer dem Bereich der Fischzucht-Anstalten verlangen, wenn selbst der Herr Oberpfarrer K. Müller in Alsfeld, der bekanntlich die Fischdiebereien der Wasseramsel in ein sehr grelles Licht stellt, die Wasseramseln und Eisvögel außer dem Bereich der Fischzüchtereien ge-

Fasanen in England.

Obgleich sich die „Gefiederte Welt" eigentlich nicht mit den Interessen der Jagdliebhaber beschäftigt, ist es vielleicht doch einigen Lesern willkommen, etwas über den im Ausland nur wenig bekannten Reichthum Englands an wilden Fasanen zu erfahren.

Das Jahr 1882 war ungemein günstig für Fasanen, deren Jagd am 1. Oktober eröffnet wurde. In einem guten Durchschnittsjahr werden in London etwa 170 000 Fasanen gegessen und etwa ebensoviele im übrigen England, also im ganzen etwa 340 000 Stück. Heute früh sah ich schöne frisch geschossene Fasanen, das Par zu 5 ℳ, in den Wildbrethandlungen ausgeboten, also etwa zum Preis von Hühnern, und dies ist kein außergewöhnlicher Fall.

Es ist vorgekommen, daß ein einziger Händler auf dem Londoner Zentral-Markt innerhalb weniger Tage 10 000 Fasanen zu verkaufen hatte und absetzte. Im Frühling findet ein ungeheurer Handel in Fasanen-Eiern und jungen Fasanen statt. Im vorigen Jahr annonzirte ein Herr, welcher seine Jagd aufgeben wollte, 3000 junge Fasanen zu verkaufen, und ein Londoner Federviehhändler hatte einen Auftrag für tausend Dutzend Fasanen-Eier.

Wie viele Fasanen in England jährlich gezogen werden, um solche Massen für den Tisch der Reichen übrig zu lassen, nachdem Raubwild und Jagdfrevler ihren Antheil vorweg genommen haben, ist schwer zu berechnen.

Trotzdem die Jagdschutzgesetze hier sehr streng sind, hat der Jagdfrevel einen großen Reiz für gewisse Klassen und es wird sehr viel Wildbret gestohlen. Andrerseits geben die großen Grundbesitzer und Jagdliebhaber ungeheuer viel Geld für Förster und zahllose Jagdwächter aus. Diese Leute kennen jedes Fasanen-Nest in ihrem Revier und bieten Alles auf, ihrem Brodherrn möglichst viel Schußwild heranzuziehen. Abgelegte Eier werden zu den Nestern getragen oder was noch besser ist, man sammelt die Eier systematisch und läßt sie von guten Rassehühnern in kleinen Bruthütten in einer Lichtung des Walds ausbrüten. Für die Aufzucht der jungen Fasanen schleppt man so viele frische Ameiseneier herbei, daß man in England nie dazu kommt, Ameisenpuppen zu trocknen und so zum Wiederverkauf zu bereiten. Alle in England käuflichen getrockneten Ameiseneier sind vom Ausland eingeführt.

Auf der Jagd sieht man natürlich den prachtvollen Fasanenhahn mit seinem langen Schweif auf viel größre Entfernung als die Henne und wenn man die Wahl hat, schießt man erstern lieber als die letztre. Daraus entsteht eine etwas übertriebne Vielweiberei und die Familienverhältnisse in der Brutzeit werden einigermaßen gestört. Sobald eine Fasanenhenne fest brütet, soll der Hahn sich ein neues Weibchen suchen, mit diesem eine neue Brut erzielen und die frühere Sippe ruhig der Henne allein überlassen. Letztre, aus Dummheit, vielleicht auch aus Melancholie oder Eifersucht, verläßt manchmal die Eier oder zieht ruhig mit den erst auskommenden 4 oder 5 Nachkommen ab, selbst diese manchmal im Dickicht verlierend. Daß mehr als eine Henne in dasselbe Nest legen, muß auch vorkommen, so weit man Solches aus der Zahl der manchmal gefundenen Eier folgern kann.

Silberfasanen hat man auch schon in Jagdrevieren ausgesetzt, aber mit wenig Erfolg. Wilddiebe finden diese Vögel bei Nacht sehr leicht. Im Temperament zänkisch, vertreiben Silberfasanen leicht andere Fasanen und wenn eine Kreuzung erfolgt, ist das Erzeugniß nicht schön.

Dagegen hat man den Königsfasan (Phasianus Reevesi) mit hübschem Erfolg auf einigen Gütern wild laufen lassen, freilich ein theurer Versuch. Aug. F. Wiener.

schützt wissen will, so kann der Verein zur Beförderung der Fischzucht solchen gutachtlichen Aeußerungen gegenüber schwerlich in gegensätzlicher Stellungnahme verharren. Dem Hanauer Thierschutz-Verein gereicht aber gerade dieses letztre Gutachten zur größten Genugthuung, da Herr Dr. Metzger den Herrn Oberpfarrer K. Müller in Alsfeld als Autorität in dieser Sache anerkannt hat. Möge der Kasseler Verein zur Beförderung der Fischzucht dieses Anerkenntniß seines Sachverständigen nun auch würdigen, dann wird er hoffentlich einsehen, daß eine allgemeine Verfolgung der Wasseramseln und Eisvögel nicht nothwendig ist, sondern daß das Fernhalten dieser Vögel von den Fischzucht-Anstalten hinreicht, den Bestand an Edelfischen auf normaler Höhe zu erhalten. Dann wird sich auch die Einsicht Bahn brechen, daß die Prämienauslobung fallen kann. Die Verwirklichung dieses Wunsches erhoffend, bittet der hiesige Thierschutzverein den Vorstand des Vereins zur Beförderung der Fischzucht im Regierungsbezirk Kassel:

„Derselbe wolle für Wasseramseln und Eisvögel ferner keine Schußprämien mehr zahlen und diese Vögel außerhalb des Bereichs der Fischzuchtanstalten solange außer Verfolgung setzen, bis die besprochne Angelegenheit in einer befriedigenden Weise gelöst ist.

Der Vorstand des Hanauer Thierschutzvereins.

(Diese durchaus sachgemäße Darlegung und Eingabe des Hanauer Thierschutzvereins bringe ich hier im Interesse der Sache gern zur Veröffentlichung und befürworte dieselbe aus voller Ueberzeugung, indem ich es mir vorbehalte, demnächst auch meinerseits die letzte Auslassung des Herrn Dr. Metzger noch sachgemäß zu widerlegen und seine mindestens sonderbaren Aufstellungen als unbegründet zurückzuweisen. Zeitmangel hat mich bisher leider daran behindert, sonst wäre es bereits geschehen.

Dr. K. R.).

Beiträge zur Kenntniß der Vögel Madagaskars.

Von J. Audebert.

Der große schwarze Papagei (Psittacus obscurus).

(Fortsetzung).

Einst stand ich am Flußufer in Maranzettra, als ein Malgasche herübergefahren kam, der einen tadellos schönen Vogel auf der Schulter sitzen hatte. Nach vielem Feilschen erstand ich denselben um zwei Mark und brachte ihn in meine Hütte. Er erkor sich hier einen Feldstuhl mit Rückenlehne zum Standquartier und blieb die ersten Tage ziemlich kalt gegen alle Liebkosungen; bald jedoch begann er kleine Ausflüge zu machen und sich mit den zahlreichen Jagdhunden und anderen Thieren zu befreunden. Er hatte es bald heraus, daß ich auf besagtem Stuhle Kaffe zu trinken pflegte und allmälig wurde er auf dieses Getränk so erpicht, daß er jedesmal sich regelmäßig einstellte um seinen Antheil davon zu erhalten. (Der Kaffe war sehr stark und ohne Zucker und Milch). Steckte man ihm dabei die Pfeife in den Schnabel, so schien er großes Vergnügen daran zu haben und nahm später öfter das Rohr von selbst, hielt es eine Zeit lang ruhig im Schnabel und ließ es dann von selbst wieder fahren. Mit der Zeit kam er von der Stuhllehne auf Schulter und Knie, rollte sich da herum und knabberte an der mit ihm spielenden Hand. Griff er im Eifer etwas fest zu, so bewog ihn ein Zuruf sofort, loszulassen. Bei der Mahlzeit pflegte er sich bald einzustellen. Dabei nahm er seinen Platz mitten auf dem Tisch ein und griff wacker zu, indem er von einer Schüssel zur andern trippelte. Er nahm Rindfleisch, gebratnes Huhn, Fisch und sehr gern eine Art in Wasser gekochter, bitter schmeckender Kräuter. Außerdem erhielt er auf seinem Ständer Reis, roh und gekocht, Bananen und Zuckerrohr. Von Orangen war er kein Liebhaber. Wurden die Hunde gefüttert, so humpelte er von einem zum andern und fahndete in deren Schüsseln nach etwaigen Leckerbissen, später fraß er sehr gern in Fleischbrühe gekochten Reis. Insekten oder rohes Fleisch berührte er nie, dagegen besuchte er alle Bäume der Umgebung und fraß darauf die Fruchtansätze und zarten Knospen ab. Als ich krank wurde und vom Fieber geschüttelt daniederlag, saß er die meiste Zeit auf dem Rande des Feldbetts; manchmal kroch er unter die Decke, legte sich neben mich auf eine Seite und verblieb so zuweilen eine Viertelstunde ganz ruhig. Kam ich auf meinen Reisen in ein andres Dorf, so kannte er meine Hütte sofort und ging nie in andere hinein. Später, als seine Schwingen gewachsen waren, machte er weite Ausflüge. War er draußen, so zeigte er sich ebenso scheu wie ein wilder Vogel. Er hat niemals sprechen gelernt; er war dazu wol schon zu alt. Jedoch besaß er eine wahre Meisterschaft im Pfeifen und zwar waren seine Lieder sanft, abwechselnd und sehr gut zusammengestellt. Was er einigemal pfeifen hörte, brachte er nach kurzer Zeit fast ganz genau wieder. Im Lauf der Zeit war er so zahm geworden, daß man ihn auf den Knieen herumrollen, überhaupt mit ihm machen konnte, was man wollte. Auf meinen Reisen wurde er auf ein Gepäckstück gesetzt und hielt sich dann ganz ruhig. Kamen wir zum Halteplatz, so machte er mir sofort einen Besuch. Reisten wir an der Küste, wo es keinen Schatten gab, so wurde er in ein bedecktes Körbchen gesetzt, jedoch saß er lieber frei. Ich verlor diesen herrlichen Vogel infolge eines Unglücksfalls. Er wurde von dem vorbeilaufenden Köter eines Eingeborenen erwürgt. Auf sein klägliches Geschrei stürzten meine sechzehn großen Hunde von allen Seiten herbei und der Mörder lag im Nu zerrissen neben der Leiche ihres kleinen Freundes.

Ich habe manchen ähnlichen Vogel besessen, doch war er der beste von allen; er hatte nie auch den geringsten Unfug angezettelt. Von allem, was er

nicht kannte, z. B. Gläsern, Flaschen und Instrumenten, hielt er sich ängstlich fern; er benagte nie Tisch oder Stühle und auch nie habe ich einen häßlichen Ton von ihm gehört; er wußte die geringste Abwechselung in der menschlichen Stimme zu deuten und folgte sofort jedem Befehle; deshalb verzeihe ich ihm gern sein unscheinbares Kleid. Man gewöhnt sich daran und es wird auch das Auge nie ermüden.

Jedenfalls glaube ich, daß der Vogel mehr der Beachtung werth ist, als das bis jetzt geschah. Ich bin überzeugt, daß Niemand, welcher den Versuch zur Erreichung dieses gelehrigen und treuen Vogels macht, es bereuen wird. Man suche aber dazu fromme und unverdorbene Exemplare zu erhalten. An einem einmal bissig und reizbar gewordnen Mohrenpapagei ist Hopfen und Malz verloren, denn dieser hat gelernt im Menschen nur einen Feind zu sehen.

Diese Papageien sind auf Madagaskar leicht in größrer Zahl zu erhalten, wenn man es genügend bekannt macht, daß man solche kaufen will.

Der Preis ist gewöhnlich 40 ₰ bis 1 ℳ für das Stück, je nach der Gegend und dem Grade von Zahmheit, den der Vogel besitzt.

(Fortsetzung folgt).

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung.

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Meine **gelbgrünen Astrilde** (Aegintha formosa, *Vieill.*) empfing ich im Dezember v. J. von Herrn Wucherpfennig in Hamburg. Ich sandte den Betrag für zwei Par ein und erhielt in sehr zuvorkommender Weise drei Par, weil, wie der Herr Absender bemerkte, die Vögel stark entfedert waren. Die Köpfe und Hälse der armen Dinger waren besonders kahl, sodaß sie aussahen wie Miniatur-Geier. Ich brachte die schlecht Befiederten im warmen Wohnzimmer unter, weil ich schon fror, wenn ich die Vögel nur ansah und verpflegte sie so gut ich konnte. Hier saßen die kleinen Kahlköpfe still dicht neben einander, nur wenn die Sonne ihre belebenden Stralen durchs Fenster sandte, wurden sie wol ein wenig lebhaft, hüpften einigemal im Käfig umher und ließen ein kurzes „zitt", sowie ein grillenartiges Gezirp hören, zu welchem sie mit den verstoßenen Schwänzchen gleichsam den Takt schlugen. Es währte jedoch nicht lange, so war ein Mitglied der kleinen Gesellschaft an Entkräftung gestorben und in nicht gar langen Zwischenräumen folgte ein zweiter und dritter. Es blieben mir also noch drei Stück am Leben, welche ich in den warmen Tagen des März in die Vogelstube einsetzte. Als Standort wählten sie sich hier ein Harzerbauer, welches in einer hintern Ecke des Zimmers hing, und wußten ihren Platz vor anderen Vögeln gut zu behaupten. Zudringliche verjagten sie mit ziemlicher Keckheit in blitzschnellem Angriff aus der Nähe, im übrigen sind sie sehr friedfertig und stören die Eintracht der Bewohnerschaft nicht im geringsten. Schlafnester haben sie sich keine gebaut, weder im Käfig, noch später in der Vogelstube; bis zum Eintritt der Brutzeit hielten sie sich am liebsten auf der Decke des besagten Harzerbauers auf. Ihr Gesang ist sehr unbedeutend und besteht in einigen stark klingenden, kurzen Tönen, welche in Absätzen, d. h. durch Pausen unterbrochen, ausgestoßen werden, der Lockton ist von ähnlichem Klange, nur heftiger und kürzer. Im Lauf der Zeit machten sie allerlei mehr oder weniger gelungene Versuche zum Nestbau, zuerst behängten sie ein etwas kahles Tannenbäumchen von oben bis unten mit dünnen Baststreifen, sodaß es aussah, als ob die Vögel einen Weinachtsbaum ausschmücken wollten. Nach einer etwa 14tägigen Pause begannen sie mit einer neuen Nestanlage und erbauten mit großem Eifer aus Baststreifen, Kokos- und Agavefasern ein großes ovales Nest von der Größe eines Straußeneis mit ebenfalls eiförmigem Fluglock. Das Männchen war fast allein der eifrige Erbauer, die beiden Weibchen saßen nur von Zeit zu Zeit im Nest und halfen ordnen. Leider wurde der Ausbau nicht vollendet, andere Vögel des Raums, hauptsächlich aber ein Par Schmetterlingsfinken, bewunderten das große Nest der kleinen „Gelbgrünen" in etwas zu lauter Weise. Daß der verursachte Lärm den bescheidenen Baumeistern nicht zusagte, bewiesen sie dadurch, daß sie noch am gleichen Tage dem Nest den Rücken kehrten und sich in einer etwas dunkeln Ecke, hinter Zweigen versteckt, ein Harzerbauerchen wählten, in welches sie nun eifrig Nestbaustoffe eintrugen. Im verlaßnen Nest fand ich zwei glänzendweiße Eier von etwas abgestumpfter Form. Das am 6. Juli neuerbaute Nest wurde von beiden Weibchen bezogen und das Gelege in vollkommenster Eintracht gemeinsam bebrütet; auch das Männchen war den größten Theil des Tags im Nest, sodaß ich oft nichts von den kleinen Gelbgrünen sah als ihre Köpfe mit den rothen Schnäbeln, welche sie zeitweise zu dem ziemlich großen Fluglock herausstreckten, welches letztre übrigens nicht wie beim ersten Nest oval, sondern schön gerundet war. Wenn das Männchen das Nest verließ, machte es immer ziemlich viel Lärm mit seinem „Zitt"-Geschrei, suchte danach emsig nach Nahrung, um dann unter erneuertem Geschrei wieder ins Nest zurückzufliegen.

Als ich bis zum 6. August immer noch nichts im Nest pfeifen hörte, auch nicht bemerkte, daß die Alten fütterten, konnte ich meine Neugierde nicht länger zügeln und sah nach, was denn bei der Vielweiberei herausgekommen sein möge. Was ich fand, war wenig: ein blindes und nacktes Junge und ein Ei, trotzdem war ich für das „Wenige" dankbar und schätzte mich glücklich, daß die Zucht dieser wunderhübschen Astrilde soweit geglückt war. Meine Freude sollte jedoch nicht lange währen, denn am 12. August fand ich das Junge todt am Boden des Zimmers

es war, seit ich es zum erstenmal gesehen, tüchtig gewachsen und schon ziemlich dicht befiedert. Zwar bauten die schüchternen Vögel am 19. August ein neues Nest, doch war der Gesundheitszustand der beiden Weibchen leider nicht befriedigend, das eine erlag denn auch am 24. August der Legenoth, das andre starb, nachdem es noch drei Eier im Nest abgelegt hatte, und damit hatte zu meinem großen Kummer die Herrlichkeit vorläufig ein Ende. Ich habe die schönen, bescheidenen Vögel aber so lieb gewonnen, daß ich ihre Zucht, sobald es mir vergönnt ist, von neuem versuchen werde. (Fortsetzung folgt).

Die neuseeländischen Plattschweifsittiche.

(Schluß).

Bereits früher i. J. 1872 hatte bei Herrn Fiedler in Agram auch diese Art genistet, und derselbe schildert die Brut in Folgendem: „Die gelbstirnigen Sittiche bezogen sofort, als ich sie in der Vogelstube freigelassen, einen Nistkasten und das Weibchen brütete bald fest. Da ich aber grundsätzlich nicht die Vögel durch Nachsehen zu stören pflege, so wußte ich nicht, wie groß das Gelege sei. Nach etwa 26 Tagen ließ sich das Weibchen mehrmals täglich blicken, und als ich mich in die Nähe des Nistkastens begab, hörte ich die Jungen deutlich zirpen. Nach weiteren acht Tagen öffnete ich den Nistkasten und fand drei kräftige, etwa 10 bis 12 Tage alte Junge. Beim Herunternehmen des Kastens geberdeten sich Männchen und Weibchen wie toll, und erstres fuhr von einem Nistkasten in den andern und störte dadurch nach meiner Ueberzeugung die Brut der rothstirnigen Sittiche, welche inzwischen auch vier Eier gelegt hatten, auf denen das Weibchen jedoch wol noch nicht fest saß. Nach einigen Tagen bemerkte ich, daß das gelbstirnige Männchen sich immer mit dem rothstirnigen Weibchen zu schaffen, machte und ich beobachtete selbst eine Begattung beider. Am nächsten Morgen war dieses Weibchen jedoch ohne erkennbare Todesursache gestorben und ich kann nur annehmen, daß dies infolge der Aufregung geschehen. Die beiden Gatten des gelbstirnigen Pärchens lebten jetzt fortwährend in Fehde, und ich bemerkte zu meinem Leidwesen, daß sie die Jungen nicht mehr fütterten. Beim Nachsehen fand ich sodann alle drei mit leren Kröpfen und Magen todt. Weitere Bruten gingen nicht vor sich, und ich kann nur noch hinzufügen, daß das Treiben des gelbstirnigen Männchens ein sehr wunderliches war, indem es einige Stunden des Tages hindurch wie närrisch fortwährend von einem Nistkasten in den andern schlüpfte und nicht geringe Störungen verursachte. In dem Nistkasten dieser Art fand ich einige abgebissene Tannenzweige, in dem der andern dagegen nichts; ich kann aber nicht mit Bestimmtheit behaupten, ob dieselben von den Sittichen oder vorher von einem andern Vogel eingetragen worden."

Weitere Züchtungen sind mir nicht bekannt geworden, doch zählt ihn Finsch mit unter denen auf, welche in der Gefangenschaft Eier gelegt haben. Nach Layards Angaben seien sie von einer Dame im Käfig zum Brüten gebracht. Gegenwärtig kommt der gelbstirnige Sittich kaum, wenigstens noch seltener als der rothstirnige in den Handel und der Preis beträgt daher mindestens 60 Mark für das Par, meistens sogar darüber. Er darf zweifellos als einer der anmuthigsten und lieblichsten Papageien gelten. Nach dem zoologischen Garten von London ist er zuerst i. J. 1865 gelangt und zwar nur in einem Kopf und dann in mehreren erst wieder i. J. 1872.

Den Alpen-Plattschweifsittich (Psittacus alpinus, *Bllr.*) hatte Dr. Buller als besondre Art aufgestellt, Dr. Finsch aber als jüngern Vogel mit dem gelbstirnigen zusammengeworfen. Sein hauptsächlichstes Unterscheidungszeichen sollte darin liegen, daß die Stirnbinde und die seitlichen Flecken am Bürzel nicht kräftig roth, sondern nur orangeröthlich gefärbt seien. Auch andre Forscher, so Kapitän Hutton, hielten beide Arten für übereinstimmend. Im Jahr 1874 berichtigt Dr. Finsch seine früheren Angaben dann aber in folgendem: „Meine oft ausgesprochne Annahme, diese Art beziehe sich auf den jungen gelbstirnigen Sittich, muß ich als durchaus irrthümlich zurücknehmen, nachdem ich unzweifelhafte Junge des letztern und typische Exemplare des erstern von Otago durch Güte des Herrn Hutton erhalten und vergleichen konnte.

„Er unterscheidet sich durch den mennigrothen Stirnrand, die mennigorangefarbenen Bürzelseitenflecke und das blassere Gelb des Vorderkopfs; in allem übrigen, wie in der Größe stimmen beide völlig überein."

Er kommt nach Hutton im Süden der Südinsel von Neuseeland vor und ist in Otago zahlreich; nach Buller ist er sehr häufig im Walde und wird selbst in den Voralpen gefunden. Auch in der Liste des Zoologischen Gartens von London ist er aufgeführt und zwar als zweimal i. J. 1872 angekauft; ob aber nicht eine Verwechslung mit den Jungen des vorigen stattgefunden ist wol fraglich.

(Herr H. A. Jamrach in London hat, wie schon erwähnt, vier Arten dieser interessanten Sittiche in den Handel gebracht und kürzlich wieder eine große Sendung derselben empfangen. Sie stehen den Liebhabern jetzt also für Züchtungsversuche zugebote. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seltene Jagdbeute. Der fürstliche Förster Hirschmann in Studzienitz schoß am 15. September einen Lämmergeier, und zwar ein selten großes und starkes Exemplar. Die Flügelweite beträgt 2 m 64 cm.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Seit dem Monat Mai d. J. besitze ich ein Par „graue Vögel", wie der Händler sie bezeichnete, von dem

ich sie kaufte. Ich hielt sie für Kehlsperlinge (Fringilla dendata), komme aber heute, nachdem ich sie eingefangen und genau bestimmt habe, zu der Ueberzeugung, daß es der gelbhalsige Kehlsperling (F. flavicollis) ist. Er hat vor allem den schwarzbraunen Schnabel, nicht wie der Kehlsperling hornbraun, und entspricht der von Ihnen in Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" gegebnen Beschreibung, jedoch mit dem Unterschied, daß er graue Kopfoberseite und röthlichen Strich über dem Auge, wie der gewöhnliche Kehlsperling, hat. Sein Lockton lautet ‚bi–u, biu, biu'. Sonst habe ich nichts von ihm gehört. Gebaut hat er nicht. Es ist ein schüchterner, harmloser, schlanker Vogel, der wenig aus seiner Ecke herauskam. Freilich war auch das Webervogelvolk sehr tyrannisch. — In Bezug auf letztere möchte ich eine Frage aussprechen. Ich bezog von Fockelmann ein Par junge dottergelbe Webervögel, die sich durch dunkle Augen von den mir bekannten Exemplaren unterschieden. Ich vermuthete anfangs den Pirolw.ber, kam aber bald von der Meinung zurück. Jetzt habe ich bei der Zucht von Textorwebern die Beobachtung gemacht, daß die Jungen dunkle Augen haben, was Sie übrigens auch in den „Fremdländischen Stubenvögeln" angeben. Da liegt die Vermuthung nahe, daß auch der Dottergelbe das helle Auge erst im zweiten Jahre erhält*) Ich finde aber nichts derartiges ausgesprochen. — Von den Textorweberbruten mißglückten mir zwei, weil ich nicht im Stande war, die jungen Vögel genügend zu ernähren. Ich hatte nicht Zeit, während des Fütterns die andre Gesellschaft abzuwehren und so bekamen die Jungen nicht genügendes Futter und starben. Das brachte mich auf die Idee, eine Vorrichtung herzurichten, durch welche jeder Theil der Vogelstube abgesperrt werden konnte. Ich theilte die Wand der Vogelstube durch senkrechte und wagerechte Scheidewände von Drahtgeflecht in einzelne große Fächer in Größen von 100 × 135 cm Breite und Höhe und 75 cm Tiefe. In diesen Fächern und zwar so, daß die Drahtwand möglichst verdeckt ist, wird das Buschwerk angebracht. Die Vögel werden im übrigen freifliegend gelassen und nur die Abtheilung, welche es nöthig hat, durch ein vorgehängtes Gitter abgeschlossen. Hat ein Vogel erst Junge, so verläßt er sie um dieses Gitters willen nicht. Es war mir sehr interessant, in der Nr. 40 zu lesen, daß auch von andrer Seite ein ähnliches Verfahren eingeschlagen ist.

M. Allihn.

Aus den Vereinen.

„Cypria", Verein der Geflügelfreunde in Berlin. (Auszug aus dem Sitzungsbericht vom 18. Sept. d. J.). Das Mitglied Herr Brauereibesitzer E. Ley brachte zur Kenntniß, daß ihm unlängst 4 Par der schönsten Fliegetauben mit echten Augen und in kleiner Figur mittelst Einbruchs gestohlen seien und zwar je ein Par in brauner, schwarzer, gelbbunter und gelber Farbe mit weißen Schlägen. — Mitglied Herr Emil Spindler berichtet, daß er in der nächsten Sitzung eine Kollektion seiner Tauben vorführen werde, welche Mittheilung mit Dank entgegengenommen wird. — Schatzmeister Herr Schotte berichtet über die in letzter Zeit für die Bibliothek angekauften Werke, gleichzeitig die Mitglieder auffordernd, die reichhaltige Bibliothek, deren Verwaltung das Vorstandsmitglied Herr Maurermeister L. Adler, Berlin S.W., 97a Oranienstraße, versteht, recht fleißig zu benutzen. Hierzu regen die Mitglieder Bergmann und Richter die Frage an, ob es nicht zweckmäßiger für die Benutzung wäre, wenn der Bibliothekschrank gleich im Sitzungssale stände, wie ferner, daß den Mitgliedern ein Verzeichniß des Bestands der Bibliothek vorgelegt werden möge. Herr Bibliothekar Adler wird für die nächste Sitzung ein derartiges Verzeichniß aufstellen und die angeregte Bibliothekfrage soll auf die nächste Tagesordnung gesetzt werden.

* Es ist eigentlich selbstverständlich, daß bei allen diesen Gelbwebern nur das alte vollausgefärbte Männchen die grellen rothen Augen hat. D. R.

Briefwechsel.

Herrn A. Bargheer: Wir bitten des Irrthums wegen sehr um Entschuldigung!

Mauerläufer.

Im Interesse der Liebhaber seltener und interessanter einheimischer Vögel glauben wir hier darauf hinweisen zu müssen, daß Herr Dr. A. Girtanner in St. Gallen Zeit- und Raummangels wegen seine beiden Pare Mauerläufer (Tichodroma muraria, *L.*) abzugeben wünscht. Herr Dr. G. schreibt: „Es sind die einzigen jetzt in der Gefangenschaft lebenden Exemplare und zugleich die schönsten und kräftigsten, die ich jemals gehabt. Sie sind zusammen gewöhnt und gewähren in ihrem großen Felsenflugkäfig einen prächtigen Anblick. Als Nahrung erhalten sie: gedörrte Ameisenpuppen und gekochtes Herz und hin und wieder zusammen 20 Mehlwürmer täglich. Ich zog sie jung auf und jetzt haben sie sich ins Winterkleid ausgemausert. Sie sind ausdauernd, sodaß der Transport gefahrlos wäre." Herr Dr. G. würde beide Pare für 400 Frcs. abgeben an einen Liebhaber, der solche Vögel zu schätzen weiß und mit dem Wunsche, daß sie alle zusammen bleiben.

Mancherlei.

Vogelfang in Italien. In Essino bei Varenna wurden im September und Oktober gegen 600 000 Singvögel gefangen und für etwa 35 Rp. das Dutzend verkauft. Von einem ungewöhnlich großen Zuge Lerchen (1881), der von Morgens 7 bis 11 Uhr währte, fing ein Einziger bei Bergamo 543 Stück.

Die Nr. 42 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Schildkröten im Terrarium (Fortsetzung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen der Schmetterlinge. — Schmuckmuscheln (Fortsetzung). — Botanik: Nadelhölzer fürs kältere Zimmer. — Anregendes und Unterhaltendes: Woher haben unsere Blumen ihre Farben? — Nachrichten aus den Naturanstalten: Aachen; Breslau; Kopenhagen; London. — Thiermarkt. — Reisen und Forschungen. — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1 j. Kaufmann, der die Branche kennt, sucht unter bescheidenen Ansprüchen Stellung. Offerten unter M. G. an die Expedition des Blattes erbeten. [2210]

Ich fühle mich bewogen, Herrn Gottlieb Wanek in Prag — Vogel- und Samenhändler, Rittergasse 411 — auf diesem Wege meinen Dank für die mir auch in diesem Jahr gelieferten ausgezeichnet schönen und reinen 1881er Ameiseneier abzustatten und allen Freunden von Insekten fressenden Vögeln diese Handlung bestens zu empfehlen. [2211]

Hamburg, Oktober 1882. Otto Böhme.

Gebe ab: Kalifornische Schopfwachteln, Par 16 ℳ, einzelne Hähne 4 ℳ, grüne Kardinäle, Par 15 ℳ, weiße Reisvögel, Par 15 ℳ, 1 Madagaskarweberweibchen 5 ℳ. [2212] **P. Devienne, Wittwe, Mainz.**

Viktor Grundner,
Zoologische Handlung,
Braunschweig, [2213]
empfiehlt: 1 sehr schönen gelbhäub. Kakadu 18 ℳ, Graudrossel Mch. à St. 3 ℳ, Schwarzdrossel Mnch. à St. 3 ℳ, zahme Heher Mnch. à St. 4 ℳ, Stare Mnch. à St. 3 ℳ, Grasmücken Mnch. à St. 2 ℳ, Plattmönche Mnch. à St. 5 ℳ, Wbch. à St. 1 ℳ, Rothkehlchen Mnch. à St. 2 ℳ, Lachtauben à P. 3 ℳ, Stiglitz Mnch. à St. 2 ℳ, Hänfling Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Zeisig Mnch. à St. 1 ℳ 50 ₰, Wbch. à St. 50 ₰, Grünlinge Mnch. à St. 1 ℳ, Goldammer Mnch. à St. 1 ℳ, Kanarienhähne (schön singend und sehr kräftig gebaut) à St. 4 ℳ, Wbch. à St. 50 ₰, **Singlerchen Mnch. à 4** ℳ Merlschweinchen à P. 3 ℳ, Seidenpudel, Terrier, Teckel, Neufoundländer, Spitze, Möpse und verschiedene andere Hunde zu billigen Preisen. Auch Tausch.

Abzugeben: 1 P. rothköpfige Inseparables 12 ℳ, 1 P. Tigerfinken (in Pracht) 3 ℳ 75 ₰, Mozambikzeisige (brütlustig) 7 ℳ, 1 Wbch. Grauedelsänger 3 ℳ. Sämmtliche Vögel sind gesund und gut befiedert.
Gesucht: Kubafinken. [2214]
Max Wolf, Gera (Reuß).

2000 Stück rothe Indische Tigerfinken biete an à Par 3,50 ℳ, Versandt unter Garantie lebender Ankunft. **Reis in Hülsen** 9½ Kilo postfrei für 5,50 ℳ
[2215] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

Die bedeutende **Hilkner'sche Vögelsammlung** von im Freien gehaltenen, schön ausgefiederten Sittichen aller Art ist in meinem Besitz. Rothflügelsittiche, früher Herrn von Schlechtenal gehörig, à Par 150 ℳ, Gebirgsloris à Par 65 ℳ, blaßköpfige Rosellas mit ganz weißem Kopf à Par 50 ℳ, Königssittiche à Par 60 ℳ, Ringsittiche à Par 60 ℳ, Blutbauchsittiche à Par 50 ℳ, Barrabandsittiche à Par 50 ℳ, Jendayasittiche à Par 30 ℳ, Nandaysittiche à Par 24 ℳ, Neuseelandsittiche à Par 30 ℳ, Kanariensittiche à 24 ℳ, Singsittiche à Par 24 ℳ, Braunwangensittiche à Par 45 ℳ, Mönchsittiche à Par 14 ℳ, große Alexandersittiche à Par 50 ℳ, kleine Alexandersittiche à Par 15 ℳ, Pennantsittiche à Par 50 ℳ, Boliviasittiche à Par 40 ℳ, Nymfensittiche à Par 15 ℳ, Grassittiche à Par 10 ℳ u. drgl. mehr.
Ausführliche Preisliste über 400 Sorten Vögel kosten- und postfrei. [2216]
G. Bode, Leipzig.

Wegen Aufgabe meiner Rassen-Kanarienzüchtung habe abzugeben zuverlässige Zuchtvare sowie diesjährig gezüchtete Manchester-Coppies (engl. Riesenkanarien) à Par 40 und 50 ℳ. Norwich und Norwich-Crested, davon vollständig orangerothes Männchen mit hellem naturfarbenen Weibchen à Par 25 ℳ Cinnamonkanarien à Par 25 ℳ Goldlizardkanarien à Par 20 ℳ Pariser Trompeterkanarien in gelb und schön gezeichnet, haubig und glattköpfig, à Par 20 ℳ, ausschl. Versandtgebauer und Porto.
Meine Vögel sind auf mehreren Ausstellungen prämirt; u. a. Ornis 81, 3 I. und 3 II. Preise, zuletzt Neisse 82, I. Preis und Ehrenpreis. **Karl Hein,**
[1217] Kaufmann in **Glatz.**

Für Hundeliebhaber.
Abzugeben ganz schwarze Spitzhunde, schön im Har, 1 Jahr alt, Preis 40 ℳ; Affenpinscher, glattharige, feinste Rasse, von 50 ℳ an. Adressen an **G. Göller, Stuttgart,** Lazarethstraße 13. [2218]

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt
[2219] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Kanarienroller,
von ersten anerkannt besten Stämmen, halte ich wieder großes Lager, die Mehrzahl ist in ihren verschiedenen Gesangstouren schon vollkommen ausgebildet. Vogelbauer, auch Waldvögel versende auch nach allen Orten Europas unter Garantie gesunder Ankunft. Preisverzeichniß kostenfrei. **Wilhelm Gönneke,**
[2220] **St. Andreasberg** i./Harz.

Silberhirsen, fürs Postpacket postfrei 2,50 ℳ, **Ameisencier,** Universalfutter für Insektenfresser, **Fleischfuttermehl** von Fray Bentos, **Futterknochenmehl** (gereinigte Knochenasche) und sonstiges Vogel- und Geflügelfutter in ungefähr 100 Sorten.
Goldfische für 100 Stück 12—16 ℳ empfiehlt
[2221] **Louis Goos, Heidelberg.**

Zu verkaufen: gelbe Spötter, Zaunkönige, Stiglitze, Zeisige, Gimpel ꝛc. [2222]
G. Eisen jr., **Nürnberg.**

Stiglitze 1,50 ℳ, Hänflinge 1,20 ℳ, Zeisige 75 ₰, Finken 50 ₰, Rothkehlchen 1 ℳ, Nachtigalen 8 ℳ, Sprosser 15 ℳ, Blaudrosseln 20 ℳ, Steinrötheln 15 ℳ, amerikanische Spottdrosseln 25 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer 15 ℳ, Wellensittiche Par 10 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 8 ℳ, Grassittiche Par 10 ℳ, Halbmondsittiche Par 12 ℳ, Nymfensittiche Par 20 ℳ, Neuseelandsittiche Par 40 ℳ, Rosellas Par 40 ℳ; ferner Bandfinken, Tigerfinken, Silberfasänchen, Muskatfinken, Bayaweber, Astrilde, Goldbrüstchen, graue Reisvögel Par 4 ℳ, große Gelbhauben- und Rosakakadus à 18 ℳ, Surinam, zahm, sprechend, 45 ℳ, Graupapagei, Segelschiffvögel, 30 ℳ, Dampfschiffvögel 18 ℳ; Goldfische 100 Stück 12, 14, 16 ℳ
[2223] **G. Schlegel,**
Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Abzugeben: Männch. Madagaskarw. 7 ℳ, Atlasf. i. Pr. 4 ℳ 50 ₰, weißk. Nonne 4 ℳ 75 ₰, dreif. Nonne 5 ℳ, Schilff. 6 ℳ Weibchen: Dominikanerw. 2 ℳ 50 ₰, Muskatf. 2 ℳ, Schmetterlingsf. 2 ℳ. Zusammen billiger. Alle im Freien gehalten. [2224]
E. Herf, Rheydt (Regbez. Düsseldorf).

Universalfutter
für die verschiedensten Weichfresser,
außerordentlich leicht in der Fütterung, bislang nicht bekannt, gebe ab im Postpacket à 1 Kilo 2,50 ℳ (unter 1 Kilo nicht).
Für Reiher und dahingehörende Vögel nur getrocknet, das Kilo 2 ℳ. [2225]
Emden in Ostfriesland.
Ed. Pfannenschmid.

Verkaufe: 20 Par Schopfwachteln, 1 Par Nimfen, 1.3 Brama, auch einzeln. Tausche auch gegen kleinste Zwerghühner. [2226]
Berlin, Reichenbergerstr. 170. **F. A. Ochs.**

Par Buntspechte, Meisen, Blauspechte, Rothkehlchen und -Schwänze, Grasmücken, Schwarzplättchen, jetzt sing. Nachtigalen, Zipp- und Schwarzdrosseln, gelbe und graue Bachstelzen, Elstern, weiße und gewöhnliche Lachtauben, Steinkäuze, Zaunkönige, Goldhähnchen, weiße Mäuse ꝛc. Bei Anfragen Freimarke. [2227]
Berlin SO., Skalitzerstraße 131.
C. A. Dederky.

Zu verkaufen: 2 Par Zebrafinken à Par 9 ℳ, 1 Mch. Zebrafink 4 ℳ, 2 Wbch. braunbunte Mövchen à 5 ℳ Verpackung frei. [2228]
Frau Hauptmann **Haehnelt,**
Posen, Halbdorfstr. 12.

Wilhelm Vandermann's
Handlung exotischer Vögel,
Hamburg,
I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 12 Stück Amazonen-Papageien, fingerzahm, angehend sprechend, seltne Schönheit im Gefieder, 30 und 36 ℳ, 10 Stück Amazonen, viel gelb, zahm, schön im Gefieder, 25 und 27 ℳ, ein junger taubenzahmer Graupapagei, derselbe übt den ganzen Tag im Sprechen und Pfeifen, 60 ℳ, 8 Stück Doppelgelbköpfe 50 und 60 ℳ, 1 hellrothen und 1 dunkelrothen Arara, beide fingerzahm, à Stück 70 ℳ, schöne große Surinampapageien 30 und 36 ℳ, 1 großen schöngefiederten, zahmen Müllerpapagei 25 ℳ, 12 Stück eingewöhnte Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, echte Segelschiffvögel, à Stück 36 ℳ, 20 Par Grasperikiten, Par 7 ℳ, Halbmondsittiche Par 7,50 ℳ, 30 Par Sperlingspapageien, gesund und schön im Gefieder, Par 7 ℳ, bei Abnahme von 10 Paren 6 ℳ, 25 Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, 2½ Monat hier am Platze, 20 und 25 ℳ à St.

Selbige Vögel versendet unter Garantie lebender und gesunder Ankunft gegen Postnachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages. [2229]

Habe abzugeben:
Wellenpapageien, zum Theil alte Heckpare, à Par 8 ℳ, junge 6 ℳ, Singsittiche à Par 15 ℳ, 1 Par Gebirgsloris à 50 ℳ, Zebrafinken à Par 6 ℳ, braunbunte Mövchen à Par 5 ℳ, 1 Par rothe Kardinäle 12 ℳ.

Sämmtliche Vögel sind im Freien gezogen mit Ausnahme der Loris und Kardinäle.

Merseburg. **Kuhfuss,**
[2230] Kreis-Sekretär.

Biete an: Gegen Nachnahme in gesunden Exemplaren Hähne von Stiglitzen, Rothhänflingen à 1,50 ℳ, von Zeisige, Girlitzen à 1 ℳ, von Grünlingen, Buchfinken à 0,75 ℳ. Weibchen von Stiglitzen à 0,50 ℳ, von Buchfinken, Grünlingen, Zeisigen à 0,40 ℳ. Ein junger Star 3 ℳ. **Mehlwürmer**, reine Ware, Liter 4 ℳ. Käfig berechne billigst. Bei Anfrage bitte Marke beizulegen. [2231]

Carl Neugebauer,
Neisse (Schlesien), Josephstraße 51.

Eine aus nur ausgewählt schönen Exemplaren bestehende
Raubvogel-Eiersammlung
soll schleunigst im Ganzen oder getheilt verkauft werden.
Adr. unter V. II. durch die Exped. d. Bl. [2232]

Weiße Malteser Damenhündchen, einen **gelben Zwerg-Affenpinscher**, Vögel aller Zonen empf.
[2233] **Emil Geupel, Handels-Thiergarten, Leipzig-Connewitz.**

Ein **rother Edelpapagei** (Ps. grandis), gesund und zahm, für 50 ℳ zu verkaufen, Tausch gegen größere Exoten. [2234]

Edm. Rogéri,
Steinau a. O., Schlesien.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 1,80 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,00 ℳ,
Extra feine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2235] **H. Drefalt, Lübeck.**

Abzugeben: Den Rest meiner selbstgezüchteten Vögel, 5 Kanarien und 6 schöne Stiglitz-Bastarde, außerdem 1 gelben Spötter. [2236]
Gr. Glogau. **Beelitz**, Hauptmann.

Nürnberger Naturalienhandlung, Nürnberg,
offerirt außer letzt annonzirten Vögeln 2c. junge, kräftige Graupapageien, vollständig im Gefieder, an Wasser gewöhnt, à 18 ℳ, 1 tadelloser Singschwan, 1 weibliches Steinhuhn, 2 Par Alpenmauerläufer, sämmtlich bestens und längst eingewöhnt, Alpenflurvögel 2c. [2237]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen:
1 Mocking bird (amerikan. Spottvogel), ausgez. Sänger, Tag- und Nachtschläger, Ankauf 50 ℳ, für . . . . . 36 ℳ
1 rother Kardinal, Männchen, auch sehr fleißiger Sänger, für . . . . . 10 „
1 Par import. Wellensittiche, brütlustig, für . . . 10 „
3 Finken, 1 Rothkehlchen für . . . . . 4 „
Alles unter Garantie. [2238]
Wetzlar. **Anton Krafft.**
Es sind auch mehrere solide Käfige abzugeben.

Offerire sehr schöne Schildamsel 6 ℳ, Girlitze à Stück 60 ₰, à Par 1 ℳ, Buchfinken à 50 ₰, Bergfinken 50 ₰, Grünlinge 50 ₰.
[2239] **Christoph Krasser, Bamberg.**

Für 3,50 ℳ versende ich portofrei, einschl. Kiste, gegen Nachnahme, 6 St. des berühmten **Riesengebirgs-Koppen-Käse** mit und ohne Kräuter.

Für 4,40 ℳ 3 Pfd. des weltberühmten **Warmbrunner Backwerk.** Für 4,50 ℳ 1 Büchse **Ananas** von **Singapore**, in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend.
[2240] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

Brehm's Thierleben
neueste Ausgabe, komplett in 10 Bänden, elegant gebunden, (Buchhändlerpreis 140 ℳ), vollständig, neu, **60 Mark**, hat abzugeben [2241]
W. Müller, Stettin, Louisenstraße 6—7.

Zeitschriften.
Gefiederte Welt, vom Ursprung des Erscheinens 1872 bis jetzt, elf Jahrgänge, zusammen 6 ℳ. Isis, 4 Jahrgänge, 1876 bis einschl. 1879, zusammen 1 ℳ. Ornithologisches Zentralblatt, 5 Jahrg., 1877 bis einschl. 1881, zusammen 1 ℳ. Monatsschrift von E. v. Schlechtendahl, 6 Jahrg., 1876 bis einschl. 1881, zusammen 3 ℳ. Zoologischer Garten von Dr. F. C. Noll, 3 Jahrg., 1879 bis einschl. 1881, zusammen 3 ℳ. Dresdener Blätter für Geflügelzucht, 6½ Jahrg., von 1876 bis einschl. 1882, zusammen 3 ℳ. Hannoversche Zeitschrift für Geflügel, 6½ Jahrg., von 1876 bis einschl. 1882, zusammen 2 ℳ, hat abzugeben
[2242] **W. Müller, Stettin**, Louisenstraße 6—7.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser
oder
die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 42. Berlin, den 19. Oktober 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [2243]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 1 blaugelben Ara 100 ℳ, 1 Blauaugen-Kakadu 200 ℳ, Graupapageien à 16 ℳ, Nandaysittiche à Par 30 ℳ, Königssittiche à Par 40 ℳ (nicht in Farbe), Nymfensittiche à Par 12 ℳ, 100 Par Inseparables à Par 7 ℳ, Zebrafinken à Par 6 ℳ, 1 Marabu 120 ℳ, 1 Männchen Puma 800 ℳ, 1 Riesen-Pavian 800 ℳ, 1 Chakma-Pavian 100 ℳ.

J. Abrahams, [2244]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [2245]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Hohlroller.

Von meinen Prima-Hohlrollern mit schönen Touren, tiefe Flöte und Knarre (Stamm Erntges) verkaufe etwa 30 Stück diesjähriger Nachzucht à 5 ℳ, gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [2246]

Wilhelm Eberhardt,
Teuchern bei **Weißenfels a./S.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.

[2247] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Zu verkaufen.

Wegen ungünstiger Lokalitätsverhältnisse im Winter gebe ich an einen Liebhaber preiswerth ab:

meine 2 Pärchen-Alpen-Mauerläufer,
1 weibliches Steinhuhn,
1 ausgefärbten Singschwan.

Alle Vögel sind ohne jeden Fehler, längst bestens eingewöhnt und tadellos im Gefieder.

Dr. med. A. Girtanner,
[2248] **St. Gallen,** Schweiz.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*),
fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ,
empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[2249] **Manteuffelstraße 29.**

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2250] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2251] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zu verkaufen: 2 Par **feuerköpf. Goldhähnchen** à 9 ℳ, 2 Par **safranköpf.** à 7 ℳ, 1 **feuerköpf. Männchen** 5 ℳ; sämmtliche Vögel vollständig eingewöhnt. Fütterung: Universalfutter oder trockene Ameiseneier und Mehlwürmer. Garantire lebende Ankunft.

[2252] **Fr. Lubbe** in **Insterburg,** Bahnhofstr. 9.

Zu verkaufen: 1 zahmer Rehbock, diesjährig; 1 schwarzbraune Dachshündin, 2 Jahre alt, gut an die Jagd; 1 Wachtel-König, gute Kanarienhähne, Zeisige, Hänflinge, Stieglitze u. a. Singvögel.

[2253] **G. Gärtner** in **Ernstroda.**

Habe abzugeben in schönen Exemplaren:

1 Rohrdommel 10 ℳ, 5 Stück punktirte **Rohrhühner** (Rallus porzana) zusammen 20 ℳ, **1 Silbermöve** 5 ℳ **1 weißes Frettchen** 15 ℳ, 1 jungen **Iltis** 4 ℳ, 1 jungen **Jagdhund,** 1 Jahr alt, englische Rasse, weiß m. braunem Kopf, fertig in der Stubendressur, 50 ℳ (gebe das Thier 4 Wochen auf Probe). **1 schw. Pudel,** vorzüglich dressirt, 1¼ Jahr alt, 25 ℳ [2254]

Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Trute'sche Hohlroller.

Der Vers. meiner **Trute'schen Hohlroller,** wovon die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[2255] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2256]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Zu verkaufen:

1 Par **Sonnenvögel**, nistfähig, tadellos im Gefieder, Prima-Sänger, à 18 ℳ. 1 **Buchfinkenhahn**, Reitzugschläger, unter Garantie, prima, tadellos im Gefieder, bereits ausgemausst, zahm, à 15 ℳ. 1 **Blaukehlchen**, gut singender Wildfang, auch bei Licht schön im Gefieder, à 3 ℳ.
Arnstadt i./Th. [2257] **Oskar Kieseweiter.**

[2258] **Zu verkaufen:** 1 Par Nymfensittiche à ℳ. 22,50. 1 P. Wellenpapageien à ℳ. 10, 1 do. Weibchen à ℳ. 7. Sämmtl. Vögel waren während des Sommers im Freien u. haben erfolgreich genistet. **M. Baessler, Elberfeld.**

1 Par **Pfautauben**, weiß mit schwarzem Schwanz, sehr gut, 15 ℳ, 1 Par do. **mit blauem Schwanz**, nicht ganz korrekt, gutes Zuchtpar, 12 ℳ, 1 Par do. **weiß** mit schwarzen Schildern (Täuber spitzkappig), 12 ℳ, 3 Par hochfeine **Brieftauben** à 5 ℳ [2259]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ.
[2260] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Ich gebe ab wegen Raummangels folgende gesunde gute Vögel: 2 P. junge Gürtelgrasfinken (ganz zahm) à 18 ℳ, 1 P. Kehlsperlinge 20 ℳ, 2 Wb. Atlasvögel à 3 ℳ, 1 Wb. Napoleonweber 2 ℳ, 1 M. goldstirniger Weber (Pl. olivaceus) 15 ℳ, 1 M. Grisbleu 2 ℳ, 1 M. dreifarb. Nonne 2 ℳ. Ich kaufe: 1 W. goldstirniger Weber, 2 M. kleine Kubafink.
[2261] **Allihn,** Weißenfels.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Liter 6 ℳ, **1882er kl. prima Ameiseneier,** Liter 75 ₰ mit Verp., empf. [2262] **C. D. Streckenbach,** Breslau.

Feine prämirte Harzer Vorsänger (fehlerfrei) zu verkaufen, Preis 20—30 ℳ, bei **Josef Enkirch,**
[2263] **Wiesbaden,** Ellenbogengasse 5.

1 Volière mit Springbrunnen billig zu verkaufen.
[2264] **Berlin,** Neue Königstraße 50 I.

Suche zu kaufen: 1 Weibchen Ceresfink.
[2265] **A. Wruck, Berlin** C., Gips-Straße 15.

Billig.
Biete an einheimische **Finken,** als **Stieglitze, Zeisige, Buchfinken** ꝛc. Preise nach Größe des Postens billigst.
H. Mann, Metz,
[2266] Exportgeschäft in- und ausländischer Vögel.

1882er kleine deutsche sandfreie Ameiseneier à 1,15 fürs Pfund bei 9½ Pfund franko gegen Nachnahme. Muster gratis. [2267]
Julius Müller, Spremberg i./L.

Verkaufe: 1 Graupapagei, ausgezeichneter Flöter und etwas sprechend, 130 ℳ; 1 desgl., 3 Signale pfeifend und etwas sprechend, gegen Jeden sehr zahm, 50 ℳ; 1 blaustirn. Amazone, fingerzahm, 25 ℳ; 1 Rosakakadu 18 ℳ; 1 kl. Alexandersittich, Mnch. 10 ℳ [2268]
Bremerhaven. **S. Risius.**

15 Stück Kanarienhähne (St. Mohrmann)

für 60 ℳ, im Einzelverkauf 6 ℳ. **20 Stück gute Harzer** (keine Schapper) mit kleinen Fehlern für 80 ℳ. — Es sind kräftige Vögel und größtentheils bunt, im Einzelverkauf nicht zu erhalten. [2269]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

[2270] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Suche **Stieglitze** und **Dompfaffen** in Massen zu kaufen gegen bar. **August Schütz,**
[2271] **Klausthal im Harz.**

Jetzt vollständig erschienen!

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Die Praxis der

Naturgeschichte.

Ein vollständiges Lehrbuch über das Sammeln lebender und toter Naturkörper; deren Beobachtung, Erhaltung und Pflege im freien und gefangenen Zustand; Konservation, Präparation und Aufstellung in Sammlungen etc.

Nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet
von
Phil. Leop. Martin.

In drei Theilen.

[2272]

Erster Theil.

Taxidermie

oder die Lehre vom Beobachten, Konserviren, Präpariren etc.

Zweite vermehrte Auflage.
Mit Atlas von 10 Tafeln. gr. 8. Geh. 6 ℳ.

Zweiter Theil:

Dermoplastik und Museologie

oder das Modelliren der Thiere und das Aufstellen und Erhalten von Naturaliensammlungen.

Zweite vermehrte u. verbesserte Auflage.
Nebst einem Atlas von 10 Tafeln.
gr. 8. Geh. 7 Mark 50 Pfge.

Dritter Theil:

Naturstudien.

Die botanischen, zoologischen und Akklimatisationsgärten, Menagerien, Aquarien und Terrarien in ihrer gegenwärtigen Entwickelung. — Allgemeiner Naturschutz; Einbürgerung fremder Thiere und Gesundheitspflege gefangener Säugethiere u. Vögel.
2 Bände, mit Atlas von 12 Tafeln.
gr. 8. Geh. 12 Mark 50 Pfge.
Preis des kompleten Werkes 26 Mark.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43. Berlin, den 26. Oktober 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Ein Beitrag zur Naturgeschichte des gemeinen Bussard.
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Fortsetzung).
Zur Züchtung des blaßköpfigen Buntsittichs.
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Pfannenschmid-Emden.

Wiederum sind Frühling und Sommer dahin geeilt, der Herbst hat seinen Einzug gehalten, die Felder und Fluren sind ihres Schmucks beraubt, denn die Zeit der Ernte ist vorüber. Nicht lange mehr währt es, eisige Winde rütteln an dem letzten Grün der Bäume, immer welker und matter zeigt sich das Leben in der Natur und mahnt an die Vergänglichkeit alles Erschaffnen. Ein großer Theil unserer Wandervögel hat bereits von uns Abschied genommen, andere rüsten sich zur Reise, um in einem mildern Himmelsstrich die bösen Tage vorübergehen zu lassen, wiederzukehren mit frischer Sangeslust, oder um dem Verhängniß zu erliegen.

So wetterwendisch wie der Winter, so zweifelhaft gestaltete sich der Sommer, der in nicht endenwollenden Regengüssen zu einer wahren Regenzeit wurde und hier bei uns in den Niederungen gar manche erfreuliche Hoffnung des Landmanns zunichte machte.

Für die Brutzeit der Vögel war jedoch der Frühling im allgemeinen recht günstig, mit Ausnahme der Schwalben und des Mauersealers; letztrer erlitt durch mehrere Nachtfröste erhebliche Einbuße an Jungen.

Die Störche verspäteten sich um einige Wochen, ihre Reihen waren sehr gelichtet, viele Nester standen verlassen und wurden auch nicht bezogen. Alle anderen Vögel, Insekten- und Körnerfresser, waren so zahlreich wie in anderen Jahren und ihre Bruten kamen auch gut auf.

Unter den Sumpfvögeln nahmen Kibitze, Kampfhähne, Wasserläufer, Limosen u. a. m. den ersten Platz ein.

Die Ausbeute an Kibitzeiern war bedeutend, ich veranschlage die Anzahl der von hier versandten auf rund 5000 Stück.

Vergegenwärtigt man sich nun aber das kleine Fleckchen Land, auf dem diese Eier gesammelt sind, dann kann man sich einen Begriff von der Anzahl dieser Vögel machen. Wer mit den Verhältnissen nicht bekannt ist, sollte wähnen, daß es bei einer solchen Eierberaubung mit dem Kibitz bald zu Ende gehen müsse; seit Jahren habe ich aber eine so erstaunliche Nachzucht nicht gesehen. Scharen von Hunderten und wieder von Hunderten, welche schließlich sich zu Tausenden vereinigen, schwärmen auf den Niederungen umher, nach Nahrung suchend, welche sie nicht genügend finden; daß dem so ist, beweisen mir die vielen erlegten Exemplare. Nach Wegnahme des ersten und zweiten Gelegs kam das dritte und erste Gelege der jungen vorjährigen — welche immer später zur Brut schreiten — durchweg zur Reife.

Das nasse Wetter begünstigte das Aufkommen der Brut, wie das der Kampfhähne, Wasserläufer, Limosen, Bekassinen, des Wachtelkönigs, des kleinen Sumpfhuhns, der Wasserrallen, der Wasserhühner u. a. m. Als ich im Juni den Brutstand untersuchte, war es ein wahres Gewimmel von allen diesen verschiedenartigen auf so beschränktem Raum brütenden Vögeln.

Denkt man sich nun noch eine endlose Zahl Seeschwalben, namentlich die schwarze, welche am stärksten vertreten ist, dazu, so hat man einen annähernden Begriff von der Landschaft, welche nur demjenigen trostlos und öde erscheinen mag, der überhaupt kein Verständniß für das Leben in der Natur findet.

Der Fischreiher stellte wie gewöhnlich seinen Mann, es fehlte kein theures Haupt. Das vollstreckbare Todesurtheil des Fischerei-Vereins scheint den Reihern nichts zu schaden; mein Freund Hynrichs in Dykhusen versorgte mich so überreichlich mit dieser edlen Nachkommenschaft, daß mir schier Hören und Sehen verging. Man denke sich 40 Stück dieser Fresser — gewiß ein absonderliches Vergnügen!

Stock-, Schnatter-, Spieß-, Löffel- und Krickente machten vorzügliche Bruten, auch nisteten einige Pare Brandenten (Anas tadorna) am Deich jedoch ohne Glück, die Brut wurde bald gestört.

Die Möven, soweit sie auf den Inseln nisten, kamen nicht so recht vorwärts, die Eierausbeute war schlecht und stand zu der ungeheuren Kopfzahl in keinem Verhältniß. Es scheint, daß durch die kolossale Vermehrung derselben, hauptsächlich infolge der vorsorglichen Verfügung der königlichen Landdrostei zu Aurich befördert, die Nahrung auf den Watten geringer wird und zur Fütterung der Jungen nicht mehr ausreicht. Diese Annahme dürfte dadurch Boden gewinnen, daß die Verringerung der Wattfische, namentlich des Butts, dessen Laich die Möven mit Vorliebe verzehren, mit jedem Jahr bemerkbarer wird und die Buttfänger ihr Auskommen bei dem Fang kaum noch finden. Diesem wichtigen Umstande schenkt man von maßgebender Seite keine Beachtung, sondern sucht durch Aussetzen geeigneter Fischbrut Abhilfe zu schaffen.

(Fortsetzung folgt).

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung.

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Fortsetzung).

Zwei Par schöne und gesunde **Ringelastrilde** (Aegintha Bichenovi, *Vgrs. et Hrsf.*) sandte mir nebst zwei Par Zeresfinken Herr J. Abrahams in London. Da die Ringelastrilde von Dr. Ruß als ungewöhnlich scheu und furchtsam geschildert werden, hielt ich einen großen Käfig bereit, welchen ich im Innern ganz dicht mit grünen Tannenzweigen auskleidete. Die Vögel konnten sich auf diese Weise nicht so leicht beschädigen und fühlten sich außerdem sicherer in dem grünen Halbdunkel. Sie waren denn auch wirklich ziemlich ruhig, nur wenn ich ihnen Futter und Wasser gab, tobten sie wie unsinnig umher, bei welcher Gelegenheit mir leider eines der furchtsamen

Ein Beitrag zur Naturgeschichte des gemeinen Bussard.

Um den gemeinen Bussard (Falco buteo) genauer kennen zu lernen, verfolgte ich denselben im vorigen Frühjahr ziemlich eifrig. Am 15. April schoß ich ein Exemplar mit einer 9 mm starken Kugel vom Horst. Die Kugel hatte den prächtigen Vogel, welcher ein sehr schönes, augenscheinlich altes Exemplar der weißen Spielart war, leicht verwundet, denn nur der kleine Knochen am Oberarm des linken Flügels war durchschossen Ich war nun gezwungen, ihn entweder in Pflege zu nehmen, oder zu tödten. Zunächst suchte ich ihn durch Zuhalten der Kehle zu ersticken. Obgleich es längre Zeit dauerte, so gelang es doch, er war todt; Flügel und Fänge hingen schlaff herab. Kaum war ich aber etwa 150 Schritt weit gegangen, so lebte er wieder auf. Da beschloß ich, ihn zu behalten. Ich wusch seine Wunde gut aus, befeuchtete sie öfters mit frischem Wasser und stopfte ihn mit Mäusen, Sperlingen u. a. Wasser nahm er nie zu sich. Vom 10. bis 13. Tage seiner Gefangenschaft an ließ ich ihn hungern, um ihn zum Fressen zu zwingen. Das Mittel half. Die Mühe, ihn zu zähmen, blieb jedoch erfolglos. Nach etwa 6 Wochen durchstieß er mir eine Fensterscheibe, entkam, wurde aber wieder eingefangen, da er infolge der Verwundung bald schachmatt wurde. Er fraß weder Hühner noch andere große Vögel, wenn ich ihm dieselben nicht erst zerlegte. Krähenfleisch fraß er unter keinen Umständen, Heher dagegen sehr gern; getrunken hat er, wie gesagt, nie.

Anfangs Juni erstieg ich einen Horst, in dem zwei junge noch mit Flaum bedeckte Bussarde lagen, bei denen eben die Flügelfedern zu „kielen" begannen. Kurz vorher waren sie mit einem jungen Hasen gefüttert worden. Einen der Vögel zog ich auf, der andre starb an inneren Verletzungen, welche ihm der Fall vom Horst verursacht. Der kleine, häßliche Bussard, den ich längre Zeit stopfen mußte, machte mir viel Vergnügen, da er meine mütterliche Pflege anzuerkennen schien und durch Kichern seine Freude verrieth, wenn er mich hörte oder sah. Sobald mein Liebling, „Hans" genannt, auf den Fersen hocken konnte, fraß er selbst, nur mußte ich ihm die Portionen, die allerdings wegen des weiten Schlundes nicht allzuklein zu sein brauchten, schneiden. Sehr wohl schien es ihm zu gefallen, wenn ich ihn auf die Schulter setzte und mit in den Garten nahm, was ich täglich that. Später wurde meine Schulter sein Lieblingssitz, den er weder beim Gehen, noch bei sonstigen Bewegungen verließ. Sobald er aufrecht stehen konnte, mußte er auf einem vor der Thür befindlichen Birnbaum schlafen. Das Futter gab ich ihm auf dem Baum oder nahm ihn herunter. In die Höhe geworfnes Fleisch fing er sehr geschickt. Kaum konnte er fliegen, so holte er sich sein Futter selbst, indem er auf meine Schulter flog und mir das Fleisch aus der Hand nahm. Nie verwundete er mich bei einer solchen Gelegenheit; eigentliche Liebkosungen (Harkrauen u. a.) wurden mir jedoch nur selten zutheil. Immer freier bewegte sich der muntre Gesell, auch blieb er nicht mehr beständig vor der Thür, sondern flog auf Bäume und Häuser der Nachbarschaft. Von allen Leuten wurde der zahme „Stoßvogel" (Verwechselung mit dem Habicht) bewundert. Einen und einen halben Monat hindurch hat auch dieser Bussard keinen Tropfen Wasser getrunken, ob später, weiß ich nicht; das aber ist sicher, daß er mit Wohlbehagen badete, wie ich dreimal beobachtete. Dicht an meinem Hause fließt nämlich ein Bach vorüber. In diesen trat er, sodaß das Wasser ihn bis unter die Flügel reichte und machte sich dann durch

Vögelchen entkam, indem es mir unter der Hand durch die offne Käfigthür schlüpfte. Ich suchte es gleich wieder einzufangen, doch huschte es mit Blitzesschnelle am Boden des Zimmers umher und hatte schließlich den unglückseligen Einfall, in ein Mauseloch zu flüchten. Ich hoffte immer, es werde wieder zum Vorschein kommen, doch blieb es verschwunden. Die drei übrigen Ringelastrilde befinden sich jetzt im Vogelzimmer recht wohl, bauen hier und da ein Nest zur Nachtruhe und sind harmlos und verträglich. Ihr Lockton erinnert an den der Zebrafinken, nur ist er tiefer und von quäkender Klangfarbe. Der Gesang ist nicht uninteressant und klingt wie das Gegacker einer Zwerghenne; in Noten übertragen nimmt er sich aus, wie folgt:



u. s. w.

Da die beiden männlichen **Zeresfinken** (Aegintha modesta, *Gld.*) sich sofort nach der Ankunft im Käfig heftig befehdeten, hielt ich es nicht für rathsam, beide Pare in dem gleichen Vogelzimmer unterzubringen. Ich trennte sie also, gesellte das eine Pärchen zu den Astrilde und das zweite zu Diamant-, Gürtelgras- und Zebrafinken. Ich setzte sämmtliche zuletzt genannten Vögel an einem hübschen, sonnigen Vormittage in ihre Abtheilung und überzeugte mich noch Abends, daß alles in bester Ordnung sei. Die Zeresfinken hatten ein Harzerbauerchen bezogen und fühlten sich augenscheinlich ganz behaglich. Am andern Morgen fand ich zu meinem Schrecken das Männchen todt am Boden, das Weibchen an einer Wand zwischen Zweigen eingeklemmt, ebenfalls todt. Als Ursache dieses bedauerlichen Vorfalls ist keine andre denkbar als die, daß die Zeresfinken von den übrigen Vögeln zutode gejagt wurden. In dieser Meinung wurde ich noch bestärkt, als ich dem zweiten Par in der andern Abtheilung meinen Besuch machte. Durch ein kleines, rundes Fensterchen in der Thür bemerkte ich, daß ein verwitweter Graugirlitz zum Zeresfinken flog und denselben mit schmetterndem Gesang begrüßte. Diese musikalische Bewillkommnung muß jedoch dem Zeresfink sehr unheimlich gewesen sein, denn er stürmte davon mit dem Kopf gegen das Fenster, mit so heftigem Anprall, daß er zu Boden stürzte und ich fürchten mußte, er werde sich den Schädel eingerannt haben. Da sich kurz darauf die Geschichte noch einmal wiederholte, fing ich schleunigst den kleinen Minnesänger ein und bestrafte seine Ruhestörung mit Einzelhaft. Der Friede war nun hergestellt und die Zeresfinken richteten sich häuslich ein. Nach wenigen Tagen bauten sie in einem Tannenbäumchen aus Heu und Getreidehalmen ein rundes, nicht gerade schönes Nest, welches sie mit vielen Federn auspolsterten. Etwa acht Tage lang schien dieses Nest den Erbauern zu gefallen, dann verfertigten sie ein zweites, bald darauf ein drittes und viertes, in welchem letztern das erste Ei glücklich gelegt wurde. Im fünften Neste wurden vier Eier gelegt und kurze Zeit be-

---

Tauchen und Flügelschlagen naß. Er blieb ziemlich eine Viertelstunde im Wasser. Jedenfalls hatte er diese Kunst den Enten, die oft hier waren, abgesehen. Zum letztenmal vertrieb ihn jedoch eine Schar Gänse; obgleich er sich zur Wehr setzte, mußte er doch dem Anführer derselben, einem alten Gänserich, weichen und sein Heil in der Flucht versuchen. Leider mußte ich ihn vom 22. Juli bis 10. August wegen einer Ferienreise einsperren. Als ich zurückkam, war er ziemlich verwildert. Da ich außerdem kein Futter hatte, so ließ ich ihn noch an demselben Tage fliegen. Er kam nicht wieder. Als ich jedoch am dritten Tage von einem Spaziergange zurückkehrte, saß „Hans" auf einer Stange im Garten eines Landwirths. Ich rief ihn an, griff ihn und nahm ihn wieder mit nach Hause. Zehn Tage lang kam er darauf regelmäßig vormittags zwischen 9 und 10 Uhr, nahm sein Futter in Empfang, blieb bis zum Abend und flog dann davon, um auf hohen Bäumen in Gärten oder im nahen Walde zu übernachten. Eines Tags kam er nicht zurück. Ich erfuhr aber, daß er im Walde sei; jedenfalls hatte er sich verirrt. Um ihn aufzusuchen, begab ich mich dorthin, fand ihn auch, doch ließ er sich nicht greifen, da er durch Verfolgen scheu geworden und auch durch einen meiner Schüler vormittags gefüttert worden war. Außerdem hatte ich keine Nahrung für ihn mit, einen Pilz, Stein, oder ein Stückchen Holz konnte er aber sofort als ungenießbar beurtheilen. Bis auf 2 Schritte kam ich an ihn heran, greifen ließ er sich aber trotzdem nicht. Weder Schüsse noch Steinwürfe konnten ihn von einer hohen Buche vertreiben. Erst als er von einem Steine getroffen wurde, floh er in reißendem Fluge und zog darauf hoch oben die schönsten Kreise, während ich gehofft hatte, einen ungeübten, hungernden „Flieger" zu treffen, der bald matt werden würde. Die Verfolgung mußte ich also vorläufig aufgeben. Am andern Tage kam er von selbst zurück und nahm mir wie sonst das Fleisch ab, flog aber darauf wieder fort. Nur ungern setzte er sich in den letzten Tagen auf die Schulter. Das Fleisch nahm er mir aus der Hand, indem er in einem Bogen vom Baume stürzte, sich vor der Hand im Fluge aufrichtete und mit beiden Fängen stets sicher, ohne mich je zu verletzen, zufaßte. Am folgenden Tage wurde er mir mit gebundenen Beinen eingeliefert; er war im Felde beim Verspeisen einer Maus ergriffen worden. Da ich zu wenig Zeit hatte, mich mit ihm beschäftigen zu können, ihn aber nun auch nicht gern missen wollte, so steckte ich ihn vorläufig zum alten Stammverwandten in den Stall. Beide vertrugen sich sehr gut und zehrten wohlgemuth an einem todten Schweine. Heute ist er wieder ganz zahm.

Beide Bussarde trinken keinen Tropfen Wasser. Sie nehmen nur Fleisch an, verschmähen dagegen Kartoffeln, Brot, Aas und selbst Krähenfleisch, auch beim größten Hunger. Sperlinge, also kleine Vögel, Mäuse, Ratten und andere kleine Säugethiere sind Lieblingsfutter. Mäuse und Ratten ziehen sie stets erst ab, verzehren zuletzt aber auch das Fell. Wenig Knochen werden durch die Gewölle wieder mit ausgeworfen, obgleich dieselben von allen kleinen Thieren mit verschlungen werden.

Mein alter Bussard sperrte in den ersten 4 Wochen in meiner Gegenwart aus Angst stets den Schnabel auf. Er hat in der Gefangenschaft noch keinen Laut hören lassen, selbst dann nicht, wenn ihn der Hunger plagte. Der jüngere dagegen schreit zuweilen ziemlich laut, namentlich aber dann, wenn er hungrig ist, meine Stimme hört und mich nicht sehen kann. Heute, den 30. August, hat der letztre zum erstenmal etwas Wurst und Schinken angenommen und verzehrt. Gustav Schmeerbauch, Lehrer.

brütet, das Weibchen saß nicht sehr fest und verließ das Gelege jedesmal, wenn ich zur Thür hereintrat. Es zeigte sich jedoch keineswegs ängstlich oder aufgeregt und kehrte oft ins Nest zurück, während ich mit der Besorgung des Futtertischs beschäftigt war. Nach einer abermaligen Pause von zwei bis drei Tagen begann der Nestbau zum sechsten Mal, die Brütezeit verstrich ohne Störung und bald vernahm ich das leise Wispern der jungen Zeresfinken. Die Alten fütterten fleißig mit Ameisenpuppen und reifenden Grassamen und die Jungen gediehen vortrefflich, es verging jedoch noch geraume Zeit, bis sie sich endlich entschlossen, den ersten Ausflug zu wagen. Das unermüdliche alte Männchen hatte bereits mehrere Tage vor diesem glücklichen Ereigniß den Bau eines neuen Nests eifrig in Angriff genommen, in welchem nun die Jungen einige Zeit übernachteten, obwol das Weibchen bereits wieder Eier darin gelegt hatte. Am 5. Juli bestand das neue Gelege aus fünf Eiern, trotzdem der Ausbau des Nests noch nicht beendigt, ja nicht einmal die Ueberwölbung der Nestmulde vollendet war. Die Brut gedieh dessen ungeachtet vortrefflich, am 15. Juli kam das erste Junge aus dem Ei und am 2. August verließen sämmtliche fünf Jungen das Nest. Ebenso glücklich verlief die dritte Brut, welche bereits am 11. September ausgeflogen ist. Das Jugendgefieder ist von Dr. Ruß bereits beschrieben, nur muß ich bemerken, daß die Schnäbel meiner jungen Zeresfinken nicht bleigrau sondern schwarz sind. Die Jungen der ersten Brut haben sich prächtig entwickelt und sehen schon jetzt (Mitte September) den Alten so ähnlich, daß man sie kaum von einander unterscheiden kann. Der Gesang des Männchens ist sehr unbedeutend, er beginnt mit einigen für menschliche Ohren unhörbaren Touren und schließt mit zwei oder drei flötenden Tönen. An der Stellung und den Bewegungen des Vogels merkt man die musikalischen Ergüsse, nur hört man anfänglich bei der größten Aufmerksamkeit weiter nichts, als hin und wieder ein leises Knacken, ähnlich wie es eine Käferart, der sog. Todtenwurm oder Trotzkopf, hervorbringt. Das Wesen der Zeresfinken ist ihrem lateinischen Namen entsprechend; es sind bescheidene, harmlose und nette Vögel, welche ihrer überaus leichten Züchtbarkeit wegen jeden Vogelliebhaber dringend empfohlen werden können.

(Schluß folgt).

Zur Züchtung des blaßköpfigen Buntsittichs (Psittacus pallidiceps [*Vgrs.*]).

Von Emmanuel Daux in „L'Acclimatation Illustré".

Dieser Plattschweifsittich ist sicherlich einer der schönsten und am meisten gesuchten. Sein schneller Flug, seine Anmuth und seine angenehme Farbenzeichnung zeichnen ihn aus und lassen ihn auf den ersten Blick vom erfahrnen Liebhaber erkennen. Auch dieser Vogel bildet heutigentags einen Schmuck der reichsten und mannigfachsten Volieren. Aber der bloße Besitz eines schönen Sittichs würde einem Züchter nicht genug sein. Derselbe würde seinem Ehrgeiz nicht genügen, und auch den meinigen befriedigte er nicht. Ich wollte die Züchtung des Sittichs versuchen, und sie ist mir gelungen.

Im vorigen Jahr hatte ich Mühe, mir ein Pärchen der blaßköpfigen Rosella zu verschaffen. Es ist fast unbestreibar nothwendig, daß man die btrf. Vögel wenigstens fünf oder sechs Monate vor der Zeit des Eierlegens besitzt, um ihrer Fortpflanzungsfähigkeit versichert zu sein. Ich brachte ein Par in eine Voliere von drei Meter im Quadrat, welche im Freien stand und halbverdeckt war, damit die Vögel den Winter 1881/82 darin überdauern konnten. Dieser Winter, der verhältnißmäßig milde war, hat ihre kräftige Gesundheit nicht im mindesten angegriffen. Die häufigen Bäder, welche die Sittiche auch an den schlechtesten Tagen nahmen, beweisen dies hinlänglich. In der ersten Hälfte des April gab ich ihnen zwei ausgehöhlte Baumstämme von 40 cm innrer Höhe und 25 cm innerm Durchmesser. Der eine hatte ein Einflugloch von 8 cm Durchmesser, der andre hatte deren zwei. Ich ließ den Vögeln nun die Wahl. Nachdem sie beide in Augenschein genommen hatten, wählte das Weibchen den erstern. Acht Tage hindurch benagte es das Aeußere dieses Nistkastens, und in der Nacht vom 22. zum 23. April bezog es ihn. Am nächsten Tage wurde das erste Ei gelegt. Von diesem Augenblick an hat das Weibchen nur wenig das Nest verlassen, höchstens eine Minute am Tage, zweifellos, um sich zu entleren. Am 29. April waren vier Eier im Nest; und mein Sittichweibchen war eine so gute Brüterin, daß ich nur an diesem Tage die Eier bemerken konnte, indem ich den Nistkasten halb umstülpte. An den vorhergegangenen Tagen hatte es mir nicht erlaubt, mich genügend zu nähern. Während des Brütens besuchte das Männchen sein Weibchen und fütterte es aus dem Kropf. Die Nahrung bestand während der ganzen Zeit in Körnern aller Art: Hanfsamen, Hafer, Kanariensamen nebst Zugabe von Zichorien, Kreuzkraut, Salat und Gauchheil. Während der Brutzeit wurde das Männchen immer lustiger und zanksüchtiger, sodaß ich die neben weißen Reisvögeln mit in der Voliere befindlichen Sperlingspapageien, Grauköpfchen, Wellen- und Nymfensittiche entfernen mußte. Ich fürchtete, daß beim Auskommen der Jungen die Freude des Männchens keine Grenzen haben und er ihnen Schaden zufügen würde. Am 14. Mai, also am 21. Tage der Brutzeit, verkündete mir ein Piepsen ein Junges. Ich nahm den Nistkasten herab, und das Weibchen ließ mich ruhig sein erstgebornes Junges betrachten. Die junge blaßköpfige Rosella war mit dünnem weißlichen Flaum bedeckt.

Nach 20 Tagen sind die kleinen Sittiche ganz den Alten ähnlich; nur erscheinen die Farben blasser und ihr Kopf ist mit röthlichen Federn bedeckt. Am 15., 16. und 18. Mai kamen die drei weiteren Jungen aus. Aus vier Eiern also vier Junge! Man muß bekennen, daß das erstemal der Erfolg ein vollständiger war.

Heute, am 21. Juni, sind die jungen Rosellas schon ganz ausgewachsen und können sich fast selbst versorgen. Aber das alte Männchen, welches ein gutes Herz hat und sehr stolz auf seine hübschen Nachkommen ist, kommt ihnen zu Hilfe, indem er von Zeit zu Zeit ihnen eine Nahrung, welche für ihr Wohlergehen vorzugsweise geeignet ist, aus dem Kropf zuführt. Man braucht nicht zu glauben, daß dadurch das alte Weibchen, welches im Nest sitzt und bei einem zweiten Gelege ist, vernachlässigt wird; keineswegs, wie ich schon sagte, das Männchen hat ein so gutes Herz, daß seine Vaterpflichten ihn doch nicht die des Gatten vergessen lassen.

Heute also gehört der blaßköpfige Rosella uns und hat Bürgerrecht in unseren Volieren erworben. Schon M. de Celle de Sprimont in Belgien, M. M. Jouet, Alf. Rousse, Em. Baré, denen wir interessante praktische Beobachtungen über Papageien verdanken, haben die ersten Erfolge in der Züchtung dieser Art im Norden Frankreichs erlangt. Die Züchter im Süden waren eifersüchtig, und ich bin sehr erfreut, der ornithologischen Welt jetzt beweisen zu können, daß das südliche Klima nicht ungeeignet zur Fortpflanzung fremdländischer Vögel ist; im Gegentheil, ich glaube sehr geeignet. Als Beweis dafür will ich die verschiedenen Ergebnisse, welche ich in meinen Volieren erzielte, anführen: Rothe Kardinäle, grüne Kardinäle, graue und weiße Reisvögel, Nymfensittiche, Wellensittiche, Grauköpfchen, weiße japanesische Mövchen, Malabar-Fasänchen, Schmetterlingsfinken, Nonnen, Bandfinken, Astrilde, Amaranten, mit einem Wort, fast alle Arten, die ich besitze, haben mir Erfolg gebracht. — Daraus schließe ich, daß unser Klima ebensogut ist wie ein andres, wenn nicht besser, nur einen Fehler hat es, der schwerwiegender und verdrießlicher Art ist — es ist nicht fruchtbar an Liebhabern.

(Bereits früher ist der blaßköpfige Buntsittich von Frau Prinzessin L. von Croy und von Herrn Kessels in Uccle gezüchtet, und alle von Herrn Daux genannten übrigen Papageien, Prachtfinken, Kardinäle und viele andere haben wir hier in Deutschland bekanntlich längst gezogen. D. R.).

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontroleur W. Böcker.

Vor kurzem theilte mir ein eifriger Liebhaber und mehrjähriger Züchter mit, daß er, um möglichst gute Sänger zu erzielen, seine Harzer Weibchen, mit denen er bisher viele Junge gezogen, abgeschafft und von einem berühmten Stamm zu entsprechend hohen Preisen andere angeschafft habe, mit denen er, was ihre Tauglichkeit zur Hecke anbelange, garnicht zufrieden sei. Während seine früheren Weibchen gut gefüttert hätten, wollten die neubeschafften nichts von dieser lästigen Arbeit wissen; komme in dem einen oder dem andern Nest einmal ein Junges bis zum Ausfliegen, so sei dies beinahe so selten, wie ein richtiges Donnerwetter im Januar. Auf meine Frage, warum er denn seine eigenen Weibchen abgeschafft habe, obgleich er doch schon seit mehreren Jahren gute Vögel züchte, erwiderte er: „Ja freilich, aber ich wollte nun einmal etwas ganz Vorzügliches züchten und, da ich es mir Geld habe kosten lassen, um zu wirklich guten Hähnen zu gelangen, so durften auch die Weibchen von keinem geringern Stamme sein; vererben doch die Weibchen ebenso wie die Männchen ihre Anlagen auf die Nachzucht".

„Ja wol, ihre Anlagen im allgemeinen, also doch nur die Befähigung, den Gesang der Hähne vollkommen aufzufassen und in derselben Reinheit und Tonfülle wiederzugeben; es kommt demnach bei der Nachzucht immer darauf an, wie die letzteren, die alten Hähne nämlich, singen. Woher wissen Sie nun aber, daß Ihre früheren Zuchtweibchen und deren weibliche Nachzucht nicht gut beanlagt waren? Oder wollten Sie vielleicht durch jene Weibchen einige Touren, die diesem Stamm eigen sind, in den Gesang der Nachzucht hineinbringen?"

„Daran dachte ich allerdings; halten Sie das nicht für möglich?"

„Daß Sie daran gedacht haben — ja! aber ich halte es nicht für möglich, auf diese Weise neue Touren auf die Nachzucht zu vererben; da wo solche entstehen — und daß sie entstehen ist ja unleugbar — möchte ich es mehr auf Rechnung des Zufalls oder besser, der freien Fantasie des jungen Vogels setzen".

„Aber der Beweis dafür, der Beweis! eine bloße Annahme ist noch kein Beweis".

„Gewiß nicht! ich könnte aber auch den Beweis für Ihre abweichende Ansicht verlangen und würde mir auch das Vergnügen machen, wenn ich nicht wüßte, daß Sie ihn mir schuldig bleiben müßten; ich will also großmüthig darauf verzichten und Ihnen kurz mittheilen, wie ich zu meiner Ansicht gelangt bin; ich werde mich dabei an wirkliche Thatsachen halten.

„Vor nahezu 40 Jahren habe ich meine erste Hecke errichtet und zwar mit einem Pärchen. Der Hahn war ein rein singender, mittelguter Harzer Roller, der indeß nur zwei Rollen und im Ganzen nur 4 oder 5 Touren brachte; die Henne wird ebenfalls eine Harzer Sie gewesen sein; ich hatte sie von einer reisenden Händlerin aus Andreasberg, wenn ich recht berichtet bin, angekauft. Das Ergebniß dieser Zucht waren sieben Hähne und zwei Weibchen. Sechs Hähne brachte ich zu zwei alten rein singenden sehr guten Gluckvögeln, die ich für

zusammen 4 Thaler = 12 Mark angekauft hatte, die nach heutigen Preisen aber das Vierfache werth waren. Der Gesang dieser beiden Vorschläger hatte keine Aehnlichkeit mit dem Gesang des Heckhahns; auch das Weibchen war, da ich es von einer andern Händlerin, welche wol eine Menge Hennen, aber keinen Hahn mit sich führte, sicher von einem andern Stamm. Jene sechs jungen Hähne erlernten, natürlich in einem besondern Zimmer, den Gesang der beiden Vorschläger vollständig; ich hatte also von einem Rollvogel reine Gluckvögel, die gleich den Vorschlägern nur eine einzige Rolle hatten, gezogen. Nun hätte ich mich damit begnügen sollen; ich wollte aber, wie Sie in Ihrem Fall, etwas ganz besonders Gutes haben und da erschien es mir zweckmäßig, noch einen dritten Harzer Sänger, den mir ein Freund leihweise überließ, als Vorschläger zu benutzen. Freilich hatte dieser Vogel eine etwas laute Tour, die dem Schappen der gewöhnlichen Landrasse ähnelte; dagegen besaß derselbe aber neben schönen Gluckertouren mehrere Rollen, unter anderen eine prachtvolle lange Bogenrolle, wie man sie heutzutage nur noch selten hört. Auf diese klangvolle Bogenrolle hatte ich es abgesehen; leider stimmten meine sechs Studenten in ihrem Geschmack nicht ganz mit mir überein. Kaum waren acht Tage vergangen, so hatten sie sich jene schappende Tour angeeignet.

Den siebenten jungen Hahn hatte ich bei einem Schuhmacher, nein! bei seinem Vogel, in die Lehre gegeben — Sie wissen ja, alle Schuhmacher sind eingefleischte Liebhaber von Kanarien. Besagter Kanarienvogel war ein Harzer Rollvogel mit einigen sehr hübschen Gluckertouren. Der Gesang hatte keine Aehnlichkeit mit dem der Gluckvögel und des Heckvogels; hinsichtlich seiner Güte mochte er die Mitte halten zwischen beiden Vortragsweisen. Jener siebente junge Vogel erlernte den Gesang seines besondern Vorschlägers nicht so vollständig, weil dieser zu früh in die Mauser kam und ich den Vogel vorzeitig von seinem Lehrmeister entfernte.

Sie sehen also, mein lieber Herr D., in beiden Fällen — eigentlich waren es drei — haben die alten Heckvögel keine Tour ihres Stammesgesangs auf die Nachzucht vererbt; entscheidend war hier ganz allein der Gesang der Vorschläger."

(Fortsetzung folgt).

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. vom 25. bis 27. November 1882.

Geflügelzüchterverein für Mutzschen und Umgegend vom 6. bis 8. Januar 1883.

Geflügelzüchterverein zu Mittweida vom 25. bis 31 Januar 1883.

Geflügelzüchterverein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 28. bis 30. Januar 1883.

Geflügelzüchterverein für Radeberg und Umgegend vom 4. bis 7. Februar 1883.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia" in Zeitz vom 24. bis 28. Februar 1883.

Bücher- und Schriftenschau.

Zum Vogelschutz. Von **Dr. Karl Ruß** (Leipzig, Hugo Voigt). Eine Darstellung der Vogelschutzfrage in ihrer geschichtlichen Entwickelung bis zur Gegenwart nebst Besprechung aller bisherigen Maßnahmen, sowie der Gesetzvorschläge. (Erläuterungen und Ergänzungen zu sämmtlichen, insbesondre den Gloger'schen Vogelschutzschriften).

Dringender als bei irgend einem andern aller meiner bisherigen Bücher wünsche ich für diese kleine Schrift eine recht weite Verbreitung und zwar, weil sie nach meiner Ueberzeugung dazu angethan ist, den thatkräftigen Vogelschutz in wirksamster Weise zu fördern. Selbstverständlich darf ich mein eigenes Buch nicht empfehlen oder gar anpreisen — damit die Leser aber ersehen, was sie in demselben vor sich haben, theile ich hier das Vorwort desselben mit:

Hocherfreuend ist die Regsamkeit, welche sich bei unzähligen einzelnen Personen, wie zahlreichen Vereinen in dem Streben kund gibt, die Vögel um uns her zu beschützen. Während dies aber auf den ersten Blick einfach und leicht erreichbar erscheint, zeigt die wirkliche Ausführung doch um so größere Schwierigkeiten. Daher ist es wol erklärlich, daß an den Herausgeber einer Zeitschrift auf diesem Gebiet im Lauf der Zeit vielfache Anfragen und Wünsche um nähere Auskunft gerichtet werden. Seit langen Jahren habe ich solche immer gewissenhaft auf Grund eigener und fremder Erfahrungen beantwortet, doch sah ich ein, daß mir dies für die Dauer unmöglich wurde, einerseits, weil die Fragen allmälig in zu großer Fülle kamen und andrerseits, weil der Umfang alles Wissenswerthen inbetreff des Vogelschutzes doch zu groß geworden. Gleicherweise wie für die Vogelpflege und -Züchtung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" wünschte ich daher auch hier eine Belehrungsquelle zu schaffen, welche in Kürze überall befriedigende Auskunft geben könne. Ob die vorliegende Schrift nun ihrem Zweck entsprechen wird, kann ich selbst nicht ermessen, sondern muß dies dem Urtheil der Betheiligten überlassen; aber ich darf behaupten, daß sie den Gegenstand in einer so erschöpfenden Weise wie keine andre behandelt.

In ihr wende ich mich vor allem an die Vereine. Dieselben sollen nach meinem Wunsch in dem kleinen Buch einen zuverlässigen Führer zur Unterrichtung über alle Einzelheiten des Vogelschutzes vor sich haben, welcher ihnen die Mittel und Wege zeigt, thatkräftig und mit Erfolg für unsere gefiederten Lieblinge einzutreten, ihnen verständnißvoll und sachgemäß Schutz in jeder Hinsicht, Hegung und Gelegenheit zur Vermehrung zu gewähren, ihre Feinde wirksam zu befehden u. s. w.; kurz und gut, diese Schrift soll auf alle Fragen hinsichtlich des Vogelschutzes möglichst zufriedenstellende Antwort ertheilen.

Inanbetracht dessen, daß es bereits eine außerordentlich umfangreiche und mannigfaltige Vogelschutz-Literatur gibt, legte ich den Nachdruck darauf, in diesem Buch alles nachzuholen, zu erläutern und zu vervollständigen, was die anderen vermissen lassen oder doch nicht ausreichend enthalten; so soll dasselbe also wie der Titel sagt, eine Ergänzung zu allen schon vorhandenen Vogelschutz-Büchern, insbesondre aber zu den Gloger'schen Schriften sein. An ihrer Hand wird man hoffentlich für die geschichtliche Entwicklung der Frage volles Verständniß gewinnen; sie bietet eine vollständige Uebersicht aller praktischen Maßnahmen, welche bisher getroffen sind, bespricht dieselben und macht weitere Vorschläge; sie beleuchtet in kritisirender Weise alle Gesetzesvorlagen, die wichtigsten Anträge u. a., welche bis jetzt gemacht worden und legt ihrerseits einen Gesetzentwurf vor, welcher zunächst allen obwaltenden Verhältnissen Rechnung trägt und sodann bei den Vereinen, wie amtlichen maßgebenden Stellen schon volle Würdigung gefunden hat. Als bezeichnend will ich nur hervorheben, daß ich ebenso entschieden für die Berechtigung, Stuben-

vögel zu halten, wie gegen das Unrecht, Singvögel zu verspeisen, auftrete. Dr. K. R.

Die Nr. 43 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Schildkröten im Terrarium (Fortsetzung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen der Schmetterlinge (Fortsetzung). — Schmuckmuscheln (Schluß). — Botanik: Nadelhölzer fürs kältere Zimmer (Schluß). — Kleinere Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Halle; Bamberg. — Aus den Vereinen: Die 21. Versammlung des Preußischen botanischen Vereins. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Wegen Aufgabe meiner Rassen-Kanarienzüchtung habe abzugeben zuverlässige Zuchtware sowie diesjährig gezüchtete Manchester-Coppies (engl. Riesenkanarien) à Par 40 und 50 ℳ. Norwich und Norwich-Crested, davon vollständig orangerothes Männchen mit hellem naturfarbnen Weibchen à Par 25 ℳ. Cinnamonkanarien à Par 25 ℳ. Goldlizardkanarien à Par 20 ℳ. Pariser Trompeterkanarien in gelb und schön gezeichnet, haubig und glattköpfig, à Par 20 ℳ, ausschl. Versandtbauer und Porto.

Meine Vögel sind auf mehreren Ausstellungen prämirt; u. a. Ornis 81, 3 I. und 3 II. Preise, zuletzt Neisse 82, I. Preis und Ehrenpreis. **Karl Hein,**
[2273] Kaufmann in **Glatz.**

Meine **wahrhaft schön** singenden
Kanarienvögel
werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [2274]
R. Maschke, **St. Andreasberg im Harz.**

Gebe ab: Kalifornische Schopfwachteln, Par 16 ℳ, einzelne Hähne 4 ℳ, grüne Kardinäle, Par 15 ℳ, weiße Reisvögel, Par 15 ℳ, 1 Madagaskarweberweibchen 5 ℳ.
[2275] **P. Devienne, Witwe, Mainz.**

Habe zu verkaufen: Zebrafinken, Jap. Mövchen u. 2 Männchen Gürtelgrasfinken.
A. Jüptner,
[2276] **Berlin,** Michaeliskirchplatz 6.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt
[2277] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Ein ganz ausnahmsweise zahmer, junger **Surinam-Papagei,** prachtvoll im Gefieder, viel und deutlich sprechend, verkäuflich. Näheres, was er unter Garantie spricht, brieflich. Preis 150 ℳ.
W. Brandt,
[2278] **Danzig,** Kalkgasse Nr. 1.

Ausstopfen.
Unterzeichneter empfiehlt sich im Naturalisiren der Vögel und Säugethiere in naturgetreuer Ausführung und billigster Bedienung. Preislisten auf Verlangen postfrei.
Kaspar Bergmann,
[2279] **Köln a./Rh.,** Altengraben. 3.

2000 Stück rothe Indische Tigerfinken biete an à Par 3,50 ℳ, Versandt unter Garantie lebender Ankunft. **Reis in Hülsen** 9½ Kilo postfrei für 5,50 ℳ
[2280] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

Kanarienroller,
von ersten anerkannt besten Stämmen, halte ich wieder großes Lager, die Mehrzahl ist in ihren verschiedenen Gesangstouren schon vollkommen ausgebildet. Vogelbauer, auch Waldvögel versende nach allen Orten Europas unter Garantie gesunder Ankunft. Preisverzeichniß kostenfrei. **Wilhelm Gönneke,**
[2281] **St. Andreasberg** i./Harz.

Habe verziehungshalber zu verkaufen: **40 Glaskästen mit ausgestopften Vögeln und Thieren,** sehr billig.
Alb. Cords,
[2282] **Ehringhausen** bei Remscheid.

Wilhelm Bandermann's
Handlung exotischer Vögel,
Hamburg,
[2283] I. Jakobstraße 13,
empfiehlt zu den bekannten Tagespreisen: graue Jakos, eingewöhnt, sowie Doppelgelbköpfe, Amazonen, Surinampapageien, Halbmondsittiche, Grasperikiten und Sperlingspapageien. Sämmtliche Vögel versende unter Garantie lebender und gesunder Ankunft unter Postnachnahme.

Silberhirsen, fürs Postpacket postfrei 2,50 ℳ, **Ameiseneier,** Universalfutter für Insektenfresser, **Fleischfuttermehl** von Fray Bentos, **Futterknochenmehl** (gereinigte Knochenasche) und sonstiges Vogel- und Geflügelfutter in ungefähr 100 Sorten.
Goldfische für 100 Stück 12—16 ℳ empfiehlt
[2284] **Louis Goos, Heidelberg.**

Wo sind **Thier-** oder **Glasaugen** zu kaufen für ausgestopfte Vögel?
Alb. Cords,
[2285] **Ehringhausen** bei Remscheid.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰ postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2286] **H. Drefalt, Lübeck.**

Zu kaufen gesucht: 1 garant. Männchen **Karolinasittich,** auch Tausch gegen ein solches Weibchen, sowie 1 Par **Baumläufer** und 1—2 Stück kleinster **Wiesel.**
[2287] **C. Schillings** jun., **Bonn** a./Rhein.

Graupapageien.
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.
William Cross, [2288]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Tausch: 1 gesundes **Nymfensittich**-Wbch. gegen ein solches **Singsittich**-Wbch. [2289]
F. Wirth in **Zug,** Schweiz.

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Lachrolle, Klucke und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12, 15 und 18 ℳ, Verpackung 1 ℳ
[2290] **Ch. Oberbeck,**
Zimmermann, in **Wernigerode a./H.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[2291] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Stare 1 ℳ, Stiglitze 1 ℳ 50 ₰, Zeisige 75 ₰, Finken 75 ₰, Bergfinken 1 ℳ, Grünhänflinge 75 ₰, Rothkehlchen 75 ₰, ein schönes Blaukehlchen 4 ℳ, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ versendet gegen Nachnahme
C. Schlick, Vogelhandlung,
[2292] **Görlitz** i./Schlesien.

Feine prämirte Harzer Vorsänger (fehlerfrei) zu verkaufen, Preis 20—30 ℳ, bei **Josef Enkirch,**
[2293] **Wiesbaden,** Ellenbogengasse 5.

Gebe ab: 1 Par Lady Amherst, diesjährig, Vollblut. für 70 ℳ; tausche einen diesj. Lady-Amhersthahn gegen einen diesj. Swinhoe-Fasanhahn oder Königsfasanhahn.
Baron **Otto v. Racknitz,**
[2294] **Laibach** (Württemberg).

Billig.
Biete an: einheimische **Finken,** als **Stiglitze, Zeisige, Buchfinken** ꝛc. Preise nach Größe des Postens billigst.
H. Mann, Metz,
[2295] Exportgeschäft in- und ausländischer Vögel.

Kanarien-Edel-Roller,

von 8 bis 15 ℳ, versendet
[2296] **L. Bergmann, Görlitz,** Langestr. 16.

[2297] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Biete an: 120 Grau-Hänflinge à Stück 55 ₰,
Rothe Hänflinge à Stück 1 ℳ,
Wachtel-Männchen à Stück 70 ₰.
[2298] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[2299] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Eine prachtvolle Ohreule verkauft für 6 ℳ
Wittenberg. [2300] **Gustav Franziskus.**

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*),
fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ,
empfiehlt

A. Rossow, Berlin,
[2301] **Manteuffelstraße 29.**
*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2302] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2303] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Amsel oder Star, ein Par Stückchen gut und rein durchpfeifend, sucht zu kaufen [2304]
Eduard Dörnhöffer, Bayreuth.

Trute'sche Hohlroller.

Der Vers. meiner **Trute'schen Hohlroller,** von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[2305] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Harzer Kanarienweibchen, **Stamm Trute,** kann ich unter Garantie der Reinheit eine kleine Anzahl, à Stück 1,25 ℳ, abgeben. **E. F. Schröder,**
[2306] **Parchim i./Mecklenburg.**

Singvögel: **Einsamer Spatz,** alte 30, junge 15 ℳ; **Steinröthel,** alte 20, junge 10 ℳ In Käfig-Verpackung.
[2307] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Zu verkaufen: 1 ungar. Sprosser 14 ℳ, 2 rothrück. Würger à 4,50 ℳ, 1 Singdrossel 8 ℳ, 1 Blutfink 3 ℳ. Alle prachtvolle alte Wildfänge vom besten Naturgesange. Verp. frei. Größte Garantie. [2308]
Urig, Buchhalter, **Wetzlar.**

2 zahme, pfeifende, **sprechende Elstern,** einen schön sprechenden grauen **Papagei 75 ℳ** Große Auswahl Vögel aller Zonen empfiehlt [2309]
Emil Geupel, Connewitz i. S.

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.
Züchterei und Handlung en gros et en détail
hochfeiner Kanarien. [2310]

Wichtig für Händler!
Ungefähr 100 Stück diesjähr. Kanarienhähne, sehr gute Mittelvögel, sind sofort zu verkaufen; à Stück 7 ℳ Die Vögel sind in jeder Beziehung durchaus preiswerth und gehen in Rollen, Knurren und tiefen Pfeifen. [2311]
F. Mahnecke, Lehrer in Teltow bei Berlin.

In Tausch
gebe ich ein erprobtes Zuchtpar **Sonnenvögel** (21 ℳ) gegen gleichwerthige verläßliche Zuchtpare exotischer Körnerfresser.
[2312] **R. Vollhofer,**
Internat, St. Pölten, Nieder-Oesterreich.

Suche 1 Diamantfink-Wbch. und gebe für solches ab 1 Mnch. weißer Reisvogel und 1 Wbch. Bandfink, beide tadellos. [2313]
Kürschner, Bayreuth 788.

Der Vogelhändler **Karl Gudera** in Wien, I. Kolowratring 9, hat mich durch Lieferung falscher, bzl. fehlerhafter Vögel wiederholt in grober Weise geschädigt, er hat meinen Reklamationen Stillschweigen entgegengesetzt oder lere Ausflüchte gemacht.
Ich bringe dieses in der Absicht zur allgemeinen Kenntniß, Liebhaber vor Einkäufen bei genannter Firma zu warnen. [2313a]
Freiburg i. Schl.
Rogge, Postsekretär.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Eßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 43. Berlin, den 26. Oktober 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [2314]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: Graupapageien à 16 ℳ, Nandaysittiche à Par 25 ℳ, Nymfensittiche à Par 12 ℳ, Zebrafinken à Par 6 ℳ, Rosenstare à Par 40 ℳ, Flötenvögel à 40 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ, 1 Bussard (Buteo albicaudatus) 80 ℳ, 1 Marabu 120 ℳ, Jungfernkraniche, 2 Pelikane à 120 ℳ, 1 Kasuar in Farbe 800 ℳ, 1 Par Königsfasanen 100 ℳ, 2 Goldfasanen, Mnch., importirt, à 30 ℳ, Mandarinenten à Par 60 ℳ, Karolinaenten à Par 40 ℳ, schwarzhalsige Schwäne à Par 400 ℳ; 1 Par ausgewachsene Löwen 2800 ℳ, 1 Par Geparden 1200 ℳ, 1 Puma-Mnch. 800 ℳ, 1 zahmen Bär 140 ℳ, 4 Dromedare à 600 ℳ, 2 Guanakos, Wbch., à 500 ℳ, 1 Palmenmarder 40 ℳ, 1 Phalanger 40 ℳ, 1 fliegenden Phalanger 40 ℳ, 2 Dorsal-Eichhörnchen à 40 ℳ, 3 Ichneumons à 20 ℳ, 2 Schweinspaviane in Farbe à 600 ℳ, 1 riesenhaften Hundspavian 500 ℳ, 2 Wickelaffen à 40 ℳ, 2 braune Makis à 80 ℳ, 2 Katzenmakis à 60 ℳ, 3 Gold-Löwenäffchen (Midas rosalia), zusammen 400 ℳ

J. Abrahams, [2315]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann, [2316]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 sprechenden, zahmen, hellrothen Arara 150 ℳ, 1 zahmen, sprechenden Inkakakadu 120 ℳ, nicht zahme Inkakakadus à 50 ℳ, 2 große schwarze Papageien, zahm (Psittacus vaza), à 36 ℳ, zahme große gelbhäubige Kakadus à 40 ℳ, zahme Salon- oder kleine gelbhäubige Kakadus à 33 ℳ, Rosa- und Nasenkakadus à 18 ℳ, 1 Jako, an 200 Wörter in schönen langen Sätzen sprechend, 300 ℳ, gut sprechende Jakos von 75—150 ℳ, akklimatisirte Segelschiffjakos, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ, junge Amazonen à 24 ℳ, etwas sprechende Amazonen à 36 ℳ, gut sprechende Amazonen von 60—120 ℳ, junge Doppelgelbköpfe, etwas sprechend, à 50 ℳ, 1 zahmen, großen, grünen Edelpapagei 60 ℳ, 1 gelbgescheckte Amazone, selten, 90 ℳ, 1 Königssittich, Mnch. (P. cyanopygus), in Pracht, 60 ℳ, Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 ℳ, 1 Jendayasittich, Mnch., 28 ℳ, Nymfensittiche à Par 18 ℳ, grauköpfige Inseparables à Par 15 ℳ, rothköpfige Inseparables, Wellensittiche und Sperlingspapageien à Par 10 ℳ, 1 gut sprechender und pfeifender Maina oder Beo 80 ℳ, 1 Glockenvogel (Chassmarrhynchus nudicollis), schneeweiß, 60 ℳ, 1 Par westind. Strandläufer 24 ℳ, schwarzköpfige bras. Heher à 20 ℳ, kleine Prachtfinken à Par 6 ℳ, kalifern. Schopfwachteln, Hähne, à 9 ℳ, deutsche Wachteln à 1 ℳ, Blauraken oder Mandelkrähen à 9 ℳ, zahme Eichelheher à 5 ℳ, 1 seltene gesperberte Seemöve 12 ℳ, Waldkäuze à 3 ℳ, 0,1 schwarze Spanier mit reinweißem Gesicht 5 ℳ, 1,1 gesperberte oder Prinz Albert-Kochinhühner 18 ℳ, 1,2 japanesische Seidenhühner 1881er 12 ℳ, 1,3 Hamburger Goldlack 1881er 16 ℳ, 1,2 hochfeine indische Kämpfer, goldhalsig mit Doppelsporn, 100 ℳ, 1,1 goldhalsige engl. Kämpfer 15 ℳ, 2 Entenflügelkämpferhähne 1882er 15 ℳ, Tauben: chines. Mövchen in allen Farben, 4farb. Almondtümmler, reinweiße, blau- und rothgeherzte engl. Kröpfer, reinweiße Lachtauben, à Par 15 ℳ, schwarze Nönnchen, schwarze Indianer, blaue engl. Pfautauben, à Par 6 ℳ, 1 schwarzen Kapuzineraffen 60 ℳ, 1 Nonnenkapuzineraffen 50 ℳ, 1 rothen Kapuzineraffen 45 ℳ, 1 Waldteufelaffen 24 ℳ, Uistitis oder Marmosetäffchen à 10 ℳ, große westind. Landschildkröten à 8—10 Pfd. schwer à 15 ℳ, weiße Mäuse à Par 1 ℳ, 100 Stück 40 ℳ, 1 prächtigen schwarzen Pudel (Hund) ohne Abzeichen, ¾ Jahr, etwas dressirt, 36 ℳ, 2 gut erhaltene messingne Papageienkäfige à 36 ℳ, 1 großen Papageien-Blechkäfig, sehr stark, Höhe ca. 1,10 Meter, Durchmesser 0,60 Meter, 20 ℳ — Versandt ab Hamburg, St. Pauli. — Warenbezug aus erster Hand. — Tausche alle Arten Thiere.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, [2317]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

empfing neu: **kleine gelbhäubige Kakadus** à 30 ℳ, Surinams, schönbefiedert, fingerzahm, etwas sprechend, à 40 ℳ, 195 Par **rothköpfige Inseparables**, ganz ausgefärbt, von seltner Schönheit, Par 10 ℳ, **grüne Kardinäle**, Männchen, à 18 ℳ, **Dominikaner Kardinäle** à 7 ℳ, **graue Kardinäle** à 6 ℳ 50 ₰, **schwarzkehlige Kardinäle** Par 25 ℳ, **Purpur-Tangaren**, Männchen, im Prachtgefieder, à 25 ℳ, **Marmosets (Uistitiäffchen)**, weißbrige, Par 20 ℳ

Vorräthig sind noch: Neuholländer, fingerzahm, à 24 ℳ, Amazonen, fingerzahm, etwas sprechend, à 40 bis 45 ℳ, desgl. fingerzahm, sehr talentvoll, à 36 ℳ, Sperlingspapageien Par 10 ℳ, **grünbürzelige** do. Par 12 ℳ, importirte Nymfen Par 20 ℳ, Wellensittiche Par 10 ℳ, **3 Keilschwanzsittiche mit gelben Nasenfedern** 50 ℳ, **Königswürger** Par 25 ℳ, amerikanische **Spottdrosseln** à 30 ℳ, Jamaika-Trupiale à 25 ℳ, Baltimore-Trupiale à 9 ℳ, ausgefärbte Safraninken à 6 ℳ, Swainsons-Sperlinge Par 10 ℳ, graue Reisfinken Par 4,50 ℳ, 3farbige Nonnen Par 5,50 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, Astrilde, Goldbrüstchen, hochrothe Tigerfinken, in Farbe kommend, Par 4 ℳ, importirte Zebrafinken Par 10 ℳ, Blutschnabelweber in Pracht à 3 ℳ; Kapuziner-Affen, zahm, à 40 ℳ

Heinr. Wucherpfennig's [2318]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 1 Partie neuseeländische Plattschweifsittiche, rothstirnige (P. Novae-Zealandiae,) gelbstirnige (P. auriceps) à Par 45 ℳ, 200 Par Tigerfinken, voll ausgefärbt, hochroth, bei 20 Par Abnahme à Par 3,50 ℳ, 80 Par Paradieswitwen in Pracht, 300 Par Senegalfinken und Muskatfinken, Malabarfasänchen, Goldbrüstchen, kl. Elsterchen, Astrilde, Silberbecks, schwarzk. Nonnen, Napoleon- und Orangeweber, bei 20 Par Abnahme à Par 3,50 ℳ, 20 St. Tangaras à St. 16 ℳ, 30 amerik. Spottdrosseln à St. 36 ℳ, 150 St. junge Graupapageien à St. 18 ℳ. Ferner am Lager: Mehrere sehr gut und viel sprechende Jakos von 100—200 ℳ, eingewöhnte Graupapageien, zahm und anfangend zu sprechen, von 36—50 ℳ, 10 St. junge Doppelgelbköpfe, ganz zahm und anfangend zu sprechen, à St. 75 ℳ. Eine Partie gut und viel sprechender Surinam-Papageien à St. 60—200 ℳ, Diadem-Amazone 30 ℳ, junge Amazonen von 24 ℳ an, weißstirnige Porterito-Amazone 20 ℳ, Neuholländer 20 ℳ, Müller-Papageien, ganz zahm, à St. 36 ℳ, 1 Schwarz-Papagei 24 ℳ. Große gelbhäubige Kakadus à St. 24 ℳ, kleine gelbhäubige, zahm, 36 ℳ, Inkakakadus, voll und rein im Gefieder, à St. 45 ℳ, Nasen- und Rosakakadus à St. 18 ℳ, 1 ganz zahmer und sprechender Nasenkakadu 40 ℳ, Louis von den blauen Bergen à Par 60 ℳ. 1 Barrabandsittich, Mnch., 35 ℳ, Pennantsittiche à Par 50 ℳ, Nandaysittiche à Par 45 ℳ, Jendayasittiche à Par 40 ℳ, Rosellas à Par 40 ℳ, 1 großer Alexandersittich, Wbch., zahm und sprechend, 24 ℳ, kleine Alexandersittiche à Par 24 ℳ, Toviisittiche à Par 20 ℳ, Nymfensittiche à Par 18 ℳ, Gelbwangensittiche à Par 18 ℳ, Kaktussittiche à Par 18 ℳ, Halbmondsittiche à Par 15 ℳ, Wellensittiche, importirte, à Par 12 ℳ, Grassittiche à Par 10 ℳ, Sperlingspapageien à Par 9 ℳ, rothköpfige Inseparables à Par 9 ℳ, grauköpfige à Par 16 ℳ, grüne Kardinäle à Par 24 ℳ, graue gebäubte à St. 6 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer à St. 12 ℳ, Goldkopfstare à St. 20 ℳ, Soldatenstare à Par 24 ℳ, Glanzstare à Par 20 ℳ, Nonpareils, Männchen 7 ℳ, Weibchen 3,50 ℳ, Indigos, Männchen 5 ℳ, Weibchen 3 ℳ, Safranfinken à Par 10 ℳ, St. Helenafasänchen à Par 6,50 ℳ, Bart oder Gürtelgrasfinken à Par 20 ℳ, weiße Reisfinken à Par 16 ℳ, graue Reisvögel à Par 4 ℳ, braunbunte Mövchen à Par 9 ℳ, gelbbunte à Par 12 ℳ.

Kapuzineraffen, sehr schön im Pelz und ganz zahm, à St. 40 ℳ, Marmoset- oder Uistiti-Affen à Par 18 ℳ.

Alle Arten von Vögeln und Thieren werden in Tausch genommen. Preislisten postfrei zugesandt.

Um Irrthum zu vermeiden, mache Einsender von Stieglitzen aufmerksam, daß ich nur ausgefärbte Stieglitzmännchen gebrauchen kann und angenommen werden.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover, [2319]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Junge Zebrafinken verkauft pr. Par 8 ℳ.

[2320] **Gustav Schaufuß, Kirchberg**, Sachsen.

Auf die Nachzucht meiner **Harzer Hohl- und Klingel-Roller** mit schönen Touren nehme von nun an Bestellungen entgegen. [2321] **Jos. Matzak, Kngl. Weinberge** b. Prag, 608.

NB. Habe auch praktische Gesangskäfige billigst abzugeben, event. tausche letztre auch gegen feine Kanarien- und gute Zuchtweibchen ein.

40 Nistkasten

für Wellensittiche oder Stare à St. 50 ₰; bei Abnahme aller 40 St. zusammen 12 ℳ.

Gesangs-Kasten

für Kanarienvögel von lackirtem Holz à St. 1 ℳ; dsgl. mit geschnitzten Thüren, sehr elegant, à St. 1 ℳ 50 ₰; von Blech à St. 50 ₰, bei 10 St. sortirt zusammen 7 ℳ 50 ₰, hat abzugeben [2322]

W. Müller, Stettin, Louisenstraße 6—7.

Zu kaufen gesucht: 1 amerikanische Spottdrossel, 1 Garten-Grasmücke, 1 Rothkehlchen, 1 Stieglitz, 1 Flachsfink, 1 Nachtigal, 1 Feldlerche, welche gut eingewöhnt und Prima-Sänger sind: Zu verkaufen: 2 Aquarien, in gleicher Größe, jedes 4 Fuß lang, 2 Fuß breit, 2 Fuß hoch, eins mit Aufsatz und Wasserkunst, Werth 300 ℳ, eins ohne Aufsatz, Werth 100 ℳ, sowie 3 Gesangskasten, in Blech und lackirt, Werth per Stück 6 ℳ. Näheres bei

[2323] **Wilh. Beielstein, Bochum.**

Ein junger **Kolkrabe** zu 24 ℳ einschl. Verp. empfiehlt

[2324] **A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.**

Veränderungshalber verkaufe:

1 Zuchtpar import. Wellensittiche 10 ℳ, 20 Stück junge Wellensittiche, à Par 8 ℳ, 1 Par Nymfen, sehr brütlustig, 16 ℳ.

[2325] **Bernh. Schmal, Gera, R. j. L.**

H. Hieronymi, Braunschweig, hält auf Lager: Schw. Pudel, weiß. weibl. Seidenpudel, f. rauhar. Terrier, 1 gr. w. f. Pudelin, Ziesel, Eichhörnchen, Meerschweinchen, Astrilde, Tigerf. 2c., große gelbh. z. Kakadu, 1 ff. rothen z. Edelpapagei, etwas sprechend, 60 ℳ, feine und gew. Kanarienvögel, Kanarienvögel - Girlitz - Bastarde, Nachtigalen, Grasmücken, Rothkehlchen, Drosseln, Lachtauben, 1 mgr. grauen Neuntöter, Heher, Stieglitze, Zeisige, Girlitze, Finken u. s. w., f. verzinnte u. Harzer Käfige aller Art, Vogelfutter, Kohlmeisen, Lerchen 2c. 2c. [2326]

8 ausgef. Zebrafinken, 6 Mnch. à 4 ℳ, 2 Wbch. à 5 ℳ. 1 Wbch. braunb. Mövchen 3 ℳ, 2 Mnch. Silberschn. 5 ℳ, per Postnachnahme. [2327]

Th. Buff, Bremen, Mozartstraße 12.

Für 3,50 ℳ versende ich portofrei, einschl. Kiste, gegen Nachnahme, 6 St. des berühmten **Riesengebirgs-Koppen-Käse** mit und ohne Kräuter.

Für 4,40 ℳ 3 Pfd. des weltberühmten **Warmbrunner Backwerk.** Für 4,50 ℳ 1 Büchse **Ananas** von **Singapore**, in ganzer Frucht, à Stück 1 Kilo wiegend.

[2328] **H. Kumss** in **Warmbrunn.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44. **Berlin, den 2. November 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Vorläufiger Schluß).
Beobachtungen an unseren Vögeln.
Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz.
Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung (Schluß).
Anleitung zur Fütterung der Farbenkanarien.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Berlin, „Ornis"; Königsberg; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Mancherlei.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Pfannenschmid-Emden.

(Vorläufiger Schluß).

Obwol ich selbstverständlich sehr für einen vernünftigen Vogelschutz bin, so muß ich doch darauf hinweisen, daß der durch nichts begründete Mövenschutz zum Unheil zahlloser Familien wird; man läßt es nämlich im weitern ganz außer Acht, daß die endlose Zahl Möven aller Art, welche auf der holländischen Insel Rottum lebt, auf unsere Watten angewiesen ist und wesentlich mit zu der Verminderung unserer Wattfische beiträgt, also ein hochwichtiges Nährmittel vertheuert, das gerade für die untersten Volksklassen unentbehrlich ist.

Doch komme ich wieder zur Sache. Die Rohrdommel war in größrer Kopfzahl vertreten, als dies früher der Fall gewesen, es dürfte aber nicht eine Brut aufgekommen sein. So viel ich mich auch bemühte, diesen in Ostfriesland immer seltner werdenden Vogel zu schützen, habe ich doch nichts erreicht, man nahm nicht allein die Eier, sondern man schoß auch die Alten todt. Von seither nicht mehr im hiesigen Bezirk brütenden Vögeln führe ich den schwarzen Storch an, welcher sich in der Nähe von Aschendorf ansiedelte; ob die Brut aufgekommen ist, darüber habe ich nichts erfahren. Ende August zeigte sich hier in nächster Nähe ein Par, zu meinem Bedauern wurde ein Männchen erschossen, höchst wahrscheinlich ist es aus dem Par gewesen.

Das zunehmende Regenwetter in den Hundstagen führte eine so große Anzahl Wasservögel nach unseren Niederungen, wie ich solche nie zuvor beobachtete. Ohne Zweifel werden sich viele recht seltene Gäste darunter befunden haben; eine Fahrt durch die Wasserlandschaft zu machen, war jedoch nicht ausführbar und so dürfte denn auch manches Werthvolle auf dem Dunghaufen seinen Platz gefunden haben.

Die bemerklichste Kopfzahl unter den Durchziehenden stellten die Brachvögel (Numenius arquatus, *Lth.* und N. phaeopus, *Lth.*). In der zweiten Hälfte des Monats August war die Zahl dieser Vögel so angewachsen, daß sie bis in die Gärten kamen. Die Jagd auf diese so vorzüglich schmeckenden Krummschnäbel lieferte eine bedeutende Ausbeute, mir allein wurden ungefähr 500 Stück überbracht, es waren einzelne Exemplare dabei, welche das ansehnliche Gewicht von $2^1/_2$ Pfd. hatten. Der September brachte einige klare Tage mit Ostwind, da waren sie mit einem Mal verschwunden.

Bislang hatte ich noch keine Gelegenheit gehabt, Züge dieser Vögel zu beobachten, ich fand dieselbe jetzt mehrfach; die Züge bestanden aus 2- bis 500 Köpfen nach meiner Zählung und bildeten einen langgezognen stumpfen Winkel. Den Zugführer machte ohne Zweifel ein alter Kumpan, die

beiden Schenkel schienen ebenfalls alte Vögel zu sein, das Zentrum bewegte sich in einem ungeordneten Haufen, wahrscheinlich waren es junge Vögel. Zum hellern Schmuck gleichsam in dem Gewimmel dieser erdfarbenen Langbeine dienten einige Züge Löffelreiher — welche sonst nur selten und vereinzelt zu uns kommen — in Schwärmen von 12, 15 bis 20 Köpfen.

Es wurden verschiedene Exemplare erlegt; das merkwürdigste an diesen Vögeln war ihre geringe Scheu vor dem Menschen, sodaß einige mit Knitteln todtgeschlagen, andere nur schwach beschädigt wurden. Einige gelangten in meinen Besitz, und diese gewöhnten sich außergewöhnlich rasch ein.

Zu den Löffelreihern kamen auch einzelne Schwäne. Da bisher keiner erlegt wurde, habe ich auch nicht feststellen können, ob es der Höckerschwan (Cygnus olor, *Vll.*) oder der Singschwan (C. musicus, *Behst.*) war.

Eine andre Erscheinung nahm in den letzten Tagen meine Aufmerksamkeit in hohem Grade in Anspruch. Es waren Kolkraben, welche wol vereinzelt hier mal durchkommen, aber nicht in größrer Anzahl.

Aus verschiedenen Orten wurden mir ganz kolossale Thiere zugesandt. Daß sie bei dem hohen Wasserstand herbeigekommen, um sich nach den Hasenleichen umzusehen, scheint mir wahrscheinlich zu sein. Vielleicht kann ich auch noch über Geier berichten.

Was nun der Herbstzug noch weiter bringt, darüber werde ich in der Fortsetzung berichten.

Beobachtungen an unseren Vögeln*).

Wider Erwarten schön und frühzeitig nahm der Frühling heuer seinen Anfang, womit er in die gefiederte Welt das fröhlichste Leben und Treiben brachte. Aus den Gärten, aus Feld und Wald klang unserer Stand- und der bis dahin zurückgekehrten Zug- und Strichvögel lieblicher, muntrer Gesang in die weiche, laue Frühjahrsluft, die nur bei hier und da eintretendem Nord- und Nordostwind eine rauhere wurde. Trotz dieser schönen warmen Witterung, die zeitweise heißen Maitagen ähnlich, dem noch im Winterkleid steckenden Spaziergänger lästig fiel, kamen unsere Zugvögel mit einigen Ausnahmen gerade nicht dementsprechend früh in unsere Gauen und bewaldeten Bergeshöhen zurück, wie sich auch der ganze Pflanzenwuchs nur langsam entwickelte. In dem Benehmen der anwesenden Vögel aber war der so frühzeitig einziehende Frühling recht deutlich ausgeprägt und ihr reges Leben und jubelnder freudiger Gesang gab der erwachten Natur erst die wahre Weihe. Der Blau-, Sumpf-, Kohl- und Tannenmeisen, der Ammern, des Baumläufers und der Braunelle zarte liebliche Lieder

*) Diese hübsche Schilderung ist leider verspätet, allein die Leser werden auch post festum sicherlich Gefallen an ihr finden. D. R.

Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis" am 23. Oktober vom Redakteur Oskar Lange.

Das Bedürfniß des Menschen, sich zu schmücken, ist wahrscheinlich so alt, wie die Menschheit selbst, und so lange dieses Bedürfniß besteht, so lange dürfte auch die Sitte herrschen, die Federn der Vögel zum Schmuck zu verwenden. Das ist ganz natürlich, denn es lag ja nahe für den Menschen, zunächst von den Gaben Gebrauch zu machen, welche die Natur bietet, und zu diesen Gaben gehören neben den Blumen die Federn, welche der Schöpfer den Vögeln zum Schmuck verliehen. Die Blumen erscheinen trotz ihrer Farbenpracht doch zum Schmuck wenig geeignet wegen ihrer schnellen Vergänglichkeit; Farbenpracht bieten aber auch die Federn und dabei sind diese in hohem Grade haltbar.

Die Federn dienten zu Putz und Zier bei Weib und Mann zu allen Zeiten und bei allen Völkern. In der Bibel finden wir häufig, wenn von Zierrath die Rede ist, auch Federn erwähnt. Der Gebrauch der Federbüsche zur Verzierung der Helme ist ein sehr alter; nach Homer trugen schon die Truppen, die vor Troja kämpften, Federbüsche und zwar von rother Farbe. Virgil und Silius erwähnen Federbüsche von weißer Farbe und nur ausnahmsweise auch von schwarzer. Von den Griechen ging die Sitte, Federbüsche zu tragen, auf die Römer über. Die alten Germanen trugen ganze Flügel auf den Köpfen, die ihnen ein absonderliches Aussehen verliehen. Später ging der Gebrauch der Helmbüsche auf die Ritter des Mittelalters über, die darin eine ganz besondre Pracht entfalteten. Im 18. Jahrhundert waren Federbüsche bei allen Armeen im Gebrauch und auch heute noch besteht diese Mode fast überall, ganz besonders in der italienischen Armee. Aber nicht nur bei den europäischen Völkern ist der Federschmuck seit undenklichen Zeiten beliebt, wir finden denselben auch bei fast allen Völkern der übrigen Erdtheile, bei den Wilden in Afrika so gut wie bei denen in Amerika und Australien, und bei ihnen spielt die Benutzung der Federn eine fast noch größre Rolle als bei uns. Es gibt Indianerstämme, bei denen die ganze Kleidung aus Federn besteht, sowol der Schurz, den sie um den Leib tragen, als die Kopfbedeckung.

Selbst in der Neuzeit nun aber, hat bei den zivilisirten Völkern die Beliebtheit des Federschmucks nicht abgenommen, ja derselbe ist jetzt von fast noch größrer Bedeutung als früher. Nur insofern ist eine Aenderung in der Anwendung dieses Schmucks eingetreten, als es jetzt nicht nur die Männer sind (ich sehe hierbei von den Federbüscheln ab, die noch heute beim Militär zu finden sind), die davon Gebrauch machen, sondern daß sich mit den fremden Federn ausschließlich die Frauen schmücken.

Der Verbrauch an Federn hat erklärlicher Weise dabei keineswegs abgenommen, im Gegentheil, er ist gegenwärtig ein so bedeutender, wie er es wol nie zuvor gewesen. Während man früher vorzugsweise gute und theure Federn verwendete und daher nur die wohlhabenderen Klassen solche tragen konnten, gibt es jetzt wol kaum eine Köchin in ganz Deutschland, Frankreich, England u. s. w., die nicht ebenfalls Federn auf ihrem Hut hätte.

Gegenwärtig, d. h. für diese Saison ist die Garnirung der Damenhüte und auch der Kleider mit Federn derart in der Mode, daß man kaum einen Hut noch sieht, der mit anderen Zuthaten geschmückt wäre. Wer sich dafür interessirt, der darf sich nur einmal die Schaufenster der Putzgeschäfte ansehen oder auf der Straße auf die Damenhüte achten. Noch niemals war die Mode eine so ausgebreitete und allgemeine wie in diesem Jahr. Und dieser Umstand hat mich besonders bewogen, zu meinem Vortrage das angezeigte Thema zu wählen. (Fortsetzung folgt).

wetteiferten mit dem kräftigen Schlag des Buchfink, dem fröhlichen Lockruf der Bachstelze und dem Lärm des rätschenden Sperlings, während in Feld und Wald der Drosselarten und Rothkehlchen flötender Gesang, der Wildtauben, Meisen und Goldhähnchen Lockrufe, sich mit dem Jubeln der Lerchenarten und den zarten Weisen der Laubvögelchen, Baumpieper, Hänflinge und Distelfinken zu einem gar herrlichen Naturkonzert vermischten, das nach und nach von den immer zahlreicher eintreffenden Zugvögeln vervollständigt wurde. In der munterſten Weise ergötzte sich auf den Gewässern und an deren Ufern, auf den Einöden und grünenden Wiesen, in den Gebüschen der Bergeshalden, lichten Waldungen und deren Rändern und in den Lüften die eingetroffne gefiederte Welt und mit großer Befriedigung konnte auch heuer das Dasein zahlreicher Vögel festgestellt werden.

Im Verhältniß zu früheren Jahren kam der Weidenlaubvogel diesmal sehr früh, nämlich am 12. März, die erste Feldlerche dagegen konnte erst, trotzdem sehr eifrig nach ihr gefahndet wurde, am Abend des 6. März gehört werden, letztre ist überhaupt nicht sehr zahlreich eingetroffen. Größere Züge Kraniche und Wildgänse kamen nochmals zwischen dem 12. und 17. März durch. Der Wendehals traf bereits am 4. April ein, der Steinschmätzer am 20. März, die Hausschwalben am 2. April, der Spötter am 16. April, die Goldamsel Ende April, die Wachteln anfangs Mai. Die übrigen Vögel aber konnte ich nicht eher als in früheren Jahren beobachten, die Grasmücken sogar erst zwischen dem 10. und 18. April, den Kukuk am 16. April, Turteltauben erst am 8. Mai.

Zur Paarung, bzl. Brut, schritten bei solch' günstigen Witterungsverhältnissen unsere Vögel sehr frühzeitig, besonders die Ammern, Lerchen, Amseln und Bachstelzen, aus deren Nestern dem glücklichen Finder schon im April die Köpfchen heißhungriger Jungen entgegenblickten. Vom 24. März bis 13. April herrschte anhaltend kalte Witterung, die besonders nachts und am frühen Morgen recht fühlbar war und sicherlich den armen Alten das Sattfüttern ihrer Jungen sehr erschwerte; es ließ sich aber trotzdem nirgends eine schlimme Folge dieser bösen Zeit bemerken. Denn das den Vogelfreund so schmerzlich berührende plötzliche Verschwinden eines Nestinhalts kann der Witterung nicht aufgebürdet werden. Steinschmätzer, Rothkelchen, Kohlmeisen, Drosseln brüteten schon Mitte April. Viele andere Vögel dagegen, z. B. Buchfinken, Stiglitze, Hänflinge und andere begannen erst in den warmen Tagen des Mai zu bauen und zu brüten.

Einige kalte Tage und Nächte abgerechnet, die der Vegetation weiter nicht schadeten, war auch die zweite Hälfte des Frühlings angenehm und unter dem wohlthätigen Einfluß der Wärme entwickelte sich die Natur außergewöhnlich üppig, so daß selbst sonst trockene unfruchtbare Bergeshänge und Einöden in schönem Grün prangten. Allmälig waren unsere Zugvögel vollzählig eingetroffen, unter denen die Sänger noch selten so schön, klar und anhaltend ihre Lieder vorgetragen; dem lauschenden Vogelfreund ein hoher Genuß. Wer kann auch anders als begeistert für unsere Vögel von einem Spaziergang in früher Morgenstunde eines klaren windstillen Maientags nach Hause zurückkehren, wenn er durch die herrlichen, im jungen Grün prangenden Laub- und balsamisch duftenden Nadelwaldungen des Gebirgs gestreift und die Stimmen der Rothkehlchen, Goldhähnchen, Meisen, Laubvögel, Drosseln, Pirole, Baumpieper, Heidelerchen u. a. belauscht hat; vor allem anmuthig erklingt für mich das Liedchen des Rothkehlchens, es übertrifft in meinen Augen alle anderen an Lieblichkeit und zarter Herzlichkeit. Leider war die schöne Zeit nur zu bald vorüber. Allmälig verstummte ein Lied nach dem andern oder wurde seltner angestimmt. Das sorglose Leben der Vögel in sonnigen Baumwipfeln und Gebüschen mußte aufhören, da das Brutgeschäft ihre ganze Zeit in Anspruch nahm und andere Freuden bescherte.

Mit Beginn des Juni änderte sich die Witterung. Während bis jetzt trockene, sonnige, windstille Tage den Vögeln sehr günstig, stellte sich nun ein etwa drei Monate anhaltendes trübes, meistens nasses Wetter ein, das zeitweise von heftigen Gewittern und immer von einer empfindlichen Kälte begleitet war, welche letztre selbst die öfter aus dem zerissnen Gewölk hervorkommende Sonne nicht verscheuchen konnte.

Oede traurige Tage, die nicht nur der Brut der zarteren Sänger leicht schaden konnten, sondern auch den übrigen Vögeln oft harte Tage bringen mußten, waren der Vogelwelt beschieden. Die zahlreich anwesenden Schwalbenarten, Rothschwänzchen, Bach- und Wegestelzen, Wiesenschmätzer, Fliegenschnäpper u. a. sah ich vielfach in großer Noth; wie mußte es da erst mit ihrer Brut aussehen? Mit bangem Herzen durchstreifte ich, wenn die Witterung es auf einige Stunden zuließ, Feld und Wald, um mich nach dem Befinden der Jungen umzusehen. Es fiel wirklich günstiger aus als ich zu hoffen gewagt. Die Natur hatte ihre Kinder beschützt. Nur ein unsere Gauen heimsuchendes starkes Schlossenwetter brachte für Alt und Jung wol vielfach Tod und Verderben. Was die taubeneigroßen Körner verschont hatten, fand seinen Tod in den die Berge herabstürzenden Wassermassen. Und es waren ihrer nicht wenige, die mir zu Gesicht kamen. Zum Glück zog dieses Unwetter nur strichweise.

Schleppend langsam verging Woche um Woche, ohne in die unfreundliche Natur den ersehnten Umschlag zu bringen. Und so kam der nicht minder kalte August. Der Zug begann früher. Die Spyrschwalben zogen es vor, schon zu anfangs des genannten Monats fortzuwandern, auch die Rohrsänger verschwanden und ihnen folgten bald früher, bald später viele der übrigen Sommervögel.

Der Herbst zieht allmälig ein. Die Gärten, das mit Gebüsch und Bäumen bestandne Kulturland, die Waldesränder u. a. sind schon seit dem 6. August von großen Scharen der Dompfaffen, Stiglitze, dann Meisen, Kleiber, Baumläufer, Finken und anderer Strichvögel belebt; die Hollunderbäume besuchen die beerenfressenden Insektenvögel, auf den leren Feldern erscheinen Flüge von Wildtauben, an den Kastanien- und Nußbäumen treiben sich die lüsternen Raben, Elstern und Heher herum, Starzüge treffen ein, in großen Scharen sammeln sich die Hausschwalben, treiben in hohen sonnigen Lüften schwarmweise ihr Flugspiel oder ruhen, ihr trautes Liedchen singend, in den Gipfeln hoher Obstbäume und auf den Blitzableitern der Gebäude. Die Bach- und Wegestelzen erscheinen in Gesellschaft ihrer Jungen an dem Gewässer und in den Straßen. Auf den Kartoffeläckern, Erbsen-, Wicken-, Kohl- und Kleefeldern, an dürren Abhängen und in früchtetragendem Gebüsch streichen viele nach Nahrung suchend umher, und wo der Hanf wächst, finden sich alle Samenfresser ein. Ein schöner sonniger Tag veranlaßt noch viele Sänger, ihr Liedchen anzustimmen, das bei manchem aber nicht mehr so recht klingen will; die meisten suchen still nach Futter und unterbrechen mit ihrem Gesang selten ihre jetzige Lebensweise. Hier und da hat auch noch ein Pärchen ein Nest voller Junge großzuziehen.

Bald aber werden Alle ihr Brutgeschäft beendet haben, die Zugvögel in wärmere Länder gezogen sein und unter kalten schaurigen Tagen wird der Winter mit Nordostwind seinen unfreundlichen Einzug halten. Max Kruel.

Beiträge zur Prachtfinken-Züchtung.

Von Adolf Bargheer in Basel.

(Schluß).

Ein Par **lauchgrüne Papagei-Amandinen** (Spermestes prásina, *Gml.*) hatte ich schon lange Zeit vergeblich zu erhalten gewünscht, bis sich endlich Gelegenheit zeigte ein solches zu erwerben. Mitte Februar d. J. sandte mir Herr Dr. Nuß ein schönes, gesundes Par, welches jetzt die Zierde meiner Sammlung bildet. Ueber die Verpflegung durch das „Handbuch“ hinreichend belehrt, fütterte ich Reis, Hirse und Kanariensamen, sowie Ameiseneier; bemerkenswerth erscheint mir die Wahrnehmung, daß die Vögel nur enthülsten Reis fressen, solchen in Hülsen aber nicht berühren. Außer den genannten Sämereien lieben die schönen Vögel noch besonders ‚Haferkerne‘, welche sie mit ihrem starken Schnabel leicht zu schälen wissen. Die äußre Hülle findet dann weitere Liebhaber in den gelbgrünen und Ringel-Astrilde.

Der Gesang, mit welchem das Männchen sehr freigebig ist, besteht aus einigen klingenden Tönen ohne jeden Wohllaut; mit einem Kinderspielzeuge, einer Blechklingel, in welcher zur Erzeugung des Tons einige Kieselsteinchen eingeschlossen sind, würde man den Gesang dieses schönen Vogels täuschend nachahmen können. Das Männchen ist äußerst aufmerksam und hüpft und fliegt dem Weibchen stets nach, es den ganzen Tag mit seinem Gezirp unterhaltend, welche Bemühungen jenes hin und wieder mit einem feinen, mäuseartigen Pfeifen belohnt. So schlecht sich nun auch der Gesang der Papagei-Amandine anhört, der Vortrag gewinnt doch bedeutend durch die höchst possirlichen Gebehrden und Bewegungen, mit welchem er begleitet ist. Das Männchen sitzt beim Singen gewöhnlich etwas höher als das Weibchen, es streckt den Hals und läßt seine Blechklingel dicht über dem Kopf des letztern ertönen, zugleich hält es seinen Schwanz schief seitwärts dem Weibchen zugekehrt, wie ein balzender Goldfasan. Der Dornastrild, der Ringelastrild und einige andere Vögel thun dies zwar auch, doch nicht in dem Grade, auch halten sie den Schwanz ruhig, wohingegen der Papageifink ihn sehr schnell hin- und herschlenkert.

Die Mauser stellte sich beim Weibchen zu Anfang Juni ein und dauerte bis zum Ende des Monats, das Männchen mauserte etwas später. Sonderbar plump sahen die Vögel aus, als ihnen die Schwanzfedern ausgefallen waren, doch blieben sie während der ganzen Dauer der Mauser recht munter. Die Gesangsvorträge des Männchens wurden zwar eingeschränkt, aber nicht ganz unterbrochen. Nach der glücklich und leicht überstandnen Mauser wurden die Vögel noch lebhafter als vor derselben und unterzogen die verschiedenen Nistgelegenheiten einer eingehenden Untersuchung. Am 27. Juli begann das Männchen Baststreifen und allerlei Fasern zum Nestbau zusammen zu tragen und das Weibchen ordnete sehr fleißig diese Stoffe zu einem großen runden Nest mit geräumiger Höhlung, ziemlich niedrig stehendem, engem Flugloch und sehr dickwandigem Dach.

Das erste Ei wurde am 2. August gelegt und kurze Zeit darauf das inzwischen vervollständigte Gelege von beiden Eltern abwechselnd bebrütet. Wenn ich im Zimmer anwesend war, steckte stets der gerade im Nest befindliche Vogel seinen schönen Kopf zum engen Schlupfloch heraus und verfolgte meine Bewegungen mit den klugen, schwarzen Augen, ließ sich aber sonst nicht weiter stören. Am 19. August hörte ich zum erstenmal die Jungen pfeifen, welche von nun an von dem treuen Weibchen aufs eifrigste mit Futter versorgt wurden. Das alte Männchen saß gewöhnlich in der Nähe des Nests und „klingelte“; er scheint anzunehmen, daß er durch die fleißige Betheiligung am Brüten seinen Vaterpflichten genügt habe, denn er bekümmerte sich nicht weiter um seine Nachkommenschaft. Am 7. September verließen drei Junge das Nest, am folgenden Tage erschien das vierte und am 9. d. M. das fünfte und letzte. Sie saßen den Tag über zu zwei oder drei neben einander auf einem Zweige, gegen Abend

drängten sich alle fünf möglichst nahe zusammen und verbrachten auch die Nächte außerhalb des Nests. Anfangs waren sie gar wenig scheu und ließen sich in nächster Nähe betrachten; erst mit zunehmender Selbständigkeit zeigten sie sich furchtsam und flatterten beim Betreten ihrer Abtheilung ängstlich umher. Bis gegen Mitte des Monats wurden sie von den Alten fleißig gefüttert und fingen dann an, sich selbst ihre Nahrung zu suchen.

Die Beschreibung des Jugendgefieders habe ich Mitte September aufgezeichnet und gebe sie in Folgendem wieder: Kopf, Rücken und Flügeldecken schön blaugrün, die ebenfalls grünen Federn des Vorderkopfs steckten noch in ihren bläulich-aschgrauen Hüllen und entwickelten sich erst 12—14 Tage nach dem Ausfliegen; Schwungfedern matt dunkelbraun; Bauch schmutzig aschgrau; Brust etwas dunkler mit olivengrünem Schein; obere Schwanzdecken rothbraun; Oberschnabel glänzend schwarz, Unterschnabel goldgelb; Augen dunkel, wie bei den Alten. Die anfänglich sehr kurz und gleichmäßig abgestumpften Schwanzfedern verlängerten sich von der Mitte des Monats an, der Unterschnabel färbte sich innerhalb der drei ersten Wochen ebenfalls schwarz.

Sonderbarerweise trat beim Weibchen gegen den 20. September zum zweitenmal die Mauser ein; es wurde ziemlich kahlköpfig und verlor auch sämmtliche Schwanzfedern, welche schon jetzt (10. Oktober) auf ihre normale Länge wieder nachgewachsen sind. Vonseiten der Liebhaber hört man viele Klagen darüber, daß der schöne Vogel sehr weichlich und hinfällig sei; ich habe davon nichts gespürt, da ich das Glück hatte, ein sehr kräftiges und gesundes Par zu erhalten. Das Gefieder der Vögel ist stets so glatt und anliegend, daß sie wie aus Erz gegossen erscheinen, ihre wirklich bestechende Schönheit, nicht nur der Farben, sondern auch der Körperformen, macht sie für den Besitz begehrenswerth.

Anleitung zur Fütterung der Farben-Kanarien.

Schon seit einer Reihe von Jahren wurden in England rothe Kanarienvögel gezüchtet, richtiger gesagt, durch Kayennepfeffer-Fütterung roth gefärbte, welche auf den Berliner Vogelausstellungen allgemeines Aufsehen erregten. Die Fütterung braucht nur während der Mauser stattzufinden und der Vorgang beruht bekanntlich darin, daß der im Kayennepfeffer enthaltne Farbstoff in das in den jungen noch im Werden begriffenen Federn kreisende Blut übergeht und es durchtränkt. Im frühen Zustande ihres Wachsthums sind die Federn nur mit Blut gefüllte Röhrchen, und das später daran erscheinende Gewebe ist blos eine Ausdehnung und äußerst zarte Verzweigung des Stoffs, aus welchem jene bestehen; dieses Gewebe nimmt den im Blut enthaltnen Farbestoff in sich auf. Diese Thatsache beweist, daß, da der Farbstoff in die Federn übergegangen ist und der Vogel dieselben in jedem Jahr verliert, es nöthig ist, bei jeder Mauser von neuem mit Kayennepfeffer zu füttern, will man nicht im nächsten Jahr die rothgoldne Farbe vermissen.

Wenn man die Mauser ohne Kayennepfeffer-Fütterung stattfinden läßt, so werden die neuen Federn, welche des Kayennefarbstoffs entbehren, die natürliche Farbe bekommen. Nehme ich an, ein Züchter besitzt junge Kanarien im Alter von acht Wochen, welche er in Vögel vom tiefsten Farbenton umzuwandeln wünscht. Das Alter von acht Wochen ist durchaus nicht zu früh, um mit der Pfeffer-Fütterung anzufangen, denn in demselben bereitet der Körper sich schon zur Erzeugung der neuen Federn vor. Keinenfalls darf man mit der Fütterung von Kayennepfeffer warten, bis auch nur das kleinste Spitzchen der zu färbenden Federn die Haut durchbrochen hat. Versäumt man, beizeiten zu beginnen oder führt man die Fütterung nicht durch, bis sämmtliche Federn vollständig ausgewachsen sind, so wird der Vogel gefleckt aussehen und nicht wenig zu wünschen übrig lassen.

Man gebe jedem Vogel an jedem Morgen einen Theelöffel voll von folgender Mischung: zu einem hartgekochten Ei thue man einen gleichen Theil Biskuit oder des wohlfeilen geriebnen Eierbrots und einen hochaufgefüllten Theelöffel von dem besten frischen gepulverten Kayennepfeffer; es ist von der größten Wichtigkeit, daß derselbe von jeder Zuthat frei sei. Die angegebenen Bestandtheile müssen sorgfältig zerkleinert und gut vermischt werden. Gewisse Züchter geben ihren Vögeln während der Kayennepfeffer-Fütterung keine Samen, doch ziehe ich immer vor, auch während der Mauser etwas, wenn auch nur wenig, von solchen zu geben, damit, falls der eine oder der andre Vogel das Kayennepfeffer-Gemisch nicht sollte fressen können, was manchmal vorkommt, er nicht Hunger leidet. Thatsache ist jedoch, daß in neunzehn Fällen unter zwanzig das Futter nicht allein gern, sondern sogar mit Gier gefressen wird.

Besonders nöthig ist es, daß der Vogel während der Mauser vor Zug geschützt und warm gehalten werde, da eine schnell überwundne Mauser nicht allein der allgemeinen Gesundheit äußerst zuträglich ist, sondern auch die zu erzielende Farbe, bzl. Schönheit sehr beinflußt. H.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

. . . Fast fünf Wochen sind vergangen, seit uns der Hauptzug der Schwalben verlassen hat. Während in den ersten Tagen nach ihrer Abreise nur wenige Schwalben zu sehen waren, nahm vom 13. September an ihre Zahl mit jedem Tage sichtlich zu, und man konnte deutlich wahrnehmen, daß der Zuwachs namentlich in jungen Rauchschwalben bestand. Die armen Vögel hatten vor ihrer Abreise noch recht böse Tage in der Heimat zu verbringen. Die Luftwärme war meist niedrig und sank einmal sogar auf + 8° R. herab. Kalte Nebel erfüllten die Luft oder es regnete tagelang. Am ungünstigsten waren für sie der 21. und 22. September. Am erstgenannten Tage saßen unter dem Gesims des Realschulgebäudes 131, am folgenden

Tage sogar gegen 200 Schwalben. Von 8 bis ½11 Uhr hielten sie hier aus, jagten aber später eifrig, als der Regen etwas nachließ. Am 23. September änderte sich das Wetter. Am 24. September sah man noch viele Schwalben, sowol Haus- als auch Rauchschwalben. Aber schon am 25. September gab es in der Stadt nur noch selten eine Schwalbe. Dagegen tummelten sie sich an den Waldrändern und in der Nähe größerer Wasserflächen in bedeutender Anzahl. Am 28. und 29. September, zwei Regentagen, fanden sich dieselben wieder in der Stadt ein, um an passenden Orten Schutz vor dem starken Regen zu suchen. Seit dem 30. September sieht man nur selten noch einige Schwalben. Die Mehrzahl mag wol draußen übernachten, was ich daraus schließe, daß ein Freund von mir am 6. Oktober gegen 6 Uhr Abends in den Weiden am linken Ufer des Mains zwischen Klein-Auheim und Groß-Steinheim Hunderte von Schwalben lustig zwitschernd sitzen sah, während ebenso viele auf- und abflogen, um Sitzplätze zu suchen. Auch heute (10. Oktober) sieht man noch einzelne Rauchschwalben. Sie jagen hoch in der Luft oder suchen die an Gebäuden sitzenden Insekten aufzuscheuchen und zu erhaschen.

Der Gartenlaubvogel (S. hypolaïs, *Lth.*) hat uns in der letzten Woche des Septembers verlassen, dagegen läßt der Weidenlaubvogel noch an jedem Morgen seine Hämmerstrofe einigemal hören.

Am 8. Oktober, abends ½6 Uhr, bewegte sich ein Zug von 42 Kranichen in südwestlicher Richtung, der Winterherberge zufliegend. F. Paulstich.

Aus den Vereinen.

„Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. In den letzten Sitzungen sind folgende Fragen zur Besprechung gekommen: 6. Worin liegt die Ursache begründet, daß die Wellensittiche die Federn verlieren? Der Vorsitzende Dr. Ruß gibt folgende Antwort: Bei dieser leidigen Erscheinung, welche in letztrer Zeit immer häufiger auftritt, kommen mehrfache Ursachen zur Geltung. Zunächst ist die mangelhafte Befiederung junger Wellensittiche in unzweckmäßiger, unnatürlicher Verpflegung der alten Heckvögel, sodann in Inzucht und schließlich in Entkräftung durch zu lange fortgesetzte Züchtung eines Pärchens in zahlreichen Bruten hintereinander begründet. Es kommt vielfach vor, daß die Jungen ohne Schwänze und Flügelspitzen das Nest verlassen und sich dann auch garnicht vollständig befiedern. Sonderbarerweise züchtet man solche skrophulösen Jungen häufig von anscheinend kerngesunden Alten und bei bester sachgemäßer Behandlung; regelmäßig aber liegen die Ursachen doch eben darin, daß die alten Heckvögel, wie erwähnt, unrichtig behandelt worden. Um solchen Uebelstand zu vermeiden, führt man bekanntlich gern von Zeit zu Zeit frisches Blut in die Hecke ein durch Ankauf importirter Männchen oder Weibchen. Da sind nun aber neuerdings die deutschen Züchter schlecht fortgekommen, indem gewissenlose Händler in Belgien massenhaft gezüchtete geschwächte Wellensittiche als „importirte" Vögel auf den Markt gebracht haben. Ich selber erhielt von Pärchen, die ich direkt von einem der ersten Großhändler entnommen und die angeblich unmittelbar von Australien angekommen waren, Junge ohne Flügel und Schwänze. Genaue Untersuchung bestätigte dann meinen Verdacht inbetreff des erwähnten betrügerischen Verfahrens. Da die Sache erledigt ist und hoffentlich auch nicht wieder vorkommen wird, so unterlasse ich näheres Eingehen darauf; — nur gebe ich den belgischen Züchtern einen Rath, welcher wol zu beherzigen sein dürfte, den nämlich, daß sie entweder ihre Wellensittiche natur- und sachgemäß züchten und dann direkt zu uns in den Handel bringen oder daß sie uns mit ihrem skrophulösen Gesindel verschonen. Nach meinen Erfahrungen erhalten die betreffenden jungen Wellensittiche niemals ein vollständiges Gefieder, sondern bleiben immer durchaus untauglich. Wenn sonst gesunde, ältere Wellensittiche, die früher gut befiedert waren, in hartnäckige Mauser kommen, so kann daran entweder zu große Wärme des Raums, in welchem sie gehalten werden, oder Entkräftung infolge zu reichlicher Zucht oder unzuträgliche nicht genügende Fütterung oder schließlich auch zu große Volleibigkeit die Schuld tragen. Mitglied Herr Suck fügt hinzu, daß er die Entartung der Wellensittiche durch Inzucht selber beobachtet habe. Der Vorsitzende bemerkt dann noch, daß von einigen Züchtern behauptet worden, die Fütterung mit Ameisenpuppen trage zur Entartung der jungen Wellensittiche bei und man solle diese Vögel auch während des Nistens ausschließlich mit Sämereien ernähren. Mitglied Herr Hirscht hat eine entgegengesetzte Erfahrung gemacht; eine Brut, welche nur mit Hafer, Kanariensamen und Hirse gefüttert worden, ergab verkrüppelte Junge, während aus der zweiten Brut, bei welcher die Alten auch Ameisenpuppen, Eierbrot u. a. erhalten, tadellose Junge hervorgingen. Auch Herr Suck und andere Mitglieder bestätigen die letztre Erfahrung. — 7. Bauen die japanesischen Mövchen ein überwölbtes Nest wie die anderen Prachtfinken? Der Vorsitzende sagt, daß die Mövchen zu den Prachtfinken gehören, welche die nachlässigsten und am wenigsten kunstfertigen Nester herstellen. — 8. Welches sind die besten Nestbau-Stoffe, die man den japanesischen Mövchen reichen kann? Der Vorsitzende antwortet, er gebe immer Agavefasern, dünne Baststreifen, Baumwollfäden, Papierstreifen u. drgl., alles etwa 8 bis 12 Zoll lang, und im übrigen bitte er, die Vorschriften zu beachten, welche sein „Handbuch für Vogelliebhaber" biete. Redner gibt dann noch eingehendere Rathschläge inbetreff der Prachtfinken-Züchtung. Als vortheilhaft, wenn nicht nothwendig zur Erzielung guter Erfolge sei bei den Mövchen, wie bei fast allen kleinen und zarten Arten, eine gleichmäßige hohe Wärme, die niemals unter 15—16 Grad R. sinken dürfe, anzusehen. — 9. Wie steht es mit dem internationalen Vogelschutzgesetz? Die Schrift „Zum Vogelschutz" von Dr. Karl Ruß (Verlag von Hugo Voigt in Leipzig), Preis 60 ₰, welche sich in der Vereinsbibliothek befindet, gewährt gründliche Auskunft. — 10. Sind Bananen, wie solche in den Fruchthandlungen verkauft werden, als Futter für Papageien zu empfehlen? Mitglied Herr Suck sagt, seine Papageien fressen am liebsten Aepfel und Nüsse. Der Vorsitzende bespricht die Fütterung mit tropischen Früchten und hebt zunächst hervor, daß dieselben sämmtlich ja von vornherein als die zuträglichste Nahrung der Papageien u. a. Vögel erachtet werden müßten, daß sie aber immer die Gefahr bergen, während der langen Ueberfahrt verdorben zu sein. Deshalb vermeide er dieselben zur Fütterung ganz und reiche nur hiesige Früchte, immer die besten, welche in der entsprechenden Jahreszeit zu erlangen seien. Aber auch bei diesen, z. B. den Birnen, komme es vor, daß sie zu früh abgenommen und dann beim Nachreifen sauer geworden; man müsse daher jede einzelne Frucht, bevor man sie den Papageien reiche, selber kosten. — 11. Welche Thiere erreichen das höchste Alter? Es wurden zahlreiche Beispiele angeführt, da im Verein „Ornis" jedoch nur die Vögel inbetracht kommen, so einigte man sich bald darüber, daß dies entschieden die Papageien seien. Die Mitglieder wußten mancherlei Fälle anzuführen, in denen einzelne Papageien ein ungemein hohes Alter erreicht haben. — 12. Worin begründet sich die längre oder kürzre Lebensdauer der einzelnen Vogelarten, ist dieselbe in einer gewissen Familien- oder Arteneigenthümlichkeit zu finden oder lediglich in den Lebensschicksalen, bzl. der Verpflegung, die dem Stubenvogel bei dem Liebhaber zutheil wird? Die Frage führte zu einer hochinteressanten Erörterung der bisher vorliegenden Erfahrungen. Es läßt sich nicht leugnen, daß manche Arten oder Gruppen, so namentlich Raubvögel und Papageien, in ihren Angehörigen eine außerordentliche Lebenskraft, Zähigkeit und Ausdauer zeigen; abgesehen davon aber, kommt es bei allen Vögeln, insbesondre bei

denen, welche der Mensch in seine Obhut nimmt, also den Käfig-, bzl. Stubenvögeln, doch vornehmlich darauf an, wie sie gepflegt, gefüttert und behandelt werden. Der Kanarienvogel, welcher als einzelner Sänger im Käfig gehalten wird, erreicht, wie schon Lenz hervorgehoben, ein Alter von 20 Jahren und darüber, das alljährlich zur Hecke verwendete Männchen dagegen wird im Durchschnitt nur 8 Jahre alt. Von diesem Gesichtspunkt aus sei es also eine schöne und ernste Pflicht der Vogelfreunde, ihre Pfleglinge immer so zu behandeln, daß dieselben das höchstmögliche Alter erreichen. Berichterstatter H. von Tecklenburg.

Mitglied Herr Suck gibt eine Berichtigung dahin, daß es nicht ein Kakadu, sondern ein Graupapagei gewesen, der den Kanarienvogel-Gesang täuschend nachgeahmt habe.

Königsberg i. Pr. Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht veranstaltet seine dritte Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln, verbunden mit einer Verlosung, in den Tagen vom 25. bis 28. November d. J. in den großen Sälen der Bürger-Ressource. Zur Ausstellung zugelassen werden: Hühner, Enten, Gänse, Truthühner, Ziergeflügel, Tauben-, Sing- und fremdländische Vögel, Käfige aller Art, Geräthe und Futterartikel, sowie Literatur. Anmeldungen spätestens bis zum 17. Novbr. d. J. bei unserm Schriftführer Herrn Rechnungsrath Wolter, Neue Dammgasse Nr. 24 hier, postfrei erbeten; derselbe versendet auch das Programm, aus welchem alles Nähere zu ersehen ist. Die Einsendungen müssen bis zum Freitag den 24. November an „das Ausstellungs-Komité: Bürger-Ressource, Königsberg i. Pr., Burgstraße" postfrei eintreffen. Als Preisrichter werden thätig sein für Geflügel und Tauben der Direktor des Zoologischen Gartens zu Berlin, Herr Dr. Bodinus, für Vögel Herr Pfarrer Hinz aus Rastenburg. Beiden Herren werden Sachkenner aus den Vereinsmitgliedern zur Seite stehen. Außer den vom Minister für Landwirthschaft und von dem Ostpreußischen Landwirthschaftlichen Zentralverein erbetenen silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen und einer großen Anzahl von Extrapreisen wird der Verein das volle eingezahlte Standgeld, mindestens aber 500 ℳ, zu Prämien aussetzen. Statt der Geldprämien werden auf Wunsch Vereinsmedaillen oder Diplome geliefert. Lose à 1 ℳ sind von dem Schatzmeister, Telegraphen-Assistenten Naujok, Sackheim, rechte Straße 46, zu beziehen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Herwigsdorf bei Zittau vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen und Lose à 60 ₰ beim Vorsitzenden, Herrn August Förster.

Geflügelzüchterverein für Wilsdruff und Umgegend vom 26. bis 28. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Vorsitzender W. Hamann.

Briefwechsel.

Herrn William Croß, Thiergroßhandlung in Liverpool: Die kleine Taube mit hellblauem Vorderkopf ist das in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Seite 182 beschriebne Ruftäubchen [Columba afra, *L.*], von Afrika, und es gibt noch eine zweite nahverwandte Art oder nur Spielart, das metallfleckige Ruftäubchen [*C. chalcospilos, Gr.*], welche sich nur dadurch unterscheidet, daß sie grüne anstatt blauer Metallflecke hat. In der Vogelstube sind diese Täubchen ungemein liebenswürdige Gäste.

Herrn Obertribunals-Rath Voitus: Die btrf. Nr. habe ich sogleich an Herrn D. schicken lassen; ich glaubte übrigens, er sei regelmäßiger Leser, und es thut mir nun leid, daß er seinen Aufsatz im Abdruck bisher noch garnicht gesehen hat. — Herrn Pfarrer Dr. M. in M.: Hoffentlich haben Sie nun die zum zweiten Mal abgesandte Nummer erhalten.

Mancherlei.

Wie die Araber unsere Zugvögel behandeln. Wer in den Herbst- und Wintermonaten nach Egypten kommt, fühlt sich angenehm angeheimelt, wenn er so viele seiner heimatlichen Vögel, die bereits vor ihm in den Orient abgereist waren, munter und wohl unter der heißen Sonne wiederfindet. Tausende von Schwalben durchsegeln in Kairo bei Tage die reine Luft, fangen Mücken, Mosquitos, Horniſſen, Wespen und Fliegen aller Art und übernachten friedlich in den nahegelegenen Steinbrüchen. Auf den Nilarmen im Delta verbringen die weitergekommenen Wasservögel ein ruhiges Dasein. Auf dem Menzaleh-See sieht man sie oft in dichten Schwärmen. Bachstelzen, Stare und Wiedehopfe nehmen den Nil bis Luxor-Theben in Beschlag und leben in den Fellahdörfern; die Stare machen oft in großen Scharen, anzusehen wie schwarze Wolken, Ausflüge von den Nildörfern in die Wüste. Unsere Sänger treibt es meist weit hinaus — ins Innre von Afrika. Man merkt es den Zugvögeln an, daß sie gern unter den Arabern leben. Wie aber werden sie auch behandelt! Niemand thut ihnen etwas zu Leide. Der bei uns so scheue Wiedehopf fliegt in Egypten dem Menschen auf die Hand, ebenso die Bachstelzen und andere Vögel. Die Zugvögel haben das Land wirklich lieb. Im Frühjahr, wenn der Wandertrieb in ihnen erwacht, besiegen zahlreiche Wandervögel diesen sonst so mächtigen Erbtrieb, bleiben den Sommer hindurch unter der Glühsonne, paren sich, nisten und bringen die Jungen groß. Letztere machen aber dann im folgenden Jahr, wenn die Alten doch durch den Wandertrieb überwältigt werden, die Reise nach Europa mit. Nur einen Vogel gibt es, dem der Egypter nachstellt, das ist die Wachtel. Wenn diese im Beginn des Herbsts in Unteregypten, Port Said, Alexandrien und den sonstigen Küstenstädten ankommt und ihre Wandrung ins Innre Afrikas beginnt, dann werden auch vom Egypter Netze ausgeworfen und die Wachteln gezehntet. Sobald sie jedoch erst die arabische und libysche Wüste in ihrem Zuge erreicht haben, sind sie gerettet, von da an geht ihre Wandrung unbehelligt vonstatten.

Die Nr. 44 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Schildkröten im Terrarium (Fortsetzung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen der Schmetterlinge (Fortsetzung). — Dipterenfang im Zimmer. — Botanik: Parasiten der Farnkräuter. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Zoologischer Garten; botanisches Museum); Breslau; Braunschweig. — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Eine nachweisbar rentable Naturalien-, Vogel- und Futterhandlung,
mit weitverbreiteter Kundschaft, in einer Stadt von 80,000 Einw., ist wegen Krankheit des Besitzers zu verkaufen. Näh. briefl. unter **B. H.** Exp. d. Ztg. [2329]

Kanarienroller,
von ersten anerkannt besten Stämmen, halte ich wieder großes Lager, die Mehrzahl ist in ihren verschiedenen Gesangstouren schon vollkommen ausgebildet. Vogelbauer, auch Waldvögel versende nach allen Orten Europas unter Garantie gesunder Ankunft. Preisverzeichniß kostenfrei. **Wilhelm Gönneke,**
[2330] **St. Andreasberg** i./Harz.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter mit Verpackung 5 ℳ, empfiehlt
[2331] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Wilhelm Vandermann's

Handlung exotischer Vögel,

Hamburg,

I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: **1 Jako,** welcher 1¼ Jahr in Deutschland, taubenzahm gegen Jedermann, Garantie, über **100** Wörter sprechend, rein und deutlich, sehr gelehrig, spricht jedes Wort in 2 bis 3 Tagen nach, ℳ **200, 2 Jakos,** ½ Jahr hier, sehr zahm und gelehrig, mehrere Worte deutlich sprechend, schön im Gefieder, à Stück 80 ℳ, **8 Jakos,** 4 Monat in meinem Besitz, schönes Gefieder, jung, an Hanf und Wasser gewöhnt, 25 und 36 ℳ à Stück, **4 Doppelgelbköpfe,** schönes Gefieder, mehrere Worte sprechend, jung und zahm, Stück ℳ 60, 2 Stück **Doppelgelbköpfe,** ganze Brust gelb, Rücken gelbgesprenkelt, jung und zahm, einige Worte sprechend, Stück ℳ 80, **2 Amazonen**-Papageien, mehrere Worte sprechend, prachtvolles Gefieder, sehr zahm, à Stück ℳ 40, **12 Amazonen,** prachtvolles Gefieder, angehend sprechend, gelehrig und fingerzahm, à Stück 25 und 30 ℳ, **1 Müller-Papagei,** schon im Gefieder, ℳ 24, 20 Par **Halbmondsittiche,** Par 7 ℳ 50 ₰, 24 Par **Grassittiche,** Par 6 ℳ 50 ₰ einschließlich Verpackung, **Sperlingspapageien,** Par 6 ℳ 50 ₰. Selbige Vögel versende unter Garantie gesunder und lebender Ankunft gegen Postnachnahme (Ausland vorherige Einzahlung des Betrags). [2332]

Silberhirsen, fürs Postpacket postfrei 2,50 ℳ, **Ameiseneier,** Universalfutter für Insektenfresser, **Fleischfuttermehl** von Fray Bentos, **Futterknochenmehl** (gereinigte Knochenasche) und sonstiges Vogel- und Geflügelfutter in ungefähr 100 Sorten.

Goldfische für 100 Stück 12—16 ℳ empfiehlt

[2333] **Louis Goos, Heidelberg.**

Ich suche für männliche Springmäuse (Dipus aegyptius) weibliche Exemplare einzutauschen. [2334]

Dr. E. Rey, Leipzig, Floßplatz 11.

Amerikanische Spottdrossel (Wildfang) außergew. Sänger, 2 Jahre im Käfig . . . . . 50 ℳ
1 Par Sonnenvögel, 2½ Jahre im Käfig . . . 20 ℳ
(die Vögel sind tadellos im Gefieder und kerngesund) zu verkaufen bei [2335]

G. Diederich, Köln, Plankg. 38.

C. Tetzner, St. Adreasberg i. Harz.
Züchterei und Handlung en gros et en détail
hochfeiner Kanarien. [2336]

Singvögel: **Einsamer Spatz,** alte 30, junge 15 ℳ; **Steinröthel,** alte 20, junge 10 ℳ. In Käfig-Verpackung.

[2337] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Jakos!

Empfehle junge Jakos, in jeder Beziehung tadellos, Segelschiff-Papageien, à Stück 30 ℳ postfrei, 2 Stück sprechende Amazonen à Stück 45 ℳ, ferner ein sehr jungen Jako, spricht schön und deutlich, Gefieder tadellos, 100 ℳ, ferner ein Jako, Prachtexemplar, sehr zahm, spricht viele Worte und Sätze deutlich und pfeift Melodien. Hauptsächlich ist er Damen zu empfehlen. Das Thier ist noch jung und sucht seinen Gegner. Mit schönem so gut wie neuem Bauer 185 ℳ. 3 Stück junge Bernhardiner Hunde, 2½ Monat alt, von prämirten Eltern stammend, à Stück 25 ℳ. Näheres brieflich. [2338]

Lehe b./Bremerhaven. A. F. Fischer.

Feine prämirte Harzer Vorsänger (fehlerfrei) zu verkaufen, Preis 20—30 ℳ, bei **Josef Enkirch,**

[2339] **Wiesbaden,** Ellenbogengasse 5.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter,
Wellensittiche, Zwergpapageien u. a.).

Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.

Eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2340]

F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Zeisig Stück 70 ₰, Wbch. 50 ₰, Girlitz 80 ₰, Wbch. 50 ₰, Hänfling 1,50 ℳ, Wbch. 60 ₰, Stieglitz-Mnch. 2 ℳ, Wbch. 80 ₰, Finken 60 ₰, Wbch. 40 ₰, Grünfink 60 ₰, Wbch. 35 ₰, Buchfinken 70 ₰, Wbch. 35 ₰, rothe Gimpel 3 ℳ und 1 Par Wachteln 4 ℳ, Blaumeisen 70 ₰, empfiehlt [2341]

Rob. Haselhuhn, Hohenstein (Ernstthal).

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2342] **H. Drefalt, Lübeck.**

Biete an:
ca. **20 Stück Kanarienvögel,** gute Mittelvögel, für den festen Preis von 80 ℳ. Ich kann die Vögel empfehlen. Im Einzelnen würde 2 Stück für 10 ℳ franko Nachnahme abgeben.

Emden i. Ostfriesland. [2343]

Ed. Pfannenschmid.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2344]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Original-Natur-Nistkästen

für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [2345]

Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.

Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S. W., **Friedrichstr. 55.**

---

1 Neufundländer,

schwarz, mit kleinen Abzeichen vor der Brust, Rüde, 13 Monat alt, lammfromm, Nachts scharf, verkaufe in Kiste für den billigen Preis von 50 ℳ. Der Hund ist bei Kindern sehr gut, ist gelehrig und folgsam, muß nur noch streng in der Zucht gehalten werden. Es genügt mir 25 ℳ Anzahlung.

Emden i. Ostfriesland.

[2346] **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[2347] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Eckmann) in Berlin. Druck der Actiendruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 44. Berlin, den 2. November 1882. XI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr.

veranstaltet in den Tagen vom

25. bis 28. November d. J.

seine

dritte große Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln,

verbunden mit einer Lotterie von 4000 Losen, deren 300 Gewinne aus den Ausstellungsobjekten angekauft werden, in den großartigen Sälen der Bürgerressource. Der glänzende Erfolg unserer beiden ersten Ausstellungen läßt uns auf eine rege Betheiligung Seitens der geehrten Herren Züchter und Liebhaber von Geflügel und Vögeln hoffen.

Wegen Programmen und Anmeldebogen wende man sich an den Schriftführer, Rechnungsrath Wolter, Neue Dammgasse 24 zu Königsberg i. Pr. Letzter Anmeldetermin 17. November cr.

Der Vorstand. [2348]

Albert Barkowski. Wolter. Naujock.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [2349]

empfiehlt: Soldaten-Araras à 150 ℳ, gelbbrüstige blaue Araras, zahm und sprechend, à 100 ℳ, dunkelrothe Araras à 90 ℳ, hellrothe Araras à 90 ℳ, große goldhaubige Kakadus à 24 ℳ, **Triton-Kakadus**, zahm, à 75 ℳ, kleine gelbhaubige Kakadus à 30 ℳ, weißhaubige Kakadus à 45 ℳ, **rothhaubige Kakadus**, zahm, à 100 ℳ, Rosa-Kakadus à 18 ℳ, Nasen-Kakadus à 18 ℳ, Inka-Kakadus à 45 ℳ, Surinam, zahm, anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, Amazonen, zahm, anfangend zu sprechen, à 36 ℳ, Gelbwangen-Papageien à 36 ℳ, junge Doppel-Gelbköpfe à 65 ℳ, Neuholländer Papageien à 27 ℳ, kleine Gelbköpfe oder Sonnen-Papageien à 28 ℳ, **große grüne Edel-Papageien** à 50 ℳ, **rothe Edel-Papageien** à 60 ℳ, **Linné's Edel-Papageien** à 75 ℳ, Müllers Edel-Papageien à 30 ℳ, ein **schwarzschultriger Edel-Papagei**, zahm, frei auf dem Ständer sitzend, 75 ℳ, **1 Par schwarze Breitschwanz-Loris** (Psittaeus ater) 500 ℳ, **Gelbmantel-Loris** Par 90 ℳ, blaue Gebirgs-Loris Par 60 ℳ, Pflaumenkopf-Sittiche Par 75 ℳ, rothbrüstige Alexander-Sittiche à 30 ℳ, Pennant-Sittiche Par 45 ℳ, **strohgelbe Plattschweif-Sittiche** Par 80 ℳ, gelbstirnige Neuseeländer Sittiche Par 50 ℳ, rothstirnige Neuseeländer Sittiche Par 45 ℳ, Nymfen-Sittiche Par 18 ℳ, Schönsittiche Par 42 ℳ, Wellensittiche Par 12 ℳ, Gelbwangen-Sittiche Par 16 ℳ, Elfenbein-Sittiche Par 40 ℳ, Mohrenköpfe Par 24 ℳ, Kaktus-Sittiche Par 16 ℳ, Halbmond-Sittiche Par 12 ℳ, Blumenau-Sittiche Par 12 ℳ, blaustirnige Sittiche à 30 ℳ, Braunohr-Sittiche Par 45 ℳ, Sperlings-Papageien Par 10 ℳ, grünbürzelige Sperlings-Papageien Par 12 ℳ, rothköpfige Inseparables Par 10 ℳ, grauköpfige Inseparables Par 16 ℳ, Soldaten-Stare à 12 ℳ, Rosen-Stare à 16 ℳ, Heuschrecken- und Ganga-Maina-Stare à 14 ℳ, gelbbürzelige Stirnvögel à 40 ℳ, Rothbauch-Drosseln Par 30 ℳ, graue rothgehaubte Kardinäle à 6 ℳ, Mantel-Kardinäle Par 30 ℳ, Masken-Kernbeißer à 10 ℳ, blaue Hüttensänger, Weibchen à 7 ℳ, Organisten à 6 ℳ, Diamantfinken, etwas gemausert, Par 18 ℳ, Zebrafinken Par 10 ℳ, Aurora-Astrilde Par 30 ℳ, braunbunte japanische Mövchen Par 10 ℳ, Bartmeisen Par 14 ℳ, gescheckte Reisvögel Par 16 ℳ, graue Reisvögel Par 5 ℳ, St. Helena-Fasänchen Par 7 ℳ 50 ₰, Feuer- und Napoleonsweber Par 5 ℳ, dieselben in Pracht Par 10 ℳ, Astrilde, Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Bandfinken, Par 5 ℳ, **australische Schopftauben** Par 50 ℳ, Madraswachteln Par 12 ℳ, chinesische Zwergwachteln Par 30 ℳ.

Soeben angekommen: 1 Par Ploceus capitalis, 1 Colius minor; ferner auch Marmosett-Aeffchen Par 24 ℳ. Alle Vögel im schönsten Gefieder. Jeder kleinste Auftrag wird mit bekannter Reellität ausgeführt und geschieht der Versandt unter **Garantie lebender Ankunft.**

Versandt-Käfige werden zum Selbstkostenpreise berechnet. Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2350]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 170 Graupapageien à 16 ℳ, 4 Rosakatadus à 15 ℳ, 2 Inkakakadus à 40 ℳ, Nymfensittiche à Par 12 ℳ, grüne Edelpapageien à 35 ℳ, blaßköpfige Rosellas à Par 50 ℳ, Nandaysittiche à Par 20 ℳ, 1 Par schwarzkäppige Loris 80 ℳ, Rosenstare à Par 40 ℳ, graue Kardinäle à Par 12 ℳ, Zebrafinken à Par 6 ℳ, weißköpfige Nonnen à Par 5 ℳ, gefleckte japanesische Mövchen à Par 10 ℳ, weiße Reisvögel à Par 20 ℳ, Safranfinken à 6 ℳ; 1 Palmenmarder 40 ℳ, 1 Phalanger 40 ℳ, 1 fliegenden Phalanger 40 ℳ, 2 Dorsal-Eichhörnchen à 40 ℳ, 1 graues Eichhörnchen 20 ℳ, 2 Java-Affen à 50 ℳ, 4 Makis à 80 ℳ, 1 Kapuziner-Affen 40 ℳ, 3 Magotaffen à 80 ℳ, 3 Gold-Seidenäffchen zusammen 400 ℳ; Kabinetmuscheln, 100 Stück 8 ℳ, dieselbe Anzahl anderer Arten für 16 ℳ, 32 ℳ, 64 ℳ, 100 ℳ, auch seltenere zu höheren Preisen.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[2351] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Zaunkönige u. Goldfasänchen, Nachtigalen, Meisen, Seidenschwanz, weiße Lachtauben, zahme Eichkatzen, u. fast alle Arten einh. Weichfresser u. s. w. **C. A. Dederky,** Berlin S.O., Skalitzerstr. 131. B. Anfr. b. Freimarke. [2352]

J. H. Dieckmann,

[2353]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 14 Graupapageien, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, à 36 ℳ; 1 Jako, mehr denn 200 Wörter in schönen langen Sätzen sprechend, 300 ℳ; 2 zahme, gut sprechende Molukken-Kakadus à 150 ℳ; 1 richtiges Par Gelbmantel-Loris in Pracht 150 ℳ; 30 Par Wellensittiche à Par 12 ℳ; Surinams, zahm, etwas sprechend, à 45 ℳ; 1 Müller-amazone, zahm, etwas sprechend, 36 ℳ; 1 Blauamsel (Turdus cyanus) in voller Pracht, garantirter Sänger, 30 ℳ — 1/2 Königsfasanen, 81er, in voller Pracht, 100 ℳ; 1/1 Versikolor-Fasanen in Pracht 60 ℳ; 1/2 Versikolor-Fasanen, Halbblut, in Pracht 60 ℳ; gewöhnliche Lachtauben à Par 5 ℳ. — Weiße Lissaboner Seidenpudelchen und weiße Löwenhündchen à 20 ℳ; 1 kleinen gelben King-Charles-Hund 60 ℳ; 1 Mops-Hund 30 ℳ; 1 schwarzen Neufundländer Hund, 1 Jahr, 0,80 m hoch, 80 ℳ — Warenbezug aus erster Hand. — Versandt ab Hamburg. — Tausche alle Arten Thiere. — In Erwartung: 1 Transport, ca. 500 echte Harzer Kanarien-Roller mit vielen seltenen Touren, von 15—30 ℳ das Stück.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2354]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat erhalten: **41 Amazonen**, tadellos im Gefieder, fingerzahm, sehr talentvoll und schon etwas sprechend, à 36—40 ℳ, **18 kleine, gelbhaubige (Salon-) Kakadus** à 30 ℳ, **58 Par Halbmondsittiche** à Par 12 ℳ, **72 Par Sperlingspapageien** Par 9 ℳ, **5 Stück Glockenvögel** (Chasmarrhynchus nudicollis), ganz weiß, à 60 ℳ, **5 Stück Dottertukane** (Ramphastos vitellinus) à 70 ℳ, **23 Stück brasilianische Glanzstare** (Sturnus atronitens) im Prachtgefieder Par 15 ℳ, Männchen à 10 ℳ, **graue rothgehäubte Kardinäle** Par 12 ℳ, **grüne Kardinäle** Männchen à 15 ℳ, **Dominikaner-Kardinäle**, Männchen à 7 ℳ, **schwarzkehlige Kardinäle** Par 25 ℳ, **49 Par Safransinken**, Männchen ganz ausgefärbt, Par 9 ℳ, Männchen à 6 ℳ, **11 Stück blaue Bischöfe**, Männchen, Stück 15 ℳ, **mehrere Arten Pfäffchen** Stück 7 ℳ 50 ₰, **300 Par hochrothe Tigerfinken**, ganz im Prachtgefieder, Par 5 ℳ, **450 Par Orangebäckch.** Par 7 ℳ, **50 Par kleine Elsterchen** Par 6 ℳ, **zweifarbige Elsterchen** Par 9 ℳ, **Pünktchen-Astrilde und dunkelrothe Amaranten.**

9 Stück Kapuzineraffen, ganz zahm, tadelloses im Pelz, à 50 ℳ, **1 großen Kronaffen** 30 ℳ, **52 Stück Marmosets (Ulistiti-Aeffchen)**, tadellos im Pelz, Par 18 ℳ.

Vorräthig sind noch: **Surinam**, fingerzahm, etwas sprechend, à 40 ℳ, **Neuholländer**, fingerzahm, à 24 ℳ, **grünbürzelige Sperlingspapageien** Par 12 ℳ, **rothköpfige Inseparables**, ganz ausgefärbt, Par 10 ℳ, **imp. Nymfen** Par 20 ℳ, **Wellensittiche** Par 10 ℳ, **Keilschwanzsittiche mit gelben Nasenfedern** Stück 15 ℳ, **graue Reisfinken** Par 4½ ℳ, **Swainson's Sperlinge** Par 10 ℳ, **schwarzköpfige Nonnen, Astrilde und Goldbrüstchen** Par 4½ ℳ, **imp. Zebrafinken** Par 12 ℳ, **Nonpareils**, Männchen à Stück 9 ℳ, dsgl. Weibchen à 5 ℳ, **Indigos** à 8 ℳ, **Baltimore-Trupiale** à 9 ℳ, **Jamaika-Trupiale** à 25 ℳ, **Königswürger** Par 25 ℳ, **amerikanische Spottdrosseln**, Männchen à Stück 30 ℳ; **Schlängelaffen**, ganz zahm, à 40 ℳ.

Heinr. Wucherpfennig's

[2355]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 50 Par importirte Wellensittiche à Par 12 ℳ, 40 Par hier gezüchtete Wellensittiche à Par 9 ℳ, 5 Par Singsittiche à Par 24 ℳ, 6 Par Rosellas oder Buntsittiche à Par 36 ℳ, 10 Par Sonnenvögel à Par 18 ℳ, 50 Par Zebrafinken à Par 10 ℳ.

Von allen in letzter Nummer angekündigten Vögeln und Thieren Vorrath am Lager.

In Tausch werden alle Arten von Vögeln und Thieren genommen, Preislisten postfrei zugesandt.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[2356]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Abzugeben habe ich:

1 **Pfauhahn**, 2jährig, beinahe in Pracht, zum Versandt jetzt am besten passend . . . . . 16 ℳ,

1 desgl. nicht in Pracht . . . . . 8 „

Verpackung berechne mit 1 ℳ.

Emden i. Ostfriesland.

[2357] **Ed. Pfannenschmid.**

Billig.

Biete an: einheimische **Finken**, als **Stieglitze, Zeisige, Buchfinken** 2c. Preise nach Größe des Postens billigst.

H. Mann, Metz,

[2358] Exportgeschäft in- und ausländischer Vögel.

Stieglitz-Mnch. 90 ₰, Dutzend 9 ℳ, Zeisig-Mnch. 80 ₰, Dutzend 8 ℳ; Star-Mnch. Stück 1 ℳ; Eichhörnchen, ganz zahm, Stück 4 ℳ; Hänflinge Stück 80 ₰. Mehlwürmer Liter 6 ℳ bei [2359]

Richard Schleusener,
Landsberg a./W.

Abzugeben: 1 Bukowianer Sprosser, Tag- und Nachtschläger, 16 ℳ, 2 ungarische Sprosser à 12 ℳ, 3 Jahre im Käfig; 1 Jako, 7 Monate im Besitz, 75 ℳ; 1 Par schwarzstirnige Nonnen 5 ℳ, 1 Par Orangebäckch. 5 ℳ, 1 Mnch. Zebrafink 3 ℳ, 1 Par Cordonbleus 8 ℳ, schön gezüchtet, 1 Par Grauastrilde 5 ℳ [2360]

Landsberg a./W. **H. Martens.**

Feine Harzer Roller, eigne Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Lachrolle, Glucke und feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12, 15 und 18 ℳ, Verpackung 1 ℳ.
[2361] **Ch. Oberbeck,**
Zimmermann, in **Wernigerode a./H.**

Brutanstaltenbesitzern
biete ich Bruteier von meinen **Emder Riesengänsen** billig, im Dtzd. **für 9 Mark**, an.
Emden i. Ostfriesland. [2362]
Ed. Pfannenschmid.

[2363] **Oskar Reinhold,**
Leipzig,
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Stiglitzhähne

in Prima gut befiederten Exemplaren empfiehlt **das Dtzd. à Rmk. 12** — einschließlich Verpackung — von Triest gegen Postnachnahme
[2364] **G. Singer,** Triest.

Einige vor- und diesjährige **W. Trute'sche Originalweibchen**, à 2 ℳ 50 ₰, sowie diesjährige Nachzuchtweibchen von rein W. Trute'schen Hähnen und Weibchen (unter Garantie), à 1 ℳ 50 ₰, fürs Dtzd. 15 ℳ, hat abzugeben
[2365] **F. Bormann,** Neustrelitz i. M.

Verkaufe: 1 Par Soldatenstare 24 ℳ, 1 Heuschreckenstar 9 ℳ, 1 Par grüne Kardinäle, Zuchtpar, 20 ℳ, 1 Purpurtangara 20 ℳ, zus. 68 ℳ. Ferner: Amazonen, à 24—30 ℳ, Jakos 20—30 ℳ, Steinröthel 10—15 ℳ. Aus Frankreich imp. Stiglitze, à 1,20 ℳ, im Großen billiger; Prachtfinken, à Par 4—8 ℳ, 20 Par 75 ℳ ꝛc. 1 Silberfasanhahn (1881er) 12 ℳ. [2366]
M. Haedrich, Metz.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten
Ameiseneier,
Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Eibesfliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[2367] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Kanarienweibchen (Rollerstamm) gebe noch ab à Stück 60 ₰; Männchen, vom gleichen Stamme, später. [2368]
Ilsenburg a./H. **Schöndube,** Lehrer.

2 P. Tigerfinken u. 1 P. gr. Astrild à P. 3,75 ℳ, 1 Mnch. Goldbrüstchen 3 ℳ, gesunde u. schönbef. Vögel. [2369]
E. Pommer, Halle a./S., Bernburgerstr. 6.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2370] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

1 echt engl. Mopshund,
22 Wochen alt, stubenrein und von vorzüglicher Schönheit, habe ich für 75 ℳ abzugeben. [2371]
Parchim i. Mecklenb. **E. F. Schröder.**

Ein Par glatte engl. 4 M. alte Pinscher, schwarz mit braunen Extrem. ohne weiß, verkaufe oder vertausche mit einem sprechen. Papagei event. Zuzahlung. [2372]
J. Bartsch, Berlin, **Engel-Ufer 4a.**

Zur Beachtung!
Inserate für den **Katalog der Geflügel-Ausstellung zu Königsberg i. Pr.** (25. bis 28. November cr.), werden noch angenommen und **schleunigst** erbeten. Preis für 1/1 Seite gr. 8° 15 ℳ, 1/2 Seite 8 ℳ, 1/4 Seite 4,50 ℳ.
[2373] **Braun & Weber,**
Buchhandlung in Königsberg i. Pr.

Neu angekommene sprechende **Gelbkopf-Amazonen, Jako-Papageien,** ungar. **Schwarzplattel, Schildkröten, Schleien, Goldorfe, Goldfische** mit 3 Schwänzen, **1 Par Lyoner Kanarien, Gürtelgrasfinken, Kehlsperlinge, Riesenelstern,** 20 cm; **Preislisten** über Vögel aller Zonen empfiehlt
[2374] **Emil Geupel,**
Handels-Thiergarten, Leipzig-Connewitz.

Trute'sche Hohlroller.

Der Vers. meiner **Trute'schen Hohlroller,** von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[2375] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Zoologische Handlung,

in guter Lage und mit hohem Ertrag, soll wegen Rückreise des jetzigen Besitzers in seine Heimat unter sehr günstigen Bedingungen verkauft werden. Diese Handlung könnte unter alter berühmter Firma weitergeführt werden.
Gefl. Offerten unter **C. C. 729 „Invalidendank", Leipzig.** [2376]

Edle Hohlroller, **Stamm Trute,** beginnt zum Preise von 12—30 ℳ zu versenden, Zuchtwbch. **1 Mk. 50 Pf.,**
[2377] **F. H. Baus, Danzig,** Kohlenmarkt.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware *),
fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ,
empfiehlt
[2378] **A. Rossow, Berlin,**
Manteuffelstraße 29.
*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Coleopteren!

Meine neuen Preislisten Nr. III. und IV. über Europäische und exotische Käfer sind erschienen und werden auf Wunsch kostenlos und postfrei zugesandt.
Alexander Bau, Naturalienhändler,
[2379] **Berlin,** S., Hasenhaide 36.

Zu verkaufen: 1 Par Nymfen 20 ℳ, haben d. J. 4 Bruten gem., 1 junges Weibchen davon 10 ℳ; 1 Par alte Blutfinken 5 ℳ, haben 3 Bruten mit je 5 Stück gem.; 1 Bastard Stiglitz-Männchen, sehr schön, singt (Stiglitz-Weibchen und Kanarienhahn).
[2380] **C. W. Scheid, Koblenz.**

Eine überwinterte Orpheus-Grasmücke, fleißiger Sänger, wird zu 9 ℳ abgegeben. [2381]
W. Schleussner, Homburg v. d. Höhe.

Habe aus meiner Vogelstube in schönen gesunden Exemplaren, das Par zu **3 ℳ 50 ₰**, abzugeben:

2 Par Tigerfinken,
2 „ Astrilde,
2 „ Goldbrüstchen, [2382]
1 „ kl. Elsterchen,
2 „ Silberfasänchen,
1 „ Napoleonsweber,
1 „ Orangeweber,
1 „ Blutschnabelweber (Mnch. im Prachtgefieder).

Ferner:
1 Par gelbbunte Mövchen 12 ℳ,
1 Mnch. Zebrafink 4 ℳ.
Bei Abnahme sämmtlicher Vögel = 50 ℳ.

Deggendorf a./D. Apotheker **Sell.**

1,1 sehr schöne Houdans, 1880er, 15 ℳ,
2,— gesperberte Italiener, 1882er, à 2 ℳ u. 2,50 ℳ,
0,1 dunkle Brahma, 1880er, à 10 ℳ,
1,0 Spanier, Hülsenonsch. Stamm, 1882er ff., à 8 ℳ,
0,8 Bastarde von Spanier u. Brahme } à St. 3 ℳ,
von Houdan u. Brahme }
ausschl. Verpackung! [2383]

Herford i./W. **Frz. Dresing.**

Biete an alle Arten **Aquarienfische** sowie Aquarien zu billigen Preisen. Verzeichniß kostenfrei.
[2384] **H. Daimer, Berlin**, Ritterstr. 33.

Wegzugshalber
gebe ab: 1 Steinröthel, prachtvoll befiedert, 15 ℳ, 1 Orpheusgrasmücke 4 ℳ, 1 Sperbergrasmücke 3 ℳ, 1 Würger, rothrückig, 2 ℳ.

1 neues Aquarium, 70 cm lang, 40 cm breit, sammt Felsen, Pflanzen, Fischen u. anderen Thieren, 25 ℳ, einschl. Packung. [2385]

Homburg v. d. Höhe. **H. Schick**, Buchhändler.

---

1 Par **kl. Kubafinken** à 30 ℳ,
1 Par **Gürtelgrassfinken** à 25 ℳ,
beide Pare haben schon gebrütet, verkauft
[2386] **Richard Bauer, Stuttgart.**

Von jetzt ab biete ich an, wegen **Aufgabe** der Zucht, meine **Prima Harzer Kanarien**, ungefähr 80 Stück alte und junge Männchen, zum Preise von nur 3—4 ℳ à Stück. Bei Abnahme Aller, Gesammtpreis 300 ℳ, ebenso 40 St. Weibchen à 40 ₰, zusammen 15 ℳ.

Karl Ebisch,
[2387] **Lichtenstein-Callnberg in Sachsen.**

Dompfaffen 2 ℳ, Stiglitze 1,50 ℳ, (Wbch. 50 ₰), Zeisige 75 ₰, Finken 75 ₰, Bergfinken 75 ₰, Rothkehlchen 75 ₰, Blaumeisen 75 ₰, Stare 1 ℳ, Rothhänfling 2 ℳ, Zaunkönige à Stück 2 ℳ, versendet gegen Nachnahme. [2388]

C. Schlick, Vogelhandlung,
Görlitz i./Schlesien.

Der Verein „Fauna" beabsichtigt:
2 ausgewachsene weiße Schwäne 1881er für 40 ℳ,
8 fast „ „ „ 1882er à 16 „
letztere im Jugendkleide, zu verkaufen.
Näheres durch unseren Kassirer Herrn **F. Dresing, Herford i./Westfalen.** [2389]

Zu verkaufen: ein Jako, sehr gesund, schön im Gefieder und zahm, spricht und pfeift, frei auf dem Ständer zu halten, Preis 80 ℳ; ein Jako, schön im Gefieder, noch nicht fingerzahm, aber sehr gesund und kräftig, pfeift schön und fängt an zu sprechen, Preis 55 ℳ; ein Par importirte Nymfen, zuchtfähig, 21 ℳ; ein Par graue Reisvögel 5 ℳ. Versandt gegen Nachnahme und **Garantie!**
[2390] **J. G. Muckel, Heidelberg** (Baden).

---

1 Par weiße Reisvögel für 13 ℳ, 1 Par do. mit blauem Sattel für 9 ℳ einschl. Verp. sind abzugeben bei
[2391] **F. H. Baus, Danzig**, Kohlenmarkt.

Gebe ab: Muskatvögel, Bandfinken, Reisvögel, Tigerfinken, Silberfasänchen, Bayaweber à Par 3 ℳ, Wellensittiche à Par 9 ℳ, Grassittiche à Par 9 ℳ, rothstirnige Neuseelandsittiche à Par 30 ℳ, Rosella-Buntsittiche à Par 30 ℳ, Rosakakadus 18 ℳ, Surinams, zahm, sprechen u. pfeifen, 40—45 ℳ, Nymfensittiche à Par 18 ℳ, Amerik. Spottdrosseln 25 ℳ, Steinrötheln 12 ℳ, Blaudrosseln 20 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer 10 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Zeisige 75 ₰, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, Stiglitze 2 ℳ 50 ₰, Weibchen 80 ₰, 1 Einhörnchen 4 ℳ, Gimpel 2 ℳ 50 ₰, 1 Par Sonnenvögel, garantirte Zuchtpare, 15 ℳ, Blaumeisen 1 ℳ, Pinkmeisen 1 ℳ 50 ₰.

Gust. Schlegel,
[2392] **Chemnitz**, Nicolaistraße 7.

---

1 Par Pfauen, ♂ ♀	. . . .	30 ℳ,
1 „ w. Hlz.-Rg.-Tauben	. .	6 „
1 „ w. Turteltauben	. . .	4 „
1 „ j. Lachtauben	. . . .	4 „
1 ♂ Wachtelkönig	. . . . .	3 „
1 ♂ Storch	. . . . .	10 „
1 ♂ Schleiereule, j. g.	. . .	3 „
1 Par Silbermöven, j. g., ♂ ♀		10 „

Alles gesund und gut im Gefieder. [2393]

Fried. Wagner, Zeitz, Wasservorstadt.

Verkaufe billig wegen Aufgabe:
1 Brutpar Karolinen-, 1 Par Singsittiche, je 20 ℳ, 1 ausgezeichnetes Brutpar Nymfen 20 ℳ, 5 1jährige Nymfen 14 ℳ, 1,3 Goldweber zusammen 20 ℳ, 2 Mnch. Schopfwachteln à Stück 10 ℳ, 10 P. importirte Wellensittiche à 10 ℳ, Safranfinken à P. 6 ℳ, 1 rother Kardinal 6 ℳ, diverse Finken à P. 4 ℳ. Verpackung billigst berechnet.
[2394] **Heinr. Zech, München**, Staulstr.

---

1 **Schildamsel**, schönes Männchen	. . . . .	6 ℳ
1 **Weindrossel**, do.	. . . . .	4 „
1 **Par Wildgänse**, sehr schön, im Rohr gefangen, ohne Fehler	. . . . .	30 „
1 **Stockenterich**, sehr großes Thier, im Netz gefangen, prachtvoll in Federn	. . . . .	5 „
1 **sehr schöne Elster** mit vollem Schwanz	. . .	5 „
1 **Silbermöve**, sehr zahm	. . . . .	5 „
1 **großer Brachvogel**, sehr zahm, mit Fehler. Der Vogel ist lange im Besitz	. . . . .	3 „
3 Stück weiße Lachtauben (Par 10 ℳ)	. . . . .	15 „

Emden i. Ostfriesland.
[2395] **Ed. Pfannenschmid.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von
F. Schlag.
Preis 1 ℳ

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45. Berlin, den 9. November 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Gebirgsstelze.
Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz (Fortsetzung).
Zur Kenntniß des Wellensittichs.
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Erfurt; Berlin; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Gebirgsstelze (Motacilla sulfurea, *Bchst.*).

Von Friedrich Arnold.

Wie der Gebirgsbach frisch und fröhlich in pfeilschnellen Sätzen herabspringt von Fels zu Fels als Urbild jugendlicher Kraft und tollen Uebermuths und den Wandrer, der sich vorher eines gemüthlich murmelnden Wiesenbächleins gefreut, nun dieses rasch vergessen läßt, so entzückt auch die Stelze, welche das tosende Wasser belebt, den Beschauer durch die Anmuth und Schnelligkeit ihrer Bewegungen und stellt die sonst so bewunderten Leistungen ihrer reizenden Verwandten, der Bachstelze, in den Schatten. Bei Betrachtung dieser Vögelchen scheint es ganz unfaßlich, daß die Liebhaberei sich ihrer so gar wenig bemächtigt. Gibt es denn einen zierlichern Vogel als eine Stelze? Dichter haben ihre Anmuth besungen und in den ernstesten zoologischen Werken wird ihrer Lieblichkeit mit warmen Worten gedacht. Dabei wird nicht unterlassen, hier und dort darauf hinzuweisen, wie leicht diese herzigen Geschöpfe in verständiger Pflege sich an die Gefangenschaft gewöhnen und wie sehr sie des Vogelpflegers Liebe belohnen. Durchwandern wir aber die Läden unserer Händler, besehen wir die Ausstellungen unserer Vereine, durchlesen wir die Anzeigen unserer Fachblätter, selbst die so ungemein reichhaltigen und interessanten der „Gefiederten Welt," nirgends finden wir unsern Vogel. —

Der Morgen beginnt zu dämmern und mit dem anbrechenden Tag erwacht das Leben in der Vogelstube. Vorsichtig und verschlafen taucht ein Köpfchen nach dem andern unterm Flügel hervor und guckt träumerisch noch in die Welt hinaus. Nun aber schaut zu den Schlaf- und Brutkästchen hier und da muthwillig ein Meischen heraus und wie auf Befehl entfliegen diese abgesagten Feinde träumerischen Stilllebens ihren Schlupfwinkeln und bringen rasch Leben und Bewegung in die verschlafene Schar. Schon lange vorher aber lief geschäftig mit munterm „zwi" und fortwährendem Wippen mit dem Schwanz meine Stelze um den großen Badenapf, der ihr zuliebe mit einem Kranz von Tuffsteinen versehen ist und nun wartet sie sehnsüchtig, daß ich die Thür öffne, um sie im Zimmer umherfliegen zu lassen. Nur noch ein Par Wellensittiche und ein Rothkehlchen genießen diese Freiheit und diese vier Kameraden vertragen sich prächtig und kommen einander nur selten in den Weg, denn oben auf den Dächern der Käfige und auf den Schränken treiben sich in herrlichem Fluge die Sittiche umher, der Schreibtisch und die Stühle sind des Rothkehlchens Lieblingsaufenthalt, und rastlos läuft auf dem Boden die Stelze hin, und wieder blitzschnellen Flugs jede Fliege erhaschend, die sich in ihr Gebiet gewagt. Dabei ist das herrliche Vögelchen so zahm, daß es mir Leckerbissen aus der Hand nimmt und beim Eintreten fast immer sogleich auf die Schulter fliegt und ge-

waltige Anstrengungen macht, ein par Barthare auszuraufen. Hin und wieder, doch leider selten, läßt es auch, auf einer Stuhllehne oder einem der Birkenzweige sitzend, sein Liedchen hören, in welchem sich diese Stelze ebenfalls der Bachstelze weit überlegen zeigt.

Noch nie hatte ich Gelegenheit, die Gebirgsstelze in so großer Anzahl und auf so bequeme Art beobachten zu können wie während meines heurigen Landaufenthalts in Fischbach a. Inn. Die sehr wasserreiche Gegend, die feuchten, gegen Oberendorf zu durchgehend sumpfigen Wiesen beherbergen sie in ungemein zahlreich, und wo im Walde ein Wasserfall herabrauscht, wo eine Quelle murmelt, da ist sie auch, die „Nachbarin der Forelle", und so groß auch ihre Aehnlichkeit mit der Bachstelze, ich wurde doch von fast sämmtlichen Kurgästen und Sommerfrischlern nach dem Namen des Vögelchens gefragt, das der Bachstelze zwar ähnlich sehe, aber einen viel längern Schwanz habe.

Die Färbung wechselt bedeutend zwischen Frühjahr und Herbst. Ein altes Männchen ist im Frühjahr an der Oberseite aschgrau, an der Unterseite schwefelgelb, ein weißer Streif trennt die schwarze Kehle von der Oberseite, ein schwarzer Streif zieht sich durch das Auge. Bei den Weibchen sind die Farben verwaschner und die jungen Weibchen bis zu drei Jahren zeigen nur einige schwärzliche Flecke auf der Kehle. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß hornfarben. Die Länge beträgt 21 cm, Flügel 8,3 cm, Schwanz 15 cm, Flügelweite 25 cm. Im Herbst sind alle Farben matter, die Kehlfedern weißlich.

Im April und zum zweitenmal im Juli schreitet sie zur Fortpflanzung und während dieser Zeit hört man häufig ihren Gesang, noch viel öfter, besonders in den Morgenstunden, das trillernde „törrli" des Männchens, den Paarungsruf. Das Nest steht in Höhlungen oder im Gewurzel nahe beim oder unmittelbar am Wasser und wird sehr verschieden, bald groß, bald klein, bald recht ordentlich, bald auch hochgradig liederlich, je nach Laune und Standort, aus feinen Würzelchen, dürren Blättern oder Mos gebaut und mit Pflanzenwolle ausgepolstert. Die fünf Eier sind auf bläulichweißem Grunde mit gelben Flecken und Strichen gezeichnet, gewässert und geadert. Die Eier der Bachstelze hingegen sind auf bläulichweißem Grunde mit aschgrauen Punkten und Strichen dicht, aber fein gezeichnet. Also auch hierin ergibt sich die größte Aehnlichkeit mit der Bachstelze.

Die Gebirgsstelze ist, aber in ihrem ganzen Wesen viel zutraulicher und minder vorsichtig als die Bachstelze, läßt den Menschen dicht an sich herankommen und auf etwa 10 Schritte Entfernung sich ruhig beobachten. Nach der zweiten Brut thun sich die Vögel in größere Gesellschaften zusammen, bevölkern die Wiesen und Landstraßen und halten mit den Bachstelzen gute Gemeinschaft, sind auch, durch diese verleitet, jetzt viel mißtrauischer. Auf dem Boden läuft die Gebirgsstelze wagerecht, den Körper und Schwanz in einer Richtung; treibt sie sich in seichten Wässerchen umher, so wird der ewig zitternde Schwanz hoch gehalten und mit reizender Aengstlichkeit vor Nässe bewahrt. Fliegt sie auf Bäume, Häuser, Wehre oder sonst erhöhte Gegen-

Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis" am 23. Oktober vom Redakteur Oskar Lange.

(Fortsetzung).

Es wird Niemand und auch Keiner unter uns etwas dagegen haben, daß sich die Damen putzen, und wenn wir etwas dagegen hätten, so würde es uns wahrscheinlich wenig nützen. Es wird auch Niemand dagegen ankämpfen, daß sich der Putz der Frauen nach der herrschenden Mode richte, aber die Mode, von der ich jetzt sprechen will, ist eine so schmachvolle und ruchlose, daß wir, die wir Vogelliebhaber und -Pfleger sind, mit aller Entschiedenheit und allen Mitteln gegen sie vorgehen müssen. Der Mode-Unfug besteht darin, daß man die kleinen Sing- und Ziervögel, inländische wie ausländische, zu Millionen hinmordet, um sie den Damen auf die Hüte zu stecken.

Es wird heut nicht etwa zum erstenmal über den Gegenstand gesprochen, sondern die gleiche Mode herrschte vor vier oder fünf Jahren und auch damals wurde dieselbe bedauerliche Ausschweifung von vielen Seiten bekämpft — und augenscheinlich mit solchem Erfolg, daß wol Hoffnung vorhanden war, dieselbe würde verschwinden; eine zeitlang wenigstens schien es so. Zu denen, die in der thatkräftigsten Weise gegen den abscheulichen Frevel, die kleinen reizenden Vögel, die Freunde eines jeden Naturliebhabers und jedes gebildeten Menschen überhaupt, zu morden, um sie als Putzartikel zu verwenden, aufgetreten sind, gehört in erster Reihe der Vorsitzende unsres Vereins. Er sprach in Wort und Schrift seine Entrüstung aus, und er konnte mit Genugthuung sehen, daß er allseitig Sympathie und Beistand in seinem Vorgehen fand. Die Artikel, die der Genannte gegen den schändlichen Mode-Unfug richtete, wurden von allen großen und vielen kleinen deutschen Zeitungen verbreitet; es hat selten ein Appell an die Humanität einen solchen Widerhall gefunden, wie der von Herrn Dr. Ruß ausgegangne. Aber im Kampf gegen den Modeteufel sind selbst die Kräfte der Gesammtheit zu schwach. Wir sehen, daß derselbe Unfug von neuem beginnt und zwar in noch viel stärkerm Maße als je zuvor.

Kaum kann es für uns Deutsche als Entschuldigung dienen, daß die Moden für die Damenwelt nicht in Deutschland selbst ihren Ursprung haben, sondern, daß sie in Frankreich und insbesondre in Paris erdacht werden. Wie kommen wir Deutsche denn dazu, Alles das nachzuäffen, was raffinirte Pariser Geschäftsleute nur zu dem Zweck erfinden, daß dem Moloch der Putzsucht möglichst reichliche Opfer gebracht werden. Wir haben uns in vielen Dingen von dem Beispiel Frankreichs losgesagt; in den hohen Gesellschaftskreisen, in denen man früher fast ausschließlich an französische Unterhaltung gewöhnt war, ist die deutsche Sprache wieder in Gebrauch gekommen; die deutsche Literatur und deutsche Sitten sind wieder zu der Ehre gelangt, die ihnen gebührt, so lange sie auch unterdrückt worden; — aber die französische Kleidermode ist bis zum heutigen Tage Herrscherin nicht nur von Deutschland, sondern von ganz Europa und vielleicht der ganzen Welt geblieben. Das Traurigste bei der Sache ist, daß es gerade die größten Modethorheiten sind, die hier bei uns am eifrigsten Nachahmer finden.

Ich weiß nicht, ob diejenigen, die den Kampf gegen jene aufnehmen, jemals Erfolge erzielen werden — bisher hat

stände, so richtet sie sich hoch auf und läßt den Schwanz schief herabhängen. Ihr Flug ist schnell, leicht und bogenförmig. Die Nahrung besteht in allerhand kleinem Wassergethier, Kerbthieren und deren Larven. Ich habe sie häufig gesehen, wie sie die großen grünen Heupferde mit dem Schnabel weidlich zerklopfte und dann stückweise verschlang. In der Gefangenschaft hat man ihr Nachtigalenfutter zu reichen. Eine große Anzahl überwintert bei uns. Die abziehenden aber vereinigen sich mit den Scharen der Bachstelzen und streichen mit diesen während des Tags von einem Acker zum andern, in der Nacht aber fliegen sie hoch in der Luft mit lauten Rufen dem gastlichen Süden zu, der sie vor harter Wintersnoth bewahrt.

Wie die Zahl der Bachstelzen, so vergrößert sich auch die der Gebirgsstelzen von Jahr zu Jahr, und bei diesem guten Bestand darf der Vogelfreund die letztre mit reinem Gewissen in seine Stube aufnehmen und an einem solchen zierlichen Vögelchen lange Jahre seine Augenweide haben.

Zur Kenntniß des Wellensittichs.

Bei der diesjährigen Uebersiedlung meiner fremdländischen Vögel aus der Winterherberge in die Gartenvolière war ich gezwungen, auch die Bruten meiner beiden Wellensittich-Zuchtpare mit überzuführen, was ich für um so weniger bedenklich hielt, als die eine Brut schon ziemlich befiedert, die andre fast flügge war.

Meine Erwartung, die Alten würden ohne Rücksicht auf die räumliche Aenderung die Fütterung der Jungen fortsetzen, bestätigte sich leider nicht. Der Umzug hatte frühmorgens gegen 8 Uhr stattgefunden. Am Abend desselben Tags flatterten die Alten noch immer suchend in der Volière umher, obgleich ich die Vorsicht nicht versäumt hatte, die beiden Nistkästen an einer der frühern völlig entsprechenden Stelle anzubringen und überhaupt die alten örtlichen Verhältnisse möglichst getreu wiederzugeben.

Ich erreichte vorläufig nicht mehr damit, als daß die beiden Pare jedesmal, wenn das Hungergeschrei der armen Kleinen begann, auf den Deckeln der beiden Nistkästen unruhig umherliefen, sich tief nach den an den Schlupflöchern Kopf an Kopf gedrängten Jungen herabbeugten, dann aber, statt den beabsichtigten Sprung nach der Sitzstange auszuführen, durch den Anblick der fremden Umgebung wieder stutzig wurden und von neuem die ängstliche Suche durch alle Theile der Volière anfingen.

Erst am andern Morgen bemerkte ich zu meiner großen Freude, daß das Männchen des einen Pars seine Jungen von der Sitzstange aus fütterte, während das Weibchen, theilnahmlos auf dem Deckel sitzend, sein Gefieder putzte.

Das andre Par schien jedoch seiner elterlichen Pflichten ganz vergessen zu haben und kümmerte sich garnicht mehr um das geradezu herzzerreißende heisre Schreien der zum Theil noch halbnackten Kleinen.

Ich mußte daher die Füttrung, die ich bereits Tags zuvor begonnen, fortsetzen. Als ich mich jetzt dem Schlupfloch näherte, sprangen mir 2 Junge zitternd auf die hingestreckte Hand und verschlangen gierig die dargebotenen aufgequellten Ameiseneier.

---

es nicht den Anschein — aber dies möge doch Keinen abhalten, dem deutsche Sitten und Gewohnheiten höher stehen als der französische Firlefanz, den Kampf fortzuführen, und sei es lediglich des Bewußtseins halber, das Gute gewollt zu haben. Für uns, die wir Vogelfreunde und bestrebt sind, für den Schutz unserer Lieblinge mit allen Mitteln einzutreten, für uns erwächst die Pflicht, dem verbrecherischen Unfug, die lieblichsten Geschöpfe der Natur zu Millionen zu tödten, um sie zu Putzzwecken zu verwenden, so weit es in unseren Kräften steht, zu steuern. Wir müssen dabei auf den in diesem Fall so überaus wichtigen Beistand der deutschen Frauen rechnen, und ich würde mich freuen, wenn mein heutiger Vortrag Anregung zu einem energischen Protest gegen die besprochne Verirrung der Mode geben würde.

Es bestehen in Deutschland weit über 100 Vereine für Vogelliebhaberei und Vogelschutz, von denen viele mehr als 100 Mitglieder und einer sogar mehr als tausend besitzt; wenn die Sache, die ich hier behandle, in allen diesen Vereinen zur Sprache gebracht wird, wenn jedes einzelne Mitglied in seinem Kreise für dieselbe wirkt, so glaube ich, daß doch wenigstens etwas zu erreichen sein wird. In einem früher in Verein „Ornis" gehaltnen Vortrag sprach ich mich gegen die verachtungswürdige Art und Weise der Behandlung aus, die bei der Einfuhr der lebenden fremdländichen Vögel denselben zutheil wird. Wir haben erst in unsrer letzten Sitzung gehört, daß gerade von den edelsten und besten Vögeln, welche zu uns gelangen, die meisten infolge der schlechten Pflege und der unzweckmäßigen Unterbringung auf den Schiffen zugrunde gehen, so daß z. B. von Tausenden von Graupapageien nur einzelne Köpfe am Leben bleiben. Es thut Noth, daß auch in dieser Beziehung baldigst eine Aenderung eintritt — aber die Summe der fremdländischen Vögel, die auf diese Weise ihren Tod finden, ist fast verschwindend klein gegen die, welche schon todt zu uns gebracht werden. Handelt es sich im erstern Fall um Tausende oder Hunderttausende, so handelt es sich bei der Einfuhr todter Vögel um viele, viele Millionen. Es ist schwer, sich von dem Umfang dieses Imports einen Begriff zu machen.

Ebenso wie der Hauptmarkt für lebende Vögel London ist, so ist diese Stadt auch der Hauptplatz für das Geschäft in Vogelbälgen. Nach London kommen die Schiffsladungen von Afrika, Asien, Amerika und Australien. Von London aus geht die Ware an die verschiedenen Großhändler in den übrigen europäischen Staten; die größten Mengen der eingeführten Vogelbälge werden jedoch nach Paris und Berlin geliefert. In diesen beiden Städten ist die Kunstfertigkeit, die Vogelbälge zum Damenputz zu verarbeiten, und dazu gehören viele Manipulationen, am meisten ausgebildet; in diesen beiden Städten sind Tausende von Menschen damit beschäftigt, den verschiedenartigen Federschmuck, wie er fertig zur Verwendung kommt, herzustellen. Paris und Berlin versorgen mit dem fertigen Schmuck dann die ganze zivilisirte Welt, zunächst also ganz Frankreich und Deutschland, sodann aber vor allen Dingen Rußland, Oesterreich, England u. a. m. Sehr umfangreich ist auch die Ausfuhr derartiger Federfabrikate nach Amerika, Australien u. a., sodaß ein großer Theil der Federn im verarbeiteten Zustande wieder dahin gelangt, von wo er im rohen herkam.

(Fortsetzung folgt)

Meine Hoffnung, die 5 Jungen dieser Brut auf diese Weise durchzubringen, war trotzdem nur gering.

Am Nachmittag des zweiten Tags entschloß ich mich, zwei von ihnen einem meiner Freunde, Herrn Apotheker Müller, zu überlassen, der ein einzelnes nistlustiges Weibchen besaß, durch dessen Kindesliebe wir die Brut zu retten hofften. Es trat nun folgender eigenthümliche Fall ein: Das fremde Weibchen fütterte die beiden Jungen auf das eifrigste und nahm sich ihrer überhaupt so an, als ob es die eigenen wären.

Als ich am andern Morgen diese frohe Nachricht erhielt und nach der Volière eilte, um auch die drei weiteren der Stiefmutter zur Pflege zu übergeben, fand ich dieselben todt am Boden. Die plötzliche Entziehung der gewohnten Wärme und der ordnungsmäßigen Nahrung hatte die noch allzu empfindlichen Lebenskeime zerstört. Die eigenen Alten hatten sie erfrieren und verhungern lassen.

Die beiden Ueberlebenden wurden flügge, sind allerdings später ebenfalls gestorben, vielleicht weil auch sie bereits den Todeskeim infolge der plötzlich veränderten Ernährungsweise in sich trugen.

Die Alten haben seitdem in demselben Nistkasten wieder zu nisten begonnen, ebenso das andre Par, dessen Männchen seine Brut von 6 Jungen glücklich aufzog.

Ich füge nur noch hinzu, daß ich im vorigen Jahr eine ganz ähnliche Erfahrung, aber ohne nachtheilige Folgen, mit denselben Zuchtparen gemacht, als ich nämlich gezwungen war, die Lage der beiden Nistkästen infolge räumlicher Veränderung zu wechseln. Man darf daher wol annehmen, daß der bis zur Unnatur ausgeartete „Gewohnheitssinn" den Wellensittichen im allgemeinen eigenthümlich sei.

Bei den kleinen Prachtfinken, welche ich schon oft sammt ihren Bruten in ähnlicher Weise umquartierte, habe ich eine solche unangenehme Erfahrung nicht gemacht.

Ingenieur L. Gelbke.

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

„Ja wol! aber Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer", Geduld, der Winter kommt noch. Zu Anfang der 1860er Jahre habe ich mir einmal mehrere Harzer Hähne und zwölf Weibchen aus Laudenthal am Harz, wohin mehrere Andreasberger Bergleute versetzt waren, geholt. Unter den Hähnen war ein richtiger Kollervogel mit ausnahmsweise reinem Gesang. Von drei Hähnen und den zwölf Weibchen habe ich dann mehrere Junge gezogen, von denen ich einen gleich nach erlangter Selbständigkeit zu jenem Kollervogel in die Lehre brachte; die übrigen jungen Hähne blieben im Heckzimmer. Unter sämmtlichen fünfzehn Heckvögeln war kein einziger, der auf die Ehre, ein Kollervogel zu sein, hätte Anspruch machen können, gleichwol erlernte jener junge Sprößling genau den Gesang seines kollernden Lehrmeisters und doch war dieser Gesang ganz abweichend von dem der alten Heckhähne. Die in der Hecke verbliebenen Jungen sangen dagegen wie ihre Väter.

Ein andrer Fall: Vor etwa 17 Jahren hatte ich drei Kollervögel von der später verstorbnen Frau Dolitzsch aus Andreasberg mir zusenden lassen. Ich setzte diese zu meinen selbstgezüchteten Weibchen in die Hecke. Von diesen Weibchen wußte ich bestimmt, daß sie nicht von einem Kollervogel herrührten. Die jungen Hähne wurden sämmtlich durch die alten Heckhähne ausgebildet; sie brachten fast ausnahmslos die Koller, ihr Gesang war im übrigen nicht ganz übereinstimmend mit dem Gesange der alten Hähne, konnte es aber auch nicht sein, weil diese letzteren von zwei verschiedenen Stämmen Kollervögel abstammten. Sie sehen hier beiläufig, daß es nicht nöthig ist, Weibchen aus derartigen Stämmen zu besitzen, um richtige Kollervögel zu ziehen. Doch weiter! Im folgenden Jahre erhielt ich drei Kollervögel aus einem Wiesbadener Stamm, der mir als vorzüglich empfohlen war. Ich kam hierbei eigentlich aus dem Regen in die Traufe, obgleich der Stamm an sich gut war; doch das gehört nicht zur Sache. Diese neuen Kollervögel hatten ein andres Lied, auch eine andre Koller als meine abgeschafften Kollervögel. Mit den selbstgezüchteten Weibchen und jenen drei Kollervögeln habe ich dann einige Dutzend junge Hähne mit dem Gesang der Alten gezogen; die Nachzucht blieb aber zum Theil mittelmäßig, weil ich in demselben Herbst erkrankte und mich um die Vögel nicht bekümmern konnte.

Meine späteren Heckhähne waren theils Andreasberger Vögel, theils eigne Nachzucht; ich habe, wie Sie wissen, im Lauf der Jahre, namentlich seitdem mir der Raum dazu zur Verfügung stand, die Hecke etwas vergrößert und in verschiedenen Jahren besondere Vorschläger gehalten, welche nicht immer die gleiche Melodie mit den Heckhähnen hatten; ich habe dabei aber stets gefunden, daß die jungen Hähne schließlich das vortrugen, was sie von ihren Lehrmeistern gehört hatten. Einzelne Abweichungen, insbesondre auf Kollertouren, welche nicht im Stammesgesange vertreten waren, kamen allerdings vor und dies um so häufiger, je größer die Anzahl der jungen Hähne in einem Zimmer war und je mehr Abweichungen im Gesang der Lehrmeister vorkamen."

„Sie sind hiernach der Ansicht, ich würde besser gethan haben, meine eignen Weibchen zu behalten."

„Allerdings! Sie können ja auch ihre eigenen Weibchen veredeln, indem Sie die alten, die etwa von früheren geringeren abstammen, abschaffen und lediglich die jungen des bessern Stamms behalten; ich glaube, daß Sie das schon früher hätten thun können, da Ihre Hähne aus den letzten Jahren doch gut waren. Ueberdies ist es nicht so ganz leicht, Weibchen aus guten Stämmen in genügender Anzahl zu erlangen."

„Halten Sie das wirklich für so schwer; es werden doch so viele Vögel von Harzer Rasse gezogen."

„Gewiß; allein diejenigen Züchter, die aus der Hand verkaufen, werden sich schwerlich herbeilassen, mehr als ein oder zwei Weibchen auf einen Hahn abzugeben, und ohne einen solchen können sie im eignen Interesse garkeins abgeben. Diejenigen Züchter dagegen, welche, wie die Andreasberger, an Händler ihre Nachzucht abgeben, verkaufen ihre überzähligen Weibchen schon früh im Mai und Juni, die der letzten Brut vielleicht vier oder sechs Wochen später, wobei denn auch in der Regel die alten Weibchen mit fortgehen. Wenn Sie also keinen zuverlässigen Geschäftsfreund haben, der Ihnen um die angegebne Zeit den Ankauf der Weibchen in den besseren Züchtereien besorgt, so bleibt Ihnen nur übrig, sich an die umherreisenden Händler, welche nur Weibchen, freilich Weibchen Harzer Rasse führen, oder auch an solche Händler Andreasbergs zu wenden, welche sich vorzugsweise mit dem Versandt von Weibchen beschäftigen. Alle diese Händler können Ihnen aber ehrlicherweise einen bestimmten Stamm nicht garantiren; sie kaufen ein, wo sich ihnen Gelegenheit bietet und stecken die Vögel vieler Stämme zusammen in einige große Flugbauer." (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der **Habicht**, welcher seit Wochen auf der Spitze des Schloßthurms in Königsberg horstete und von da aus seine Raubzüge gegen Tauben und Vögel unternahm, ist vorgestern durch einen wohlgezielten Schuß des Herrn Kaufmann L., den dieser vom Dach seines dem Schloßthurm nahe belegnen Hauses aus auf den Räuber abfeuerte, getödtet worden. Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zahlte dem Diener des Herrn L. bei Ueberbringung des Vogels die statutenmäßige Prämie von 5 ℳ. Wie wir hören, soll noch ein Habicht hier sein Unwesen treiben und zwar vornehmlich vom Thurm der Löbenichtschen Kirche aus. („Königsberger Hartg. Ztg.").

Briefliche Mittheilungen.

Meine Sammlung von Reisvögeln (etwa 40 Köpfe) kann sich auf jeder Ausstellung sehen lassen, denn ich habe durch Inzucht und Hinzunehmen eines grauen Reisvogels mit einigen weißen dreieckigen, etwa 8 × 4 mm großen Flecken und eines weißen männlichen Reisvogels, der nur auf dem Rückenende einen schwarzen Fleck hatte, Junge erzielt, die kein Künstler schöner malen könnte. Dabei ergibt eine Brut oft vier verschiedene, weiße, bunte und gewöhnliche Reisvögel; die Vögel, welche abnorme Zeichnungen haben, kommen stets mit rosafarbenen Schnäbeln aus dem Ei, während die schwarzschnäbligen immer dem gewöhnlichen Reisvogel gleichen, wenigstens bis auf ganz geringe Abänderungen, z. B. einen weiß punktirten Kopf oder einen weißen Ring um den Hals, oder das Fehlen des schwarzen Kehlflecks. Aus einer Brut gingen zwei weiße mit feinen hellgrauen Flügeln, ein Prachtpärchen, hervor, dann wieder ebensolche mit grauem Kopf und grauen Flügeln, sonst schneeweiß, überhaupt immer in sehr gleichmäßigen Zeichnungen. Demnächst mehr. Albert Kierstein.

. . . Im Anschluß an die Mittheilung über die Beförderung lebender Thiere als dringende Postsendungen theile ich Ihnen mit und hoffe damit zu dienen, daß die Expedition des „Illustrirten Post-, Telegraphen- und Eisenbahn-Handbuchs" in Altenburg (Sachsen-Altenburg) Zettel zu dringenden Sendungen mit lebenden Thieren, 100 Stück postfrei gegen Einsendung von 1,20 ℳ, 50 Stück postfrei gegen Einsendung von 65 ₰ in Briefmarken, versendet.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Unter den Vögeln, welche als der allgemeinen Aufmerksamkeit werth auf dem Vogelmarkt erscheinen, nehmen doch zweifellos diejenigen unser Interesse immer am meisten in Anspruch, welche ganz selten oder wol noch garnicht lebend eingeführt worden. In letztrer Zeit war ich ja mehrmals in der erfreulichen Lage, solche Ankömmlinge den Lesern vorführen zu können. Auch heute habe ich wieder mehrere und zwar ganz besonders interessante vor mir.

Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg sandte mir einen einzelnen Vogel, welcher von vornherein so auffallend erscheint, daß wir ihm volle Beachtung schenken müssen, und ich will ihn daher etwas ausführlicher, als es sonst in dieser Rubrik üblich ist, schildern.

In der großen Gruppe der Bananen- oder Pisangfresser (Musophagidae), welche in Afrika heimisch sind, gibt es eine kleine Sippe, die man Mausvögel (Colinae) genannt hat und die sich nach Th. Heuglin durch eigenthümliches Wesen und einen verhältnißmäßig langen Schwanz auszeichnen. Von diesen eine Art, den **Mausvogel mit schwarzer Maske** (Colius nigricollis, *Vll.*), hat mir Fräulein Hagenbeck zur Bestimmung gesandt. Er ist in folgender Weise gefärbt: Stirnrand, Zügel, Gegend um den Schnabel und Kehle schwarz; das übrige Gefieder oberseits tief dunkelbraun, Kopf fahlbraun; Mantel und Brust braun, fein hell gewellt; Schwingen an der Innenfahne breit und unterseits ganz hell rothbraun; Unterleib heller gelblichbraun; (der Schwanz fehlt dem vor mir stehenden Vogel); Schnabel schwarz, First breit blau, Unterschnabel hell hornblau; Auge dunkelbraun; breite nackte Haut ums Auge (schmal über und unterm Auge, spitzwinklig hinterm Auge bis zum Ohr) fleischröthlichblau; Beine und Füße korallroth, hintre oder untre Fußseite und Sohle grau; die kräftigen Krallen schwarz. Etwa Gimpelgröße. Im Berliner Museum befindet sich die Art mit der Heimathsangabe: Port Natal.

Der mir übersandte Vogel hängt sich zur Nacht an die Decke des Käfigs (was jedoch bekanntlich manche noch sehr scheuen Papageien auch thun, und die Fledermauspapageien regelmäßig); Levaillant und Verreaux hatten berichtet, daß die Mausvögel, „sich an einander krallend von den Gebüschen herabhängende Klumpen bilden" sollen. Hoffentlich kann ich demnächst noch näheres über diesen Vogel aus Anschauung berichten. Sein Futter besteht in angequellten Rosinen, gekochten Kartoffeln und Weißbrot; ich habe ihm sodann noch Löffelbiskuit, in kleine Würfel geschnittnen Apfelstückchen und Ebereschenbeeren hinzugegeben; vorzugsweise gern frißt er aber den Biskuit und die Rosinen. Könnte ich ein Par erhalten, so würde ich einen Züchtungsversuch anstellen, und ich bin davon überzeugt, daß die Vögel unschwer zur Brut zu bringen sein würden. In anbetracht der weiten Verbreitung und Häufigkeit ihres Vorkommens dürfen wir vielleicht erwarten, daß die Mausvögel demnächst recht häufig in den Handel gelangen und sie würden dann eine werthvolle Bereicherung für unsere Vogelstuben sein.

Die nächste Sendung, gleichfalls von Fräulein Hagenbeck, welche einige Tage später eintraf, brachte 1 Par **schwarzstirnige Webervögel** (Ploceus velatus, *Vll.*), welche in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I. Seite 293 beschrieben sind. Da die Systematiker mehrere Arten aufstellen, welche nach Finsch und Hartlaub als übereinstimmend zusammenfallen, so war der Vogel auf den ersten Blick nicht gleich festzustellen; im zoologischen Museum von Berlin steht er als Ploceus capitalis, *Lth.* Th. von Heuglin führt ihn als Hyphantornis aethiops an. Genaue Vergleichung hat nun ergeben, daß es die obengenannte Art ist, welche bisher noch zu den allerseltensten im Vogelhandel gehört. Sie ähnelt übrigens in der Färbung und

auch in der Größe ungemein dem dottergelben Weber (P. vitellinus, *Lchtst.*), erscheint jedoch etwas kräftiger und gedrungner und die schwarze Färbung erstreckt sich über den ganzen Kopf.

Herr G. Singer in Triest sandte mir zwei Männchen **Sperlinge**, welche unserm Haussratz sehr ähnlich, aber lebhafter gefärbt sind und anstatt der braunen eine hell aschgraue Kopfplatte haben. Im zoologischen Museum von Berlin steht dieser als Passer domesticus, Spielart von Bengalen und Goa.

Anfragen und Auskunft.

Seit meiner diesjährigen Reise nach dem Ostseebade, namentlich aber seit der Rückkehr von Misdron, war ich so sehr in Anspruch genommen, daß es mir, wenigstens zeitweise, geradezu unmöglich wurde, die massenhaft eingehenden Anfragen zu beantworten und alle Wünsche um Auskunft zu befriedigen; nur in den allerdringendsten Fällen, in welchen es sich um Erkrankungen von Vögeln handelte, konnte ich Ausnahmen machen. Jetzt endlich ist die Ursache derartiger Störung gehoben — das Werk „Die sprechenden Papageien", an welchem ich rastlos gearbeitet, ist vollendet und kann von der Verlagshandlung Louis Gerschel in Berlin in einigen Wochen versendet werden. Möchte dasselbe, dies ist mein dringender Wunsch, mich wenigstens bei der großen Zahl der Papageienliebhaber entschuldigen! Es dürfte auch dazu geeignet sein, in sehr vielen Fällen fernere Anfragen bei mir unnöthig zu machen, denn es wird außer der Beschreibung und Schilderung aller Arten, welche sich bis dahin als sprachbegabt gezeigt haben, außer eingehenden Rathschlägen für deren Einkauf, Verpflegung, Abrichtung u. s. w. auch eine so gründliche Behandlung der Krankheiten bringen, wie solche noch kein Werk auf diesem Gebiet enthält. Nun will ich mich bemühen, das Versäumte hier nachzuholen, indem ich mit dem ganzen angesammelten Stoß von Anfragen so rasch, aber auch so gründlich als möglich aufraume.

Frau Baronin von Stenglin: Die Untersuchung Ihres Jako ergab Krankheitszeichen, welche beim Menschen als Typhus erscheinen würden. Der eingeflößte Portwein konnte dabei nur verderblich wirken, das läßt sich ja denken. Worin die Ursache jener Erkrankung begründet gewesen, vermag ich nicht zu beurtheilen. Daß ihm das Einpacken in nasse, warme Tücher wohlgethan — obgleich es für einen Vogel doch durchaus naturwidrig erscheint — glaube ich gern. Eine Rettung wäre aber wol auf keinem Wege möglich gewesen.

Herr Alfred Egli: Unter Ihren Vögeln herrscht jene arge ansteckende typhöse Unterleibsentzündung über die ja in meinem Werk „Der Kanarienvogel" (dritte Auflage) gesprochen ist. Außer den Erfahrungen, auf welche die dort gegebenen Rathschläge begründet sind, liegen noch keine anderweitigen vor, und ich muß Sie daher kurz auf dieselben verweisen. Schreiben Sie mir doch gefälligst Näheres über den Verlauf.

Herr Albert Kierstein: 1. Ihr Graupapagei muß an irgend einer Vergiftung, inbetreff derer ich aber nichts Näheres ermitteln konnte, gestorben sein. Sonderbarerweise sind solche in letztrer Zeit ziemlich häufig vorgekommen, und zwar durch Taback, bzl. Zigarrenstummel, fortgeworfne oder abgeplatzte Streichholzköpfe, Putzwasser, bzl. Zuckersäure u. drgl. Ich habe hier ja im Lauf der Zeit mehrfach darüber berichtet. 2. Die Mittheilungen über Ihre Erfahrungen in der Vogelstube, wie Sie und Ihre Frau Gemahlin solche früher hier veröffentlicht, werden mir immer sehr willkommen sein.

Herrn L. E. Björkmann in Karlskrone in Schweden: 1. Um Ihren Star zum Sprechenlernen abzurichten, brauchen Sie durchaus keine „Operation" mit seiner Zunge vorzunehmen. Das ist ein übler Aberglaube, welchen man doch jetzt endlich ablegen sollte. 2. Den Gesang Ihrer Kanarienvögel wird der Star ganz von selber leicht annehmen und sehr hübsch nachahmen; wenn die Kanarien aber ganz feine Harzer Vögel sind, so können sie durch den Star doch leicht verdorben werden, wenigstens mancherlei häßliche Töne von ihm annehmen, durch welche ihr Gesang keinenfalls verbessert wird. 3. Anleitung zur Abrichtung eines Vogels zum Sprechenlernen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, welches durch jede Buchhandlung für 5,25 ℳ zu beziehen ist.

Frau Martha Böttcher: 1. Der Jako war an starken Krämpfen gestorben; eine bestimmte Ursache derselben habe ich aber nicht auffinden können. Er erschien im Ganzen recht gesund, nur zeigte die Leber einzelne kleine Geschwürchen, vielleicht noch eine Folge überstandner Sepsis. 2. Die grünen sprechenden Papageien, also die Amazonen, sind der Blutvergiftung oder Sepsis beiweitem nicht in dem Maße ausgesetzt, als die Graupapageien, doch kommt auch bei den ersteren solche Erkrankung immerhin zuweilen vor und zwar aus den Ursachen, welche Herr Connor in dem Artikel über den Fang und die Einführung der Papageien in Brasilien hier in Nr. 1 d. J. mitgetheilt hat. 3. Das kleine Elsterchen war ein junges Männchen und an einem Geschwürchen in der Magengegend gestorben.

Herrn Bernhard Beer in London: 1. Anleitung zur Fütterung und Verpflegung der Graupapageien, wie aller Papageien überhaupt, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und noch ausführlicher in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. Erstres ist für 5,25 ℳ und letztres (mit 10 Tafeln farbiger Abbildungen) für 30 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen. 2. In beiden Büchern finden Sie auch die Ursachen erklärt, welche den Hautreiz bei den Vögeln hervorbringen.

Aus den Vereinen.

Der **Verein für Brieftaubenzucht „Pfeil" in Berlin** hat seinen bisherigen Vorsitzenden, Herrn Kaufmann H. Köhne, zum Ehrenpräsidenten erwählt.

Thüringischer Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Erfurt. Die erste im begonnenen Winterhalbjahr abgehaltne außerordentliche Generalversammlung dieses thatkräftigen Vereins war recht zahlreich besucht. Der Herr Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit einer kurzen herzlichen Begrüßung der Anwesenden. Dann schritt man zur Bildung einer Kommission, welche die Prüfung der Vereinsstatuten betreffs Abänderung derselben vornehmen soll. Es wurden fünf Mitglieder gewählt. Hierauf kam ein Schreiben des Magistrats an den Vorstand des Vereins zur Verlesung. In demselben wurde der Verein ersucht, den so überaus löblichen Zweck des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt" auch ferner in Erfurt nach Kräften zu fördern und womöglich zu diesem Behuf einen besondern Verein zu bilden. Der Magistrat erklärt sich gern bereit, jede nur mögliche (auch polizeiliche) Unterstützung zu gewähren und gab anheim, nach dieser Richtung hin Anträge zu stellen. Unter dem 12. September hatte der Vorstand in folgendem Sinne geantwortet: Nach § 1 der Statuten sei der „Vogelschutz" mit eine Hauptaufgabe des Vereins. Diese zu lösen habe der Vorstand nicht nur bereits im Herbst 1875 mit Erlaubniß der königlichen Regierung Nistkästen in den Festungsglacis anbringen lassen, sondern auch alljährlich im Winter Futterplätze eingerichtet, ferner Prämien, die heimische Vogelwelt vor Verfolgung zu schützen, ausgesetzt, sowie auch schon mehrfach gezahlt und ebenso auch für getödtete Sperber, Thurmfalken und Würger aller Art Prämiengelder bewilligt. Was die Nistkästen anbetreffe, so seien sie durch Frevler gänzlich zerstört und stelle der Verein folgende Anträge: 1. Der Magistrat wolle wieder angebrachte Nistkästen im Glacis polizeilicherseits überwachen lassen; 2. im Winter durch Arbeiter beim Entfernen der Schneemassen von den Promenadenwegen auch die Futterplätze mit reinigen lassen und 3. im Sinn der vom Verein 1878 an den Reichstag gestellten Petition (Schonzeit vom März bis 1. Oktober)

wirken, um den Vogelschutz sicher zu stellen. Die Antwort des Magistrats lautete in allen beantragten Punkten genehmigend. Laut Generalversammlungsbeschluß wurde der Namen des Vereins insofern abgeändert, als der bisherigen Bezeichnung: „Thüringischer Verein für Geflügelzucht" noch hinzugefügt wurde „und Vogelschutz".

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 26. bis 28. November. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Louis Müller.

Verband der Geflügelzüchtervereine des Königreichs Sachsen vom 16. bis 19. Februar 1883 erste Verbands-Ausstellung in **Bautzen.**

Briefwechsel.

Herrn Gottlieb Wanek, Vogel- und Samenhandlung in Prag 411: Die von Ihnen eingesandten Proben, sowol des diesjährigen Weißwurms als auch der vor Johanni gesammelten kleinen Ameisenpuppen sind allerdings von vorzüglicher Beschaffenheit — und ich kann mich, wie schon in Nr. 35 ausgesprochen, natürlich nur darüber freuen, wenn die Herren Händler förmlich darin wetteifern, an allem derartigen Vogelfutter das Allervorzüglichste zu liefern.

Herrn Heinrich Mann, Vogelhändler: Sie ersuchen mich in aller Gemüthlichkeit, „nachstehende Zeilen in mein Blatt aufzunehmen"; zu unzähligen Malen habe ich es aber hier, sowie brieflich auseinandergesetzt, daß ich derartige öffentliche Anschuldigungen, Brandmarkungen, Warnungen u. drgl. keineswegs so ohne weitres veröffentlichen darf; in dem Redaktionstheil schon von vornherein nicht und auch nicht einmal als Inserat. In beiden Fällen machen wir — Redaktion und Verlag — uns der Beleidigung, Ehrenkränkung und unter Umständen sogar der Störung im Erwerbe mitschuldig, und mindestens könnten wir auf einen häßlichen, zeitraubenden Prozeß gefaßt sein. Deshalb und aus keinem andern Grunde lehne ich jede derartige Zumuthung entschieden ab, verweise auf den Rechtsweg und erkläre mich mit Freuden bereit, daß erstrittne Erkenntniß (s. Z.) kostenlos zu veröffentlichen. Wie nothwendig ein solches Verfahren meinerseits ist, ergibt sich am besten aus den verschiedenen Beispielen, die ich vor Augen, bzl. Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn nach der Darstellung eines durchaus als zuverlässig erscheinenden Briefschreibers eine arge Unredlichkeit offenkundig vorlag, so habe ich eine Ausnahme gemacht und dessen Klagen veröffentlicht — aber siehe da, auch dann stellte sich die Sachlage meistens doch anders heraus, und es erfolgten wol gar recht häßliche Verdrießlichkeiten für mich. Solche Fälle liegen mehrfach vor — und eine Entschuldigung für den Ankläger ist ja auch leicht in der Erregung, bzl. dem Aerger über das vermeintliche Unrecht zu finden. Nur dann, wenn mich ein Vereinsvorstand, unter Vorlage entsprechender Beweisstücke, auffordert, einen Fall von Unredlichkeit öffentlich bekannt zu machen, wird dies vor Erstreitung eines gerichtlichen Erkenntnisses geschehen, in allen anderen Fällen durchaus nur auf Grund eines solchen.

Herrn Otto Weber: Besten Dank für die freundliche Zusendung!

Die Nr. 45 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Eichhorn- oder Korallen-Affen. — Ueber die Fischbrut-Anstalt zu Freudenthal. — Ueber die Eier, Raupen und Puppen der Schmetterlinge (Fortsetzung). — Botanik: Nadelhölzer für das freie Land. — Anregendes und Unterhaltendes: Thierliebhaberei im Mittelalter. — Aus den Naturanstalten: Hamburg. — Aus den Vereinen: Braunschweig.. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Gesucht ein guter **Präparator**, wenn auch älterer Mann. Refl. belieben ihre Adresse mit Angabe ihrer Ansprüche an die Expedition dieses Blatts einzureichen.

Daselbst wird auch ein **Lehrling** gesucht unter selbiger Adresse. [2396]

Lesson's „Histoire Nat. des Colibris" mit 65 fein kolor. Tafeln, sowie „Jardine Colibris" mit 34 kolor. Tafeln und **Thienemann's** u. **Brehm's** „Eier der Vögel", I.—V. Bd., mit 28 kolor. Tafeln, sind billig zu verkaufen. Auskunft ertheilt **C. Bartels** in **Jena.** [2397]

Meine diesjährigen **brillanten**

Kanarien-Roll-Vögel

sind jetzt gesangsreif. Postversandt nach allen Gegenden unter jeder gewünschten Garantie.

Preisliste frei. [2398]

Jul. Häger, **St. Andreasberg i./Harz.**

Billig.

Biete an: einheimische **Finken**, als **Stiglitze, Zeisige, Buchfinken** ꝛc. Preise nach Größe des Postens billigst.

H. Mann, Metz,

[2399] Exportgeschäft in- und ausländischer Vögel.

Oskar Reinhold,

Leipzig, [2400]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.

Vielseitig prämirt.

Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ

[2401] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Reisvögel, mittelgut im Gefieder, gibt das Dutzend zu 25 ℳ [2402] **R. Hieronymi, Braunschweig.**

2 praktische Nistkäfige nebst Nistkästen für Wellen-, Nymfen- und Singsittiche verkauft billig

[2403] **A. Opitz, Lübeck.**

Die Jahrgänge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 u. 11 der „Gefied. Welt" (am liebsten uneingebunden) werden billig zu kaufen gesucht; abzugeben dagegen „Isis" 4. Jahrgang (1879).

M. Liebmann,

[2404] **Frankfurt a./M.,** Bockenheimer Anlage 1.

Biete an: Nymfensittiche, zahm, à P. 20 ℳ, Halbmondsittiche à P. 18 ℳ, Stiglitze 1 ℳ, à Dtzd. 9 ℳ, Zeisige 60 ₰, à Dtzd. 6 ℳ, Girlitze 60 ₰, Grünlinge 60 ₰, Buchfinken 60 ₰, Bergfinken 60 ₰, Dompfaffen-Männchen 2 ℳ, à P. 3 ℳ, Rothhänflinge 1 ℳ 30 ₰, Kernbeißer 1 ℳ 50 ₰, rothe Kreuzschnäbel 1 ℳ 50 ₰, zahme Nußheher 3 ℳ, Elstern 3 ℳ, Thurmfalken 4 ℳ, Ringamseln 6 ℳ, Singdrosseln 4 ℳ, Schwarzröthel 4 ℳ, Feuerweber-Weibchen 3 ℳ

[2405] **Christoph Krasser, Bamberg.**

1882er deutsche Ameiseneier, sandfrei, fürs Pfund 1,15 ℳ, bei Abnahme von 9 Pfd. postfrei gegen Nachnahme.

[2406] **Julius Müller, Spremberg N./L.**

Zaunkönige und Goldhähnchen, Nachtigalen, Meisen, Seidenschwanz, weiße Lachtauben, zahme Eichkatzen, u. fast alle Arten einh. Weichfresser u. s. w. **C. A. Dederky,** Berlin S.O., Skalitzerstr. 131. B. Anfr. b. Freimarke. [2407]

Stiglitzhähne

in Prima gut befiederten Exemplaren empfiehlt **das Dtzd. à Rmk. 12** — einschließlich Verpackung — von Triest gegen Postnachnahme

G. Singer,
Triest.
[2408]

Zu verkaufen:
1 rother Kardinal, guter Sänger, 10 ℳ, 1 Par gr. Reisfinken 4,50 ℳ, 1 Kreuzschnabel 1 ℳ, 3 Par Lachtauben à 2,50 ℳ, 1 Amazone mit bl. Stirn, zahm, spricht einige Worte, 35 ℳ [2409]

Schellenberger, Apotheker,
Bartenstein i. Württemberg.

Habe noch abzugeben:
1 P. Diamantfinken 24 ℳ, 1 P. Gürtelgrasf. 24 ℳ, 1 P. weiße Reisfinken 15 ℳ, 2 P. braunb. jap. Mövchen, à 9 ℳ, 1 P. Graugirlitze 12 ℳ, 2 P. Tigerfinken, à 5 ℳ, 1 P. gelbb. japanesische Mövchen 14 ℳ. Nur garantirte Zuchtpare. [2410]

Adolph Bühler, Pforzheim.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[2411] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Tausch: 1. f. ges. japanesischer Kernbeißer, vorzügl. Sänger, gegen Prachtfinken-Pare. [2412]

Gg. Flessa, Hof (Bayern).

Zebrafinken, Heckpare, 10 ℳ, Heckweibchen à 6 ℳ — **Mövchen**, braunb., braunb. fast weiß, gelbb., gelbb. fast weiß, à Par 10—12 ℳ, 1 Heckp. kl. **Amarants** nebst 1 Jungen zus. 8 ℳ — 1 P. **Mozambique-Zeisige**, Mnch. mit einem lädirten Fuß, dennoch gut, mit Erfolg geheckt, à 3 ℳ
[2413] **A. Ahlers,**
Hannover, Taubenfeld 6.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2414] **Berlin**, Weinmeisterstr. 14.

---

1 Par Singsittiche, 1 desgl. Blutbauchsittiche, beide importirt und tadellos, zusammen für 45 ℳ einschl. Verpackung bei **J. Düscher**
[2415] in **Halsbrücke** bei Freiberg in Sachsen.

---

2 zahme gelbr. Amazonen-Papageien, anfang. zu sprechen, St. 36 ℳ; 1 Mnch. Rosella, prachtvoll, 20 ℳ; zwei Par weiße Lachtauben, à Par 6 ℳ, Mehlwürmer à Liter 5 ℳ [2416]

P. Kleinert, Breslau, Breitestraße 32.

Rehgeweihe auf Hirnschale werden zu kaufen gesucht. Gefl. Anerbietungen an [2417]

Gg. Flessa, Hof a. S.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰ postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2418] **H. Drefalt, Lübeck.**

Eine amerikanische Spottdrossel,
garantirtes Männchen, für ℳ 20, und ein **Goldweber**, Weibchen, für 6 ℳ, beide tadellos befiedert und kerngesund, hat abzugeben
[2419] **W. Müller**, Stettin, Louisenstr. 6—7.

Trute'sche Hohlroller.

Der Vers. meiner **Trute'schen Hohlroller**, von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[2420] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Dompfaffen 2 ℳ, Zeisige 75 ₰, Stiglitze 1 ℳ 50 ₰, Finken 1 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ versendet gegen Nachnahme **C. Schlick**, Vogelhandlung,
[2421] Görlitz i. Schlesien.

---

2 gut eingejagdte **Frettchen** sind zu haben, à Stück 12 ℳ Gute **Schwarzdrossel** gesucht und um Preisangabe gebeten. [2422]

Christ. Krüger, Gelsenkirchen i./Westf.

Edle Hohlroller, Stamm Trute, beginnt zum Preise von 12—30 ℳ zu versenden, Zuchtwbch. **1 Mk. 50 Pf.,**
[2423] **F. H. Baus, Danzig**, Kohlenmarkt.

Ein richtiges Par **Gelbmantel-Loris** in Pracht, **eingewöhnt** und **zahm**, einschl. großem Heckbauer und Nistkasten, für 120 ℳ zu verkaufen!
[2424] **H. Scherwat**, Sagan.

„Wellensittiche"
das Stück zu 3 ℳ bietet an
[2425] **H. Flickschu** in **Gleiwitz.**

Biete an: **Wachtelmännchen** à 70 ₰,
Singdrosseln à 1 ℳ 50 ₰,
Kanarienweibchen à 35 ₰.
[2426] **F. Schorsch, Schweidnitz.**

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware*), fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ, empfiehlt

A. Rossow, Berlin,
[2427] **Manteuffelstraße 29.**
*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Rothbug-Amazone, jung u. gelehrig, zu verk. event. gegen einen j. w. Spitz oder Mops mit schw. Larve zu vertauschen. **Th. Winterle,**
[2428] **München**, Schwanthalerhöhe Nr. 2/I.

Zu verkaufen:
1 **Brehms Thierleben**, 10 Bände, geb., sehr schönes Exemplar, statt 150 ℳ für 100 ℳ,
1 — — **Leben der Vögel**, 1867, sehr gut erhalten, statt 12 ℳ für 9 ℳ,
1 **Baldamus, Handbuch der Federviehzucht**, 2 Bde., statt 24 ℳ für 18 ℳ,
1 **Russ, Die fremdländ. Stubenvögel**, 2 Bde., geb., statt 63 ℳ für 45 ℳ, durch
[2429] **W. Walther** in **Stade.**

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 45. Berlin, den 9. November 1882. XI. Jahrgang.

Canaria,

Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels zu Berlin,

veranstaltet seine mit Prämirung und Verlosung verbundene

Erste allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 1. bis einschließlich den 5. Dezember 1882 in den bisher vom Stern'schen Konservatorium innegehabten Räumen Friedrichstraße 214.

Programme und Anmeldebogen sind kostenfrei durch den Schriftführer des Vereins, Herrn Registrator P. Schellack, Berlin NW., Wilsnackerstraße Nr. 3 I., zu beziehen. **Zugleich sind hier auch Lose zu beziehen, à Los 1 Mark, Händler erhalten Provision.** [2430] **Der Vorstand.**

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr.

veranstaltet in den Tagen vom

25. bis 28. November d. J.

seine

dritte große Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln,

verbunden mit einer Lotterie von 4000 Losen, deren 300 Gewinne aus den Ausstellungsobjekten angekauft werden, in den großartigen Sälen der Bürgerressource. Der glänzende Erfolg unserer beiden ersten Ausstellungen läßt uns auf eine rege Betheiligung Seitens der geehrten Herren Züchter und Liebhaber von Geflügel und Vögeln hoffen.

Wegen Programmen und Anmeldebogen wende man sich an den Schriftführer, Rechnungsrath Wolter, Neue Dammgasse 24 zu Königsberg i. Pr. Letzter Anmeldetermin 17. November cr.

Der Vorstand. [2431]

Albert Barkowski. Wolter. Naujock.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel. [2432]

Von sämmtlichen in letzter Nummer dieser Zeitung offerirten Vögeln noch großer Vorrath.

Außerdem erhielt auf's Neue: 8 Par schwarzstirnige Weber (Ploceus velatus) à 14 ℳ, 1 Par rothrückige Araras à 75 ℳ, Glockenvögel à Stück 50 ℳ Sämmtliche Vögel im schönsten Gefieder. Jeder kleinste Auftrag wird mit bekannter Reellität effektuirt und geschieht der Versandt unter **Garantie lebender Ankunft.**

Versandt-Käfige werden zum Selbstkostenpreise berechnet. Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [2433]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 395 Graupapageien feinster Qualität à 10 ℳ, so niedrig im Preise standen Jakos noch nie, es ist also augenblicklich für Liebhaber die günstigste Gelegenheit, sich solche Vögel zu erwerben; Nymfensittiche à Par 12 ℳ, Nandaysittiche à Par 25 ℳ, Buntsittiche oder Rosellas à Par 20 ℳ, Mohrenkopfpapageien à 16 ℳ, blaustirnige Amazonen à 20 ℳ; Rosakakadus à 12 ℳ, Inkakakadus à 40 ℳ, 1 schwarzen Ararakakadu 700 ℳ, Zebrafinken à Par 8 ℳ, brasilianische Pfäffchen à Par 16 ℳ, weißkehlige Sperlinge à 10 ℳ, 1 Goliath-Reiher 60 ℳ; Gevarden à Par 1200 ℳ, 3 Dromedare à 600 ℳ, 1 Schimpanse 400 ℳ, 27 Monaffen à 20 ℳ, 18 schwarze Mangabeys à 20 ℳ, 35 grüne Meerkatzen à 15 ℳ, 8 Rhesusaffen à 15 ℳ, 1 Riesenpavian 500 ℳ

J. H. Dieckmann, [2434]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 5 gut sprechende Graupapageien, Jakos, à 75, 90, 120, 150 und 300 ℳ, 4 gut sprechende Doppelgelbköpfe à 120 ℳ, 6 gut sprechende Amazonen à 60 ℳ, 2 gut sprechende Surinams à 75 ℳ, 2 Dottertukane (Ramphastos vitellinus) in Pracht à 60 ℳ, 1 selten starker Kapuzineraffe, sehr zahm, Prachtexemplar, größter bislang eingeführter Affe dieser Art, 100 ℳ, 1 weißschultrigen Kapuzineraffen 50 ℳ, 6 Riesenschlangen (Boa constrictor), 7—9 Fuß lang, à 60—90 ℳ, von Lissabon eingeführte Seidenpudel, selten schön, à 20 ℳ, 1 zahme Dohle 6 ℳ, Eichelhäher, anfangend zu sprechen, à 10 ℳ — Preislisten auf Wunsch stets kosten- und postfrei. — Von vielen in den letzten Nummern dieses Blattes annonzirten Thieren großer Vorrath. — **Warenbezug aus erster Hand. — Versandt ab Hamburg, St. Pauli.**

J. Abrahams, [2435]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,
191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [2436]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilhelm Bandermann's

Handlung exotischer Vögel,
Hamburg,
I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: **1 Jako,** welcher 1½ Jahr in Deutschland, taubenzahm gegen Jedermann, Garantie, über **100** Wörter sprechend, rein und deutlich, sehr gelehrig, spricht jedes Wort in 2 bis 3 Tagen nach, ℳ 200, **2 Jakos,** ½ Jahr hier, sehr zahm und gelehrig, mehrere Worte deutlich sprechend, schön im Gefieder, à Stück 80 ℳ, **8 Jakos,** 4 Monat in meinem Besitz, schönes Gefieder, jung, an Hanf und Wasser gewöhnt, 25 und 36 ℳ à Stück, **4 Doppelgelbköpfe,** schönes Gefieder, mehrere Worte sprechend, jung und zahm, Stück ℳ 66, 2 Stück **Doppelgelbköpfe,** ganze Brust gelb, Rücken gelbgesprenkelt, jung und zahm, einige Worte sprechend, Stück ℳ 80, **2 Amazonen-Papageien,** mehrere Worte sprechend, prachtvolles Gefieder, sehr zahm, à Stück ℳ 40, **12 Amazonen,** prachtvolles Gefieder, angehend sprechend, gelehrig und fingerzahm, à Stück 25 und 30 ℳ, **1 Müller-Papagei,** schön im Gefieder, ℳ 24, 20 Par **Halbmondsittiche,** Par 7 ℳ 50 ₰, 24 Par **Grassittiche,** Par 6 ℳ 50 ₰ einschließlich Verpackung, **Sperlingspapageien,** Par 6 ℳ 50 ₰. Selbige Vögel versende unter Garantie gesunder und lebender Ankunft gegen Postnachnahme (Ausland vorherige Einzahlung des Betrags). [2437]

Mandarin-Enten in Pracht, **Par 50** ℳ Vögel aller Zonen empf. **Emil Geupels Handels-Thiergarten, Connewitz—Leipzig.** [2438]

Verkaufe: 1 gelehrigen Graupapagei, an **Hanf** und Wasser gewöhnt, fingerzahm und tadellos im Gefieder, 35 ℳ; 1 dsgl. sprechend und ausgezeichnet pfeifend 130 ℳ; 1 blaustirn. Amazone, fingerz., schön im Gefieder, anfangend zu sprech., 30 ℳ; 1 Rosakakadu, vollständig im Gefieder, 18 ℳ; 1 kl. Alexandersittich 10 ℳ. [2439]
S. Risius, Bremerhaven.

Kanarienroller,

von ersten anerkannt besten Stämmen, halte ich wieder großes Lager, die Mehrzahl ist in ihren verschiedenen Gesangstouren schon vollkommen ausgebildet. Vogelhauer, auch Waldvögel versende nach allen Orten Europas unter Garantie gesunder Ankunft. Preisverzeichniß kostenfrei. **Wilhelm Gönneke,**
[2440] **St. Andreasberg** i./Harz.

Verkaufe oder vertausche gegen Hirschgeweihe: 2 Par diesjährige Goldfasanen à 22 ℳ, 4 diesjährige Goldfasanenhähne à 10 ℳ.
Augustin, Rittergutsbesitzer,
[2441] **Hasserode** bei Wernigerode a. Harz.

Zu vertaufen: 1 Jako, 2 Jahre alt, spricht sehr viel, 150 ℳ, Wellensittiche à 10 ℳ, Zebrafinken 10 ℳ, braunbunte Mövchen 10 ℳ, 1 kl. Diamantfink 10 ℳ, 1 Mnch. Hartlaubzeisig 5 ℳ, 1 Mnch. dreifarbige Nonne, 1 Napoleonweber, 1 Feuerweber, 1 Wbch. Malabarfasänchen, 2 Braunellen à St. 2 ℳ, die 6 zusammen 10 ℳ, 10 St. Harzer Kanarien (Stamm Bergmann) à 6 ℳ, Wbch. 1 ℳ, 1 kleines schwarzes Hündchen mit braunen Abzeichen 10 ℳ; in Tausch nehme: 1 P. zuchtbare Sittiche, 1 weißes Reisfink-Wbch., 1 Mnch. Diamantfink. [2442]
Friedrich Geissler
in **Langenburg** (Württemberg).

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter [2443] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

1 weißen Sperling 15 ℳ, 1 Zwergtrappe 12 ℳ, 1 zu sprechen anfangende Elster 10 ℳ, 1 prachtvollen Steinadler 70 ℳ, 1 jungen weißen Pfau 25 ℳ, sowie mehrere Uhus und 2 Pare diesjährige Rehe hat abzugeben. Anfragen Retourmarke beifügen. [2444]
H. W. Schaible in **Ulm a. D.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2445]
18 Earle Street, Liverpool, England.

50 St. Kanarienmnch. à St. 3 ℳ, 50 St. desgl. à 3,50 ℳ, 50 Wbch. à 40 ₰, Verpackung frei, hat abzugeben. [2446] **A. Franziskus** in **Wittenberg.**

Amerikanische Spottdrossel (Wildfang) außergew. Sänger, 2 Jahre im Käfig . . . . . 50 ℳ
1 Par Sonnenvögel, 2½ Jahre im Käfig . . . 20 ℳ
(die Vögel sind tadellos im Gefieder und ferngesund) zu verkaufen bei [2447]
G. Diederich, Köln, Plankg. 38.

Verk.: 1 Trupial, prachtv. Sänger, 10 ℳ, 2 P. Kanarien, Bastarde, à P. 6 ℳ [2448] **L. Weigel,** Scheibenberg i. S.

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.
Züchterei und Handlung en gros et en détail
hochfeiner Kanarien. [2449]

Singvögel: **Einsame Spatzen,** alte 30, junge 15 ℳ; **Steinröthel,** alte 20, junge 10 ℳ. In Käfig-Verpackung.
[2450] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2451] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46. **Berlin, den 16. November 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Werden in Deutschland wirklich noch Singvögel gegessen?
Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz (Fortsetzung).
Die Vögel meines Gartens in Berlin.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; München; Köln; Hannover; Ausstellungen.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Werden in Deutschland wirklich noch Singvögel gegessen?

Die rastlosen Bestrebungen des Herrn Dr. Ruß und anderer Freunde der gefiederten Welt haben in den letzten Jahren auf dem Gebiet des Vogelschutzes manch' erfreulichen Erfolg erzielt. Ueberall werden die lieblichen Sänger gehegt und gepflegt, man errichtet Futterplätze, stellt Trinkgefäße auf, hängt Nistkästen aus und vertilgt die Vogelräuber; sogar die gesetzgebenden Körperschaften haben sich der nützlichen Vögel schon wiederholt angenommen. Vielfach ist auch in diesen Blättern der allgemeine Unwille über die Italiener, welche Tausenden unserer Zugvögel bei ihrer Wanderung nach dem Süden ein schmähliches Ende bereiten, zum Ausdruck gekommen. Daß indeß auch bei uns gegen die unschuldige Vogelwelt noch recht gröblich gesündigt wird, geht aus einer Mittheilung des „Arnst. Tagebl." hervor, dessen Gewährsmann demselben Folgendes schreibt:

„Vor einigen Tagen bin ich von einem kleinen Ausflug durch den Thüringer Wald zurückgekehrt. Als leidenschaftlicher Naturfreund, bzl. Vogelliebhaber forschte ich auf meinen Wanderungen überall nach der an den entsprechenden Orten vertretnen Vogelwelt, lauschte den Stimmen und suchte nach den Nestern. Bei einer solchen Streife, die ich in der Nähe von Schwarzburg mitten durch den Forst unternahm, stieß ich zu meiner Ueberraschung auf ein kleines mosbedecktes fensterloses Häuschen, das sich bei näherer Untersuchung als eine Vogelhütte entpuppte; im Innern lagen allerhand Netze und sonstige für den Vogelfang berechnete Vorrichtungen. Ein Forstarbeiter machte mir hierüber folgende Mittheilungen, die ich zunächst mit ungläubigem Kopfschütteln anhörte, später aber von verschiedenen Bewohnern des nächsten Dorfs O. wörtlich bestätigt erhielt. In der Nähe des Orts befinden sich mehrere solcher Vogelhütten, von denen aus, vorzüglich zur Zugzeit (Ende September und anfangs Oktober), viele Tausende von Zugvögeln in Netzen, Leimruten, Schlingen und Sprenkeln gefangen werden. Auf meine Frage, welche Arten dies seien, erhielt ich die Antwort: „Alles, was nur hineingeht!" Drosseln, Finken, Meisen, Quäker, Stiglitze, Amseln und eine lange Reihe von Sängern, die ich wegen der provinziellen Bezeichnung nicht näher bestimmen kann. Kreuzschnäbel erfreuen sich des Vorzugs, zu allen Zeiten gefangen zu werden, ebenfalls wie viele andere, welche an der Tränke ihrem Schicksal verfallen. Lerchen werden nachts vermittelst großer Netze bei Laternenschein gestrichen. Was geschieht nun mit den lieblichen Bewohnern von Wald und

Flur? Sie werden verspeist! „Ein Taschentuch voll" Finken und Meisen wird an den Nachbar abgegeben oder für einige Groschen verkauft, einige Männchen werden hier und da in das Bauer gesteckt, alle übrigen aber müssen sterben. Für die Erlaubniß zu dieser Vogelstellerei am Herd zahlt der Betreffende an den Forstmeister oder Förster jährlich 10 *M.*, eine Tränke kostet 3 *M.* Ich muß gestehen, daß mich alle diese Mittheilungen mit dem innigsten Schmerz erfüllten. Was nützen da alle die geschilderten Bestrebungen zugunsten der Vogelwelt, wenn inmitten Deutschlands noch ein solcher Vogelraub und Mord möglich ist!"

Mit voller Entschiedenheit kann ich es aussprechen, daß ich die ganze oben erzählte Geschichte für eine Fabel halte. Vor fünfzehn, ja, selbst vor zehn Jahren kam dergleichen noch vor — gegenwärtig gibt es aber keinen solchen Vogelfang in Deutschland mehr. Der „Förster oder Forstmeister" würde schön ankommen, denn er könnte seine Stellung verlieren, oder doch hart bestraft werden. Das Ganze beruht auf müßiger Erfindung oder es ist vor vielen Jahren erzählt und jetzt wieder aufgewärmt worden. Die Zeitungen lassen sich ja leider manchmal die einfältigsten Dinge aufbinden. Ich wiederhole hiermit die Behauptung: **in Deutschland gibt es gegenwärtig keinen Singvögelfang für die Küche mehr,** mit Ausnahme der leider allerdings noch preisgegebenen Lerchen und Krammetsvögel. Dr. K. N.

Die Vögel meines Gartens in Berlin.

Von Arminius Bau.

Wenn ich an dieser Stelle die, wenn auch nur bescheidenen, Ergebnisse einer siebenjährigen Beobachtungszeit veröffentliche, so glaube ich damit einen nicht uninteressanten Beitrag zur Lokalfauna Berlins zu liefern. Ehe ich jedoch zur Aufzählung der beobachteten Vögel selbst schreite, sei es mir gestattet, einen kurzen Ueberblick über die Lage und Beschaffenheit meines Gartens zu geben. Derselbe, im Süden Berlins gelegen, ist etwa 124 qm groß, mit einigen höheren Bäumen und dichtem Strauchwerk bewachsen und liegt in der Mitte von vier weniger dicht bewachsenen Gärten. An ihre Hinterseite grenzen mehrere Holzplätze. In einer Entfernung von etwa 800—1000 m befindet sich die Hasenheide, welche bekanntlich mit Kiefern und einigen eingesprengten Eichen bestanden ist.

Die Singdrossel (Turdus musicus, *L.*) wurde vor etwa sechs Jahren im Herbst einmal von meinem Vater beobachtet.

Das Müllerchen (Sylvia curruca, *L.*) läßt hier in jedem Sommer seinen Gesang erschallen. Am 17. Mai 1877 entdeckte ich ein Nest dieser Grasmücke, welches indessen später wieder verlassen wurde. Mitte Mai 1881 baute sie wieder in demselben Strauch und legte auch sechs Eier, welche aber nicht bebrütet wurden; da ich in dieser Zeit nur das Männchen bemerkte, so glaube ich annehmen zu müssen, daß das Weibchen der Raubgier einer Katze zum Opfer fiel.

Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis" am 23. Oktober vom Redakteur Oskar Lange.

(Fortsetzung).

Leider sind statistische Angaben inbetreff der Summen, welche durch den Handel mit den bezeichneten Federnarbeiten in Umlauf gesetzt werden, nicht vorhanden; auch die Zölle bieten dazu nur einen ungenügenden Anhalt, aber die Umsätze in rohen und verarbeiteten Federn, selbst wenn man von dem kolossalen Geschäft in Straußfedern absieht, beziffern sich auf viele Millionen von Thalern. In Frankreich, wo Luxusartikel hoch besteuert werden, und das mit Recht, geben Schmuckfedern und Vogelbälge frei ein, weil ein sehr bedeutender Theil wieder ausgeführt wird und weil eine Eingangssteuer möglicherweise den für Frankreich so überaus lohnenden Handel schädigen könnte. Bettfedern müssen dagegen versteuert werden, obwol man ein Federbett jetzt doch kaum noch zum Luxus rechnet. Die Großhändler, und deren gibt es auch hier in Berlin eine ganze Anzahl, verkaufen die Vögel gesortet an die sogen. Federnfabriken, in denen sie für den Gebrauch der Putzgeschäfte hergerichtet werden. In Berlin gibt es mehr als hundert solcher Federnfabriken; diese haben ihre Abnehmer in ganz Deutschland, das durch ihre Reisenden besucht wird, und die letzteren führen auch die fertige Ware nach den übrigen europäischen und außereuropäischen Ländern aus.

Es würde mich heut zu weit führen, wenn ich all' die Manipulationen beschreiben wollte, welche mit den Vogelbälgen vorgenommen werden, ehe sie als Schmuck zu dienen geeignet sind. Am kürzesten verfährt man mit den ganz kleinen Vögeln, die einfach aufgespannt, an einen Draht befestigt werden und dann fertig sind. Von größeren Vögeln werden die Köpfe, Flügel und Schwänze einzeln verwendet. Es gibt so mannigfache Federnarbeiten, wie Federnblumen, Federnguirlanden, Federn-Bandeaus, Federnquasten, Federnmosaik u. drgl., daß man mit deren Beschreibung einen ganzen Abend aus füllen könnte. Hierher gehören auch die verschiedenen Vorbereitungen für die Federnarbeiten, besonders das Entfetten, Färben und Entfärben, das Kräuseln und Frisiren, das Dressiren, Firnissen u. a. m. Es gibt in Berlin eine ganze Reihe von Färbereien, in denen nur Federn, besonders Straußfedern, aber auch andere und ebenso ganze Vögel in der verschiedensten Weise gefärbt werden. Ich will mich hierbei jedoch nicht länger aufhalten, sondern endlich zu den Vögeln selbst übergehen, die ihr Federkleid zum Putz der Menschen hergeben müssen.

Da ich heut hauptsächlich nur den Putz der Damen im Auge habe, so berücksichtige ich nur ganz kurz die Vögel, welche die Federn für die militärischen Federbüsche liefern. Im Mittelalter waren es vornehmlich Strauße und Reiher, während jetzt deren Federn für den genannten Zweck wol kaum noch in Anwendung kommen; gegenwärtig werden für denselben besonders Hahnen-, Kapaunen- und sonstige Hühnerfedern benutzt.

Was nun die Federn für den Damenputz betrifft, so bemerke ich von vornherein, daß für diesen Zweck fast kein einziger, besonders der kleineren Vögel, verschont wird, weder von den einheimischen, noch von den fremdländischen. Man bevorzugt wol die von Natur aus in glänzenden Farben schillernden, aber man benutzt auch die unansehnlichsten Bälge, denen man dann einfach künstliche Färbung gibt.

Eine außerordentlich wichtige Rolle für den Hutschmuck der Damen spielt unser gewöhnlicher Sperling. Man ver-

Die Gartengrasmücke (Sylvia hortensis, *Gml.*) war in früheren Jahren stets ein Gast im Garten.

Das Rothkehlchen (Sylvia rubecula, *L.*) zieht in jedem Frühjahr und Herbst durch unsern Garten. Ich beobachtete es stets Ende März oder Anfang April, wenn die Stachelbeeren anfingen Blätter zu treiben, und dann wieder Ende September und Anfang Oktober.

Der Gartenrothschwanz (S. phoenicura, *L.*) ist in jedem Herbst zu bemerken.

Der Sprachmeister (Sylvia hypolaïs, *L.*) singt in jedem Sommer eifrig. Von der späten Anwesenheit desselben, am 17. September 1876, berichtete bereits mein Bruder hier im Jahrgang 1876, S. 382.

Die Laubvögel, und zwar Wald- und Weiden-Laubvogel (Sylvia sylvicola, *Lth.* et S. rufa, *Gml.*), sind Ende April, Ende September und Anfang Oktober öfter durch unsern Garten gezogen.

Der Zaunkönig (Troglodytes parvulus, *Kch.*) ist in jedem Winter ein ständiger Gast, der jeden Winkel nach Nahrung durchschlüpft.

In jedem Sommer sucht ein Par weißer Bachstelzen (Motacilla alba, *L.*) zuweilen auch gelbe (M. flava, *L.*) in dem Garten Futter für ihre Jungen, deren Heim im nahen Holzplatz sich befindet.

Die Kuh- oder Rauchschwalbe (Hirundo rustica, *L.*) benutzt häufig die höchsten Spitzen einer Weide als Ruheplatz. Besonders sind es im Herbst die Jungen, welche bei Regenwetter sich in dichten Scharen auf die Zweige setzen.

Der graue Fliegenfänger (Muscicapa grisola, *L.*) besucht den Garten von Mitte September bis Anfang Oktober.

Das Goldhähnchen (Regulus cristatus, *Kch.*) zieht öfter im Herbst und Winter durch den Garten.

Von den Meisen sind es besonders die Kohlmeise (Parus major, *L.*), die Blaumeise (P. coeruleus, *L.*), welche vom Herbst bis zum Frühjahr den Garten durchstreifen; einmal bemerkte ich auch mehrere Schwanzmeisen (P. caudatus, *L.*). Am häufigsten ist indessen die Kohlmeise, und während ich diese Zeilen schreibe, erschallt ihr fröhliches „pink, pink" zum Fenster herein.

Der Buchfink (Fringilla coelebs, *L.*) wurde mehrere Male im September und im Februar beobachtet.

Zu jeder Jahreszeit ist natürlich der Proletarier unter den Vögeln, der Haussperling (Fringilla domestica, *L.*) anzutreffen. Bodenlöcher sind seine Brutstätten, welche häufig von Dohlen geplündert werden. Vereinzelt und nur im Winter läßt sich auch der Feldsperling (F. montana, *L.*) erblicken.

Ueber das Vorkommen des Dompfaff (Pyrrhula vulgaris, *Bp.*) berichtete schon mein Bruder in der „Gefiederten Welt" 1876, S. 382. Später bemerkte ich diesen Vogel noch einmal am 11. März 1877.

In jedem Herbst kommt eine Schar grüner Hänflinge (Fringilla chloris, *Ill.*) nach unserm Garten, wo die prächtigen Ebereschenberen ihnen willkommene Nahrung bieten. Sie fressen nur die

---

wendet denselben entweder ganz oder in einzelnen Theilen, selbstverständlich gefärbt. Wenn Sie in den Schaufenstern der Putzgeschäfte einmal darauf achten, so werden Sie fast überall Sperlingsköpfe finden, an denen Flügel oder Schwungfedern von anderen Vögeln befestigt sind. Diese Sperlingsköpfe sind auf den ersten Blick nicht kenntlich, weil man nicht nur die Federn, sondern auch den Schnabel entweder schwarz oder roth gefärbt hat, sodaß die Köpfe aussehen, als ob sie von fremdländischen Vögeln stammen.

Von den kleinen einheimischen Vögeln kommt vor allem dann die Lerche und zwar zu Hunderttausenden in den Handel; dieselbe gibt ebenfalls vorzugsweise die Köpfe ab, die sogar meist ungefärbt bleiben. Am allermeisten jedoch wird unserm Star nachgestellt, von dem man alle Theile, Kopf, wie Flügel und Schwanz verwendet. Stare kommen in ungeheuren Posten an den Markt und das Schock davon kostet nur einige Mark. An sonstigen einheimischen Vögeln sieht man häufig auf Damenhüten unsere Stiglitze, Zeisige, Buchfinken, Kohl- und Blaumeisen und noch viele andere, die ein buntes Gefieder haben. Sehr viel Verwendung finden auch die verschiedenen Drosselarten.

In dieser Saison ist es Mode geworden, auch ziemlich große Vögel ausgestopft und ungetheilt auf den Hüten zu tragen; ich habe Hüte gesehen, die aus einem einzigen Vogel, aus einem Fasan oder einer Möve bestehen. Den Mitteltheil solchen Huts bildet der Leib des Vogels, den Rand die beiden Flügel. Ganz auf den Hut kommen in diesem Winter besonders Tauben, die ja bekanntlich im vergangnen Sommer auch von Deutschland aus zu vielen Tausenden nach Paris geschickt wurden, um in die Putzfabriken zu gelangen. Von größeren Vögeln möchte ich noch die Rebhühner, Fasanen, Truthähne, Kraniche, Schnepfen, besonders aber auch die Pfauen und die Perlhühner nennen, mit deren Gefieder man Hüte und Kleider schmückt.

Ich komme nun zu den ausländischen Vögeln. Unter diesen hat von jeher der Strauß als Lieferant von Schmuckfedern den ersten Rang eingenommen und er behauptet denselben auch heut noch. Straußfedern bilden einen Handelsartikel, in dem Millionen umgesetzt werden. Man schätzt den Werth der jährlichen Einfuhr von rohen Straußfedern auf 12 bis 15 Millionen Mark. Dieselben kommen zum großen Theil aus dem Kaplande von Südafrika. Hier gibt es die wilden Strauße und hier blüht auch die Straußenzucht, die zu einem der wichtigsten Erwerbszweige von Südafrika geworden, soweit dasselbe von Europäern bevölkert ist. Das Kapitel der Straußenzucht ist ein sehr interessantes. Die Strauße in der Wildheit haben so abgenommen, daß schon längst ein Gesetz geschaffen ist, welches die Jagd auf Strauße an bestimmte Bedingungen knüpft und Schonzeiten festsetzt. Daß Straußfedern, trotz der Straußenzucht (schon i. J. 1875 hatte man im Kaplande mehr als 32 000 zahme Strauße) immer noch sehr theuer sind, ist bekannt. Im Innern Afrikas selbst kostet heut noch das Pfund von den besten weißen Flügelfedern bis 200 Thaler. Daß es bei der Gewinnung der Federn ohne Grausamkeiten nicht abgeht, läßt sich denken; früher zog man den Straußen einfach die Federn aus, was denselben gewiß nicht angenehm war; jetzt schneidet man sie ab und zieht nach mehreren Wochen die Stümpfe aus, wenn dieselben nicht von selbst ausgefallen sind.

(Schluß folgt).

Kerne und lassen das Fleisch auf den Boden fallen. Vereinzelt besuchen sie den Garten auch im Sommer. In ihrem Benehmen sind sie sehr scheu und fliegen sofort weit davon, sobald Jemand den Garten betritt.

Im Winter kommen vereinzelt Goldammern (Emberiza citrinella, *L.*) in den Garten.

Mehrere Male bemerkte ich im August und September den Kernbeißer (Coccothraustes vulgaris, *Pll.*).

Ein Star (Sturnus vulgaris, *L.*) kam öfter im Frühjahr und im Herbst 1879 in den Garten.

Im Dezember 1879 übernachtete eine Krähe (Corvus cornix, *L.*) häufig auf der hohen Weide.

Ein Rebhuhn (Perdix cinerea, *L.*) traf ich früh am Morgen des 25. September 1878 auf der Mauer sitzend, dicht an das Weinspalier gedrückt, an.

Damit ist diese Uebersicht bis auf weitres erschöpft.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Pfannenschmid-Emden.

Der Drosselfang in diesem Herbst ist so gering, wie seit vielen Jahren nicht. — Aus dem Hümling, dem Eldorado der Krammetsvögelfänger, erschallen bittere Wehrufe über die ausgebliebne Einnahme. Einige Händler halten sich besondere Boten, welche für den Tag 2 ℳ und für jeden Vogel über 100 Stück 1 ₰ außerdem erhalten. Es kommt jeder Vogel dem Händler auf rund 22 ₰ zu stehen. Nach dem Inland geht aber von diesen Vögeln nichts, die Herren Franzosen zahlen für das Stück 35—40 ₰ und demnach wird Alles nach Paris versendet.

Hier an unsrer Küste ist von der Zugzeit kaum etwas zu spüren, das Wenige, was gefangen wird, ist kaum der Rede werth.

Wie sehr die Nässe dem Wildstand überhaupt geschadet hat, mag daraus hervorgehen, daß auf einer vor einigen Tagen abgehaltnen Treibjagd zwölf Jäger nur sechs Hasen erlegten, Rebhühner nicht eins.

Ganz außerordentlich vermehrt haben sich Marder, Iltis und Wiesel; dieses Raubzeug hat unter dem Hühnervolk tüchtig aufgeräumt.

Kommt der Winter erst heran, so wird noch manches Huhn bluten müssen. In unserm weiten Bezirk fehlen gänzlich Falken, Bussarde und Eulen. Der Rauhfußbussard, der sonst nicht lange auf sich warten läßt, findet bei uns nichts und wandert daher weiter. Mäuse und Ratten sind nämlich so ziemlich alle umgekommen, in den Niederungen vollständig.

Wasser- und Sumpfgeflügel, namentlich die Bekassine, liefern vorzüglichen Ertrag, Stockenten sind in diesem Herbst ganz ausgezeichnet, das Geschäft darin ist sehr gedrückt, obgleich 50 ₰ billiger als im Vorjahr, ist doch kein Geschäft darin zu machen.

Es ist eigentlich nicht recht zu begreifen, wie man einen einzigen Krammetsvogel mit 40 ₰ bezahlen und eine leckre Stockente, welche etwa 2½ Pfd. wiegt und nur 1 ℳ 50 ₰ kostet, verschmähen kann. Ueber den Geschmack ist nun aber einmal nicht zu streiten, die Geldfrage kommt hierbei nicht inbetracht.

Nach meiner Ansicht würde ein Ausfuhrverbot der Krammetsvögel mehr wirken als jede andre Verordnung; im Inlande werden solche ungeheuren Preise nicht bezahlt; erhalten die Fänger für das Stück 5 ₰ so ist es in einem Jahr, in welchem der Zug schlecht ist, sofort mit dem Fang vorbei; denn die Leute finden kein Tagelohn mehr dabei.

Auch angenommen, der Preis an Ort und Stelle würde sich auf 8—10 ₰ stellen, so ist in zugarmen Jahren immerhin für die Leute nichts bei dem Dohnenstellen zu verdienen. Zahlt eben das Ausland so ungeheure Preise, so muß das Inland schon folgen, in Berlin ist der Krammetsvogel ebenso gesucht als in Paris.

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

„Das ist einleuchtend; da könnte man ja schönes Zeug, vielleicht reine Schapper, bekommen!“

„Ganz so schlimm ist es wol nicht. Es ist wenigstens Alles Harzer Rasse, was diese Händler verkaufen, aus der einfachen Ursache, weil die Weibchen in Andreasberg und den benachbarten Bergstädten nicht blos sehr billig, sondern auch in genügender Anzahl vorhanden sind, so daß der Einkauf selbst nicht große und kostspielige Reisen erfordert. Dann sind unter jenen Weibchen doch auch manche von guten Stämmen und selbst aus den geringeren Stämmen können ganz gut beanlagte Weibchen hervorgehen. Denn diese geringeren Stämme besitzen mitunter vortreffliche Stimmmittel; nur ist der Gesang nicht rein von gröberen Fehlern.“

„Und Sie glauben, daß sich diese gröberen Fehler im Stammesgesange nicht durch die Weibchen auf die Nachzucht vererben?“

„Eigentlich vererben wol nicht; gleichwol können solche Weibchen dem Gesang der Nachzucht gefährlich werden. Sie wissen, daß verschiedene ältere Harzer Weibchen einen starken Hang zum Singen haben; wenn sich derselbe zur Unzeit offenbart — und in der Hecke ist es immer zur Unzeit — so können die jungen Hähne Töne hören und erlernen, welche den Werth ihres Gesangs sehr beeinträchtigen. Wenn Sie daher zukünftig wieder Weibchen ankaufen wollen, so bedingen Sie sich nur junge Weibchen aus, weil diese wenig oder garnicht singen. Sie werden dann wenigstens der Mehrzahl nach junge Weibchen erhalten. Dabei möchte ich Ihnen aber anrathen, die doppelte Anzahl der wirklich benöthigten Köpfe zu bestellen.“

„Warum denn aber so viele?“

„Einestheils sind sie nicht theuer; Sie bezahlen kaum den Futterwerth der Vögel, ja genau gerechnet, auch diesen nicht einmal; Sie bekommen also eigentlich die Vögel geschenkt. Anderntheils sind die Vögel hinfällig, wenigstens muß man immer darauf gefaßt sein, die Hälfte oder doch ein Viertel zu verlieren, weil man ihnen die in Andreasberg übliche Wärme nicht gewähren kann und weil man nicht weiß, wie die Vögel vom Züchter gefüttert sind. In der Fütterung der Hähne herrscht ja Uebereinstimmung, nicht aber in der Fütterung der überzähligen Weibchen. Manche Weibchen werden auch zu jung weggegeben und bedürfen eigentlich noch einer besondern Bemutterung seitens des Ankäufers."

„Aber die Weibchen der reisenden Händler könnte man sich doch selbst aussuchen?"

„Gewiß, wenn dieselben dabei als Weibchen abgelassen werden — recht häufig sinds nämlich wirkliche Männchen, so lange sie im Besitz des Händlers sind. Für den drei- bis vierfachen Einkaufspreis können Sie indeß — immer noch nicht zu theuer — Ihren Zweck mitunter erreichen. Sehen Sie dann aber weniger auf Farbe, als auf klare Augen, glattes Gefieder und gestreckte Gestalt, sowie auf glatte Füße und kurze scharfe Zehen und wenn Sie Glück haben, so können Sie dabei sogar einen Hahn erwischen. Leuchtet Ihnen das ein?"

„Ich glaube, daß es mir einleuchtet, aber was das mit dem Erwischen anbelangt, das wäre doch eigentlich ein Unglück."

„Ich möchte es auch fast glauben; denn viel wird der Racker von Hahn nicht werth sein, aber vorgekommen ist es, sogar mehrfach."

„Nun, da könnte man ja noch leichter zu guten Hähnen gelangen, als zu guten Weibchen."

„Allerdings, obgleich auch da manche Hoffnungen und Wünsche der Liebhaber nicht erfüllt werden."

„Ja, ja! wenn doch der Schwindel nicht wäre!"

„Nein, so meine ich es nicht. Zugeben will ich Ihnen allerdings, daß es auch unter den Händlern und Züchtern unreelle Leute geben mag, aber doch wol nicht mehr als in jeden andern Zweig menschlicher Erwerbsthätigkeit. Auf mich, der ich doch das Vergnügen habe, viele Züchter und Händler von Kanarien persönlich zu kennen, haben die Klagen über den großartigen Schwindel im Kanarienhandel stets einen eigenthümlichen Eindruck gemacht. Das Glimpflichste, was sich darüber sagen läßt, ist, daß bei solchen Klagen stets das Eine außer Acht gelassen wird: Der Harzer Kanarienhahn ist der schwierigste unter allen Handelsartikeln."

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

M. Der Durchzug der Krammetsvögel und Schnepfen durch Sizilien findet in so starken Scharen in diesem Herbste statt, daß einzelne Spaziergänger dieselben mit den Händen greifen. Auf der Promenade von Syrakus fliegen sie den Leuten förmlich an den Kopf und in Anapo soll ein Jäger in der Zeit von 2 Stunden 20 Schnepfen geschossen haben.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In einer Schonung bei Ystad in Schweden wurde am 2. November in einer Habichtsschlagfalle ein Königsadler gefangen, der 7 Fuß zwischen den Flügelspitzen maß und 12½ Pfund wog.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Oswald Menzel: Ihr Graupapagei ist an Lungenentzündung gestorben und muß wol schon lange krank gewesen sein. Auch hatte sich am Schlund, in der Nähe des Kehlkopfs, ein Geschwür gebildet, welches den übeln Geruch aus dem Schnabel verursachte. Ob die Entwicklung seiner Krankheit schon seit länger als 5 Wochen sich herschreibt, vermag ich nicht zu beurtheilen; wenn er aber bei Ihnen schön gepfiffen und auch gesprochen hat, so muß er doch wol gesund gewesen sein. Portwein mit Kayennepfeffer hätten Sie ihm übrigens nicht geben sollen, denn das wird in den meisten Fällen für die Papageien unheilvoll wirken.

Herrn Vogelhändler M. Flechs: Schade um den kostbaren Papagei! Es ist ja förmlich rührend, wenn Sie schreiben „. . . heute Morgen, als die Dame an das Bauer herantrat, sagte er noch ‚Jako ist ein schöner Kerl', steckte dann den Kopf wieder in die Federn und als seine Herrin nach dem andern Zimmer ging, hörte sie ihn von der Sitzstange fallen und mit den Flügeln schlagen, und als ich dazukam, war er schon todt." Als die Todesursache kann ich nur eine starke Erkältung angeben, denn er hatte eine heftige Kehlkopf-, Hals- und Lungenentzündung.

Herrn Kreisarzt Dr. Kestner: 1. Sie irren darin, daß Sie meinen, ich habe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" angegeben, daß man alle Zwergpapageien in einem Käfig zusammenhalten dürfe; dort ist vielmehr in dem Abschnitt über die Bevölkerung der Vogelstube ausdrücklich hervorgehoben, daß sich die Sperlingspapageien mit den grauköpfigen Zwergpapageien und Inseparables zusammen nicht vertragen und daß die Rosenpapageien allen übrigen die Füße zerbeißen. 2. Auch ist es im „Handbuch" mitgetheilt, daß man verschiedene Zwergpapageien bereits mehrfach im ungeheizten Raum überwintert hat. Wenn diese Vögel aber nicht einerseits kerngesund und andrerseits bereits völlig eingewöhnt sind, so liegt darin, daß man sie im Kalten hält, eine arge Thierquälerei und sie kommen dann auch zu leicht um. Richten Sie sich bei all' solcher Liebhaberei nur immer nach den Angaben des „Handbuch", so werden Sie hoffentlich guter Erfolge sich erfreuen.

Herrn Dr. Ebrant: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. ist als zuträgliches Grünkraut die Doldenrieſche (Tradescantia zebrina) empfohlen, doch können Sie den Vögeln auch dreist die anderen Arten, welche weiche saftige Blätter haben, geben.

Herrn Lehrer Samuel Kurz: 1. Wenn Sie Ihre Goldamsel (also Pirol, Oriolus galbula, *L.*), die Sie selber aufgezogen haben und die außerordentlich zahm ist, gern verkaufen wollen, so brauchen Sie dieselbe nur hier im Anzeigentheil auszubieten. 2. Das Geschlecht können Sie nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. leicht feststellen; nach Ihrer kurzen Beschreibung ist der Vogel ein Männchen. Der Preis von 20 Gulden für solchen jungen Vogel ist allerdings viel zu hoch. In dem „Handbuch" ist der höchste Preis für das alte ausgefärbte Männchen auf 24 ℳ angegeben.

Herrn J. M.: In meinem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III. („Die Papageien') finden Sie die gründlichste Beschreibung der Amazonen, wie aller Papageien überhaupt und da werden Sie ersehen, daß alle diese Vögel gerade mannigfach abändern, und zwar einerseits nach dem Alter, andrerseits auch vielleicht nach den Geschlechtsverschiedenheiten (welche jedoch fast noch nirgends mit Sicherheit festgestellt sind) und schließlich dann auch in zufälligen Varietäten. Zur Kennzeichnung einer Art darf

man sich nur an die Hauptmerkmale halten. Solche Arten aber, wie der große Gelbkopf, die gemeine oder Rothbug-Amazone, die Venezuela- oder Grünbug-Amazone, die Surinam- und Müller-Amazone, der kleine Gelbkopf u. a. sind nach den Kennzeichen, die ich angegeben, immer mit Sicherheit neben einander zu erkennen, auch wenn sie von der Diagnose, wie gesagt, etwas abweichen. Ihr Vogel ist mit Entschiedenheit die große gelbköpfige Amazone oder der doppelte Gelbkopf der Händler, das müssen Sie ja schon an wenigen Merkmalen erkennen 2. Hoffentlich hat Ihr Papagei während der warmen Zeit im Sommer den Schnupfen ganz von selber verloren. Gegen die Schleimabsonderung gibt man mit gutem Erfolg ein hanfkorngroß doppelkohlensaures Natron täglich auf ein ½ Liter Trinkwasser; außerdem reinigen Sie nach wie vor die Nasenlöcher vermittelst einer in Salzwasser getauchten Federfahne und bepinseln sie dann in- und auswendig mit erwärmtem Olivenöl. Meines Erachtens dürfen Sie bei solcher Behandlung davon überzeugt sein, daß der Papagei vollständig gesund wird. 3. Die freundlichst versprochne Mittheilung über Ihren Jako wird mir sehr willkommen sein.

Aus den Vereinen.

Die „Canaria", Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin, veranstaltet ihre erste Ausstellung von Kanarienvögeln nebst Verlosung, verbunden mit einer Ausstellung derjenigen Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege des Kanarienvogels Bezug haben, in den Tagen vom Freitag den 1. bis einschl. Dienstag, den 5. Dezember d. J. in den bisher vom Stern'schen Konservatorium innegehabten Räumen, Friedrichstraße 214. Anmeldungen werden bis spätestens den 20. November an den Schriftführer, Herrn Registrator P. Schellack, Berlin NW., Wilsnackerstr. 3, I., postfrei erbeten; Einsendungen postfrei an die Ausstellungskommission der „Canaria", Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels, Friedrichstraße 214, bis zum 27. November. Das Standgeld ist und zwar für jeden zur Prämirung angemeldeten Vogel 1 ℳ, für jeden der übrigen Vögel 50 ₰, für jeden Quadratmeter und weniger Raum zur Ausstellung von Hilfsmitteln, Futterproben u. drgl., 1 ℳ 50 ₰, in bar oder Postmarken einzusenden. Außerdem beansprucht der Verein für jeden zum Verkauf kommenden Vogel oder Hilfsgegenstand 10 pCt. Provision. Um der Möglichkeit zu begegnen, daß bessere Sänger härtere Touren geringerer Nachbarn aufnehmen, wird die Ausstellungskommission die Vögel nach ihrem Gesang und, soweit thunlich, sogar mit Berücksichtigung ihrer einzelnen Touren in den verschiedenen zur Verfügung stehenden Räumen gruppiren. Die Prämirung findet am 29. und 30. Novbr. durch die Herren: H. Pohlmann, Frankfurt a. O., Heinrich Klaus, Wernigerode, Fr. Wiegand, Altendiez b. Diez statt. An Prämien werden vergeben: I. Preise in à 15 ℳ mit Diplom, II. Preise in à 5 ℳ mit Diplom, III. Preise je ein Diplom. Außerdem erhalten von den mit dem ersten Preise prämirten Vögeln: 50 ℳ für den besten Kollervogel, 30 ℳ für den besten Hohlroller, 20 ℳ für den besten Klingelvogel, 20 ℳ für den besten Gluckvogel, 20 ℳ für den besten Knurrvogel, als Ehrenpreise. Lose à 1 ℳ und ebenso Programm und Anmeldebogen, welcher letztre alles Nähere ergibt, sind durch Herrn P. Schellack zu beziehen.

Leipzig. Die **vierte allgemeine Kanarien-Ausstellung,** verbunden mit Prämirung und Verlosung, findet am 6. bis 9. Januar wieder in der Zentralhalle statt, und die bisherigen Preisrichter, Herren Haushofmeister Meyer, C. Richard und Lehrer Wiegand, haben wieder bereitwilligst dieses Amt angenommen. Es werden wieder Geldpreise an erster und zweiter Stelle vergeben werden, wozu das gesammte Standgeld verwendet wird.

Außerdem sind 1 goldne und 3 silberne Medaillen als Vereins-Ehrenpreise, ferner seitens eines Mitglieds 50 ℳ für den besten, durchaus reinen Kollervogel ausgesetzt und weitere Privat-Ehrenpreise seitens der Mitglieder stehen in Aussicht.

Inbetreff näherer Auskunft wolle man sich an den Vorsitzenden Herrn Oskar Reinhard wenden, von dem Programme zu beziehen sind und der auch Anmeldungen bis zum 25. Dezember a. c. entgegennimmt.

„Bayerischer Verein für Geflügelzucht" in München. Die von 80 Mitgliedern besuchte Monatsversammlung am 25. Okt. d. J. wurde vom I. Vorsitzenden Herrn Rath J. Friedrich, mit folgender Ansprache eröffnet: Meine Herren! Wir beginnen heute mit den regelmäßigen Vereins-Versammlungen der Winter-Monate und ich begrüße die verehrten anwesenden Vereinsmitglieder auf das freundlichste mit der Bitte, sich auch ferner recht zahlreich an denselben zu betheiligen. Durch die gütige Zusage der Professoren und Vereins-Ehren-Mitglieder, Herren Dr. Otto Bollinger, Dr. Robert Bonnet und Franz Friedberger, sowie durch das freundliche Entgegenkommen unserer Vereinsmitglieder, der Herren Professor Kitt und Assistent A. Stoß an der Zentral-Thierarznei-Schule und der Herren Versicherungsbeamter Friedrich Arnold und Lehrer Hellerer ist es ermöglicht, daß im bevorstehenden Halbjahr bei jeder Versammlung wissenschaftlich-populäre Vorträge gehalten werden. Auch die verflossenen Sommermonate, welche die eigentliche Ferienzeit für den Verein bildeten, sind dazu benutzt worden, bei den verschiedenen Vereinsmitgliedern und Züchtern, Geflügelhof-Rundschauen abzuhalten. Außerdem wurde während dieser Zeit, auf die Anregung und Bitte unsres Vereins bei dem Statsministerium des Innern, Abtheilung für Landwirthschaft, Gewerbe und Handel, der Frage über Gründung von Kreisverbänden näher getreten, indem das Statsministerium durch Vermittlung der Kreisregierungen sämmtlichen Geflügelzüchtern und ornithologischen Vereinen des Königreichs die Zweckmäßigkeit solcher Verbände nahe legte. Es haben sich infolge dieser Anregung außer dem Kreisverband für Oberbayern, im Kreise Schwaben und in Niederbayern alle diejenigen Vereine, welche an Hebung der Nutz-Geflügelzucht ein Interesse nehmen, zu Kreisverbänden vereinigt. Die Gründung eines solchen für Unterfranken wurde, wie ich einem Schreiben seitens des Vorstands des Würzburger Geflügelzucht-Vereins entnommen, eingeleitet und ebenso geht aus einer Anmerkung der „Pfälzischen Geflügel-Zeitung" in Nr. 43 hervor, daß demnächst in Speyer eine Delegirten-Versammlung zum Zweck der Gründung eines Kreisverbands für die Rhein-Pfalz stattfinden wird. Sie sehen, meine Herren, daß ein besonnenes und bescheidnes Vorgehen, welches so viele Vereine ohne Eigennutz und Sonderinteressen beobachtet haben, sicherer zum Ziele führt, als Ueberstürzung. Die Vereine müssen eingreifen und zusammenwirken und zwar hauptsächlich dadurch, daß sie durch jährliche Vertheilung guter Zuchtstämme, welche den klimatischen Verhältnissen am besten entsprechen, nach und nach das platte Land und jede Ortschaft des Kreises mit zweckentsprechendem Nutz-Geflügel versehen. Dieses zu erreichen bildet eine Hauptaufgabe der Kreisverbände und Bezirksvereine. Den Vereinen selbst liegt es ob, unter ihren Mitgliedern die Rassenzucht des Nutz- und Ziergeflügels und die Vogelzucht nach Thunlichkeit zu fördern, wozu ein systematisches, sachkundiges Verfahren gehört, welches vorwiegend von den Vereinsmitgliedern bethätigt werden sollte, wobei man sich aber fern halten muß von ausschließlichem Haschen nach Gewinn und der Jagd nach Vielerlei oder neubenannten Rassen, was den Anfängern in der Geflügelzucht große Enttäuschungen bereiten und den Geldbeutel leer machen würde. Indem ich die verehrten Vereinsmitglieder bitte, in diesem Sinn mitzuwirken, nämlich das Nützliche und Zweckmäßige zu unterstützen und den schädlichen Einflüssen entgegenzuarbeiten, ersuche ich sie, dem nun beginnenden Vortrag des Herrn Assistenten Stoß „Ueber Geflügel-Krankheiten" ihre Aufmerksamkeit zu schenken. (Fortsetzung folgt).

Köln a./Rh. In der letzten Generalversammlung der **„Vereinigten Kölner Kanarienzüchter-Vereine"** wurde beschlossen, die diesjährige Ausstellung mit Prämirung an den Tagen vom 16. bis 20. Dezember in den zu diesem Zweck vortrefflich geeigneten beiden Sälen des Vereinslokals: „Fränkischer Hof", Komödienstraße, abzuhalten. Zur Ausstellung werden zugelassen: Kanarienvögel sowie Geräthschaften zu deren Pflege und Zucht, Käfige aller Art, Futterarten und einschlägige Schriften. Anmeldungen sind spätestens bis zum 9. Dezember cr. an den Schriftführer Herrn J. G. Niedeggen in Köln, Kreuzgasse Nr. 5, postfrei einzusenden. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: Für jeden auszustellenden Vogel 1 ℳ, für den Quadratmeter Raum bei Hilfsmitteln 50 ₰. Die Prämirung findet am 16. und 17. Dezember statt und die Preise bestehen in 5 silbernen und 15 bronzenen Vereinsmedaillen sowie Ehren-Diplomen in unbeschränkter Zahl. Alles weitre ergibt das Programm, welches ebenfalls von Herrn Niedeggen zu beziehen ist. Von einer öffentlichen Verlosung wird der Verein wol Abstand nehmen müssen, da er, trotzdem der ganze Reingewinn für einen hiesigen Wohlthätigkeits-Verein bestimmt war, auf seine wiederholten Eingaben von der Behörde stets ablehnend beschieden worden ist.

Der **Verein für Brieftaubensport „Hannovera" zu Hannover** hat in der letzten Sitzung folgende Herren in den Vorstand erwählt: Baron von Alten, I. Vorsitzender; Eisenbahnbetriebssekretär J. Hörter, II. Vorsitzender; Kaufmann Adolf Wundenberg, Schriftführer; Rentier Tovote, Schatzmeister; Bürstenfabrikant Herm. Meyer, Inventarverwalter; Göbe, Gellner und Voß, Ausschußmitglieder.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in **Schleiz** vom 3. bis 6. März.

Geflügelzüchterverein in Reichenbrand vom 6. bis 8. Januar. Anmeldungen bis zum 20. Dezember an Herrn Jos. Dörre, welcher auch Anmeldebogen und Programme versendet. Lose à 50 ₰ von Herrn Bernhard Fertsch.

Verein für Geflügelzucht in Guhrau im März 1883.

Briefwechsel.

Herrn H. Freudenberg: Das Buch **„Die sprechenden Papageien"** von Dr. Karl Ruß (Verlag von Louis Gerschel in Berlin) erscheint in etwa 8 Tagen und ist dann durch jede Buchhandlung zu beziehen. Preis 6 ℳ.

Herrn Karl Weiß, Samenhandlung in Karlsruhe: Die übersandte Probe von dem Sommerrübsen-Samen aus der goldenen Aue ergab reinen süßen Geschmack und gute Beschaffenheit in jeder Hinsicht.

Herrn Rendant Kannewurf in Weimar: Besten Dank!

Die Nr. 46 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Eichhorn- oder Krallen-Affen (Fortsetzung). — Die Fischbrut-Anstalt zu Freudenthal (Fortsetzung). — Ueber die Eier, Raupen und Puppen der Schmetterlinge (Schluß). — Botanik: Nadelhölzer für das freie Land (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Prärie- oder Höhleneule im zoologischen Garten zu Hamburg. — Kleinere Mittheilungen: Brockengespenst. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Preislisten. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Billig! 10 Stück **Kanarienhähne**, Harzer Nachzucht, verkauft mit 28 ℳ [2452]
F. Bormann, Neustrelitz i./M.

Oskar Reinhold,
Leipzig, [2453]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Jako, einen sehr schönen jungen, fingerzahmen, kerngesunden, für 40 ℳ, sowie noch feine Harzer Roller zu 10, 12 und 15 ℳ hat abzugeben
[2454] **J. Kuban** in **Konstanz.**
Auch würde einen schönen Steinröthel mit in Zahlung nehmen.

3 Amazonen, kerngesund und tadellos im Gefieder, zu verkaufen. [2455]
Müller,
Eisenbahn-Zugführer in **Stolp.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[2456] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Grauer, zahmer sprechender **Papagei 60** ℳ, 2 große Gelbköpfe, zahm, sprechend à **Stück 50** ℳ. Preisliste über Vögel. [2457]
Emil Geupel, Konnewitz-Leipzig.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten
Ameiseneier,
Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[2458] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Hochfeine Harzer Kanarienvögel von 6 bis 20 ℳ, Gimpel 2 ℳ, Zeisige 75 Pf., Stiglitze 1 ℳ 50 Pf., Weibchen 50 Pf., 2 Männchen Alexandersittiche à St. 10 ℳ, eine Nachtigal, sehr schön, 6 ℳ, Finken 1 ℳ, Rothkehlchen 1 ℳ 50 Pf. versendet gegen Nachnahme
C. Schlick, Vogelhandlung.
[2459] **Görlitz i. Schl.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2460] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Nürnberger Naturalienhandlung, Nürnberg.
[2461] Außer letzt annonzirten Thieren offeriren: 1 Uhu, 1 Bussard, 4jähr., sehr zahm, 1 Thurmfalken, zahm und schön, 1 großen Würger, rothrückige Würger und sonstige deutsche Vögel, reinweiße Mövchen, gelbgrüne Astrilde, Wellensittiche, rothköpfige Inseparables, ferner Schleihen, Goldorfen, Wetterfische, Spiegelkarpfen, Aale, Bitterlinge 2c.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2462] **H. Drefalt, Lübeck.**

Harzer Kanarien, Hohl- und Klingelroller, versendet gegen Nachnahme zu 10 u. 15 ℳ [2463]
Beckmann, Lehrer, **Wernigerode a. Harz.**

Trute'sche Hohlroller.

Der Vers. meiner **Trute'schen Hohlroller,** von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[2464] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

In großen Partien habe Jakos, gute feste Segelschiffvögel, Jamaika-Trupiale, Indigos, seltene Sittiche und Finkenarten, mehrere Tausend Marokkaner Schildkröten, größtes Lager Goldfische. Preisliste gratis.

G. Bode, Leipzig, Königsplatz 14.

[2465] Zoologische Großhandlung.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware *), fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ, empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[2466] **Mantenffelstraße 29.**

*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

Abzugeben: 4 Bastarde v. Stiglitz-Mnch. u. hochgelben Kan.-Wbch. **sehr schön** gezeichnet. Geschlecht unbest., doch garant. f. 1 M., zus. 12 ℳ, Verp. fr.; 1 desgl. fast ganz schwarz mit matter Stiglitzzeichnung u. Kopf u. Flügel. Angebot erbeten. [2467]

Wittenberg. **Gustav Franziskus.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2468]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Kanarienroller

eigener Zucht versendet gegen Nachnahme von 12, 15 u. 18 ℳ à St. Verpackung 1 ℳ. Weibchen 1 ℳ 50 ₰ mit Verp.

[2469] **Wilhelm Engelke,**

St. Andreasberg a. Harz, Schützenstraße 58.

Verkaufe: Dr. Ruß, „Die fremdl. Stubenvögel", 3. Bd. „Die Papageien", Ladenpr. 30 ℳ, **ganz neu.** Tausche auch gegen einen fingerzahmen Papagei. [2470]

Hugo Aurig, Dittersdorf b. **Chemnitz.**

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter mit Verpackung 5 ℳ, empfiehlt

[2471] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Wellensittiche à Par 8 ℳ verkauft

H. von Wartenberg auf **Gleißen**

[2472] (Reg.-Bez. Frankfurt a./O.)

Ein vorzügl. Par alte Lachtauben und 2 Junge, zus. 3 ℳ 50 ₰, einzeln P. 2 ℳ (gesunde u. garant., Verpack. 75 ₰) läßt ab **Albert Roth, Hindenburg** b. **Goldbeck** (Altmark, Preuß.). [2473]

Die **„Gefiederte Welt"**, sämmtliche Jahrgänge, gebunden, sowie **Brieftauben** von vorzüglicher Abstammung, werden verkauft, letztere auch gegen gute Harzer Roller vertauscht. [2474]

Ludwigsburg. **C. Maier,** hint. Schloßstr. 22.

Für fremde Rechnung bin beauftragt worden e. h. 30 Stück **hochfeine Kanarien** unter Garantie zu verkaufen:

Männchen à St. 12 ℳ, 2 St. 20 ℳ, 3 St. 27 ℳ,
Weibchen à St. 1,50 „ 2 St. 2,50 „ 3 St. 3 „

Die Vögel sind ohne Fehler und sehr preiswerth, und kann selbige nur empfehlen. Versandt in Pappkasten, gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme.

Bei Angabe von Empfehlungen, oder königliche Beamte erhalten die Vögel auch so.

P. Holzky, Buchbinderei,

Cöthen (Anhalt).

NB. Aus meiner Vogelstube gebe ab: 2 Buchfinken (Pärchen), 3 Stiglitze (2 Männchen), **selbst gezogen,** für 6 ℳ [2475] D. O.

C. Tetzner, St. Andreasberg i. Harz.

Züchterei und Handlung en gros et en détail

hochfeiner Kanarien. [2476]

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Knorre, Glucke und feinen Pfeifen, von 12, 15 u. 18 ℳ, 1 ℳ Verpackung. Versandt unter Nachnahme.

Wilhelm Oberbeck,

[2477] **Wernigerode a. Harz,** Mühlenkulk Nr. 127.

Eine Nachtigal, vorzügl. fleiß. Schläger, 2 Jahre im Käfig, ganz zahm, Umst. halber billig zu verk. Antw. geg. Freimarke. [2478] **C. Oppermann, Cöthen.**

[2479] **Vogelbauer.**

Große Bauer mit Thür, 20 cm lang, 15 cm breit, 20 cm hoch, à Dutzend 3 ℳ 25 ₰,

Transportbauer à Dutzend 1 ℳ 75 ₰, in Kasten 189 Stück 23 ℳ

versendet **Aug. Schütz, Klausthal a. Harz.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[2480] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Alb. Heikens, Bremerhaven, hält bestens empfohlen: **Jako's,** gute Sprecher, **120 Mk.,** do. junge **Jako's,** Segelschiff-Papageien, pfeifen schon und fangen an zu sprechen, à Stck. **36 Mk.,** gut sprechende Amazonen-Papageien **50 Mk.** Näheres brieflich. [2481]

Grosse

Jubiläums-Lotterie.

6700 Gewinne im Gesammtwerthe von

225 000 Mk.

Darunter

1 Goldsäule im Werthe von **40 000 Mk.**

effektiver **Baarwerth 36 000 Mk.**

1 Silbersäule im Werthe von **20 000 Mk.**

effektiver **Baarwerth 18 000 Mk.**

Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr.

zu Breslau.

Loose à **3 Mk. 15 Pf.** incl. Reichsstempel sind zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufsstellen, sowie zu beziehen durch [2482]

A. Molling, Hannover,

General-Debit.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 46. Berlin, den 16. November 1882. XI. Jahrgang.

Canaria,

Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels zu Berlin,

veranstaltet seine mit Prämirung und Verlosung verbundene

Erste allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 1. bis einschließlich den 5. Dezember 1882 in den bisher vom Stern'schen Konservatorium innegehabten Räumen, **Friedrichstraße 214.**

An Prämien sind dem Verein vom Königlichen Ministerium für Landwirthschaft ꝛc. silberne und bronzene Staatsmedaillen für hervorragende Leistungen verliehen.

Bestimmungen über die Vertheilung selbst werden in der nächsten ordentlichen Sitzung am 23. November cr. festgesetzt.

Ferner werden I., II. und III. Vereins-Preise und zwar für I. Preis 15 ℳ, II. 5 ℳ mit Diplom und für den III. Preis ein Diplom verliehen.

Außerdem erhalten Aussteller von den mit dem I. Preise prämirten Vögeln 50 ℳ für den besten Kollervogel, 30 ℳ für Hohlroller, 20 ℳ für Klingel-, 20 ℳ für Gluck- und 20 ℳ für den besten Knurrvogel.

Programme, Anmeldebogen und Lose sind durch den Schriftführer des Vereins, Registrator P. Schellack, N.W., Wilsnackerstraße 3 I., kostenfrei zu beziehen.

Wir erlauben uns deshalb nochmals in Anbetracht der Wichtigkeit hinsichtlich der Verleihung von Statsmedaillen zur Beschickung der Ausstellung ergebenst einzuladen. [2483]

Der Vorstand.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [2484]

Naturalist und Thierhändler in London,

empfiehlt: Graupapageien à 16 ℳ, blaustirnige Amazonen à 20 ℳ, Nymfensittiche à Par 12 ℳ, Zebrafinken à Par 8 ℳ, Rosenstare à Par 40 ℳ, Königsfasanen à Par 100 ℳ, 1 Pelikan 120 ℳ, Monaffen à 20 ℳ, grüne Meerkatzen à 15 ℳ, schwarze Makkabäer à 25 ℳ, 3 Rhesusaffen à 20 ℳ, 12 Ichneumons à 20 ℳ

J. Abrahams, [2485]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.

Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann, [2486]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 blauen gelbbrüst. Arara, zahm, sprechend, 100 ℳ; Inkakakadus à 50 ℳ; kleine und große gelbhaubige Kakadus, zahm, à 40 ℳ; Rosakakadus à 18 ℳ; 1 Jako, mehr als 200 Wörter in schönen langen Sätzen sprechend, 300 ℳ; gut sprechende Jakos von 75—150 ℳ; Graupapageien, akklimatisirte Segelschiffjakos à 36 ℳ; junge Amazonen à 24 ℳ; etwas sprechende Amazonen à 36 ℳ; gut sprechende Amazonen à 60—120 ℳ; 1 Müller amazone, groß, 36 ℳ; Surinams, zahm, etwas sprechend, à 42 ℳ; gut sprechende Doppelgelbköpfe à 100 ℳ; 1 zahmen großen grünen Edelpapagei oder Wachsschnabel-Lori 60 ℳ; 1 Königssittich (Psittaeus cyanopygus), Männchen in voller Pracht, 60 ℳ; Prinz Lucians Edelsittiche à Par 100 ℳ; Goldstirnsittiche (P. aureus) à Par 18 ℳ; Blumenausittiche (P. tirica) à Par 15 ℳ; grautöpfige Inseparables à Par 15 ℳ; Wellensittiche à Par 12 ℳ; Sperlingspapageien à Par 10 ℳ; 1 gut sprechd. u. pfeifd. Maina oder Beo 80 ℳ; weiße und gescheckte Reisfinken à Par 18 ℳ; blaue Bischöfe à Par 18 ℳ; kleine Prachtfinken à Par 6 ℳ; 1 riesengroßes Par gelber Pariser Trompeter-Kanarien, schön kraus, 30 ℳ; 1 große Seemöwe 12 ℳ; 1 zahme Dohle 6 ℳ; junge Eichelheher à 10 ℳ; Waldkäuze à 3 ℳ; rothe Dompfaff-Mnch. à 3 ℳ; große Garten-Stiglitze, aus Ungarn import., à 3 ℳ; Buchfinken und Nonnenmeisen à 2 ℳ. — 1 Stamm 1/2 Versikolorfasanen i. Pracht 75 ℳ; 1/1 Versikolorfasanen i. Pracht 60 ℳ; 0/3 schneeweiße Paduaner mit großer Vollhaube und Bart 20 ℳ; 1/1 goldhalsige engl. Kämpfer, 81er, 15 ℳ; 2/0 silberhalsige Entenflügelkämpfer, zus. 15 ℳ

☞ 60 Stück Tauben, darunter 19 Almonds, chines. Mörchen, Kröpfer, Indianer, Pfautauben ꝛc., um damit zu räumen, für nur 200 ℳ ☜ — 1 selten großen Kapuzineraffen, größter bislang importirter Affe dieser Art, zahm, 100 ℳ; 1 schwarzen Kapuzineraffen 60 ℳ; 1 weißschultrigen Kapuzineraffen 50 ℳ; große westindische Landschildkröten, à 8—10 Pfd. schwer, à 15 ℳ. — Riesenschlangen (Boa constrictor), von 6—9 Fuß lang, à 60—90 ℳ; 1 grüne, gelb punktirte Eidechse aus Brasilien, 0,80 m lang, sehr seltenes Exemplar, 36 ℳ; weiße Mäuse à Par 1 ℳ, 100 St. 40 ℳ. — 1 prächtigen schwarzen Pudel, Hund, ohne Abzeichen, ¾ Jahr alt, etwas dressirt, 36 ℳ; 1 Mops, Hund, 1 Jahr alt, 30 ℳ; weiße Lissabonner Seidenpudel und Löwenhündchen, ¾—¾ Jahr alt, à 20 ℳ. — 1 zahmen Steinmarder 12 ℳ. — 2 gut erhalt. mess. Papageienkäfige à 36 ℳ; 1 etw. kleineren mit Zinkboden 20 ℳ; 1 großen Papageien-Blechkäfig 20 ℳ. — Versandt ab Hamburg, St. Pauli. — Waarenbezug aus erster Hand. — Tausche alle Arten Thiere.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2487] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

hat in gesunden, tadellosen Exemplaren am Lager: kleine, gelbhaubige (**Salon**)-**Kakadu** à 30 ℳ, Amazonen, tadellos im Gefieder, fingerzahm und schon etwas sprechend, à 36—40 ℳ, Surinam, desgl., à 40 ℳ, Neuholländer, fingerzahm, à 24 ℳ, **Sperlingspapageien** Par 9 ℳ, **rothköpfige Inseparables**, ganz ausgefärbt, Par 10 ℳ, Halbmondsittiche Par 10 ℳ, **Keilschwanzsittiche** mit gelben Nasenfedern à 15 ℳ, **Glockenvögel** (Chasmarrhynchus nudicollis) à 50 ℳ, **brasilianische Glanzstare**, im Prachtgefieder, Männchen à 10 ℳ, Par 15 ℳ **Jamaika-Trupiale** à 25 ℳ, **Baltimore-Trupiale** à 10 ℳ, **Königswürger** Par 25 ℳ, **graue Kardinäle** Stück 6 ℳ, **Safranfinken**, im Prachtgefieder, Männchen à 6 ℳ, Par 9 ℳ, **graue Reisfinken** Par 4½ ℳ, **blaue Bischöfe**, Männchen à 15 ℳ, **Pfäffchen** Stück 7½ ℳ, **Nonpareil**, Männchen à 9 ℳ, desgl. Weibchen à 5½ ℳ, **Indigofinken** à 7 ℳ, **Swainson's Sperlinge** Par 10 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, Astrilde und Goldbrüstchen Par 4½ ℳ, **hochrothe Tigerfinken**, ganz im Prachtgefieder, Par 5 ℳ, **Orangebeck** Par 7 ℳ, **zweifarbige Elsterchen** Par 9 ℳ, **imp. Zebrafinken** Par 12 ℳ.

Marmosets (Mistiti-Affchen), ganz tadellos und gesund, Par 18 ℳ, Kronaffen à 30 ℳ, Paviane, grüne, à 36 ℳ

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [2488]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Ein **rothrückiger Würger**, sehr guter Sänger, bestens befiedert, für 5 ℳ zu verkaufen oder gegen Dorbens-Grasmücken event. mit Daraufzahlung zu tauschen. [2489]
von Schnorr, Chemnitz, Gerichtsstr. 6.

Zu verkaufen:
1 messing. Papageibauer, 1 m 20 cm hoch, 45 cm Durchmesser, Mahagoni-Untersatz, sehr gut erhalten, 40 ℳ,
2 Pfauhähne von 1882 à 6 ℳ,
2 Pfauhähne von 1880 à 12 ℳ,
1 Pfauhahn, ausgewachsen, 15 ℳ.
Hoepfner,
[2490] Regitten b. Braunsberg, Ostpr.

Samen- und Insekten-Vögel.
Meinen P. T. Herren Kunden, gebe zu wissen, daß ich wieder im Besitze von **sehr schönen, futterfesten inländischen Samen-Vögeln** bin und allen Anforderungen gerecht werden kann; desgleichen mache bekannt, daß noch einige **vorzügliche Nachtigalen, Sprosser, Blatl**, sowie andere **Insektenvögel**, die im Frühjahr abgeholt wurden, am Lager sind und viele bereits anfangen zu singen. Bei Anfragen erbitte Freimarke.
Zoologische Handlung von
[2491] **H. Jenikovsky** in **Preßburg** (Ungarn).

Harzer Kanarien mit schönen Hohlrollen à 10, 12 und 15 ℳ; sehr schöne Weibchen à 1 ℳ hat abzugeben
Lindenlaub, Lehrer,
[2492] **Wernigerode a. H.**

Am liebsten, da ich nur zum Vergnügen züchte, verkaufe im Ganzen. Die Kanarien sind gut geschult. Preis für Probevögel dann nach Vereinbarung **D. O.**

Singvögel: **Einsame Spatzen**, alte 30, junge 15 ℳ; **Steinröthel**, alte 20, junge 10 ℳ. In Käfig-Verpackung.
[2493] **Zuckschwerdt, Fiume.**

Harzer Hohlroller.
Stamm Ernges und H. Volkmann mit schönen tiefen Bogenhohlrollen, ff. Knarre, ff. Pfeifen u. s. w., à 10 ℳ, versendet per Nachnahme. [2494]
Hof i. B. 648 F. **E. Neustadt.**

Abzugeben: 1 Par rothköpfige Inseparables, 10 ℳ, 1 Singsittich-Weibchen (tadellos), 10 ℳ.
[2495] **Max Wolf, Gera** (Reuß).

Kanarien-Weibchen, sehr schön, gibt in großen und kleinen Partien sehr preismäßig ab [2496]
Victor Grundner,
Zoologische Handlung, Braunschweig.

Vorzügliche Harzer Hohlroller, von eigner rein Trutscher Nachzucht, habe von 15—36 ℳ wieder abzugeben. Meine Zuchtvögel erhielten I. Ehrenpreis, I. und II. Preise in München, Hannover, Leipzig, Frankfurt a./M., Chemnitz u. s. w. Gesangskasten von Blech mit Glasthür, anerkannt praktisch und elegant, à 6 ℳ 50 ₰, was nicht gefällt frei zurück. [2497]
Hof i. B. **C. Aschbacher.**

Berichtigung.

In der Annonce des Herrn Otto Böhme in Hamburg betr. die von Herrn Gottlieb Wanek in Prag, Vogel- und Futtersämereien-Handlung, Rittergasse 411, gelieferten, ausgezeichnet schönen und reinen Ameisenpuppen muß bemerkt werden, daß durch einen Irrthum des Setzers gesagt ist 1881er Ameiseneier, während es heißen muß
Ameisenpuppen v. J. 1882. [2498]
Wir bitten, diese Berichtigung zu beachten.

Meine diesjährigen **brillanten**
Kanarien-Roll-Vögel
sind jetzt gesangsreif. Postversandt nach allen Gegenden unter jeder gewünschten Garantie.
Preisliste frei. [2499]
Jul. Häger, St. Andreasberg i./Harz.

Ein in jeder Beziehung vorzüglicher **Bernhardiner-Hund**, seltenes Prachtexemplar, mit 84 cm Rückenhöhe, äußerst treu und firm, ist recht preiswürdig abzugeben, event. gegen einen vorzüglich sprechenden Jako zu vertauschen. Näheres ertheilt
Franz Schneider, Möbelfabrikant,
[2500] Saarbrücken.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei sind folgende 2jähr. Prima-Sänger u. **echte Wildfänge** billig zu verk.: 1 Spottdrossel, 1. u. 2.-Sänger, 1 Wanderdrossel, Prima, 1 rosenbrüstiger Kernbeißer, 1 D.-Sprosser, 1 Steindrossel, 1 Blaudrossel, 1 siebenbürg. D.-Zippe, 1 dalmat. Schwarzdrossel, 1 Sonnervogel-Mnch., superf. Sänger, 1 spanische Grasmücke, 1 doppelschl. Mönch. Briefe mit Marke befördert die Expedition d. Bl. [2501]

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Belleallianceſtraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47. **Berlin, den 23. November 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Unsere Meisen.
Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz (Schluß).
Ein neues Stubenvogel- und Geflügelfutter.
Zum Vogelschutz.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Dresden; Neustadt a. d. Haardt; Breslau; München (Fortsetzung); Nieder-Oderwitz; Altötting; Buchholz; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Unsere Meisen.

Ein Herbstbild von G. Simmermacher.

Eintönig graue Wolken bedecken den Himmel; Alles zeigt eine trübe uns traurig stimmende Färbung. Die nur noch mit wenigen, schon welken Blättern bekleideten Aeste ragen kalt und starr hinaus in die feuchte Herbstluft. Wir treten ein in den Wald, hier umfängt uns noch tiefere Ruhe. Ueber uns dasselbe Grau, rechts und links verliert sich der Blick in den regelmäßig gepflanzten Reihen der Kiefernstämme, selbst das grüne Mos, welches den Boden bedeckt, vermag keine freundliche Regung hervorzubringen; keine heiteren Sonnenlichter spielen auf dem weichen Grund, kein sanfter Windhauch bewegt die Kronen der das Unterholz überragenden Stämme; Alles ist still und einsam.

Plötzlich umgibt uns unerwartetes, reges, heitres Leben. Si, si, sitt, trärärä — fink, fink, si, sitt, so tönt es an unser Ohr und lenkt die Aufmerksamkeit auf unsre nächste Umgebung.

An allen Zweigen und Aesten der nächsten Bäume flattert und klettert es, an den Zweigen pickt und hämmert es, und selbst auf dem Boden bewegen sich einzelne kleine Vogelgestalten. Auge und Ohr sind jetzt völlig beschäftigt. Es ist ein Schwarm Meisen. Einzelne der Gesellschaft bewegen sich an den obersten, andere an den untersten Aesten der Bäume; die einen sitzen pickend auf einem stärkern Aestchen, andere hängen, den Kopf unterwärts, an einem schwankenden Zweig, und einzelne klammern sich hämmernd an den Stamm. Alle aber haben das gleiche Bestreben, von allen Theilen des Baums ihre Nahrung, d. h. Eier, Larven, Puppen und vollständige Insekten abzulesen; das beständige Picken, Hämmern und Klopfen geschieht also, um kleine Eier, Räupchen und Puppen zwischen den Ritzen der Rinde herauszuziehen oder größere derselben durch Schnabelhiebe zu öffnen und pickend zu verzehren. Jeder Sprung, jede Bewegung des Körpers wird dabei durch Schlagen und Klappen der Flügel unterstützt, sodaß sich die ganze Gesellschaft stets in halb springender, halb fliegender Bewegung befindet. Dabei sucht jedes Glied durch öfteres Rufen und Locken den Zusammenhang mit der Gesellschaft zu wahren oder seiner Erregung Ausdruck zu verleihen. Ein Zug Meisen belebt und erheitert so die Umgebung, wo und wann er auch auftritt.

Aber Erheiterung ist es nicht allein, was uns die Meisen auf diese Weise verschaffen, sondern sie leisten uns auch gleichzeitig einen bedeutenden Nutzen durch Vertilgung der Insekten in allen Entwicklungsstufen. Denn einem solchen Meisenzug, wie ich ihn eben zu schildern versuchte, begegnen wir vom beginnenden Herbst an, den ganzen Winter hindurch

bis zum Frühjahr allenthalben, im Nadel-, wie im Laubwald, in größeren Parks, wie in den Anlagen der Städte, in den Alleen, den Chausseen und Straßen, in kleineren Obst- und Ziergärten, selbst auf vereinzelt in Höfen stehenden Bäumen. Und überall sehen wir die Vögel in Thätigkeit, in Bewegung, niemals in Ruhe. Vom Boden, durch niedres Gesträuch, durch die Aeste, bis hinauf in die Kronen der Bäume wird alles von ihnen durchsucht und durchstöbert, was die eine Schar übrig läßt, davon zehrt eine folgende. Zu dem Kriege, welchen die Meisen sozusagen den Insekten erklärt haben, sind sie im allgemeinen durch vier Umstände besonders befähigt: durch ihre geringe Größe und Leichtigkeit, durch ihre Lebhaftigkeit und Gewandtheit, ihr Hierbleiben im Winter und endlich durch ihre starke Vermehrung.

Ihre geringe Größe und ihre Leichtigkeit, — die größte unserer einheimischen Meisen, die Kohl- oder Finkmeise (Parus major, *L.*), erreicht nicht ganz die Größe des Buchfink, und ihre hiesigen Verwandten sind alle, zum Theil sogar beträchtlich, kleiner und erscheinen durch ihr feines, weiches Gefieder noch immer größer, als sie in Wirklichkeit sind — ihre geringe Größe und ihre Leichtigkeit sage ich, ermöglichen ihnen, in die äußersten Spitzen der Aeste vorzudringen und dort in den am meisten schwankenden Zweigen in allen Stellungen umherzuklettern.

Ihre außerordentliche Lebhaftigkeit sichert ihnen meist reichliche Nahrung, bewirkt aber wiederum eine stetige Freßlust, so daß bei ihnen Befriedigung und Erneuerung der letztern gewissermaßen in Wechselwirkung stehen. Man sieht auch in der That Meisen niemals in Ruhe, vom Morgen bis zur anbrechenden Dämmerung sind sie auf der Suche nach Futter; niemals erblickt man sie, im Herbst oder Winter, wie andere bei uns bleibende Vögel, z. B. Sperlinge, Goldammern, Blutfinken, mit aufgeblähtem Gefieder dick im Gesträuch sitzen. Unter leisem, aber immerhin freundlich ins Ohr dringenden Locken und Rufen ist der Zug in Bewegung und Thätigkeit.

Die Meisen sind als Strichvögel zu bezeichnen; im Herbst, nach vollendetem Brutgeschäft, schlagen sie sich zu Gesellschaften von verschiedner Kopfzahl zusammen und durchstreichen das Land in der angedeuteten Weise.

Durch diesen jahraus jahrein dauernden Aufenthalt bei uns vertilgen sie schon eine bedeutend größre Masse von Ungeziefer als andere Singvögel, die nur einen Theil des Jahres, mitunter gar nur einige Monate, bei uns verweilen. Aber in der größern Zahl der Insekten, welche sie alljährlich vernichten, besteht der größre Nutzen der Meisen nicht allein. Was diese im Herbst und im Winter bei uns verzehren, sind natürlicherweise fast nur Insekteneier oder Puppen, welche beide im Frühjahr ausschlüpfen würden. Durch Wegfressen der Insekten in diesen Verwandlungsstufen ersticken die Meisen also deren schädliches Treiben und ihre Vermehrung im Keim und wirken dadurch viel mehr, als andere Singvögel durch bloßes Wegfangen von Raupen oder Schmetterlingen leisten können, welche letzteren an sich ja garnicht mehr schädlich sind, nachdem sie ihre Eier abgesetzt,

Ueber die Verwendung von Vögeln zum Frauenputz.

Vortrag, gehalten im Verein „Ornis" am 23. Oktober vom Redakteur Oskar Lange.

(Schluß).

Ebenso wie der größte Vogel spielt auch der kleinste eine hervorragende Rolle im Damenputz, nämlich der Kolibri, von dem es bekanntlich die mannigfachsten Arten gibt, welche ihrer Schönheit und Zierlichkeit wegen meist poetische Namen tragen, wie Sonnenkolibri, Schimmerkolibri, Berg- und Waldnymfe, Edelsteinvogel, Topaskolibri, Blumennymfe, Blumenküsser, Schmuckelfe, Flaggensylphe u. s. w; ich lege hier einige Arten vor. Die Kolibris sind ausschließlich in Amerika heimisch. Dort waren sie früher so beliebt, daß man es als Frevel ansah, wenn ein Kolibri getödtet wurde; nirgends stellte man ihnen daher nach. Nur in alten Zeiten schmückten vornehme Mexikaner ihr Kleid mit Kolibribälgen. Jetzt aber, da sich die Spekulation des Gegenstands bemächtigt hat, werden jene kleinen Vögel zu Millionen eingefangen und getödtet, so daß es wirklich ein Wunder ist, daß sie noch nicht gänzlich ausgerottet sind. Auch in Berlin sieht man sie in allen Schaufenstern der Putzgeschäfte entweder einfach aufgespannt und mit Draht versehen oder innerhalb einer Rosette kleiner Straußfedern oder, wie sich die Putzmacherinnen ausdrücken, in Nestform verarbeitet.

Ebenso wie unserm einheimischen Star, wird auch seinen fremdländischen Vettern, den Glanzstaren, nachgestellt. Ein sog. Federfabrikant sagte mir, daß von diesen Glanzstaren, deren ich hier einen vorlege, in Berlin allein viele Hunderttausende jahraus jahrein verarbeitet würden; selbst kleine Geschäfte setzen davon Tausende jährlich ab. Die Glanzstare werden häufig entfärbt und dann von neuem bunt gefärbt, so daß man sie oft nicht wiedererkennt als das, was sie ursprünglich waren.

Es gibt im übrigen keinen exotischen Vogel, den die Engländer nicht importiren; es wird eben Alles genommen, was die Aufkäufer in den fremden Erdtheilen beschaffen. Die großen und besonders werthvollen, d. h. farbenprächtigen Vögel werden gesortet verkauft, die übrigen unsortirt geliefert und nach dem Hundert bezahlt. Es gibt für diese Vögel ganz bestimmte Marktpreise, die sich nach der Höhe des Angebots und der Nachfrage richten und vielen Schwankungen unterliegen. Ich komme darauf noch zurück.

Von den größeren habe ich einige Hühnervögel mitgebracht, zunächst das Geierperlhuhn, dessen Heimat Ostafrika ist und welches ein prachtvolles Federkleid besitzt. Ein derartiger Vogel wird selbstverständlich nicht so wie er da ist zum Kopfputz benutzt, sondern nur die einzelnen Federn desselben. Ferner habe ich hier einen Glanzfasan, der aus Asien stammt und dessen Farbenpracht in allen naturgeschichtlichen Werken gerühmt wird. Der Vogel bietet besonders schöne metallisch-grüne Federn in allen Schattirungen. Dann sind hier ein Par Steinhühner, deren Flügel- und Bauchfedern ebenfalls viel Verwendung finden. Die kalifornische Schopfwachtel wird Ihnen Allen wol lebend bekannt sein.

Daß die Papageien für den Damenputz in ausgedehntem Maß herhalten müssen, ist wol selbstverständlich, denn ihrer angenehmen Formen und der schönen Farben wegen, welche die meisten auszeichnen, sodann auch ihres häufigen Vorkommens wegen, gehören sie zu den Vögeln, die wir in den Putzgeschäften am zahlreichsten vertreten

sondern den Keim zu weiterm Schaden bereits gelegt haben.

Zu alledem kommt nun noch die starke Vermehrung der Meisen. Die Brut der besonders gern in Obstgärten nistenden Blaumeise (Parus coeruleus, *L.*) z. B. besteht oft aus 12 Jungen. Eine solche Familie bedarf natürlich zu ihrer Aufzucht einer bedeutenden Menge Futters, bestehend hauptsächlich aus Räupchen und anderm Ungeziefer. Diese starke Vermehrung der Meisen ist aber auch nöthig, um ihr Heer vollzählig zu erhalten, denn, wie später gezeigt werden soll, kann sie im Winter unter Umständen alle ihre geistige und körperliche Lebhaftigkeit nicht vor dem Verderben schützen, und ihre im Winter gelichteten Reihen müssen also im Sommer durch Nachwuchs wiederausgefüllt werden. Da die Meisen alle schlechte Flieger sind, so geschieht es leider auch nicht selten, daß manche von ihnen von Raubvögeln ergriffen werden. (Fortsetzung folgt).

Ein neues Stubenvogel- und Geflügelfutter.

Vor mehreren Monaten schrieb mir Herr Kaufmann E. Pfannenschmid in Emden Folgendes: „Schon seit langer Zeit beschäftigt mich der Gedanke, ein Universalfutter herzustellen, welches die vielen Uebelstände der bis jetzt in den Handel kommenden Futtergemenge nicht hat, nicht schmierig wird, wenn man es mit Wasser anfeuchtet, dagegen nahrhaft und gesund und zugleich viel billiger ist. Bereits längst fütterte ich die kleinen Krebschen, Granaten oder richtiger Garneelen (Crangon vulgaris) genannt, gekocht und mit einem Zusatz von geröstetem Weißbrot und Ameisenpuppen. Die Verarbeitung in diesem Zustande war aber umständlich und zeitraubend und ich kam daher auf den Gedanken, die Garneelen geröstet und dann zu mehr oder minder grobem Pulver zerstoßen in gleichem Gemisch für diesen Zweck zu benutzen. Mein Versuch glückte vorzüglich; die erhaltne Masse, mit etwas Wasser angefeuchtet, rollt, ist frei von allen schmierigen Bestandtheilen und wenn die Vögel daran gewöhnt sind, fressen sie dieselbe sehr gern, beschmieren sich nicht damit, sondern bleiben immer schön im Gefieder. Für Vielfresser, Dohlen, Elstern, Heher, Stare u. a., mache ich einen Zusatz von gebranntem Bohnenmehl und geröstetem Brot. Erstres wird aus kleinen Feldbohnen, die gleicherweise wie Kaffebohnen geröstet werden, gewonnen, und wenn das Weiß- oder auch Schwarzbrot nicht zu sehr angefeuchtet worden, so hat man ein saubres Futter vor sich. Vierhundert Liter Garneelen ergeben 100 Pfund Masse und ich stelle daraus dreierlei Futter her:

1. Garneelen-Schrot mit Ei, Ameisenpuppen und Weißbrot;
2. Garneelen-Schrot mit Ameisenpuppen und Schwarzbrot;
3. Garneelen-Schrot mit Bohnenmehl und Schwarzbrot.

Dieselben und ebenso

4. reines Garneelen-Schrot

versende in Blechbüchsen.

---

finden. Ich habe hier einen Lori von den blauen Bergen, eine Rosella und einen Pflaumenkopfsittich.

In großer Anzahl wird auch die Gruppe der durch ihren starken Schnabel und ihre bunten Farben ausgezeichneten Eisvögel verwendet, von denen ich ebenfalls verschiedene Arten mitgebracht habe, die lebend wol noch kaum nach Europa eingeführt sind, deren Bälge aber zu Tausenden in den Handel kommen. Weiter habe ich hier ein Par kukuksartige Vögel, die gleichfalls zum Hutschmuck dienen. Die Zahl der sonst noch importirten Vogelbälge ist eine ungeheuer große. Ich habe ihrer hier eine große Anzahl, unter denen sich die verschiedensten, zum Theil sehr schön gefärbten Fruchtfresser befinden, unter anderen auch ein Kästchen mit Tangaren, die in Südamerika heimisch und die zum Theil uns ja lebend bekannt sind; ich mache auch nochmals aufmerksam auf einige Kolibris über die ich vorhin bereits gesprochen, ferner einige Zuckervögel oder Pitpits, Honigsauger, Spechte u. a. m., deren erstere wir auch bereits mehrfach lebend vor uns hatten. Schließlich sei noch der Paradisvögel erwähnt, die als Schmuckvögel in zahlreichen Arten ja außerordentlich hoch geschätzt sind und zu Tausenden alljährlich eingeführt und verarbeitet werden. Die Paradisvögel kommen auf Neu-Guinea und den benachbarten Inseln vor, wo sie von den Eingeborenen mit Pfeilen geschossen oder mit Leim gefangen werden.

Ganz große Vögel, deren Federn man zu Putzgegenständen verwendet, werden an Ort und Stelle abgebalgt; und wir erhalten nur die Häute; die hier vorliegende soll die eines Pelikans sein. Die letzte, welche ich hier habe, stammt von einer Eiderente, deren Haut bekanntlich vielfach zu dem sog. Federpelzwerk verarbeitet wird.

Ich möchte nun noch einige Bemerkungen über die Preise der ausgestopften Vögel machen. Dieselben richten sich nach der Größe der Einfuhr und nach dem Verbrauch der Bälge. Wenn das Tragen der Vogelbälge also Mode ist, wie eben jetzt wieder, dann steigen die Preise. Unsere einheimischen Vögel sind meist sehr billig, besonders die Stare, Lerchen und Sperlinge, von denen der Großhändler das Stück kaum mit 10 ₰ bezahlen dürfte. Die Papageien haben Preise, die natürlich außerordentlich weit hinter denen zurückbleiben, die wir für die lebenden Exemplare bezahlen. Ein Lori kostet etwa 3 ℳ, wenn man ihn einzeln vom Großhändler kauft; lebend kostet bekanntlich ein Pärchen etwa 60 ℳ. Rosellas preisen 4—5 ℳ das Stück. Die Fruchtfresser stellen sich auf 6—8 ℳ das Stück, je nach der Schönheit. Das Geierperlhuhn kostet etwa 25 ℳ, der Glanzfasan 35 ℳ. Der Werth der jährlichen Einfuhr an Vogelbälgen, die lediglich auf Hüten Verwendung finden, dürfte sich auf eine stattliche Anzahl von Millionen Mark beziffern. Daß neben der Barbarei, an der man indirekt mit schuldig wird, wenn man die kleinen in- und ausländischen Vögel zu Putzwecken kauft, auch eine große Verschwendung geübt wird, das brauche ich wol kaum hervorzuheben. Also diese Mode ist auch vom wirthschaftlichen Standpunkt aus verwerflich. Die Damen können wirklich nicht in Verlegenheit sein, ihre Hüte zu schmücken. Mögen sie, wenn sie die künstlichen Blumen nicht wollen, meinetwegen Straußfedern oder die Federn anderer großen Vögel nehmen, aber verabscheuen mögen sie die Sitte, die kleinen Schmuck- und Singvögel, die eine der größten Zierde der Natur bilden, ihrer bunten Federn wegen auf die Hüte zu stecken.

Nr. 1. kann ich das Pfund einschl. Blechbüchse für 1,25 M. verkaufen, und dieses also ungemein billige Futter bietet nach meiner Ansicht außerordentliche Vortheile. In der Garneele ist ja alles enthalten: Fleisch, Kalk, Salz u. a. m., die feine Masse umhüllt die Ameisenpuppen trefflich und liefert ein appetitliches Gemisch. Ich meine also mit der Einführung derselben ein werthvolles Stubenvogel- und Geflügelfutter zu bieten und übersende Ihnen beifolgend mehrere Proben theils von Futtergemischen, theils von Garneelen-Schrot in verschiedner Feinheit und auch ganzen gekochten Garneelen."

Seitdem habe ich mit den Garneelen mannigfache Futterversuche gemacht und über dieselben kann ich Mancherlei berichten. Zunächst erprobte ich das mehr oder minder feine Schrot, bzl. Pulver als ein vortheilhaftes Futter für die Fische in den Aquarien. Sie fressen es sämmtlich eifrig und es bekommt ihnen augenscheinlich vortrefflich. Als Schrot gab ich es allen Karpfenarten, Goldfischen in den verschiedenen Varietäten, Teleskopfischen u. a. und sie gedichen dabei vorzüglich. Besondern Werth ergab das Garneelen-Mehl aber darin, daß ich es mit Wasser fein angerieben zur Fütterung, bzl. Aufzucht der jungen Makropoden oder Großflosser benutzen konnte; ich gab es abwechselnd mit fein geschabtem Fleisch. Dann versuchte ich es in der Vogelstube zu verwenden, wo ich freilich von Kerbthierfressern nur Sonnenvögel und Bülbüls habe; diese und gleicherweise die Webervögel, auch Prachtfinken, fraßen es im Gemisch von Ameisenpuppen und Eierbrot mit Behagen.

Herr Pfannenschmid schreibt sodann später noch Folgendes: „Meine Fütterungsversuche mit Garneelen-Schrot im Gemisch von Kleien u. drgl. zeigten für junge Hühner, Puten, Enten u. a. m. merkwürdig günstige Erfolge. Ich fütterte Limosen, Wasserläufer, Krikenten, Wasserhühner, Dohlen u. a. damit, und alle diese Vögel befinden sich dabei überaus wohl, so auch besonders Kibitze und Möven. Ueberraschende Ergebnisse hatten sich bei herabgekommenen und kahl gewordenen Vögeln, so z. B. Drosseln und Grasmücken; im Lauf von etwa 4 Wochen waren die vorher dem Sterben nahen voll und rund und hatten namentlich kräftige Befiederung. Das Garneelen-Futter dürfte sich vor allem zur Aufzucht junger Vögel eignen; gröbere Fresser, mancherlei Eulen, Thurmfalken, Rohrweihen fressen es stets sehr gern, aber auch bei zarten und kleinen Arten wird dies der Fall sein. Besonders hohen Werth wird es zweifellos für die zoologischen Gärten zum Futter von allerlei Sumpf- und Wasservögeln, wie Reiher, Rallen, Störche, Möven, Enten u. a. m. haben und man wird sicherlich manche Vögel damit am Leben erhalten, welche sonst zugrunde gehen würden. Ein Hauptwerth besteht darin, daß es ein ungemein reinliches und bequemes Futtermittel ist. Zur Verhinderung der Entwicklung von starkem unangenehmen Geruch, muß es sehr scharf getrocknet werden." Ich habe noch hinzuzufügen, daß das Garneelen-Schrot auf den Geflügelhöfen, wo es auf meine Veranlassung zur Probe gefüttert worden, gern gefressen wird und als zuträglich sich zeigt. Herr Pfannenschmid liefert das Kilo mit 2,50 Mark.

Zum Vogelschutz.

Im Anschluß an den in Nr. 46 befindlichen Artikel „Werden in Deutschland wirklich noch Singvögel gegessen" bringen wir nachstehende Notiz aus der Zeitung „Deutschland": Rudolstadt, 8. Nov. In öffentlichen Blättern war berichtet worden, daß in den hiesigen Forsten, besonders um Schwarzburg, zahlreiche Vogelherde oder sog. „Tränken" bestehen, auf welchen die ziehenden Singvögel ohne Unterschied massenhaft weggefangen werden, um als Leckerbissen verzehrt, bzl. verkauft zu werden. Das Aergste dabei wäre, daß angeblich dieser Vogelmord gegen eine Abgabe von 25 Mk. für jede Tränke von einzelnen Forstbehörden förmlich verpachtet sein soll. Das Ministerium hat die Sache nunmehr in Untersuchung genommen und weist vorläufig auf die betreffenden landesgesetzlichen Verbote hin.

(Hoffentlich wird dieser gesetzwidrigen Geschichte, wenn sie überhaupt wahr ist, von maßgebender Seite schleunigst ein Ende gemacht. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vor einiger Zeit wurde mir eine interessante Varietät der Kohlmeise gebracht. Sie ist folgendermaßen gefärbt: Kopf weiß, mit schwarzen Flecken; Wangen weiß; Kehle weiß, mit schwarzen Flecken; Brust gelb, in der Mitte derselben zieht sich ein reinweißer Streif; Bauch weiß; Rücken gelb mit einigen schmutziggrünen Federn; Bürzel glänzend weiß; Schwanz und Flügel bestehen aus abwechselnd schwarzen und weißen Federn; Schnabel grauweiß; Füße grau. Dieser merkwürdige Vogel kam leider todt in meine Hände. Ich habe ihn natürlich ausstopfen lassen.

H. Passow.

M. Ein Adler als Karpfenjäger ist am 16. Oktober d. J. in Wellingbusen vom Besitzer der Glinder Mühle, Herrn Hintze, unschädlich gemacht worden. Derselbe besuchte wiederholt die Karpfenteiche und raubte Karpfen, bis ihn ein wohlgezielter Schuß niederstreckte. Seine Flugweite betrug 1,50 Meter.

M. Auf den friesischen Inseln Amrum, Sylt und Föhr ist der Fang von Wildenten gegenwärtig sehr ergibig. Zwei Engländer betreiben daselbst den einträglichen Fang mit einem kleinen Dampfer und bringen ihre reiche Ausbeute wöchentlich einmal nach Husum.

Briefliche Mittheilungen.

Ein Par gehörnte Plattschweifsittiche von Uva (Psittacus uvaensis) gehen zu Neste; ich fürchte sie wollen legen, ebenso die Schmuckloris (P. ornatus).

J. M. Cornely.

. . . Bei dieser Gelegenheit wollte ich nicht unterlassen, Ihnen von einer sonderbaren Anhänglichkeit zwischen zwei sehr verschiedenartigen Vögeln Mittheilung zu machen. Ich hatte ein Männchen Grauköpfchen und zwei Weibchen weiße Reisvögel. Das Grauköpfchen schloß innige Freundschaft mit einem der Reisvögel. Die beiden saßen stets eng an einander gedrückt und liebkosten sich gegenseitig, was auch durchaus nicht aufhörte, als ich zu dem Männchen Grauköpfchen ein Weibchen bekam. Erstres theilte seine Freundschaft jetzt zwischen seinem Weibchen und seiner alten Freundin.

N. W. Paulsen.

. . . Etwas Drolliges kann ich noch mittheilen. Ich besitze 1 Pärchen Schmetterlingsfinken; nach dreimaligen Fehlbruten nun hörten wir Junge im Nest zwitschern;

am 3. September flogen dieselben aus, und wie groß war unsre Ueberraschung, als wir zwei schöne Tigerfinken erblickten. Die alten Schmetterlingsfinken flohen entsetzt vor den beiden Jungen*) und sind auch nicht mehr in ihr Nest gegangen; die alten Tigerfinken aber, von denen die Eier herrühren mußten, fütterten die Jungen vollständig auf, was um so erstaunlicher ist, als sie ihre selbsterbrüteten Jungen jedesmal nach 6—8 Tagen lebend aus dem Nest warfen, mindestens 7—8 Stück**). Die letzteren Jungen sind jetzt vollkommen befiedert, so groß wie die Alten und fangen an, allein zu fressen.

J. Heiden, Hauptmannsgattin.

Anfragen und Auskunft.

Herrn F. E. Blaauw: Durch den Bandwurm, selbst wenn der Kopf desselben noch nicht mit abgegangen ist, wird Ihrem dunkelblauen Arara nicht leicht erheblicher Schaden widerfahren; dennoch ist es freilich gut, daß Sie ihm den Schmarotzer völlig abtreiben. Dies muß natürlich mit großer Vorsicht geschehen. Es gibt für den Zweck zwei Mittel, welche beide ziemlich gleich gut sein dürften, aber beide auch Vorsicht erfordern. Das erste besteht in den Samenkernen von Kürbissen, welche man ja an und für sich zur Fütterung von Papageien benutzt und die eine bedeutende abtreibende Kraft bei Eingeweidewürmern haben. Obwol sie unschädlich sein sollen, so rathe ich doch, daß Sie zunächst nur wenig zur Probe geben, um erst zu sehen, wie dieses Futter dem Arara bekommt; dann reichen Sie ihm allmälig immer mehr davon. Gleicherweise machen Sie es mit frischem Leinöl auf Weißbrot. Geben Sie anfangs 5 Tropfen und wenn es ihm nicht Unbehagen verursacht, so geben Sie bis auf einen Theelöffel voll und zwar zwei- bis dreimal in Zwischenräumen von je zwei Tagen.

Herrn C. Sattler: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. finden Sie alle Ihre Anfragen inbetreff des Nistens der japanesischen Mövchen, Tigerfinken, Aurora-Astrilde u. a., der Schuppen-, Rost- und Schopftauben beantwortet. Dasselbe ist für 5,25 ℳ durch jede Buchhandlung zu beziehen und dürfte für jeden Züchter unentbehrlich sein. 2. Die genannten Prachtfinken sollten Sie nicht und noch weniger die Täubchen im ungeheizten Raum überwintern; zwar ist es hier und da bereits versucht und auch schon geschehen, ohne daß die Vögel gerade zugrunde gegangen, aber zarte und kostbare Prachtfinken und Tauben würde ich der Gefahr nicht aussetzen, denn wenn dieselben nicht durchaus kerngesund sind, liegt darin doch eine arge Thierquälerei und sie kommen sicherlich im Lauf des Winters um. Im Gegensatz dazu gedeihen und nisten sie am besten, wenn es in der Vogelstube recht hoch und gleichmäßig warm ist.

Bei dieser Gelegenheit sei folgendes bemerkt: Mir sind mehrfach seitens der Liebhaber und Züchter Klagen darüber zugegangen, daß man von Sortimentsbuchhandlungen den Bescheid erhalten, Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und II., „Der Kanarienvogel" oder das größre Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I. und III. seien vergriffen oder aus sonst irgendeiner Ursache nicht mehr im Buchhandel zu haben. Dies ist eine gröbliche Unwahrheit, durch welche der Erfolg meiner erwähnten Schriften leider sehr benachtheiligt wird. Die Schuld an einem derartigen Bescheid liegt lediglich darin begründet, daß jene Sortimentsbuchhändler die btrf. Bücher nicht sogleich bar bezahlen mögen. Wollen sie dies, so können sie jederzeit von der Konkursverwaltung alle genannten Bücher erhalten und trotz des Unglücks der Rümpler'schen Verlagshandlung auch immer in den neuesten Auflagen. Sollten dennoch irgendwo beim Bezug eines meiner Bücher Schwierigkeiten gemacht werden, so wolle man sich mit der Bestellung an mich selber wenden; ich werde dann stets veranlassen, daß dieselbe prompt ausgeführt werde. Dr. K. R.

*) Jedenfalls sind die Schmetterlingsfinken von den alten Tigerfinken vertrieben worden. D. R.

**) Wenn die Tigerfinken oder andere Prachtfinken die Jungen aus dem Nest werfen, bzl. verhungern lassen, so fehlt ihnen gewöhnlich irgendwelcher Futterstoff zur Aufzucht. D. R.

Aus den Vereinen.

Der **Dresdener Kanarienzüchter-Verein** veranstaltet seine erste allgemeine Ausstellung von Kanarienhähnen (Roller), verbunden mit Prämirung und Verlosung, vom 31. Dezember 1882 bis 2. Januar 1883. Zulässig sind nur Kanarienhähne edlen Gesangs, alle Hilfsmittel zur Kanarienzucht und Pflege, sowie Literatur. Anmeldungen haben bis zum 15. Dezember 1882 zu erfolgen an den Vereins-Sekretär H. Hromada, Zoolog. Handlung, große Schießgasse 10 und die Einsendung der angemeldeten Vögel und Gegenstände muß bis zum 28. Dezember geschehen an den „Kanarienzüchter-Verein Dresden (Altstadt), Stadt Waldschlößchen (Postplatz)." An Standgeld wird erhoben für jeden Prämirungsvogel 1 ℳ, von der Prämirung ausgeschlossene 50 ₰, für den halben Meter Raum 1 ℳ. Den in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Vögeln werden als Prämien zuerkannt: I. Ehrenpreis 100 ℳ nebst Diplom, für einen reinen fehlerlosen Kollervogel; II. Ehrenpreis 50 ℳ mit Diplom, für den nächstbesten Vogel; ferner als I. Preis 10 ℳ, als II. Preis 5 ℳ, je mit Diplom und als III. Preis Diplome. Als Preisrichter werden thätig sein die Herren: Wilhelm Stamm-Bautzen, Friedrich Bories-Nieder-Görbitz und C. G. Vodel-Leipzig. Zur Verlosung werden 2000 Lose ausgegeben à St. 50 ₰ und Gewinne angekauft, im Durchschnitt Preis für den Hahn 10 ℳ. Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an Herrn H. Hromada, und von demselben sind auch Lose à 50 ₰, sowie Anmeldebogen und Programme zu beziehen.

In **Neustadt** a. d. Haardt hat sich unter dem Namen **„Canaria"** ein Verein zur Hebung der Zucht des Harzer Kanarienvogels gebildet. Zu Vorstandsmitgliedern sind folgende Herren gewählt: F. Köhler in Haardt, I. Vorsitzender; F. Bender in Haardt, II. Vorsitzender; F. Schultze in Neustadt, Schriftführer; C. Detig, Rechner; G. Beetz in Mannheim, Kontroleur.

Verein für Vogelkunde in Breslau. Eine Anzahl von Vogel- und Geflügelliebhabern, Freunden der Vogelkunde und des Vogelschutzes trat am 8. d. M. zu einer Berathung über die Gründung eines Vereins für Vogelkunde zusammen. Der Verein soll einen Sammelpunkt bilden für die zahlreichen Bewohner Breslaus, die in irgendwelcher Richtung der Vogelwelt ihr Interesse widmen. Während in Deutschland Hunderte von ähnlichen Vereinen überall, zumtheil selbst in Dorfgemeinden, bestehen und erfolgreich wirken, entbehren in Breslau die Freunde der Vogelkunde des Zusammenwirkens, welches gerade diesen Bestrebungen so überaus förderlich ist. Es wurde beschlossen, die Verwirklichung des Vorhabens ernstlich anzustreben und in nächster Zeit alle Interessenten zu einer Versammlung behufs Konstituirung des Vereins einzuladen. Ein vorgelegter Statuten-Entwurf wurde durchberathen; derselbe soll als geeignete Grundlage für die konstituirende Versammlung empfohlen werden. Er bezeichnet als Zweck des Vereins: Förderung der Vogelkunde in populär-wissenschaftlichem Sinn, Schutz und Hegung der nützlichen Vögel, sowie Hebung und Verbreitung der Kenntniß, Zucht und Pflege des Nutz- und Ziergeflügels und der Zimmervögel. Zur Erreichung dieses Zwecks sollen dienen: 1. regelmäßige monatliche Sitzungen, in welchen durch Vorträge, Diskussionen, Austausch von Erfahrungen und Beobachtungen, Ausstellung der zu besprechenden Thiere oder Gegenstände, Nachweisung guter Bezugsquellen für Geflügel, Vögel,

Bruteier u. a., Veranstaltung kleiner Verlosungen, Beantwortung etwaiger Anfragen u. s. w. den Mitgliedern Anregung und Belehrung geboten wird; 2. Beschaffung einschlägiger Zeitschriften und Werke, Einrichtung eines Lesezirkels; 3. zweckmäßige Maßnahmen für den Vogelschutz, z. B. Schaffung und Erhaltung von Nistgelegenheiten, Anlegung von Futterplätzen im Winter, Verfolgung des Raubzeugs, Anzeige von Vogelfrevlern; 4. geeignete Einwirkung auf die Bevölkrung von Stadt und Land, auf Groß und Klein, um sie für Unterstützung der Vereinsbestrebungen hinsichtlich des Vogelschutzes zu gewinnen und um durch Darlegung der Vortheile, Ueberlassung von Bruteiern u. drgl. zur Einführung ertragreicher Geflügelrassen anzuregen; endlich 5. zeitweilig zu veranstaltende öffentliche Geflügel- und Vogelausstellungen und Anknüpfung von Beziehungen zu auswärtigen Vereinen gleicher Tendenz. — Vereinigung der verschiedenen einander verwandten und sympathischen Gruppen der Freunde der Vogelwelt, gegenseitige Anregung und Belehrung, Vermeidung der die Vereinsthätigkeit lähmenden Einseitigkeit dürften als wesentliche Momente für die Lebensfähigkeit und ersprießliche Wirksamkeit des Vereins zu betrachten sein. — Es wird ein Eintrittsgeld von 2 ℳ und ein vierteljährlicher Beitrag von 1,50 ℳ der konstituirenden Versammlung vorgeschlagen werden. Beide Beträge sind so niedrig bemessen, damit auch den minder bemittelten Freunden der Sache der Beitritt ohne zu große Opfer ermöglicht werden dürfte.

Bayerischer Verein für Geflügelzucht in München. (Fortsetzung). Hierauf begann Herr Stoß seinen Vortrag, welcher allgemeines Interesse erregte und dem Redner den Dank und Beifall der Versammlung in reichem Maß brachte. Namentlich wurde mit der größten Aufmerksamkeit die Oeffnung und Untersuchung eines mit dem entsprechenden Gift geimpften und dann nach 24 Stunden an Geflügeltyphoïd zugrunde gegangnen Huhns verfolgt, wobei der Vortragende die Veränderungen im Körper zeigte und erklärte, daß auch der Laie nach denselben leicht zu beurtheilen vermöge, ob er es wirklich mit dem so sehr gefürchteten Geflügeltyphoïd zu thun habe.

Hierauf machte der Vorsitzende die Mittheilung, daß i. J. 1883 im Deutschen Reich eine allgemeine Viehzählung stattfinde und daß im Entwurf des statistischen Bureau das Federvieh, nämlich: Gänse, Enten, Hühner und Puten mit aufgenommen worden. Es war dies um so erfreulicher, weil seither diesem wichtigen Zweig der Landwirthschaft von dieser Stelle keine oder nur geringe Beachtung geschenkt werden und es gebührt dafür dem Direktor des k. statistischen Amts, Herrn v. Becker in Berlin, der Dank und die Anerkennung aller Geflügelinteressenten. Obwol bisher im Deutschen Reich keine Statistik über die Zahl des Nutzgeflügels und insbesondre der Hühner bestand, so hat doch Herr Dr. A. Berghaus eine solche auf der Grundlage des Verbrauchs der Eier verschiedener Länder nach der Kopfzahl zusammengestellt und in der „Allgemeinen Geflügelzeitung" Nr. 36 veröffentlicht. Nach dieser Zusammenstellung, welche sicher nicht zu hoch gegriffen ist, werden in Deutschland von der etwa 45½ Millionen zählenden Bevölkrung täglich über 9 Millionen oder jährlich 3302 Millionen Eier verzehrt, sodaß auf eine Person täglich 1/5 Ei oder auf 5 Personen täglich ein Ei trifft. Ausdrücklich muß bemerkt werden, daß die sehr große Zahl der Eier, welche zu industriellen Zwecken verwendet werden, hier nicht mit inbegriffen sind und ebenso auch diejenigen Eier nicht, welche für die Nachzucht dienen. Um nun diesen Bedarf für Deutschland zu decken, werden vom Ausland (besonders Italien) jährlich nahezu um 6 Millionen Mark Eier eingeführt. Würden überall in Deutschland soviele Eier erzielt wie im Kreise Niederbayern, welcher jährlich für ungefähr 2 Millionen Mark Eier ausführt, so könnten der Landwirthschaft in Deutschland jährlich noch 188 Millionen Mark mehr zugebracht werden, statt die 6 Millionen ans Ausland abzuliefern. Hierzu kämen aber noch die ungemein hohen Summen für Speise-Geflügel und der große Ertrag aus den Federn u. s. w. „Sie sehen, meine Herren, wie wichtig die Geflügelzucht ist und welche Stellung sie in der Landwirthschaft einzunehmen berechtigt wäre. Wenn Niederbayern allein, allerdings eine Getreidebau-Gegend, über 120 Millionen Stück Eier jährlich erzielt, so könnte im übrigen Deutschland die Erzeugung doch gewiß noch bedeutend erhöht werden, und um in dieser Beziehung sichere Anhaltspunkte zu erhalten und mit Thatsachen rechnen zu können, wäre die Mitzählung des Nutzgeflügels bei der allgemeinen deutschen Viehzählung von bedeutendem Werth. Aber leider habe ich in Erfahrung gebracht, daß bei dem statistischen Kongreß, welcher jüngst in Kassel abgehalten wurde, nahezu sämmtliche Vertreter der Bundes-Staten den Abstrich der Geflügelzählung beantragten und daß derselbe auch angenommen wurde. Die Gründe der Streichung sind, wie ich den Verhandlungen entnommen, einestheils die Besorgniß der Verwirrung bei zu vielen Fragestellungen in den Fragebögen und andrerseits die zu geringe Angabe der Stückzahl, da es zu nahe liegt, daß der Bauer fürchtet, es komme wieder eine neue Steuer. Wenn man auch zugibt, daß die Befürchtungen der Regierungen nicht ohne Grund sind, so muß man andrerseits doch auch anerkennen, daß die Zählung des Federviehs so wichtig ist, daß die vorgebrachten Gründe überwogen werden. Es handelt sich nun um die Frage, ob der Verein Schritte thun soll, damit möglicherweise der Bundesrath, welcher über diese Frage zu entscheiden hat, auf die Wiederaufnahme der Mitzählung eingehe, obwol auch hier wenig Aussicht auf Erfolg besteht, denn erstens werden bei dem Bundesrath auch die verschiedenen Vertreter der Regierungen wieder dagegen sein und zweitens findet die Zählung schon am 10. Januar 1883 statt, sodaß die Zeit so kurz gemessen ist, daß die Unmöglichkeit für Erreichung unsres Wunsches bereits sicher ist. Ich für meine Person würde aus letzteren Gründen von einer allenfallsigen Eingabe für diesmal absehen und bedaure, daß ein langjähriger Wunsch vieler Vereine auch diesmal wieder nicht zur Wirklichkeit wird.

Der Vorsitzende eröffnete die Berathung über diesen Punkt und dieselbe ergab, daß die Geflügelzählung als eine wichtige Frage anerkannt wird und daß die Vereinsvorstandschaft den mit einstimmigem Beschluß gefaßten Auftrag erhielt, eine lebhafte Agitation in dieser Angelegenheit hervorzurufen und mit allen Kräften dahin zu streben, an entscheidender Stelle durchzusetzen, daß, wenn es für die nächste Zählung nicht mehr thunlich sein sollte, so doch für die übernächste Viehzählung auch die Zählung des Geflügels mit vorgenommen werde. (Schluß folgt).

Der Verein für Geflügelzucht in **Nieder-Oderwitz** hat seinen Namen in **„Verein für Geflügel- und Kanarienzucht"** verändert, um in der Oberlausitz größeres Interesse für die Kanarienzucht zu erwecken, bzl. um besser für deren Hebung und Förderung wirken zu können.

Für den Amtsbezirk Altötting hat sich vor kurzem ein **Verein für Geflügelzucht** gebildet, welcher bis jetzt 19 Mitglieder zählt.

Der **Singvögelzüchter-Verein zu Buchholz** wird vom 6. bis 9. Januar 1883 eine Ausstellung von fremdländischen und einheimischen Vögeln abhalten. Wir werden demnächst Näheres bringen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchterverein zu St. Andreasberg vom 25. bis 27. November. Ausstellung von Kanarien.

Kanarienzüchterverein zu Bremen vom 8. bis 10. Dezember. Ausstellung von Kanarien. Mit Verloiung.

Kanarienzüchterverein zu Plauen i. V. am 10. und 11. Dezember. Allgemeine Ausstellung von Kanarien. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 25. November beim Vorsitzenden, Herrn Robert Steinert, Burgstraße 21.

Kanarienzüchterverein zu Altenburg i. S. vom 24. bis 27. Dezember. Ausstellung von Kanarien. Auskunft gibt Herr M. Görner, 15. Hohestraße I.

Kanarienzüchterverein zu Dresden vom 31. Dezember bis 2. Januar. Ausstellung von Kanarien (Roller). (s. oben).

Verein für Geflügel- und Kanarienzucht zu Niederoderwitz vom 31. Dezember bis 2. Januar.

Geflügelzüchterverein zu Glauchau vom 6. bis 8. Januar 1883.
Kanarienzüchterverein zu Magdeburg vom 20.–23. Januar 1883.
Geflügelzüchterverein in Pleißa bei Limbach vom 21. bis 23. Januar 1883. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 12. Januar. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Fr. Bliet.
Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht vom 2. bis 5. Februar 1883. Programme und Anmeldebogen, sowie Loose à 50 ₰ durch den Schriftführer Herrn Fr. Wenzel, 18. Seestraße.

Bücher- und Schriftenschau.

Die Zeit des sich zu Ende neigenden Jahrs bringt bekanntlich stets und auf allen Gebieten eine große Bücherflut mit sich und überschwemmt gleichsam mit derselben jeden Redaktionstisch. Wenn von eigentlichen Weihnachtsbüchern bei uns freilich nicht zu sprechen ist, so häufen sich doch auch in unsrer Redaktion jetzt die Bücher mehr an als sonst, und unsre „Weihnachts-Bücherschau" wird diesmal noch umfangreicher als in anderen Jahren werden, weil der Unterzeichnete nämlich nothgedrungen viele beabsichtigte Besprechungen immer und immer wieder aufschieben mußte.

Zunächst sei bemerkt, daß die Mitzählung und Erwähnung eines Buchs hier von vornherein als eine Anerkennung gelten soll, da ich eben nur solche Bücher überhaupt berücksichtigen will, die wenigstens bedingungsweise gut und des Lesens werth sind; diejenigen dagegen, die ich hart tadeln müßte, werde ich lieber ganz fortlassen. Jeden, also auch den kürzesten, Hinweis möge man nach meinem Wunsch als Empfehlung ansehen.

1. **E. F. von Homeyer, „Ornithologische Briefe".** Blätter der Erinnerung an seine Freunde. (Berlin, Theobald Grieben).
2. **E. F. von Homeyer, „Die Wanderungen der Vögel** mit Rücksicht auf die Züge der Säugethiere, Fische und Insekten". (Berlin, Theobald Grieben).
3. **E. F. von Homeyer, „Die Spechte** und ihr Werth in forstlicher Beziehung". (Frankfurt a. M., Mahlau u. Waldschmidt).

Drei Werke aus der Feder des Präsidenten der „Deutschen Ornithologischen Gesellschaft" sind mir zur Beurtheilung von den btrf. Verlagsbuchhandlungen zugesandt worden. Die Redaktion einer populären Zeitschrift enthält sich aber in solchem Fall gern einer eingehenden Kritik und begnügt sich mit dem Hinweis auf die btrf. Werke und eine Uebersicht des Inhalts.

Bei dem ersten liegt die Hauptbedeutung eben in dem Nebentitel „Blätter der Erinnerung". Wer, eingeweiht in die Vorgänge auf diesem weiten Gebiet, voll Dankbarkeit und Verehrung zu den Forschern auf demselben aufblickt, wer Diesen oder Jenen von ihnen mit besondrer Theilnahme verfolgt, ihm im Streben und Schaffen nacheifert u. s. w., der hat hier eine Quelle werthvollen Materials vor sich, denn er kann aus den „ursprünglich nicht für die Oeffentlichkeit geschriebenen und um so getreuer den Karakter, den Geist und das ganze Sein des Schreibers erkennenlassenden" Briefen ein lebensvolles Bild seines geistigen Freundes gewinnen. Wenn ich einen Wunsch aussprechen darf, so ist es der, daß der Herr Herausgeber bei einer demnächstigen neuen Ausgabe die Verehrer jener Ornithologen mit dem Anhang kurzer biographischer Notizen derselben erfreuen möge. Es sind ja einige der hervorragendsten Forscher in der neuern Zeit, welche hier uns entgegentreten.

Das zweite der genannten Werke ist nicht in gleicher oder ähnlicher Weise ein gelegentlich geschaffenes, sondern auf Grund vieljahrelanger eigener Forschungen und der Beherrschung der gesammten einschlägigen Literatur zugleich sorgsam und gewissenhaft ausgearbeitetes. In neuerer Zeit ist ja die alte Frage des Wanderlebens der Vögel immer wieder und in den mannigfaltigsten Variationen in der Oeffentlichkeit beregt worden; wer sich nun eingehend und sachgemäß unterrichten will, greife zu dem Homeyer'schen Werk, er wird es nicht ohne Befriedigung und bleibenden Nutzen aus der Hand legen.

Die schon vor Jahren veröffentlichte Widerlegung der von Altum aufgestellten Behauptung, daß die Spechte schädlich seien und daher verfolgt werden müßten, bietet eine gründliche sachgemäße Erörterung der Frage. Derartige Streitschriften für und wider sind in letztrer Zeit (siehe Ruß' „Zum Vogelschutz" Seite 7) ungemein zahlreich erschienen und eigentlich müssen wir sie mit Freude begrüßen, denn sie bringen sicherlich nach beiden Seiten hin ausführlichere Belehrungen über die Vögel, als wir solche sonst vor uns haben würden. Bedauerlich aber ist es, daß, vom Kampf- und Widerspruchsgeist aufgestachelt, immer zahlreichere, größtentheils recht Unberufene es unternehmen, stets mehrere Arten der einheimischen Vögel anzuklagen, sie seien arg schädlich, so daß es bald wol kaum noch eine einzige Art geben wird, von der nicht Jemand mit Nachdruck beweist, sie müsse ausgerottet werden. Solchen Ausschreitungen gegenüber sind Schriften wie Homeyer's „Spechte" von hohem Werth.

Zu Weihnachtseinkäufen bietet die Leipziger Lehrmittel-Anstalt von Dr. Oskar Schneider in Leipzig in einem hübsch ausgestatteten **Weihnachtskatalog**, welchen dieselbe an Interessenten gratis und postfrei versendet, einen Rathgeber für Eltern und Erwachsene, auf den aufmerksam zu machen wir nicht unterlassen wollen. Der Katalog enthält eine Auswahl guter, nützlicher Spiele und Beschäftigungen für Kinder von 3 Jahren an bis zum reifren Alter.

(Fortsetzung folgt).

Briefwechsel.

Herrn L. Neudeck: 1. Selbst wenn keine Störungen eintreten, ist es mir nicht möglich, jede Anfrage immer „in der nächsten Nummer" hier zu beantworten; dazu gehen die Fragen denn doch zu reichlich ein, und es reichen weder Zeit noch Raum dazu aus. Im übrigen wollen Sie die an die Leser gerichtete Bitte um Entschuldigung in Nr. 45 beachten. 2. Wirklich echte Kanarien vom Trute'schen Stamm finden Sie jetzt ja hier in jeder Nummer zahlreich ausgeboten und Sie brauchen also nur zu wählen. 3. Aeußere Kennzeichen, an denen sich die Harzer Kanarien der verschiedenen Stämme erkennen lassen, gibt es nicht; ein solches ist allein der Gesang. 4. Wer Kanarienvögel von irgend einem bestimmten Stamm ausbietet, muß dafür bürgen, daß es wirklich solche sind, denn andernfalls würde er sich des Betrugs schuldig machen und es dürfte wirklich nicht so sehr schwer sein, ihm solches nachzuweisen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [2502]
W. Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

Oskar Reinhold,
Leipzig, [2503]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt
[2504] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Der zoologische Park in Gwatt bei Thun (Schweiz) [2505]

hat zu verkaufen oder an Rassehühnern zu vertauschen: 2 weißbärtige Distelfinken, sehr selten, à 5 Frcs., Bergdistelfinken à 2,50 Frcs., Rothkehlchen à 1,50 Frcs., Singdrosseln à 5 Frcs., Haubenmeisen à 3 Frcs.; Lachtauben à Par 1,50 Frcs., 1 wilde Turteltaube (Columba turtur, *L.*) 2 Frcs., 1 Bläßhuhn (Fulica atra, *L.*) 3 Frcs., 1,2 Holländerhühner 20 Frcs., 1,1 weiße Italiener 8 Frcs., 1,1 schwarze Italiener, hochfein, 12 Frcs., 1,1 gelbe Italiener 6 Frcs., 0,3 schwarze Kochinbastarde à 3 Frcs., 0,1 Lamotta 3 Frcs., 0,1 gelbe Kochinchina 5 Frcs., 1,1 gelbe Kochinchina 15 Frcs.; 1 firmer Hühnerhund 100 Frcs., 1 vorzüglicher Jagdhund (Honleur) im dritten Felde 100 Frcs., 1 männlicher und 3 weibliche Dachshunde à 30—40 Frcs.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[2506] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Ein Jako, der fast alles spricht und jedes Vorgesagte bestimmt in 3 Tagen nachspricht, hat für 150 ℳ abzugeben
Wittenberg, den 19. November 1882.
[2507] **A. Franziskus.**

Eine Mopshündin, jedoch nur echte Rasse, 1—2 Jahre alt, zu kaufen gesucht. [2508]
E. Exner, Trier, Zurlaubener Allee 80.

Ein Par brutlustige Zebrafinken 9 ℳ, 1 Stück einzelnes Mnch. davon 4 ℳ; 7 Jahrgänge „Gef. Welt" von 1876/82; 2 praktische große Zuchtkäfige für Papageien verkauft billig. [2509]
A. Opitz, Lübeck.

1882er deutsche Ameiseneier, sandfrei, fürs Pfund 1,15 ℳ, bei Abnahme von 9 Pfd. postfrei gegen Nachnahme.
[2510] **Julius Müller, Spremberg N./L.**

Stiglitze à 1,50 ℳ, Hänflinge à 1,25 ℳ, Kreuzschnäbel, Zeisige, Girlitze à 1 ℳ, Buchfinken, Grünlinge, Kohlmeisen à 50 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰, Kanarienvögel à 3 ℳ, ein Star 1,50 ℳ, Weibchen von Stiglitz, Girlitz, Kanarienvogel à 50 ₰, von Hänfling, Zeisig, Grünling, Buchfink à 25 ₰ bei [2511]
August Dietz in **Burg** b. Magdeburg.

Von Weihnachten ab Kanarienvögel, rein im Schlag, ohne Fehler, à Stück 9 ℳ

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[2512] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Suche mehrere achteckige doppelte (mit innerer Scheidewand) Wellensittich-Nistkästen, sowie zwei kräftige, tadellose, garantirte heckbare Wellensittiche. [2513]
Graudenz. **Beelitz,** Hauptmann.

30,000 Schleien, 100 Stück 6 ℳ; Aquarien von 1,50 ℳ an hat abzugeben [2514]
Berlin. **H. Daimer,** Ritterstraße 33.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2515] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Ia. Sommerrübsen

aus der goldenen Aue à Pfd. ℳ 0,27
bei Abnahme von 10 Pfd. „ 2,50
Postpackete von 9½ Pfd. postfrei einschließlich Verpackung gegen postfreie Einsendung von 3 ℳ empfiehlt die Samenhandlung von [2516]
Karl Weiss, Karlsruhe i. B.

---

12 feine Harzer Kanarienweibchen, Stamm Richard, verkauft für ℳ 18, einschließlich Verpackung. [2517]
Staats, Postmeister in **Soldau** i. Ostpr.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2518] **H. Drefalt, Lübeck.**

Amerikanische Spottdrossel 30 ℳ, Blaudrossel 20 ℳ, Steinröthel 15 ℳ, Sprosser 15 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Schwarzdrosseln 5 ℳ, Stiglitze 1 ℳ 50 ₰, Hänflinge 1 ℳ 50 ₰, Zeisige 80 ₰, Gimpel 2 ℳ, Weibchen 1 ℳ, Grünhänflinge 70 ₰, Gartengrasmücke 6 ℳ; Surinams, zahm, sprechen, pfeifen, 45—60 ℳ, Amazonen, sprechen, singen, pfeifen, 40—70 ℳ, Rosa-Kakadu 18 ℳ, Wellensittiche Par 10 ℳ, Grassittiche Par 9 ℳ, Rosellas-Buntsittiche Par 40 ℳ, rothstirnige Neuseeland-Sittiche Par 36 ℳ; ferner Muskatvögel, schwarzköpfige Nonnen, Tigerfinken, Goldbrüstchen, graue Reisvögel, Silberfasänchen à Par 4 ℳ; hochfeine Kanarien 8 bis 12 ℳ; Goldfische 100 Stück 12 bis 16 ℳ empfiehlt [2519]
Gustav Schlegel,
Chemnitz, 7. Nicolaistr. 7.

Harzer Kanarien, Hohl- und Klingelroller, versendet gegen Nachnahme zu 10 u. 15 ℳ [2520]
Beckmann, Lehrer, **Wernigerode a. Harz.**

Wildfänge von Blauröthel, Sammetköpfchen (S. melanocephala), südeuropäische Ammern und 1 Lanius meridionalis biete an [2521]
E. Wagner,
Nizza, Rue Adélaide 19.

Grosse

Jubiläums-Lotterie.

6700 Gewinne im Gesammtwerthe von

225000 Mk.

Darunter

1 Goldsäule im Werthe von **40000 Mk.**
effektiver **Baarwerth 36 000 Mk.**

1 Silbersäule im Werthe von **20000 Mk.**
effektiver **Baarwerth 18 000 Mk.**

Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr.
zu Breslau.

Loose à **3 Mk. 15 Pf.** incl. Reichsstempel sind zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufsstellen, sowie zu beziehen durch [2522]

A. Molling, Hannover,
General-Debit.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 47. Berlin, den 23. November 1882. XI. Jahrgang.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

veranstaltet seine mit **Prämirung** und **Verlosung** verbundene

Vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 6. bis 9. Januar 1883 in der Zentralhalle.

Programm und Anmeldebogen sind durch Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstraße 10, bei welchem auch die Anmeldungen **bis 25. Dezember a. c.** zu geschehen sind, zu haben. Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein

[2523] **Der Vorstand.**

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [2524]

empfiehlt: Soldaten-Araras, 1 richtiges Par rothrückige Araras, dunkel und hellrothe Araras, prachtvolle rothhaub. Kakadus, sehr zahm, weißhaubige, sowie große und kleine gelbhaub. Kakadus, Rosa-, Nasen- und Inka-Kakadus, Graupapageien, nicht völlig eingewöhnt, Surinam-, Amazonen- und Gelbwangen-Papageien, Neuholländer- und kleine Gelbkopf- oder Sonnenpapageien, große grüne und rothe Edelpapageien, Linné's und Müller's Edelpapageien, sehr schöne Gelbmantel-Loris in richtigen Paren, blaue Gebirgslori, 1 Männchen Rockrepler, 1 richtiges Par Maximilians-Langflügel-Papageien, Pflaumenkopfsittiche, rothbrüstige Alexandersittiche, strohgelbe Plattschweifsittiche, gelb- und rothstirn. Neuseelandsittiche, Nymfen-, Wellen-, Gelbwangen- und Elfenbeinsittiche, Mohrenköpfe, Kaktus-, Halbmond-, Blumenau-, blaustirn.- und Braunohrsittiche, Sperlingspapageien, grünbürzelige Sperlingspapageien, rothköpfige und grauköpfige Inseparables, Rosenstare, gehäubte Mainastare, gelbbürzeligen Stirnvogel, Rothbauchdrossel, graue rothgehäubte Kardinäle, Mantelkardinäle, Maskenkernbeißer, Organisten, Diamantfinken, etwas gerupft, Zebrafinken, Aurora-Astrilde, braunbunte japan. Mövchen, Bartmeisen, gescheckte und graue Reisvögel, Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, Goldbrüstchen, Malabar-Fasänchen, australische Schopftauben, Madraswachteln, chinesische Zwergwachteln sowie einige von den sehr beliebten Marmosett-Aeffchen.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter **Garantie lebender Ankunft.**

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2525]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

erhielt: 25 blaustirnige Amazonen à 20 ℳ, 1 schwarzkäppigen Lori 50 ℳ, 2 Par blaßköpfige Buntsittiche à 50 ℳ, 10 Par rothköpfige Weber à 8 ℳ, 6 amerikanische Schopfdrosseln à 40 ℳ, 10 Par Rosenstare à 30 ℳ, 5 Par Meinastare à 30 ℳ, Zebrafinken à Par 8 ℳ, 3 Par Sultanhühner à 80 ℳ, 2 Par Bernickelgänse (Bernicla dispar) à 400 ℳ, 2 Pelikane à 120 ℳ, 5 Flamingos à 100 ℳ; 3 Löwen, zusammen 2800 ℳ., 1 Leopard 500 ℳ., 1 Gazelle 200 ℳ., 2 Zebu-Männchen à 200 ℳ.

J. Abrahams,

[2526]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Auswahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.

Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann,

[2527]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 2 ungarische Sprosser, gut schlagend, à 20 ℳ, schlagende Plattmönche à 10 ℳ und Rothkehlchen à 5 ℳ, 40 Lissaboner Seidenpudelchen und Löwenhündchen à 20 ℳ, 1 chamottgelber Bologneser Seidenpudel, Hund, 3/4 J. alt, sehr klein, 50 ℳ, 1 weißen Bologneser Seidenpudel mit gelben Ohren, 3/4 J. alt, sehr klein, Behang sehr lang, 75 ℳ, 14 prachtvolle, fingerzahme, junge Amazonen, zu sprechen anfangend, à 27 ℳ, 1 Stamm 1,2 wilde amerikanische Bronzeputer oder Truthühner (Gallopavo americanus), 1881er in Pracht, 120 ℳ, 3 Stämme je 1,2 wilde amerikan. Bronzeputer, 1882er, à 100 ℳ, 3 Plymouther Rochähne, 1881er, sehr schwer, à 6 ℳ, 5 gelbe Entenflügelkämpferhähne, 1882er Frühbrut, à 5 ℳ, 1 großen blauen Spanierhahn, 1881er, 6 ℳ, 1,2 schwarze Spanier mit reinweißem Gesicht, 1881er, 15 ℳ, 0,1 Hamburger Silberlack, 1881er, 4 ℳ, 1 Par 1,1 Versikolorfasanen, 1881er Vollblut, in Pracht, 60 ℳ, 9 sehr gut sprechende Jakos, je nach Leistung à 90, 100, 120, 150, 200 u. 300 ℳ, 3 gut sprechende Doppelgelbköpfe, nach Leistung à 90, 120 und 150 ℳ, 1 richtiges Par Halmahera-Edelpapageien (Ps. polychlorus et Ps. grandis) für 100 ℳ

Zu Weihnachtsgeschenken bestimmte Vögel und Thiere werden den verehrl. Bestellern schon jetzt reservirt. — Von allen in letzter Nummer dieses Blattes annonzirten Thieren Vorrath. — **Versandt von Hamburg, St. Pauli. — Warenbezug aus erster Hand.** Auch nehme Thiere in Tausch.

Heinr. Wucherpfennig's [5228]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu 200 Par hochrothe Tigerfinken à Par 3,50 ℳ. 300 Par kleine Vögel sortirt, bei 20 Par Abnahme à Par 3,50 ℳ, einzelne Pare 4 ℳ. 24 Stück Segelschiffvögel, sehr schön im Gefieder, ganz zahm, pfeifend und anfangend zu sprechen, 40 ℳ. Eine Partie junger Graupapageien à St. 18 ℳ. 20 St. junge blaustirnige Amazonen, zahm und schön im Gefieder à St. 24—30 ℳ. 6 junge Surinams à St. 30—36 ℳ. 5 junge doppelte Gelbköpfe, zahm und sprechend à St. 75 ℳ. 2 Par Mönchs- oder Quäkersittiche à Par 24 ℳ.

Außerdem am Lager schöne, gut sprechende Jakos 100—200 ℳ. Gut und viel sprechende Amazonen von 60—150 ℳ. Diademamazonen 50 ℳ. 1 sprechende Diademamazone 50 ℳ. Neuholländerpapageien 20 ℳ. Müllerpapageien, sehr zahm und schön, 36 ℳ. 1 großer Schwarzpapagei, zahm und etwas sprechend, 50 ℳ. 1 kleiner Schwarzpapagei, zahm, 24 ℳ. Große gelbbäubige Kakadus 24 ℳ, kleine 36 ℳ. Inkakakadus, sehr schön im Gefieder 45 ℳ. Loris von den blauen Bergen à Par 60 ℳ. 1 Barrabandsittich-Männchen 35 ℳ. 1 Karolinensittich-Weibchen in prachtvollem Gefieder 18 ℳ. Pennantsittiche à Par 50 ℳ. Nandaysittiche à Par 45 ℳ. 1 sehr schönes Jendayasittich-Männchen 20 ℳ. Rosellas oder Buntsittiche à Par 40 ℳ. Gelbstirnige und rothstirnige Neuseelandsittiche à Par 50 ℳ. Eine große Partie importirter Nymfensittiche in vollem, schönem Gefieder à Par 15 ℳ. Halbmondsittiche à Par 15 ℳ. Importirte Wellensittiche à Par 12 ℳ, hier gezüchtete à Par 30 ℳ. Grassittiche à Par 10 ℳ. Sperlingspapageien à Par 9 ℳ. Rothköpfige Inseparables à Par 9 ℳ, grauköpfige à Par 14 ℳ. Graue, rothgebäubte Kardinäle 1 Stück 6 ℳ. Goldkehlstare à St. 20 ℳ. Soldatenstare à Par 20 ℳ. Glanzstare à 20 ℳ. Tangaras à St. 12 ℳ. Nonpareils Männchen 7 ℳ, Weibchen 3,50 ℳ. Indigo-Männchen 5 ℳ, Weibchen 3 ℳ. Zebrafinken à Par 10 ℳ. Safranfinken à Par 10 ℳ. Büffel- und Oeweber à Par 12 ℳ. Braunbunte Mövchen à Par 9 ℳ. Weißköpfige Nonnen à Par 6 ℳ. Weiße Reisfinken à Par 16 ℳ. Graue Reisvögel à Par 4 ℳ. Sonnenvögel à Par 15 ℳ. Russische Nonnenmeisen à Par 4 ℳ. Seidenschwänze à St. 6 ℳ.

Marmoset- oder Uistitiaffen à Par 20 ℳ. 3 zahme Java-Affen verschiedener Größe von 15 bis 24 ℳ.

Alle Arten von Thieren und Vögeln werden in Tausch genommen, Preislisten postfrei zugesandt.

Wilhelm Bandermann,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt: 1 Graupapagei, viel sprechend, taubenzahm, prachtvoll im Gefieder, 200 ℳ, 1 Graupapagei, ¾ Jahr hier, rein abgefedert, fingerzahm, anfangend zu sprechen, 50 ℳ, 1 junger taubenzahmer Doppelgelbkopf, die ganze Brust gelb, Rücken gelb gesprenkelt, 100 ℳ, Graupapageien, 5 Monat hier, an Hanf und Wasser gewöhnt, 30 ℳ, 2 große Surinam-Papageien à Stück 36 ℳ, 2 Stück mehrere Worte sprechende, zahme, schönbefiederte Amazonen-Papageien à Stück 40 ℳ, 15 Stück Amazonen, gut befiedert, à Stück 18 ℳ, 6 Par Königs-Sittiche, nicht ausgefärbt, à Par 36 ℳ, 1 desgl. Mnch., Prachtgefieder, 55 ℳ, 14 Par Singsittiche, etwas gerupft, à Par 20 ℳ, 15 Par Diamantfinken, etwas gerupft, à Par 15 ℳ, 12 Par Dorn- oder Sommer-Astrilde à Par 12 ℳ, 2 Par Pennantssittiche, Prachtgefieder, à Par 36 ℳ, 2 Par blaue Gebirgs-Loris à Par 50 ℳ. Selbige Vögel versendet gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags unter Garantie lebender Ankunft. [2529]

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von [2530]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verkaufe: **Graupapageien, Segelschiffsvögel,** an **Hanf** und Wasser gewöhnt, Stck. 30 ℳ; desgl. fingerzahm 35 ℳ; 1 desgl. sehr viel, meist Sätze sprechend, 2 Signale und den Anfang des Boccacio-Marsches pfeifend, spricht in **kurzer Zeit** das Gehörte nach, seit **Januar** hier, 100 ℳ; 1 desgl. sprechend und ausgezeichnet pfeifend, 130 ℳ; **blaustirn. Amazonen,** schön im Gefieder, fingerzahm, 25 ℳ; desgl. anfangend zu sprechen 30 ℳ; **1 Rosakakadu,** mit vollständigem Gefieder, 18 ℳ; **1 Halsbandsittich** 8 ℳ. Näheres brieflich. [2531]

S. Risius, Bremerhaven.

Im Freien gezüchtete Wellensittiche, große, kräftige Vögel, gebe ab das Par zu 9 ℳ. Bei Abnahme von 5 Paren postfrei und Versandtkäfig frei. [2532]

Deggendorf a./D. Apotheker **Sell.**

Gebe ab: 1 Par schöne kräftige rothe Kardinäle à 17 ℳ ab hier einschließlich Verpackung. [2533]

Roth, in Buchsweiler (Unter-Elsaß).

[2534] Schleiereulen, Zaunkönige, Schwanzmeisen und Goldhähnchen, Meisen, Nachtigalen, weiße Lachtauben, zahme Eichkatzen u. fast alle Arten einh. Weichfresser u. s. w. **C. A. Dederky,** Berlin SO, Skalitzerstr. 131. B. Anfr. b. Freimarke.

Trute'sche Hohlroller.

Der Verf. meiner **Trute'schen Hohlroller,** von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[2535] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Lokalveränderung!

Die Thierhandlung Rudolf Fluck (bisher I. Weihburggasse 26) befindet sich seit November **„Wien: III. Ungargasse Nr. 1."**

Ein- und Verkauf — wie auch Tausch — von Thieren aller Art. [2536]

Gimpel 2 ℳ 50 ₰, Weibchen 1 ℳ, Stiglitze 1 ℳ 50 ₰, Weibchen 75 ₰, Rothhänflinge 2 ℳ, Grünhänflinge 75 ₰, Zeisige 75 ₰, eine Nachtigal 6 ℳ, Schwarzplättchen 5 ℳ, versendet gegen Nachnahme [2537]

C. Schlick, Vogelhandlung, **Görlitz i. Schl.**

Harzer Vogelbauer
mit zwei Thüren und Schublade, Futter- und Trinkgefäß.
Von 30 cm Länge à Dtzd. . . . . ℳ 18,00.
Von 25 cm Länge à Dtzd. . . . . „ 12,50.
Von 21 cm Länge à Dtzd. . . . . „ 9,50.
Von 19 cm Länge à Dtzd. . . . . „ 8,00.
Von 19 cm Länge, ohne Thür, ohne Schublade à Dtzd. . . . . „ 5,00.
Kleine Packbauer à Dtzd. . . . . „ 3,00.
Alle sauber bearbeitet.
Verpackung wird billigst berechnet. [2538]
A. Vesterling,
Schierke b. Wernigerode a. Harz.

Kanarienroller
eigener Zucht versendet gegen Nachnahme von 12, 15 u. 18 ℳ à St. Verpackung 1 ℳ. Weibchen 1 ℳ 50 ₰ mit Verp.
[2539] **Wilhelm Engelke,**
St. Andreasberg a. Harz, Schützenstraße 58.

Veränderungshalber
verkaufe 1 ff. Jako, der v. spr., fl. singt, für 200 ℳ, 1 Amazone, hochfein, 150 ℳ. Auf Wunsch Abschrift.
Wittwe S. Heilmann,
[2540] **Altenburg i. S., Markt 25.**

Sechszig sehr gute Kanarien, Mittel-Vögel, sind abzugeben in **Groß-Lichterfelde** b./Berlin beim Selbstzüchter
[2541] **F. Ernst.**

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle, Klingelrolle, Knorre, Glucke und feinen Pfeifen, von 12, 15 u. 18 ℳ, 1 ℳ Verpackung. Versandt unter Nachnahme.
Wilhelm Oberbeck,
[2542] **Wernigerode a. Harz,** Mühlenkulk Nr. 127.

[2543] **Vogelbauer.**
Große Bauer mit Thür, 20 cm lang, 15 cm breit, 20 cm hoch, à Dutzend 3 ℳ 25 ₰,
Transportbauer à Dutzend 1 ℳ 75 ₰, in Kasten 189 Stück 23 ℳ
versendet **Aug. Schütz, Klausthal a. Harz.**

Aus meiner Rassen-Kanarien-Züchtung habe noch abzugeben:
2 Manchester-Coppies, Männchen, mittelgroß, gehaubt, 1 orangegelb 20 ℳ, 1 gelb 15 ℳ;
1 Par Goldlizard 20 ℳ;
Pariser Trompeter in schönen Exemplaren à Par 20 ℳ, einzelne Männchen 10 ℳ;
Norwich-Kanarien in orangegelb bis orangeroth à Par 15—25 ℳ, einzelne Weibchen à 5—10 ℳ, nach Schönheit der Exemplare.
[2544] **Carl Hein,** Kaufmann in Glatz.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2545] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Ameiseneier,
1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware *),
fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ,
empfiehlt
A. Rossow, Berlin,
[2546] **Manteuffelstraße 29.**
*) Siehe Briefwechsel in Nr. 23 u. 35.

[2547] 2 gr. **Mehlwurmhecken** mit tauf. v. Würm. à 6 ℳ 1 zahme **Steindrossel,** billig. S. Markert, Scheibenberg i./S.

Trutesche Hohlroller
mit sehr edlem Gesange sind abzugeben, desgl. gute Zuchtweibchen. Gymnasiallehrer **Ohlendorf,**
[2548] **Lingen** a. d. Ems.

Graupapageien.
Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.
William Cross, [2549]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Habe abzugeben: 2 **Wein-,** 1 **Schild-,** 1 **Wachholderdrossel,** gut eingew. Wildfänge, zusammen 15 ℳ, 5 **aufgef. Amseln** à 5 ℳ, 1 dsgl. Star 4 ℳ, 3 **Bachmöven** à 2 ℳ 50 ₰, 3 **Silber** dsgl. à 2 ℳ 50 ₰, 1 punk. **Rohrhühnchen** (Hase) 3 ℳ, 1 **Baumfalk** 3 ℳ, 1 **Thurmfalk** 3 ℳ, 1 dsgl. **sehr zahm, schön im Gefieder** 10 ℳ, 3 Stück **f. weiße Lachtauben** für 12 ℳ, 2 **Stämme Aylesbury's,** ff. 1,2 à 20 ℳ, 1 Stamm 1,1 **Prinz Albert** 20 ℳ, Emder **Riesengänse** 1,2 30—36 ℳ, 1 weiß. **Frettchen,** gepart mit aufgefüttert. **Iltis** für 15 ℳ
1 Partie Kanarienvögel,
kräftige, starke Vögel, fleißige Sänger, nicht ganz rein im Gesange, bei Abnahme von 12 Stück 36 ℳ, Probevögel 4 ℳ.
1 Wurf **kohlschwarzer Pudel,** mit kleinen Abzeichen an der Brust, unter Garantie hochfeiner Thiere, 7 Wochen alt, Rüde 20, Hündin 15 ℳ.
Wintermöven (Larus canus) liefere auf feste Bestellung 12 Stück für 18 ℳ, in schönen Exemplaren. [2550]
Emden. **Ed. Pfannenschmid.**

Samen- und Insekten-Vögel.
Meinen P. T. Herren Kunden, gebe zu wissen, daß ich wieder im Besitze von **sehr schönen, futterfesten inländischen Samen-Vögeln** bin und allen Anforderungen gerecht werden kann; desgleichen mache bekannt, daß noch einige **vorzügliche Nachtigalen, Sprosser, Plattl,** sowie andere **Insektenvögel,** die im Frühjahr abgehört wurden, am Lager sind und viele bereits anfangen zu singen. Bei Anfragen erbitte Freimarke.
Zoologische Handlung von
[2551] **H. Jenikovsky** in **Preßburg** (Ungarn).

Für Kenner: 2 singende alte Wildfänge, Zippen, à St. 9 ℳ. Auch noch einige vorz. Singvögel. Verp. frei und Garantie. **J. A. Michel** in **Wetzlar.** [2552]

Kanarienvögel.
Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe 12 Stück Harzer Roller, diesjährige Zucht, für den billigen Preis von à 3 ℳ, sowie 3 alte Vorschläger, wieder im vollen Schlag, à 5 ℳ; gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme. [2553]
August Bauer,
Teuchern bei Weißenfels.

Harzer Kanarien mit schönen Hohlrollen à 10, 12 und 15 ℳ; sehr schöne Weibchen à 1 ℳ hat abzugeben
Lindenlaub, Lehrer,
[2554] **Wernigerode a. H.**
Am liebsten, da ich nur zum Vergnügen züchte, verkaufe im Ganzen. Die Kanarien sind gut geschult. Preis für Probevögel dann nach Vereinbarung. **D. D.**

1 Windbüchse m. kupf. Kolben (gepr. auf 50 At.) u. Zubeh. f. 40 ℳ zu verk. **Stoßmeister,** Berlin, Linienstr. 199. [2555]

Einige Pare Schwanzmeisen, Roth- und Misteldrosseln zu vertauschen gesucht gegen Wellen- und Nymfensittiche.
[2556] **C. Schilling** jr., **Bonn** a./Rhein.

Eine **Müller-Amazone,** selten groß u. schön, kerngesund, anfang. zu sprech. 40 ℳ, 1 Par **Goldstirn-Sittiche,** fehlerfrei, 18 ℳ zu verkaufen od. geg. größere Exoten zu vertauschen.
[2557] **Steinau a. Oder,** Schles. **Edmund Rogéri.**

Graupapageien, eingewöhnt, gelehrig, jung u. gesund, à Stück 40 ℳ, empfiehlt
[2558] **J. G. Muckel, Heidelberg** (Baden).

[2559] Verk.: 1 Mönchsittich 6 ℳ, 1 Blumenausittich 4 ℳ, ungef. 20 St. Kanarienmnch. à 3 ℳ, 10 St. Wbch. à 40 ₰, alles ges. u. schön im Ges., im Ganz. bill. **O. Weber**, Eisleben.

Wegzugshalber gebe ab: 1 Partie (ungef. 10 Stück) gut erhaltene Käfige für Insektenfresser. Bei Abnahme des Ganzen à St. 1,50 ℳ einschl. Verpackung. Ferner diesjährige Kanarien-Männchen à 3 ℳ, Weibchen à 50 ₰, 1 Hänfling 2 ℳ [2560]
H. Schick, Buchhändler, **Homburg v. d. Höhe.**

Verkaufe ungefähr 40 St. junge Wellensittiche à Par einschl. Verpackung 7 ℳ, desgl. alte vorzügliche Brutpare à 10 ℳ [2561]
Gustav Schaufuss, Kirchberg (Sachsen).

Vorzügliche Harzer Hohlroller, von eigner rein Trute'scher Nachzucht, habe von 15—36 ℳ wieder abzugeben. Meine Zuchtvögel erhielten I. Ehrenpreis, I. und II. Preise in München, Hannover, Leipzig, Frankfurt a./M., Chemnitz u. s. w. Gesangskasten von Blech mit Glasthür, anerkannt praktisch und elegant, à 6 ℳ 50 ₰, was nicht gefällt frei zurück. [2562]
Hof i. B. **C. Aschbacher.**

Goldhähnchen (Regulus ignicapillus), an Universalfutter gewöhnt, à Par 10 ℳ. Garantie lebender Ankunft.
[2563] **C. Falk,**
p. Adr.: **Sy & Wagner, Berlin**, Kronenstr. 28.

Suche zu kaufen je 1 Par: Chinesische Zierente (Anas formosa), Marmelente (A. angustris rostris), Zwergente, weiß oder dunkel, (A. minuta), Anerbietungen mit äußerster Preisangabe erbeten. — Biete an: 3 Par 1882er hochfeine Silberfasanen à Par 22 ℳ, dieselben auch in Tausch auf andere Fasanenarten. [2564]
Martin, Gutsbesitzer.
Falken (Hohenst. Ernst. Sachs.).

Meinen **rasseechten, steingrauen Mops** mit schwarzer Maske und Aalstreifen verkaufe ich für 30 ℳ. Dagegen suche ich [2565]
1 zuchtf. amerik. Spottdrosselweibchen.
Buchholz i./Sachsen. **August Mittag** sen.

Zeitschrift für bildende Kunst
Mit dem Beiblatt „Kunstchronik"

Herausgegeben
von
Dr. **Carl von Lützow**
Professor an der K. K. Akademie der Künste in Wien.

18. Jahrgang.

1. Heft.
(Oktober.)

Inhalt: Rimini. Von Ludwig Geiger. (Mit 4 Illustr.) — Peter Janssens Wandgemälde im Rathhaussaale zu Erfurt. Von A. Rosenberg. (Mit 3 Illustr.) — Erinnerungen aus Tunis. Von H. L. Fischer. (Mit 5 Illustr.) — Maler und Bildschnitzer der sogenannten Schule von Kalkar. Von L. Scheibler. — Kunstlitteratur: Overbeck, J., Geschichte der griechischen Plastik. Von H. Heydemann; Schlie, Fr., Beschreibendes Verzeichniß der Werke älterer Meister in der Großherzoglichen Gemälde-Galerie zu Schwerin. — Kunstbeilagen: Studirender Mönch, Originalradirung von J. M Holzapfel; Das neue Buch, Originalradirung von M. Volkhardt; Porträt Franz Liszts, Originalradirung von W. Linnig jr.

Die **„Zeitschrift für bildende Kunst"** erscheint in Monatsheften mit vielen Illustrationen und Kunstbeilagen; die hervorragendsten Kunstschriftsteller zählen zu ihren Mitarbeitern und die besten künstlerischen Kräfte sind an ihrer artistischen Ausstattung betheiligt. Neben dem Hauptblatt erscheint alle 8 Tage (im Sommerquartal alle 14 Tage) das Beiblatt **„Kunstchronik"**, welches hauptsächlich den Tageserscheinungen der Kunstproduktion, der Kunstlitteratur und des Kunsthandels gewidmet ist.

Der Subskriptionspreis für den Jahrgang beträgt 25 Mark. [2566]

Soeben erschien:

Die sprechenden Papageien.
Ein Hand- und Lehrbuch
von
Dr. **Karl Ruß.**

Preis geheftet 6 Mark.

Inhalt: Vorwort. — Allgemeines. — Einkauf und Empfang. — Die Wohnungen. — Ernährung. — Zähmung und Abrichtung. — Gesundheitspflege. — Krankheiten. — Uebersicht der Arzneimittel nebst Angaben der Mischungsverhältnisse und Gaben. — Die sprechenden Papageien. — **Das Geschlecht Eigentlicher Papagei** (Psittacus, *L.*). — Der rothschwänzige graue Papagei (P. erithacus, *L.*). — Der braunschwänzige graue Papagei (P. timneh, *Vrs.*). — Der große schwarze Papagei (P. vaza, *Shw.*). — Der kleine schwarze Papagei (P. niger, *L.*). — Der rußbraune Papagei (P. Barkli, *Nwt.*). — Der schwarze Papagei von den Komoren (P. comorensis, *Ptrs.*). — **Das Geschlecht Amazonenpapagei** (Chrysótis, *Sws.*). — Der Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug (P. aestivus, *Lth.*). — Der Amazonenpapagei mit grünem Flügelbug (P. amazonicus, *L.*). — Der große gelbköpfige Amazonenpapagei (P. Levaillanti, *Gr.*). — Der gelbscheitelige Amazonenpapagei (P. ochrocephalus, *Gml.*). — Der Panama-Amazonenpapagei (P. panamensis, *Cb.*). — Der langschnäbelige Kakadu (P. nasica, *Tmm.*). — Der große langschnäbelige Kakadu (P. pastinator, *Gld.*). — Der nacktäugige Kakadu (P. gymnópis, *Scl.*). — Die Langschwanz-Kakadus (Calyptorrhinchus, *Vgrs.* et *Hrsf.*). — Der rothköpfige Langschwanz-Kakadu (P. galeatus, *Lth.*) u. s. w.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,

in geneigte Erinnerung. [2567]

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin. **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48. Berlin, den 30. November 1882. XI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Werden in Deutschland noch Singvögel gegessen?
Die Vögel auf der brasilianischen Ausstellung.
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien (Fortsetzung).
Ueber Aufzucht von Goldfasanen.
Zum Vogelhandel.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg; München; Halle; Papenburg; Düren; Chemnitz; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Werden in Deutschland noch Singvögel gegessen?

Die „Dresdener Blätter für Geflügelzucht" hatten die Mittheilungen über den Vogelfang in Thüringen (s. hier Nr. 46) ebenfalls gebracht und zwar nach den Angaben des „Berliner Tageblatt" und mit dem Bemerken, die Verantwortlichkeit für jene Behauptungen falle auf die erwähnte Zeitung. Die Dresdener Blätter erhielten nun infolge dieser Veröffentlichung vom Geflügelzüchterverein in Weimar durch dessen Schriftführer, Herrn Liebeskind, die Nachricht, dieser Verein habe sofort nach Kenntnißnahme von dem btrf. Artikel Erkundigungen bei dem Verbandsverein Rudolstadt, der doch in der Nähe des Schwarzwalds seinen Sitz habe, eingezogen und als Antwort nachstehendes Schreiben erhalten:

„Geehrter Verein Weimar!

Den Aufsatz der „Arnstädter Zeitung" hat auch ein hiesiges Blatt abgedruckt. Dies hat unsrer Regierung Veranlassung gegeben, sofort die betreffenden Verordnungen zu reproduziren*). Ich weiß genau, daß gegen solchen Unfug mit aller Energie vorgegangen werden würde und daß auch leichte Vergehen dieser Art nicht geduldet werden. Der betreffende Artikel ist aber ein „Märchen aus alten Zeiten", das Manchem nicht aus dem Sinn kommt. Ich besinne mich nämlich genau, denselben wörtlich schon vor Jahr und Tag in irgend einem andern Blatte gelesen zu haben und bin überzeugt, daß er auch damals einer alten Zeitung entnommen worden war. Aehnliches passirte früher, aber jetzt ist davon garkeine Rede mehr u. s. w.

Dr. Möller,
d. Z. Vorsitzender."

Die „Dresdener Blätter" fügen hinzu: „Wir sind hocherfreut, in Vorstehendem jene durch viele Blätter verbreitete unwahre Mittheilung widerlegt zu sehen. und hoffen hierdurch unsere verehrten Kolleginnen in den Stand zu setzen, ein Gleiches zu thun."

Unsere Leser wissen, daß der unterzeichnete Herausgeber der „Gefiederten Welt" gleicher Meinung war. Man hatte mir das „Arnstädter Tageblatt" mit der btrf. Notiz unter Kreuzband zugeschickt, und ich sprach hier in Nr. 46 meine Ueberzeugung dahin aus, daß dergleichen heutzutage nicht mehr vorkommen könne. Daraufhin greift mich das „Berliner Tageblatt" in ungebildeter grober Weise an, indem es meine Aeußerungen auf eine Mittheilung bezieht, die auch in seinen Spalten veröffentlicht worden. Ich würde es nicht der Mühe für werth erachten, darauf zu antworten, wenn nicht der Zufall mir gerade jetzt die Erklärung des Rudolstädter Vereins — also einer Autorität, die sogar das „Berliner Tageblatt" als solche anerkennen muß — gebracht hätte. Selbst in dem Fall also, daß wir uns geirrt haben und in Deutschland wirklich noch Vögel zum

*) Auch wir veröffentlichen dieselben nachstehend. Red. d. „Gef. Welt".

Küchengebrauch gefangen werden sollten, würde dies doch eben nur auf ungesetzlichem, verbrecherischem Wege geschehen sein. Das „Berliner Tageblatt" sehe ich nur selten und daher hatte ich keine Ahnung davon, daß dasselbe den Vogelschutz neuerdings als seine Domäne betrachtet und wünscht, daß ich mich für denselben mit ihm verbünde. Als ich s. Z. eine Zusammenstellung der Aussprüche aller Vogelkundigen über den Sperling dem btrf. Redakteur zugeschickt, um ihm Material zur Bildung eines eignen Urtheils in jener Frage zu gewähren, damit all' dem Unsinn, der damals zum Vorschein kam (mir wurden häufig Ausschnitte mit allerlei Bemerkungen zugesandt) ein Ende gemacht werde, hat der Redakteur jene Blätter, ebenso wie späterhin meine Schrift „Zum Vogelschutz" unbeachtet gelassen, während er aus beiden doch sachgemäße Belehrung über alle derartigen Verhältnisse hätte schöpfen können. Wozu sich also so ereifern, wenn Jemand doch lediglich seine Meinung ausspricht? Wer meine zwanzigjährige Thätigkeit auf dem Gebiet des Vogelschutzes überblickt und in meiner vorhin genannten Schrift den gegenwärtigen Stand der Vogelschutzbestrebungen kennen lernen will, wird ersehen — daß „Leichtfertigkeit" (und auch allerdings staunenswerther Mangel an Kenntniß der Eigenthümlichkeiten der allergewöhnlichsten Vögel) denn doch viel eher bei dem Redakteur jenes politischen Blattes zu finden sind, von welchem derartiges Wissen ja auch garnicht verlangt werden kann, sondern nur die Pflicht, daß er sich, falls er es für nöthig hält, mitzusprechen, doch vorher eingehend unterrichte.

Dr. Karl Ruß.

Auch die „Dorfzeitung" in Hildburghausen schreibt übrigens: „Nach einem Bericht des „Goth. Tageblatt" kämen gegenwärtig in Sonneberg täglich Massen von erwürgten Stiglitzen, Drosseln, Finken, Meisen, Zeisigen u. a. m. auf den Markt. Wir geben ausdrücklich die Quelle an und hoffen im Interesse der Betheiligten, daß diese Nachricht sich nicht bestätigen werde."

Im Anschluß an obige Mittheilung bringen wir die unterm 6. d. M. vom fürstlichen Ministerium in Rudolstadt erlaßne Bekanntmachung:

„Die Mittheilung verschiedener öffentlicher Blätter aus Wahrnehmungen, die man in der Nähe von Schwarzburg über den Unfug gemacht haben will (!), der dort bezüglich des Wegfangens von Singvögeln stattfinden soll (!) und die zur Zeit noch auf ihre thatsächlichen Unterlagen geprüft werden, veranlaßt uns, auf die betreffenden landesgesetzlichen Bestimmungen aufmerksam zu machen, und zwar:

1. auf das Gesetz vom 31. März 1854 (Ges.-S. S. 82), welches in § 1 Satz 2 das Wegfangen der Singvögel, sowie das Ausnehmen und Zerstören der Nester solcher Vögel unbedingt und für jede Jahreszeit verbietet;
2. die Verordnung vom 13. August 1869 (Ges.-S. S. 155), welche zum wirksamern Schutz der Singvögel auch die Verwendung derselben beim Vogelfang und das Stellen von Tränken und Meisenhütten gänzlich und für jede Jahreszeit untersagt.

Nach § 2 dieser Verordnung ist die Polizei berechtigt, Tränkenvorrichtungen und Meisenhütten, auf denen Vogelfang betrieben wird, zu zerstören und die als Lockvögel benutzten Singvögel fortzunehmen und in Freiheit zu setzen.

Das Stellen von Vogelherden ist für die Zeit vom 1. März bis 1. Oktober jedes Jahrs gänzlich verboten. (Gesetz vom 31. März 1854 § 1). Das Stellen von Schlingen ist nur auf Drosseln gestattet während der Jagdzeit im sog. Dohnenstieg.

Die Vögel auf der Ausstellung brasilianischer Landes-Produkte.

Brasilien gehört zu den an Vogelarten reichsten Ländern der Welt, das ist wol den Lesern d. Bl. bekannt. Trotzdem nehmen die Vögel auf der Ausstellung der Produkte jenes Landes im Architekten-Hause in Berlin nur eine bescheidne Stelle ein. Ich glaube diese Thatsache am besten erklären zu können, wenn ich darauf hinweise, daß die Ausstellung vom „Zentral-Verein für Handelsgeographie" veranstaltet und zusammengebracht worden, welcher doch vor allem dem Interesse seiner Mitglieder u. a. Betheiligten Rechnung zu tragen hatte.

Ehe ich zur Aufzählung des zur Schau gestellten Gefieders übergehe, will ich noch bemerken, daß alle Vögel natürlich nur ausgestopft, theils aufgestellt, theils in Bälgen, vorhanden waren.

Sogleich am Eingang zur Ausstellung prangen hoch oben rechts und links über den in Palmengruppen stehenden Exemplaren von Jaguar und Kuguar einige herrliche Exemplare des hellrothen Arara (Psittacus—Sittace—macao, *L.*), des gelb- und blauen Arara (P. ararauna *L.*) und des bunten Pfefferfressers (Ramphastos discolor, *L*). Alle drei Vögel kennen die Leser d. Bl. sicherlich von unseren Ausstellungen her und aus den zoologischen Gärten. Außerdem ist auch ein sehr hübsch aufgestelltes Exemplar des rothköpfigen Keilschwanzsittich (Psittacus—Conurus—erythrogenys, *Lss.*) vorhanden.

Der Eintritt selbst führt uns in eine Rotunde, wo unser Blick zunächst auf das Panorama von Rio de Janeiro mit seinem weltbekannten Hafen und dem weltbekannten Zuckerhut fällt. Vor demselben steht unter kleinen Palmengruppen ein gewaltiger Erdglobus mit prächtigem Bronzegestell, während die Hinterwand Jaguar-, Kuguar- und Büffelhäute, nebst Bogen, Wurfspießen, Hörnern, Schildern u. drgl. schmücken. Rechts und links vom Panorama befinden sich auf Postamenten die Büsten vom Kaiser Dom Pedro und Kaiser Wilhelm, über ihnen ihre Landeswappen und Fahnen. Dann folgen in der Abtheilung nach links in Glasbüchsen, Säcken und Ballen die Hunderte von Kaffeeproben, welche die vereinigten Pflanzer Brasiliens ausstellten, und denen sich zahllose Proben von Mineralien, Pflanzen, Früchten, Insekten und Industrieerzeugnissen aller Art, sowie eine Sammlung der Literatur Brasiliens anreihen. In der rechten Abtheilung, welche zunächst Holzproben in ganzen Stämmen, Bohlen und bearbeiteten einfachen und zusammengesetzten Platten u. a., eine zierliche brasilianische Kaffeeschenke u. s. f. enthält, sehen wir rechts drei Glaskästen mit Vogelbälgen und Federnarbeiten. Als Aussteller ist Herr Ernst Vahl aus Desterro in der Provinz Sta. Katharina genannt.

Ich gebe zuerst eine Uebersicht der vorhandenen Bälge. In dem einen Kasten waren: 1) 2 Bälge der bleigrauen Weihe, nach Burmeister Schwebeweih (Milvus — Ictinia

(Gesetz vom 18. Juli 1874 — Ges.-S. S. 67 — § 1 Nr. 15).

Den Polizeibehörden wird nochmals zur Pflicht gemacht, die pünktliche Befolgung dieser Vorschriften zu überwachen und Zuwiderhandlungen unnachsichtlich zur Anzeige und Bestrafuug zu bringen."

In Genf vergiftete eine Dame Singvögel, welche dann in Gärten und Wegen herumlagen, und dafür wurde sie dann zu 35 Frcs. Strafe verurtheilt.

(„Schweiz. Bl. f. Ornith.").

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

„Wol wahr! aber ich habe doch selbst einmal einen Hahn, den ich im voraus mit 100 ℳ bezahlt hatte, zugesandt erhalten, der für mich keine 10 ℳ werth war. Ist denn das nicht der reine Schwindel?"

„Ich will Ihnen zugeben, daß dieser Hahn sehr theuer war, möchte aber doch glauben, daß er, so lange er in den Händen des Züchters war, bedeutend besser gewesen ist. Sie haben, wie Sie selbst sagen, den Vogel sehr spät erhalten, zu einer Zeit, da der Gesang schon nachzulassen beginnt; es ist daher möglich, daß Sie den Gesang des Vogels nicht vollständig gehört haben. Im Juni würde ich überhaupt keinen Hahn mehr ankaufen. Im besten Fall singt der Vogel noch 4 Wochen; dann kommt die Mauser und wie der Vogel darnach wieder singen wird, weiß man im voraus so genau nicht. Man bestellt ja auch um diese Zeit gewöhnlich nur, wenn man eines Vorschlägers für die eigne Nachzucht bedarf und selbst in einem solchen Fall thäte der Züchter viel besser, wenn er in den Wintermonaten, wo der Markt reichlicher besetzt ist, einen überzähligen Hahn sich anschaffte. Ueberhaupt ist es anzurathen, die männliche Nachzucht sogleich nach beginnender Selbständigkeit, etwa in einem Alter von 4 Wochen, zum Vorschläger zu bringen. Hat der junge Vogel einmal das Stadium des ‚Dichtens' überschritten, so daß Sie einzelne Töne aus dem Gesange des Zuchthahns erkennen können, so nützt in der Regel ein besondrer Vorschläger nicht mehr. Dann ist die Nachzucht sogar diesem mitunter gefährlich, da sie ihn leicht verderben kann und diese Gefahr ist nie größer, als von derjenigen Zeit an, in welcher der Vorschläger, wie in den letzten 3 bis 4 Wochen vor der Mauser, selbst im Gesange unsicher wird, bis dahin, wo er nach der Mauser wieder vollständig taktfest im Gesange geworden ist."

„Ich hatte Sie vorhin mißverstanden; was wollten Sie aber eigentlich mit Ihrer Andeutung sagen?"

„Ich meine, es könnten manche Wünsche leichter erfüllt werden, wenn die Händler nicht zu einer Zeit ankauften, in welcher die angekaufte Ware noch garnicht vorhanden ist; sondern damit warten wollten, bis sie imstande sind, den Werth der Nachzucht nach deren eigenen Leistungen, nicht nach dem Gesang der Zuchthähne, zu beurtheilen. Der einzelne Händler kann dabei freilich wenig thun; er wird es schließlich machen müssen wie seine Berufsgenossen. So wie die Verhältnisse jetzt liegen, wäre es aber für Züchter und Händler besser, den Ankauf der Stämme nicht in den ersten Monaten des Jahrs, wie es mit wenigen Ausnahmen geschieht, abzuschließen."

„Aber das ist ja seit langen, langen Jahren geschehen."

„Richtig, aber es hat sich dabei doch Manches geändert. Früher war die Konkurrenz unter den

---

— plumbeus, *Lth.*), noch junge Vögel; die Art dürfte bisher lebend noch nicht eingeführt sein. 2) 1 Balg der Schwalbenweihe, nach Burmeister Gabelweihe (M. — Nauclerus — furcatus, *L.*), ebenfalls noch nicht lebend nach Europa gebracht. 3) 2 Bälge der Eule mit brauner Halsbinde (Strix — Pulsatrix — torquata, *Daud.*), welche schon mehrfach lebend eingeführt ist. 4) 2 Bälge des Araffari (Ramphastos — Pteroglossus — Aracari, *L.*), welcher auch schon vielfach lebend eingeführt worden. 5) 2 Bälge des weißschnäbeligen Specht (Picus — Dryopicus — albirostris) und 6) 2 Bälge des Schopfspechts (P. — Celeus — tinnunculus, *Wgl.*), beide noch nicht lebend eingeführt. 7) 2 Bälge des Gesellschaftskukuk, auch Madenkukuk genannt (Cuculus — Octopterix — Guira, *Gml.*), welcher im Londoner zoologischen Garten in mehreren Exemplaren vorhanden gewesen und auch von den großen deutschen Vogelhandlungen hin und wieder ausgeboten wird. 8) 2 Bälge des Doppelschwanz-Kukuk (C. Diplopterus — naevius, *L.*) und 9) 2 Bälge des Fuchskukuk (C. — Pyrrhococcyx — cayanus, *L.*), beide noch nicht lebend in Europa gewesen. 10) 2 Bälge von Pipra — Chiroxiphia — caudata, *Shw.* 11) 2 Bälge von Rupicola — Phocnicocercus — carnifex, *L.*, einer dem schon öfter nach Deutschland gelangten Klipphuhn (Rupicola crocea, *L.*) nah verwandten Art. 12) 2 Bälge der rothbäuchigen Drossel (Turdus rufiventris, *Vll.*), welche hin und wieder lebend bei uns eingeführt wird. 13) 1 Balg der bleigrauen Taube oder brasilanischen Holztaube (Columba — Chloroenas — plumbea, *Vll.*), wol erst sehr selten lebend nach Europa gekommen. 14) 2 Bälge der westindischen oder brasilanischen Ralle (Aramides cayennensis, *Gml.*), welche im Londoner und ebenso in anderen zoologischen Gärten bereits mehrfach lebend vorhanden gewesen. — Der zweite Kasten enthält Kolibris in verschiedenen Arten und andere zarte Weichfresser, darunter einen Honigsauger (Coereba cyanea, *L.*), über welcher letztern in der „Gefiederten Welt", namentlich in früheren Jahrgängen, schon vielfach berichtet worden. — Die ausgestellten Federnarbeiten bestehen in Blumen und Fächern. Erstere hauptsächlich Rosenzweige mit feuerrothen Rosen, sind aus Ararafedern vorzüglich hergestellt. Die letzteren sind, aus glänzend weißen Federn, rund und konkav rosettenartig eingestellt; die konvexe Seite schmückt ein sich sehr hübsch abhebender gemeiner Kolibri (Trochilus colubris *L.*), und die konkave Seite zieren weiße blaugerandete Blumen, ebenfalls aus Federn; der Stock ist aus Elfenbein geschnitzt. Die Köpfe und Schnäbel von Tukanen und Pavâo-Arten, sowie ein Sortiment Federn, von diesen Vögeln können zur Veranschaulichung dienen, wie dieselben als Schmuck für Damenhüte verwendet werden.

Franz Matthes.

Händlern nicht so groß wie heutzutage; die Züchter waren mehr von den Händlern abhängig und diese bestimmten naturgemäß, daß die Vögel zu einer Zeit abgeholt würden, die ihnen am passendsten war. Es war dies Martini und für die späteren Bruten Weihnachten und sogar anfangs Februar. Die Folge hiervon war aber die, daß die Züchter nun Gelegenheit hatten, aus ihren völlig gesangreifen Jungen die besten Sänger herauszuziehen und zur eignen Zucht zu verwenden. Hierbei blieb der Stamm auf gleicher Höhe oder wurde wol gar mit der Zeit erheblich besser, und wenn sich einmal in der Nachzucht ein arger Sünder bemerklich machte, so mußte ihn der Züchter schon im eignen Interesse sogleich entfernen; denn bis zum Abholen der Vögel hätten Alte und Junge durch jenen Taugenichts verdorben werden können. Gegenwärtig ist das anders. Durch die erhöhte Konkurrenz sind die Händler gezwungen worden, die Nachzucht schon zu Ende September abzuholen. Das hat nun für den Züchter und später auch für den Händler den Nachtheil, daß der erstre seine jungen Vögel, unter denen er doch seine nächstjährigen Zuchthähne auswählen muß, nicht vollständig kennen lernt und daher nicht mehr imstande ist, mit Sicherheit die besten Sänger für sich zurückzubehalten. Es hat aber auch für den Züchter den Vortheil, daß ihm der Händler die verdorbenen jungen Hähne noch zeitig genug fortnimmt; einige beizeiten aus dem Schwarm in der Nebenstube ausgefangene und in die Wohnstube gebrachte junge Vögel werden bei dem besten alten Vogel doch rein geblieben sein. Der Züchter hat also kein besondres Interesse mehr daran, einen verdorbnen jungen Vogel sofort auszufangen und beiseite zu schaffen. Die Nachzucht ist ja verkauft und gut bezahlt. Daß sie der Mehrzahl nach bis zur Abholung verdorben werden kann, ist ja wahr, aber — das schadet dem Züchter nicht. Der Stamm ist berühmt, und es wird sich auch wol für die nächsten Jahre wieder ein Käufer finden. Der Händler aber, der die verdorbne Nachzucht erhält, ist übel daran. Recht gern möchte er seine Kunden befriedigen; hatte er doch deswegen gerade den berühmten Stamm angeschafft und theuer bezahlt, und jetzt weiß er nicht, was er mit den mittelmäßigen Sängern anfangen soll. Hätte er nicht die Katze im Sack gekauft gehabt, er würde den Stamm garnicht genommen haben. Der Züchter hätte dann aber auch im eignen Interesse auf Reinhaltung des Gesangs halten und den verdorbnen Vogel sofort entfernen müssen."

(Fortsetzung folgt).

Ueber Aufzucht von Goldfasanen.

Eine allgemein giltige Anleitung für die Aufzucht von Goldfasanen läßt sich kaum geben, es heißt ‚aufpassen' und ‚beobachten'! Doch schreibe ich folgende Regeln vor: 1. Die Fasanenhenne muß selbst brüten, was sie in der Regel freilich nur in größerm Raum, in heimlichem Versteck thut. 2. Wenn die Jungen ausgekommen, habe ich sie mit der Alten in eine große Stube gebracht und bei warmem Sonnenschein die Fenster geöffnet, nachts geschlossen. 3. Mit dem Futter muß man oft wechseln, was sie heut fressen, mögen sie oft morgen nicht mehr. Irgendwie verdorbene Ameiseneier, auch wenn sie in geringer Menge unter sonst guten vorhanden, wirken tödtlich. 4. Ein Eierbrot, das Ihr „Handbuch" empfiehlt, klein gehackt mit Grünzung (sorgfältig gereinigter, getrockneter und gewiegter Salat, Schafgarbe u. drgl.), wird meistens gern genommen, dazu die feinsten Sämereien: Hirse u. a., und Mehlwürmer. Der Eierkuchen wird folgendermaßen bereitet: 3 Eier werden mit 12 Loth Milch gequirlt, auf dem Feuer in einem Tiegel solange gerührt, bis es eine feste Masse ist, darauf auf ein Tuch gegossen, damit die wäßrige Flüssigkeit abläuft, und zwischen zwei Brettchen gepreßt. 5. Sind die Jungen größer, so verzehren sie leidenschaftlich gern Erd- und Blaubeeren, Johannisbeeren, klein geschnittene süße Aepfel, Birnen u. a., dazu süßen Quark, eingeweichtes Weißbrot, Fleisch, Insekten. 6. In dem Raum ist der Henne jede Gelegenheit zum Bäumen zu benehmen, da sie oft rücksichtslos von oben auf die Jungen springt und sie tödtet, der Hahn ist bei Beginn der Brutzeit abzusperren. Dies sind etwa die Hauptregeln, ich wiederhole, es heißt aufpassen! Meine jungen Goldfasanen sind sämmtlich groß geworden und zur Zeit bei 3° R. Kälte Tag und Nacht im Freien.

R. Gensichen.

Zum Vogelhandel.

Herr E. Pfannenschmid in Emden hatte hier in Nr. 40 einen Stoßseufzer losgelassen, in welchem er sich über die Unredlichkeit der Händler im allgemeinen beklagte und beiläufig äußerte, daß „Oesterreich in dieser Beziehung mit das Möglichste leiste." Infolgedessen erhielt ich mehrere Briefe, in denen Händler im ganzen weiten Oesterreich sich über „solche Ungerechtigkeit" sehr erzürnt zeigten. Ein Wiener Händler schickte eine sog. Entgegnung ein, die ich gern aufgenommen haben würde, wenn sie wirklich sachlich als solche gefaßt und nicht mit groben Schimpfworten gespickt gewesen wäre. Da Pfannenschmid's Ausspruch eben Niemand persönlich treffen konnte, so hatte ich geglaubt, ihn weder beanstanden, noch besondres Gewicht darauf legen zu müssen. Nun haben aber nicht allein jene Händler ihrem Herzen Luft gemacht, sondern die „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien" bringen eine Rüge, in welcher sie sagen, „der hier ausgesprochne Vorwurf sei so allgemein gehalten, daß derselbe eigentlich alle am Vogelhandel und -Tausch Betheiligten in Oesterreich treffe". Gegen eine solche Auffassung muß ich nun aber Herrn Pfannenschmid in Schutz nehmen, wie ich denn auch persönlich gegen dieselbe durchaus Verwahrung einlege. Mit voller Entschiedenheit spreche ich es aus, daß ich im langjährigen Verkehr mit den österreichischen, bzl. böhmischen und schlesischen Vogelhändlern fast durchgängig prompte, gewissenhafte und reelle Bedienung gefunden habe. Einer Redaktion ist es gewiß nicht zu verdenken, wenn sie mit der öffentlichen Preisgebung von Namen vorsichtigerweise soweit als möglich zurückhält; man wünscht ja immer, daß der Betreffende, wenn

der Streich so dicht an seinem Haupt vorüberfährt, es doch unter allen Umständen vermeiden werde, die Veranlassung zu dergleichen weiter zu geben, daß er vielmehr, froh, mit blauem Auge fortgekommen zu sein, künftig sicherlich sich bestreben werde, rechtschaffen zu handeln. So glauben wir also erwarten zu dürfen, daß die Nennung jener beiden Namen nicht nothwendig war, und nachdem der Unterzeichnete die vorhin gegebne Erklärung mit allem Nachdruck ausgesprochen, hofft er die sehr verehrten Wiener Kollegen, wie auch die sämmtlichen österreichischen Händler beruhigt und befriedigt zu sehen. Dr. K. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ad. Metzgen: 1. Die erste Hauptsache ist, daß der Graupapagei sich eingewöhne, und dies kann nur geschehen, wenn Sie ihm durchaus Ruhe gönnen und ihn auch im übrigen zweckmäßig behandeln und verpflegen. Rathschläge für all' dergleichen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, das, wie schon mehrmals angedeutet, schlechterdings kein Vogelpfleger entbehren dürfte, auch wenn ich noch so bereitwillig Rathschläge ertheile. 2. Die ersten Sprachübungen wird der Papagei erst dann machen, wenn er sich völlig eingewöhnt hat, und dies kann, einerseits nach seiner Individualität und andrerseits nach der mehr oder minder zweckmäßigen Behandlung, Wochen, Monate, ja selbst Jahr und Tag dauern. Wenn der Papagei aber bereits pfeift, so wird er übrigens auch früh anfangen zu sprechen. 3. Inbetreff der Federnstümpfe an den Flügeln läßt sich vorläufig nichts thun; Sie dürfen dieselben keinenfalls früher auszupfen versuchen, als bis der Papagei völlig eingewöhnt und wol schon im Kleingefieder etwas ausgemausert ist. 4. Das gequirlte Ei ist eigentlich kein naturgemäßes Futter, bzl. Getränk und Sie werden gut daran thun, ihn bald davon zu ent- und an Wasser zu gewöhnen; doch muß letztres natürlich mit sehr großer Vorsicht geschehen. 5. Es hat keinen ungünstigen Einfluß, wenn der Papagei in einem Zimmer steht, in welchem viel gesprochen wird; die Worte, welche er nachsprechen lernen soll, müssen Sie ihm früh und abends, wenn es ler und still im Zimmer ist, recht deutlich und ausdrucksvoll möglichst vielmals vorsagen. Wollen Sie für solchen Unterricht eine recht eingehende Anleitung haben, so schaffen Sie mein neues Werk „Die sprechenden Papageien" an.

Herrn Franz Schneider: Der rothe Kardinal war an Abzehrung gestorben; eine bestimmte Ursache derselben ließ sich aber nicht feststellen, vielleicht schlechte Behandlung, bzl. Verpflegung in früherer Zeit.

Herrn L. Neudeck: Der Vogel war an Unterleibsentzündung gestorben, über welche Sie Näheres in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nachlesen können. Die Schleimabsonderung im Halse rührte davon her, daß der Magen mit halbverdautem Futter gefüllt war, und dieses ist wol zeitweise wieder ausgebrochen worden.

Frau Hauptmann J. von Heiden: Die übersandten Amaranten oder kleinen rothen Astrilde waren alle übereinstimmend an typhöser Unterleibsentzündung gestorben. Es ist möglich, daß der neu angekommene Vogel die ansteckende Krankheit mitgebracht hat, dieselbe kann aber auch durch Fütterung mit nassem Grünkraut oder dergleichen hervorgebracht sein.

Herrn Paul Hachmann. 1. Sie dürfen die kleinen Prachtfinken bereits zu Anfang April in die unheizbare Bodenkammer setzen, denn die dann noch eintretenden kalten Tage können dieselben gut ertragen, nur müssen Sie die Vorsicht beachten, daß Sie die Vögel vorher nicht mehr in einem zu heißen Zimmer halten. 2. Warum wollen Sie denn aber die Bandfinken mit den Astrilde, Tigerfinken, Silberfasänchen u. a. zusammenbringen? In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. können Sie doch lesen, daß die Bandfinken bei jeder neuen Brut soundsoviele andere Nester der schwächeren Vögel ausstören. Beachten Sie also die Rathschläge des „Handbuch", wenn Sie Züchtungserfolge haben wollen.

Herrn K. H. in K. Die verschiedenen Futtergemische, welche man im Gebrauch und im Lauf der Zeit für Blaudrosseln, amerikanische Spottdrosseln u. a. als zuträglich befunden hat, sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. mitgetheilt worden. Bei Ihrem Gemisch aus geriebenen gelben Rüben, gekochtem Ochsenherz, Weißbrot und trockenen Ameisenpuppen müssen Sie sorgsam darauf achten, daß das Futter einerseits nicht zu naß und daß andrerseits das Ochsenherz nicht übelriechend wird, denn in beiden Fällen können die Vögel leicht krank werden.

Aus den Vereinen.

Berlin. Der Kanarien-Liebhaber und -Züchter-Verein **„Canaria"** hat vom Minister Lucius für seine Ausstellung eine silberne und zwei bronzene Staatsmedaillen bewilligt erhalten.

Der Vogelzüchter-Klub „Canaria" zu Magdeburg veranstaltet seine erste allgemeine Ausstellung von Kanarien guten Stamms und anderen in- und ausländischen Zier- und Singvögeln, sowie derjenigen Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Prämirungs- und Verkaufsklasse. Die Ausstellung findet vom 12.—15. Januar 1883 in den oberen und unteren Räumen des Bürgerhauses hierselbst, Stephansbrücke Nr. 38, statt. Programme sind kostenfrei durch Herrn C. Bielert, hier, Breiteweg Nr. 57 und Herrn H. Richter, hier, Bahnhofstraße Nr. 15, zu beziehen. Schließlich bemerken wir noch, daß nicht nur der Trute'sche, sondern auch jeder andere edle Stamm auf Prämirung Anspruch hat. Der Vorstand.

Bayerischer Verein für Geflügelzucht in München. (Schluß). Weiter kam zur Besprechung die Einladung zur Betheiligung an der im nächsten Jahr in Hamburg während des 3. bis 11. Juli stattfindenden internationalen Großvieh- und Geflügel-Ausstellung. Der Vorsitzende glaubte diese Einladung deshalb schon jetzt mittheilen zu müssen, weil er gewillt sei, später einen Antrag an die Vereinsvorstandschaft zu bringen, um die Mittel und Wege zu berathen, welche es möglich machen, daß der Verein mit einer Kollektiv-Ausstellung in würdiger Weise sich an dieser großen internationalen Ausstellung betheiligen könne. Redner hält für seine Person eine solche Betheiligung für eine Ehrensache, weil hier nicht allein den deutschen Geflügelzüchtern, sondern auch den Vereinen als solche Gelegenheit geboten ist, mit in den Wettkampf der großen Konkurrenz einzutreten und seine Leistungsfähigkeit und die Erfolge seiner Thätigkeit dem öffentlichen Urtheil anheimzustellen. Besondre Anerkennung spricht Redner dem Komité aus, welches aus Herren verschiedener Länder zusammengesetzt ist, weil dasselbe dem Grundsatz huldigt — „Ehre dem Ehre gebührt" und denselben auch in seinem Programm zum Gesetz erhoben hat; nicht mit je 30 oder 50 ℳ sollen zwei oder drei Aussteller einer Klasse abgefertigt werden, während 10 oder 20 Aussteller mit nahezu ebenso guten Thieren ohne alle Anerkennung abziehen müssen, sondern es sollen alle vorzüglichen Thiere prämirt werden. Wie häufig kam es seither vor, daß selbst verkäufliche Thiere, von welchen durch Zufall einige Stämme oder gar einzelne Hähne oder Hennen sich einige Mark als Anerkennung errungen hatten, auch Käufer zu hohen Preisen fanden, während gleich gute Thiere, weil dieselben keine Auszeichnung aufzuweisen hatten, selbst zu niederen Preisen wenig Käufer fanden. Redner sieht jener Ausstellung mit Vertrauen entgegen und würde sich freuen, wenn die hervorragenden Vereinsmitglieder und Züchter dazu beitragen würden, diese Anregung zu verwirklichen.

Nach Erledigung dieses Punkts stellte der Vorsitzende die Anfrage, ob die Vereinsmitglieder auch heuer wieder eine Christbaumfeier abhalten wollen, was einstimmig bejaht wurde. — Sodann wurden von Herrn Buchbinder-

meister Müller die ausgestellten Tauben, welche schon längst das Interesse der Besucher erregt hatten, vorgezeigt. Es waren vorzügliche Exemplare von den Vereinsmitgliedern bereitwilligst zur Schau gestellt, unter denen namentlich eine aus 16 Paren bestehende Sammlung Elbinger Weißkopftümmler des Herrn Baumeister Rappo durch ihre korrekte Zeichnung und kleine elegante Figur allgemeine Bewunderung erregte; die Tauben waren in blau und schwarz, roth und silbergrau vertreten. Von demselben Besitzer waren auch zwei Par blaue Königsberger Weißkopftümmler, ein Par weißkuppige Hamburger und ein Par rothe Weißschwanztümmler ausgestellt. — Von Pfautauben hatten Herr Privatier J. Seybold ein Par weiße schottische mit Jungen und ebenso Herr J. Greif je zwei Par weiße, blaue und schwarze ausgestellt. Die derartigen Schaustellungen bei den Monatsversammlungen sind sehr belehrend und erfreuen sich großer Beliebtheit. — Zum Schluß der Versammlung fand noch eine Gratisverlosung von lebendem Geflügel und Vögeln sowie von Schlachtgeflügel statt.

Hallescher Vogelschutzverein (Generalversammlung am 9. November). Der Vereinsvorsitzende Herr Tittel erstattete Bericht über die Wirksamkeit des Vereins im Vereinsjahr 1881—1882. Die Zahl der Mitglieder hat sich ziemlich auf der Höhe des Vorjahrs erhalten. Der Verein hatte im Jahre 1881/82 69 ordentliche, 1 außerordentliches Mitglied. Der außergewöhnlich milde, fast ganz ohne Schneefall verlaufene Winter hat diesmal eine der Hauptaufgaben des Vereins, die Verpflegung der Vögel, sehr erleichtert. Während in den Wintermonaten der Vorjahre die Futterplätze des Vereins von fast allen Arten der bei uns überwinternden Vögel, als Meisen, Buchfinken, Bergfinken, Grünlingen, Stieglitzen, Hänflingen, Goldammern, Haubenlerchen, Amseln u. a. belebt waren, zeigten sich diesmal auf denselben nur die an ein bequemes Leben gewöhnten Spatzen. Selbst auf denjenigen Fütterungsstellen, auf denen Wochen hindurch Tag für Tag Futter ausgestreut wurde, blieben die Sperlinge die alleinigen Gäste. Es hat sich somit von neuem bestätigt, daß unsere nützlichen Vögel nur dann die Mildthätigkeit der Menschen in Anspruch nehmen, wenn sie durch die Noth dazu getrieben werden, d. h. wenn ihnen die unseren Saten so nützliche Schneedecke die natürlichen Fundstätten ihres Nahrungsbedarfs, nämlich Felder und Fluren, verschlossen hält. Einen interessanten Einblick in das seelische Leben der so schlauen und klugen Spatzen gestattet die Wahrnehmung, daß sich dieselben im Winter 1881/82 lange Zeit hindurch Tag für Tag auch auf denjenigen Futterstellen des Vereins eingestellt haben, auf denen der günstigen Witterungsverhältnisse halber garkein Futter ausgestreut worden ist. Sie müssen demnach die ihnen im Winter 1880/81, also 8 bis 9 Monate vorher, erwiesene Pflege sehr gut im Gedächtniß behalten haben. — Da die Kosten für die Fütterung der Vögel so gering waren, konnte diesmal die Anbringung von Nistkästen für die dem Garten- und Landbau nützlichen Vögel in etwas größerm Umfang als in den Vorjahren bewirkt werden. Die Zahl der im Frühjahr 1882 ausgehängten, größtentheils in Privatgärten untergebrachten Nistkästen beträgt 179. Die Gesammtzahl der Nistkästen, welche der Verein seit d. J. 1879 in den Gärten und öffentlichen Anlagen von Halle hat anbringen lassen, beziffert sich auf 639 Stück. (Schluß folgt).

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Papenburg wählte in seiner Generalversammlung am 10. Oktober folgende Herren in den Vorstand: Reallehrer Dr Hupe, I. Vorsitzender; Gerichtssekretär Dohrmann, II. Vorsitzender; Kataster-Kontroleur Hoegg, I. Beisitzer; Holzhändler Heitmüller, II. Beisitzer; Lehrer Riebau, Schriftführer; Zolleinnehmer Berkelmann, Kassirer.

Der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein zu Düren wählte in seiner Generalversammlung am 22. Oktober d. J. folgende Herren in den Vorstand: F. H. Jos. Cornely, Vorsitzender; Jos. Klostermann, Stellvertreter; S. J. Peltzer, Schriftführer; A. Kieselstein, Stellvertreter; H. Ritzefeld, Kassenführer; B. Fischbach, Dr. Wilhelms, Dr. Ripping, P. Klinkenberg, M. Baumann, Chr. Adler und Urbach, Beisitzende. Trotz der gänzlich verregneten letzten Ausstellung zeigte die Rechnungslegung ein günstiges Ergebniß. Es wurde beschlossen, am 3. Dezember das Stiftungsfest zu feiern, verbunden mit einem gemeinschaftlichen Mittagessen, einer Ausstellung von Junggeflügel mit Tausch und Verkauf unter die Mitglieder, sowie einer Gratisverlosung von Hühnern, Tauben und Fachschriften. Für das nächste Jahr wurde die Veranstaltung einer allgemeinen Rheinischen Ausstellung in Aussicht genommen.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz wählte in seiner außerordentlichen Generalversammlung am 1. November d. J. folgende Herren in den Vorstand: Moritz Leopold, I. Vorsitzender; Hermann Pöge, II. Vorsitzender; Hermann Winter, Kassenführer; Max Jacob, I., und Max Heise, II. Schriftführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz vom 16. bis 18. Januar 1883. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Lucka (Sachsen-Altenburg) vom 5. bis 7. Januar 1883. Programme nebst Anmeldebogen versendet der Vorsitzende Herr Kaufmann Ludwig Zehmisch in Lucka.

Hannoverscher Verein für Geflügel- und Singvögelzucht. Mitte März 1883.

Geflügelzüchter-Verein zu Alt- und Neugersdorf vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch Herrn C. G. Winkler.

Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlosung.

Bücher- und Schriftenschau.

4. **A. von Pelzeln, „Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel"** während des Jahres 1879 (Berlin, Nikolaische Verlagshandlung, R. Stricker).

In jedem Jahre habe ich im Namen aller Forscher, Kenner, Liebhaber, Züchter u. a. m., welche zu den Lesern der „Gefiederten Welt" gehören, mit Dank und Anerkennung auf die hochwichtigen „Berichte" hingewiesen, und diese Empfehlung sei auch jetzt wiederholt. Der Herr Herausgeber hat sich durch die Rüge, welche ihm von einer unberechtigten Seite zutheil geworden, nicht irre machen lassen, sondern das ganze außerordentlich reiche Material wieder in voller Ausführlichkeit verzeichnet.

5. **A. F. Graf von Marschall und A. von Pelzeln, „Ornis Vindobonensis".** Die Vogelwelt Wiens und seiner Umgebungen. Mit einem Anhang: Die Vögel des Neusiedler See's. Mit einer Karte (Wien, G. P. Faesy).

Bei jeder derartigen Gelegenheit habe ich es hervorgehoben, daß die Erforschung eines bestimmten lokalen Gebiets stets von hoher Wichtigkeit ist; hier aber treten uns zwei bedeutende Namen vereinigt entgegen und verleihen dadurch dem Buch noch einen ganz besondern Werth. Einer weitern Empfehlung bedarf dasselbe also nicht. Es sei nur noch hervorgehoben, daß, wo es angängig, zugleich wenn auch nur ganz kurze Mittheilungen über das Gefangenleben gemacht sind, so z. B. Seite 32 über die Zucht von Hausschwalben in der Gefangenschaft durch Frau Barbara Panzner. Besonders beachtenswerth erscheinen auch noch tabellenartige Angaben: Brutvögel, seltene Ankömmlinge, Verbreitung nach den Regionen, dann vorzugsweise ein populärer „Schlüssel zur Bestimmung der Arten" und schließlich auch einige, freilich gar zu kurze Notizen über den Nutzen und Schaden der Vögel.

6. Professor Dr. **W. Blasius, „Neuer Beitrag zur Kenntniß der Vogelfauna von Borneo"** (nach den Sammlungen des Herrn Dr. Platen). (Braunschweig 1882).

7. Professor Dr. **W. Blasius**, „**Oeffentliche Anstalten für Naturgeschichte und Alterthumskunde in Holland und dem nordwestlichen Theile von Deutschland**". Reiseskizze, vorgetragen im „Verein für Naturwissenschaft" im Dezember 1879. (Braunschweig 1880).

8. **A. B. Meyer**, „**Ueber den Xanthochroismus der Papageien**". (Aus den Sitzungsberichten der Königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).

9. **A. B. Meyer**, „**Ueber einen Papuanischen Kasuar im Dresdener Museum**".

10. **Krukenberg**, „**Die Farbstoffe der Federn**" (erste bis dritte Mittheilung). Verlag von Winter's Univ.-Buchhandlung in Heidelberg.

11. Dr. **M. Braun**, „**Aus der Entwicklungsgeschichte der Papageien**" I.—IV.

Gleich allen derartigen exakt-wissenschaftlichen Schriften sind die vorliegenden für die Forscher auf unserm Gebiet von hohem Werth. Herr Dr. Platen schickt die Ergebnisse seines Sammeleifers auf Borneo regelmäßig an Herrn Oberamtmann Nehrkorn auf Riddagshausen bei Braunschweig und die Vogelbälge aus diesen Sendungen sind von Herrn Professor Dr. Blasius wissenschaftlich beschrieben worden. — Derselbe Gelehrte hat sodann in der zweiten Schrift eine ungemein anregende und werthvolle Schilderung gegeben, welche zum Nachschlagen und Vergleichen sehr nutzbar sich erweisen kann. Die Reiseskizze, wie der Herr Verfasser die Schrift bescheidentlich nennt, umfaßt alle Sammlungen auf einem großen und wichtigen Gebiet. — Der Vortrag des Herrn Hofrath Dr. Meyer betrifft einen gelben Edelpapagei [Psittacus—Eclectus—polychlorus, *Scpl.*] im zoologischen Museum von Dresden, über den wir mit Hinweis auf die entsprechende Literatur interessante Aufschlüsse empfangen. — Als fast unmittelbar daran anschließend zeigt sich die Schrift des Herrn Dr. Krukenberg, welche über die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen berichtet, inbetreff derer auf die Mittheilungen hier in Nrn. 29—31 hingewiesen sei. — Die Forschungen Braun's erstrecken sich auf den Körperbau verschiedener Papageienarten, vorzüglich aber des Wellensittichs, und haben, da sie auf streng-wissenschaftlichem Grunde Aufschlüsse geben, vornehmlich Bedeutung für die Gelehrten auf diesem bisher noch ganz brach liegenden Gebiet. Ebenso aber wie die Haltung und Züchtung dieser Vögel von Dr. Braun mit Verständniß ausgenutzt worden, wird sich zweifellos auch eine große Wichtigkeit der von ihm erlangten Ergebnisse für den praktischen Gebrauch über kurz oder lang zeigen. Ich komme gelegentlich hier darauf zurück.

(Fortsetzung folgt).

Mancherlei.

Wie launig es manchmal der gesetzesstrengen Mutter Natur aus ihren festen Ordnungen herauszutreten beliebt, davon mögen folgende zwei vom Schreiber selbst erlebten Ereignisse Zeuge sein.

Als ich noch Hauslehrer auf einem Gute war, ging ich eines Nachmittags mit meinem ältesten Zöglinge, der nunmehr ein in unserm Lande wohlbekannter Ornitholog ist, im Park spazieren. Wir beobachteten die Spatzen, die auf der First des Wohnhauses ihr muntres Wesen hatten. Da kommt ein altes, aber sehr fideles Männchen dieses Geschlechts vom Dach herab und setzt sich auf einen Stacketpfosten — sitzt da aber nicht still, sondern tänzelt und schwänzelt hin und her. „Hole mir den Sperling" — sage ich zu dem Knaben. Der lächelt und will den Scherz nicht abweisen, geht also auf den Spatz los und — fängt ihn mit einem Griff. Wir beide waren natürlich ganz verdutzt! Ich nahm den Vogel in die Hand und dachte, er müsse krank sein. Der aber sträubte sich und suchte sich zu befreien — und als ich die Hand öffnete, dahin flog er aufs Dach. Warum ließ der Vogel sich fangen? Das war doch unerhört! Sollte er plötzlich in die zu dieser Zeit hier und da besprochene sog. „Schreckensstarre" gefallen sein? Schwerlich, denn von einem solchen Zustand war nichts an dem muntern Patron wahrzunehmen. Auch war er nicht gezähmt, wie wir bei den Bewohnern unsres kleinen Orts leicht auskundschafteten.

Noch merkwürdiger war nachfolgender von mir selbst gleichfalls erlebter Vorfall: Ungefähr in derselben Zeit ging ich mit meinen Brüdern in dem unsrer Heimat benachbarten Elme spazieren. Wir kamen zu einer uralten Buche, an welche ich absichtslos mit meinem Stocke schlug. Sofort flogen zwei Schleiereulen (Strix flammea) aus einem großen Loch, das im hohlen Baum sichtbar war. Ich klettre bis vor das Loch, schaue hinein, und denke, ich sehe falsch, denn da war ein Eulennest mit 18 Eiern (achtzehn!) und zwei jungen kürzlich ausgeschlüpften Eulchen, die ahnungslos neben sechs wohlgeordnet liegenden Mäusen schliefen. Also ein Eulennest mit 20 Eiern, während Eulen doch sonst nur auf 4 bis 5 Eiern brüten. Hätten etwa 4 Par Eulen wunderbarerweise in ein Nest gelegt, so hätte ich doch, so oft ich täglich des Nests Ruhe störte, mehrere alte Eulen als 1 Par aus dem Nestloch fliegen sehen müssen. Das war aber nie der Fall. Zufolge meines täglichen Besuchs des interessanten Heims bemerkte ich, daß die Eier nach und nach alle auskamen, wie denn auch die Jungen nach einander ausflogen. Es blieb zuletzt noch das Nestküken allein übrig, welches ich ausnahm und großzog. Diese Geschichte ist buchstäblich wahr, wenn auch unerklärlich.

W. in Braunschweig.

Briefwechsel.

Herrn Branddirektor Goldner: Vielen Dank für die freundliche Zusendung der Zeitungsausschnitte mit interessanten und wichtigen Mittheilungen aus der gefiederten Welt, dieselben werden, wie Sie sehen, bestens benutzt.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [2568]
W. Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

Wegen Mangel an Platz zu verkaufen:

Im letzt. Sommer gebrütet:
1 zahmer Inka-Kakadu . . . . M. 45
1 Par Loris v. d. blauen Bergen „ 50
1 „ Bartmeisen . . . . . „ 18
1 „ große Alexandersittiche . . „ 50
1 „ Rosellas . . . . . „ 30
1 „ Nymfen . . . . . „ 20
1 „ Gürtelgrasfinken . . . . „ 20
3 „ import. Wellen à . . . . „ 10
2 „ „ Zebrafinken à . . „ 9
1 „ fast rein weiße Reisvögel „ 15
1 „ Silberfasänchen . . . . „ 5
1 „ Mövchen, braunbunt . . . „ 8
1 „ „ ♀ rein weiß, ♂ etwas gelb . . . . . „ 15
1 schöner Gürtelgrasfink . . . „ 9½
Männch. Zebraf. u. Wellensittich à „ 4

Alle Vögel kerngesund, schön im Gefieder und garantirte Pare.

Preise gegen Nachnahme ab hier einschl. Verpackung. Bei Anfragen erbitte Freimarke.
[2569] **Carl Ransch,**
Magdeburg, Kaiserstr. Nr. 37 III. Tr.

Natur-Nistkästen

für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter,
Wellensittiche, Zwergpapageien u. a.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2570]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.

Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [2571]
Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S.W., **Friedrichstr. 55.**

(Unzerbrechlich). **Hanfsamenspaltmühle.** (Unzerbrechlich).
Die Körner werden nicht zu Brei zerquetscht, sondern nur die äußere Schale gespalten. Die besten Körner geben meist verloren, weil dieselben dem Vogel entschlüpfen. In Folge dessen macht sich die Mühle in kurzer Zeit bezahlt. Dieselbe, massiv und stark aus Eisen, macht eine spätere Reparatur-Unbrauchbarkeit unmöglich. Versandt durch Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 12 ℳ à St.
[2572] **H. Wilke,** Mechaniker, **Darmstadt**

Oskar Reinhold,
Leipzig, [2573]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Meine diesjähr. **Kanarienvögel,** deren Zuchtvögel auf beschickten Ausstellungen mit Ehrendiplomen I. Klasse, goldener u. div. großen silbernen Medaillen prämirt worden, sind mit fallender u. steigender Hochrolle, echter tiefer Knorre, Klingelrolle u. vollen tiefen Pfeifen ausgerüstet. Dieselben versendet unter Garantie à St. 10—45 ℳ
[2574] **G. A. Zihang, Leipzig.**

Mehlwürmer, rein und recht gemessen à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt
[2575] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Für Kanarienzüchter.

Roller-Pfeifchen, die schönsten Touren bringend, zur Ersparniß der Vorschläger, versendet gegen Einsendung oder Nachnahme von 2 ℳ fürs Stück [2576]
Hermann Wilke, Mechaniker, **Darmstadt.**
NB. Die Wilke'sche Rollerpfeife ist bis jetzt das Beste, was existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern. Siehe O. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

J. A. Naumann's **Naturgeschichte der Vögel Deutschlands** in 13 Bänden, neu gebunden, ist preiswerth **zu verkaufen.** Näheres unter **J. A. N. 10.** in der Expedition dies. Blattes. [2577]

Meine **wahrhaft schön** singenden

Kanarienvögel

werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [2578]
R. Maschke, **St. Andreasberg im Harz.**

[2579] **Zu verkaufen:**
1 Par **rothkäppige Sittiche** (Psittacus spurius) 150 ℳ
1 Par **Blutflügel-Sittiche** (P. erythropterus) . . 100 ℳ
1 Par **Stanley-Rosella-Sittiche** (P. icterotis) . . 130 ℳ
1 Par **vielfarbige Sittiche** (P. multicolor) . . . 75 ℳ
1 Par **Gebirgs-Loris** (P. Swainsonii) . . . . . 50 ℳ
1 Par **Schwalben-Loris** (P. discolor) . . . . . 40 ℳ
Alle im Prachtgefieder, gesund und seit mehreren Jahren bei mir im Käfig. — Fast neue Salonkäfige dazu à 12 ℳ. — Verkauf nur gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung und an solide Käufer.
E. Rittner Bos.
Keizersgracht 294, Amsterdam (Holland).

Zu verkaufen ist ein schönes Brutpar Singsittiche für 20 ℳ; ferner III. Band „Die Papageien" von Dr. Ruß für 20 ℳ. [2580]
Dr. Hauck in **Reichenbach** (Oberlausitz).

4 Stieglitze mit gelben Kanarienweibchen, 1 Hänfling mit ebensolchem, welche in diesem Sommer mit Erfolg genistet, verkaufe das Par zu 6 ℳ.
Karl Billin
[2581] in **Gumbinnen** (Ostpreußen).

Gut erhaltene **innere Einrichtungen zu** 2 großen **Taubenschlägen gesucht.** [2582]
Angebote unter **H.** postlagernd **Heldrungen II.**

Für Ologen.

Eine vorzüglich konservirte, richtig bestimmte u. äußerst reichhaltige **Eiersammlung** (Raubvögel) ist billig zu verkaufen. Näheres in der Exped. d. Bl. [2583]

Grosse

Jubiläums-Lotterie.

6700 Gewinne im Gesammtwerthe von
225000 Mk.
Darunter
1 Goldsäule im Werthe von **40000 Mk.**
effektiver Baarwerth 36000 Mk.
1 Silbersäule im Werthe von **20000 Mk.**
effektiver Baarwerth 18000 Mk.
Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr.
zu Breslau.
Loose à 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichsstempel sind zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufsstellen, sowie zu beziehen durch [2584]
A. Molling, Hannover,
General-Debit.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32

Hierzu eine Beilage.

Der heutigen Nummer liegt ein Ausstellungs-Programm nebst Anmeldebogen des Magdeburger Kanarienzüchter-Vereins bei.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 48. Berlin, den 30. November 1882. XI. Jahrgang.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2585]

Naturalist und Thierhändler in London,

empfiehlt: 100 Par junge hier gezüchtete Wellensittiche à Par 6 ℳ, 200 Par alte importirte Wellensittiche à Par 10 ℳ, 25 Par Nymfensittiche à Par 12 ℳ, 80 Par Nandaysittiche à Par 20 ℳ, 100 Par Sperlingspapageien à Par 6 ℳ, 4 Mohrenköpfe à 20 ℳ, 3 blauscheitelige Papageichen (P. galgulus) à 40 ℳ, 20 Graupapageien à 16 ℳ, 150 Par Zebrafinken à Par 8 ℳ, 200 Par Orangebäckchen à Par 5 ℳ, Rosenstare à Par 40 ℳ, Blauelstern (Pica — Cyanopolius — Cooki), Par 100 ℳ, Flötenvögel à Par 40 ℳ, Riesenfischer à 40 ℳ, 2 Temmind's Tragopane, Männchen à 100 ℳ, Pelikane à 120 ℳ, Königsfasanen à Par 100 ℳ; 8 Gürtelthiere à 50 ℳ, 1 Tapir 400 ℳ, 12 Mandrills à 80 ℳ, 5 Kapuziner Affen à 25 ℳ, 2 Perrückenaffen à 200 ℳ; 5 afrikanische Riesenschlangen (5—7 Fuß lang) à 40 ℳ; eine Sammlung ethnographischer Gegenstände, bestehend aus Keulen, Spießen, Amtsstäben, Trommeln, Trinknäpfen, Beilen, Masken, Patapatons, Dolchen, Cava-Bonbe von den Karolinen-, Salomon-, Herwey-, Neuhebriden-, Gilbert-, Lovalty-, Marquesas-, Admiralitäts-Inseln, Neuseeland, Australien, Neubritannien, Neuhannover, Viti-Levu, Tongatabon u. a. m., Kookeries oder Goorkha-Messer, Mahratta-Schwerter, Harikaris, Creeses (zweischneidige malayische Dolche), mongolische, arabische und indische Tscherkessendolche, Tomahawks der Sioux-Indianer, Bechnaner Kriegs-Aexte, Steinärte aus den Pfahlbauten der Schweiz, mexikanische Masken einer Zwergbevölkerung, Guakos aus Peru, Japanesische Netsukis Porzellane, Bronzen u. s. w. u. s. w.

J. Abrahams,

[2586]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat soeben empfangen:

Große Oryxwebervögel (Ploceus oryx), Männchen im Prachtgefieder, Larvenwebervögel (Ploceus larvatus), nicht ausgefärbt, Sammtwebervögel (Ploceus capensis), nicht ausgefärbt, Alariofinken oder Bergkanarienvögel (Fringilla alario), St. Helenafasänchen (Aegintha astrild.), ceylonische Tigerfinken (Aegintha punicea) und verschiedene andere Arten von Prachtfinken, Papageien, Kakadus u. drgl., von denen stets eine bedeutende Auswahl vorhanden.

Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2587] **Hamburg, Große Johannisstraße 17,**

empfiehlt: kleine gelbhaubige (Salon-) Kakadus à Stück 30 ℳ, blaustirnige Amazonen, à Stück 24—30 ℳ, dsgl. fingerzahm, sehr talentvoll und schon etwas sprechend, à Stück 36—40 ℳ, Surinam, dsgl., à Stück 40 ℳ, Sperlingspapageien Par 9 ℳ, rothköpfige Inseparables, Par 12 ℳ, Halbmondsittiche Par 10 ℳ, Keilschwanzsittiche mit gelben Nasenfedern, à Stück 15 ℳ, imp. Nymfen Par 20 ℳ, Wellensittiche Par 10 ℳ, Glockenvögel (Chasmarrhynchus nudicollis) à Stück 50 ℳ, brasilianische Glanzstare (Sturnus atronitens) Par 15 ℳ, Jamaika-Trupiale, Männchen à Stück 25 ℳ, Baltimore-Trupiale à Stück 9 ℳ, Königswürger (Tyrannus sulfureus) Par 25 ℳ, blaue Bischöfe à Stück 15 ℳ. ausgefärbte Safranfinken Par 9 ℳ, Männchen à Stück 6 ℳ, Swainson's-Sperlinge Par 10 ℳ, Nonpareils, Männchen à Stück 9 ℳ, Weibchen à Stück 5 ℳ, Indigo, nicht in Farbe, à Stück 7 ℳ, schwarzköpfige Nonnen, Astrilde Par 4½ ℳ, Orangebecks Par 7 ℳ, zweifarbige Elsterchen Par 9 ℳ, kleine dsgl. Par 7 ℳ. imp. Zebrafinken Par 12 ℳ, Mozambique-Zeisige Par 8 ℳ, hochrothe Tigerfinken, im Prachtgefieder, Par 4½ ℳ, Marmosets (Uistiti-Affchen), ganz tadellos und gesund, Par 18 ℳ, Kronaffen à Stück 30 ℳ, Paviane à Stück 36 ℳ.

Neu eingetroffen: 120 Stück graue Kardinäle mit rother Haube, à Stück 6 ℳ, braunbunte Mövchen Par 10 ℳ, gelbbunte dsgl. Par 15 ℳ, graue Reisfinken Par 4½ ℳ, weiße dsgl. Par 20 ℳ, Kapuzineraffen, zahm, à Stück 40 ℳ.

Sämmtliche Vögel sind im tadellosen Gefieder und ferngesund; Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.

[2588] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Gelbbraune Kanarienhähne, [2589]
diesjährige Zucht, à Stück 10 ℳ, versendet unter Nachnahme

G. Dernbach, Fulda.

Veränderungshalber
verkaufe 1 ff. Jako, der v. ivr., fl. singt, für 200 ℳ, 1 Amazone, hochfein, 150 ℳ. Auf Wunsch Abschrift.

Wittwe S. Heilmann,
[2590] **Altenburg i. S., Markt 25.**

Zur Abnahme der diesjährigen Nachzucht von ungefähr **40 Köpfen** meines edlen

Kanarien-Stammes (Hohltouren)

suche ich einen gut renommirten Händler.

[2591] **Otto Brandner** in Stettin.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
[2592] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

J. H. Dieckmann,

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

[2593]

empfiehlt: 1 hellrothen Ara ararauna 90 M, Rosakakadus à 18 M, gut sprechende Doppelköpfe à 100 M, Surinams, fingerzahm, etwas sprechend, à 42 M, gutsprechende Amazonen à 60—120 M, Amazonen, anfgd. zu sprechen, à 36 M, junge Amazonen, fingerzahm, à 27 M, 1 Graupapagei, Jako, mehr denn 200 Wörter in schönen, langen Sätzen deutlich sprechend, 300 M, gut sprechende Graupapageien à 75—150 M, vollständig an Hanf und Wasser gewöhnte Graupapageien à 36 M, Königssittiche (Ps. cyanopygus) in voller Pracht, das richtige Par 90 M, Loris von den blauen Bergen (Ps. Swainsoni) in Pracht, à Par 75 M, Pennants Plattschweifsittiche (Ps. Pennanti) in Pracht, à Par 45 M, Schönsittiche oder Turkosinen (Ps. pulchellus) in voller Pracht, à Par 30 M, Goldstirnsittiche (Ps. aureus) à Par 18 M, Blumenau-Sittiche (Ps. tirica.) à Par 15 M, 1 richtiges Par Halmahera-Edelpapageien (Ps. polychlorus et Ps. grandis) 100 M, weiße und gefleckte Reisvögel à Par 18 M, Diamantamandinen (Spermestes guttata) à Par 18 M, Dornastrilde (Aegintha temporalis) à Par 15 M, 1 seltnes Pfäffchen, schwarz mit brauner Brust, 12 M, kleine Prachtfinken à Par 6 M, junge Eichelhäher, zahm, à 10 M, 1 zahme Dohle 6 M, 1 zahme gesperberte Seemöre 12 M, 1 Par sehr großer, gelber Pariser Trompeter-Kanarien 36 M, ungarische Sprosser à 20 M, 1 Steinröthel-Männchen, gut schlagend, 20 M — 2 Boa constrictor (Riesenschlangen), 6 und 9' lang, 60 und 90 M, 1 Kapuzineraffen, größter bislang importirter Affe dieser Art, 100 M, 1 schwarzen Kapuziner mit brauner Brust, sehr zahm, 60 M, 1 weißschultrigen Kapuzineraffen 50 M — 1 prachtvolles Par alter Lachtauben mit 2 großen Jungen und 1 eleganten Käfig, Schweizerhaus darstellend, 15 M, ☞ 60 Stück verschiedene Tauben, worunter seltene, hochfeine, mehrfach prämirte Exemplare für nur 200 M. ☜ 1 Par 1,1 Versikolorfasanen, 1881er Vollblut, in Pracht, 60 M, 1,2 schwarze Spanier mit reinweiß. Gesicht, 1881er, 15 M, 1,2 engl. Kämpfer, 1882er, 15 M, 5 gelbe Entenflügelkämpferhähne à 5 M, 3 Plymouther Rockhähne, 1881er, à 5 M, 4 Stämme à 1,2 amerikanische Bronceputer oder wilde Truthühner (Gallopavo americanus) in Pracht, à 100 M, 1 Chili-Vollblutpony, Höhe 1,20 m, Körperlänge 1,60 m, sehr ausdauernd, vorzüglicher Renner, gut dressirt, 450 M, 3 Riesen-Landschildkröten à 15 M, 3 m hinaene Papageientäfige, gut erhalten, à 30 M — **Warenbezug aus erster Hand, Versandt von Hamburg St. Pauli. — Zu Weihnachtsgeschenken bestimmte Vögel und Thiere werden schon jetzt für die verehrl. Besteller zurückgestellt.** — Preisliste auf Wunsch gratis und postfrei. — Garantie für gute Ankunft.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

Karl Capelle in Hannover,

[2594]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Die Gesellschaft **Kanaria, Stuttgart,** bietet an unter Garantie:

Pariser- und Trompeter-Kanarien von allen Farben, sowol einzeln als parweise, in den schönsten Exemplaren, ebenso **Harzer Roller** von edlem Gesange zu den billigsten Preisen. Jede gewünschte nähere Auskunft ertheilt bereitwilligst **Der Vorstand,**

[2595] **A. Monn.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5 M, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 M.
[2596] **Theodor Franck** in **Barmen.**

1 fehlerfreien Harzer Hohlroller (Trutesche Nachzucht), 1 Nachtigal und 1 Rothkehlchen, lauter vorzügliche Sänger, und 3 prakt. Insektenfresserkäfige gebe ab in Tausch gegen zuchtfähige Exoten, z. B. Sing- oder Schönsittiche, rothe oder grüne Kardinäle, Diamant- oder Gürtelgras- oder Kubafinken oder andere. Näheres bei **W. Broemme, Wiesbaden,** Mainzerstraße 8. [2597]

[2598] **Vogelbauer.**

Große Bauer mit Thür, 20 cm lang, 15 cm breit, 20 cm hoch, à Dutzend 3 M 25 ₰,
Transportbauer à Dutzend 1 M 75 ₰, in Kasten 189 Stück 23 M
versendet **Aug. Schütz, Klausthal a. Harz.**

Wellensittiche,

gute alte Zuchtvögel à Par 10 M,
sowie 100 Stück junge à Par 9 M
hat abzugeben **Karl Bielert,**
[2599] **Magdeburg,** Breiteweg 57.

Gustav Schlegel,

Chemnitz, Nicolaistr. 7.

Gebe ab: Surinams, zahm, mehrere Worte sprechend, 45 M, blaustirnige Amazonen, viel gelb am Kopf, zahm, mehrere Worte sprechend, 40 M, dsgl. gut sprechende 50—60 M, 1 rothstirnige Portoriko-Amazone, spricht sehr viel, pfeift, mehr als zahm, 60 M, Rosellas à Par 40 M, rothstirnige Neuseeland-Sittiche à Par 40 M, Wellensittiche, starke Vögel, à Par 10 M, Grassittiche à Par 10 M, Muskatvögel, Tigerfinken, hochroth ausgefärbt, schwarzköpfige Nonnen, Goldbrüstchen à Par 4 M, amerikanische Spottdrosseln 30 M, Blaudrosseln 20 M, Steinröthel 15 M, Sprosser 20 M, Graudrosseln 5 M, Schwarzdrosseln 5 M, Stiglitze 1 M 50 ₰, Hänflinge 1 M 50 ₰, Zeisige 1 M, Goldfische 100 Stück 12, 14, 16 M, Dompfaffen 2 M, Wbch. 1 M, Schwarzplatten 6 M, Garten-Grasmücken 6 M, Rothkehlchen 2 M. [2600]

Trute'sche Hohlroller.

Der Vers. meiner **Trute'schen Hohlroller,** von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[2601] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Gesucht: 8—10 Stück des europäischen Zitronfinken, Fringilla citrinella. Gefällige Anerbietungen zu richten an die Expedition dieses Blattes. Gesuch besteht bis zur s. Z. angezeigten Befriedigung. [2602]

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware,
fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ,
empfiehlt

A. Rossow, Berlin,
[2603] **Manteuffelstraße 29.**

Echt Harzer Kanarien mit vorzüglichem Gesange (Stamm Boecker) werden für 10, 15 und 20 ℳ abgegeben.
Wilh. Nürnberger, Hohenstein,
Ernstthal, (Sachsen).

NB. Auch sind 2 Sprosser, anfangend zu schlagen, zu verkaufen. [2604]

1 Jako, 7 Monate im Käfig, nur an Hanf und Wasser gewöhnt, schön im Gefieder, 45 ℳ Mehlwürmer à Liter 4 ℳ 50 ₰. [2605]
H. Martens, Landsberg a. W.

Für Vogelliebhaber.

Gelernte Dompfaffen, Gimpel, ein und zwei Lieder singend; Kanarienvögel, nach der Orgel gelernt; Prima Hohlroller sowie sprechende Papageien liefert billigst
Anton Weider, Vogelzüchterei und Handlung
[2606] in **Dalherda a./Rhön** bei Fulda.

Die 1882er **„Frühbrut"** u. ff. **Harzer Rollvögel** sind gesangsfertig, gebe selb. zus. od. einzeln, desgl. auch Kropftauben ab. **Leber,** Apotheker,
[2607] **Griesheim** b. Darmstadt.

Am Lager sind: Stiglitz-Mnch. à Dtzd. 12 ℳ, Gimpel-Mnch. 18 ℳ, Zeisige 6 ℳ, Rothhänflinge 12 ℳ u. s. w. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [2608]
Alois Plüwe, Zoologische Handlung, **Olmütz.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 5 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2609] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Möpse, feine Rasse, ½ Jahr alt, einer steingrau, einer helle Aalstreifen, Stück 15 ℳ, eine alte Mopshündin, hochfein, 2 Jahr alt, für 20 ℳ zu verkaufen. [2610]
H. Ehrenberg, Landsberg a./W., Wollstraße 68.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2611] **H. Drefalt, Lübeck.**

Harzer Kanarien, Hohl- und Klingelroller, versendet gegen Nachnahme zu 10 u. 15 ℳ [2612]
Beckmann, Lehrer, **Wernigerode a. Harz.**

Wichtig für ächte Vogel- und Hundeliebhaber.

Veränderungshalber gebe zu durchaus billigem Preise in gute Hände ab: meine sämmtlichen sprechenden Papageien — etliche 30 Stück aller Gattungen — Doppelgelbköpfe, Graupapageien, Psittacus ochrocephalus, Psittacus aestivus, Psittacus moluccensis etc. etc., welche ich mit großer Mühe und Geduld aufgezogen und abgerichtet habe, darunter Künstler, welche aufs Kommando Lieder mit Worten singen; sodann erprobte Zuchtpare, kalifornische Schopfwachteln, viele Zuchtpare Wellensittiche und andere Exoten, auch gute Harzervögel; sodann meine sämmtlichen Zucht-Mopshunde, Thiere von seltener Schönheit mit zahlreichen Jungen ꝛc.
[2613] Lehrer **Jg. Neu** in Hasenweiler, Württemberg.

Zehn prachtvolle zahme Eichhörnchen

à 4 ℳ, bei 5 Stück à 3 ℳ, habe ich **zu verkaufen.** Verpackung nicht mit berechnet.
Johann Faulring
[2614] in **Dresden,** Pirnaischestraße 50.

Hänflinge, roth 1,50 ℳ, Zeisige 70 ₰, Stiglitze Stück 2 ℳ, rothe Gimpel 2 ℳ, grau 1 ℳ, Grünfink 70 ₰ Buchfinken oder Quäcker 60 ₰, Meisen 70 ₰, Lachtauben 5 St. 5 ℳ, großer Alexandersittich, spricht Jako, 25 ℳ, 1 schwarzer Pudel dressirt 20 ℳ, 1 Ziesel 2,50 ℳ
Hohenstein-Ernsthal. [2615] **Rob. Haselhun.**

Eine Anzahl gut ausgestopfter Vögel, zum Theil Seltenheiten (Zwergfäger, schwarzer Storch), zu verkaufen, desgl. ein Wildkater. Eine starke dänische Dogge, schwarz mit weißen Abzeichen, dreijährig, sehr gutmüthiger Stubenhund, gibt ab Dr. **Meunier,**
[2616] **Friedewald** bei **Hersfeld.**

Verkaufe: 1 Jako, vortrefflichen Sprecher, gut im Gefieder, 150 ℳ, auf Wunsch Verzeichniß der Wörter die er spricht. **Max Schröder**
Altenburg i. S. [2617] Schmöllscheſtraße 13.

Alle Arten Waldvögel abzug. u. nimmt Best. auf Lieferung entgegen, bill. Preise. Gef. Anfr. erb. m. Freimarke. **Hirschberg i. Schl.** [2618] **Würfel,** Schützenstr. 10.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2619]
18 Earle Street, Liverpool, England.

1 Pärchen Lasurmeisen für 25 ℳ zu verkaufen bei
[2620] **Kretschmer, Breslau,** Schuhbrücke 40.

Kanarienvögel.

Echt Trutesche Nachzucht mit gebogenen Hohlrollen, Klingelrolle, tiefer Schockelrolle, Knorre u. tiefer Pfeife, und Weibchen desselben Stammes versendet unter Nachnahme bei Garantie lebender Ankunft, bei Anfragen Freimarke erbeten.
C. Laube, Kanarienvögel- u. Vogelfutterhandlung.
[2621] **Chemnitz in Sachsen.**

Die in Nr. 46 angezeigten Kanarien **verkaufe** ich wegen Mangel an Absatz Männchen 1 Stück 9 ℳ, 2 St. 16 ℳ, 3 St. 21 ℳ, 4 St. 25 ℳ, Weibchen 5 St. 3 ℳ, 10 St. 5 ℳ. Versandt in Pappkasten gegen Nachnahme, bei Einsendung des Betrags postfrei.
Köthen (Anhalt). [2622] **P. Holzky,** Buchbinderei.

Rassehunde für Damen.

Wegen Einschränkung der Zucht gebe folgende Hunde ab: **Lady,** Blenheim-Spaniel, aus Engl. imp. I. Preis und Ehrenpreis Berlin und I. Preis Hannover 1882. Pr. 125 ℳ. **Junge,** 3 Monate alt von ihr und **Blasty,** I. Pr. Berlin 1880 à 60 ℳ. **Ben, Rose I** u. **Rose II,** Yorkshire terriers, oft prämirt, von Sr. Durchlaucht Prinzen A. v. Solms-Braunfels im Juli d. J. bezogen. Preis für alle drei 250 ℳ. **„Johny** u. **Jellow"**, kleinste Malteser, hochedel, von stets prämirter Abstammung. Preis für das Par 200 ℳ, Junge von diesen à 30 ℳ. 3 Monate alt. **„Flöckchen"**, Malteser, schneeweiß, 18 cm hoch, 3 Pfd. schwer. Pr. 100 ℳ (Abstammung wie oben). Sämmtliche Hunde sind munter, lebhaft, wachsam, zimmerrein, **ohne jeden Fehler** und zuchtfähig unter Garantie. Brieflich Näheres. **Frau Johanna Nickau,**
[2623] **Brauerei Gohlis bei Leipzig.**

Papageien.

Veränderungshalber gebe meine **Papageien** ab, sie bestehen in: **1 Doppelgelbkopf**, singt 2 Lieder ganz aus, spricht **ungemein** viel, deutlich und in langen Sätzen. Pr. 300 ℳ. **1 Graupapagei** (Joko), singt 8 Lieder ziemlich ganz aus, pfeift sie auch, spricht sehr viel und deutlich in langen Sätzen. Pr. 400 ℳ. 1 weißstirnige **Amazone**, singt 12 Lieder durchaus ganz aus, spricht sehr viel und in langen Sätzen. Pr. 700 ℳ. Alle drei Vögel sind selten tadellos, ohne jeden Fehler, ganz zahm und 1, 2 u. 2½ Jahre in Deutschland. Näheres brieflich. Postversandt ganz auf meine Gefahr. Strengste Garantie.

[2624] **Frau Johanna Nickau, Brauerei Gohlis bei Leipzig.**

Abzugeben: Ein tadelloses Männchen Gebirgslori, nur Hanf und Glanz fressend, 25 ℳ.

[2625] **Schmitz,** Hauptmann in **Krakau**, Oesterreich.

Ein **Graupapagei, vorzüglich** im Gefieder und **kerngesund**, 2 Jahre im Käfig, an Hanf und Wasser gewöhnt, spricht: Papa, Jackchen, Kukuk ꝛc., **lernt sehr leicht** und kommt auf den Finger, ist für den festen Preis von 60 ℳ, mit Bauer 70 ℳ, zu verkaufen.

Gera Reuß. [2626] **Bernh. Schmal.**

Samen- und Insekten-Vögel.

Meinen P. T. Herren Kunden, gebe zu wissen, daß ich wieder im Besitz von **sehr schönen, futterfesten inländischen Samen-Vögeln** bin und allen Anforderungen gerecht werden kann; desgleichen mache bekannt, daß noch einige **vorzügliche Nachtigalen, Sprosser, Plattl,** sowie andere **Insektenvögel,** die im Frühjahr abgehört wurden, am Lager sind und viele bereits anfangen zu singen. Bei Anfragen erbitte Freimarke.

Zoologische Handlung von

[2627] **H. Jenikovsky** in **Preßburg** (Ungarn).

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. **Josef Lazarus.**

Preis 1 ℳ 50 ₰.

Soeben erschien:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. Karl Ruß. [2628]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Inhalt: Vorwort. — Allgemeines. — Einkauf und Empfang. — Die Wohnungen. — Ernährung. — Zähmung und Abrichtung. — Gesundheitspflege. — Krankheiten, mit einer Uebersicht der Arzneimittel nebst Angaben der Mischungsverhältnisse und Gaben. — Die sprechenden Papageien: Rothschwänziger Graupapagei oder Joko, braunschwänziger Graupapagei und die vier Arten schwarze Papageien; Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug oder gemeine Amazone, großer gelbköpfiger Amazonenpapagei oder doppelter Gelbkopf, gelbscheiteliger Amazonenpapagei oder Surinam-Amazone, gelbschulteriger Amazonenpapagei oder kleiner Gelbkopf, bepuderter Amazonenpapagei oder Müller-Amazone u. a. (im ganzen 37 Arten); orangebäuchiger Langflügelpapagei oder Mohrenkopf, blauköpfiger Langflügelpapagei oder Maitaka und Kragen-Langflügelpapagei, die Edelpapageien in 9 Arten; kleiner hellgelb gehäubter, großer gelbgehäubter, rothgehäubter oder Molukken-, Inka- oder Leadbeater's, rosenrother oder Rosa-, langschnäbeliger oder Nasen-Kakadu u. a., ferner rothköpfiger Langschwanz- oder Helmkakadu u. a., dann der schwarze Ararakakadu und der Keilschwanzkakadu (im ganzen 25 Arten Kakadus); der schwarzkäppige Breitschwanzlori, der blauschwänzige oder Frauenlori u. a. (im ganzen 10 Arten Breitschwanzloris); der braunbrüstige und der olivengrüne Stumpfschwanzlori, der blaubäuchige Keilschwanzlori oder Lori von den blauen Bergen und der blauobrige Keilschwanz- oder der Schmucklori; brazilianblauer, meerblauer, rothstirniger oder Soldaten-, hellrother Arara oder Arakanga u. s. w. (im ganzen 18 Arten); der Langschnabelsittich; Halsband-Edelsittich oder kleiner Alexandersittich, rothschulteriger Edelsittich mit rosenrothem Halsband oder großer Alexandersittich, die drei rosenbrüstigen Edelsittiche und die übrigen sog. Alexandersittiche (im ganzen 13 Arten); nordamerikanischer Keilschwanzsittich oder Karolinasittich, brazilianrother Keilschwanz- oder Jendayasittich, orangestirniger Keilschwanz- oder Halbmondsittich u. s. w. (im ganzen 11 Arten); Mönchs-, schwarzgefleckter und Dickschnabelsittich mit gelbem Gesicht; Toui-, Tuivara-, Tirika- und noch 2 Arten Schmalschnabelsittiche; bunter Plattschweifsittich oder Rosella, blaßstirniger Plattschweifsittich oder blaßstirnige Rosella, die beiden glänzenden Plattschweifsittiche, schwarzmaskirter Plattschweif- oder Maskensittich und rothstirniger neuseeländischer Plattschweifsittich; schließlich der Wellensittich.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

in geneigte Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49. **Berlin, den 7. Dezember 1882.** **XI. Jahrgang.**

Inhalt:

Des Sängers Lohn.
Zum Vogelschutz: Werden in Deutschland noch Singvögel gegessen?
Die sprechenden Papageien.
Mein rothrückiger Würger.
Hähnel's neuer Futterapparat.
Die erste Ausstellung des Vereins „Canaria" in Berlin.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Chemnitz; Königsberg; Stettin; Erfurt; Kempten; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
An die Leser.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Des Sängers Lohn.

Eine Vogel-Klage.

Im Frühling durchtönt mein Lied den Hain
Des Wandrers Seele zu erquicken,
Dafür fängt man im Herbst mich ein,
'nen Damenhut mit mir zu schmücken.

Von früh bis spät zu des Schöpfers Preis
Zur Sommerszeit gilt's musiziren,
Dafür läßt man in Schnee und Eis
Im Winter mich darben und erfrieren!

So reicht voll Dankbarkeit die Welt
Den wohlverdienten Lohn dem Sänger,
Und hat ihm noch gnädig die Wahl gestellt:
Ob Hungertod — ob Vogelfänger! —

Nun will ich flattern zum öden Wald,
Ihm klagen meine kleinen Schmerzen:
Weht auch der Sturm dort rauh und kalt,
Weit kälter weht es aus Menschenherzen!

R. Schmidt-Cabanis*).

*) Mit freundlicher Zustimmung des Herrn Verf. der „Berliner Montagszeitung" entnommen.

Zum Vogelschutz.

Werden in Deutschland noch Singvögel gegessen?

Infolge der Erörterungen, welche diese Frage hier bisher hervorgerufen hat, sind uns noch verschiedene Aeußerungen zugegangen:

„In Nr. 46 der „Gefiederten Welt" haben Sie gesagt: Sie glaubten nicht, daß in Deutschland noch Singvögel zum Essen gefangen und verzehrt würden. Ich bin nicht der btrf. Korrespondent des „Arnstädter Tageblatt", muß aber zu meinem großen Bedauern bestätigen, daß in unseren beiden Fürstenthümern noch Singvögel gefangen und auch verzehrt werden, ob mit Wissen der Obrigkeit, kann ich allerdings nicht sagen. In der vorigen Woche war ein Hausirer aus Großbreitenbach, wo namentlich die Vogelhändler noch zu Hause sind, hier und bot kleine Vögel öffentlich massenweise aus. Eine Kluppe von 12 Stück kleiner Vögel in Stieglitzgröße kostet 50 ₰, von etwas bedeutenderer Größe bildete eine geringre Stückzahl eine Kluppe, von Krammetsvogelgröße nur 2 Stück. Der Hausirer ist Haus für Haus gegangen und hat auch sämmtliche Kneipen abgelaufen. Er muß eine große Anzahl los geworden sein, denn sonst kehrte er nicht regelmäßig wieder. Wenn er wieder kommt, werde ich einige Kluppen kaufen und sie dem Herausgeber d. Bl. zusenden*). Die Vögel bestehen größtentheils aus dem sog. Waldsperling oder Weinvögelchen,

*) Ich bitte dringend um Erfüllung dieses Versprechens und werde selbstverständlich die Kosten gern ersetzen. Dr. R.

einem hänflingsartigen Vogel*) mit rothem Köpfchen und Brust, doch waren auch noch andere Vögel darunter. (Welche?!).

In Rudolstadt sollen (!) die Finkenherde noch mehr zu Hause sein und es wurden mir ganz achtbare Personen genannt, die ihren Vogelherd unterhalten. Von dem Rudolstädter Verein werden Sie auf Anfragen gewiß nähere Auskunft erhalten. (Der Rudolstädter Verein hat ja seine Auskunft bereits an den Weimarer Verein gegeben und wir haben sie ebenfalls schon gebracht; s. Nr. 49). Wünschenswerth ist es, daß dieses Morden elender Mord- und Freßgier wegen eingestellt werde, und wie wäre es, wenn die Namen Derjenigen, die noch Vogelherde unterhalten, in der „Gefiederten Welt" veröffentlicht würden**). Da die Namen auch leicht in andere Zeitungen übergehen würden, möchte es gewiß Erfolg haben. Die Vereine müßten die Sache in die Hand nehmen. Das ist dann wirksamer Vogelschutz!

Oskar Kiesewetter.

Die „Dorfzeitung" in Hildburghausen meldet, daß das Ministerium des Fürstenthums Rudolstadt nun in der That die Untersuchung eingeleitet habe, um zu erfahren, ob der ungesetzliche Vogelfang wirklich vorgekommen sei und in welchem Umfange. Sobald das Ergebniß derselben vorliegt, wird es angezeigt sein, hier darauf näher zurückzukommen.

*) Waldsperling ist einfach der allbekannte Feldsperling (Fringilla montana, L.). Es wäre aber dringend wünschenswerth, daß in einer so ernsten Frage Alles genau angegeben würde; die Bezeichnung Weinvögelchen kommt in keiner Naturgeschichte und im Volksmund auch kaum in weitrer Verbreitung vor, der Herr Einsender hätte daher so freundlich sein sollen, mit Sicherheit zu ermitteln, welche Vögel eigentlich gefangen werden. Dr. R.

**) Der Vorschlag ist in der That sehr gut und ich bin mit Freuden dazu bereit, ihn auszuführen, wenn mir derartige zuverlässige Mittheilungen gemacht werden. Dr. R.

Goslar. (Vom diesjährigen Krammetsvogelfang am Harz). In unseren Harzwaldungen war der diesjährige Krammetsvogelfang im ganzen nur mittelmäßig zu nennen, obgleich es nicht an trüben Tagen, die diesen Fang begünstigen, mangelte. Auch die Weindrosseln, die im Norden brüten und als Zugvögel hierherkommen, waren nur in geringer Anzahl vorhanden, ein Zeichen, daß auch diese Vogelgattung sich verringert hat. Der überwiegendste Theil der am Harz gefangenen Krammetsvögel besteht leider aus hiesigen Stand- und Singvögeln; hauptsächlich sind es Grau- und Schwarzdrosseln. Dieses sind bekanntlich die schönsten Sänger unserer heimischen Harzwälder, da die Nachtigal bei uns fast garnicht vertreten ist. Das Gesetz gebietet, die nützlichen Vögel zu schützen, und Jagdberechtigten und Forstbeflissenen ist es im Herbst gestattet, Krammetsvögel — also Grau- und Schwarzdrosseln u. a. — zu Tausenden hinzumorden! (Herford. Kreisbl.).

Mein rothrückiger Würger.

Er verdient es wirklich, daß über ihn gesprochen wird, der liebe kluge Vogel. Ich besitze ihn nun schon länger als zwei Jahre und er ist, wie ich schon im vergangnen Jahr in diesen Blättern erwähnte, von mir aufgefüttert worden. Jetzt ist er unser Aller Liebling, denn sein drolliges, muntres und zutrauliches Wesen gefällt Jedem. Des Tags über sitzt er außerhalb des Bauers auf einem kleinen Ständer, welcher am Fenster steht und sieht sich höchst verständig das Leben und Treiben auf der Straße mit an. Wird etwas Auffallendes vorbeigetragen oder läuft Jemand schnell vorbei, so nimmt ihn solches sofort in Anspruch, bleiben

Die sprechenden Papageien*),

ein Hand- und Lehrbuch

von Dr. Karl Ruß.

Die Liebhaberei für sprechende Papageien ist nicht allein uralt, sondern auch in unsrer Gegenwart ungemein regsam und weit verbreitet — so heißt es in der Vorrede zu dem genannten Buch, und da „Die gefiederte Welt" zahlreiche Liebhaber, bzl. Besitzer sprechender Papapageien zu ihren Lesern zählt, so erachten wir es für unsre Pflicht, auf das Werk hinzuweisen; während wir uns selbstverständlich jeder Empfehlung enthalten, entlehnen wir das Vorwort.

„Der einzeln als Sprecher gehaltene Vogel wird in weit höherm Grade zum Freund und Genossen des Menschen als jeder andre. Billigerweise dürfen die ihm sich zuwendenden Liebhaber — ebenso wie die Liebhaber und Züchter dieser oder jener andern Vogelgruppe — verlangen, daß auch ihnen eine Quelle geboten werde, aus welcher sie Rathschläge für den Einkauf, die Verpflegung, Abrichtung u. drgl. schöpfen können. Eine solche zu gewähren, habe ich in dem vorliegenden Werkchen unternommen. Die Beurtheilung, ob es mir gelungen ist, den Erwartungen und Anforderungen, welche die Freunde dieser Vögel stellen dürfen, zu genügen, muß ich einer berufnen Kritik überlassen.

„Wer an die Ausarbeitung einer solchen Schrift sich wagt, muß doch vor allem mit den entsprechenden, auf Erfahrungen begründeten Kenntnissen ausgerüstet sein, andernfalls würde er den Lesern nur Täuschungen bringen und sich selber ein arges Armuthszeugniß ausstellen. Es ist wol allbekannt, daß ich mich seit Jahrzehnten ausschließlich mit praktischer Vogelpflege beschäftige und die beiweitem meisten Arten, welche ich beschreibe, im Lauf der Zeit selber gehalten habe; ich kenne sie daher aus Anschauung, und zwar nicht blos nach ihrem Aeußern, sondern auch in ihrem ganzen Wesen, nach allen ihren Eigenthümlichkeiten, Bedürfnissen und Leistungen. Die Fülle von Mittheilungen sodann, welche ich für mein größres Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" rastlos gesammelt, ergab sich erklärlicherweise auch für dieses kleinere Buch als ungemein nutzbar. Praktische Anleitungen nach allen Seiten hin mußten für das letztre ja unter allen Umständen als Hauptsache gelten. Wer ferner die überaus reichen Schätze an Schilderungen und allerlei Aufzeichnungen, die im Lauf des letzten Jahrzehnts in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt" von fast unzähligen Pflegern sprechender Papageien niedergelegt worden, zu überblicken vermag und mir zutraut, daß ich dieselben neben den eigenen Erfahrungen gewissenhaft und verständnißvoll benutzt habe, wird ermessen können, daß ich wol mit voller Berechtigung und gutem Muth an die Lösung der mir gestellten Aufgabe gehen durfte.

„Dem Titel dieses Buchs entsprechend durften ausschließlich nur die Papageien berücksichtigt werden, von denen bis jetzt festgestellt worden, daß sie sprachbegabt sind; nur in

*) Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung (Berlin).

draußen am Vorgartengitter Kinder stehen, um den Vogel zu sehen, so verfolgt er jede ihrer Bewegungen mit Aufmerksamkeit. Kurz, er ist ein kleiner Schlaukopf, dem nichts entgeht. Vor allen Anderen kennt er mich nun ganz besonders; wenn ich in die Stube trete, kommt er mir schon von Weitem entgegengeflogen, setzt sich auf meine Hand, in der ich dann gewöhnlich irgend einen Leckerbissen, ein Stückchen rohes Fleisch, Mehlwürmer oder Fliegen, für ihn habe. Fliegen ißt er gar gern, er zieht sie beinahe den Mehlwürmern vor. Wird im Eßzimmer der Tisch gedeckt und das Essen aufgetragen, so ist er der erste am Platze und begibt sich bettelnd dann von meinem nach meines Mannes Teller. Natürlich geht er nie leer aus, denn der kleine Schelm stellt es immer so drollig mit dem Betteln an, daß man sein Verlangen stets gewähren muß. Ebenso ist er der erste beim Kaffe, da steht er dann dicht bei meiner Tasse und wartet ganz ruhig, bis ich ihm auf dem Löffel die dicke Sahne reiche, die er leidenschaftlich gern frißt; auch trocknes Brot und Semmelkrümchen verschmäht er nicht. Abends geht er von selbst in seinen Käfig und setzt sich auf die oberste Stange recht gemüthlich und mit sich selbst zufrieden zum Schlafen.

Im Sommer ist sein Betragen gar komisch, da erweist er mir nach seinen Begriffen so viel Aufmerksamkeiten, daß ich mich deren garnicht genug erwehren kann. Was ihm das Beste und Begehrenswertheste erscheint, das opfert er mir, so bringt er dann z. B. selbstgefangene Fliegen, Brummer oder frische Ameiseneier und Mehlwürmer, die er mir in den Mund stecken will, so daß ich mich entschieden dagegen wehren muß. Doch thut es mir dann immer recht leid, wenn er, nachdem ich ihn weggeschickt, mit dem Leckerbissen noch im Schnabel lange an derselben Stelle sitzt, zu welcher er hingeflogen; rufe ich jedoch freundlich seinen Namen, augenblicklich ist er wieder da, um mir aufs Neue den Bissen anzubieten. Ich brauche nur mit den Lippen eine Bewegung zu machen, wodurch ein wisperndes Geräusch entsteht, er hörts und kommt schnell angeflogen und gibt mir einen Kuß, dabei benimmt er sich ungemein niedlich. Auch singt er oft, wenn er vor mir auf dem Tisch sitzt und führt dabei einen förmlichen Tanz auf, so rennt er hin und her, jetzt mit gesenktem, dann wieder mit ganz erhobnem Kopf, dabei ist der Vogel wie verrückt und es dauert ein ganzes Weilchen, bis er sich wieder beruhigt. Lege ich dann meine Hand auf den Tisch, so steigt er hinauf, von dort den Arm entlang, auf die Schulter, nun läuft er singend und unter Verbeugungen von einer Schulter zur andern bis er blitzschnell davonfliegt.

Er möchte gewiß gern ein Weibchen haben und nisten, denn oft fand ich ihn in meinem Schlüsselkorb und Knäuelbecher, wohinein er mit gefundenen Läppchen und Garn fliegt, dort kreiselt er dann und piept dabei, als ob er das Weibchen locken wollte. Scherzeshalber hatte ich ihm ein Nistkörbchen in sein Bauer befestigt, mußte es aber herausnehmen, weil er, so oft ich zu ihm ans Bauer trat, ins Nest hüpfte und anfing sich zu drehen und zu piepen, förmlich als wolle er mir verständlich machen, daß ihm nun noch das Weibchen fehle; ich fürchtete, daß er sich durch solch' Betragen zu sehr aufregte und entfernte deshalb das Nest.

Im Frühjahr und Herbst macht er jedesmal 8—10 Tage hindurch seine Wanderzeit mit. Abends beim Dunkelwerden fängt er an zu fliegen, das heißt, er sitzt auf der Stange und macht mit den Flügeln die Bewegung des Fliegens, erst fängt es

---

wenigen Fällen habe ich eine noch nicht als Sprecher bekannte, aber einem solchen nahe verwandte Art mitgezählt, in der Ueberzeugung nämlich, daß sie sich über kurz oder lang gleichfalls als sprachfähig ergeben oder auch als übereinstimmend fortfallen werde. Bei den Gruppen, deren Angehörige von vornherein als Sprecher gelten — wie z. B. die Amazonen — mußte ich natürlich auch die bisher erst äußerst selten oder noch garnicht lebend eingeführten Arten anführen, denn die Erfahrung hat bei meinen vorhergegangenen Büchern, insbesondre dem „Handbuch für Vogelliebhaber", gelehrt, daß selbst Arten, welche voraussichtlich der Einführung sich nicht zugänglich zeigten, dennoch plötzlich im Handel erschienen und wol gar in kürzester Frist als gemeine Stubenvögel gelten durften.

„Inanbetracht dessen, daß ein solches Werk wie das vorliegende doch unbedingt auch einen gewissen internationalen Werth erlangen muß, habe ich nicht allein auf die Verhältnisse des Vogelhandels nach seinem ganzen Umfang hin Rücksicht genommen, sondern auch die Namen der behandelten Papageien in den Sprachen der vier Länder (Deutschland, England, Frankreich und Holland), in denen die Haupteinfuhr der Papageien stattfindet, so vollständig als möglich angefügt. Wie in allen meinen übrigen Werken habe ich es aber auch hier vermieden, Namen anzugeben, welche willkürlich und verständnißlos aufgestellt worden. Vor allem berücksichtige ich immer die bereits vorhandenen Benennungen, soweit sie irgend als zutreffend sich erweisen; wo ich neue bringen muß, übertrage ich stets in erster Linie die wissenschaftliche Benennung und erst, wenn dies nicht ausführbar ist, wähle ich eine solche, die den Eigenthümlichkeiten des Vogels möglichst entspricht oder ich stelle einen Widmungsnamen auf, durch welchen das Verdienst eines hervorragenden Forschers, Kenners, Pflegers oder Züchters geehrt wird.

„Unter den vielen Büchern, welche in letztrer Zeit auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei, -Pflege und -Zucht erschienen sind, steht das vorliegende allein da, denn es gibt kein andres, welches sich mit dem betreffenden Gegenstand ausschließlich und ausführlich beschäftigt. Um so dringender wünsche ich daher, daß es allen Erwartungen, welche die Liebhaber sprechender Papageien inbetreff seiner zu hegen berechtigt sind, voll entsprechen möge!"

Wir fügen noch die Bemerkung hinzu, daß das Werk die Beschreibungen von 152 Arten, darunter 97 Arten in ausführlicher und 55 Arten in kürzerer Darstellung behandelt. Neben der Beschreibung und Kennzeichnung des Gefieders bietet das Buch einen Abriß der Geschichte, die Schilderung des Freilebens, sowie des Gefangenlebens, Angaben über den Grad der Sprachfähigkeit und geistigen Begabung überhaupt, Vorschriften zur Verpflegung, Mittheilungen über die Einführung und die Preise für die rohen, wie für die abgerichteten Papageien. In besonderen vorausgeschickten Kapiteln sind ausführliche Anleitungen zum Einkauf, zur Eingewöhnung, Herstellung der zweckmäßigsten Käfige oder Ständer, Fütterung, Zähmung, Abrichtung und Behandlung in Krankheiten u. s. w. gegeben.

leise und langsam an, sich allmälig steigernd, so daß er schließlich mit weit ausgebreiteten Flügeln auf der Stange (wenn ich so sagen kann) stehend fliegt. Ich stelle seinen Käfig an den Tisch, an welchem wir bei der Lampe sitzen, so daß der arme Kerl doch wenigstens etwas Zerstreuung hat. Während der Zeit frißt er fast garnicht, ist überhaupt sehr unruhig.

Das ist nun die Beschreibung meines klugen lieben Vogels und ich kann nur noch hinzufügen, daß ich nichts übertrieben, sondern alles wahrheitsgetreu geschildert habe.

Frau Ida Vortmann.

Hähnel's neuer Futterapparat.

(Mit Abbildung. Deutsches Reichspatent 19852).

Der bekannte große, hier in Nr. 50 d. J. 1880 und dann auch in der zweiten Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" IV. beschriebne und abgebildete Bergmann'sche Futterapparat ergab sich als so zweckmäßig, daß er in ungemein vielen Vogelstuben und Vogelzüchtereien überhaupt Eingang gefunden hat; dabei fehlte aber bisher immer noch eine gleiche oder ähnliche Vorrichtung für Käfige, namentlich für kleinere. Herr Nadlermeister Hähnel in Berlin, Lindenstraße 67, hat nun einen Futterapparat hergestellt, welchen unsre Abbildung zeigt und zwar so, daß sich eigentlich aus dieser seine

Einrichtung von selber ergibt. Seine besonderen Vortheile beruhen in Folgendem: Der Futterbehälter hat an der Vorderseite eine Glaswand, sodaß man jederzeit sehen kann, wieviel Vorrath noch vorhanden ist. Sein Raum erscheint in zwei Abtheilungen geschieden, deren eine Hirse, die andre Kanariensamen enthalten soll, doch könnten natürlich auch mehrere, ja sechs den Futteröffnungen entsprechende Abtheilungen eingerichtet werden. Der auf unsrer Abbildung halb aufgeklappte Deckel läßt eine leichte Füllung zu und gewährt, vollständig geschlossen, Schutz gegen Verunreinigung; die Glaswand ist in die Höhe zu ziehen und behufs Abstäubens, bzl. Reinigens herauszunehmen und unschwer wieder einzuschieben. In den Futtertrog, hinter den Oeffnungen tritt natürlich immer nur soviel von den Sämereien heraus, als verbraucht wird. Der auf der vorn angebrachten Stange sitzende Vogel läßt die Hülsen auf die schräge Wand vor sich fallen, von welcher sie in eine Schublade hinabgleiten. Aus dieser letztern können sie fortgeblasen und die etwa mitgefallenen Körner wieder in Gebrauch genommen werden. Vermittelst besonderer Haken kann der Futterkasten ebensowol von außen an den Käfig, wie innen an eine Wand desselben angehängt werden. Dr. K. N.

Die erste Ausstellung der „Kanaria", Verein für Liebhaber und Züchter des Kanarienvogels in Berlin.

Trotz der so ungemein regsamen Liebhaberei für fremdländische Vögel, welche sich seit den letzten zehn bis fünfzehn Jahren bei uns in Deutschland entwickelt hat, ist der Harzer Kanarienvogel keineswegs in den Hintergrund getreten, sondern im Gegentheil, er hat sich immer mehr verbreitet und allenthalben Bürgerrecht erworben.

Wol darf man den Zeitraum, welcher zwischen der Einführung des Kanarienvogels überhaupt, also des Wildlings, nach Europa und der jetzigen Vervollkommnung des Kulturvogels liegt, auf ungefähr dreihundert Jahre schätzen; seit wann aber aus dem schlicht hellgraugrün gefärbten Wildling der hellgelbe Kulturvogel, seit wann aus dem recht hübschen, aber einfachen Liede des Naturfängers der in der That staunenswerth kunstvolle Gesang des jetzigen Virtuosen geworden — darüber haben wir leider keine Nachrichten vor uns. Von den vielen Schriftstellern, welche im Lauf der Jahrhunderte mit dem goldgelben Hausfreunde sich beschäftigt haben, weiß uns Niemand Näheres über die äußeren und inneren Wandlungen des gefiederten Gesangskünstlers anzugeben.

Die Liebhaberei für den Kanarienvogel als Sänger hat sich, insbesondre im letzten Jahrzehnt, förmlich als ein Zweig der Wissenschaft Ornithologie herausgebildet. Mit ungemein großer Rührigkeit, in unbeschreiblichem Eifer hat sich ein besondres Vereinsleben dieser Liebhaberei bemächtigt. In der gegenwärtigen Zeit — der günstigsten für die Kanarienliebhaberei — finden durch ganz Deutschland wol einige zwanzig Ausstellungen auf diesem Gebiet statt. Auch für den Laien aber, der von der Sache bisher noch fast garnichts versteht, ergeben sich dabei mancherlei interessante Dinge.

Es müßte ein recht stumpfsinniger Mensch sein, der, wenn er zum erstenmal den Raum einer Kanarienvogel-Ausstellung betritt, nicht einen absonderlichen tiefen Eindruck empfinge. Da steht ein Häuflein förmlich, nein wahrhaft andächtiger Zuhörer, die pochenden Herzens darauf lauschen, wie das wundersame Lied hin und her „rollt", „auf- und abwärts steigend", in „Glucke", „Klingelrolle", „bohl", „gebogen" u. s. w., wie sie mit bewunderswerther Sicherheit den Gesang eines jeden einzelnen Vogels verfolgen, seine Vorzüge, aber auch seine Fehler — sein „wiß" und „zit" — heraushören. Das sind die Kenner und begeisterten Liebhaber.

Vielfach habe ich bei den großen Vogelausstellungen die Gelegenheit wahrgenommen, auf den in der That nicht zu unterschätzenden volkswirthschaftlichen Werth der Kanarienvogelzucht in Deutschland hinzuweisen, auf die Hunderttausende von Mark, welche alljährlich in derselben kreisen, auf die großartige Ausfuhr nach dem Auslande und auf den bedeutsamen Kanarienhandel bei uns selber. Mit um so größrer Freude ist es daher zu begrüßen, daß auch der Minister Dr. Lucius diese hohe Wichtigkeit anerkannt und dem Verein „Canaria" in Berlin (wie hier in Nr. 48 schon mitgetheilt) silberne und bronzene Statsmedaillen zur Prämirung bewilligt hat.

Bei uns in Berlin beherrschen die Kanarien vom Stamm des Bergmanns Trute in St. Andreasberg unbedingt den Markt; die hervorragendsten Berliner Stämme

der Herren Maler Hinze, Vogelhändler Mieth u. A. sind Trute'scher Abkunft und gleicherweise auch alle mit den höchsten Preisen prämirten Vögel innerhalb dieses Vereins.

Die Ausstellung umfaßt laut „Führer" die erstaunliche Anzahl von 923 Nummern, davon sind 260 Vögel zur Prämirung angemeldet, 620 Vögel für den Verkauf bestimmt, sodann ist ein Weibchen ausgestellt, welches während der letzten Brutzeit 70 Eier gelegt und aus denselben 49 Junge erbrütet und aufgezogen hat; Käfige und andere Hilfsmittel der Kanarienpflege und -Zucht sind in 39 Nummern und Literatur ist in 4 Nummern vorhanden. Es haben sich im Ganzen 92 Aussteller betheiligt, unter ihnen 24 auswärtige.

Nach Aussage der Herren Preisrichter (s. hier Nr. 46) sind noch auf keiner Ausstellung in Berlin so viele und dabei so vorzügliche Kanarien vorhanden gewesen, wie ihnen zur Beurtheilung diesmal vorgeführt worden. Wahrscheinlich haben die Statsmedaillen die so außerordentlich große Betheiligung bewirkt. Die Preisrichter hatten am 29. und 30. November von früh bis spät abends ununterbrochen mit der Prüfung der Prämirungsvögel zu thun. Die silberne Statsmedaille wurde Herrn Barbier Strickstrock, die beiden bronzenen Statsmedaillen den Herren Hausvater Dux und Schneidermeister Wollgast zuerkannt. Erste Preise erzielten Vögel der Herren F. H. Haase in Chemnitz i. S., Kunicke, Strickstrock (zwei I. Preise), Wollgast, Lesser, Kleindienst und Dux in Berlin; mit Ehrenpreisen wurden von den mit I. Preisen prämirten Vögeln ausgezeichnet die Vögel der Herren Strickstrock (der beste Hohlroller), Wollgast (der beste Knorrvogel), Dux (der beste Klingelroller). Zweite Preise wurden 59 Vögeln und dritte Preise 65 Vögeln zuertheilt. Außerdem erhielt einen I. Preis Herr Klempnermeister G. Bergmann in Berlin für seine Sammlung von Käfigen, Futter-, Trink- und Bade-Apparaten, und weiter wurden in der Abtheilung Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht zehn zweite Preise vertheilt.

Das ganze Arrangement der Ausstellung war ein sehr gefälliges. Ueberhaupt hat sich der Verein die größte Mühe gegeben, um die Ausstellung sowol für die Betheiligten, als für die Besucher zu einer möglichst befriedigenden zu gestalten und wir hoffen, daß er in seinen Erwartungen nicht getäuscht werden möge! Dr. Karl Ruß.

Briefliche Mittheilungen.

In dem Garten der von Bath'schen Villa in Godesberg bei Bonn fand ein Gärtner jetzt ein Nest des Gartenrothschwänzchen mit drei Eiern, und — kaum glaublich — den Vogel eifrig brütend auf denselben. Wahrscheinlich hat derselbe in der Nähe der dort befindlichen ausgedehnten Gewächshäuser seine Nahrung gefunden.

S. Schillings.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Unsern Verein beschäftigt sehr stark die Nachtigalenfrage. Da wir leider nicht über große Mittel zu verfügen haben, so machte ein Vereinsmitglied, ein alter erfahrner Vogelwirth, den Vorschlag, Nachtigalen-Männchen und -Weibchen, die hier in der Nähe stark durchziehen, im Frühjahr zu fangen, eine kurze Zeit in der Gefangenschaft zu halten bis der Wandertrieb sich etwas gelegt hat und dann nach Ihrer Anleitung mit gestutzten oder gespaltenen Schwungfedern in geeigneten Gärten und Anlagen auszusetzen, aus welchen letzteren natürlich vor allem Katzen fernzuhalten sind. Was halten Sie von einem derartigen Vorgehen? Glauben Sie, daß der Wandertrieb aufhört und daß solche Pärchen, die sich doch erst zusammenfinden müssen, noch zur Fortpflanzung schreiten? Dem Verein würde auf diese Weise allerdings erstens der theure Bezug der Nachtigalen und dann auch deren immerhin etwas kostspielige Ueberwinterung erspart. Oskar Kiesewetter, Kassenführer des „Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz in Arnstadt".

Antwort: Zu meinem Bedauern kann ich dem Rathschlag Ihres geehrten Mitglieds nicht ohne weitres zustimmen. Zunächst dürfte es entschieden ungleich leichter sein, Nachtigalen (gleicherweise wie irgendwelche anderen Vögel), die in einer fernen Gegend gefangen und hergesendet sind, am Bestimmungsorte einzubürgern, als solche, welche alljährlich vorüberziehen und also diese Landschaft genau kennen. Könnten die letzteren bei Ihnen irgend einen Anreiz zum Verweilen finden, so würden sie ganz von selber bleiben; das aber, was ihnen dort den Aufenthalt verleidet oder doch nicht recht angenehm macht, wird sie sicherlich auch über kurz oder lang immer wieder dazu verleiten, Ihrer Gegend den Rücken zu kehren, und da sie genau Bescheid wissen, so liegt das Abziehen bei ihnen immer näher als bei anderen, von fernher gebrachten, welche also sich doch erst zurechtfinden müssen. Außerdem hat jenes Verfahren bei Ihnen noch eine Gefahr, auf welche nicht geringes Gewicht zu legen sein dürfte, nämlich das Beispiel des Vogelfangs, welches dasselbe gibt, sodaß also dort, wo der letztre bisher noch nicht betrieben worden, er nur zu leicht eifrige Nachahmung finden könnte. So schwierig, wie Sie denken, ist übrigens die Beschaffung fremder Nachtigalen durchaus nicht. Frisch eingefangene, jedoch schon ans Futter gewöhnte, können Sie von auswärtigen kleinen Händlern zu mäßigen Preisen beziehen und wenn Sie die Vögel an ein billiges Mischfutter — vielleicht das von Pfannenschmid in Emden gelieferte Garnelenschrot oder das Capelle'sche Universalfutter — gewöhnen, so kommt die Verpflegung doch auch nicht so theuer, während die Gewähr des Erfolgs eine größre ist und die angedeutete Gefahr vermieden wird.

Herrn Polizei-Sekretär Blottner: 1. Sie schreiben, daß Sie den fraglichen Vogel in einem ‚Werke über Vögel nicht finden können', ja, in welchem Werke denn? In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. ist er Seite 208 unter Nr. 317 als Barnard's Sittich [Psittacus Barnardi, *Vgrs.*] angeführt und in meinem größern Werke „Die fremdländischen Stubenvögel" III. (Papageien) Seite 137 eingehend beschrieben. 2. Es kommt nicht selten vor, daß Brutvögel, namentlich wenn sie nur ein Junges haben, dieses noch immerzu füttern, auch wenn es bereits längst selbständig fressen kann. Ich habe aber in dem „Handbuch" ausdrücklich davor gewarnt, daß man die Vögel in solchem Fall gewähren lasse. Hätten Sie das Junge von den Loris von den blauen Bergen beizeiten entfernt, so würde das alte Pärchen längst wieder eine neue Brut begonnen haben.

Herrn Julius Müller: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. finden Sie ganz genau das Verfahren zur Eingewöhnung der Goldhähnchen und auch die Fütterung für dieselben angegeben.

Herrn C. Schillings: 1. Bis jetzt sind noch keine Versuche mit der Ueberwinterung von Bartmeisen im Freien gemacht worden. Da ich aus Erfahrung weiß, daß sie Wärme ungemein lieben, so halte ich einen solchen Versuch für grausam. Er ist ja auch nicht nöthig, denn ein Pärchen dieser reizenden Vögel läßt sich unschwer in mittelgroßem Käfig in irgendeiner erwärmten Stube über Winter halten. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. ist angegeben, aus welchen Stoffen die Bartmeisen in der Gefangenschaft ihre Nester erbaut haben. 3. Die Zucht mit ganz glücklichem Erfolg ist noch nicht erzielt worden 4. Wenn Sie einen Käfig in der Einrichtung, wie derselbe im „Handbuch" II. zur Züchtung insektenfressender Vögel beschrieben worden, im Freien aufstellen, so dürfen Sie eines guten Erfolgs nach meiner Ueberzeugung sicher sein. 5. Warum sollte sich die Schwanzmeise nicht in gleicher Weise der Züchtung zugänglich zeigen, wie die Bartmeise oder andere Arten? Wenn Sie die erstre zweckmäßig verpflegen, ihr namentlich die entsprechenden Nestbaustoffe bieten, so wird sie sicherlich gleichfalls nisten. 6. Vogelleim finden Sie zuweilen hier im Anzeigen-Theil ausgeboten. 7. Obwol die kalifornische Schopfwachtel und unsre einheimische Wachtel ungemein verschieden sind, so glaube ich

doch, daß eine Bastardzucht zwischen beiden keineswegs unmöglich sein würde.

Aus den Vereinen.

Der **Chemnitzer Kanarienzüchter-Verein** hält seine dritte allgemeine Ausstellung von Kanarien, verbunden mit Prämirung und Verlosung, vom 30. Dez. 1882 bis 2. Januar 1883 ab. Zu derselben zulässig sind nur Kanarienvögel und zur Zucht und Pflege derselben zu verwendende Hilfsmittel, sowie einschlägige Literatur. Anmeldungen haben bis zum 20. Dezember bei unserm Vorsitzenden, Herrn Theodor Börner, Chemnitz, Hermannstraße 8, stattzufinden und die Einsendung muß bis zum 27. Dezember, Abends 6 Uhr, „An das Ausstellungskomité des Chemnitzer Kanarienzüchter-Vereins im Gasthaus zur Linde" geschehen. Die zur Prämirung angemeldeten, sowie zum Verkauf ausgestellten Vögel müssen in Harzerbauern, erstere auch in vorschriftsmäßigen Gesangskästen, eingeliefert werden. Die Prämirung findet am 28. und 29. Dezember statt und es werden dabei als I. Preis 20 ℳ, als II. Preis 10 ℳ, als III. Preis 5 ℳ, je mit Diplom, zur Vertheilung kommen. Außerdem wird als Ehrenpreis der Aussteller des besten, mit I. Preis prämirten Vogels einen künstlerisch ausgeführten silbernen Pokal mit bezüglicher Inschrift erhalten. Für die übrigen Gegenstände werden Diplome I. und II. Klasse vergeben. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Theodor Börner zu beziehen ist, welcher Herr auch Lose à 50 ₰ versendet.

Der „Verein für Geflügel- und Vogelzucht" in Königsberg i. Pr. veranstaltete vom 25. bis 28. November d. J. seine dritte Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln. Dieselbe war sehr reichhaltig; sie umfaßte nahezu 2000 Thiere und 960 Nrn. anderer Ausstellungsgegenstände. Hinsichtlich der ersten Abtheilung: Geflügel, legte die Ausstellung Zeugniß ab von dem außerordentlichen Eifer, mit welchem importirtes ausländisches Geflügel gezüchtet wird. Hühner waren vorhanden in 181 Nrn., Gänse nur in 7 Nrn., Tauben waren in 265 Nrn. vertreten und darunter befanden sich prächtige Exemplare. Auch die Abtheilung Schmuck- und Singvögel war reich an Arten- und Kopfzahl. Außer den vielen werthvollen Kanarien sei namentlich einer Sammlung fremdländischer Vögel gedacht, der des Herrn Kaufmann Warda in Königsberg, welche besonders Stare und Finken enthält. Neben den verschiedenen Hilfsmitteln der Vogelpflege und Zucht war schließlich auch eine große Sammlung von literarischen Erscheinungen auf dem Gebiet der Geflügelzucht und Vogelkunde vorhanden; dieselbe umfaßte 180 Nrn.

Der **Stettiner Kanarienzüchter-Verein** wählte in seiner am 21. November stattgehabten Generalversammlung Herrn Tischlermeister Kunert, grüne Schanze 19, zum Vorsitzenden und ermächtigte ihn zur Empfangnahme sämmtlicher den Verein angehenden Briefe u. a. Mittheilungen.

Erfurt. Erste Kanarien-Ausstellung in Erfurt am 15. bis 17. Dezember in den Räumen des Rheinischen Hofs, mit Prämirung. Anmeldung bis 11. Dezember an Herrn Herm. Adam. Einlieferung am 13. Dezember. Fütterung übernimmt der Verein. Standgeld für Nichtmitglieder 50 ₰ à Vogel. Thür. Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Erfurt.

In **Kempten** hat sich am 17. November ein **Verein für Geflügel- und Vogelzucht** gebildet, in dessen Vorstand folgende Herren gewählt wurden: Rechtsrath Reuß, Vorsitzender; Gemeinde-Bevollmächtigter Thomas, Schriftführer; Kaufmann Reichart jun., Kassenführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht für Oelsnitz und Umgegend vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Vorsitzender, Herr H. Pescheck. Schluß der Anmeldungen am 7. Februar.

Geflügelzüchterverein zu Nochlitz vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Robert Rennert.

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 15. bis 18. Februar.

Geflügelzucht- und Vogelschutzverein zu Düren (Rheinpreußen) vom 1. bis 3. April.

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld vom 8. bis 10. April.

Bücher- und Schriftenschau.

12. W. von Reichenau, „Die Nester und Eier der Vögel in ihren natürlichen Beziehungen betrachtet". (Darwinistische Schriften Nr. 9). Leipzig, Ernst Günther.

Mit großem Interesse wird Reichenau's Darstellung der Vogelpfleger und -Züchter, gleich jedem Gebildeten überhaupt, lesen. Jeder letztre hat ja in unsrer Gegenwart entschieden die Verpflichtung gegen sich selbst, daß er bei allen Streitfragen — und auf welchem Gebiet des Wissens herrschten solche nicht! — alles Für und Wider liest und erwägt und sich dann Urtheil und Meinung bildet. Für solchen Zweck eben ist das vorliegende Werk von bedeutsamem Werth. Aber der Herr Verfasser wolle mir nicht zürnen, wenn ich ihm gegenüber nachzuweisen suche, daß die Schlußfolgerungen, welche er allenthalben mit Eifer und Konsequenz zieht, doch keineswegs immer auf dem Boden der Thatsächlichkeit beruhen. So sagt er Seite 10: „Im Ernst ist auch wol Niemand der Meinung, daß Papageien und Raben die Sprache erlernten; es ist vielmehr ausgemachte Sache, daß sie nur vernunftlose Worte, Sätze und Melodien, gleich Tönen und Geräuschen andrer Art nachzuahmen vermögen, was zufällig bis auf den Menschen die Säugethiere nicht können. Papageien sind darum, daß sie Phrasen inhaltlos zu reproduziren vermögen, keine sprechenden oder denkenden Vögel geworden; ihnen ist es gleich, ob sie das Gekreisch einer rostigen Thürangel oder den alltäglichen menschlichen Gruß wiedergeben, sie denken eben nichts dabei und sind nicht klüger geworden als nicht nachahmende Finken, sicher nicht klüger als Affen und Hunde. An die Stelle des menschlichen Denkens tritt bei den Thieren kein Analogon, keine ‚Thiersprache' an Stelle der Sprache." Geistvolle Darwinisten sollten sich aber entschieden hüten, derartige landläufige leere Behauptungen zum Fundament ihrer Nachweise zu machen, denn in denselben bricht dann nothwendigerweise eine ganze Seite oder doch ein bedeutsames Eckchen der „Theorie" zusammen. In meinem soeben erschienenen Buch „Die sprechenden Papageien" S. 2 habe ich darauf hingewiesen, daß wir an einer alltäglichen Erscheinung achtlos vorübergehen, die doch die Darwinisten ebenso wie ihre Gegner zur ernsten Erwägung veranlassen sollte. Es ist die Thatsache der Thiersprache, d. h. der unter verschiedenen Verhältnissen eintretenden Möglichkeit, sich verständnißvoll gegenseitig zu benachrichtigen; so thut es der Sperling in verschiedenen Lauten beim Nahen einer Gefahr, beim Ausschütten von Küchenabfällen, die Krähe beim Vorübergehen des Landmanns, selbst eines Jägers und im Gegensatz dazu des mit der Flinte umherstrolchenden Schützen u. s. w. Was sodann das Urtheil des Herrn von Reichenau hinsichtlich der sprachbegabten Papageien anbetrifft, so theile auch ich keineswegs die überschwengliche Auffassung A. E. Brehm's, der vom „geistvollen Thier" spricht und nicht blos über seinen klaren Verstand, sondern auch sein Gemüth sich ausläßt und dann im vollen Ernst Dinge erzählt, welche jeder Verständige in die Rumpelkammer mittelalterlicher Thiergeschichten verweisen sollte; dagegen wiederhole ich hier mit vollem Nachdruck das in meinem erwähnten Buch Gesagte, denn ich kann es Punkt für Punkt beweisen: „Man halte nur immer daran fest, daß der Papagei wol Verstand, aber nicht Vernunft hat, daß er denken und auch urtheilen, aber nicht wie wir seelisch fühlen, empfinden kann. Es würde ein schweres Unrecht sein, wollte man behaupten, daß der Papagei die Worte blos mechanisch nachplappern lerne, ohne jemals eine Vorstellung von ihrer Bedeutung zu haben. Wie rührend weiß er zu bitten, wenn er einen Leckerbissen zu erlangen wünscht, wie ärger-

lich kann er schelten, wenn er denselben nicht bekommt, wie jubelt er vor Freude, wenn sein Herr nach langer Abwesenheit zurückkehrt und wie herzlich ruft er willkommen! Beim Fortgehen wird er sicherlich stets lebewohl und nicht willkommen sagen und wenn Jemand anklopft: herein; wenn er etwas wünscht: bitte, und wenn er es erhalten: danke! Wie aufmerksam lauscht er auf den Unterricht und wie bezeichnend weiß er seiner Freude Ausdruck zu geben, wenn er etwas Neues gelernt hat! Das sind Thatsachen, die Niemand bestreiten kann, sondern Jeder bestätigen muß, der einen solchen Vogel genau beobachtet hat. In der That ist es richtig, daß der Papagei durch seine Sprachbegabung sich nicht allein hoch über andere Thiere erhebt, sondern daß er auch durch geistige Anlagen — nur der Hund dürfte ihm hierin gleichkommen — dem Menschen vorzugsweise nahe tritt." Dabei kann ich nun freilich nicht begreifen, weshalb wir dieser Thatsache — also einem gewissen Grade von Verstand, Nachdenken und der Befähigung in gewissem Maße bewußter Sprache — gegenüber „uns aus allem natürlichen Zusammenhang herausgerissen und in mystischer Gewalt" fühlen sollten! Im Gegentheil, die Darwinisten wie ihre Gegner sollten es sich nur recht angelegen sein lassen, derartige Anlage im hochstehenden Thier möglichst weit auszubilden; sie würden dadurch ihre Einsicht der thatsächlich obwaltenden Verhältnisse in außerordentlich hohem Maße vermehren und dann wahrscheinlich zu ganz anderen Schlüssen gelangen. Zu meinem wirklich großen Bedauern ist es mir nicht möglich, auf das vorliegende ungemein interessante Buch noch näher einzugehen; sonst möchte ich unter anderen Dingen doch einmal auf Grund desselben oder noch lieber mit dem Verfasser persönlich eine Reihe von Vorkommnissen aus dem alltäglichen Leben der Vögel der nähern Erörterung unterziehen; so z. B. die Erscheinung, daß einunddasselbe Pärchen Webervögel [Ploceus vitellinus, *Lchtst.*] in drei Jahren hintereinander seine Nester immer mehr vervollkommnet und so vom ungeschickten, losen, bis zum wahren Kunstwerk herangebildet hat.

13. **A. C. Ed. Baldamus, „Das Hausgeflügel".** (Dresden, G. Schönfeld).

14. **J. Talsky, „Eine ornithologische Exkursion in die Bezkyden".** (Neutitschein, Selbstverlag d. Verf).

Auch diese, sehr elegant ausgestattete Schrift gehört zu den unter Nr. 5 erwähnten Schilderungen einer lokalen Vogelbevölkerung und die in der Nähe der Karpathen-Ausläufer und des Hintergebirgs wohnenden oder dorthin Ausflüge machenden Ornithologen dürfen dieselbe als einen wichtigen Beitrag zur Kenntniß der bzl. Fauna ansehen. Aber auch für jeden Liebhaber der einheimischen gefiederten Welt überhaupt ist die Schilderung der vier Exkursionstage nebst den übrigen Angaben sicherlich von großem Werth. (Fortsetzung folgt).

An die Leser.

In letztrer Zeit erhalte ich, wie schon in Nr. 47 erörtert, leider recht oft die Nachricht, daß der Bezug meiner Bücher auf Schwierigkeiten stoße. Dies bringt in mehrfacher Hinsicht eine arge und empfindliche Schädigung für mich und ich bitte daher alle Betheiligten, das Nachfolgende beachten zu wollen. Herr von Assen in Bremen schreibt mir: „Soeben geht mir von einer hiesigen Buchhandlung der Bescheid zu: sämmtliche Bücher von Dr. Ruß seien nicht mehr zu haben."

Unmöglich kann ich glauben, daß eine anständige, achtungswerthe Sortimentshandlung eine solche gewissenlose Auskunft geben werde.

Zunächst kommt doch inbetracht, daß nur eine Anzahl meiner Werke bei der Rümpler'schen Verlagshandlung in Hannover erschienen sind und daß also die Schwierigkeit des Bezugs sich doch nur auf diese und nicht, wie jene Bremer Sortimentsbuchhandlung förmlich frivol geschrieben hat, auf „sämmtliche Bücher von Dr. Ruß" beziehen könnte. Die Schilderungen „In der freien Natur" I. und II. und „Meine Freunde" sind in der Verlagshandlung A. Haak in Berlin, „Durch Feld und Wald" bei F. A. Brockhaus in Leipzig, „Natur- und Kulturbilder", sowie die ganze Reihe meiner „Frauenbücher" bei Ed. Trewendt in Breslau erschienen — und sie sämmtlich sind jederzeit zu haben. Meine neuesten Bücher „Bilder aus der Vogelstube" und „Die sprechenden Papageien" liefert die Verlagshandlung Louis Gerschel in Berlin, aber auch meine in der leider in Konkurs stehenden Rümpler'schen Verlagshandlung in Hannover erschienenen Werke, und zwar: „Handbuch für Vogelliebhaber" I. und II., „Die fremdländischen Stubenvögel" I., III. und vom IV. Band die beiden ersten Lieferungen, „Der Kanarienvogel", „Der Wellensittich", „Die Prachtfinken" und „Die Brieftaube" sind jeden Augenblick zu erlangen. Allerdings werden diese letzteren Bücher nur noch gegen Barzahlung abgegeben und darin wird auch offenbar der Bescheid jener Bremer Sortimentshandlung gipfeln. Es ist freilich bequemer und ja auch vortheilhafter, wenn ein Geschäftsmann eine Ware, die er auf Kredit bezieht, gegen Barzahlung verkaufen kann, als wenn er sie selber vorher bar bezahlen muß.

Jede zuverlässige Sortimentshandlung in ganz Deutschland, Oesterreich, in der Schweiz u. a. m. wird alle meine namhaft gemachten Werke in kurzer Frist beschaffen können. Sollten trotzdem von irgend einer Seite Schwierigkeiten gemacht werden, so bitte ich um jedesmalige gefällige Benachrichtigung; ich werde dann dafür sorgen, daß der Auftrag gewissenhaft und so rasch wie möglich ausgeführt werde. Uebrigens kommt dabei durchaus nicht mein materielles Interesse vorzugsweise in's Spiel, sondern ich muß nothgedrungen bei Beantwortung der unzähligen Anfragen auf meine einschlägigen Bücher hinweisen, denn wie wäre es anders möglich, daß ich im Lauf der langen Jahre den Liebhabern, Pflegern, Züchtern mit Rath und That beistehen könnte?! Der Zeit und des Raums halber muß ich vielmehr immer auf das in den verschiedenen Büchern Gesagte hinweisen, denn ich kann doch unmöglich ein und dieselbe Auskunft zwanzig-, dreißig-, ja wol hundertmal in jedem Jahr wiederholen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Vogelhändler Josef Jaroslaw Rosenberg: Das ist so das richtige Verfahren. Heute schreiben Sie in aller Entrüstung einen vier Seiten langen Brief, in welchem Sie sich über einen Großhändler bitter beklagen und verlangen, daß ich denselben „an den Pranger stellen" oder sonst noch was thun soll — und morgen schicken Sie eine Postkarte, in der Sie einfach melden, daß die Sache ausgeglichen ist. Künftig beachten Sie das, was ich hier schon hundertmal gesagt habe, daß ich mich nämlich in solche Zänkereien um Kleinigkeiten garnicht mischen kann und will; erst wenn eine Sache, also eine ernste, gewichtige, zum gerichtlichen Austrag gekommen ist, werde ich ihr entsprechende Aufmerksamkeit schenken. — Herrn Paul Moeser: Die Züchtung des grauen Reisvogels ist bisher noch immer als ein ziemlich seltner Erfolg zu betrachten und ich wünsche Ihnen daher Glück dazu, namentlich, daß die Jungen vollständig sich entwickeln mögen!

Die Nr. 48 der **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Jurgen, enthält: Zoologie: Die Neufundländer-Hunde. — Schuldioten im Terrarium (Fts.) — Botanik: Berliner Freibblumen: Primeln. — Mineralogie: Die Petrefakten des Steinkohlengebirges. — Anregendes und Unterhaltendes: Charles Jamrach's Etablissement in London (Fts.). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Köln. — Jagd und

Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [2629]
W. Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

Für 25 Mark das Stück

gebe ich mehrere Harzer Kanarienhähne, **Stamm Trute,** unter Garantie eines reinen vorzüglichen Gesangs ab. Für den oben angegebnen Preis kommen nur meine besten Sänger zum Versandt, stelle es daher jedem Käufer frei, mir etwa nicht zusagende Hähne innerhalb 8 Tagen zurückzusenden. [2630]
Parchim i./Mecklenburg. **E. F. Schröder.**

Oskar Reinhold,

Leipzig, [2631]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 M, mit Verrechnung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 M.
[2632] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Trutesche Hohlroller mit sehr edlem Gesange sind abzugeben. Dsgl. gute Zuchtweibchen.
Gymnasiallehrer **Ohlendorf,**
[2633] **Lingen a. d. Ems.**

Wegen schwerer Krankheit gebe billig ab: Junge talentvolle Amazonen, mindestens 6 Monate im Besitz, à 36 M, amerikanische Spottdrosseln à 25 M, rosenbr. Kernbeißer à 12 M, rothköpfige Inseparables à Par 11 M, Wellensittiche à Par 10 M, Nonpareils, Mnch., à 7 M, Astrilde, Silberbecks, Goldbrüstchen, Bandfinken, à Par 4 M, Amaranten à Par 6 M, Paradieswitwen à Par 6 M, Webervögel à Par 4 M, dgl. in Pracht à 6 M, Wbch. Grau-Edelfink 3 M, Mnch. Bandfink 2 M, Lachtauben à Par 2 M, gew. Kanarien à 3 M, Harzerweibchen à 50 ₰, ein Bastard von Stiglitz und schwarzköpfiger Nonne 10 M, Singdrossel 4 M, Wbch. kl. Elsterchen 3 M, einheimische Körnerfresser billig.
[2634] **Richard Wüstemann, Roda.**

Einige firm gelernte **Dompfaffen,** welche die „Wacht am Rhein" ꝛc. pfeifen, verkauft **F. Schlag** in **Steinbach-Hallenberg** in Thüringen. [2635]

Gelbbraune Kanarienhähne, [2636]
diesjährige Zucht, à Stück 10 M, versendet unter Nachnahme
G. Dernbach, Fulda.

Veränderungshalber
verkaufe 1 ff. Jako, der v. spr., fl. singt, für 200 M, 1 Amazone, hochfein, 150 M. Auf Wunsch Abschrift.
Wittwe S. Heilmann,
[2637] **Altenburg i. S., Markt 25.**

R. Hieronymi, Braunschweig,
hat u. a. abzugeben: feine u. gew. Kanarienvögel sowol für Händler als an Private, ferner Dompf., Zeisige, Drosseln, Heher, Zieseln, Meerschw., schw. u. weiß. Herrenpudel, 1 f. u. z. Linnés Edelpap. (roth) 75 M, 1 z. gr. gelbh. Kakadu 30 M, lack. Drahtkäfige mit Holzkasten von 50 ₰ an, fein verzinnte dsgl. von 1 M an ꝛc. ꝛc. [2638]

Kanarien-Vögel mit tiefen Touren, meine Vögel wurden in etwa 50 Ausstellungen prämirt, versende das Stück von 6—10 M. 300 Stück sind noch am Lager.
Kanarienzüchterei von **R. Ebeling**
[2639] in **Merseburg a. d. Saale.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hackkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2640] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

1,1 kalifornische Schopfwachteln, gutes Zuchtpar, ein Jahr 16 Stück gezogen, 24 M, 1,1 gut zücht. afrik. Ziertauben, selten schön, ganz zahm, 24 M, verkauft
[2641] **Emil Roessler, Prenzlau.**

1 Par Wellensittiche, imp., 10 M, 1 amerik. Wanderdrossel 9 M, 1 Singdrossel 5 M, 1 schöne Voliére, gekostet 140 M, für 75 M, 7½ Jahrgänge der Gefiederten Welt, sehr gut eingebunden, zusammen 45 M. [2642]
Eduard Frank, Konditor, **Andernach.**

Passend zu Weihnachtsgeschenken!
Gut sprechende Papageien: 2 Jakos, 100 Worte in Sätzen sprechend, ein Lied singend: „Du liegst mir am Herzen" und „Backe, backe kuchen", à Stück 350 M, Anzahlung 200 M; ein Jako, viel sprechend, 150 M, Anzahlung 100 M, der Rest braucht erst innerhalb eines Jahres bezahlt werden — alle 3 Jakos sind sehr gelehrig. Eine Amazone und Surinam-Papageien, viel sprechend und das Lied singend: „Eins, zwei, drei, an der Bank vorbei" oder „Lott' ist todt", 75—100 M, auch einige für 160 M. Verkaufe alle fast um die Hälfte des Werths um damit zu räumen. Alles Thiere, die schon lange im Käfig sitzen.
[2643] **R. Ebeling** in **Merseburg a. d. Saale.**

Grosse

Jubiläums-Lotterie.

6700 Gewinne im Gesammtwerthe von

225000 Mk.

Darunter

1 Goldsäule im Werthe von **40000 Mk.**
effektiver Baarwerth 36000 Mk.

1 Silbersäule im Werthe von **20000 Mk.**
effektiver Baarwerth 18000 Mk.

Ziehung vom 28. bis 31. Dezember cr.
zu Breslau.

Loose à 3 Mk. 15 Pf. incl. Reichsstempel sind zu haben in den durch Plakate kenntlichen Verkaufsstellen, sowie zu beziehen durch [2644]

A. Molling, Hannover,
General-Debit.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 49. Berlin, den 7. Dezember 1882. XI. Jahrgang.

Der Vogelzüchter-Klub „Canaria“ zu Magdeburg

veranstaltet seine

erste allgemeine Ausstellung

von Kanarien guten Stamms und anderen in- und ausländischen Zier- und Singvögeln, sowie derjenigen Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Prämirungs- und Verkaufsklasse. Die Ausstellung findet vom 12. bis 15. Januar 1883 in den oberen und unteren Räumen des Bürgerhauses hierselbst, Stephansbrücke Nr. 38, statt.

Programme sind kostenfrei durch Herrn C. Bielert, hier, Breiteweg Nr. 57, und Herrn H. Richter, hier-Bahnhofstraße Nr. 15, zu beziehen.

Schließlich bemerken wir noch, daß nicht nur der Trute'sche, sondern auch jeder andere edle Stamm auf Prämirung Anspruch hat.

[2645] **Der Vorstand.**

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

veranstaltet seine mit **Prämirung** und **Verlosung** verbundene

Vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 6. bis 9. Januar 1883 in der Zentralhalle.

Programm und Anmeldebogen sind durch Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstraße 10, bei welchem auch die Anmeldungen **bis 25. Dezember a. c.** zu geschehen sind, zu haben. Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein

[2646] **Der Vorstand.**

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel,

[2647]

empfiehlt: 1 richtiges Par rothrückige Araras 75 Mk., hellrothe Araras im prachtvollsten Gefieder und vollständig zahm a 90 M., rothhaubige Kakadus, zahm und sprechend a 100 M., große gelbhaubige Kakadus a 24 M. kleine gelbhaubige, Kakadus, sehr zahm a 30 M., weißhaubige Kakadus, zahm a 45 M, rosa Kakadus a 18 M. Nasen-Kakadus a 18 M., Inka-Kakadus a 45 M., Graupapageien, Segelschiffvögel, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt, in vollsten Gefieder a M. 40, Amazonen-Papageien, zahm, anfangend zu sprechen a 36 M., nicht zahm 24—30 M., junge Doppelgelbköpfe, zahm, anfangend zu sprechen a 70 M., Neuholländer-Papageien a 28 M., kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageien a 28 M. 1 richtiges Par Edelpapageien 120 M., grüne Edelpapageien a 50 M., Gelbmantel-Loris, in richtigen Paren, Par 80 M., blaue Gebirgsloris, Par 60 Mk., rothbrüstige Alexandersittiche a 30 M., sehr schönes Par eingewöhnte Pflaumenkopfsittiche 75 M., gelbstirnige Neuseelandsittiche, Par 50 M., Nymfensittiche, Par 18 M., Schönsittiche, Par 42 M., Halbmondsittich, Par 12 M., Blumenausittiche, Par 12 M., Blaustirnsittiche, a 30 M., Wellensittiche, Par 10 M., grünbürzelige Sperlingspapageien, Par 12 M., Sperlingsparageien, Par 10 M., grauköpfige Inseparables, Par 12 M., Schmuck-Tangaren a 14 M., blauflügeliche Tangaren a 16 M., gelbbürzeligen Stirnvogel a 40 M., graue rothgehäubte Kardinäle a 6 M. 50 Pf., rothe Kardinäle a 12 M., Mantelkardinäle, Par 30 M., blaue Hüttensänger, Par 15 M., gescheckte Reisvögel, Par 16 M., graue Reisvögel, Par 5 M., Bandfinken Par 5 M., Tigerfinken, hochroth, Par 5 M., schwarzköpfige Nonnen, Par 5 M., Silberfasänchen, Par 5 M., Paradiswitwen, Par 6 M., Orangebäckchen, Par 6 M., Zebrafinken, Par 10 M., Diamantfinken, vollständig im Gefieder, Par 18 M., Gürtelgrasfinken, Par 30 M., Aurora-Astrilde Männchen a 15 M., Bartmeisen, Par 14 M., chinesische Zwergwachteln, Par 30 M., australische Schopfwachteln, Par 50 M.

Alle Vögel im schönsten Gefieder.

Versandt unter **Garantie lebender Ankunft.**

Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2648]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East,

empfiehlt: 125 Graupapageien à 12 ℳ, 27 blaustirnige Amazonen à 20 ℳ, 3 blauscheitelige Papageichen, zusammen 90 ℳ, 100 Par importirte Wellensittiche à Par 8 ℳ, 15 Par Nymfensittiche à Par 12 ℳ, 15 Par Nandaysittiche à Par 20 ℳ, 1 Lasurmeise 15 ℳ, 83 sibirische Dompfaffen à 5 ℳ, 50 Par Zebrafinken à Par 8 ℳ; 3 Löwen, zusammen 2800 ℳ, 1 Wbch. Leopard 600 ℳ, 2 Guanako-Weibchen à 500 ℳ; 1 Ameisenfresser 400 ℳ, 12 Mandrille à 80 ℳ, 15 Paviane à 30 ℳ, 1 Riesenpavian 500 ℳ

---

6 Stück lebende Rebhühner habe abzugeben (jedoch nur im Ganzen) à Stück 3 ℳ

[2649] **N. Salinger, Stendal** i./Altmark.

Wegen Aufgabe der Züchterei verkaufe ich meine **vorzüglichen Kanarienhähne** zum Preise von 6 bis 10 ℳ

[2650] **Chr. Belitz, Spremberg N./L.**

J. H. Dieckmann,

[2651]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 1 dunkelrothen Arara 75 ℳ; 14 fingerzahme Amazonen, anfangend zu sprechen, à 27 ℳ; 9 Surinams, zahm, etwas sprechend, à 42 ℳ; 100 Par Halbmondsittiche, à Par 12 ℳ; 60 Par Grassittiche, à Par 8 ℳ; Diamantamandinen (Spermestes guttata) in Pracht, à Par 18 ℳ; Dornastrilde (Aegintha temporalis), à Par 15 ℳ; 2 Par schwarzköpfige Kernbeißerfinken (Coccothraustes torridus), à Par 15 ℳ; 6 hochfeine Stieglitz-Kanarien-Bastardhähne, à 6 ℳ; 2 Par Silberfasanen, 82er, à Par 30 ℳ; wilde amerikanische Bronzeputer oder Truthühner (Gallip. americanus), à Stamm 1,2. 100 ℳ; Schönsittiche oder Türkisinen, (Ps. pulchellus), à Par 30 ℳ; 15 Königssittiche (Ps. cyeanopygus), Männchen, noch nicht ganz ausgefärbt, 36 ℳ; 1 prachtvollen, zahmen, ganz schwarzen Kapuzineraffen, 45 ℳ. Von vielen in voriger Nummer dieses Blatts annonzirten Thieren noch Vorrath. Warenbezug aus erster Hand. Versandt von Hamburg, St. Pauli. Tausch aller Arten Thiere. Zu Weihnachtsgeschenken bestimmte Thiere werden schon jetzt für die verehrlichen Besteller reservirt. Vollständige Preislisten stets kosten- und postfrei. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

J. Abrahams,

[2652]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung,

[2653]

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

hat von allen in letzter Nummer dieses Blattes angezeigten Vögeln noch Vorrath.
Neu eingetroffen: 42 Par sehr schöne Sonnenvögel (Peking-Nachtigalen), à Par 20 ℳ, 250 Par hochrothe Tigerfinken im Prachtgefieder, à Par 4 ℳ 50 ₰, Grauköpfchen à Par 15 ℳ, Wellensittiche à Par 10 ℳ, braunbunte Mövchen à Par 10 ℳ, gelbbunte Mövchen à Par 15 ℳ, blaue Hüttensänger à Par 18 ℳ. Sämmtliche Vögel sind im tadellosen Gefieder und kerngesund. — Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.

Heinr. Wucherpfennig's

[2654]

Großhandlung exotischer Vögel, Hamburg, St. Pauli,

erhielt neu und empfiehlt: 500 Par weißk. Inseparables in vollem schönem Gefieder à Par ℳ 12. Eine neue Partie von 300 Par Tigerfinken, hochroth, bei 20 Par Abnahme à Par 3,50 ℳ. 300 Par Senegalvögel: Goldbrüstchen, Silberbecks, Astrilde, Malabarjatächen, Bandfinken, Atlasfinken, schwarzk. Nonnen, Paradieswitwen, Napoleon- und Blutschnabelweber, bei Abnahme von 20 Par à Par 3,50 ℳ. Eine große Parthie weißköpfige Nonnen à Par 8 ℳ 50 Par gelbbunte Mövchen à Par 12 ℳ 50 Par importirte Wellensittiche à Par 12 ℳ. 100 Par Nimpsensittiche im schönsten Gefieder, à Par 12 ℳ. 40 Par Halbmondsittiche à Par 14 ℳ. Eine kleine Partie junge vollständig akklimatisirte Graupapageien ganz zahm und sehr gut veranlagt St. 36 und 40 ℳ.
Ferner am Lager: junge blaustirnige Amazonen, zahm und in vollem, schönem Gefieder à St. von 24 ℳ an. Surinamspapageien von 30 ℳ an. Junge Doppelgelbköpfe, zahm und bereits sprechend St. 75 ℳ. Diademamazonen St. 36 ℳ. 1 rothstirnige zahme Grünwangenamazone, glatt und schön im Gefieder, viel und deutlich sprechend 40 ℳ. Neuholländerpapageien zu 20 ℳ. Müllerpapageien, zahm, St. 36 ℳ. 1 großer sprechender Schwarzpapagei, ganz zahm 50 ℳ. 1 kleiner Schwarzpapagei 24 ℳ. Kleine fingerzahme Aras St. 36 ℳ. Große gelbhaubige Kakadus St. 24 ℳ, kleine St. 36 ℳ. Inkakakadus, in vollem und reinsten Gefieder St. 45 ℳ. 1 Barrabandsittich-Männchen 35 ℳ. 1 Jendayasittich-Männchen 20 ℳ. 1 Karolinensittich-Weibchen 18 ℳ. Rothstirnige und gelbstirnige Neuseelandsittiche à Par 45 ℳ. Nandaysittiche Par 40 ℳ. Rosellas oder Buntsittiche Par 36 ℳ. Quäker- oder Mönchssittiche Par 20 ℳ. Sperlingspapageien Par 9 ℳ. Graue, rothgehäubte Kardinäle St. 6 ℳ, rosenbrüstige Kernbeißer St. 12 ℳ. Goldkopfstare St. 20 ℳ. Soldatenstare Par 24 ℳ. Glanzstare Par 20 ℳ. Purpurtangaren St. 15 ℳ, amerik. 3 ℳ. Safranfinken Par 10 ℳ. Sonnenvögel Par 15 ℳ. Braunbunte Mövchen Par 9 ℳ. Graue Reisvögel Par 4 ℳ.
1 großer zahmer Java-Affe 24 ℳ. Marmoset- oder Uistitiaffen Par 20 ℳ.
Vögel und Thiere jeder Art werden in Tausch genommen, Preislisten auf Verlangen postfrei zugesandt.
Stieglitzhähne à 1 ℳ, Weibchen 0,50 ℳ werden nach wie vor gekauft.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von

[2655]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Wilhelm Bandermann,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 50 Par grauköpfige Inseparables, Par 10 ℳ 50 ₰, einschließlich Verpackung sämmtlicher Vögel, prachtvolles Gefieder, 1 dunkelrothen Araras, schön im Gefieder, 50 ℳ, 1 grauen Jako, schön im Gefieder, gegen Jeden taubenzahm, über hundert Worte rein und deutlich sprechend, dabei lange Sätze, 1½ Jahr alt, nicht launig, sofort sprechend, 200 ℳ, 2 Doppelgelbköpfe, ganz zahm, jung und gelehrig, einige Worte sprechend, über Kopf sowie die ganze Brust gelb, dem einen auch der Rücken gelb gesprenkelt, à Stück 100 ℳ, 4 große zahme sprechende Surinam-Papageien, à Stück 45 ℳ, Graupapageien, echte Segelschiffvögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, à Stück 30 und 36 ℳ, 6 große prachtvoll gefiederte Amazonenpapageien, zahm und mehrere Worte sprechend, à Stück 45 ℳ, 2 ausnahmsweise große schwarze Papageien, gut befiedert, à Stück 30 ℳ, 1 Amazonen-Papagei, zahm, sehr jung und viel Worte gut sprechend, übt den ganzen Tag, 60 ℳ, 6 Stück Doppelgelbköpfe, jung und mehrere Worte sprechend, à Stück 70 ℳ, 12 Amazonen, gut im Gefieder, zahm und gelehrig, von 18—30 ℳ, eine Partie Halbmond- und Grassittiche, à Par 7 ℳ 50 ₰. Selbige Vögel versendet unter Postnachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags unter Garantie lebender Ankunft. (Bezugsquelle nur direkt von Segel- und Dampfschiffen im Hamburger Hafen mit Ausnahme der sprechenden Papageien.) [2656]

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2657]
18 Earle Street, Liverpool, England.

Kanarienvögel.

Echt Trutesche Nachzucht mit gebogenen Hohlrollen, Klingelrolle, tiefer Schockelrolle, Knorre u. tiefer Pfeife, und Weibchen desselben Stamms, versendet unter Nachnahme bei Garantie lebender Ankunft, bei Anfragen Freimarke erbeten.
C. Laube, Kanarienvögel- u. Vogelfutterhandlung.
[2658] **Chemnitz** in **Sachsen.**

Zu verk. 1 pracht. Jako 2 J. a., spricht, pfeift, lacht, bellt ꝛc. à 100 ℳ, 1 ebens. gr. Doppelgelbk. à 100 ℳ Beide außerg. zahm. **J. Leutz,** [2659] Karlsruhe (Baden), Waldstr. 40a.

Verkaufe: 1 Jako, vortrefflichen Sprecher, gut im Gefieder, 150 ℳ, auf Wunsch Verzeichniß der Wörter die er spricht. **Max Schröder**
Altenburg i. S. [2660] Schmöllscheстraße 13.

Biete an, nur gegen Nachnahme, unter Garantie lebender Ankunft: Dompfaffen, Männchen, Dtzd. 15 ℳ, Weibchen 6 ℳ; Stieglitze, Männch., Dtzd. 10 ℳ, Weibch. 5 ℳ; Zeisige, Männch., 7 ℳ; Grünhänflinge, Männch., 3,50 ℳ Verpackung zum Selbstkostenpreis.
A. Neugebauer,
[2661] **Neiße,** Josephstraße 51.

Ein Jako, vorzüglicher Sprecher, für 120 ℳ, abzugeben.
Hans von Basedow.
[2662] **Dessau,** Zerbster Str. 9.

1 schönen fingerzahmen jungen Jako, Segelschiffvogel, an Hanf und Wasser gewöhnt, anfg. zu pfeifen und sprechen, 4 Monate im Besitz, 35 ℳ 1 fingerzahme schön befiederte blaustirnige Amazone 25 ℳ 1 zahme Ostindische Schleichkatze mit schwarzen Langstreifen 30 ℳ [2663]
Bremerhaven. **S. Risius.**

„Brehms Thierleben", ganz neu, in eleg. Orig.-Einb., 10 Bände, zu 120 ℳ (neu 150 ℳ).
[2664] **K. Beyer, Kolberg.**

Ich suche mein auf diesjähriger Regensburger Ausstellung mit Ehrenpreis der hohen Protektorin bedachtes Par **Pariser Trompeter** gegen ein Weibchen steingrauen, schwarzlarvigen Mops, heurigen Wurf, zu vertauschen, oder auch billig zu verkaufen.
Heinrich Forchthammer, Kaufmann,
[2665] **Regensburg.**

Dompfaffen!!

Prima abgerichtete, ein und zwei Lieder singend. Versandt gegen Nachnahme, für Aechtheit sowie für lebende Ankunft wird Gewähr geleistet. [2666]
Balthasar Groesch, Dalherda a. d. Rhön.

[2667] Schleiereulen, Zaunkönige, Schwanzmeisen und Goldhähnchen, Meisen, Nachtigalen, weiße Lachtauben, zahme Eichkatzen u. fast alle Arten einh. Weichfresser u. s. w. **C. A. Dederky,** Berlin SO., Skalitzerstr. 131 B. Anfr. b. Freimarke.

Ein Hühnerhund, engl. Pointer, 1¼ Jahr alt, weiß mit braunen Flecken, schön gezeichnet, elegante Figur, sehr folgsam, noch roh, **verkauft oder tauscht** gegen sprechenden Papagei.
J. Braunger,
[2668] **Wangen im Allgäu** (Württemberg).

Ein über alle Erwartung gut u. viel sprechender Graupapagei, ganze Sätze sprechend, gesund u. schön im Gef., 2 Jahr alt, fingerzahm, ist für 300 ℳ zu verkaufen.
[2669] **J. Puchta, Leipzig,** Brühl 10.

1 Par Fledermauspapageien,

eingewöhnt, verkaufe billig. Plattschweife nehme in Tausch.
[2670] **A. Eberle, Prag** 692 II.

Eine prachtv. blaust. Amazone m. gelber Kehle, fingerzahm, auf Ständer gew., spricht, lacht, weint, hustet, pfeift, 75 ℳ; ein sehr schöner, kräftiger Jako, 4 M. im Käfig, pfeift schön, 40 ℳ; ein Jako, ganz jung, 3 M. im Käfig, pfeift schön, 45 ℳ; ein Par Nymfen, schon gepart, 20 ℳ; ein Nymfenmännchen 10 ℳ, zu verkaufen bei
J. G. Muckel, Heidelberg (Baden).
Sämmtliche Vögel sehr gesund. Versandt gegen Nachnahme u. Garantie. Gebe Nymfen auch in Tausch gegen andere Vögel. [2671]

3 Stück reinweiße Pudel mit feiner Wolle, 1 Monat alt, werden à 6 u. 7 ℳ verkauft oder gegen 1 Papagei, Wellensittiche oder andere Vögel vertauscht.
J. Janke,
[2672] **Ketzelsdorf b. Königinhof** (Böhmen).

Wellensittiche, prachtvolle Vögel, à Par 10 ℳ,
Rothköpfchen à Par 12 ℳ; Verpackung 50 ₰.
[2673] **Max Meyner, Deltzsch.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameisencier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Eibesliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[2674] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Die Gesellschaft „**Kanaria**“, **Stuttgart**, bietet an unter Garantie:

Pariser- und Trompeter-Kanarien von allen Farben, sowol einzeln als parweise, in den schönsten Exemplaren, ebenso **Harzer Roller** von edlem Gesange zu den billigsten Preisen. Jede gewünschte nähere Auskunft ertheilt bereitwilligst **Der Vorstand,**
[2675] **A. Monn.**

Goldhähnchen (Regulus ignicapillus), an Universalfutter gewöhnt, à Par 10 ℳ Garantie lebender Ankunft.
[2676] **C. Falk,**
per Adr.: **Krüger, Berlin**, Wilhelmstr. 8.

Trute'sche Hohlroller.

Der Vers. meiner **Trute'schen Hohlroller**, von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Voreinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[2677] **C. G. Vodel in Leipzig.**

Kanarienhähne, fehlerfrei, mit versch. Rollen auch Gluckr. à St. 6—8 ℳ einschl. Verp. vers. geg. Nachnahme.
Kl. Drenzig, Idiotenanstalt. [2678] **Scurla.**

---

2 Par zuchtfähige Wellensittiche sind für 20 ℳ zu verkaufen. [2679]
H. Watzke jun. Penkun i./Pommern.

Gesucht: 8—10 Stück des europäischen Zitronfinken, Fringilla citrinella. Gefällige Anerbietungen zu richten an die Expedition dieses Blattes. Gesuch besteht bis zur s. Z. angezeigten Befriedigung. [2680]

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware, fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ, empfiehlt

A. Rossow, Berlin,
[2681] **Manteuffelstraße 29.**

Verk. w. Aufg. d. Z. 6 P. Wellens. expr. Zuchtv., sehr bill. [2682] **Rossow, Weißensee** b. Berlin.

Biete an: Amerikanische Spottdrosseln 50 ℳ, Blauamseln 30 ℳ, Steinröthel 20 ℳ, Nachtsänger, Nachtigalen 25 ℳ, Sprosser, Nachtsänger, garantirt, 40 ℳ, Amseln 6 ℳ, Singdrosseln 6 ℳ, Nymfensittiche à Par 18 ℳ, Halbmondsittiche, sehr schön, à Par 14 ℳ, Dompfaffen, Mnch. 2 ℳ, Wbch. 1 ℳ, Stiglitze 1 ℳ 20 ₰, Rothhänflinge 1 ℳ 50 ₰, Kernbeißer à Par 4 ℳ, Finken 1 ℳ, Zeisige 50 ₰, rothe Kreuzschnäbel 2 ℳ unter Garantie lebender Ankunft.
[2683] **Christoph Krasser, Bamberg.**

Dompfaffen 2 ℳ 50, Weibchen 1 ℳ Rothhänflinge 2 ℳ Stiglitze 1 ℳ 50, Weibchen 75 ₰. Zeisige 1 ℳ 1 Par Singsittiche 20 ℳ, 2 Männchen Alexandersittiche à 10 ℳ 1 Weibchen Hüttensänger 5 ℳ versendet gegen Nachnahme **C. Schlick,** Vogelhandlung.
[2684] **Görlitz i./Schl.**

Harzer Kanarien,

kräftige, gesunde Vögel, besten Stamms, à 9—12 ℳ unter Nachnahme, Verpackung frei, hat abzugeben
Karl Gresse,
[2685] **Zahna**, Jüterbogerstraße 55.

Für Vogelliebhaber.

Gelernte Dompfaffen, Gimpel, ein und zwei Lieder singend; Kanarienvögel, nach der Orgel gelernt; Prima Hohlroller sowie sprechende Papageien liefert billigst
Anton Weider, Vogelzüchterei und Handlung
[2686] in **Dalherda a./Rhön** bei Fulda.

Empfehle junge Jakos, Segelschiff-Papageien, kerngesund, pfeifen und fangen an zu sprechen, à **36** ℳ vorzüglich gut sprechende Jakos, von **100—150** ℳ Amazonen-Papageien **25—75** ℳ Rothen Kardinal, Prachtexemplar, zahm und schön singend, **12** ℳ Harzer Kanarienvögel, Stamm Erntges, mit schönen Touren à **St. 10** ℳ, alle passende Weihnachtsgeschenke, und bitte frühzeitig meine werthen Kunden um Ihre geehrten Aufträge.
Bremerhaven. [2687] **Alb. Heikens.**

Am Lager sind: Stiglitz-Mnch. à Dtzd. 12 ℳ, Gimpel-Mnch. 18 ℳ, Zeisige 6 ℳ, Rothhänflinge 12 ℳ u. s. w. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [2688]
Alois Plüwe, Zoologische Handlung, **Olmütz.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2689] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Offerire

Prima 2 Lieder singende **Dompfaffen;** Bitte bei Anfragen Freimarke beizufügen. [2690]
Ludwig Hildebrand,
Schlüchtern, Reg. Bez. Cassel.

Zu verkaufen:
1,2 hochgelbe, feinste Pariser Trompeter-Kanarien à 12 ℳ; 1,4 weiße, türk., größte Enten à 8 ℳ; feine Pfautauben in versch. Farben; franz. u deutsche Bagadetten à Par 15 ℳ. In Tausch suche 1 Par kleinste, gefleckte Jagdhunde und 1 Brautentrich.
[2691] **Aug. Bayer, Eßlingen a./N.**

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰ postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2692] **H. Drefalt, Lübeck.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen
aus dem
Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel
von
Dr. **Karl Russ.**
Mit vier Holzschnitten
nach Zeichnungen von Robert Kretschmer und einem Bilde, gezeichnet von Karl Gerber,
geheftet 6 ℳ, gebunden 7 ℳ

Berlin.
Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung,
S. W. Wilhelmstraße 32.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50. Berlin, den 14. Dezember 1882. XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Stand- und Strichvögel auf der Wanderung.
Mittheilungen über meine Papageien.
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien (Fortsetzung).
Nochmals zum Vogelhandel.
Zum Vogelschutz.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Berlin; Halle (Schluß); Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel. — Mancherlei. — Anzeigen.

Stand- und Strichvögel auf der Wanderung.

Wenn sich im Spätsommer auch die weniger weichlichen Insektenfresser, wie Plattmönch (Sylvia atricapilla, *Lth.*) und Fitis-Laubvogel (Sylvia trochilus, *L.*) zur weiten gefahrvollen Reise rüsten, dann herrscht bereits unter den Strich- und einzelnen Standvögelarten ein buntes, reges Leben, indem sie sich zu mehr oder weniger größeren Gesellschaften zusammenscharen und sich umhertreibend streichen, um gemeinschaftlich an den reichen Genüssen, die Feld und Wald noch bieten, zu schwelgen.

Je früher nun der eisige Hauch vom Nordpol dem ‚alten Weibersommer' im stürmischen Kampf das Dasein streitig macht und die nordischen Fluren und Wälder jenseits der Ostsee mit Eis und Schnee belegt, tritt auch an manche Angehörigen jener Gruppen das gebieterische Kommandowort ‚südwärts', und bevor wir hier schon von diesem veränderten Vorgange eine Ahnung haben und während wir uns noch recht behaglich an den schönen klaren Herbsttagen mit herrlichen Fernsichten und den wundervollen Farbentönungen des falb werdenden Laubes erfreuen, dringen aus beträchtlicher Höhe über uns Trompetenrufe an unser Ohr. Es sind die Kraniche Grus cinerea, *Bchst.*), die als Vorläufer der heranrückenden Scharen die nun folgenden Saatgänse (Anser segetum, *Nmn.*) und nordischen Entenarten anzeigen, welche hier vorerst einen Ruhepunkt und bei milder Witterung selbst Winterherberge finden. In großen Scharen treffen nun Rothdrosseln (Turdus iliacus, *L.*), zum schleunigen Durchzug, Flachsfinken, Meisen und als die letzten die Wiesenpieper (Anthus pratensis, *Bchst.*) hier durchrückend ein, auch die Rothkehlchen (Sylvia rubecula, *Lth.*) sind noch auf ihrem Bummelzuge in jeder Hecke anzutreffen, wo die noch vollauf reichliche Nahrung sie nur zu häufig länger, als die Klugheit es gebietet, von dem Weiterzug zurückhält. Tritt jedoch der gestrenge Herr mit seinem weißen Faltenmantel und der glitzernden Ausstattung zu tyrannisch auf und verhüllt unter seiner weißen Krystalldecke die zur Nahrung dienenden Beren, Sämereien und anderen Nährstoffe oder hat gar ein Mißwachs derselben stattgefunden, dann sind selbst die für gewöhnlich zurückbleibenden durch die eiserne Nothwendigkeit der Selbsterhaltung gezwungen, weiter südliche Striche aufzusuchen; dies gilt auch namentlich von den allerliebsten kleinen Goldhähnchen (Regulus ignicapillus, *Nmn.*), den Dompfaffen (Pyrrhula vulgaris, *Brss.*) und Seidenschwänzen (Ampelis garrulus, *L.*), wo dann die letzteren sammt den Eisvögeln (Alcedo ispida, *L.*)

in ihrer farbenprächtigen Ausstattung ans Tropengefieder erinnern und somit einen eigenthümlichen Schmuck der Winterlandschaft bilden.

So ist es denn auch der eigentliche heutige Zweck, über ein derartiges Vorkommniß zu berichten, welches wir vom 24. September ab Gelegenheit hatten zu beobachten; es waren Holzheher (Garrulus glandarius, *Bp.*), die, von Norden kommend, in unermeßlicher Anzahl unsre Gegend durchzogen. Am 24. September gewahrten wir schon frühmorgens an einem hochgelegnen Tannenkamp des Warnowthals Züge von Hehern, die, von Osten kommend, den ganzen Tag ohne wesentliche Unterbrechung anhielten, auch in den folgenden Tagen in gleicher Weise fortdauerten. Daß die Vögel aus hochnordischen Standgebieten herstammten, bewies die große Sorglosigkeit, ja selbst auffallende Neugierde, mit der sie sich dem Menschen bis auf fast handgreifliche Berührung näherten (was bekanntlich bei den in unseren Wäldern heimischen keineswegs der Fall ist), sodaß es uns mit der leichtesten Mühe möglich wurde, einige Exemplare davon zu schießen. Ein hierauf jagdmachender Schütze hätte an einem Tage eine große Anzahl erlegen können.

Auf meine Nachforschungen wurde mir aus verschiedenen, auch weiter entfernt liegenden Forstbezirken die gleiche Beobachtung bestätigt, mit dem Hinzufügen, daß sich auch viele derselben bei Aufsuchung der für sie so leckeren Vogelberen in den Dohnen gefangen hätten.

Von durchaus glaubwürdigen Augenzeugen wurde mir ferner noch versichert, daß am 22. September eine Stunde östlich von Rostock unermeßliche, nach vielen Tausenden zählende Züge von Norden eingewandert seien, die stundenlang den Horizont belebten.

Es liegt wol schwerlich eine andre Ursache vor, die diese Scharen zur Auswandrung getrieben, als Mißwachs ihrer Winternahrung, demnach dürfen wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch in diesem Winter größere Züge von Seidenschwänzen als Wintergäste hier erwarten.

Es wäre wünschenswerth, wenn auch aus weiter west- oder südwärts gelegenen Gegenden, wo man wahrscheinlich in gleicher Weise die Heherzüge beobachtet hat, betreffende Mittheilungen an die Redaktion dieser Zeitschrift gemacht würden, um vielleicht dadurch feststellen zu können, wie weit diese Vögel ihren Zug ausgedehnt haben.

Karl Petermann-Rostock.

(Unter Zustimmung des Herrn Verfassers der „Zeitschrift des Verbandes der Ornithologischen Vereine Pommerns und Mecklenburgs" entnommen. D. R.).

Mittheilungen über meine Papageien.

... Mein Leiden, die Folge eines vernachläßigten gastrischen Fiebers, hemmt mich wol öfter an der Beschäftigung mit meinen Vögeln, trotzdem habe ich die Gelegenheit, die sich mir bot, nicht versäumt, besonders meine Lori-Sammlung um zwei äußerst seltene Arten zu bereichern, nämlich einen unendlich liebenswürdigen violettnackigen Lori (Psittacus riciniatus, *Behst.*) von Chs. Jamrach in London und 1 Par schwarze oder Sammtloris (P. ater, *Sepl.*) von Fräulein Hagenbeck.

Letztere sind noch sehr junge Vögel und besonders am Kopf zeigt sich unter den Deckfedern noch Nestflaum. Ihr Gebahren ist auch wie das von Vögeln, die noch an das Aetzen gewöhnt sind, sie lassen sich am liebsten aus der Hand füttern, wobei man aber sehr Acht haben muß, um nicht gebissen zu werden. Inbezug auf Heißhunger und mitunter sehr ungestümes Wesen bei der Fütterung gleichen sie sehr dem Weißbürzellori. Was der eine ergreift, will auch der andre haben, daher lassen sie gewöhnlich das im Schnabel gehaltne Stück Futter fallen, um ein solches dem andern zu entreißen; so sind sie in stetem Kampf mit einander, ohne sich aber zu beißen. Ihr Geschrei klingt fast wie das Pipsen von Nesttauben. Ihre Farbe ist der Hauptsache nach graubraun; zu beiden Seiten des Schnabels und an den Hosen hellroth; die Säume der Brustfedern blaßröthlich. Sie durchzubringen in dieser Jahreszeit und in diesem zarten Alter wird übrigens wol sehr große Mühe kosten!

Mein Frauenlori hat Brust und Hals ganz roth; nur der Bauch ist dunkelblau. Die Louisiade-Loris sind nun im vollen Prachtgefieder und so auffallend verschieden von der Färbung des Schwarzkopfs, daß eine Verwechslung mit diesem garnicht denkbar erscheint. Besonders die Flügel sind prächtig sammtgrün, die oberen Schwanzdeckfedern sind lang, zugespitzt und hellroth u. s. w.

Eigenthümlich verfärbte sich der Scharlachlori, seit er ein Ei gelegt. Es kommen nämlich an den Flügeln ganz gelbe Federn zum Vorschein, an der Unterbrust sind die Federn am Grunde roth; in der Mitte gelb gefärbt, der Saum weißbläulich, sodaß der Vogel, von der Seite betrachtet, wie mit einem Silberschleier überworfen erscheint.

Der Purpursittich (P. splendens, *Pl.*) bekam seit dem Eierlegen dunkleres Gefieder, sodaß namentlich der Kopf fast bräunlich aussieht. Er legt dreimal im Jahr je 3—4 Eier, gewöhnlich 10 Stück in einer Brutzeit und meist einen Tag um den andern, bisweilen aber auch erst am dritten Tage.

H. Scheuba.

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

„Aber das sind doch wol mehr theoretische Erörterungen, als praktische Erfahrungen?"

„Keineswegs! Ich weiß aus sichrer Quelle, daß unter 49 jungen und alten Hähnen eines an sich sehr guten Stamms 37 verdorbene Vögel sich

befanden und solcher Hecken, in denen die Jungen aus Nachlässigkeit der Züchter verdorben sind, gibt es noch viele."

„Nun, Aehnliches ist doch auch sicher in früheren Jahrzehnten vorgekommen?"

„Gewiß; aber dazumal war der Schaden nicht allzugroß. Die kauflustigen Liebhaber sahen nur auf einzelne brillante Touren oder auf Reichhaltigkeit des Gesangs und nahmen einen Fehler mit in den Kauf, schon weil sie ihn als solchen nicht erkannten. Gegenwärtig ist das anders; die Anforderungen der Liebhaber sind gestiegen, während die Leistungsfähigkeit einzelner Händler eher ab- als zugenommen hat."

„Sie meinen, der Gesang der Harzer sei bei der Massenzüchtung der letzten zehn Jahre zurückgegangen?"

„Das ist eine offne Frage, soweit es wenigstens Andreasberg betrifft; außerhalb des Harzes ist es sicher nicht der Fall. Manche tüchtigen Züchter indeß, die früher an Händler ihre Nachzucht abgaben, verkaufen jetzt aus der Hand; andere behalten einen Theil der jungen Vögel — und sicherlich nicht die geringsten — bei der Abnahme durch den Händler zurück und machen es damit ebenso. Dazu kommt, daß der Händler die Vögel zu früh abholen muß und daher die besseren Stämme sich fortwährend in der Gefahr befinden, von den geringeren verdorben zu werden."

„Sie würden also von den Händlern nicht ankaufen."

„O ja, wenn ich ein beständiger Kunde derselben wäre. Bei der großen Menge ihrer Vögel können dieselben die Nachfrage ihrer ständigen Kundschaft immer noch befriedigen und bei den reisenden Händlern hat man ja noch den Vortheil, die Vögel vorher abhören zu können. Freilich, dem Fremden wird das nicht immer allzuleicht gemacht."

„Wie so denn?"

„Bei einigen Händlern werden die Vögel reihenweise hintereinander — etwa auf einem Tisch — aufgestapelt, bei anderen hängen sie reihenweise übereinander bis zur Zimmerdecke. Bei den ersteren stecken die besten Stämme fast ausnahmslos in den hinteren Reihen, so daß sie dieselben nicht singen sehen können. In allen Fällen ist es aber rein unmöglich, einen Vogel richtig zu beurtheilen, wenn Sie ihn nicht in einem besondern Zimmer abhören können; die kleineren Fehler hören Sie bei der Menge der Sänger garnicht; wol aber einzelne schöne und klangvolle Rollen und Flöten oder auch einen Koller, so daß der Gesang sich besser anhört, als er bei näherer Prüfung in der That ist. Hängt Ihnen nun auch der Händler in einem besondern Zimmer von seinem Vorrath aus, so wird er sicher nicht zunächst zu seinen besten Stimmen greifen und überdies wird er auch gleich ein ganzes Dutzend Vögel zum Abhören bringen und Ihnen so die richtige Beurtheilung möglichst erschweren. Es geschieht dies allerdings nicht absichtlich; meist hört er dabei die Vögel selbst ab, um sie einzeln kennen zu lernen; dann sollen aber auch die Vögel sich gegenseitig zum feurigen Gesange anreizen und damit sie dabei das Bestmöglichste leisten, werden sie vorher noch in der Eile mit Eifutter versehen.

„Wollen Sie einmal bei einem reisenden Händler kaufen, so möchte ich Ihnen anrathen, gleich einen gehörigen Preis zu bieten und ihm zu bemerken, daß Sie Kenner seien. Sehen Sie aber auch beim Ankauf darauf, daß die Exkremente des Vogels normal sind; der Händler vermag nicht jeden Vogel vor Zugluft und Erkältung zu schützen.

„Daß ich hier immer nur von dem reisenden Händler, welcher größere Städte regelmäßig besucht, spreche, brauche ich Ihnen wol nicht zu sagen. Was in kleineren Städten zu Markte gebracht wird, sind entweder Weibchen oder ganz geringe Sänger."

„Haben diese Leute denn hier bei Ihnen auch Absatz?" „Hier im Orte, ja! sie haben sogar das dankbarste Publikum von der Welt, wenn sie sich auf den Verkauf der Hähne beschränken. Jeder ist mit seinem Vogel sehr zufrieden; der Gesangskünstler kostet zwar ganze 9 oder 10 ℳ — ungeheuer viel! — aber er ist auch ein Matador!"

„Was halten Sie von dem Ankauf auf Ausstellungen?" „Es kommt dabei sehr auf die Ausstellungen an, welche Sie meinen. Die größeren Kanarienausstellungen liefern gewiß viel Gutes und Preiswürdiges, obwol die besten Vögel in der Regel unverkäuflich sind, weil sie einem andern Zweck dienen. Freilich mag auch hier das genaue Abhören durch die größre Menge der Vögel erschwert werden. Was die gewöhnlichen Geflügelausstellungen zu leisten imstande, haben Sie neulich selbst Gelegenheit gehabt zu hören. Sie haben ja keinen Vogel angekauft. Für mäßige Ansprüche mögen sie aber immer noch genügen und einzelne sehr gute Vögel habe ich auch auf diesen gehört, nur waren sie auch nicht verkäuflich."

„Wann rathen Sie dem Liebhaber seine Bestellungen an Vögeln zu machen?"

„Bestellungen können ja durchs ganze Jahr gemacht werden; aber die Lieferung sollte nicht vor der ersten Hälfte des November begehrt werden; doch will ich hier gleich eine Ausnahme zu Gunsten großer Versandtgeschäfte machen. Wenn auch bei diesen wirklich gute Vögel in den Wintermonaten eher zu erlangen sind, als in den Sommermonaten, so haben sie doch immer überjährige Vögel, die etwa 3 bis 4 Wochen früher versandt werden können. (Schluß folgt).

Nochmals zum Vogelhandel.

Zu meinem Bedauern lese ich in der „Gefiederten Welt" Nr. 48, daß meine Bemerkungen zur Ursache mehrerer Zuschriften seitens österreichischer Händler geworden.

Es bedarf wol keiner Versicherung, daß mir nichts ferner gelegen hat, als irgend einem anständigen Händler im ganzen weiten Oesterreich durch meine Aeußerung, „Oester-

reich leiste in dieser Beziehung mit das Möglichste" zu nahe treten zu wollen.

Die österreichischen Händler sollten mir es eigentlich Dank wissen, wenn ich einen Punkt berührte, der ihre eigenen Interessen betrifft. Der lebhafte Verkehr zwischen Oesterreich und Deutschland einestheils, die große Schwierigkeit über Personen, welche Angebote machen, Erkundigungen einzuziehen anderntheils und endlich die Entfernung lassen es natürlich erscheinen, daß nach Deutschland hin manches unsaubre Geschäft gemacht wird. Der Händler aber, der von seinem Geschäft leben muß und wahrlich nicht auf Rosen gebettet ist, weder in Oesterreich, noch in Deutschland, hat alle Ursache, sich das mühsam erworbne Vertrauen zu erhalten.

Es ist mir daher vollständig unerfindlich, wie meine Aeußerung, welche einen ganz andren Sinn hatte (das geht ja aus den derselben vorangehenden Worten hervor), den österreichischen Händlerstand und sogar den ornithologischen Verein in Wien verletzen konnte.

Händler nennen sich leider eine ganze Anzahl möglicher und unmöglicher Existenzen und hoffe ich, daß meine österreichischen Freunde diese meine Erklärung so aufnehmen, wie sie in Wirklichkeit gemeint ist, im weitern aber dazu beitragen mögen, den Pfuscher-Händlern das Geschäft zu erschweren. Ed. Pfannenschmid.

Zum Vogelschutz.

Von Paris her ist der „Vossischen Zeitung" eine Mittheilung zugegangen, aus welcher hervorgeht, daß die Verfolgung der Vögel für den Zweck des Hutschmucks der Damen demnächst ihr Ende erreichen soll. Nachstehend veröffentlichen wir die btrf. Notiz:

„Die Mode bereitet uns neue Ueberraschungen vor. Nachdem das so nützliche, aber so wenig ästhetische Schwein lange genug die Ehre genossen hat, an Halsspangen, Armbändern und anderen Schmucksachen zu prangen, hat man es nacheinander mit Elephanten und verschiedenen anderen Thieren versucht. Ebenso haben die fremdländischen Vögel schnell den einheimischen auf den Damenhüten Platz gemacht. Die sanften Tauben, welche als die Verkörperung der Reinheit und trauten Freundschaft galten, dürften aber ihren Platz nicht mehr lange behaupten. Den Vogel frißt die Katze, diese alte Erfahrung soll sich nunmehr von neuem bewähren. Die Katze wird nun auf den Schild gehoben. Sie erscheint in echtem und unechtem Metall in den eigentlichen Schmucksachen, und in natura auf dem Hute. Alle Pariser Modistinnen züchten (!) seit Monaten massenhaft junge Katzen, was bei der kaninchenhaften Fruchtbarkeit dieses Geschlechts nicht schwer fallen kann. Alt brauchen die Thierchen dabei nicht zu werden, denn es sollen vorerst nur „Kätzchen" auf den Damenhüten zur Schau getragen werden. In gar manchen Fällen werden der Kopf und die Vorderpfoten genügen, um die Katzenhaftigkeit der Hutzier zu bestätigen. Die neue Mode wird für Neujahr von Stapel gelassen. Da wir keinen rechten Winter mehr haben, genügt ja ein Katzenpelz auf dem Hut, um anzuzeigen, daß wir in Winterzeit leben. Den Vortheil wird die neue Mode jedenfalls haben, daß die Nachstellungen gegen Tauben und Singvögel aufhören, die Katze dagegen, deren einzige Verwendung bis jetzt der Mäusekrieg war, erhält nun noch eine wirkliche geschäftliche Bedeutung, sie erhält Bürgerrecht unter den nützlichen, zuchtlohnenden Thieren. Wenn die Damen schließlich alle Katzenbälge beanspruchen, dann bleiben immer noch die Mäuse übrig, um nachher als Modethier nützlich zu werden."

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vor einigen Tagen wurde hier ein Kolkrabe erlegt von seltner Größe. Seine Länge beträgt 67 cm, die Fittiglänge 45 cm, der Brustumfang 48 cm. Ein so großes Exemplar ist mir noch nicht vorgekommen. Der Vogel ist ausgestopft und überragt alle seinesgleichen um ein Bedeutendes. E. Pfannenschmid in Emden.

Der Redaktion der „Saale-Zeitung" ist ein Vogel vorgezeigt worden, der jedenfalls eine Kreuzung zwischen einem Sperling mit einem Buchfink ist. Der Kopf des vermuthlichen Mischlings ist weiß, die Flügel sind weiß und graubraun gesprenkelt, der Rücken ist unter den Flügeln gleichfalls weiß, der Schwanz ganz wie der des gewöhnlichen Sperlings. Die Form des Kopfs weicht von der des Sperlings durch größre Schlankheit ab. Der Vogel war schon seit drei Jahren in einem hiesigen Gehöft, wo er seinen Stand genommen, beobachtet worden, aber erst jetzt ist es gelungen, ihn lebend einzufangen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Getreu: 1. Wenn der Papstfink die größte Zeit des Jahrs kahl bleibt und selbst nach vollendeter guter Mauser die Federn wieder verliert, so liegt dies eben in unrichtiger Verpflegung und Fütterung überhaupt begründet. Ein Mehlwurm täglich ist zu wenig; geben Sie ihm mindestens 5—6 Stück und während des regsamsten Federwechsels 10—12 Stück. Auch lassen Sie es dann nicht an Grünkraut, Kalk und Badewasser fehlen. Im übrigen behandeln Sie ihn nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I. 2. Die Blase am Unterleib wird ein Blutgeschwür sein, doch kann ich darüber nicht urtheilen, bevor Sie mir nicht nähere Angaben machen.

Herrn Bernowski: Der Tirikasittich war an völliger Abzehrung gestorben und augenscheinlich ein sehr alter Vogel, der vielleicht schon schwach und erbärmlich in Ihren Besitz gelangt ist. Ob Aehnliches auch bei den anderen Sittichen, die Ihnen gestorben, der Fall gewesen, vermag ich nicht zu sagen. Achten Sie nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I auf die Fütterung und Verpflegung der Sittiche sorgsam und schicken Sie mir jeden noch etwa sterbenden zu; hoffentlich gelingt es dann, die Ursache zu ergründen. Das Besprengen des Käfigbodens mit Karbolsäure (1 : 10) allwöchentlich ist übertrieben und den Vögeln sicherlich nicht zuträglich. Ebenso widerwärtig wie der Geruch der Karbolsäure den Menschen, ist er auch den Vögeln, und es wäre nicht unmöglich, daß darin die Ursache der zahlreichen Todesfälle unter Ihren Sittichen liegt.

Herrn M. S.: 1. Der Schnupfen bei den Amazonen und anderen großen Papageien pflegt in der Regel nicht viel zu bedeuten, sondern bei warmem Wetter oder in gleichmäßiger Stubenwärme ganz von selber sich zu verlieren; ebenso ist es nicht von vornherein ein schlechtes Zeichen, wenn ein frisch angekommener Vogel viel mit untergestecktem Kopf dasitzt. Die knurrenden Töne, welche er hören läßt, wenn man ihm naht, sind naturgemäß; falls er aber irgendwelche Laute bei stillem Sitzen ohne jede Beängstigung von sich gibt, so ist das ein Beweis irgend einer Erkrankung. Hiernach mögen Sie nun Ihren doppelten Gelbkopf beurtheilen und ermessen, ob Sie ihn behalten oder an den Händler zurückgeben. Einem frisch eingeführten Papagei sollte man nicht ohne weitres Birne oder andre derartige Frucht geben, denn vor völliger Eingewöhnung kann ihm dergleichen leicht unheilvoll werden. 2. Die Wellensittiche können Sie selbstverständlich im kalten Raum überwintern; für die Elsterchen, Zebrafinken, Mövchen halte ich es aber nicht zuträglich. Wollen Sie die Geschlechter dieser Prachtfinken-Arten trennen, um jedes Nisten bis auf weitres zu verhindern, so ist das ja ganz gut, aber das Halten der kleinen zarten Gesellschaft im ganz kalten Raum und noch dazu ohne Schlupfwinkel zur Nacht, birgt doch recht große Gefahren.

Herrn Geometer M. Perko: 1. Eine kurze Kennzeichnung des Ducorps' Kakadu finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I., und ausführlich geschildert ist derselbe in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" III („Die Papageien"). 2. Die kurzzehige Lerche [Alauda brachydactyla, *Lssl.*] finden Sie eingehend

beschrieben in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I., Seite 612. Da Sie die beiden Bände ja besitzen, so brauchen Sie nur bei mir anzufragen, damit ich Ihnen einen btrf. Vogel feststelle, was ich immer sehr gern thue, damit Sie dann alles Nähere selber nachlesen können.

Herrn Georg Hilsz: 1. Es wäre ja traurig, wenn ein Buch von einer Auflage zur andern nichts Neueres und Reicheres bringen sollte; wozu halte, züchte und schildere ich denn die zahlreiche Bewohnerschaft meiner Vogelstube seit vielen Jahren? Da kann doch in der That von „Irren ist menschlich" keine Rede sein, sondern höchstens von Fortschritt und Entwicklung der Erfahrungen und Kenntnisse. Meinten Sie wirklich, daß ein vor 8 bis 10 Jahren angekauftes Buch noch so ‚stichhaltig' sein solle wie seine in neuester Zeit erschienene zweite oder dritte Auflage? 2. Die Abbildungen allein sind nicht zu haben, doch kommen Sie sicherlich auch ganz gut zum Ziel, wenn Sie das neu erschienene Werk „Die sprechenden Papageien", welches sehr genaue Beschreibungen gibt und nur 6 Mark kostet, anschaffen; es wird Sie nirgend im Stich lassen.

Aus den Vereinen.

„Ornis," Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin. In den letzten Sitzungen sind folgende Fragen zur Besprechung gekommen: 13. Darf man Dompfaffen oder Gimpel bei feinen Harzer Kanarien halten, ohne befürchten zu müssen, daß die letzteren durch jene im Gesang verdorben werden? Mitglied Herr Haase theilt hierauf mit, daß er bei einem der hervorragendsten Züchter, Herrn Maler Hinze, einen Dompfaff in demselben Zimmer mit dessen hochfeinen Kanarienvögeln gesehen und daß derselbe offenbar keinen ungünstigen Einfluß auf den Gesang der letzteren ausgeübt habe; gleiches schließe er nun auch inbetreff der Gimpel-Wildlinge. Mehrere Mitglieder, so namentlich die Herren Meyer und Rudolph, sind andrer Meinung und behaupten, daß Dompfaffen für die Harzer Kanarien recht schädlich werden können, indem die letzteren von denselben, insbesondre in der Zeit, wenn die Vorschläger in der Mauser sind und also schweigen, unangenehme oder doch fremde Töne annehmen. — 14. Haben die Vögel Deutschlands im Lauf der Jahre wirklich abgenommen? Der Vorsitzende Dr. Ruß antwortet, daß dies im allgemeinen ganz entschieden der Fall sei, obwol einzelne Forscher, so besonders Professor Dr. Liebe in Gera, von einigen Arten auch das Gegentheil nachgewiesen haben. Die Besprechung erstreckte sich dann auf die nützlichen und schädlichen Vögel überhaupt, auf die Verringerungsursachen derselben und die Mittel zu deren Abhilfe. Da die Mitglieder unsres Vereins einerseits diese Verhältnisse ja im wesentlichen kennen und da andrerseits unsre Bibliothek die betreffenden Schriften zur Belehrung über derartige Fragen besitzt, so braucht der Berichterstatter nicht näher darauf einzugehen. — 15. Welcher Futterzugaben bedürfen die Prachtfinken, um ihre Jungen glücklich großzuziehen? Der Vorsitzende weist zunächst darauf hin, daß sich diese Frage nicht so ohne weitres mit einem Schlagwort erledigen lasse; es gehöre dazu vielmehr eine gründliche Kenntniß aller Verschiedenheiten und Bedürfnisse der bekanntlich ungemein zahlreichen und mannigfaltigen Arten. Die Astrilde, also die kleinsten, schwachschnäbeligen Arten, verlangen entschieden die Zugabe von Ameisenpuppen, am besten kleiner frischer oder, in Ermanglung solcher, zwischen nassem Löschpapier angequellter. Dies ist nämlich entschieden besser, als wenn man sie in Wasser einweicht, weil durch das letztre zu viel Nahrungsstoff ausgezogen wird. Die aufgequellten Ameisenpuppen werden sodann mit geriebnem Eierbrot vermischt, sodaß sie eine krümelige Masse bilden. Die dickschnäbeligen Prachtfinken oder Amandinen verschmähen vielfach Ameisenpuppen und Eierbrot. Dagegen nehmen sie alle gern eingequellte Futtersamen und diese, noch mehr aber halbreife, wie man zu sagen pflegt, in Milch stehende Gräsersämereien, ferner solche Hafer-, Kanarien-, Hirse- u. a. Körner, wennmöglich in den Aehren gegeben, sind ihnen allen ungemein willkommen, zuträglich und zur Aufzucht der Jungen vortheilhaft. Redner schlägt dann noch vor, Versuche mit dem von Herrn Pfannenschmid in Emden in den Handel gebrachten Garneelen-Schrot zur Fütterung nistender Prachtfinken zu machen. Auch Weißwurm, vorausgesetzt, daß er gut sei, hat sich als zuträglich gezeigt. Mitglied Herr Suck empfiehlt außerdem als Zugabe zum Ameisenpuppen-Futter feines Maismehl. — 16. Wie steht es in diesem Jahr mit der Zucht feiner Harzer Kanarienvögel? Mitglied Herr Rudolph gibt die Auskunft, daß die Züchtung bei unseren bedeutenderen Kanarienvögel-Züchtern im allgemeinen recht günstig ausgefallen sei und auch die Gesangsausbildung ganz vortreffliche Ergebnisse zu liefern verspreche. Infolge mehrfacher Anregung und allgemeiner Zustimmung wird beschlossen, demnächst einen Versammlungsabend zur Besprechung der diesjährigen Kanarienzucht anzuberaumen. — 17. Was ist das für ein Insekt, welches sich oft in den Ritzen der Sprunghölzer und anderer Käfigtheile aufhält, winzig klein, von weißer Farbe ist und sehr schnell läuft. Wird dasselbe den Vögeln schädlich oder doch lästig? Der Vorsitzende antwortet, dasselbe sei allerdings auch Ungeziefer im allgemeinen Sinne des Worts; im Gegensatz zu der bekannten Vogelmilbe aber sei diese Milbe kein Blutsauger und belästige die Vögel überhaupt nicht. Sie ernähre sich vielmehr von dem Schmutz, der sich an den Sprunghölzern und an den Füßen der Vögel festsetzt. — 18. Werden die Telephondrähte auf den Häusern den ziehenden Vögeln ebenso wie bekanntlich die Telegraphendrähte sehr verderblich? Mitglied Herr Rudolph meint, daß die Vögel die ersteren im Fluge wol zu vermeiden wissen werden. Der Vorsitzende erwidert, daß dies doch nicht so ganz zutreffend sei, denn niedrig streichende Zugvögel verletzten sich an den Telephondrähten oberhalb der Gebäude in der großen Stadt auch, wenngleich nicht so häufig wie an den Telegraphendrähten im Freien. Es sei in vielfacher Hinsicht, namentlich aber der gefiederten Welt gegenüber, wirklich dringend wünschenswerth, daß alle derartigen Drahtleitungen entschieden nur unterirdisch gelegt werden möchten. Mitglied Herr Bergmann bemerkt, daß die Mitglieder des Vereins „Pfeil" bereits mehrfach Verluste an werthvollen Brieftauben gehabt, welche sich an den Telephondrähten verletzt hatten. Freilich seien die Drähte der fluggewandten Taube nur dann gefährlich, wenn sie vom Habicht verfolgt werde — aber auch das komme ja leider oft genug vor.

Berichterstatter H. von Tecklenburg.

Hallescher Vogelschutzverein. (Schluß). Bei der zeitig im Frühjahr unter Kontrolle eines Mitglieds der Kontroll-Kommission ausgeführten Reinigung der in den Vorjahren ausgehängten Nistkasten hat sich abermals bestätigt, daß dieselben gern von unseren nützlichen Vögeln zum Nisten benutzt werden. Zahlreiche Stare, aber auch eine ansehnliche Anzahl von Meisen, Rothschwänzchen, Fliegenschnäppern und Bachstelzen haben nachweisbar im Sommer 1881 in den Nistkästen des Vereins ihre Bruten aufgezogen. Leider hat sich jedoch bei dieser Untersuchung herausgestellt, daß hier und da Nistkästen des Vereins gestohlen worden, während sie doch im allgemeinen Interesse angebracht sind und darum von Jedermann gehütet werden sollten! Die Behauptung, daß die durch die Bemühungen des Vereins bei uns heimisch gewordne, in der jüngsten Zeit von verschiedenen Seiten her beschuldigte Amsel die kleineren Vögel in ihrem Brutgeschäft störe, hauptsächlich aber den Nestern der Nachtigal nachgehe, hat sich nach den angestellten Beobachtungen in diesem Jahr ebenfalls nicht bestätigt. In verschiedenen Gärten hat die Amsel unweit von der Nachtigal genistet, ohne daß diese oder ihre Jungen von jener belästigt worden wären. Die jungen Nachtigalen sind vielmehr in den betreffenden Fällen flügge geworden und haben sich nachdem

noch längre Zeit in der Nähe ihrer Heimstätte herumgetrieben.

Interessant ist auch die auf vierjährige sehr genaue Beobachtung gegründete Erfahrung, daß die Stare bei uns zumeist nur einmal im Jahr nisten. Die Brut war gewöhnlich Anfang Juni beendet. Wo spätere Bruten vorkamen, konnte wenigstens in mehreren Fällen festgestellt werden, daß dieselben von solchen Vögeln herrührten, die vorausgehend in ihrem Brutgeschäft gestört waren. Da in den letzten Jahren auch aus anderen Gegenden Deutschlands betreffs der Stare ein Gleiches berichtet worden ist, so liegt die Vermuthung nahe, daß diese Vögel der großen Mehrzahl nach nicht, wie man bisher annahm, zweimal, sondern nur einmal im Jahr brüten.

Frevel an der Vogelwelt sind dem Vorstand in zwei Fällen angezeigt worden. Der Vorstand hat beide Fälle zur Kenntniß der Polizeibehörde gebracht und von derselben in der dankenswerthesten Weise Mittheilung über den Verlauf der Untersuchungen erhalten. Prämiengelder, welche der Verein in Höhe von 3—10 M. allen denjenigen gewährt, welche nachweisbar die Bestrafung von Freveln an der Vogelwelt veranlaßt haben, sind innerhalb des letzten Vereinsjahrs nicht erhoben worden. — Mit herzlichem Dank für alle dem Verein gemachten Zuwendungen schloß der Vorsitzende seine Mittheilungen.

Im Anschluß hieran erstattete der Vereinskassirer, Herr Holzhändler Schumann, Bericht über den Stand der Vereinskasse. Nach demselben vereinnahmte der Verein 331,20 M. Verausgabt wurden für Vogelfutter 21,20 M., für neubeschaffte Nistkästen 126,60 M., für Reinigung der in den Vorjahren ausgehängten Nistkästen 25 M., durch Beiträge an Vereine 26 M., an Botenlöhnen 19,75 M., insgesamt 218,55 M. Der Bestand ist bis auf einen Betrag von 7,65 M. bei der Halle'schen Vorschußbank verzinslich angelegt. Die Rechnung wurde durch eine Kommission, bestehend aus den Herren Halfpap, Lucke und Ohms, geprüft, für richtig befunden und namens der Versammlung Entlastung ertheilt. Gleicherweise wurde auch der von Herrn Kunstgärtner Haase vorgelegte Ausweis über das im Winter 1881/82 angekaufte und verbrauchte Futter unbeanstandet gut geheißen.

Die Vorstandswahl ergab die einstimmige Wiederwahl der bisherigen Mitglieder, nämlich die Herren: Lehrer Tittel, Zimmermeister Zabel sen., Kaufmann Koven, Kaufmann Schlobach, Kunstgärtner Haase und Holzhändler Schumann. Die Kontrolle über den Vereinsbezirk wurde den Herren Kunstgärtner Haase, Rendant Halfpap, Restaurateur Kohl, Kunstgärtner Meyer, Kunstgärtner Müller, Steinmetzmeister Schober, Holzhändler Schumann, Garteninspektor Schwan, Kunstgärtner Spindler, Kunstgärtner Strauß und Zimmermeister Zabel sen. übertragen. Betreffs der Futterstellen für den Winter 1882/83 entschied man sich für Beibehaltung der im Vorjahr benutzten.

Der darauf vom Vorsitzenden eingebrachte Antrag auf Erneuerung der in den Anlagen von Halle und Umgegend angebrachten Warnungstafeln wurde genehmigt. Nach einer längern Berathung über theils rein geschäftliche, theils auf den Schutz der nützlichen Vögel gerichtete Fragen, darunter auch die vom hiesigen Thierschutzverein angeregte, bezüglich der Zeit des Verschneidens lebender Hecken zur Schonung der in denselben brütenden Vögel, wurde die Sitzung geschlossen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein am Kottmar vom 14. bis 16. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Lose à 60 ₰ sind durch Herrn Fabrikant Aug. Wagner II. zu beziehen.

Geflügelzüchter-Verein in Jauer (Schlesien) vom 27. bis 29. Januar. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Radeberg und Umgegend vom 4. bis 7. Februar (s. Nr. 43). Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ zu beziehen durch Herrn G. Friedebach.

Geflügelzüchter-Verein zu Burkhardtsdorf vom 11. bis 12. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Aug. Kupfer.

Geflügelzüchter-Verein für Kötzschenbroda, Lößnitz und Umgegend vom 24 bis 26. Februar.

Vogel- und Geflügelzucht-Verein für Hof und Umgegend vom 3. bis 6. März. Mit Prämirung und Verlosung.

Badischer Verein für Geflügelzucht zu Karlsruhe vom 12. bis 14. März. Mit Verlosung.

Bücher- und Schriftenschau.

Julius Völschau, „Illustrirtes Hühnerbuch" (Verlag von J. Richter, Hamburg), wird demnächst in der ersten Lieferung erscheinen und im Lauf des Jahrs 1883 beendet werden. Wir weisen auf das aus der Feder eines anerkannt tüchtigen Kenners kommende Werk hier im voraus gern hin, indem wir davon überzeugt sind, daß es sowol in Wort als auch in Bild Bedeutendes leisten wird.

G. Meyer, „Kalender für Geflügelfreunde". Ein Jahrbuch für Liebhaber, Händler, Züchter, Landwirthe u. A. 1883. (Minden, Wilh. Köhler).

Ein lieber Gast sollte es sein, welcher sich hier einstellt und zwar nicht bei den Geflügelfreunden allein, sondern auch bei den Vogelliebhabern überhaupt; für eine große Anzahl der letzteren diesmal vielleicht insbesondre. Es ist erstaunlich, welchen Reichthum der verschiedenartigsten Mittheilungen der Herr Herausgeber auf dem verhältnißmäßig engen Raum von etwa 10 Bogen zu bieten vermag. Da ist eigentlich Alles vertreten; die verschiedenen: astronomischer, ornithologischer, Geflügelzucht-, Bienen-, Jagd-, Fischerei- und Garten-Kalender, reiche Mittheilungen über Luxus- und Nutzgeflügelzucht (Langshan-, Phönix-, Italiener Huhn, Hühnermästung, Nutzhühner, künstliche Brut, Taubenzucht für die Küche, Indianertaube, Truthühnerzucht u. a. m.), Anleitungen zur Stubenvogelzucht und andere ornithologische Aufsätze (Wellensittich-Zucht, Kanarische Plaudereien, Vogelschutz, über das Wandern der Vögel u. a.). Die meisten dieser Artikel sind mit recht guten Abbildungen ausgestattet; ein vortreffliches Originalbild von G. Mützel zeigt das seltsame Phönixhuhn. Mitgliederverzeichnisse der verschiedenen Vereine, allerlei Tabellen, Noth- und Hilfskalender, eine reiche Fülle von mancherlei kleinen Mittheilungen und dergleichen machen den Kalender ungemein nutzbar. Als Mitarbeiter sehen wir fast sämmtliche hervorragenden Namen (W. Böcker, H. Dietz, L. Ehlers, Dr. v. Hanstein, Dr. Lar, H. Marten, M. Knoblauch, Dr. A. Maar, O. Meyer, J. Nowotny, R. Oettel, Oppermann, K. Plinke, Dr. K. Ruß, J. v. Rozwadowsky, Röttiger, H. du Roi, E. Rode, Sabel, Prof. Seelig, M. J. Schuster, H. Salzsieder, J. Völschau, G. Wallis) auf den verschiedenen Gebieten vertreten. Für die vielen Freunde der „Gefiederten Welt" und die meiner Person insbesondre sei b merkt, daß dieser Jahrgang ein Bild nebst Lebensabriß des Unterzeichneten bringt. Der Preis des Kalenders beträgt nur 1 ℳ

E. Sabel, Die Züchtung der Hühner und Küken, Truthühner, Gänse und Enten von Aleris Espanet.

Mit Erlaubniß des Verfassers und Verlegers nach der dritten Auflage aus dem Französischen übertragen und mit Bemerkungen und Zusätzen versehen (Kaiserslautern, H. Kaiser).

Mit Hinweis darauf, daß die Bücher und Büchelchen über Geflügelzucht gegenwärtig förmlich wie die Pilze hervorschießen, dürfte man unwillig den Kopf darüber schütteln, daß noch ein solches aus dem Französischen übersetzt hier geboten wird — allein Mr. A. Espanet ist ja als einer der hervorragendsten französischen Züchter und Schriftsteller bekannt und in gleichem Range steht Herr Oberstlieutenant Sabel als deutscher Schriftsteller da. Somit bedarf das Buch hier wol kaum noch einer angelegentlichen Empfehlung.

Wilh. Meves, Kurzer Leitfaden zum Präpariren von Vogelbälgen und zum Konserviren und Ausstopfen der Vögel. (Halle a./S. W. Schlüter).

Wie oft im Lauf der Zeit habe ich die Anfrage erhalten, in welchem Werke man eine kurze und doch aus-

reichende, klare Anleitung zum Ausstopfen der Vögel erlangen könne; hier nun liegt eine solche vor und ich empfehle dieselbe umsomehr angelegentlich, da der Präparator des Stockholmer Museum Dr. Meves, also ein Fachmann im besten Sinne des Worts, sie gegeben. Das Büchelchen ist gut ausgestattet und wird allen Sammlern auf diesem Gebiete sicherlich willkommen sein. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Buchhändler Friedrich Arnold in München, Bayerstr. 4: Aufrichtigen Glückwunsch zur Begründung eines eigenen Geschäfts! Der eifrige Vogelliebhaber und liebevolle Vogelwirth wird mit der ornithologischen Literatur hoffentlich ganz besondern Erfolg haben. Ihre Beiträge für die „Gefiederte Welt" sind selbstverständlich immer willkommen.

Herrn Federigo Titus Salva: Selbstverständlich bin ich gern bereit, Ihnen mit Rath und That nützlich zu sein. In Indien und China, Australien, Brasilien und überall anderwärts, wohin Ihre Rundreise Sie führt, gibt es noch ungemein viele Thiere, insbesondre Vögel, welche für die Liebhaberei werthvoll sind und bisher doch leider selten zu uns gelangen. Halten Sie sich, das rathe ich vor allem, nur nicht mit den gemeinen Arten auf, welche ohnehin genug eingeführt werden; suchen Sie dagegen in allen jenen Ländern die Arten zu erlangen, welche für die Liebhaberei besondres Interesse haben. In meinen Werken „Die fremdländischen Stubenvögel" I. und III. und „Handbuch für Vogelliebhaber" I. finden Sie dazu ja Hinweise genug und außerdem gebe ich Ihnen für jede Gegend noch gern spezielle Anleitungen. Eine Hauptsache ist es, daß Sie die Vögel gleich von vornherein an europäische Fütterung gewöhnen und Sie müssen sich daher, wie es auch andere Reisende auf meinen Rath gethan haben, Ameisenpuppen, Mehlwürmer (in Blechbüchsen) und Sämereien nachschicken lassen. Im übrigen stehen Ihnen ja schon bedeutsame Erfahrungen zugebote. So hoffe ich, daß Sie uns die kostbaren blauflügeligen Sonnenvögel [Leiothrix zyanoroptera, *Hdgs.*] und wol auch noch andere Arten, mancherlei allerliebste Brillenvögel [Zosterops], dann die seltensten Plattschweifsittiche und Schönsittiche, weiterhin prächtige Tangaren, die seltensten Keilschwänze, desgleichen Amazonen u. a. m. zugänglich machen werden. Sollten Sie auch Gelegenheit finden, selber zu sammeln, seien es seltene Bälge oder wol gar Eier, so will ich Ihnen auch in dieser Hinsicht gern nähere Anleitungen geben.

Herrn Lehrer D. Paulstich. Mit bestem Dank empfangen und zur demnächstigen Verwendung bereit gelegt. Die Auslassung des Herrn Dr. M. gegen Pfarrer M. habe ich gelesen. Man kann von jener Seite eben nichts andres erwarten; wir dürfen vielmehr davon überzeugt sein, daß in dieser Angelegenheit lediglich dem kleinlichsten Interesse gemäß gehandelt wird. Immer ausrotten, zuletzt Alles, was gefiedert ist, damit die Herren Menschen doch ja Raum genug auf der Erde haben!

Herrn Max Meyner: Es ist hier in der That bereits unzählige Male darauf hingewiesen worden, daß Anzeigen, welche nicht bis spätestens am Montag, mittags um 12 Uhr, hier eingehen, unmöglich mehr aufgenommen werden können, weil das Blatt schon am Montag gegen Abend gedruckt wird. Um sich selber und uns Verdruß und Zeitverlust zu ersparen, sollten die Betheiligten doch endlich darauf achten!

Mancherlei.

Die Auswahl passender Geschenke zu Weihnachten für Kinder und die reifere Jugend nimmt manche Eltern wochenlang in Anspruch und wenn die Bescherung vorbei, befriedigt wol häufig der Geschenkgegenstand nicht. Die Ursache liegt meistens darin, daß bei der Wahl sehr oft weniger auf den praktischen Werth des Gegenstands als auf sein bestechendes Aeußere gesehen wird. Man sollte besonders von Spielen nur das nehmen, was dem Kinde dauernd Freude macht und bildend auf dasselbe einwirkt. Selbst einem Kinde von 3 Jahren kann man schon ein nützliches und belehrendes Spiel schenken, ohne demselben einen Zwang zum Lernen aufzuerlegen. Einen sehr guten Rathgeber zu Weihnachtseinkäufen findet Jeder in dem hier bereits erwähnten Weihnachtskatalog der Leipziger Lehrmittel-Anstalt von Dr. Oskar Schneider in Leipzig, welche diesen kostenlos auf Wunsch liefert.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Gesucht: ein **Buchhalter**, welcher englisch und französisch korrespondirt und Liebhaberei für Ornithologie hat. Nur solche wollen sich melden, welche gute Zeugnisse aufzuweisen haben und werden ersucht ihre Adresse unter „A. Z." in der Expedition dieses Blattes einzusenden. [2693]

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [2693a]
W. Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

G. Bode, Leipzig.
Wellensittiche Par 9 ℳ, graue Kardinäle Stück 7 ℳ, rothe Kardinäle Stück 10 ℳ, Indigo Stück 5 ℳ, Amazone, zahm und sprechend, Stück 25 bis 36 ℳ, Jakos 20 und 36 ℳ, Goldfische à 100 = 10, 14, 16 ℳ, Marokkaner Schildkröten u. drgl. Preisliste kosten- und postfrei. [2694]

Für 25 Mark das Stück
gebe ich mehrere Harzer Kanarienhähne, **Stamm Trute**, unter Garantie eines reinen vorzüglichen Gesangs ab. Für den oben angegebnen Preis kommen nur meine besten Sänger zum Versandt, stelle es daher jedem Käufer frei, mir etwa nicht zusagende Hähne innerhalb 8 Tagen zurückzusenden. [2695]
Parchim i./Mecklenburg. **E. F. Schröder.**

Dompfaffen, 2 Lieder singend, sowie feinste Harzer Kanarien, Stamm-Volkmann, diese von 9 bis 20 ℳ, versendet unter Garantie. Bei Anfrage Freimarke.
[2696] **Valentin Wiegand,**
Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

1 Nachtigal mit vollem Schlage 15 ℳ, Gimpel 2,50 ℳ, Rothhänflinge 2 ℳ, Zeisige 75 ₰, Grünfink 50 ₰, Schwarzamsel, sehr schön, 5 ℳ, versendet
C. Schlick, Vogelhandlung,
[2697] **Görlitz** in Schlesien.

Oskar Reinhold,
Leipzig, [2698]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Offerire
Prima 2 Lieder singende **Dompfaffen**; Bitte bei Anfragen Freimarke beizufügen. [2699]
Ludwig Hildebrand,
Schlüchtern, Reg. Bez. Kassel.

Am Lager sind: Stiglitz-Mnch. à Dtzd. 12 ℳ, Gimpel-Mnch. 18 ℳ, Zeisige 6 ℳ, Rothhänflinge 12 ℳ u. s. w. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [2699a]
Alois Plüwe, Zoologische Handlung, **Olmütz.**

V. Petzold,

Vogel- und Samenhandlung, Prag 394/I.,

bietet an abgehörte Singvögel und ausgezeichnete Sänger:

Ungarische Sprossor à Stück 20—30 ℳ; Nachtigalen à Stück 10—12 ℳ; Nachtigal-Grasmücken à Stück 6 ℳ; Spanische Grasmücken à Stück 6 ℳ; gelbe Spötter à Stück 10 ℳ; Schwarzplättchen à Stück 5 ℳ; Blaukehlchen à Stück 6 ℳ; Rothkehlchen à Stück 2 ℳ; Steinröthel à Stück 14—16 ℳ; Blaudrosseln à Stück 30—34 ℳ; Amerik. Spottdrosseln à Stück 36—50 ℳ; Kalanderlerchen à Stück 14 ℳ; Feldlerchen à Stück 4 ℳ; Bukowinaer Distelfinken à Stück 1,25 ℳ; Rothhänflinge à Stück 1 ℳ; Dompfaffen à Stück 2 ℳ; Buchfinken à Stück 2 ℳ; Zeisige à Stück 50 ₰.

Die Preise einschl. Verpackung. [2700]

Sämmtliche Vögel **tadellos** im Gefieder. Versendung unter Garantie.

Emder Bratgänse,

10—16 Pfund, à Pfd. 70 ₰, versendet bei rechtzeitiger Bestellung prompt [2701]

Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ

[2702] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[2703] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Zahme Eichkatzen Stück 4 ℳ, Mehlwürmer Ltr. 5 ℳ bei **Richard Schleusener, Landsberg a. W.** [2704]

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit gebogenen Hohlrollen, Klingelrolle, tiefer Schockelrolle, Knorre u. tiefer Pfeife, und Weibchen desselben Stamms versendet unter Nachnahme bei Garantie lebender Ankunft, bei Anfragen Freimarke erbeten.

C. Laube, Kanarienvögel- u. Vogelfutterhandlung.

[2705] **Chemnitz** in **Sachsen.**

Die **feinsten Ameiseneier**

1 Liter Primasorte 80 ₰,

1 „ Sekundasorte 60 ₰, [2706]

Weißwurm à Liter 80 ₰

versendet **die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung in Prag** **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/I.

Die Zoologische Handlung von H. Hromada, Konservator und eidlich verpflichteter Sachverständiger der Zoologie und Ornithologie beim Königl. Landgericht zu **Dresden, große Schieß- und Moritzstraße 10,** empfiehlt seine Harzer Kanarienhähne, große Auswahl überseeischer Vögel, gelernte Gimpel, 2 Lieder gut pfeifend, sprechende Papageien, Vogelkäfige, Chinesische Makropoden; Ameiseneier à Kilo 2 ℳ 50 ₰. Illustrirte Preislisten über Aquarien gegen 25 ₰ in Marken, über Vögel kostenfrei. Versandt gegen Nachnahme, unter Garantie gesunder Ankunft. **Spezialität: alle Arten Nistkästen** (ausgebohrt). [2707]

Ein schöner junger **Rabe** zu 10 ℳ zu verkaufen.

[2708] **Gottl. Buchholz, Barmen,** Karnaperstr. 53.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt

[2709] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfels.**

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2710]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Zu verkaufen: 6 Zebrafinken, Mch, à 3 ℳ 50 ₰, 2 Zebrafinken, Wbch, à 4 ℳ, 2 Silbersch., Mch à 2 ℳ, gegen Postnachnahme. **Theodor Buff, Bremen,**

[2711] Mozartstraße 12.

Einen Waldkauz

hat billig zu verkaufen oder zu vertauschen

[2712] **Carl Janus, Eutin.**

Kanarienhähne, Nachzucht Erntges'scher Ia Vögel, verkaufe zu 10 bis 25 ℳ Nicht zusag. innerh. 10 Tagen zurück. Wbch. à Stück 1 ℳ 50 ₰. Vers. u. Nachn.

[2713] **K. Bieghold, Auma i. Th.**

[2714] **100 Kanarien,**

Mnch. à Stück 3 ℳ 20 ₰, gute Schläger, Wbch. 40 ₰, hat abzugeben **A. Franziskus, Wittenberg.**

3 Stück junge **Doppel-Gelbköpfe-Papageien,** sehr zahm und fleißig sprechend, tadellos im Gefieder, 2 Stück à 80 ℳ, 1 Stück 100 ℳ, zu verkaufen. [2715]

Preßburg (Ungarn). **Friedr. Oroszy.**

Zu verkaufen: 1 Steinröthel und 1 Blau-Amsel (auch Tausch).

[2716] **Fr. Wedekind, Zürich.**

Verkaufe: 1 Jako, vortrefflichen Sprecher, gut im Gefieder, 150 ℳ, auf Wunsch Verzeichniß der Wörter die er spricht. [2717] **Max Schröder**

Altenburg i. S. Schmöllschestraße 13.

Wegen Umzugs zu verkaufen:

2 gr., fast neue Drahtkäfige, statt à 15 ℳ zu à 7 ℳ
1 gr. Vogelbauer, Eichen geschnitzt, m. Blumentisch, statt 60 ℳ zu . . . . . 20 „
(Preisgekrönt, Salonstück),
2 Werke über Vogelzucht statt 6 ℳ zu . . 3 „
1 Brockhaus Konservations-Lexikon, 15 Bde. in Halbfranz gebunden, neueste, vollständige Auflage, statt 112,50 ℳ zu . . . . . 60 „
1 Reuters Werke, gr. Ausgabe in 15 Bdn., statt 60 ℳ zu . . . . . 35 „
1 Goethe, 30 Bde. } illustrirte statt 45 ℳ zu . 30 „
1 Lessing, 7 Bde. } Grote'sche statt 30 ℳ zu . 20 „
1 Schiller, 6 Bde. } Ausg. geb. statt 22,50 ℳ zu 15 „
1 Suppl. zu Meyers Lexikon, 1881, statt 15 ℳ zu . . . . . 10 „

Letztere Werke eignen sich auch als Weihnachtsgeschenke. [2718]

Berlin S.W., Königgrätzerstr. 49 bei Bolm.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Heßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 50. Berlin, den 14. Dezember 1882. XI. Jahrgang.

Der Vogelzüchter-Klub „Canaria“ zu Magdeburg

veranstaltet seine

erste allgemeine Ausstellung

von Kanarien guten Stamms und anderen in- und ausländischen Zier- und Singvögeln, sowie derjenigen Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege der Vögel Bezug haben, verbunden mit einer Prämirungs- und Verkaufsklasse. Die Ausstellung findet vom 12. bis einschl. 15. Januar 1883 in den unteren und oberen Räumen des Bürgerhauses, Stephansbrücke Nr. 38 hierselbst, statt.

Programme sind kostenfrei durch Herrn C. Bielert, Breiteweg Nr. 57, und Herrn H. Richter, Bahnhofsstraße Nr. 15, hierselbst zu beziehen.

Als Preisrichter fungiren:

a) für Kanarien:

1. Herr Klempnermeister Claus aus Wernigerode,
2. „ Vogelhändler Panzer aus Berlin,
3. „ Kastellan Gutsche aus Magdeburg;

b) für Exoten ꝛc.:

1. Herr Dr. Karl Ruß aus Berlin,
2. „ Maschinenfabrikant Sauter aus Buckau bei Magdeburg,
3. „ Hutfabrikant Albrecht von hier.

Schließlich bemerken wir noch, daß nicht nur der Trute'sche, sondern auch jeder andere edle Stamm auf Prämirung Anspruch hat. Zur recht zahlreichen Betheiligung ladet ein

[2719] **Der Vorstand.**

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvögelzucht.

9. allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 2. bis 5. Februar im Vereinslokale Breitestraße 18,

verbunden mit einer Verlosung, wozu Lose à 50 ₰, sowie 11 Stück gegen Einsendung von 5 ℳ durch den Vereins-Sekretär **Fr. Wenzel**, Seestraße 18, zu haben sind. [2720]

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

veranstaltet seine mit **Prämirung** und **Verlosung** verbundene

Vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 6. bis 9. Januar 1883 in der Zentralhalle.

Programm und Anmeldebogen sind durch Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstraße 10, bei welchem auch die Anmeldungen **bis 25. Dezember a. c.** zu geschehen sind, zu haben. Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein

[2721] **Der Vorstand.**

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [2722]

erhielt neu sehr schöne **Sonnenvögel** oder Pecking-Nachtigal, Leiothrix luteus, das Par 16 ℳ.

Von sämmtlichen in voriger Nummer dieser Zeitung angezeigten Vögeln ist noch bedeutender Vorrath.

Preisverzeichnisse stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [2723]

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. George Street, East.

empfiehlt: 70 Graupapageien à 12 ℳ, 12 blaustirnige Amazonen à 20 ℳ, 5 Par Rosenstare à Par 30 ℳ, 1 Mainastar 40 ℳ, 2 chinesische Heerdrosseln à 40 ℳ, 3 Par Bernickelgänse à Par 400 ℳ, 1 Par Königsfasanen 140 ℳ; 1 Gazelle 120 ℳ, 7 Angorakatzen à 40 ℳ, 1 Blaubock 100 ℳ, 15 Ichneumonen à 20 ℳ, 1 Schweinspavian 200 ℳ, 5 Mandrills à 80 ℳ.

Eine **junge Boxerhündin**, kleinerer aber nur echter Rasse, zu kaufen gesucht.

[2724] **J. Böcking, Neuwied**, Kirchstr. 3.

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe **20 Stück Wellenpapageien** für 50 ℳ. Einzelne Pare à 8 ℳ.

[2725] **Albert Prieken, Mainz.**

J. Abrahams, [2726]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten. Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

J. H. Dieckmann, [2727]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

empfiehlt: 1 Jako, mehr denn 200 Wörter in schönen, langen Sätzen sprechend, 300 ℳ, gut sprechende Graupapageien von 90—150 ℳ, Graupapageien, fingerzahm, anfangend zu sprechen, à 45 ℳ, junge Amazonen à 24 ℳ, etwas sprechende Amazonen à 36 ℳ, gut sprechende Amazonen à 60—120 ℳ, etwas sprechende Surinams à 42 ℳ, gut sprechende Doppelgelbköpfe à 100 ℳ, 1 richtiges Par Halmahera-Edelpapageien 100 ℳ, große grüne Edelpapageien à 60 ℳ, rothe Edelpapageien à 50 ℳ, Königssittiche in Pracht à Par 90 ℳ, Königssittiche, Mnch., nicht ausgefärbt, à 36 ℳ, Loris von den blauen Bergen à Par 60 ℳ, Pennants-Plattschweifsittiche à Par 45 ℳ, Schönsittiche oder Türkosinen à Par 30 ℳ, Halbmondsittiche à Par 12 ℳ, Grassittiche à Par 8 ℳ, amerikanische Spottdrosseln, garantirte Sänger, à 36 ℳ, ungarische Spresser, gut schlagend, à 20 ℳ, 1 Steinrötbel-Männchen 20 ℳ, weiße etwas gescheckte Reisvögel à Par 18 ℳ, Diamantamandinen à Par 18 ℳ, Dornastrilde à Par 15 ℳ, blaue Bischof-Weibchen à 6 ℳ, kleine Prachtfinken à Par 6 ℳ, 1 sehr großes Par gelber Pariser Trompeter-Kanarien 36 ℳ, Stiglitz-Kanarien-Bastardhähne à 6 ℳ, 1 gesperberte Seemove 12 ℳ, zahme Eichelheher à 10 ℳ, Stiglitze à 2 ℳ, Buchfinken à 2 ℳ, Nonnenmeisen à 2 ℳ, hochrothe Dompfaff-Männchen à 3 ℳ, Dompfaff-Weibchen à 2 ℳ, wilde amerikanische Bronzeputer oder Truthühner (Gallipavo americanus) à Stamm 1,2 100 ℳ, 1 Stamm 1,2 schwarze Spanier mit reinweißem Gesicht 15 ℳ, 5 Entenflügelkämpferhähne à 5 ℳ, 3 Plymouther Rockhähne à 5 ℳ, 1 blauen Spanierhahn 6 ℳ, 0,1 Hamburger Silberlack 4 ℳ, 0,1 weißbunte Truthenne 7 ℳ, 60 Stück Tauben, darunter Almonds, chinesische und deutsche Mövchen, Kröpfer, Pfautauben, Malteser u. s. w., zusammen 150 ℳ, 1 selten großen, zahmen Kapuzineraffen 100 ℳ, 1 schwarzen Kapuzineraffen 60 ℳ, 1 Nonnenkapuzineraffen 50 ℳ, 1 schwarzen Kapuziner mit brauner Brust 45 ℳ, Landschildkröten, 8—10 Pfund schwer, à 15 ℳ, Riesenschlangen (Boa constrictor), 6—9 Fuß lang, à 60—90 ℳ, weiße Mäuse à Par 1 ℳ, 1 reinschwarzen Pudel, Hündin, ¾ Jahr alt, 27 ℳ, weiße Lissaboner Seidenpudel und Löwenhündchen, ¼—¾ Jahr alt, à 20 ℳ, 3 messingene Papageienkäfige, gut erhalten, à 30 ℳ — Warenbezug aus erster Hand. — Versandt von Hamburg St. Pauli unter Garantie lebender Ankunft. — Preislisten stets kosten- und postfrei. — Tausch aller Arten Thiere.

Wilhelm Bandermann,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 2 Araras, hell und dunkelroth, à Stück 60 ℳ, 30 Par grauköpfige Inseparables, bei Abnahme von 6 Par à Par 7 ℳ, 1 gutsprechender Graupapagei 100 ℳ, 1 Amazonen-Papagei, singt: „Treu ist die Soldatenliebe“ und „1, 2, 3, an der Bank vorbei“ ruft: „1, 2, 3, hurrah“; verschiedene Nonnen à 80 ℳ, sowie mehrere graue und grüne Amazonen und Surinam-Papageien, zahm und schön im Gefieder, zu bekannten Preisen, mehrere Doppelgelbköpfe, sprechend und zahm, von 80 bis 100 ℳ. Selbige Vögel versende gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [2728]

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien [2729]
von J. O. Roh leder in Lindenau-Leipzig,

empfiehlt in guten Exemplaren, Preise in Reichsmark: Astrilde, schwarzköpf. Nonnen à Par 4, Goldbrüsteln 5, Tigerfinken, hochroth, 5, Zebra- 10, Band- u. Reis- 4½, Orangebäckch. 7, Elsterchen, kl., 6, dergl. zweif. 10, Mövchen, weiße, 18, gelbb. 14, graub. 8, Reisfinken gesl., 20, Paradieswitwen in Farbe 8½, Hartlaubzeisige 7, Papstfinken à Mnch. 9, Indigos à Mnch. 8, Kardinäle, graue, 14, Kalanderlerchen Mnch. à 10, Steindrosseln à Mnch. 15, Blaudrossel à Mnch. 24, Sonnenvögel 18, Spottdrosseln à Mnch. 24, Wanderdrosseln à Mnch. 12, Hüttensänger 16, Wellensittiche, hier gez., junge 10, alte zuchtfäh. 12, Inseparables 12, desgl. grauköpf. 12, Jakos à Mnch. 18, desgl. zahm, anfang. zu sprechen 50, Amazonen à Mnch. 22½—300, Surinams à Mnch. 40, Doppel-Gelbköpfe à St. 70, desgl. kl. à St. 28, Kakadus, kl. gelbh., à St. 30, desgl. gr. à St. 20, Rosa- u. Nasenkakadus à St. 20, Inkakadus à St. 60, Buntsittiche 40, dgl. blaßköpf. 50, Pennants- 50, Nymfen- 20, Halbmond- 15, Kaktus- 15, Alexander- kl. m. Halsband 30, Blumenau- 15, Mönchs- 15 u. Nymfensittiche 20, Harzer Kanarien à Mnch. 8—60, Holländer Kanarien 12, Pariser 16, gelernte Gimpel 20—50. Alle Utensilien für Vogelzüchter und Liebhaber. Preisverzeichniß kostenfrei.

NB. Einen prachtvollen, ganz zahmen Jako, spricht so deutlich wie ein Mensch, weint, lacht, pfeift gut, spricht gegen 50 Worte und Sätze 250 ℳ. Eine zahme, gegen 20 Worte sprechende Amazone 100 ℳ. 2 Par schöne prachtvolle Kraniche à Par 85 ℳ, à St. 45 ℳ, Stiglitz-Mnch. bei 25 St. à 75 ₰, bei 10 St. à 85 ₰, bei 5 St. à 100 ₰, rothe Hänflinge bei 25 St. à 90 ₰, bei 10 St. à 1 ℳ, bei 5 St. à 1 ℳ 10 ₰, Dompfaffen à St. 2½ ℳ.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von
Karl Capelle in Hannover, [2730]

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Verkaufe: **Harzer Kanarien,** mit mehreren Rollen-, Flöten- und Pfeifentouren, lang und feurig im Gesange — kleine Fehler — Stück 6 ℳ, bei Partie 12 Stück einschl. Kasten 40 ℳ postfrei gegen Nachnahme.

Grünfinken, Buchfinken, nordische Hänflinge, größtentheils ♂, à 70 ₰ nur bei Partie; **Stieglitze,** (große Garten-), garant. ♂ à 2 ℳ; **1 Wachholderdrossel,** ♂ 4 ℳ, **1 Rothkehlchen,** ♂, à 2 ℳ 50 ₰; **1 Star,** zahm, flötet bei Licht, ℳ 5; **Lach- und Wintermöven,** à 2 ℳ 50 ₰; **weiße Lachtauben,** gute Zuchtpare, à 7 ℳ 50 ₰. **Wildenten** (Anas boschas) nicht gelähmt, Erpel 5, Ente 3 ℳ. **Nebelkrähen** 1 ℳ 50 ₰, **Dohlen,** zahme, 4—6 ℳ, **1 Baum- u. 1 Thurmfalk,** zusammen 6 ℳ [2731]

Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Kanarienroller,

vom Stamme Erntges und Bergman, verkaufe wegen Veränderung für 5, 8 u. 10 ℳ das Stück, Weibchen 75 ₰.

[2732] **A. Hansche, Spremberg N./L.**

Ich suche mein auf diesjähriger Regensburger Ausstellung mit Ehrenpreis der hohen Protektorin bedachtes Par **Pariser Trompeter** gegen ein Weibchen steingrauen, schwarzlarvigen Mops, heurigen Wurf, zu vertauschen, oder auch billig zu verkaufen.

Heinrich Forchthammer, Kaufmann,

[2733] **Regensburg.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[2734] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.

[2735] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Junge, reinschwarze **Pudel,** feinster Rasse, mit kleinem Abzeichen vor der Brust, etwa 12 Wochen alt, verkaufe Rüden à 20, Hündinnen à 15 ℳ. [2736]

Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Zahme Rehe, parweise, sowie einzelne, hat abzugeben. Auch werden Bestellungen auf feinst gemästete **steirische Kapaune** für die kommenden Feiertage schon jetzt entgegengenommen.

B. Haderer,

[2737] Kapaunenplatz 5, Graz (Steiermark).

Zu verkaufen:

1 Par Krontauben (C. coronata) . .	250	Rbl.
1½ „ Aurora-Astrilde (1 ♂ 2 ♀) . .	40	„
2 Männchen Kaptäubchen	15	„
1 Hyacinthblauer Arara (fingerzahm)	500	„
1 Par Bayaweber	10	„

F. E. Blaauw in **'s Graveland**

[2738] (Nord-Holland).

Ich biete an zum Verkauf:

4 Par nebst 3 einzelnen Hähnen diesjähriger **Versikolor-Fasanen,**
1 Silberfasanhahn (1881), [2739]
1 Par **Nymfensittiche.**

A. Iglo, Wesselicko bei Leipnick (Mähren).

Trute'sche Hohlroller.

Der Vers. meiner **Trute'schen Hohlroller,** von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a/M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.

[2740] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Kraftfutter

für alle **Weichfresser, Kanarienvögel, Hühner, Fasanen, Rebhühner** u. drgl., ebenso für **Fische,** vorzüglich für **Mehlwürmer,** um die Hälfte billiger als Ameiseneier u. a. m., versende prompt das Kilo für 2 ℳ 50 ₰ (weniger als 1 Kilo gebe nicht ab) unter Nachnahme oder gegen Einsendung von 3 ℳ postfrei. [2741]

Emden i. Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Gesucht: 8—10 Stück des europäischen Zitronfinken, Fringilla citrinella. Gefällige Anerbietungen zu richten an die Expedition dieses Blattes. Gesuch besteht bis zur s. Z. angezeigten Befriedigung. [2742]

Verkaufe: 17 Stück junge Wellensittiche, à Stück 3 ℳ 25 Pf., zusammen für 50 Mark. Vögel tadellos befiedert, kerngesund und sehr kräftig. Geschlecht noch unbestimmt. Verpackung frei. **Garantie für gesunde Ankunft.**

[2743] **Fr. Lübbe,** Insterburg, Bahnhofstr. 9.

Ameiseneier,

1882er, frisch getrocknet, schöne reine Ware, fürs Liter 70 u. 80 ₰, fürs Kilo 3 ℳ 40 ₰ u. 4 ℳ, empfiehlt

A. Rossow, Berlin,

[2744] **Manteuffelstraße 29.**

Dompfaffen, à Par 2 Mk. 25 Pf., **Kanarien-Weibchen** à 45 Pf., **Käfige** für Prachtfinken u. Wellensittiche, à Stück 4 Mk., bietet an

[2745] **F. Schorsch,** Schweidnitz.

2 schön schlag. Nachtig., Tag- u. Nachtfänger, à 13 bis 15 Mk., vorzügl. fleißige Sänger, 1 Jahr im Käfig, Umst. halber sof. zu verkaufen. Antw. geg. Freimarke. [2746]

Karl Hagendorf, Köthen i./A., Augustenstraße 43.



Für Vogelliebhaber.

Gelernte Dompfaffen, Gimpel, ein und zwei Lieder singend; Kanarienvögel, nach der Orgel gelernt; Prima Hohlroller sowie sprechende Papageien liefert billigst

Anton Weider, Vogelzüchterei und Handlung

[2747] in **Dalherda a./Rhön** bei Fulda.

Mehlwürmer, reine schöne **große Futterwürmer,** fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt nur gegen Nachnahme

[2748] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gesangskäfig gezogen, verkaufe à St. 10 ℳ. Diesjährige Weibchen à 1,50 ℳ. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,

Speyer a. Rh. [2749]

Wellensittiche kauft **F. Klippert,** Berlin, Friedrichstr. 57. [2750]

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2751] **H. Drefalt, Lübeck.**

Von der Nachzucht meiner beiden Stämme:
1) **Trute'sche Harzer Hohlroller,**
2) **Must'sche Roller-Vögel,**
nach Gesangsleistungen in 3 Klassen eingetheilt.
I. Klasse 30 ℳ, II. Klasse 20 ℳ, III. Klasse 15 ℳ
Meine Vögel sind mit der größten Sorgfalt gezüchtet und gesanglich ausgebildet, daher ihre Tonlage die tiefste, tiefe hohle Knarre, und besonders die herrlichen Rollen, tiefe sprudelnde Klingelrolle. Hennen 3 ℳ. Unter Garantie für obige Eigenschaften und lebende Ankunft. Anfrage-Briefen muß eine Freimarke beiliegen.
[2752] **Dr. Wiss,** Privatmann, Olgastr. 15, II., **Stuttgart.**

Verkaufe: 1 Surinam-Amazone, schön im Gefieder, gesund und fingerzahm, spricht: Ach Gott, Papa, Mutter Lore, Kukuk, Kukuk, bläst: Ach, du mein lieber Gott u. s. w., pfeift: Komm' mit nach Lindenau; und: kommt ein Vogel geflogen u. A., lacht, bellt und gibt Kuß, für nur 130 ℳ; Selbstkostenpreis nachweislich 180 ℳ; ferner: 1 schönen Papageien-Käfig, verzinnter Mahagoni-Untersatz; Selbstkostenpreis 40 ℳ, für 20 ℳ. [2753]
J. Schön, Königsberg i. Pr., Hintere Vorstadt 44.

Verkaufe: 1 in diesem Jahr importirtes Par Wellensittiche, welche 2 Bruten aufgezogen, 12 ℳ, 2 Mnch. Papstfinken à 8 ℳ, 1 Par Napoleonsweber 8 ℳ, 1 Wbch. schwarzköpfige Nonnen 3 ℳ, 2 Mnch. Zebrafinken à 3,50 ℳ, Vögel sind kerngesund und gut befiedert; kaufe 1 Par Diamantfinken und Cordonbleus, auch Tausch. [2754]
F. Kamstiess, Königsberg i. Pr., Unterhaberb. 27 B.

Harzer Hohlroller.
Stamm Erntges und H. Volkmann mit schönen tiefen Bogenhohlrollen, ff. Knarre, ff. Pfeifen u. s. w., à 10 ℳ, versendet gegen Nachnahme. [2755]
Hof i. B. 648 F. **E. Neustadt.**

Soeben erschien:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von [2756]

Dr. **Karl Ruß.**

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Inhalt: Vorwort. — Allgemeines. — Einkauf und Empfang. — Die Wohnungen. — Ernährung. — Zähmung und Abrichtung. — Gesundheitspflege. — Krankheiten, mit einer Uebersicht der Arzneimittel nebst Angaben der Mischungsverhältnisse und Gaben. — Die sprechenden Papageien: Rothschwänziger Graupapagei oder Jako, braunschwänziger Graupapagei und die vier Arten schwarze Papageien; Amazonenpapagei mit rothem Flügelbug oder gemeine Amazone, großer gelbköpfiger Amazonenpapagei oder doppelter Gelbkopf, gelbscheitliger Amazonenpapagei oder Surinam-Amazone, gelbschulteriger Amazonenpapagei oder kleiner Gelbkopf, beruderter Amazonenpapagei oder Müller-Amazone u. a. (im ganzen 37 Arten); orangebäuchiger Langflügelpapagei oder Mohrenkopf, blauköpfiger Langflügelpapagei oder Maitaka und Kragen-Langflügelpapagei, die Edelpapageien in 9 Arten; kleiner hellgelb gehäubter, großer gelbgehäubter, rothgehäubter oder Molukken-, Inka- oder Leadbeater's, rosenrother oder Rosa-, langschnäbeliger oder Nasen-Kakadu u. a., ferner rothköpfiger Langschwanz- oder Helmkakadu u. a., dann der schwarze Ararakakadu und der Keilschwanzkakadu (im ganzen 25 Arten Kakadus); der schwarzköpfige Breitschwanzlori, der blauschwänzige oder Frauenlori u. a. (im ganzen 10 Arten Breitschwanzloris); der braunbrüstige und der olivengrüne Stumpfschwanzlori, der blaubäuchige Keilschwanzlori oder Lori von den blauen Bergen und der blaurothrige Keilschwanz- oder der Schmucklori; hyazinthblauer, meerblauer, rothstirniger oder Soldaten-, hellrother Arara oder Arakanga u. s. w. (im ganzen 18 Arten); der Langschnabelsittich; Halsband-Edelsittich oder kleiner Alexandersittich, rothschulteriger Edelsittich mit rosenrothem Halsband oder großer Alexandersittich, die drei rosenbrüstigen Edelsittiche und die übrigen sog. Alexandersittiche (im ganzen 13 Arten); nordamerikanischer Keilschwanzsittich oder Karolinasittich, hyazinthrother Keilschwanz- oder Jendayasittich, orangestirniger Keilschwanz- oder Halbmondsittich u. s. w. (im ganzen 11 Arten); Mönchs-, schwarzgefleckter und Dickschnabelsittich mit gelbem Gesicht; Tovi-, Tuivara-, Tirika- und noch 2 Arten Schmalschnabelsittiche; bunter Plattschweifsittich oder Rosella, blaßköpfiger Plattschweifsittich oder blaßköpfige Rosella, die beiden glänzenden Plattschweifsittiche, schwarzmaskirter Plattschweif- oder Maskensittich und rothstirniger neuseeländischer Plattschweifsittich; schließlich der Wellensittich.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Ruß** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

in geneigte Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Obiges portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51. Berlin, den 21. Dezember 1882. XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Werden in Deutschland noch Singvögel gegessen?
Anton Reichenow, als populärer Schriftsteller †.
Schwalben-Züchtung.
Züchtungsbericht.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Aus den Vereinen: Magdeburg; Köln; Chemnitz; Bochum; Breslau; Ausstellungen.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Berichtigung. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Werden in Deutschland noch Singvögel gegessen?

. . . In Nr. 46 d. Bl. behaupten Sie, daß in Deutschland keine Singvögel mehr für die Küche gefangen würden. Ich war bis vor 5 Jahren als praktischer Arzt auf dem Thüringer Wald an der Grenze zwischen Meiningen und Schwarzburg thätig und habe da Gelegenheit genug gehabt, mich davon zu überzeugen, daß Meisen, Goldhähnchen, Zeisiger, Zeisige u. a. für die Küche gefangen werden. Allerdings glaube ich nicht, daß sehr viel gefangen wird; aber gefangen werden noch Singvögel zum essen.

Der Vogelfang wird theils auf dem Vogelherd, theils auf der Leimstelle betrieben. Auf dem Vogelherd werden vorzugsweise Kernbeißer, Weindrosseln, Meeramseln (Ringdrosseln), Krammetsvögel und Ziemer gefangen, von kleineren Vögeln nur Bergfinken oder Quäker; Meisen u. a. werden höchst selten und nur vereinzelt gefangen, meist läßt man sie auch am Leben, um sie als Käfigvögel mit unbeschädigtem Gefieder zu verkaufen. Den Schaden, den der Vogelherd unter unseren heimischen Sängern stiftet, kann ich nur als gering veranschlagen; um so gefährlicher für unsere kleinen Kerbthierfresser sind die sog. Leimstellen. Es wird ähnlich wie auf dem Vogelherd gestellt, aber statt des Garns benutzt man hier Vogelleim in ausgedehntester Weise, um aller gefiederten Wesen im Umkreise habhaft zu werden.

Im Oktober d. J. war ich wieder einmal auf dem Wald und da habe ich in der Nähe von Steinheid an der Straße etwa vier solcher Stellen in Benutzung gesehen. Dazu will ich aber bemerken, daß ich diesen Vogelfang stets nur im Herbst betreiben sah und daß ein Herbst auf dem Thüringer Wald wenige trockene Tage hat (und an regnerischen oder auch nur nebeligen Tagen klebt der Leim nicht). Der Vogelfang ist keineswegs lohnend, er wird als eine Art Sport betrachtet.

Wie sich die Behörden dazu verhalten, ist an verschiedenen Orten verschieden. Streng verboten ist es überall, Meisen, Rothkehlchen u. a. zu fangen, aber der Fang von Drosseln, Krammetsvögeln, Bergfinken u. a. wird an einigen Orten gestattet — theils auf Grund alter Privilegien, theils wol auch gegen Zahlung eines Stellgelds an den Förster — und dabei werden auch die gesetzlich geschützten Vögel mitgefangen.

Die Porzellanfabrik Limbach bei Alsbach besitzt eine bedeutende Holzkonzession aus dem vorigen

Jahrhundert; als Anhängsel daran findet sich die Berechtigung, 2 Vogelherde zu stellen. Meines Wissens wird diese Berechtigung allerdings nicht ausgeübt, aber Andere haben vielleicht ähnliche Berechtigungen und üben dieselben aus.

Diese Angaben dürfen Sie als vollständig wahr in Anspruch nehmen; jeder Bewohner von Sonneberg, Lauscha, Steinach, Steinheid, Igelshieb, Scheibe wird Ihnen das Gesagte bestätigen müssen.

Die Bewohner des Waldes sind der großen Mehrzahl nach eifrige Liebhaber von Stubenvögeln; bei ihrer Armuth sind sie auf das Halten von einheimischen Vögeln angewiesen; ein unbedingtes Verbot des Vogelfangs würde es ihnen unmöglich machen, ihre Liebhaberei weiter zu pflegen. Die Frage, wie da abgeholfen werden kann, ist eine schwierige, auf dem Weg der Gesetzgebung allein sicherlich nicht zu regelnde.

Dr. A. Liebmann.

Zur Bekämpfung der Mode, ausgestopfte Vögel auf den Damenhüten zu tragen, hat der „Thierschutz-Verein zu Münster" folgendes Schreiben erlassen: Wir setzen einen Preis aus für das beste einlaufende beißend satyrische Gedicht, welches wirksam genug erscheint, die Vögel von den Hüten der Damen zu verscheuchen. Dieses Gedicht werden dann, wie hoffentlich auch den vorliegenden Artikel, alle Zeitungen aufnehmen und im Interesse des Thierschutzes verbreiten. Der Preis besteht in einem Exemplar des reich illustrirten Prachtwerks: „Westfalens Thierleben in Wort und Bild," herausgegeben von der zoologischen Sektion für Westfalen und Lippe. Die Gedichte sind unter der Bezeichnung „Thierschutz" bei der Thorkontrolle des hiesigen zoologischen Gartens bis zum 15. Dezember einzureichen und das weitre hierüber wird bekannt gemacht werden.

Die obige Notiz ist uns leider nicht direkt vom Verein zugegangen, sondern erst jetzt in mehreren Zeitungsausschnitten. Wir bringen sie noch zum Abdruck, obschon wir kaum glauben, daß dieser Weg den erhofften Erfolg haben wird, da ja bekanntlich die Witzblätter „Kladderadatsch", „Berliner Wespen", „Ulk" u. a. bereits mehrfach derartige Gedichte gebracht haben. D. R.

Schwalben-Züchtung*).

Frau Barbara Panzner in Wien hielt bereits im sechsten Jahr ein Schwalbenmännchen, welches, als hilflos aus dem Nest gefallen, gefangen wurde, und im dritten Jahr ein Schwalbenweibchen, welche beide in einem Käfig sich befinden. Frau Panzner gab den Vögeln im Frühling 1881 befeuchteten Straßenkoth, dann Roßhare u. drgl., woraus die Schwalben sich im Käfig ein Nest bauten; das Weibchen legte fünf Eier und nach dreizehn Tagen (20. Juni) schlüpften vier Junge aus (das fünfte Ei war zerbrochen), welche von den Alten sorgfältig behütet wurden, wie ich mich am 20. Juni überzeugte. Nach einer freundlichen Mittheilung des Herrn Kolazy, der die Jungen am 12. Juli besichtigte, saß an diesem Tage eines der Jungen bereits außerhalb des Nests, ein zweites am Rande und wurde vom Männchen gefüttert. Das Weibchen wurde abgesperrt, weil es wieder brüten wollte.

*) Dem [illegible] in Nr. 48, S. 526, besprochenen Werk „Ornis Vindobonensis" von A. v. Pelzeln (Wien, C. Gerold's Sohn) entlehnt.

Anton Reichenow als populärer Schriftsteller †.*)

I.

Das „Ornithologische Centralblatt" ist zu Grabe gegangen. Als der nächstbetheiligte Leidtragende habe ich Ursache dazu, ihm einen Nachruf zu widmen. Ich will versuchen, dies sine ira et studio zu thun.

In seiner besten Zeit hatte das „Centralblatt" kaum einige Dutzend Postabonnenten — und welche Anstrengungen, welche Opfer hat es gekostet, um eine solche Höhe zu erklimmen!

Untersuchen wir nun einmal, es dürfte sich wirklich der Mühe verlohnen, worin dieses Fiasko begründet war. Auf dem vorzüglichsten Grunde wuchs das Blatt empor, denn die hervorragendsten Vogelkundigen, hochstehende Gelehrte und tüchtige Kenner hatten sich ja dazu vereinigt, ein erweitertes Organ neben dem gelehrten Journal ins Leben zu rufen und sicherlich hätte sich ein stolzer Bau, besser gesagt, ein Blatt von dauerndem Werth emporentwickelt — wenn nicht die Leitung von vornherein, einerseits im Streben nach eigennützigen Zielen auf Abwege gerathen und sich andrerseits als durchaus unfähig erwiesen. Das ist ein hartes Wort, und Freund und Feind gegenüber habe ich die ernste Verpflichtung, den Beweis der Wahrheit anzutreten.

Das aufgestellte Programm war ein weitreichendes und sprach gar volltönend zur Welt der Ornithologen. Wie viel versprechend lautete z. B. der Punkt: III. Sammlungs- und Züchtungs-Neuigkeiten: Berichte über Museen, zoologische Gärten, Vivarien, und bedeutendere ornithologische Privatsammlungen, Anzeigen von Reiseunternehmen behufs naturwissenschaftlichen Sammelns, Mittheilung von Züchtungen und neu eingeführten Vögeln bei den Thierhändlern; dann Punkt IV. Fragen und Auskunft: Anfragen und Beantwortungen, welche allgemeines ornithologisches Interesse haben; weiter Punkt VI. Tausch- und Kaufverkehr; dann erst gar Punkt II. Vereinsberichte! Was aber von allen diesen großen Plänen und guten Hoffnungen ist in Erfüllung gegangen? Die Redaktion konnte wol Versprechungen machen, solche auszuführen war sie jedoch nicht imstande. Wie hätte der alte Gelehrte um Züchtungen, Vogelpflege, Vogelhandel u. a. sich bekümmern können, er, der sein ganzes langes Leben hindurch sich nur mit Bälgen beschäftigt und kaum einen einzigen lebenden Vogel selber gehalten, geschweige denn gar gezüchtet hat. Im Ernst aber wollte man dergleichen auch gar nicht, man glaubte auf anderm Wege viel leichter zum Ziel, der weiten Verbreitung des Blatts nämlich, gelangen zu können.

Da begann denn der unselige Wahn zu wirken, nach welchem andere populäre Zeitschriften als Konkurrenz des „Centralblatt" angesehen, befehdet und natürlich unterdrückt werden müßten. Unwillkürlich fragt man sich da wol: ist es wirklich möglich, daß dergleichen in der Ornithologie, also auf dem Gebiet der Wissenschaft, die doch vor allen anderen dem Begriff Amoenitates scientiae entsprechen sollte, vorkommen kann? Mit schwerem Herzen müssen wir als Antwort auf diese Frage den Hinweis geben, daß allerdings, wie leider ja überall in der Wissenschaft im allgemeinen und der beschreibenden Naturwissenschaft im be-

*) Die Leser der „Gefiederten Welt" wollen nicht glauben, daß ich diese Erörterungen hier aus Muthwillen oder Freude am Skandal bringe; ich bin vielmehr aus Gründen, die ich am Schluß mittheilen werde, **dazu gezwungen,** zu guterletzt noch eine klare, wahrheitstreue Uebersicht der ganzen Sachlage zu geben.

Dr. K. R.

Gefüttert wurden die Vögel mit einem Gemisch von gehacktem Ei, Ameisenpuppen und Semmel. Während Herrn Kolazy's Anwesenheit hat das Männchen lebhaft gesungen.

Prof. von Pelzeln.

Züchtungsbericht.

Von A. Frenzel.

Geduld, Glück und Geld sind die Haupterfordernisse zur Vogelzucht. Fehlt auch nur eine dieser Bedingungen, so wird es bald bei dem Züchter mißlich stehen und nur zu häufig nimmt man von solchen Endergebnissen Kenntniß, indem man liest: „Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe u. s. w." Freilich bekommt auch der eifrigste Züchter den ganzen Kram einmal satt und nur besondre Liebe zur Vogelwelt, irgend erfreuliche Erfolge oder andere zwingende Verhältnisse lassen eine Ausdauer räthlich erscheinen. Im Ganzen genommen ist die Vogelzucht nur eine Liebhaberei, der man eben Opfer bringt, wenn man absieht von solchen Züchtern, die nur Kanarienvögel, nur Wellensittiche, nur japanesische Mövchen, Zebrafinken und dergleichen halten, welche also lediglich des Erwerbs wegen züchten.

Die Leser dieses Blattes haben von meinen Erfolgen schon Kenntniß erhalten, wenn auch der Herausgeber übertreibt, indem er schreibt, „Gefiederte Welt" 1882, S. 350: „Meine Glückwünsche zu Ihren herrlichen Erfolgen, welche alle übrigen weit in den Schatten stellen und mit denen sich auch die meinigen, welche ich in langen Jahren errungen, nicht mehr messen können."

Gerade meine ersten Züchtungen taugen am wenigsten, und es bleibt nach wie vor unser Dr. Ruß der Altmeister der deutschen Vogelzüchter*). Von denjenigen Vögeln, die ich zuerst züchtete, blieben die Jungen leider nicht lange am Leben, ein junger Arara brachte es nur auf 3 Tage, ein Edelpapagei auf nahe 8 Wochen, ein Grünbürzel auf 8 Tage und zwei Unzertrennliche auf 2, bzl. 3 Wochen. Bei allem Glück also vieles Pech!

Die Edelpapageien brüteten zweimal, das letztemal im Oktober, genau zu derselben Zeit wie im vorigen Jahr, sodaß wahrscheinlich der Oktober die Brütezeit dieser Papageien ist. Beide Bruten waren erfolglos, wahrscheinlich die Eier unbefruchtet. Die Araras nisteten garnicht und ich gab sie ihres argen Geschreis wegen fort. Aus gleicher Ursache schaffte ich auch die Gebirgloris ab, die indessen ganz vorzüglich und erfolgreich nisteten, nämlich in 5 Bruten 9 Junge erzogen; das Ei des Gebirgslori ist noch nicht beschrieben (siehe Ruß „Fremdländische Stubenvögel", Bd. 3, S. 718), deshalb gebe ich hier die Beschreibung und Maße von zwei Eiern: $27_{,75}$ mm lang, $23_{,75}$ mm breit und 28 mm lang, $24_{,25}$ mm breit, von Gestalt rundlich, Schale weiß und etwas körnig.

Die Schwalbenloris nisteten wiederum nicht und benutzten den Nistkasten nur als Abtritt, so

*) Der Herr Verf. hat als Bedingung der Veröffentlichung dieser Mittheilungen die gestellt, daß kein Wort verändert oder gestrichen werden darf. D. R.

---

sondern, gerade in der Ornithologie sich Kampf und Streit nicht vermeiden lassen. Und noch dazu mit staunenswerther Erbitterung stehen die Ornithologen einander gegenüber, von Christian Brehm bis Gloger, von Baldamus bis Cabanis, von Alfred Brehm bis Ruß u. s. s. Aber dem Professor Cabanis war es vorbehalten — mit tiefer Trauer müssen die Verehrer des bedeutenden Forschers auf dessen übeln Charakterzug blicken — in den bisherigen bereits genügend unerquicklichen Zank noch einen besondern Ton zu bringen, nämlich den, welcher aus schnödem Eigennutz ersprossen. Mißgunst und Brotneid — nicht mehr Rechthaberei und Eifersucht wie früher — waren von jetzt ab vornehmlich die treibenden Motive. Lediglich darin läßt sich eine Erklärung dafür finden, daß das „Centralblatt", seiner ursprünglichen Bestimmung widersprechend, zum Tummelplatz des erbittertsten Kampfs gemacht wurde. Noch schlimmer aber, in demselben waren alle Waffen recht, galt keine Rücksicht, wurde jeder Anstand mit Füßen getreten. Ich brauche all' die unerquicklichen Vorgänge, auf welche die Ornithologen ebensowol wie die Liebhaber und Züchter mit Unbehagen und Widerwillen geblickt, hier glücklicherweise nicht weiter zu erörtern. Wollte ich letztres thun, so müßte ich ganze Bogen meiner Zeitschrift damit füllen. Im Nachfolgenden will ich vielmehr auf die Leistungen der Redaktion des „Centralblatt" näher eingehen.

Wer die wenigen Jahrgänge, welche das „Centralblatt" erreicht hat, aufmerksam durchgeht und die verschiedenen ‚Ansprachen an die Leser' verfolgt, wird mit Verwundrung wahrnehmen, daß dieselben im wesentlichen, nicht selten sogar wörtlich, immer dieselben Ideen, Pläne, Versprechungen, welche ich vorher in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt" gegeben, wiederholen. Ich könnte zahlreiche derartige Stellen anführen, doch brauche ich damit keinen Raum zu verschwenden, denn man kann sich ja unschwer selbst überzeugen. Immerhin dürfte, wer unpartheiisch urtheilen will, auch dies gelten lassen, vorausgesetzt freilich, daß Alles oder doch der größte Theil dessen, was mit schwungvollen Worten versprochen, dann erfüllt worden wäre; dazu aber zeigte der eigentliche Redakteur, Anton Reichenow, nicht das geringste Geschick.

Zu Ende des ersten Jahrgangs verspricht er wieder, insbesondre ‚dem praktischen Verkehr Rechnung zu tragen', ebenso ‚den Zwecken der Vereine, wie den Interessen der Einzelnen zu dienen' u. s. w. Zu diesem Behuf erscheint das „Centralblatt" anstatt einmal monatlich, hinfort zweimal. Zugleich wird recht geschäftlich den Abonnenten ein erhebliches Maß von billigen Anzeigen u. s. w. geboten. „Es müssen diese Bestellungen jedoch direkt bei der Redaktion erfolgen" (aha!). Wieder ein Jahr weiter wird den Mitarbeitern und Förderern verbindlichster Dank abgestattet, für die Betheiligung an dem ‚gemeinnützigen' Unternehmen. Die Anzeigen sind auf etwa fünf bis sechs in jeder Nummer gestiegen. Ungemein komisch erscheint die Taktlosigkeit, mit welcher der unerfahrene Redakteur von der ‚Reichhaltigkeit' des Blattes spricht, ‚welche sowol dem Freunde einheimischer Wildvögel wie dem Liebhaber ausländischer Stubenvögel (höchste!) Befriedigung gewähren dürfte'. Dann wirft sich das „Centralblatt" nicht wenig in die Brust, indem es auch ‚Rundschau' und ‚Vogelmarkt' in sein Programm aufnimmt — wieder eine Nachahmung der „Gefiederten Welt". Bald aber erlahmt die Kraft des sich vergeblich abmühenden Unfähigen mehr und mehr; man vergleiche nur aufmerksam, wie matt das „Centralblatt" etwa vom Jahr 1880 an wird. Jetzt sind die Erregungen Derer, die mich bitter gehaßt und aus persönlicher Feindschaft gegen mich die eifrig-

daß ich wenigstens ihren Käfig nur selten zu reinigen brauchte; ich nahm ihnen schließlich den Nistkasten weg. Ich will sie zur Abwechslung wieder einmal frei fliegen lassen, früher mußte ich sie einsperren, weil das Männchen stets an den Nistkästen der kleinen Finken herumkletterte und diese störte, obwol sonst der Vogel durchaus harmlos ist.

Von den rothkäppigen Langflügelpapageien (Pionias mitratus) starb das Männchen, hoffentlich folgt das Weibchen bald nach; diese Rothkäppchen sind ja recht hübsche Vögel, indessen meine Exemplare schrecklich langweilige Kerle.

Pflaumenkopfsittiche habe ich noch nicht gezüchtet, trotzdem ich schon viele Jahre lang solche Vögel halte. Leider starb mir kürzlich das Männchen. Obwol dieses Exemplar ein hier gezüchtetes ist (ich erhielt es noch im Jugendkleide von Herrn Dr. Ruß) hatte es doch einen unbezähmbaren Freiheitsdrang, es suchte auf alle mögliche und unmögliche Weise aus dem Käfig zu entkommen, tobte abends wie toll im Käfig herum und hat sich dabei sicherlich Schaden gethan, was den Tod zur Folge hatte. Gern hätte ich die Vögel fliegen lassen und hätte dann gewiß auch Bruten erzielt, allein ich zog ein Pärchen Rosenkopfsittiche den Pflaumenköpfen vor.

Die Rosenköpfe erfreuten mich mit einer Brut, in welcher sie drei Junge aufzogen. Von diesen Jungen starb eines, das gleich von Anfang an schwächlich war, die beiden anderen sind aber prächtige Vögel geworden und erfreuen mich täglich mit ihren Gesangsstudien. Die Vögel sind grün gefärbt, der Oberkopf bläulichgrün gepunktet, Stirn rosenroth angehaucht, Wangen grau, Schwanz ohne die langen Federn; die volle Ausfärbung dauert sehr lange und wie es scheint, länger als bei den Pflaumenköpfen.

Ueber die Brut der Grünbürzel lese man in diesem Jahrgang S. 386 nach. Die Unzertrennlichen nisteten zwar gleichfalls mit Erfolg, aber auch bei ihnen ging die Brut, wie bei den Grünbürzeln, bald zugrunde. Das Gelege bestand nur aus drei Eiern, wovon eines unbefruchtet war, zwei Junge krochen aus, diese aber waren schwächlich und starben bald. Ebenso starb wenige Wochen später das alte Weibchen ganz plötzlich, ohne daß es vorher krank gewesen wäre; es war noch warm, als ich es vom Boden aufhob. Nun wollte ich dem alten schönen Männchen wieder ein Weibchen zugesellen, allein ich konnte auch nicht ein solches mit unverschnittenen Flügeln bekommen, trotzdem, daß Fräulein Hagenbeck so freundlich war, nicht nur ihre sämmtlichen Vögel durchzumustern, sondern auch die anderer Hamburger Handlungen. Da bot in der „Gef. Welt" ein Händler tadellose Inseparables aus; man nimmt nun an, daß tadellosen Vögeln nicht die Flügel beschnitten sind und obwol ich noch bei der Bestellung ausdrücklich erwähnte, daß ich nur flugfähige Exemplare gebrauchen könnte, erhielt ich zu meinem Erstaunen doch Vögel mit verschnittenen Flügeln! Daß derartige Exemplare nicht zur Brut schreiten, ist selbstverständlich, und anstatt daß Herr Dr. Ruß die Züchter auffordert, Unzertrennliche zu

---

sten Mitarbeiter des Blattes geworden waren, vorüber und Ebbe ist eingetreten, nicht allein in der Befehdung*), sondern auch — wie bezeichnend! — in ihrem Eifer für die Sache zugleich. Viele Andere, die anfangs das Unternehmen mit Freude begrüßt, hatten sich, verstimmt über die Haltung, längst zurückgezogen. Matt und immer matter werden die Ansprachen; Reichenow ‚empfiehlt' nur noch bescheidenerweise das Blatt ‚freundlichst' und hofft demüthig, allen Wünschen gerecht zu werden. Zum Beginn 1882 hin blickt Reichenow freilich auch noch „mit Freude und Genugthuung" auf die Erfolge (!) zurück" — doch muß er zugeben, daß etwas am Blatt ‚vielfach getadelt worden' und daß, um Abhilfe zu schaffen, ‚wir uns entschlossen haben', das „Centralblatt" im folgenden Jahre wieder nur monatlich einmal auszugeben. Damit ist die Geschichte dann bald zu Ende und der heiße Kampf der Cabanis-Reichenow, (Schalow, Panzer, Grunack, Fahrenbach, Leschke, Wagner und all der übrigen „Ornithologen") contra Ruß hat einfürallmal ausgetobt. Es müßte ein wahres Gaudium für die Betheiligten sein, wenn Jemand einmal sach- und wahrheitsgemäß alle Vorkommnisse, welche im Zauber dieser Namen liegen, schildern wollte. Doch die ganze Geschichte war ja auf einem zu erbärmlichen Fundament aufgebaut — und nachdem dasselbe nun in sich selber zusammengestürzt ist, hat sicherlich kein Mensch mehr Interesse, daran zu rühren.

Nur ein Punkt sei noch erörtert. Man hatte die Mitglieder des damals recht vermögenden Vereins „Aegintha" (ich bitte hier in Nr. 23 d. J. zu vergleichen) dahin beschwatzt, daß sie ein eignes „Organ" unter dem Namen „Deutsche Akklimatisation", gleichfalls unter Reichenow's Redaktion begründeten, lediglich um noch eine Handhabe mehr gegen mich zu besitzen. Diese Zeitschrift ist in fünf oder sechs Nummern erschienen, dann fiel sie in's Wasser und die armen Menschen, deren Interessen doch wahrlich an ganz andrer Stelle lagen, hatten noch jeder 4 Mark für diese wunderliche Akklimatisation zugeben müssen. Man denke, größtentheils Berliner Kanarienzüchter, deren Vereinigung doch im wesentlichen garkeinen anderen Zweck hat, als den, ihre gezogenen Vögel gut an den Mann zu bringen, mußten einen Theil ihres Vereins-Vermögens und noch persönliche Zuschüsse dazu hergeben, daß ein neues Blättchen begründet werde, für dessen Inhalt sie nicht das geringste Verständniß hatten, und weiter, damit die Besitzung eines steinreichen Mannes mit kalifornischen Wachteln belebt werde!

Das alles sind Dinge trübseligster Natur; die Erinnerung an dieselben kann den Betheiligten einerseits nur die Röthe der Scham über ihre Einfalt, andrerseits des Aergers über den Mißbrauch, welchen man mit ihrem Vertrauen getrieben, auf die Wangen jagen. Alles was ich hier behauptet, beruht auf Thatsachen, die ich Punkt für Punkt beweisen kann.

Ganz ausdrücklich aber sei darauf hingewiesen, daß an all' diesen Dingen thatsächlich der Redakteur Anton Reichenow außerordentlich unschuldig ist; Cabanis im Versteck*) war und blieb die Seele des Ganzen. Der bedauernswerthe Anton hat nur das verschuldet, daß er sich eben für die ihm gestellten Aufgaben als ein durchaus unfähiges Werkzeug zeigte. (Schluß folgt).

*) Der unwürdige Zank war laut Beschluß der „Ornithologischen Gesellschaft" aus der Welt geschafft, bzl. dem Redakteur ein ferneres derartiges Auftreten untersagt worden.

*) Schon vor Jahren hatte der Professor Cabanis es nicht verschmäht, sich auch in den Verein „Cypria" in Berlin einzudrängen, lediglich für den Zweck, sich der Vortheile theilhaftig zu machen, zu denen ich dort angeblich gelangt sein könne. Durch das Ungeschick Reichenow's wurden Beide aus diesem Verein bekanntlich moralisch hinausgeworfen.

züchten, sollte er doch lieber zuvor seinen Einfluß geltend machen, daß einmal der Unsitte des Flügelverschneidens ein Ende gemacht werde*).

(Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Um das Alter der Graupapageien mit ziemlicher Sicherheit festzustellen, braucht man nur die Federn, welche die Ohrengegend bedecken, aufmerksam zu betrachten. An dieser Stelle sind die Federn bei einem ganz jungen Vogel stiftförmig zusammengerollt, während sie bei dem Papagei, welcher bereits die erste Jugend hinter sich hat, vollständig entwickelt und ausgebreitet die Ohrlöcher bedecken.

C. Treubrodt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Emil Sarnow: 1. Der Wellensittich war an Unterleibsentzündung gestorben; ob dieselbe durch Erkältung, kaltes Trinkwasser oder irgendwelche Fütterung verursacht worden, vermag ich so ohne weitres nicht zu beurtheilen. 2. Anleitung, um die Milben oder Vogelläuse bei den Wellensittichen zu vertreiben, finden Sie ja in dem „Handbuch", nur wollen Sie, um dieselben gründlich zu vernichten, es nicht versäumen, die Nistkasten vor jeder neuen Brut oder besser alle zusammen vor der neu beginnenden Nistzeit gehörig zu reinigen, mit heißem Wasser auszubrühen und dann auch die Stellen, an denen sie hängen, gleichfalls zu säubern, schwach mit Leinöl zu bepinseln und darüber Insektenpulver zu blasen.

Herrn Gustav Born: Der Amazonenpapagei ist an sehr heftiger Schlund-, Kehlkopf- und Lungenentzündung gestorben. Ob derselbe bereits krank vom Händler abgesendet oder erst unterwegs sich so sehr erkältet hat, das vermag ich natürlich nicht mit Bestimmtheit festzustellen. Eine Rettung wäre inanbetracht der so schweren Erkrankuug wol kaum möglich gewesen. Schade um den Vogel, der ungemein kräftig und an allen übrigen Körpertheilen kerngesund war.

Herrn Louis Hillebrand: Es ist ein hübscher Züchtungserfolg, den Sie an Ihren beiden Pärchen Schmetterlingsfinken erreicht haben, indem dieselben in zwei Bruten dreizehn Junge erzogen und jetzt bereits von Neuem nisten. Umsomehr bedaure ich, daß Ihnen die drei schon völlig ausgefärbten und sehr kräftigen Jungen gestorben sind. Eine Vergiftung lag nicht vor, wenigstens nicht durch irgend etwas, was sie gefressen hatten, dagegen wäre es möglich, daß sie an Kohlendunst umgekommen sind.

Herrn J. Weyer: Ihre Kanarienvögel waren an typhöser Unterleibsentzündung mit schleimigem, weißem, ansteckendem Durchfall gestorben. Absondrung jedes Erkrankenden und Behandlung nach meinem Buch „Der Kanarienvogel" sind die einzigen Rathschläge, die ich Ihnen geben kann. Ursache wird wol die Fütterung mit Grünkraut sein und der Ausbruch der Krankheit zum zweitenmal ist wahrscheinlich durch Ansteckung von einem in der Genesung befindlichen Vogel herbeigeführt worden.

Herrn Garnison-Auditeur Kiy: 1. Der übersandte Graupapagei war an Sepsis oder Blutvergiftung gestorben, hatte an den Rippenwandungen Schimmelbildung und massenhafte Geschwürchen in der Leber. 2. Die Verfärbung des Reisvogels geht ja manchmal langsam vor sich und dauert je nach dem Fütterungszustand wol bis zum beendeten Vierteljahr und darüber.

Herrn G. M.: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. finden Sie außer der Beschreibung, den Anleitungen für die Verpflegung und Züchtung u. a. auch sämmtliche vorhandene Namen aller btrf. Vögel angegeben. 2. In meinem Werk „Die sprechenden Papageien" dagegen sind die Zwergpapageien nicht angeführt, weil sich in ihren Reihen bis jetzt noch keine Art als Sprecher ergeben hat. 3. Die bekannten zoologischen Werke, selbst die hervorragendsten unter ihnen, bringen bis jetzt über die Zier- und Schmuckvögel im allgemeinen und über die Papageien im besondern erst recht geringe Angaben. Ueber die sachgemäße Verpflegung oder gar über die Züchtung sagen die meisten von ihnen eben noch nichts; so ist dieser Punkt auch in der neuesten Auflage von Brehm's „Thierleben" völlig vernachlässigt. Zweifellos werden alle diese Werke aber in ihren ferneren Auflagen darauf Rücksicht nehmen müssen, wenn sie zeitgemäß fortschreiten und nicht arg zurückbleiben wollen. 4. Wenn der zweite Band von meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel", welcher die Weichfutterfresser (Kerbthierfresser oder Wurmvögel, Beerenfresser und Fruchtfresser überhaupt) behandeln wird, erscheinen kann, ist nicht abzusehen, denn der ganze Verlag liegt ja noch im Konkurs und muß erst verkauft werden.

Frau Lilly Hört: Zu meinem großen Bedauern vermag ich Ihnen nur wenig Aussicht auf die Rettung Ihres Vogels zu machen. Alle Mittel und Wege, welche bisjetzt zur Heilung der sich selbst rupfenden Papageien eingeschlagen worden und Aussicht auf Erfolg gewähren, habe ich in meinem neuen Werk „Die sprechenden Papageien" übersichtlich zusammengestellt. Versuchen Sie es, ob Sie den Vogel noch durch das eine oder andre Verfahren von seiner unseligen Leidenschaft befreien können. Da die Amazone aber abgezehrt erscheint, so dürfen Sie die neuerdings vorgeschlagne Hungerkur natürlich nicht anwenden. Noch ein Verfahren hat man kürzlich angerathen, nämlich, daß man alle Stellen, an denen der Papagei sich rupft, mit erwärmtem Theer wöchentlich einmal bepinsele; dadurch soll ihm die üble Gewohnheit verleidet werden. Freilich müssen Sie ihn dann in einen entsprechenden alten Käfig bringen, welcher auch so eingerichtet ist, daß die Umgebung nicht arg verunreinigt werden kann. — Uebrigens war es eine nichts weniger als anständige Uebervortheilung, daß man Ihnen den Selbstrupfer unter dem Vorgeben, Kinder hätten ihm den Schwanz ausgerissen, andrehte, wie man zu sagen pflegt.

Herrn Aug. Breuning: Aus den kurzen Angaben, daß der Papagei trübe Augen hat, nicht mehr spricht und lautes Schnarchen hören läßt, kann ich allein auf seine Krankheit noch nicht schließen. Wenn Sie mir schleunigst recht ausführliche Mittheilungen machen, so will ich es versuchen, Ihnen Erfolg versprechende Rathschläge zu geben.

Herrn Lehrer A. Weber: 1. Es ist eine leidlige Thatsache, daß fast allen Graupapageien ein Flügel, manchmal auch beide mehr oder minder arg verstutzt werden. 2. Wenn der Graupapagei in Ihrem Besitz nach einigen Wochen angefangen hat, sich zu rupfen, so liegt das wahrscheinlich an Ihrer Verpflegung und da Sie über dieselbe garnichts Näheres angegeben haben, so vermag ich Ihnen auch keine Rathschläge zu ertheilen. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. oder in dem soeben erschienenen Buch „Die sprechenden Papageien" über das Selbstrupfen Näheres nach. 3. Sie erhielten einen „allerliebsten jungen Jako, der taubenzahm ist," aber seit einiger Zeit fehr wenig frißt, „meist gar nicht und Hanf nur abends." Daran trägt lediglich die Schuld — Ihre Frau. Sie sagen, „am liebsten nimmt er das Essen ihr aus dem Munde und gern möchte er Kartoffeln haben." Da ist es ganz natürlich, daß der Vogel, als ihm dergleichen aus dem Munde geboten wurde sich der durch die Neger ihm zutheil gewordnen Fütterung erinnerte und seitdem kaum etwas andres mehr nehmen will; ebenso erklärlich ist es aber auch daß er krank geworden, an Unverdaulichkeit leidet, das Futter wieder ausbricht u. s. w. Daß Sie ihm nach meinem „Buch", wie Sie sagen, Salicylsäure gegeben, kann garnichts nützen; die einzige Rettung besteht darin, ihn nach den Angaben des „Handbuch" durchaus wieder an die naturgemäße Fütterung zu gewöhnen und bei derselben zu erhalten.

*) Wie oft ist es bereits geschehen! Uebrigens werde ich demnächst nochmals darauf näher eingehen. Dr. R.

Herrn Dr. A. Liebmann: 1. Es kommt leider häufig vor, daß ein Vogelpärchen in der ersten und selbst in der zweiten Brut noch aus Uebereifer und Ueppigkeit die Eier eines Geleges, ja sogar kleine Jungen verläßt, um eine neue Brut zu beginnen. In solchem Fall ist guter Rath immer theuer. Sie können aber mit demselben Par in der dritten und vierten Brut, ja sogar weit darüber hinaus noch guten Erfolg haben, wenn Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. gegebenen Rathschläge befolgen. 2. Für Ihre gefälligen Mittheilungen über den Vogelfang im Thüringer Wald besten Dank!

Aus den Vereinen.

Vogelzüchter-Klub „Canaria" in Magdeburg. Mit Eintritt der jetzt herrschenden kalten Witterung hat der Verein den Statuten gemäß seine Thätigkeit auf dem Gebiet der Pflege und des Schutzes der einheimischen Vögel begonnen und Futterplätze eingerichtet. Ein an den hiesigen Magistrat gerichtetes Gesuch, die Anlagen auch außerhalb der Promenadenwege betreten und Futterplätze errichten zu dürfen, ist nicht allein sehr wohlwollend aufgenommen, sondern zur Förderung des guten Zwecks sind auch Garten-Inspektor, Gärtner und Promenaden-Aufseher sofort angewiesen, dem Verein mit Allem an die Hand zu gehen, was Zweckdienliches gewünscht wird. Es ist von großer Wichtigkeit, daß unsere Futterplätze der Aufsicht der Promenaden-Aufseher unterstellt sind, wodurch unberufene Hände, an denen es hier nicht fehlt, und Raubthiere von denselben ferngehalten werden. — Im übrigen sei nochmals auf die Ausstellung unsres Vereins hingewiesen, welche vom 12. bis 15. Januar k. J. stattfindet und die hier bereits in Nr. 48 angezeigt ist. Die Ausstellung wird außer Kanarien guten Stamms auch fremdländische und einheimische Stubenvögel umfassen und ebenso alle Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht. Alles Nähere ergibt das Programm, welches durch Herrn C. Bielert, Breiteweg 57, und Herrn H. Richter, Bahnhofsstraße 15, zu beziehen ist. Im übrigen sei noch mitgetheilt, daß durch Verfügung des Statsministers ꝛc., Herrn Dr. Lucius, vom 7. d. M. dem Verein auf sein Ansuchen zur Prämirung auf der geplanten Ausstellung silberne und bronzene Statsmedaillen verliehen sind. Jedenfalls werden diese Prämien zu um so eifrigerer Betheiligung anregen. Leider kam obige Antwort auf das Gesuch erst an, als Programme und Anmeldebogen bereits gedruckt waren.

Verein für Geflügelzucht „Columbia" in Köln a./Rh. In der am 7. d. M. stattgehabten Generalversammlung sind folgende Herren in den Vorstand wieder-, bzl. neugewählt worden: Emil Mengering, Bankdirektor i./Deutz, Vorsitzender; C. F. Heukeshoven, Dampfmühlenbesitzer i./Braunsfeld, Stellvertreter; Ed. Hünermund sen., Polizeikommissar a. D. i./Köln, I. Schriftführer; Frz. Mermet, Buchdruckereibesitzer i./Köln, Kassirer; W. J. Kreitz, Kaufmann i./Köln, Protokollführer; Gabr. Weyer, Lithograph i./Köln, Bibliothekar; Gg. Depenheuer, Schlossermeister i./Köln, Inventarverwalter, für die Brieftauben-Abtheilung; Franz Umé, Kaufmann i./Köln, II. Schriftführer; Nic. Eichholz, Rentner i./Köln, II. Kassirer; Steph. Monheim, Metzgermeister i./Köln, Beisitzer.

Der Geflügelzüchter-Verein zu Chemnitz veranstaltet seine zwölfte Geflügelausstellung vom 16. bis 18. Januar 1883 (s. Nr. 48). Zugelassen werden: Tauben, Hühner, Gänse, Enten und Sing- und Schmuckvögel, sowie Schriften ornithologischen Inhalts, Präparate und Geräthschaften für den Bedarf zur Geflügelzucht; ausgenommen sind: Pfauen-, Perl- und Truthühner und nicht genannte Schwimmvögel. Die Anmeldung hat bis zum 2. Januar bei Herrn Max Jakob, Chemnitz, innere Klosterstraße 12, stattzufinden. Die Sendungen sind derart zur Post zu geben, daß sie am 15. Januar an das „Ausstellungs-Komité im Elysium" eintreffen. Die Prämirung findet am 16. Januar durch auswärtige Sachkenner statt. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, sowie in drei Ehrenpreisen für Hühner und drei solchen für Tauben; weiter behält sich der Verein für hervorragende Verdienste auf dem Gebiet der Geflügelzucht die Ertheilung einer besondern Auszeichnung vor. Die durch Prämien ausgezeichneten einzelnen Exemplare erhalten weder Medaillen noch Ehrenpreise. Mit der Ausstellung soll sodann eine Verlosung ausgestellten Geflügels verbunden werden, zu welcher Lose à 50 Pfg. von Herrn M. Jakob zu beziehen sind. Der Genannte versendet auch Anmeldebogen und Programme, aus denen alles Nähere zu ersehen.

In **Bochum** hat sich ein **Verein für Vogelliebhaberei** unter dem Namen **„Kanaria"** gebildet. Zweck des Vereins: Zucht und Einführung edler Singvögel, sowol in- als ausländischer; gemachte Erfahrungen in den Versammlungen zum Vortrag zu bringen; Halten von Zeitschriften und Anschaffen nützlicher Bücher; Vereinsmitgliedern zum Selbstkostenpreis gute Vögel, Futter, Käfige u. drgl. zu beschaffen. Der Verein zählt bereits 40 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus den Herren: Wilh. Beielstein, I. Vorsitzender; Pet. Freitag, II. Vorsitzender; Wilh. Rusche, I. Schriftführer; Karl Friemann, II. Schriftführer; Aug. Sülzer, Humboldt-Straße, Kassirer. Das Vereinslokal ist beim Gastwirth Wilh. Gue, Herner-Straße.

Verein für Vogelkunde in Breslau. Für den 16. November d. J. waren alle Freunde der Vogelkunde, des Vogelschutzes, Geflügel- und Vogelliebhaber zu einer Versammlung eingeladen, welche die Gründung eines Vereins für Vogelkunde bezweckte. Es hatten sich 50 Personen eingefunden. Die Versammlung wurde von dem Direktor des zoologischen Gartens, Herrn Stechmann, eröffnet, welcher namens des Komités, das die erforderlichen Vorbereitungen in die Hand genommen, die Anwesenden begrüßte und seiner Freude über die rege Betheiligung Ausdruck gab; er sprach sodann die Hoffnung aus, daß die Wirksamkeit des Vereins, der für Breslau ein Sammelpunkt aller derjenigen werden solle, welche der Vogelwelt in irgend einer Richtung Interesse widmen, eine erfolgreiche sein werde; zugleich wies Redner auch auf die Bedeutung hin, welche eine derartige Vereinigung für die Volkswirthschaft habe. Nachdem er sodann auf Wunsch der Versammlung den Vorsitz übernommen und einen kurzen Ueberblick über die bisher stattgehabten Verhandlungen gegeben, las er einen von ihm entworfnen und von dem Komité vorberathnen Statutenentwurf vor. Nach demselben soll die Thätigkeit des Vereins, der die Förderung der Vogelkunde in populärwissenschaftlichem Sinne, Schutz und Hegung nützlicher Vögel, sowie Hebung und Verbreitung der Kenntniß, Zucht und Pflege des Nutz- und Ziergeflügels und der Zimmervögel bezweckt, eine sehr vielseitige sein. Der Verein wird in monatlichen Versammlungen durch Vorträge und Besprechungen, Austausch von Erfahrungen u. s. w. den Mitgliedern Anregung und Belehrung bieten; er wird ferner geeignete Maßnahmen für den Vogelschutz, z. B. Beschaffung und Erhaltung von Nistgelegenheiten, Anlegung von Futterplätzen im Winter, Verfolgung des Raubzeugs, Anzeige von Vogelfrevlern ins Auge fassen, ferner auf die Einführung ertragsreicher Geflügel-Rassen hinwirken, zeitweilig öffentliche Geflügel- und Vogelausstellungen veranstalten u. drgl. mehr. Das vorgelegte Statut wurde angenommen und sämmtliche Anwesende ließen ihre Namen in die Mitgliederliste eintragen. Sodann wurde zur Wahl des Vorstands geschritten, welche auf folgende Herren fiel: Direktor Stechmann, Vorsitzender, Graf Reichenbach, Stellvertreter, Eisenbahn-Sekretär Krocker, Schriftführer, Polizeirath Kuschel, Stellvertreter, Kaufmann Friedeberg Kassirer, und die Herren: Inspektor des Taubstummen-Instituts Arlt, Betriebs-Sekretär Höft, Bürgermeister a. D. Gleis und Betriebs-Sekretär Hanke zu Beisitzern. Als Vereinsabend wurde der zweite Donnerstag jeden Monats bestimmt,

während an jedem vierten Donnerstag eine gesellige Zusammenkunft der Mitglieder stattfinden soll. Für die zu gründende Bibliothek überreichte Kaufmann Oppenheim dem Verein Pücher's „Liebesleben der Vögel" als Geschenk. Von demselben und auch von andrer Seite wurden dem Verein Dr. Karl Ruß' Zeitschrift „Die gefiederte Welt," sowie Probenummern sonstiger Fachblätter zur Benutzung geboten. Sekretär Hanke schenkte dem Verein ein Par afrikanische Prachtfinken mit Jungen, welche in der nächsten geselligen Zusammenkunft unter den Mitgliedern verlost werden sollen. Unter Hinweis auf den eingetretnen Winter regte Direktor Stechmann die Anlage von Futterplätzen an. Es wurde beschlossen, die Erlaubniß dafür nachzusuchen, daß in der Getreide-Markthalle ein geeigneter Kasten zur Aufnahme überflüssiger Probesämereien aufgestellt werden darf. Kaufmann Friedeberg stellt für den Verein einen derartigen Kasten in Aussicht.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Geflügelfreunde zu Auerbach vom 28. bis 30 Januar. Anmeldungen bis zum 15. Januar an den Vorsitzenden, Herrn Posthalter Schröder, welcher auch Programme und Anmeldebogen versendet. Lose à 50 ₰ durch den Kassirer, Herrn Fabrikant Ernst Hornung.

Geflügelzüchter-Verein zu Reichenbach i. V. vom 27. bis 29. Januar. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 ₰ durch den Vorsitzenden, Herrn Clemens Albert.

Geflügelzüchter-Verein zu Nossen vom 9. bis 11. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Werdau am 11. und 12. Februar. Mit Prämirung und Verlosung. Herr Emil Grosche, Vorsitzender.

Verein für Geflügelzucht zu Zwickau i. S. vom 4. bis 6. März. Programme und Anmeldebogen vom 15. Januar an. Vorsitzender: Herr Wilhelm Wenzel.

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld vom 8. bis 10. April.

Bücher- und Schriftenschau.

Noch eine Anzahl verspäteter Gäste haben sich auf unserm Büchertisch eingefunden und ihnen soll nun ebenfalls, wenn auch freilich in aller Eile, Gerechtigkeit widerfahren. Für den Weihnachtseinkauf kommt ja diese Besprechung immerhin noch zur rechten Zeit — abgesehen davon, daß diese Schriften doch eben keineswegs zu den eigentlichen Weihnachtsbüchern gehören.

W. Blasius und **Ad. Nehrkorn: „Dr. Platen's ornithologische Sammlungen aus Amboina"** (verzeichnet und besprochen in den „Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft" in Wien, besondrer Abdruck; Wien, W. Braumüller, Hof- und Universitäts-Buchhandlung).

Für die Forscher auf den entsprechenden Gebieten sind solche Einzel-Ausgaben aus wissenschaftlichen Zeitschriften von höchstem Werth, denn dieselben machen es auch dem Minderbemittelten möglich, die gesammte einschlägige Literatur zu beherrschen. Daher sei auf diese Arbeit angelegentlich verwiesen. Für die btrf. Leser der „Gefiederten Welt" wird sie vorzugsweise Interesse haben, da ja eben die Vögel, welche Herr und Frau Dr. Platen auf Amboina gesammelt und zum Theil nach ihrem Freileben hier geschildert haben, in dieser Schrift wissenschaftlich beschrieben sind.

Fürchtegott Greßner, „Die Vögel von Mittel-Europa und ihre Fortpflanzung." Eine Naturgeschichte fast sämmtlicher Vögel Europas mit besondrer Berücksichtigung ihrer Fortpflanzung. (Dritte sehr vermehrte und gänzlich umgearbeitete Auflage des Werkes „Die Eier der Vögel Deutschlands" von Naumann und Buhle). Mit 441 Abbildungen auf 24 kolorirten Kupfertafeln. (Dresden, W. Bänsch).

Das bekannte und geschätzte Werk wird hier in neuer Ausgabe in Lieferungen geboten. Sein Hauptwerth liegt bekanntlich in den trefflichen Abbildungen der Eier und auch der Text ist durchaus zeitgemäß gehalten. Für die Liebhaber und Sammler bietet sich nun die erfreuliche Gelegenheit, bequem in den Besitz des werthvollen Buchs zu gelangen.

A. Ladewig, „Der Gesang des Harzer Kanarienvogels". (Bütow, Selbstverlag d. Verf).

Es ist staunenswerth, mit welchem Eifer Berufene und Unberufene sich in dem letzten Jahrzehnt auf diesem Gebiet versucht haben; wer die ganze Reihe der Bücher und Büchlein überblickt, welche den Kanarienvogel behandeln, muß sich wol billigerweise darüber wundern, daß dieser Stoff in immer wieder neuen Variationen vorgebracht wird. Aber es ist ja ein erfreuliches Zeichen der regsten Entwicklung, in welcher der kleine Wissenschaftszweig Kanarienvogel-Kunde sich befindet. Der Herr Verf. hat auf Grund eigener Erfahrungen, sodann aber hauptsächlich nach dem reichen Material, welches er in den Zeitschriften, der leider bereits eingegangnen „Canaria", der „Gefiederten Welt" und der „Pfälzischen Geflügel-Zeitung", sowie den hervorragendsten Büchern auf diesem Gebiet vor sich gehabt, in seinem Buch ausschließlich dem edeln Harzer Sänger Aufmerksamkeit zugewandt, und da allerdings im knappen Auszuge dasselbe geboten, was Brandner in zwei starken Bänden gibt. Ich hebe aus der Fülle der Kanarienvogelbücher Ladewig's Schrift um so lieber hervor, da der Verf. doch offenbar selber ein tüchtiger Kenner ist (was bei vielen der Uebrigen leider nicht nachgewiesen werden kann) und da er das Büchlein im Selbstverlag herausgegeben, ihm als Volksschullehrer also der Ertrag, welchen es etwa bringen wird, wol zu gönnen ist.

F. Wischmeyer, „Rathgeber für Pflege, Zucht und Gesangsschulung der Kanarien-Edelroller" (Kaiserslautern, Herm. Kayser).

Die Hochflut der Kanarien-Büchelchen kann der Liebhaber und Züchter ja eigentlich nur mit Freude begrüßen; er hat die Auswahl und darf nicht leicht fürchten, fehlzugreifen, denn eine dieser Schriften tritt immer tapfer in die Fußtapfen der andern — und so bieten sie sämmtlich, diesem Umfange entsprechend, gleich viel oder auch gleichwenig. Wischmeyer's Buch, welches bereits in der zweiten Auflage erschienen ist, zeigt sich gleich dem vorigen als tüchtiger Rathgeber und noch reichhaltiger. Nur auf einen Punkt möchte ich bei dieser Gelegenheit aufmerksam machen. Es wäre doch wol recht und billig, wenn die Herren Verfasser aller solche Schriftchen offen und ehrlich die Quellen angeben möchten, aus denen sie neben der eignen Erfahrung ihre Weisheit geschöpft haben. Herr Ladewig hat dies, wie oben erörtert, in anerkennenswerther Weise gethan, Herr Wischmeyer erwähnen, nur je einmal Dr. Bolle und Brandner — sollten wirklich die ganzen 150 Seiten lediglich dem eigenen Wissen entstammen? Im übrigen sei auch dieses Buch bestens empfohlen.

J. Bölschau „Illustrirtes Hühner-Buch" enthaltend das Gesammte der Hühnerzucht, als Anlage der Hühnerställe, Anschaffung und Behandlung der Hühner, Krankheiten u. s. w. Mit 40 naturtreuen Abbildungen in Farbendruck und 36 Holzschnitten nach Original-Zeichnungen von Chr. Förster. In 20 monatlichen Lieferungen.

Bereits in Nr. 50 hatte ich auf dieses Buch hingewiesen, dessen erste Lieferung jetzt vorliegt. Der Herr Verfasser ist ja als Sachkenner auf diesem Gebiet durch seine Beiträge in allen Geflügel-Zeitungen genugsam bekannt und wenn wir von diesem Gesichtspunkt aus sein Werk von vornherein mit vollem Vertrauen aufnehmen können, so ergibt es sich nun als über Erwarten werthvoll in seiner schönen gediegenen Ausstattung mit Farbendruckbildern, welche allermindestens ebenso gut, wie die in dem vielgerühmten englischen „Poultry-book" von Wright sind. Der Prospekt verspricht Darstellungen eben auf Grund der dreißigjährigen, reichen Erfahrung des Verfassers, und der Text beginnt dementsprechend mit einem kurzgefaßten Ueberblick des Nutzens der Hühnerzucht und dann der Beschreibung des Hühnerstalls. Die Farbendruckbilder werden nach Zeichnungen des rühmlichst bekannten Thiermalers Christian Förster ausgeführt und die beiden ersten Tafeln zeigen 1. den als Sportvogel geschätzten, ungemein

interessanten Phönix-Hahn, 2. die als Nutzgeflügel neuerdings zu bedeutsamer Geltung gelangten Langshan-Hühner, ferner an Holzschnitten die Einrichtung von Hühnerhöfen, eine Legetonne und mehrere schmückende Vignetten. Ich glaube, daß dieses Hühnerbuch den Liebhabern und Züchtern eine vollbefriedigende Belehrungsquelle bieten und für lange Zeit hinaus jedes Bedürfniß nach einem solchen Werke befriedigen wird. Der Preis ist ungemein billig, denn die Lieferung kostet bei außerordentlich eleganter Ausstattung nur 1,20 Mark.

Treskow, Dr. med. **von, „Krankheiten des Hausgeflügels und deren Heilung".** Pathologie und Therapie über Geflügelkrankheiten, für den Laien in allgemein verständlicher Weise bearbeitet. (Kaiserslautern, Hermann Kayser).

Es erscheint fast seltsam, daß, sobald ein Schriftsteller ein neues Gebiet betritt, sehr häufig gleichzeitig oder doch unmittelbar hinterher noch einer oder wol gar mehrere auf demselben Felde thätig sich zeigen. Das hier genannte Werk sei zunächst mit Hinweis auf das hier in Nummer 17 Gesagte inbetreff des Buchs „Krankheiten des Hausgeflügels" von Prof. Dr. Zürn gleichfalls empfohlen. Sobald ich die Zeit dazu erübrige, werde ich vergleichend auf diese beiden Bücher hier näher eingehen.

„Der Naturforscher", Wochenblatt zur Verbreitung der Fortschritte in den Naturwissenschaften. Herausgegeben von Dr. **Wilhelm Sklarek** (Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung [Harrwitz & Goßmann] in Berlin).

Es sei mir beiläufig gestattet, hier die Zeitschrift, welche bereits den fünfzehnten Jahrgang zurückgelegt hat, angelegentlich zu empfehlen. Für alle Naturliebhaber, deren Streben auf dem populären Gebiet der eigentlichen Liebhaberei verbleibt, für die Anfänger, eigentlichen Liebhaber und Sammler wird ja unsre „Isis" wol Befriedigung genug gewähren; allein für diejenigen, welche weiter hinauf streben — und daß sollten eigentlich doch Alle oder die beiweitem Meisten sein — darf der „Naturforscher" als eine unentbehrliche Belehrungsquelle gelten. Als solche ist er übrigens in den wissenschaftlichen Kreisen auch allgemein anerkannt und hochgeachtet. Preis vierteljährlich 4 ℳ.

Briefwechsel.

Herrn Seminarlehrer E—g.: Beitrag willkommen, weitere erwünscht.

Herrn von Assen in Bremen: Ein Brief an Sie ist als unbestellbar zurückgekommen. — Herrn H. Engeler: Narrenhände beschmieren — auch Postkarten. Muß denn dergleichen erbärmliches Zeug immer gerade aus Stettin kommen?

Druckfehler-Berichtigung.

Im Briefwechsel an Herrn F. Salva in Nr. 50 Seite 551 muß es heißen: Leiothrix cyanouropterus.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Zur gefälligen Beachtung!

Es liegen mir aus vergangnem Jahr noch eine Reihe von Bestellungen auf **Schneeammern** (Emberiza nivalis) vor, welche ich nicht ausführen konnte.

Gegenwärtig bin ich im Besitze von mehreren Pärchen und bitte ich die geehrten Herren um bezügliche Mittheilung.

Auch einige Pärchen **Alpenlerchen** (Alauda alpestris) trete Liebhabern ab. [8888]

Emden in Ostfriesland. **Ed. Pfannenschmid.**

Mehlwürmer, rein und recht gemessen, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt

[2757] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfels.**

Harzer Kanarien vorzüglichen Gesangs, sowie einige Pärchen wilder Kanarien, von den Kanarischen Inseln importirt, können abgegeben werden. [2758]

W. Boecker, Kontroleur in **Wetzlar.**

Habe abzugeben:

1 Pärchen Grauköpfchen,
1 „ graugehäubte Kardinäle mit 2 diesjähr. Jungen,
1 Männchen Nymfe,
10 St. Elsterchen, Bastarde von großeu u. kleinen Elsterchen.

Zu Tausch nehme ich: Zebrafinken, Mövchen, weiße Reisvögel oder Kubafinken, auch Wellensittiche.

[2759] **Jochmus,** Lieutenant, **Salzwedel.**

Fortzugshalber bin ich beauftragt, folgende Thiere zu verkaufen: 1 Par Nymfen, 2 Par desgl. 1882er, 2 Par Mönchsittiche 1882er, 8 Par Wellenpapageien, sehr gut gezüchtet, 1 Par Oriols, 1 Par blaue Hüttensänger, 1 Par Sonnenvögel, 1 Par weiße Reisvögel, 1 Par graue desgl., 1 Par Indigos, 2 Par Silberbecks, 1 Par Mozambik-Zeisige, 1 Par Goldbrüstchen, 1 Par Orangebäckch., 1 Par braunbunte Japanes. Mövchen, 1 Mnch. gelbbunt desgl., 2 Par Tigerfinken, 1 Mnch. desgl., 2 Mnch. Nonpareils, 1 Par Orangeweber, 1 Par Tertorweber, 1 Par Bayaweber, 1 Mnch. Bandfink, 1 Mnch. Zebrafink, 1 Mnch. Riesen-Elsterchen, 1 Mnch. Safranfink, 1 Mnch. schwarzköpfige Nonne, 1 Par Javatauben, 1 Par Halsband-Regenpfeifer, 3 Mnch. Singdrossel, 5 Par graue Lachtauben, 3 Par Turteltauben.

Sämmtliche Vögel sind seit einem Jahre im Freien gehalten, gesund und tadellos im Gefieder. Bei Anfrage bitte um Retourmarke.

Wilhelm Dreves, Braunschweig,

[2760] Poststraße 14.

Oskar Reinhold,

Leipzig, [2761]

Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

Echte Ungar. Siebenbürger Davidsprosser 22 ℳ, Nachtigalen 12 ℳ, Stiglitz-Mnch. 1 ℳ 50 ₰, Rothhänflinge 1 ℳ 50 ₰, Zeisige 1 ℳ, und alle Arten Vogelbauer für Wurmvögel. **W. Müller, Berlin,** Exerzierstraße Nr. 5, Gesundbrunnen. [2762]

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe **20 Stück Wellenpapageien** für 50 ℳ. Einzelne Pare à 8 ℳ.

[2763] **Albert Prieken, Mainz.**

Hohlroller.

Wegen gänzlicher Aufgabe der Liebhaberei verkaufe 10 Stück diesjährige Kanarienhähne, Stamm Trute, à 7 ℳ 50 ₰, rein im Gesang, sowie 2 alte Vorschläger mit schönen reichhaltigen Touren, à 15 ℳ.

Adolph Prötzsch,

[2764] **Teuchern** b. Weißenfels.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.

Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ.

[2765] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[2766] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Dieser Nr. liegt das Ausstellungs-Programm nebst Anmeldebogen und noch eine Benachrichtigung des Magdeburger Vogelzüchter-Klub „Canaria" bei.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 51. Berlin, den 21. Dezember 1882. XI. Jahrgang.

Der Singvögelzüchter-Verein zu Buchholz i./S.

hält seine

II. allgemeine Ausstellung

von Kanarien-, Exoten und einheimischen Vögeln, verbunden mit Prämirung und Verlosung erstrer 2 Arten, am 6. bis 9. Januar 1883 in den Lokalitäten des hies. Rathskellers ab.

Anmeldungen sind längstens bis zum 27. Dezember a. c. an den Vorsteher, Eduard Seltmann, Buchholz, zu richten, und wird Standgeld für Ausstellungsobjekte nicht erhoben.

Alle Gegenstände, welche auf Zucht, Pflege und Haltung der Vögel Bezug haben, werden gern zugelassen und bittet um zahlreiche Betheiligung **Der Vorstand.** [2767]

Christiane Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19,

Handlung exotischer Vögel, [2768]

empfiehlt u. A. sehr gut sprechende Graupapageien, einer derselben spricht folgendes: „Morgen kommt der Weihnachtsmann mit den schönen Gaben, was soll meine Lora haben — komm mein' Lora, na komm her — Wo bist du denn, mein Zuckerjung' — Komm du nach dein Papa, mein' Lora — So mein Jung, Adieu, Lora herein — Gute Nacht Papa — Mein Männe, mein Lorje bist verrückt — Was willst du denn mein' Lora — Au du, du Döskop — Wo ist denn meine zuckersüße Lora? bist du da — Guten Morgen Papa — 1, 2, 3, bei der Bank vorbei, 1, 2, 3, hurrah — Was willst du — Bist artig, bist verrückt —“ zu 200 ℳ, einen ebensoviel sprechenden zu 200 ℳ, einen sehr gut sprechenden zu 150 ℳ, einen mehrere Wörter sprechenden zu 80 ℳ, ferner einen Surinam, 2 Lieder singend und sehr gut sprechend zu 80 ℳ, eine Amazone, sehr gut sprechend, zu 75 ℳ, außerdem 1 richtiges Par rothrückige Araras 75 ℳ, hellrothe Araras im prachtvollsten Gefieder und vollständig zahm à 90 ℳ, rothhaubige Kakadus, zahm und sprechend, à 100 ℳ, große gelbhaubige Kakadus à 24 ℳ, kleine gelbhaubige Kakadus, sehr zahm, à 30 ℳ, weißhaubige Kakadus, zahm, à 45 ℳ, Rosakakadus à 18 ℳ, Nasenkakadus à 18 ℳ, Inkakakadus à 45 ℳ, Graupapageien, Segelschiffvögel, an Hanfsamen, Mais und Wasser gewöhnt, im vollsten Gefieder, à 36 ℳ, Amazonenpapageien, zahm, anfangend zu sprechen, à 36 ℳ, nicht zahm, 24—30 ℳ, junge Doppelgelbköpfe, zahm, anfangend zu sprechen, à 70—80 ℳ, Neuholländer Papageien à 28 ℳ, kleine Gelbköpfe oder Sonnenpapageien à 28 ℳ, 1 richtiges Par Edelpapageien 120 ℳ, grüne Edelpapageien à 50 ℳ, Gelbmantelloris in richtigen Paren, Par 80 ℳ, blaue Gebirgsloris Par 60 ℳ, rothbrüstige Alexandersittiche à 30 ℳ, sehr schönes Par eingewöhnte Pflaumenkopfsittiche 75 ℳ, gelbstirnige Neuseelandsittiche Par 50 ℳ, Nymfensittiche Par 18 ℳ, Schönsittiche Par 42 ℳ, Halbmondsittiche Par 12 ℳ, Blumenausittiche Par 12 ℳ, Blaustirnsittiche à 30 ℳ, Wellensittiche Par 10 ℳ, grünbürzelige Sperlingspapageien Par 12 ℳ, Sperlingspapageien Par 10 ℳ, grauköpfige Inseparables Par 12 ℳ, gelbbürzeliger Stirnvogel à 40 ℳ, graue rothgehäubte Kardinäle à 6,50 ℳ, rothe Kardinäle à 12 ℳ, Mantelkardinäle Par 30 ℳ, blaue Hüttensänger Par 15 ℳ, gescheckte Reisvögel Par 16 ℳ, graue Reisvögel Par 5 ℳ, Tigerfinken, hochroth, Par 5 ℳ, schwarzköpfige Nonnen Par 5 ℳ, Paradieswitwen Par 6 ℳ, Orangebäckchen Par 6 ℳ, Zebrafinken Par 10 ℳ, Diamantfinken, vollständig im Gefieder, Par 18 ℳ, Gürtelgrasfinken Par 30 ℳ, Aurora-Astrilde-Männchen à 15 ℳ, Bartmeisen Par 14 ℳ, chinesische Zwergwachteln Par 30 ℳ, australische Schopftauben Par 50 ℳ — Alle Vögel im schönsten Gefieder. — Versandt unter Garantie lebender Ankunft. — Vollständige Preislisten auf Verlangen stets kostenlos und postfrei.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach, [2769]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East.

empfiehlt: 30 Graupapageien à 12 ℳ, 2 Rosakakadus à 12 ℳ, 3 Inkakakadus à 30 ℳ, 12 blaustirnige Amazonen à 20 ℳ, 6 amerikanische Spottdrosseln à 40 ℳ, 1 Waschbär 40 ℳ, 2 Zibetkatzen à 25 ℳ, 3 Stachelschweine à 50 ℳ, 1 fliegender Phalanger 50 ℳ, 1 Phalanger 40 ℳ, 5 Gürtelthiere à 50 ℳ, 1 Koati 30 ℳ, 1 Männchen und 2 Weibchen persische Gazellen à 120 ℳ, 1 Wickelaffe 40 ℳ, 3 Loris aus Java à 50 ℳ

J. Abrahams, [2770]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.
Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

Die **feinsten Ameiseneier**
1 Liter Primasorte 80 ₰,
1 „ Sekundasorte 60 ₰, [2771]
Weißwurm à Liter 80 ₰
versendet **die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung in Prag** **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/1.

Abzugeben: 2 ausgestopfte Auerhähne, vorigen Monat erlegt à 18 ℳ, 1 Auerhenne 15 ℳ, 1 Dachs, mittelgr., 25 ℳ, sowie noch viele andere ausgest. Vögel, sämmtlich tadelfrei. Ferner 1 abnorm gefärbte braune Rabenkrähe gebe ab zum höchsten Angebot. [2772]
M. Furtwängler, Gütenbach (Baden).

J. H. Dieckmann,

[2773]

Zoologische Handlung, Altona, Adolphstraße 78,

erhielt neu: 2 gut sprechende Amazonen à 75 ℳ, 1 Finschamazone, zahm, sprechend 54 ℳ, 2 Neuholländer Amazonen, zahm, sprechend, à 27 ℳ, 5 junge fingerzahme Amazonen à 24 ℳ, 3 gut sprechende Doppelgelbköpfe, Rücken und Brust ganz bunt, roth, gelb und grün gescheckt, à 120 ℳ, 3 Surinams, zahm, etwas sprechend, à 42 ℳ, 6 Graupapageien, fast zahm, anfangend zu sprechen, à 42 ℳ, 1 großen schwarzen Papagei (P. vaza) zahm, sprechend, 30 ℳ, hell- und dunkelrothe Araras, zahm, gut in Federn, à 66 ℳ, Wellensittiche à Par 10 ℳ, gut schlagende Harzer Kanarienroller von 12—20 ℳ, 1 Stamm 1,2 wilde amerikanische Truthühner oder Bronzeputer (G. americanus) 100 ℳ, 1 Par 1,1 Lady Amherst-Fasanen 1881er Vollblut in Pracht 150 ℳ, 2 Stämme à 1,2 Königsfasanen 1881er in Pracht à 120 ℳ, 2 Stämme à 1,2 Versikolorfasanen 1881er in Pracht à 60 ℳ, 3 Stämme à 1,2 Silberfasanen 1882er à 40 ℳ, 6 schwarze Kapuzineraffen, zahm, à 50 ℳ, 4 junge Mopshunde, 2 Monate alt, schwarze Maske und Aalstreif à 20 ℳ. — Von allen in voriger Nummer dieses Blattes annoncirten Thieren großer Vorrath. — Versandt ab Hamburg St. Pauli, Garantie lebender Ankunft. — Tausch aller Arten Thiere.

Wilhelm Bandermann,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 2 Araras, hell und dunkelroth, à Stück 60 ℳ, 30 Par graukörpige Inseparables, bei Abnahme von 6 Par à Par 7 ℳ, 1 gutsprechender Graupapagei 100 ℳ, 1 Amazonen-Papagei, singt: „Treu ist die Soldatenliebe" und „1, 2, 3, an der Bank vorbei" ruft: „1, 2, 3, hurrah" verschiedene Namen, 80 ℳ, sowie mehrere graue und grüne Amazonen- und Surinam-Papageien, zahm und schon im Gefieder, zu bekannten Preisen, mehrere Doppelgelbköpfe, sprechend und zahm, von 80 bis 100 ℳ. Selbige Vögel versende gegen Nachnahme unter Garantie lebender Ankunft. [2774]

A. Rossow in Berlin, Mauteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung

von

[2775]

Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

V. Petzold,

Vogel- und Samenhandlung, Prag 394/1.,

bietet an abgehörte Singvögel und ausgezeichnete Sänger:

Ungarische Sprossor à Stück 20—30 ℳ; Nachtigalen à Stück 10—12 ℳ; Nachtigal-Grasmücken à Stück 6 ℳ; Spanische Grasmücken à Stück 6 ℳ; gelbe Spötter à Stück 10 ℳ; Schwarzplättchen à Stück 5 ℳ; Blaukehlchen à Stück 6 ℳ; Rothkehlchen à Stück 2 ℳ; Steinröthel à Stück 14—16 ℳ; Blaudrosseln à Stück 30—34 ℳ; Amerik. Spottdrosseln à Stück 36—50 ℳ; Kalanderlerchen à Stück 14 ℳ; Feldlerchen à Stück 4 ℳ; Bukowinaer Distelfinken à Stück 1,25 ℳ; Rothhänflinge à Stück 1 ℳ; Dompfaffen à Stück 2 ℳ; Buchfinken à Stück 2 ℳ; Zeisige à Stück 50 ₰.

Die Preise einschl. Verpackung. [2776]

Sämmtliche Vögel **tadellos** im Gefieder. Versendung unter Garantie.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle. Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross,

[2777]

18 Earle Street, Liverpool, England.

Wegen Krankheit des Besitzers sind zwei **schöne Kolkraben,** einer mit Sprechtalent, für 15 und 20 ℳ zu verkaufen. Auf Wunsch dazu große Bauer. [2778]

Hofapotheker **Hübler** in **Altenburg.**

Singvögel, einsamer Spatz, 20—30—40 ℳ, **Steinröthel** 20 ℳ, postfrei. **Zuckschwerd, Fiume.** [2779]

Wellensittiche, 3 Zuchtp. u. 2 Mnch., verkauft alle 8 St. zus. für 32 ℳ einschl. Verp. Lehmann, Grünberg i./Schl., Oberstr. 102.

Verkaufe: Junge eingewöhnte Graupapageien (Jakos), garantirte Segelschiffsvögel, kerngesund, an Hanf und Wasser gewöhnt, 30 ℳ; desgl. fingerzahm und anfangend zu sprechen und pfeifen 35 ℳ; 1 desgl. ca. 50 Worte in Sätzen sprechend und Verschiedenes pfeifend, seit Januar hier, in kurzer Zeit das Vorgesagte nachsprechend, 100 ℳ; 1 desgl. außerordentlich großer, schöner Vogel, sprechend und ausgezeichnet pfeifend, 100 ℳ; 1 Jako, 10 Worte sprechend, 50 ℳ; blaustirnige Amazonen, schön und kräftig, fingerzahm, 25 u. 30 ℳ; 1 Rosakakadu, stolzer Vogel mit vollem Gefieder, 18 ℳ; 1 zahme ostindische Buschkatze 30 ℳ; für gesunde Ankunft Garantie. [2781]

S. Risius, Bremerhaven.

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ,
desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ,
Extrafeine italienische weiße Hirse à Kilo 70 ₰
postfrei für Deutschland,
Sonnenblumenkörner à Kilo 60 ₰ ab Lübeck
empfiehlt
[2782] **H. Drefalt, Lübeck.**

Der Verein „Kanaria", Bochum (Vereinslokal: Gastwirth **Wilh. Gne,** Herner Str.) bittet um Franko-Offerten von in- und ausländischen Singvögeln.
[2783] **Der Vorstand.**

Theilnehmer-Gesuch.

Zur Vergrößerung eines lukrativen Holzhandelgeschäfts in gesündester Lage am Harzgebirge, welches einen garantirt 30—50 prozentigen Gewinn abwirft, wird ein stiller **Theilnehmer oder Theilnehmerin** mit einer Bareinlage von 3—6000 Thaler gesucht. Gefl. Offerten sind bis 10. Januar 1883 zu richten an

L. Schütz
[2784] postlagernd **Nordhausen** am Harz.

Neufundländer, schönes großes Exemplar, gut dressirt und wachsam, billig zu verkaufen oder gegen einen jungen echten Mops zu vertauschen. [2785]
Sagan. **Scherwat.**

---

4 **Zuchtpare** braunb. **jap. Mövchen** à Par 7,50 ℳ, 2 Zuchtpare kalif. Schopfwachteln à Par 22 ℳ sind abzugeben. [2786]
F. H. Baus,
Danzig, Kohlenmarkt.

Ein blutjunger, ganz zahmer großer Surinam-Papagei, schon einiges sprechend, ein sehr talentvoller Vogel, ist an einen Liebhaber für 60 ℳ abzulassen. [2787]
F. H. Baus,
Danzig, Kohlenmarkt.

Harzer Hohlroller.
Stamm Erntges und H. Volkmann mit schönen tiefen Bogenhohlrollen, ff. Knarre, ff. Pfeifen u. s. w., à 10 ℳ, versendet gegen Nachnahme. [2788]
Hof i. B. 648 F. **E. Neustadt.**

Fortzugshalber bin ich beauftragt, folgende Thiere zu verkaufen: 1 Par Karolinen-, 1 Par Tafel-, 2 Par Pfeif-, 2 Par Reiher-, 2 Par Krick-, 1 Par Stock-, 1 Par Spieß- und 1 Mandarinen-Ente, 1 Par Austernfischer, 4 Stück Kampfhähne, 1 Par Rohrhühner, 1 Par kleine Seeschwalben, 1 Möve, 1 Par Silberfasanen in Pracht, 1 Par Böhmische Fasanen, 1 Par Pfauen, 1,2 Par Perlhühner.
Sämmtliche Thiere sind tadellos im Gefieder. Bei Anfrage bitte um Freimarke.
Wilhelm Dreves, Braunschweig,
[2789] Poststraße 14.

Dompfaffen à 3 ℳ, Wachtel-Männchen à 2 ℳ, Stieglitze à 1,50 ℳ, Hänflinge à 1,25 ℳ, Berg-Hänflinge à 1,50 ℳ, Zeisige à 1 ℳ, Kanarienvögel à 3 ℳ, Kanarienvögel, rein im Schlag und ohne Fehler, à 9 ℳ, Grünlinge, Goldammern, Grauammern, Buchfinken, Bergfinken à 50 ₰, 1 Star 1,50, Weibchen von Dompfaff à 1 ℳ, von Stieglitz, Berghänfling à 50 ₰, von Zeisig, Hänfling, Grünling, Goldammer, Buchfink, Bergfink à 25 ₰, Feldsperlinge à 25 ₰ bei
[2790] **August Dietz** in **Burg** b. Magdbg.

Kanarienroller,

vom Stamme Erntges und Bergman, verkaufe wegen Veränderung für 5, 8 u. 10 ℳ das Stück, Weibchen 75 ₰.
[2791] **A. Hansche, Spremberg N./L.**

Zu verkaufen:

1 Par Krontauben (C. coronata) . .	250	ℳ
1½ „ Aurora-Astrilde (1 ♂ 2 ♀) . .	40	„
2 Männchen Kaptäubchen	15	„
1 Hyacinthblauer Arara (fingerzahm)	500	„
1 Par Bayaweber	10	„

F. E. Blaauw, Keisersgracht 601,
[2792] Amsterdam (Holland).

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme
[2793] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Die **„Gefied. Welt"** von 1874 an bis jetzt, gut erhalten und gebunden, **verkauft** [2794]
Merseburg. **Schwennigke,** Reg.-Diät.

Billig z. verk.: **1 Königs-Trupial** (Flötensänger), größte Rasse, prachtv. Sänger, 30 ℳ, 1 amerik. rothe **Spottdrossel** 18 ℳ, 1 amerik. **Mocking Bird** 40 ℳ, 1 Sumpfspötter 12 ℳ Briefe m. Marke bef. d. Exp. [2795]

Ein Par lebende, vollkommen eingewöhnte
Seidenschwänze
(Ampelis garrulus) hat abzugeben
[2796] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Uhu-Gesuch.

Ein **großer Uhu,** ausgestopft, wird zu kaufen gesucht. Größenmaß nebst Preis erbittet
Albert Blun, Worms,
[2797] Kämmererstraße 71.

Zu verkaufen:
1 Männchen Singsittich, große Seltenheit, Bauch roth und gelb gefleckt,
1 Weibchen grauköpfiger Inseparable
[2798] **F. Falch, Brieg** (Reg.-Bez. Breslau).

Stare, diesjähr. Mnch., à 50 ℳ, **Schwarzamseln,** vorjähr. Mnch., à 50 ℳ Beide pfeifen einen Militärmarsch, mehrere Militärsignale sowie Tiroler Landler, sind fingerzahm und gewöhnt an gequetschten Hanf und rohes Ochsenherz.
Fingerzahme, auf den Ruf folgende **Mandel-** und **Nebelkrähen.**
Abgegeben werden **einheim. Stubenvögel** — futterfest und gut befiedert — in großen und kleinen Partien, **zahme Iltise, Stein- u. Baummarder, Eichhörnchen.**
Desgleichen zum Aussetzen **böhm. Fasanen.** Billige Preise. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.
[2799] **M. Slamenik, Zlin** i./Mähren.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.
[2800] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Hohlroller, im vollen Gesang, hat abzugeben für 10—15 ℳ einschl. Verpack. und postfrei [2801]
Telegr.-Ass. **Schröder, Emden** (Ostfriesland).

Verkaufe: Goldsperlinge St. 6 ℳ, Pfäffchen, blaugraue, St. 7½ ℳ, dottergelbe Weber St. 9 ℳ **Kaufe** ein flugfähiges Weibchen Unzertrennlicher.
[2802] Dr. **Frenzel, Freiberg** in Sachsen.

Trute'sche Hohlroller.

Der Vers. meiner **Trute'schen Hohlroller,** von denen die **Zuchtvögel** auf den Ausstellungen in Leipzig, Chemnitz, Altenburg, Köln, Frankfurt a./M. u. Magdeburg 1881 bis 1882 mit 38 Preisen gekrönt wurden, beginnt am 1. Novbr. Empfehle dieselben Kennern und Liebhabern zu zivilen Preisen unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[2803] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Ein schöner weißer **Seidenpudel** (männlich) ist für 15 ℳ zu verkaufen. [2804]
Victor Grundner, Braunschweig.

☞ Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gesangskäfig gezogen, verkaufe à St. 10 ℳ. Diesjährige Weibchen à 1,50 ℳ. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.
Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,
Speyer a. Rh. [2805]

Gebe ab: Ein Par Singsittiche 15 ℳ, ein Par Hüttensänger 15 ℳ, ein Kronfink-Männchen (Fring pileata) 25 ℳ, eine kleine amerikanische Drossel, Art unbestimmt, 6 ℳ. Verpackung frei. [2806]
Dr. **Seidel, Halle a./S.**, Gr. Steinstr. 32a.

Ich kaufe zur Zucht einen **Silberfasanenhahn**, diesj. oder vorj. Zucht, und erbitte Angebote. [2807]
Th. Gehlert, Chemnitz, Stollbergerstr. 19.

Mehlwürmer, reine schöne **große Futterwürmer**, fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt nur gegen Nachnahme
[2808] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu verkaufen:

1 P. Ceresf. (hier gez., 7 M. alt)	30 ℳ
1 P. lauchgr. Papagei-Amarant. (hier gez., 4 M. alt)	36 „
1 P. Aurora-Astrilde (importirt)	36 „
2 P. Diamantf. (hier gez., 1 J. alt) à	22 „
2 P. Zebraf. (1 P. imp., 1 P. hier gez., 6 M. alt) à	10 „
1 P. Mövchen (Mnch. gelb, Weibch. brn.-bt.) . .	10 „
1 P. w. Reisvögel mit 3 vier M. alten Jungen .	36 „
1 P. Wellensittiche (imp.) mit 3 drei M. alten Jungen	20 „

Sämmtliche Vögel sind tadellos im Gefieder.
[2809] **J. Daub, Karlsruhe**, Wilhelmstr. 27.

Wegen Aufgabe der Züchterei verkaufe ich meine **vorzüglichen Kanarienhähne** zum Preise von 6 bis 10 ℳ
[2810] **Chr. Belitz, Spremberg N./L.**

Trute'sche Hohlroller,
mit sehr edlem Gesang, sind abzugeben. Desgl. gute Zuchtweibchen. Gymnasiallehrer **Ohlendorff**
[2811] in **Lingen a. d. Ems.**

Für Kenner. Leider bin ich traur. Umst. h. gezw., den in Nr. 13 d. Bl. beschr., außerord. z., viel spr. Moll.-Kak. f. 150 ℳ z. verk. Ebenso 1 j., z., schon viel spr. Doppelgelbkopf (fängt an d. Jägerl. a. d. Freischütz z. pfeifen), f. 96 ℳ, 1 gelernter Star 15 ℳ, 1 gelernte Amsel 10 ℳ (pf. beide d. Jägerl. a. d. Frsch.), 2 herrl. schlag. Buchf. (Reitzugschläg. m. Triller u. Schnapp) à 6 ℳ (Selbstkostenpr. à 12 ℳ), 1 P. Maynaweber, nicht gut im Gef., 6 ℳ. Auch verk. 2 saub., feste Eisenkäf. z. d. Papag. à 15 ℳ (Kostenpr. 36 ℳ). **Gottfried Hoffmann**, Drechslermstr., **Glatz**, O.-P.-D. Breslau. [2812]

Ein Boxerhund, echte Rasse, sehr gut dressirt und nicht bissig, verkauft unter Garantie für 45 ℳ oder in Tausch gegen Exoten oder Sittiche.
[2813] **Otto Maul, Koburg.**

1 Nachtigal mit vollem Schlag 15 ℳ, Grünfink 50 ₰, Rothhänflinge 2 ℳ, Rothkehlchen 2 ℳ, Star 2 ℳ, Wachtel 2 ℳ, Zeisige 75 ₰, Stieglitze 1,50 ℳ, Goldammer 75 ₰; Garantie für richtige Männchen, versendet
[2814] **C. Schlick**, Vogelhandlung, **Görlitz i. Schl.**

Ein fingerz. **Molukken-Kakadu**, der gut spricht, pfeift, lacht, bellt, tanzt und schön turnt, ist einschl. hübschem, prakt. Ständer für 125 ℳ zu verkaufen.
E. Böttcher in **Ingolstadt**,
[2815] Donaukasernenstr. 566.

Von der Nachzucht meiner beiden Stämme:
1) **Trute'sche Harzer Hohlroller,**
2) **Must'sche Roller-Vögel,**
nach Gesangsleistungen in 3 Klassen eingetheilt.
I. Klasse 30 ℳ, II. Klasse 20 ℳ, III. Klasse 15 ℳ Meine Vögel sind mit der größten Sorgfalt gezüchtet und gesanglich ausgebildet, daher ihre Tonlage die tiefste, tiefe hohle Knarre, und besonders die herrlichen Koller, tiefe sprudelnde Klingelrolle. Hennen 3 ℳ. Unter Garantie für obige Eigenschaften und lebende Ankunft. Anfrage-Briefen muß eine Freimarke beiliegen.
[2816] **Dr. Wiss**, Privatmann, Olgastr. 15, II.,
Stuttgart.

Spottbillig abzugeben:
10 Jahrg. **Daheim** à 2 ℳ 75 ₰;
6 Jahrg. **Chronik d. Zeit** à 2 ℳ 50 ₰, beid. eleg. gebunden; 4 Jahrg. v. l., noch ungeb., à 1 ℳ 25 ₰;
1 Bd. **Illustr. Hausschatz** 2 ℳ 50 ₰ und 1 desgl. **Deutsche Boten** 2 ℳ, beid. geb. in Leder; 11 Bände Ergänz.-Blätter resp. **Deutsche Worte**, enth. Chemie, Astronomie, Geogr., Phys., Zoologie, Botan. 2c. 2c., illustr., ungeb. à 3 ℳ 50 ₰.
5 Jahrg. **Gefied. Welt** à 2 ℳ 75 ₰, ungeb., zieml. neu. Außerdem:

Schön im Gef. und gesund.

1 Wachtelmnch., schlag.	1 ℳ	20 ₰
1 Grünhänfl., Mnch.	— „	50 „
1 Singdr., Mnch., sing.	3 „	75 „
1 j. zahm. Star, Mnch.	2 „	75 „
1 Haubenl., Wbch. . .	1 „	25 „

Auch werden vorzügliche Harzer Kanarien 2c. mit in Tausch genommen. Ganz neu, ohne Tadel!

J. C. Noack, Luckau i. d. N.,
[2817] Markt 139, I. Tr.

Inserate für die Probenummer
Isis,
welche in etwa 5000 Exemplaren am 30. d. direkt unter Kreuzband verschickt wird, erbitten wir bis 27. d.
Berlin, 18. Dezember 1882.
Louis Gerschel, [2818]
Verlagsbuchhandlung, 32 Wilhelmstr.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:
Die sprechenden Papageien.
Ein Hand- und Lehrbuch
von
Dr. **Karl Ruß.** [2819]
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:
Bilder aus der Vogelstube,
Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,
in geneigte Erinnerung.
Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Beide portofrei durch die Post.
Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32, S.W.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52. Berlin, den 28. Dezember 1882. XI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zaunkönig und Goldhähnchen in der Gefangenschaft.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Anton Reichenow, als populärer Schriftsteller † (Schluß).
Züchtungsbericht (Schluß).
Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien (Schluß).
Ein praktischer Winterversandt-Käfig (mit Abbildung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält:
Aus den Vereinen: Nürnberg; Annaberg; Ausstellungen.
Mancherlei.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Zaunkönig und Goldhähnchen in der Gefangenschaft.

Vor ungefähr 5 Wochen ließ ich mir von auswärts einen Zaunkönig und zwei Goldhähnchen schicken. Die Vögelchen kamen munter an und wurden in eine große mit Rinde und Blumen geschmückte Voliere gesetzt. Das eine Goldhähnchen starb am nächsten Tag, obgleich es Futter nahm. Der Zaunkönig und das andre Goldhähnchen dagegen gewöhnten sich ungemein rasch ein. Jetzt sind sie sehr zahm, obgleich sie doch nicht den Mehlwurm aus der Hand nehmen. Jeden Tag werden sie zu bestimmter Zeit in die Stube gelassen, wo sie sich meistens auf dem Blumentisch aufhalten. Abends gehen sie von selbst wieder in die Voliere.

Der Zaunkönig hat sich sehr an das Goldhähnchen angeschlossen; oft sitzen sie ganz dicht nebeneinander da, ja in der letzten Zeit beobachtete ich sogar, daß das Goldhähnchen mit dem Zaunkönig in ein Nestchen von Mos kriecht, welches ich ihm zum Schlafen ins Gebauer gehängt. Jeden Mittag wird um dieselbe Zeit ein gemeinschaftliches Bad genommen und zwar nicht in großen gläsernen Badenäpfen, sondern in Topfuntersätzen. Der Zaunkönig steigt muthig bald ins Wasser, worauf öfter noch ein Sandbad folgt. Das Goldhähnchen dagegen springt unter fortwährendem Locken bald ins Wasser, bald kommt es wieder heraus.

Abends, hauptsächlich in der Nacht, ist das Goldhähnchen sehr unruhig. Durch ein Geräusch geweckt, schlüpft es aus seinem Schlafkästchen und flattert dann oft stundenlang umher. Trotzdem ist es jedoch noch völlig gesund, sodaß ich hoffe, es noch lange zu behalten. Ob es ein Männchen ist, weiß ich nicht, doch glaube ich, es ist die feuerköpfige Art (Regulus ignicapillus, *Lth.*) da es prachtvolle rothe Kopffedern hat.

Diese Mittheilung soll nur mit ein Beweis dafür sein, daß sich Goldhähnchen in der Gefangenschaft erhalten lassen und zwar selbst im Herbst gefangene, vorausgesetzt, daß ihnen die entsprechenden Räumlichkeiten und die nöthige Pflege zutheil wird. Nach Herrn Wagner's Aufsatz hier in Nr. 6 d. J. sollte es unmöglich sein; vielleicht ist es mit Nestlingen schwieriger. Meine Fütterung besteht neben etwa sechs Mehlwürmern für jeden Vogel täglich in einem Gemisch aus Eierbrot, fein zerstoßner Semmel, als Hauptbestandtheil Ameisenpuppen, zuweilen mit etwas gequetschtem Hanf und stets mit etwas zerstoßner Sepia. Das Futter wird täglich zweimal frisch gereicht.

Ernst von Korn.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

An besonderen Erscheinungen in diesem trostlosen Herbst entfallen auf den Oktobermonat mehrere Wochen anhaltende Durchzüge des Eichelhehers (Garrulus glandarius, *Bp.*). Die Vögel kamen nordwestlich herangezogen, vertheilten sich tagsüber auf den Niederungen, schlugen sich abends in Scharen zusammen wie die Krähen und zogen ostwärts weiter.

Die vielen Hunderte, welche erlegt wurden — am 26. November, erhielt ich noch einen — waren sämmtlich abgemagert.

In ungeheuren Scharen zog das Wintergoldhähnchen (Regulus cristatus, *Koch.*) durch, von denen eine sehr große Anzahl zurückblieb. Die Vögelchen lagen entweder an der Erde todt oder waren so ermattet, daß sie mit den Händen ergriffen wurden.

Wilde Schwäne wurden vielfach beobachtet, erlegt wurde nur ein kleiner Schwan (Cygnus minor, *Pll.*).

Wildgänse und Weißwangengänse waren in endloser Kopfzahl eingetroffen. Die Jagd auf diese klugen Vögel war sehr wenig ergibig, die Entenjagd aber desto besser; seit Jahren gab es nicht so viele Stockenten wie in diesem Herbst.

Der Novembermonat brachte bis hierher nur eine erwähnenswerthe Erscheinung, nämlich das Eintreffen des Seidenschwanzes. Die ersten verzeichnete ich am 20. November, seit einigen Tagen haben sie sich vermehrt, und es gewinnt den Anschein, daß wir mal wieder ein Zugjahr dieses merkwürdigen Vogels haben. Droste erwähnt in seinem Werke „Die Vögel Borkums", daß im Jahr 1866 zwei Stück in Dohnenschlingen gefangen waren.

Ich habe hier an der Küste den Seidenschwanz noch nicht beobachtet. Sehr gespannt bin ich auf die Berichte aus der Umgegend, ob der Seidenschwanz sich mehrfach zeigt.

Vielleicht laufen auch aus anderen Gegenden Mittheilungen über diesen seltnen Gast ein.

Wenn ich nun noch des Vorkommens einiger Alpenlerchen gedenke, es zeigten sich in dem Schneegestöber der vergangnen Woche vier Stück, so wären damit meine Beobachtungen bis Ende November geschlossen.

Ed. Pfannenschmid.

Züchtungsbericht.

Von A. Frenzel.

(Schluß).

Von einem Pärchen Dottergelber Weber, das ich schon einige Jahre besitze, zog ich heuer die ersten Bruten. Das Ergebniß war zwar sehr gering und bestand nur in zwei Jungen, dennoch habe ich mich sehr über diesen Erfolg gefreut.

Weniger erfreut war ich über das Nisten der Goldsperlinge, wie überhaupt diese Vögel nicht zu meinen Lieblingen zählen. Wirklich staunenswerth rasch erfolgte Brut um Brut, kaum daß die Jungen einer Brut einigermaßen auf eigenen Füßen standen, hörte man bereits wieder die Jungen der nächsten Brut im Neste schreien. Die Goldsperlinge füttern ihre Jungen lediglich mit Kerfen und gehen leider an kein Ersatzfutter, nicht einmal gern an frische Ameisenpuppen, man muß deshalb eine Unmasse Mehlwürmer füttern, was in einer Vogelstube, in welcher Alles nach Mehlwürmern lüstern, keine

Anton Reichenow als populärer Schriftsteller †.

II.

Mit den Erörterungen, welche ich bis hierher gegeben, wäre eigentlich die Abrechnung zwischen Reichenow und mir abgeschlossen, denn ich habe ja nachgewiesen, daß er der Aufgabe, einerseits mich zu befehden und nach Cabanis' Wunsch sein Blatt an die Stelle des meinigen zu bringen, auch nicht im entferntesten gewachsen war, daß andrerseits seine Unfähigkeit der „Ornithologischen Gesellschaft" empfindlichen Schaden verursacht und sein Ungeschick den bis dahin verhältnißmäßig gut situirten Verein „Aegintha" zum Verlust des gesammten Besitzthums, der angesehenen Stellung und der recht bedeutenden Mitgliederzahl geführt hat. Hiernach könnte ich mich also ihm gegenüber mit dem Ausspruch: de mortuis nil nisi bene zufrieden geben.

Aber ich habe mit Anton Reichenow noch eine ganz besondre persönliche Angelegenheit ins Reine zu bringen und lediglich in dieser liegt der Beweggrund, um deswillen ich mich überhaupt dazu entschließen mußte, mich mit ihm zu beschäftigen.

Auf zwei Bücher von ihm will ich Bezug nehmen. Im Prospekt des erstern heißt es: „so empfehle ich denn das neue Werk allen Naturfreunden angelegentlichst (!) mit dem Wunsch, daß es . . . . in weiten Kreisen Eingang finden möge"; im Prospekt des zweiten: „somit sei dies Buch als ein wissenschaftlicher Leitfaden in populärer Darstellung, in gleicher Weise für den Studirenden wie für den praktischen Vogelwirth geeignet, allen Freunden der Vogelwelt angelegentlich empfohlen". Beides ist unterzeichnet Anton Reichenow. Der gebildete Leser wird entweder erstaunt sein über die Taktlosigkeit und Unwissenheit eines solchen „Schriftstellers" oder er wird hochgespannte Erwartungen an ein Buch stellen, dessen Verfasser derartiges von sich selbst sagt. Nun, ich werde das neueste der beiden Werke hier zunächst sachgemäß kritisiren.

Das Buch ist betitelt: „Die Vögel der zoologischen Gärten", Leitfaden zum Studium der Ornithologie mit besondrer Berücksichtigung der in Gefangenschaft gehaltenen (!) Vögel, ein Handbuch für Vogelwirthe (!), von Anton Reichenow (Leipzig 1882, Kittler). Man sollte die Dreistigkeit, welche bereits in diesem Titel allein liegt, garnicht für möglich halten!

Bei Gelegenheit eines Angriffs gegen mich, sagt dieser selbe Reichenow, „abgesehen davon, daß lebende Vögel nur in sehr beschränktem Grade für wissenschaftliche Untersuchungen sich eignen*)." jetzt dagegen, nach kaum 1½ Jahren, gibt er an, er habe die Beschreibungen (von über 700 Arten) „meistens nach lebenden Individuen entworfen," und dieselben sollen „es auch dem weniger Eingeweihten leicht möglich machen, seine Pfleglinge zu bestimmen." Man denke sich nun den Anton Reichenow mit einem Adler,

*) Er wollte damit meine „Berechtigung', nach den lebenden Papageien vor mir Beschreibungen zu geben, bekanntlich infrage stellen, hatte aber nicht daran gedacht oder vielmehr denken wollen, daß ich zugleich auch reichliches Material an ausgestopften Vögeln vor mir gehabt und nicht minder über direkte Beiträge von Forschern, Reisenden und Züchtern, außer den eigenen Erfahrungen, verfügen konnte.

Kleinigkeit ist. Da eine Brut immer nur 1 bis 2 Junge ergab, welche schließlich wegen Mangel an entsprechender Nahrung z. Th. wieder eingingen, so ist trotz der übereifrigen Brütereien der Ertrag ein unbefriedigender; in meine Vogelstube kommt kein Goldsperling wieder.

Viele Freude gewährten mir dagegen die Pfäffchen. Ich halte verschiedene Arten, welche alle mehr oder weniger hübsch singen, und erzielte mehrere Bruten; in der Regel ergibt eine Brut 3 Junge. Die Jungen sind winzig klein, wenn sie ausfliegen; sie zeigen sich garnicht scheu, sondern bleiben ruhig sitzen, wenn man in ihre Nähe kommt; sonderbarerweise halten sie dann den Kopf in die Höhe, sodaß das schwarze Schnäbelchen kerzengrade nach oben steht.

Einem vortrefflich singenden Männchen Kapkanarienvogel, dessen Weibchen gestorben war, gab ich ein gewöhnliches Kanarienweibchen zur Gattin und erzielte einen Bastard, der anfänglich ganz grau gefärbt war, jetzt aber an Brust und Wangen gelbliche Färbung zeigt; der Vogel ist ein schmuckes Thierchen, ob er Männchen oder Weibchen, kann ich noch nicht sagen.

Vom kleinen Kubafink, Graugirlitz und blauen Bischof starben die Weibchen, sodaß also hier nichts zu erzielen war; die ersten beiden Arten lieferten je eine Brut von 3, bzl. 6 Jungen. Die japanesischen Mövchen, die sonst sehr gute Nister sind, brachten auch nicht ein Junges auf, obwol ich selbst zu dem alten bewährten Stamm frisches Blut gebracht hatte; wahrscheinlich sind die Vögel zu fett geworden. Prachtfinken besitze ich schon längst nicht mehr, nur ein Männchen Goldbrüstchen hat sich aus alter Zeit noch erhalten, das nun auf seine alten Tage — es hat stellenweise schon weiße Federn bekommen — sein Gnadenbrot erhält.

Sämmtliche Finken befinden sich während des Winters in Käfigen. Frei fliegen noch je ein Par Schwalbenloris, Rosenkopfsittiche, Unzertrennliche und Grünbürzel. Ich hatte für Jemand ein Par Kreuzschnäbel besorgt, zu einem Zuchtversuch, mußte sie aber dann selbst behalten. Nachdem ich nun die Finken eingefangen hatte, ließ ich die Kreuzschnäbel mit den Papageien frei fliegen und hoffte, da ich mich mit viel Fichtenzapfen versehen hatte, auf eine Brut. Da starb das Weibchen plötzlich und dem Männchen schenkte ich sofort die Freiheit. Hinterher sehe ich zu meinem Schrecken, daß die Kreuzschnäbel arg gehaust haben, überall wo sie weiches Holz fanden, zerstörten sie, haben Harzerbauercheu ganz umgebracht und ich erwischte sie selbst dabei, daß sie die Fensterkreuze bearbeiteten, woher ich überhaupt weiß, daß eben die Kreuzschnäbel und nicht die Papageien die Uebelthäter waren; man darf also Kreuzschnäbel nicht frei fliegen lassen.

Außer den frei fliegenden Grünbürzeln besitze ich noch ein Pärchen in einem Käfig und das Männchen hiervon ist ein recht fleißiger Sänger, es singt eifrig den ganzen Tag sein kleines kunstloses Liedchen. Zum Frühjahr hoffe ich bestimmt wieder eine Brut Grünbürzel zu erzielen.

In diesem Jahrgang der „Gefiederten Welt" S. 418 wurde von Herrn Holzthiem der Vorschlag gemacht, man solle, wenn man die Mehlwürmertöpfe zu reinigen nöthig hätte, mit denselben auf den Oberboden gehen, sie hier ausschütten, den ausgeschütteten Inhalt mit einem Sack zudecken und

---

Schlangenstorch, einer Sporengans u. a. unter dem Arm, die Beschreibung und Schilderung entwerfend! In diesem traurig-komischen Bilde ergibt sich zugleich der ganze Werth des Buchs, welches auf 278 Seiten „über 700 Arten" (genau genommen 693 Arten) zur Darstellung bringt. Stößt das bis hierher Gesagte auf Achselzucken, so könnte das Buch bei näherm Eingehen fast Entrüstung erregen. Man soll sich in demselben „über Freileben und Behandlung in Gefangenschaft weiter (!) unterrichten" können und zwar soll es sogar für den „praktischen Vogelwirth geeignet" sein.

Der Verfasser gibt unter anderm auch Anleitung inbetreff der Tauben. Er sagt wörtlich: „In der Gefangenschaft halten sich die körnerfressenden Tauben bei einem Gemisch von Getreide, Erbsen, Wicken, Hirse für die kleinen Arten, sowie Buchnüssen und Eicheln für einige größere, gut, die Fruchttauben hingegen, da sie sehr leicht zu fett werden, schwieriger. Letzteren reicht man vorzugsweise gekochten Reis, welchem Früchte zugesetzt werden." Hohe Weisheit, in der That, liegt in diesen Worten, und wie sind die Vogelwirthe zu beneiden, welche sich daraus ‚weiter belehren' können! Ich erlaube mir nur bescheidentlich zu fragen, welche Arten ‚kleinerer' Tauben füttert man mit Erbsen und Wicken? Bedürfen die kleinen fremdländischen Tauben keiner anderen Sämereien als der Hirse? Halten sich die Fruchttauben wirklich blos deshalb ‚schwieriger', weil sie leicht zu fett werden? Wie denkt es sich Reichenow wol, daß man dem gekochten Reis die Früchte ‚zusetzt'? Sollte für die Fruchttauben außer dem gekochten Reis — davon, daß man diesen neuerdings zur Fülterung für die Tropenvögel bei uns immer mehr als verderblich kennen gelernt, hat Reichenow freilich keine Ahnung — kein andres Futter zu reichen sein, wie steht's z. B. mit eingeweichtem Weißbrot? Hiernach sollte man wol erwarten dürfen, daß bei den einzelnen, doch ungemein verschiedenen Tauben-Gattungen nähere praktische Anleitungen gegeben werden, so z. B. bei den Erdtauben, zu denen die allbekannte Dolchstichtaube zählt oder bei den Baumtauben, unter denen wir die Bronzeflügel- nnd die verschiedenen Glanztauben, in der Liebhaberei Glanzkäfertauben genannt, finden oder bei den Turteltauben, Girrtauben, zu denen die kleinen Schmucktäubchen der Vogelstuben gehören u. s. w.; denn der sich ‚weiter unterrichtende Vogelwirth' soll dieselben doch nicht etwa auch mit Getreide, Wicken, Erbsen füttern?! Da suchen wir aber vergeblich. Bei den Erdtauben ist garnichts gesagt; die Baumtauben „nähren sich von Sämereien, die sie auf dem Boden auflesen", bei den Turteltauben ist wiederum nichts, Girrtauben desgleichen u. s. w. angegeben. Die Fruchttauben „nähren sich von weichen Früchten und Beren, die sie vorzugsweise von den Bäumen abnehmen." Blättern wir das Buch weiter durch, überall finden wir genau dieselbe Gelehrsamkeit des praktischen Schriftstellers: „Die Trappen erhält man in der Gefangenschaft mit Grünzeug und Körnerfutter, die Möven mit Fleisch und Fischen", bei den Wildhühnern, so verschiedenartig sie auch sein mögen, ist weiter garnichts angegeben. Halt, ja, bei den Feldhühnern heißt es: „sie erhalten kleinere Sämereien, namentlich Hirse, daneben Grünes und Weichfutter." Also die Feldhühner dürfen das für die Tauben angerathne Getreide nicht bekommen. Inbetreff der Fasan-

die an die Decke angekrochenen Mehlwürmer ablesen. Zufällig hatte ich schon viel früher dieses Verfahren ausgeführt, allein was hatte ich erzielt: die gesammten Mäuse des Hauses und der Nachbarschaft hatten sich auf besagtem Oberboden eingefunden und führten hier einige Zeit ein flottes Leben — ich hatte meine liebe Noth, der Mäuse Herr zu werden und schütte seit der Zeit keinen Mehlwurmtopf wieder auf dem Oberboden aus.

Da ich einmal bei den Mäusen angelangt bin, so will ich mein Verfahren angeben, wie ich mich ihrer entledige. Uebrigens werde ich kaum von Mäusen geplagt, nur im Herbst stellen sich regelmäßig diese unangenehmen Gäste ein. Dann streue ich abends bei eintretender Dunkelheit pulverförmige arsenige Säure über das Futter in den Futterkästen der hochstehenden Käfige; die Mäuse lieben es, etwas zu klettern und besuchen nur selten die Futtergeschirre der tiefstehenden Käfige. Morgens vor Sonnenaufgang nehme ich das mit Gift bestreute Futter weg und reinige die Futterkästen. — Die Mäuse finde ich dann später bei der Fütterung todt in der Stube liegen. Ich will dieses Mittel Niemand zur Nachahmung empfehlen, denn wenn man ein einziges Mal es vergessen oder auch nur verpassen würde, das vergiftete Futter zu gehöriger Zeit zu entfernen, so würde man nebst den Mäusen seine eigenen Vögel vergiften. Ich gestehe aber, daß sich mir dieses Mittel ganz ausgezeichnet bewährt hat. Das vergiftete Futter schütte ich übrigens in die Mauselöcher, wo es also einen weitern Schaden nicht mehr anrichten kann.

Ueber den Ankauf der Harzer Kanarien.

Von Kontroleur W. Böcker.

(Schluß).

Für die eigentlichen Züchtereien ist aber die erste Hälfte des November immer noch ein sehr früher Zeitpunkt und manche derselben, die spät eingeworfen, d. h. die Hecke spät begonnen haben, können ohne Nachtheile für die eigne Zucht und für die Liebhaber nicht gut vor Anfang Januar versenden. Es gibt ja unzweifelhaft im November schon sehr viele völlig gesangreife Vögel, aber diese rühren doch zum größten Theil aus Hecken her, die anfangs Februar, wie beispielsweise in Andreasberg, wenn nicht schon anfangs Januar begonnen wurden."

„Wie lange währt es denn wol, bis die Züchter ihre Vögel abgesetzt haben?"

„Die Andreasberger Züchter, wenn sie nicht zugleich Händler, sind durchweg schon vor Januar damit fertig; die meisten behalten ja auch nur verhältnißmäßig wenige Vögel zum Einzelverkauf zurück. Aehnlich mag es in den Züchtereien der übrigen Bergstädte des Harzes hergehen; hier ist der Einzelverkauf sicher schon deswegen unbedeutender, weil diese Züchtereien dem größern Publikum weniger bekannt sind. Die Züchtereien außerhalb des Harzes werden ihren Vorrath, wenn er nicht zufällig außergewöhnlich groß ist, etwa Mitte April abgesetzt haben, so daß hier nur noch einige Reserve-Hähne, die der Züchter zurückbehalten, um sie im Nothfall selbst zur Zucht zu verwenden, oder auch einige mittelgute Vögel, deren Verkauf gerade in den besseren Züchtereien besonders schwierig ist, vorhanden sind. Es kommt hierbei indeß viel auf gute Empfehlungen, mehr noch

---

vögel versteigt er sich sogar zu der weisen Lehre: „Mais ist gefährlich, da er sie leicht zu fett macht." Hier gibt er sodann plötzlich eine recht eingehende Unterweisung von nahezu zwei ganzen Seiten — und wir ersehen bald, daß dieselbe von Cronau abgeschrieben ist.

Wollte man sonstige wirklich praktische Anleitungen in dem Buch suchen, also ganz abgesehen von den doch so bestimmt versprochenen Angaben über Fütterung, Näheres über Pflege, Haltung, Züchtung u. s. w., oder wenigstens über Einführung, so wäre es vergeblich, denn von alledem ist keine Spur zu finden. Wenn Reichenow sich wenigstens Belehrung bei den Wärtern des zoologischen Gartens von Berlin geholt und diese verständnißvoll und gewissenhaft benutzt hätte! Doch auch dazu ist er unfähig gewesen.

Ausdrücklich sei noch darauf hingewiesen, daß er in der Einleitung im wesentlichen nur das zu sagen weiß, was in meinen Büchern seit Jahren ausgesprochen worden; man vergleiche nur aufmerksam und man wird finden, daß ich nicht übertreibe. So spricht er von „einer erfolgreichen Vogelpflege, welche darauf beruht, den Gefangenen nach Möglichkeit die natürlichen Lebensbedingungen zu ersetzen" .... man müsse selbst zu verschiedenen Zeiten oft eine Aenderung in der Wahl der Futterstoffe eintreten lassen" .... „die größte Sorgfalt und Geduld erfordert namentlich die Eingewöhnung" u. s. w.*) An welchen Vögeln hat Anton Reichenow wol dieserartige Erfahrungen gewonnen? Die Antwort lautet: abgeschrieben und noch dazu ohne Geschick und Verständniß. Einen komischen Rath fügt er dann hinzu, welcher sicherlich aus seinem eigensten Wissen entsprossen ist, indem er sagt, „es muß beachtet werden, daß die Beschaffenheit der Magenwandung, je nachdem die Vögel Pflanzen- oder Körnerfresser sind, geschälte oder hartschalige Sämereien verzehren, zartere oder derbere animalische Kost wählen, eine sehr verschiedne ist. Hiernach hätte Reichenow doch bei jeder Art, wenigstens bei jeder Gattung oder allermindestens bei jeder Ordnung angeben müssen, welche Magenbeschaffenheit die btrf. Vögel zeigen — oder soll der nach seinem Buch sich belehrende Vogelwirth die Magen seiner Pfleglinge selber untersuchen, wenn er nicht eine andre Belehrungsquelle zu Rathe ziehen mag oder kann? Nun aber kommt noch die Nutzanwendung: „harte, ungeschälte Körner, welche ein Hühnervogel leicht verdaut, würden dem Magen eines Raubvogels oder Papageis Beschwerden verursachen"; also weiche, geschälte Körner nicht?

Doch sapienti sat! Reichenow's Weisheit geht wirklich noch über den weiche, geschälte Körner vertragenden Magen eines Raubvogels.

Wende ich mich nun zur zweiten Schrift, einem sog. „Conspectus psittacorum", Uebersicht aller Papageien, so muß ich zunächst bemerken, daß ich keinenfalls einer streng wissenschaftlichen Kritik dieses Opusculum vorgreifen will. Ich möchte vorläufig nur gelegentlich auch zur Kennzeichnung der wissenschaftlichen Leistungen Reichenow's einige Punkte hervorheben.

*) Vrgl. Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel" IV (Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht) Lieferung 2, Seite 155.

auf eine Witterung an, die dem Versandt günstig ist. Bei großer Kälte bestellt und bzl. versendet wol Niemand gern, obwol die Kälte dem Versandt im allgemeinen weniger schadet, als man sich das gewöhnlich vorstellt."

„Haben Sie in der letzten Versandtperiode Verluste an todten Vögeln gehabt?"

„Während des Transports sind nur zwei geringe Vögel eingegangen, was nicht ganz ein Prozent der versandten Hähne ausmacht; es sollen aber zwei bessere Sänger nach dreitägiger Reise angelangt sein, die 14 Tage lang geschwiegen haben. Ob dies die Schuld des Empfängers, der noch ein gänzlicher Neuling in der Zucht war oder ob die Vögel beim Transport gelitten hatten — wer kann das wissen! Vielleicht war beides der Fall; jedenfalls haben mir diese Vögel viel Verlust gemacht. Derartige Fälle muß man auch mit auf das Verlustkonto bringen; denn die Vögel sind, wenn man sie nach 4 bis 6 Wochen zurückerhält, kaum noch die Hälfte werth."

„Versenden Sie um die Weihnachtszeit?"

„Nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Gefahr des Empfängers; ganz läßt sich nämlich die Versendung kurz vor Weihnachten nicht vermeiden, da manche Vögel eben zu Weihnachts-Geschenken bestimmt sind. Von diesen Fällen abgesehen, möchte ich aber den Liebhabern abrathen, sich in der Zeit vom 15. Dezember bis anfangs Januar Vögel zusenden zu lassen, wenn die Versendung nicht auf ganz kurze Strecken erfolgen kann."

„Züchtet M. noch, von welchem Sie mir mitgetheilt haben, daß er einmal sehr gute Vögel besessen?"

„Nur sehr unbedeutend. Statt es zunächst mit mittelguten Vögeln zu versuchen und seine Erfahrungen daran zu machen, fing er gleich — verstehen Sie wol, ohne alle Kenntniß von der Zucht der Harzer Kanarien — mit einigen sehr guten, aber auch, Alles in Allem gerechnet, sehr theuren Vögeln an. Diese gingen nach der ersten Mauser zurück; die Nachzucht wurde sehr fehlerhaft und da ähnliche Versuche der folgenden Jahre auch nicht besser ausfielen, so ist er zu der Ansicht gelangt, die Vögel hielten sich bei uns doch nicht, und seitdem züchtet er denn mit einem oder zwei recht mittelmäßigen, allerdings auch sehr billigen Vögeln. Hätte er es umgekehrt gemacht, so würde er vielleicht ein tüchtiger Züchter geworden sein, da es ihm weder an Mitteln, noch an Zeit, noch an dem erforderlichen Raum fehlt."

Damit endete dann unsere Unterredung und, da ich glaube, daß der Eine oder Andre der freundlichen Leser dieses Blatts davon gelegentlich profitiren könnte, so habe ich dieselbe hier mittheilen wollen.

—

Ein praktischer Winter-Versandtkäfig.

(Mit Abbildung.)

Herr Realschullehrer Bruno Borges in Werdau i. S. sandte mir ein Männchen Zebrafink (Spermestes castanotis, *Gld.*) zu, welches den Beginn der sich bildenden ersten Farbenvarietät dieser ungemein fruchtbaren, viel gezüchteten Prachtfinkenart bildet. Ich werde den Vogel hier demnächst beschreiben, in der zuversichtlichen Erwartung, daß es Herrn B. gelingen wird, in kürzester Frist den

---

In den betreffenden Kreisen ist es bekannt, daß Dr. Otto Finsch seine Monographie der Papageien auf Grund vieljahrelanger Studien geschaffen, daß er diese Vögel in allen bedeutenden Museen Europas, ja selbst lebend in den zoologischen Gärten und Handelsmenagerien studirt, ganze Reihen von Bälgen verglichen, ausgemessen und dann beschrieben, daß er mit allen hervorragenden Gelehrten auf diesem Gebiet korrespondirt und die gesammte vorhandne Literatur gewissenhaft benutzt hat — und nun stellt sich ein Anton Reichenow hin, wirft das Werk von Finsch über den Haufen und bietet dafür seine Broschüre. Allenfalls erkennt er noch an, daß Finsch „mit großem Fleiß ein außerordentlich reiches Material gesammelt und besprochen habe." .... „**Wir,**" fährt er dann fort, „können aber andrerseits nicht unterlassen, zu rügen (!), daß man in Finsch' Arbeit die schließliche kritische Ueberarbeitung des umfangreichen Materials, die übersichtliche Darstellung vermißt, wodurch die Benutzung des Buchs sehr erschwert ist." Man ermesse nur diesen Ausspruch im Munde eines Reichenow! Er sagt dann aber noch weiter: „Wer ein eingehendes Studium den Papageien zuwendet, dem bietet Finsch' Papageienwerk ein nicht hoch genug zu schätzendes Material für weitere Speculationen und erspart durch zahlreiche Zitate und Excerpte das zeitraubende Durchsuchen der ältern Literatur; aber Derjenige, welcher sich informiren will, ohne selbst zu prüfen, der eine fertige Ansicht vorfinden will, um sie zu der seinigen zu machen, wird nicht befriedigt." In der That, Finsch' Buch hat dem Reichenow Material genug für seine ‚Speculationen' geboten, denn wer zu prüfen versteht, wird übersehen können, welche Gelehrigkeit Anton Reichenow überall den Arbeiten derjenigen gegenüber entwickelt, die er am meisten herabzusetzen sich bemüht; die ‚Schlüssel' zu seinen Untergattungen z. B. hat er doch Finsch getreulich und ziemlich genau nachgeahmt. Auch über die verschiedenen anderen hochverdienten Forscher und Schriftsteller auf diesem Gebiet von oben herab zu urtheilen, maßt Reichenow sich an. Dann stellt er seinerseits ein System auf, welches im wesentlichen darin beruht, daß er in der Weise Ballhorns Alles was Finsch, Gray, Wallace u. A. geschaffen, verbessert, namentlich aber die bereits herrschende Zersplitterung nach Cabanis' Beispiel weiter ausführt. Noch niemals hat es eine so willkürliche Aneinanderreihung gegeben, als wir sie hier vor uns sehen. Der Hang zur Zersplitterung, welcher doch bei Cabanis schon schlimm genug ist, erreicht bei dessen Nachtreter eben die höchste Potenz; bald wird es keine Art mehr geben, die nicht ein eignes Genus bildet — vielleicht gelingt es demnächst, je Männchen und Weibchen einer Art zum besondern Genus zu erheben! Zum Vortheil für das Studium der Ornithologie wird dieser krankhafte Zug freilich nicht führen.

Um wenigstens einen Blick auf das neue System Reichenow's zu werfen, greife ich die von ihm förmlich krampfhaft zusammengestoppelte Familie Edelpapageien (Palaeornithidae) heraus. Er sagt:

„Charakter der Familie: Schnabel mäßig oder sehr stark entwickelt, höher als lang, ohne deutlichen Zahn. Die Hornbedeckung ist auffallend glatt, meistens roth, seltener schwarz oder bleigrau gefärbt und glänzend, wachsartig erscheinend, wodurch die Edelpapageien leicht vor anderen Papageien kenntlich sind. Die Firste ist gerundet, glatt oder mit

neuen Farbenschlag noch zu viel weiteren Abänderungen zu führen.

Für heute sei dagegen die Aufmerksamkeit auf die ungemein einfache und doch überaus praktische Versandtvorrichtung gelenkt, welche Herr Borges sich selber hergestellt hatte.



In einen einfachen gewöhnlichen Versandtkäfig ist ein gleichfalls ganz gewöhnliches Nistkästchen für Harzer Kanarien hineingesetzt und befestigt und dann erst ist die vordre Drahtwand eingeschoben und genagelt. Das Harzer Nistbauerchen ist mit weichen Niststoffen halb angefüllt und sein Anflug-Stengelchen steht mitten in den Versandtkäfig hinein, sodaß der reisende Vogel nach Bedürfniß aus- und einschlüpfen kann. Je ein Futter- und Wassergefäß und zwar eine ziemlich hohe, nur zu Zweidritteln gefüllte Porzellankruke, ist an der Wand oder dem Gitter befestigt. Die Thür geht an zwei Charnieren und wird für die Versendung mit einem dünnen Stift zugenagelt. Eine Erklärung der ganzen einfachen Vorrichtung ergibt die Abbildung. Da bei der Zurückreise des Zebrafink recht kaltes Wetter eingetreten war, so steckte ich längs des Harzer Nistkästchens eine Pappscheibe fest zwischen das Drahtgitter und dann wurde die ganze Vorderwand des Versandtkastens mit leichter Leinwand übernagelt. Je ein kleines dreieckiges Loch neben dem Futter- und Wassergefäß kann man selbstverständlich in diese Schutzdecke schneiden. Dann ist solche Vorrichtung für den Versandt auf die weitesten Entfernungen hin nach meiner Ueberzeugung durchaus sicher.

Uebrigens sei noch bemerkt, daß in dem Harzer Nistbauerchen, wenn weicher Baustoff in ausreichender Masse lose hineingestopft worden, von kleinen verträglichen Prachtfinken mindestens vier Köpfe Platz haben. Außerdem kann man ja auch zwei solche Nistkästchen, auf jeder Längsseite eins, anbringen, und schließlich ist die ganze Vorrichtung nach Ermessen und Bedürfniß zu vergrößern.

Dr. K. N.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

. . . Schon seit ungefähr 30 Jahren beschäftige ich mich aus Liebhaberei neben der Besorgung meiner Handlung mit Ausstopfen von Vögeln und kleinen Säugethieren, und demzufolge wird mir aus der ganzen Umgegend zugebracht, was an absonderlichen Vögeln erlegt worden. So erhielt ich am 15. August d. J. von dem herrschaftlichen Waldhüter Schultiß hier eine abnorm gefärbte Rabenkrähe, welche er erlegt hatte; dieselbe ist 49 cm lang, 94 cm breit, Schwanz 19 cm, Kopf, Hals und Kehle sind hellweißlichbraun, Brust und Bauch dunkelkaffebraun, Unterrücken und Bürzel ebenfalls dunkelbraun, Schwingen und erste Reihe Deckfedern und Steuerfedern hellbraun auf der äußern Seite, welche

---

Längsrinne versehen; die Dille abgeflacht, glatt oder mit schwachem Kiel, der Schwanz ist bald lang und stuffig, bald kurz und gerade und keilförmig (!). Im Flügel ist in der Regel zweite und dritte, seltner erste und zweite Schwinge am längsten. Die Wachshaut bildet ein schmales, die ganze Schnabelbasis umgebendes und in der ganzen Ausdehnung ziemlich gleich breites Band, das häufig zum Theil befiedert ist, oder ist unter den Nasenlöchern eingezogen und läuft nach dem Schnabelrande in eine Spitze aus. Die Färbung ist vorherrschend grün."

(Ausdrucksweise und Interpunktion habe ich unverändert beibehalten). Zu diesen Edelpapageien zählt er nun folgende Genera: Edelsittiche ((Palaeornis, *Vgrs.*), Großschnabelpapageien (Tanygnathus, *Wgl.*), Rothkopfpapageien (Rhodocephalus, *Rchn.*), Edelpapageien (Eclectus, *Wgl.*), Spatelschwanzpapageien (Prioniturus, *Wgl.*), Rothachselpapageien (Dichrognathus, *Rchn.*) und Unzertrennliche (Agapornis, *Slb.*) — wer die Angehörigen dieser Gattungen auch nur in wenigen Exemplaren lebend vor sich gesehen, wer ihre Bälge aufmerksam studirt hat und ihren Körperbau nur einigermaßen kennt, wird unmöglich sich davon zu überzeugen vermögen, daß hier eine Zusammengehörigkeit obwalten kann, denn diese von einander außerordentlich verschiedenen Papageien, mit bald langen und stufigen, bald kurzen und geraden, bald keilförmigen Schwänzen, bald langen und spitzen, bald gerundeten Flügeln, bald wachsglänzenden, bald matt horngrauen, bald ungemein stark entwickelten, bald nur ganz mäßigen Schnäbeln, lassen sich sicherlich doch nur gewaltsam und willkürlich zusammenwerfen. Wie es möglich ist, einen Edelsittich (einen Alexander-, Tauben- oder Pflaumenkopfsittich) einerseits mit einem Edelpapagei (Müller's, ja sogar mit den großen Edelpapageien von Neuguinea und Halmahera) und andrerseits mit einem Zwergpapagei (einem Grauköpfchen oder Unzertrennlichen [rothköpfigen Zwergpapagei]) zu einer Familie zu vereinigen, dürfte wol den meisten Sachverständigen unfaßbar sein. Selbst wenn man von den Verschiedenheiten im Wesen — in den Bewegungen, Flug, Gang, Klettern, in der Ernährung u. s. w. — absehen will, und es gibt freilich keinen Systematiker, der darauf besonders Bezug nehmen könnte, so sollte man doch wenigstens so außerordentlich große Unterschiede, wie sie sich bei diesen Vögeln an Schnabel-, Wachshaut-, Flügel- und Schwanzbildung ergeben, nicht unbeachtet lassen! Fährt man so fort, wie Reichenow mit den Papageien begonnen, so kann man unschwer auch einen Raben mit einer Schwalbe in eine Familie zusammenbringen: beide sind schwarz gefärbt, beide haben abgestutzten, abgerundeten oder gabelförmigen und ausgeschnittenen Schwanz, bei beiden ist der Schnabel dick und stark oder klein und kurz u. s. w.

Sogar in dieser wissenschaftlichen Arbeit benutzt Reichenow sodann meine Gedanken und selbst meine Worte; so z. B. indem er sagt, „mit verhältnißmäßig wenigen Arten der Papageien ist erst die Züchtung gelungen," er, der seinerseits auch noch nicht einen einzigen Vogel züchten gesehen hat u. s. w. Wenn er einen Funken von Gewissenhaftigkeit besäße, so würde er doch ehrlicherweise angegeben haben, woher er derartiges Wissen geschöpft, so z. B. woher er weiß, daß das Weibchen des Halsbandsittich (P. torquatus, *Bdd.*) kein Halsband, das Weibchen des Sperlingspapagei (P. passerinus, *L.*) kein Blau an Rücken und Flügeln hat, woher er die Kenntniß solcher Geschlechtsunterschiede überhaupt genommen, ferner woraus er die im Handel und in der Liebhaberei gebräuchlichen Namen entlehnt u. s. w.

Als Autor des „Conspectus" gibt er auch selbständig lateinische und deutsche, ja sogar französische und englische Namen. Inbetreff der ersteren enthalte ich mich zunächst des Urtheils, bei den übrigen kommt natürlich tolles Zeug zum Vorschein.

bei zusammengelegten Flügeln und Schwanz nicht durch andere Federn gedeckt sind, weißlichbraun verwaschen und abgebleicht; Augen, Füße und Schnabel sind dunkelbraun, an der Spitze heller. Der Vogel ist in der Mauser, und an Brust, Bauch, Unterrücken, Bürzel und Schultergegend sind junge dunkelbraune Federn; der Oberrücken ist mit jungen dunklen Federn gemischt und erscheint gefleckt. Diese braune Farbe scheint dem Abbleichen sehr unterworfen zu sein, weil unter den jungen Federn schon theilweise etwas hellere zu bemerken sind. Das Geschlecht konnte ich nicht bestimmen, weil die Geschlechtstheile durch den Schuß zerstört waren. Ich habe erfahren, daß diese Krähe in dem Nachbarort Neukirch, eine Stunde von hier, von schwarzen Eltern erzogen und oft mit schwarzen Kameraden gesehen wurde, auch ist sie hier Anfang August mehrmals gesehen worden. Jetzt steht sie ausgestopft in meiner Sammlung. — Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch die Mittheilung zu machen, daß vor 2 Jahren ein Par bei mir gezogene Nymfensittiche drei Junge mit trocknem Samen (Kanariensamen und Hirse) ohne alle weitre Zugabe erzogen haben, welche sehr kräftig wurden. Vorher hatte ich ein Par, welche als Zugabe Eierbrot sehr gern annahmen. Beide Pare hielt ich neben anderen Fremdländern in einem Vogelzimmer. M. Furtwaengler.

Gütenbach, bad. Schwarzwald.

Ein Storchpar. Gewiß einzig in seiner Art war es, wie seit Jahren das zahme Storchpar des Herrn Kaufmann Georgii die Straßen und Fluren Römhilds belebte. Am frühen Morgen schon durchwanderten beide Vögel die Straßen, meist an bekannten Häusern anhaltend und durch Klappern sich bemerkbar machend. Jung und Alt freute sich dann und spendete Leckerbissen. Wie aber erstaunten Fremde, wenn sie den gravitätisch einherschreitenden Störchen begegneten oder sie klappernd auf den Brunnen stehen sahen. Hoch im Fluge kreisten sie umher und zogen gemeinsam auf Frosch- und Mäusejagd aus. Sie folgten dem Landmann beim Pflügen und erschnappten emsig, was sich regte, begleiteten den Schnitter und Erndter auf das Feld, um die aufgescheuchten Mäuse und Frösche zu erhaschen. Sie waren Freunde der Einwohnerschaft Römhilds und der Umgegend, kannten aber alle, die es besonders gut mit ihnen meinten und begrüßten diese mit lustigem Klappern. Mit den Störchen der Nachbarschaft lebten sie in Fehde, nur durch harte Kämpfe konnten sie ihren Jagdbezirk behaupten. Des Abends kehrten sie zur rechten Zeit in ihr Heim zurück.

Obgleich flugtüchtig wie jeder wilde Storch, zogen diese gezähmten Störche im Herbst nicht nach dem Süden; nur Unruhe, auch öfteres nächtliches Ausbleiben war zur Wanderzeit bemerkbar. Dieses interessante Vogelpar ist seit kurzem zerrissen. Durch einen Schuß wurde ein Storch wol aus Muthwillen getödtet. Daß darüber allgemeine Entrüstung in Stadt und Umgegend herrscht, bedarf wol kaum erst der Versicherung. O.

Kranke Rebhühner. Von einer merkwürdigen Krankheit bei Rebhühnern wird der „Pr. L.-Ztg." geschrieben: Die beiden Gutsbesitzer Herren P. und S. auf Schilleningken schossen kürzlich eine größre Anzahl Rebhühner; bei mehreren dieser Thiere entdeckte man dicke Schnäbel und Füße und bei einigen aufgegangene Geschwüre. Ob die Erkrankung der Gliedmaßen eine Folge des Frosts ist, konnte nicht festgestellt werden. Merkwürdig dürfte die derartige Anschwellung mit Ausschlag sein, da man sie bisher bei diesen Vögeln noch nicht bemerkt hat. Sehr möglich, daß der Krankheitsstoff auch auf andere Thiere übertragen wird.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Am 30. November d. J. bemerkte ich auf der Brücke, welche die Grenze von Russisch-Galizien bildet, etwa 20 Köpfe der mir bisher nur aus Sammlungen bekannten Alpen- oder Berglerche (Alauda alpestris, *L.*) in Gesellschaft der gemeinen Schneeammern. Leider ist es mir bis jetzt nicht gelungen, eines einzigen Vogels habhaft zu werden, da jede Jagd auf dem neutralen Terrain der Brücke untersagt ist, während die Lerchen beim Versuch einer Treibjagd stets auf das russische Ufer des Grenzflusses Zbrucz zurückgehen. Ich beabsichtige, mir im Lauf des Winters einen nachbarlichen Kosaken zu dieser Jagd abzu-

---

Unter den Papageien, welche von ihm selbst neue deutsche Namen erhalten, finden wir ‚Pracht'-, ‚Goldbauch'-, ‚Kaiser'-, ‚Königs'- und ‚Soldatenamazone' — letztrer Name ist von mercenarius abgeleitet, seiner Bezeichnung, welche der Vogel erhalten, weil er in seiner Heimat ‚Tagelöhner' heißt —, ferner einen ‚Greis', ‚Feuerauge', ‚Gelbschnabel', ‚Augenbandsittich' und unter den Zwergpapageien sogar einen ‚Compagnon'; während er den bekannten Königssittich ‚Königslori' nennt, heißt er den nahverwandten P. insignissimus, *Gld.* ‚Kaisersittich'; den P. splendens, *Pl.* benennt er ‚Smaragdsittich', das Genus Nanodes, *Vgrs.*, welches durch den Schwalbenlori vertreten wird, ‚Schwalbensittiche', eine kleine Gruppe der Breitschwanzloris benamt er sogar ‚Honigsittiche', das Genus Psittacella *Schlg.*, welches ich kürzlich Streifenpapageien benannt, heißt er ‚Bindensittiche' u. s. w. Für mich und wahrscheinlich auch für viele Andere ergibt sich hier wieder einmal recht schlagend der Beweis dafür, daß nicht Jedermann die Befähigung, bzl. Berechtigung dazu hat, aus eigner Weisheit wissenschaftliche und populäre Namen aufzustellen.

Vielfach benutzt Reichenow ohne weitres die von Anderen gegebenen Namen — was übrigens für ihn am rathsamsten ist —, dabei passiren ihm aber erstrecht wunderliche Dinge. Als die neuseeländischen Sittiche i. J. 1873 zuerst in größrer Anzahl eingeführt wurden, benannte ich den Psittacus — Platycercus — Novae-Zeelandiae, *Sprrm.* seines absonderlichen meckernden Rufs wegen Ziegensittich; diese Bezeichnung hat Reichenow — er weiß ja nicht, daß sie von mir gegeben ist — auf die ganze Untergattung Cyanorhamphus, *Bp.* übertragen und er nennt die Arten Rowley's, Rayner's, kaledonischer und Forster's Ziegensittich. In demselben Genus verwendet er zugleich den von mir ebenfalls gegebnen und erklärten Namen Springsittich für Arten, von denen er doch noch keine einzige springen gesehen, ebensowenig wie er die ersteren meckern gehört hat. Wie überhaupt die von ihm aufgestellten Familien-, Gattungs-, Untergattungs- und Artnamen sich zu einander verhalten, mögen folgende Beispiele erläutern. Für das Genus Coryllis, *Fnsch.* benutzt er den von mir gegebnen Namen ‚Fledermauspapageien', während er die Arten dann ‚Papagei', ‚Papageichen', auch ‚Goldköppchen', ‚Rothköppchen' u. s. w. willkürlich untereinander nennt; unter der Bezeichnung ‚Stumpfschwanzpapageien' faßt er die Familie Pionidae zusammen, die Unterfamilien heißt er dann ‚Sittich-', ‚Kurzschwanz-', ‚Zierpapageien' u. s. w., eine Art der letzteren sogar ‚Zwergamazone'; im Genus Bolborhynchus, *Bp.* (Dickschnabelsittiche) nennt er zwei Arten ‚Zitronensittiche' u. s. w.

In der Aufstellung der französischen und englischen Namen hat er selbstverständlich ebenso Großes geleistet. Er schreibt wörtlich: Perruche à long brings (für den P. longicaudatus, *Bdd.*). Eine Amazone nennt er Perruche, das Genus Psittacula, im englischen Parrot, im französischen Perruche, umgekehrt auch einmal eine Art im englischen Parrakeet, im französischen Perroquet, die Keilschwanzloris im englischen Lorikeet, im französischen Perruche, einen Arara Parrot Macaw. u. s. w. Die Unterschiede in dem französischen Perruche und Perroquet, in dem englischen Parrakeet und Parrot sind ihm, wie bei den deutschen Worten Sittich, Papagei, Lori u. a., überhaupt böhmische Dörfer. Zahlreiche widersinnige Namen behält er ohne Kritik bei; so bleibt die von Portoriko kommende Amazone bei ihm Perroquet de St. Dominge, den in Mexiko heimischen P. lineolatus, *Css.*, als dessen Heimat er selber die mexikanische Subregion angibt, läßt er ‚Venezuela Parrakeet' heißen u. s. w.

richten und werde s. Z. über einen etwaigen Erfolg Mittheilung machen. G. Adametz.

... In dem Heim für meine Vögel habe ich jetzt, Ende November, außer jungen Mövchen auch ein nistendes Par Aurorafinken. Ich habe sie vor 8—10 Wochen in kläglichem Zustande — mit blutenden Zehen und ohne Krallen — von einem Händler erhalten und noch 14 Tage nach der Erwerbung immer gefürchtet, daß sie zugrunde gehen würden. Sie haben zuerst aus einem Nistkästchen das darin vorhandne künstliche Nest entfernt und dann dieselben Niststoffe von neuem eingetragen. Das Weibchen hat erst ziemlich spät Theilnahme am Nestbau bekundet und die Paarung zugelassen. Jetzt ist es häufig im Nest, scheint aber noch nicht zu brüten.

Bruno Borges.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin Therese von Birnitz: Behandeln Sie Ihren Rosakakadu in folgender Weise. Zunächst versuchen Sie die Wunde mit einer Flüssigkeit aus Aloë- und Arnikatinktur zu gleichen Theilen täglich zwei- bis dreimal zu pinseln. Sie müssen sehen, wie Sie daran kommen. Beim jedesmaligen Pinseln wird es ihm etwas brennen und er wird sich daher möglichst dagegen wehren, allein sein Widerstand muß ja nothwendigerweise gebrochen werden und wenn es nöthig ist, müssen Sie ihm ein Tuch über den Kopf werfen und ihm den Schnabel während des Pinselns zuhalten. Nachdem Sie dies etwa 14 Tage lang gethan, beginnen Sie die Wunde täglich einmal mit Höllenstein zu ätzen. Sie kaufen ein Stängelchen Höllenstein aus der Apotheke, wie man es für solchen Zweck in einer Federpose oder einer entsprechenden Hülse bekommt, lassen dann einen Tropfen Wasser auf ein Blättchen Papier fallen, tauchen den Höllenstein hinein nnd betupfen damit die wunde Stelle möglichst tief hinein und auch rings herum. Dann muß sie aber vermittelst einer Hose aus starkem weichen Leder so verbunden werden, daß der Kakadu keinenfalls dazu gelangen kann. Nach wiederum 8 Tagen fangen Sie an, die Wunde mit in Karbolsäureöl (5 : 100) getauchte Wundwatte täglich einmal so zu verbinden, daß er gleichfalls nicht mit dem Schnabel daran knabbern kann. Während der Kur müssen Sie ihn möglichst mager füttern und ihm besonders alle Leckereien durchaus entziehen.

Herrn Kanzleirath H. von Arand: 1. Wenn Sie in meinem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III („Die Papageien“) die ausführliche Schilderung des Jako nachlesen, so werden Sie ersehen, daß die Verfärbung, bzl. volle Ausreife bei ihm, wie bei allen Stubenvögeln und ja auch vielfach bei den freilebenden Vögeln in sehr verschiedner Frist vor sich geht und zwar je nach dem Fütterungszustand, bzl. dem körperlichen Befinden; die gelbe Iris kann schon nach einem Jahr, meistens aber erst nach 3—5 Jahren, sich gebildet haben. 2. Nach meinen langjährigen Erfahrungen gehört der Graupapagei, selbst der eingewöhnte und recht kräftige, doch immer zu den allerempfindlichsten Stubenvögeln und nur in gleichmäßiger Stubenwärme bei sorgsamer Behütung vor Zug und allen übrigen ungünstigen Einflüssen kann man sich für lange Dauer seiner erfreuen. 3. In meinem neuen Werke „Die sprechenden Papageien“ habe ich eingehend und ausführlich das Verfahren angegeben, um den Papageien das Geschrei abzugewöhnen, sie überhaupt einzugewöhnen zu zähmen und abzurichten. 4. Auch über die Mauser und die Krankheiten sind darin genaue Angaben und Verhaltungsmaßregeln zu finden. 5. Ihre letzte Frage erledigt sich von selber, denn Sie können nun ja ermessen, welches von den genannten Büchern für Ihre Zwecke am ausgibigsten sein wird.

Herrn M. Slamensk: Der gesandte Vogel war eine Nonnen- oder Sumpfmeise [Parus palustris, L.], vom Volksmund seiner nützlichen Thätigkeit halber ‚Meister Hämmerlein‘ genannt; lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Seite 103 nach.

Herrn Dr. Münnich: 1. Wenn ein Heckpar von Nymfensittichen oder anderen derartigen Vögeln die Zugaben, welche wir nach unseren bisherigen Erfahrungen als zuträglich und sogar nothwendig zur Aufzucht der Jungen erachten, beharrlich verweigerte, so läßt sich dabei zunächst

(Fortsetzung in der Beilage).

Keinenfalls, das versichre ich, habe ich aus bloßer Schadenfreude den „Conspectus“ hier ein wenig gerupft; eine ernste Pflicht gegen die Leser meiner Bücher und der „Gefiederten Welt“, somit also gegen mich selber, legt mir den Zwang auf, mich mit dem Herrn Reichenow überhaupt mehr zu beschäftigen, als mir — und jedenfalls ihm selber — lieb ist.

Anton Reichenow (in Gemeinschaft mit H. Schalow) war von der Redaktion des „Zoologischen Jahresberichts für 1879“, herausgegeben von der Zoologischen Station zu Neapel, damit betraut worden, die Abtheilung Ornithologie zu bearbeiten, und dieses in der That unverdiente Vertrauen hat er dadurch gemißbraucht, daß er eine Anzahl Schriften, unter denselben selbstverständlich die meinigen, fortgelassen. Nachdem er dieserhalb, wie hier schon in Nr. 3. v. J. mitgetheilt, vom Professor Dr. W. Blasius zur Rechenschaft gezogen worden, hat er trotzdem auch im folgenden Jahrgang dieselbe Fälschung begangen.

Jeder Chronist, gleichviel auf welchem Gebiet, hat doch sicherlich die Verpflichtung, gewissenhaft und ehrlich Alles aufzuzeichnen, was geschehen, gleicherweise ob es Freund oder Feind verrichtet — und ich glaube behaupten zu dürfen, daß eine derartige Fälschung, wie sie Reichenow hier in der Ornithologie verübt, noch in keiner andern Wissenschaft vorgekommen. Man kann — errare humanum — aus Vergessenheit, bzl. Nachlässigkeit einen Jahresbericht fehlerhaft und unvollständig liefern, aber in einem solchen die Arbeiten eines Gegners absichtlich todtschweigen wollen und noch dazu im nächsten Jahre abermals, nachdem man bereits derb darüber zur Rede gestellt worden, das ist eine Handlungsweise, die wol kaum anders als mit dem Wort Büberei bezeichnet werden kann. Unverantwortlich ist es von dem Herausgeber und der Verlagshandlung eines solchen wichtigen Inder, daß ihnen eine derartige Kraft nicht längst unmöglich geworden.

Es kann sicherlich Niemand einfallen, Cabanis' hohes wissenschaftliches Verdienst schmälern zu wollen; seine Forschungen und das von ihm entworfne System werden dauernden Werth behalten. Eine verlockende Aufgabe für seinen Schwiegersohn und Nachfolger müßte es doch sein, falls er dazu fähig, das Begonnene verständnißvoll weiter auszubauen. Keinenfalls aber kann sich aus diesen Verhältnissen doch von vornherein ein wohlbegründeter Ruf als ‚hochverdienter Ornithologe‘ für Anton Reichenow ergeben. Seine ersten Leistungen auf populärem Gebiet stehen, wie jeder Sachverständige zugeben wird, geradezu unter Null, und eine entsprechende Kritik wird unschwer feststellen lassen, daß er auch auf wissenschaftlichem Gebiet noch keineswegs eine tüchtige Kraft, geschweige denn bereits ein lumen mundi sei*). Woher also das Recht, über alle Anderen vor und neben ihm absprechend zu urtheilen und mit der Sicherheit einer bewährten Autorität die Schöpfungen Anderer umzustoßen, um seine Versuche an deren Stelle zu bringen?! Möge Herr Reichenow erst in ernstem Streben Tüchtiges leisten, möge sein schwankender Charakter sich zur Ehrlichkeit und Bravheit in allen Dingen festigen — und mag er dann immerhin seine Leistungen mit denen Anderer messen und über die letzteren sachgemäß und gewissenhaft urtheilen.

Dr. Karl Ruß.

*) Eine scharfe, doch inanbetracht des Namens des Verfassers sicherlich als gewissenhaft und gerecht anzusehende Kritik des oben erwähnten „Ornithologischen Jahresbericht“ für 1879 von Dr. Sclater im „Ibis“ (Juli 1881) ist hier in Nr. 33 v. J. mitgetheilt worden.

Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Geßmann) in Berlin. Druck der Norddeutschen Buchdruckerei in Berlin, Wilhelmstraße 32.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 52. Berlin, den 28. Dezember 1882. XI. Jahrgang.

nichts machen, doch pflegt meistens, wenn nicht früher, so in der zweiten oder dritten Brut, die alten Vögel das Bedürfniß dazu zu führen, daß sie das, was für die Jungen nothwendig ist, mit Begier annehmen; man muß ihnen nur darin möglichst entgegenkommen, dadurch, daß man ihnen mancherlei bietet, so frischen Hafer in Aehren, eingequellte Sämereien, zwischen Löschpapier aufgequellte Ameisenpuppen, vermischt mit hartgekochtem geriebnen Ei und Eierbrot und Hafer und Spitzsamen darunter gemengt u. drgl. An den gekochten Hafer und die gequellten Sämereien gehen sie in der Regel sehr bald. 2. Am besten thut man daran, wenn man die jungen Wellensittiche, wie alle gezüchteten Vögel überhaupt, gleich, sobald sie selbständig fressen können aus der Hecke heraushängt, denn andernfalls stören sie immer die Alten im Nisten. Wollen Sie dieselben, zur bessern Ausbildung, noch weiter in der Hecke fliegen lassen, so zeichnen Sie sie an der Unterseite der Flügel und des Schwanzes mit Anilinfarben aus der Fabrik von Dr. Emil Jacobsen, Berlin N., Müllerstr. 171.

Herrn Rechnungsrath Reuß: Die schwarzköpfige Nonne zeigte zahlreiche kleine Geschwüre am äußern Körper und auch in der Leber. Als Ursache ist vielleicht ursprüngliche Krankheitsanlage schon von der Reise her anzunehmen.

Herrn Schneidermeister Rudolf Schwammborn: Die Zucht in Ihrer Kanarienhecke, welche Ihnen von einem Männchen mit fünf Weibchen vom 22. Februar bis 15. Juli 45 junge Vögel geliefert hat, ist allerdings ein bedeutender Erfolg, und hoffentlich wird es Ihnen auch glücken, Prachtfinken mit gleichen Erfolgen zu züchten. Schaffen Sie nun mein „Handauch für Vogelliebhaber“ I an (welches für 5,25 Mark durch jede Buchhandlung zu beziehen ist), lesen Sie darin über japanesische Mövchen, Zebrafinken, Elsterchen, Silberfasänchen, Amaranthvögel u. a. m. nach und wählen Sie dann zur Züchtung die Arten, von denen Sie meinen, daß sie Ihnen nach allen ihren Eigenthümlichkeiten die meiste Aussicht gewähren.

Herrn Geh. Fleßa: 1. Von vornherein war es beabsichtigt, daß von meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ Band II („Die Kerbthier- oder Weichfutterfresser“) zuletzt erscheinen sollte, und zwar, das darf ich offen gestehen, weil ich hoffte, daß im Lauf der nächsten Zeit die Liebhaber und Züchter und unter ihnen natürlich ich selber, auch auf diesem Gebiet noch reiche Erfolge und Erfahrungen gewinnen würden. Niemand darf behaupten, daß hier die Liebhaberei weniger lebhaft und verbreitet sei als auf anderen Gebieten, im Gegentheil, der zweite Band meines genannten Werks würde mindestens eine ebensolche Aufnahme finden als der erste und dritte. Leider ist nun aber durch das Unglück der Rümpler'schen Verlagshandlung das Erscheinen des ganzen Werks unterbrochen und ich vermag vorläufig garnicht anzugeben, wann die Vollendung des begonnenen vierten Bandes vor sich gehen und endlich der zweite in Angriff genommen werden kann. Hoffentlich wird sich aber durch vortheilhaften Verkauf Alles wieder in guten Gang bringen lassen. 2. Die Züchtung von Finken, Drosselarten (also Kerbthierfressern) und Sittichen muß jedesmal von verschiedenen Gesichtspunkten aus und auf Grund verschiedenartiger Erfahrungen in's Auge gefaßt werden. Anleitung nach allen drei Seiten hin finden Sie ja in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber,“ I und soweit es die einheimischen Vögel betrifft, im II. Bande.

Aus den Vereinen.

Der Kanarienzüchter-Verein Nürnberg veranstaltet vom 14. bis 21. Januar seine erste Ausstellung von Kanarien und allen Hilfsmitteln zu deren Pflege und Zucht. Anmeldungen sind bis zum 4. Januar an den Vorstand, Herrn K. Wolkenau, Nürnberg, Königsstraße Nr. 27, zu richten und die zur Prämirung angemeldeten Vögel sind am 11. Januar zur Abhörung und Prämirung unter der Adresse: „An die Ausstellungs-Kommission des Kanarienzüchter-Vereins Nürnberg, Schellmanns-Zwinger am Marienthor“ einzusenden. Sämmtliche Vögel sind sichtlich auf dem Schwanz und unter dem rechten Flügel zu stempeln, und dieser Stempel-Abdruck ist gleichzeitig auf dem Anmeldebogen zu bewirken. Die nicht zur Prämirung angemeldeten, sowie die zur Verlosung kommenden Kanarienhähne und alle Hilfsmittel müssen bis zum 13. Januar 1883, Morgens 9 Uhr, an die obenstehende Adresse eintreffen. An Standgeld ist für jeden zur Prämirung angemeldeten Vogel 60 ₰, für jeden der übrigen Vögel 30 ₰, für jeden Quadratmeter Raum zur Ausstellung von Hilfsmitteln, Futterproben u. a. 1 ℳ zu entrichten. An Prämien werden vergeben als I. Preis 15 ℳ mit Diplom, als II. Preis 5 ℳ mit Diplom und als III. Preis ein Diplom. Mehr als ein Diplom und für jede Klasse ein Geldpreis wird ein- und denselben Ausstellern nicht verliehen; außerdem erhält ein völlig reiner Kollervogel 40 ℳ, der beste Hohlroller 25 ℳ und der beste Klingelroller 15 ℳ als Ehrenpreis; für den schönsten grünhaubigen Hahn sind 10 ℳ als Ehrenpreis von einem Mitgliede ausgesetzt. Auch eine Verlosung ist mit der Ausstellung verbunden. Alles Weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von dem genannten Vorsitzenden zu beziehen ist.

In **Annaberg i./S.** ist am 1. Dezember ein **Kanarienzüchter-Verein** begründet worden. In den Vorstand sind folgende Herren gewählt: Restaurateur H. Lippold, Vorsitzender; Bürstenfabrikant C. Klemm, Schriftführer; Hutmacher Traug. Schmidt, Kassirer. Die Zahl der Mitglieder beträgt bereits 40.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Crimmitschauer Geflügelzüchter-Verein vom 6. bis 8. Januar, Geflügel- und Kanarien-Ausstellung. Mit Prämirung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ durch den Vorsitzenden Herrn H. Lippold.

Geflügelzuchtverein in Kaiserslautern am 9. Januar. Geflügelmarkt. (Zur Ausstellung haben nur Vereinsmitglieder Berechtigung).

Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvögelzucht zu Braunschweig vom 20. bis 22. Januar. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ durch den Schriftführer, Herrn C. Himmel, Südstr. 31.

Schedewitz-Bockwa und Oberhohndorfer Geflügelzüchterverein vom 28. bis 30. Januar. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 ₰ vom Vorsitzenden, Herrn Albin Klöser, Bockwa bei Zwickau.

Geflügel- und Kaninchenzüchter-Verein zu Meißen vom 16. bis 19. Februar. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Berger, Neumarkt.

Verein für Geflügelzucht und Thierschutz zu Altenburg vom 22. bis 24. Februar. Geflügel-Ausstellung.

Badischer Verein für Geflügelzucht in Karlsruhe vom 10. bis 12. März.

Geflügelzüchter-Verein zu Leipzig vom 16. bis 19. März.

Mancherlei.

Eine Hausfrau in Ludwigshafen machte große Augen, als ihr ihre Katze ihren Kanarienvogel wiederbrachte, der acht Tage vorher entflohen war. Der Ausreißer war ganz unverletzt.

(Obige Notiz ist uns eingesandt mit der Bemerkung: ? Krieg den Katzen! Der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ verwahrt sich abermals — es ist bereits mehrfach geschehen — gegen eine solche Auffassung. Es kann ja überhaupt keinem verständigen Menschen einfallen, den Werth der Katze als Hausthier zu verkennen — aber eben doch nur als Hausthier, wenn sie in der Häuslichkeit, in Küche und Keller, auf Böden, gleicherweise wie in Ställen und Scheuern das Ungeziefer fortfängt. Das ‚Krieg den Katzen‘ gilt eben nur den Räubern, die sich in Gärten, Feld und Wald umhertreiben, massenhaft Vögel und allerlei andere nützliche Thiere fangen und dann eben als Mäusejäger im Hause nichts mehr taugen. Dr. R.).

Rebhühner-Ausfuhr nach England. Am 9. d. M. kam eine Sendung von etwa fünfhundert lebenden Rebhühnern durch Breslau, welche, aus der Umgegend von Wien stammend, zur Vermehrung dieser Wildart in England von einem hochgestellten Jagdliebhaber nach England angekauft sind.

Briefwechsel.

Frau Prinzessin A. von Schönaich-Carolath: Eine Beschreibung meiner neueingerichteten Vogelstube nebst Schilderung der Bevölkerung werde ich in einer der nächsten Nrn. geben.

Herren Adametz, H. von Basedow, Kontroleur W. Böcker, Br. Borges, A. Frenzel, Emil Hampe, Th. Köppen, Arth. Klötzner, F. Oesterlin, Ed. Pfannenschmid, Dr. Schaefer, Postsekretär Segger: Beiträge mit Dank empfangen und zum Abdruck bereit gelegt. — Frau Laura Wilcke: Beitrag soll demnächst zum Abdruck gelangen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Mehlwürmer, rein und recht gemessen, à Liter mit Verpackung 6 ℳ, empfiehlt
[2820] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfels.**

Natur-Nistkästen
für fremdländische u. einheimische Vögel
(alle Höhlenbrüter,
Wellensittiche, Zwergpapageien u. a.).
Nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber", aber auch nach jeder andern Vorschrift, bzl. Bestellung.
Eigner Fabrik. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [2821]
F. Milcher, Berlin, Alte Jakobstraße 23.

Original-Natur-Nistkästen
für heimische u. fremde Höhlenbrüter.
Diese Nistkästen sind im Jahre 1878 **von mir konstruirt,** nach Angaben der Herren Dr. **Ruß** u. Dr. **Brehm vervollkommnet,** auf verschiedenen Fachausstellungen **prämirt** und durch die **Königl. Behörden zur Beschaffung** für die Forsten empfohlen. [2822]
Heckkäfige für Wellensittiche eigener Konstruktion.
Erste Natur-Nistkästenfabrik **M. Schmidt,** **Berlin** S. W., **Friedrichstr. 55.**

Silberfasanen,
4 Hennen, große kräftige Thiere, à 12 ℳ mit Verpackung.
F. A. Wagner,
[2823] **Klingenberg a./Main.**

Trute'sche Hohlroller.
Versende von meinen vielseitig prämirten **Hohlrollerstamme, Hähne** von 10—25 ℳ an, **Weibchen** von 2,50 ℳ soweit ich abgeben kann. Versandt unter Garantie lebender Ankunft gegen Vorhereinsendung des Betrags oder Nachnahme. Antwort nur gegen Freimarke.
[2824] **C. G. Vodel** in **Leipzig.**

Meine **wahrhaft schön** singenden
Kanarienvögel
werden in einer Verpackung versandt, bei der Hungern, Dursten, Erfrieren der Vögel unmöglich ist. [2825]
R. Maschke, **St. Andreasberg im Harz.**

Die vorzüglichsten meiner selbstgez. **Hohlroller** (feine, reingelbe, ihrem Wohlbefinden nur angemessen behandelte, daher kräftig entwickelte, gesunde Vögel mit umfangreichen, klangvollen und weichen Stimmmitteln) durch ihre Gesangsleistung (tiefe Hohlrolle, schöne, leicht schockelnde Bogen- und zarte, lange Schwirrrolle, Klingel, Knorre, Flöten u. a. angenehme Touren) Liebhaber und Kenner in deren weitgehendsten Ansprüchen befriedigend, empfiehlt, für diese Angaben einstehend, zu 15—30 ℳ auf 4tägig. Probe gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung **Schlegelmilch,**
[2826] **Zerbst.** (Anh.)

Habe abzugeben:
1 Pärchen Grauköpfchen,
1 „ graue gehäubte Kardinäle mit 2 diesjähr. Jungen,
1 Männchen Nymfe,
10 St. Elsterchen, Bastarde von großen u. kleinen Elsterchen.
In Tausch nehme ich: Zebrafinken, Mövchen, weiße Reisvögel oder Kubafinken, auch Wellensittiche.
[2827] **Jochmus,** Lieutenant, **Salzwedel.**

[2828] 2 P. Schwanzmeisen à P. 7,50 ℳ, 1 P. safrank. Goldhähnchen 7,50 ℳ, 1 Zaunkönig-Mnch. 5 ℳ, 2 Sumpfmeisen à 2 ℳ, 2 Blaum., s. sch., à 1,50 ℳ, 2 Kohlm. à 1 ℳ; sämmtl. Vög. tadell. **Hauth,** Gr. Lichterfelde b./Berlin, Mittelstr. 7.

1 Par 2 Jahre alte Dachshunde, wunderschön gezeichnet, Eltern auf der Jagd vorzüglich, sind billig zu verkaufen.
J. F. Reiss jun.,
[2829] **Gimmeldingen** b./Neustadt a. H.

Oskar Reinhold,
Leipzig, [2830]
Vogelfutter-Handlung,
Züchterei und Handlung Harzer Kanarienvögel.
Vielseitig prämirt.
Preisverzeichniß post- und kostenfrei.

15 Kanarienhähne ohne Fehler à 4 bis 6 ℳ,
30 Kanarienweibchen für 15 ℳ, einzeln à 1 ℳ
[2831] **A. Nicolay, Zechin** i./Oderbruch.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.
A. Stüdemann,
[2832] **Berlin,** Weinmeisterstr. 14.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 6 ℳ, mit Verpackung.
Vogelleim bester Beschaffenheit, fürs Pfd. 3 ℳ
[2833] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Ich wünsche zu **kaufen** zu Anfang Januar:
30 Stück gelbfüßige **Italiener Hühner** mit 6 **Hähnen,**
40 Stück **Brahmahuhner** mit 4 **Hähnen,**
5 Stück **Puter** mit 1 **Hahn.**
Sämmtlich von der Frühbrut 1880 oder 1881.
Angebote mit Preisangabe loco Versendungsort einschl. Verpackung unter **G. T. 475** an **Haasenstein & Vogler** in **Leipzig.** [2834]

Kanarienzüchter-Verein Nürnberg

veranstaltet seine mit Prämirung und Verlosung verbundene [2835]

Erste allgemeine Ausstellung von Kanarien

vom 14. bis 21. Januar 1883 in den Lokalitäten des Schellmannszwingers am Marienthor in Nürnberg.

Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Karl Wolkenau, Königsstraße Nr. 27, bei welchem auch die Anmeldungen bis zum 4. Januar 1883 zu erfolgen haben, zu beziehen.

Zu zahlreicher Betheiligung ladet ein **Der Vorstand.**

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

[2836]

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. George Street, East,

empfiehlt: 40 Graupapageien à 12 ℳ, 15 blaustirnige Amazonen à 20 ℳ, 3 chinesische Heherdrosseln à 40 ℳ, 1 Mainastar 40 ℳ, 1 Schnee-Eule 60 ℳ; 1 Weibchen Leopard (3 Jahre alt) 500 ℳ, 2 Zibetkatzen à 30 ℳ, 1 große Tigerkatze 100 ℳ, 1 Waschbär 40 ℳ, 1 Nasenbär 40 ℳ, 1 Phalanger 40 ℳ, 5 Gürteltiere à 40 ℳ, 1 haariges Stachelschwein 60 ℳ, 2 kleine Stachelschweine aus Asien à 40 ℳ, 3 Mechie's Hirsche (Elaphodus michianus), 5 indische Elephanten von der königlichen Rasse aus Birma.

J. Abrahams,

[2837]

Großhändler und Importeur von fremdländischen Vögeln und Thieren,

191 u. 192, St. George Street, East, London E.,

hat stets eine große Anzahl von Papageien, Prachtsittichen, Kakadus und kleinen Vögeln der verschiedensten Arten.

Täglich neue Ankünfte. Preisliste auf Verlangen kostenlos und portofrei.

A. H. Jamrach,

Naturalist, [2838]

355. East India Road, London, E.,

Händler und Importeur von naturhistorischen Gegenständen,

erhielt gestern von Neu-Seeland in Balg: 10 ♂ und 10 ♀ Nestor Notabilis, 2 ♂ und 2 ♀ Heteralocha Gouldi, 1 ♂ Apteryx maxima, 7 Stück Apteryx Oweni, 3 Stück Apteryx Haasti, 9 Stück Apteryx Mantelli, 5 Stück Apteryx australis. 1 Notornis in Spiritus, große Seltenheit.

Wilhelm Bandermann, [2839]

Handlung exotischer Vögel, Hamburg, I. Jakobstraße 13,

erhielt neu: 8 Amazonenpapageien, prachtvolles Gefieder, zahm, angehend sprechend, Stück 30 und 36 ℳ, 3 graue Jakos, taubenzahm, akklimatisirt, Stück 36 ℳ, 8 graue Papageien, 4 Monate hier, echte Segelschiffvögel, akklimatisirt (nicht zahm), Stück 30 ℳ, 1 Par Schönsittiche oder Türkisinen, schön im Gefieder, 36 ℳ, noch einige Par grauköpfige Inseparables, etwas kahl, Par 8 ℳ 50 ₰, einen prachtvollen Surinam, zahm, groß, angehend sprechend, 45 ℳ, seltene Schönheit, 50 Stück Lerchen à Stück 2 ℳ; selbige Vögel versendet unter Garantie lebender Ankunft gegen Postnachnahme.

A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29,

General-Niederlage der Samen-Großhandlung
von [2840]
Karl Capelle in Hannover,

empfiehlt sämmtliche Futter-Artikel für in- und ausländische Vögel in vorzüglichster Beschaffenheit äußerst preiswerth.

Echte Ungar. Siebenbürger Davidsprosser 22 ℳ, Nachtigalen 12 ℳ, Stiglitz-Mnch. 1 ℳ 50 ₰, Rothhänflinge 1 ℳ 50 ₰, Zeisige 1 ℳ, und alle Arten Vogelbauer für Wurmvögel. **W. Müller, Berlin,** Crerzierstraße Nr. 5, Gesundbrunnen. [2841]

Die **feinsten Ameiseneier**
1 Liter Primasorte 80 ₰,
1 „ Sekundasorte 60 ₰, [2842]
Weißwurm à Liter 80 ₰
versendet **die älteste Vogel- und Vogelfutterhandlung in Prag** **V. Petzold,** Bergmannsgasse 394/I.

Graupapageien.

Beste, billigste und direkteste Bezugsquelle.
Lebende Ankunft garantirt. Vers. nicht unter 6 St.

William Cross, [2843]

18 Earle Street, Liverpool, England.

[2844] 2 Sprosser, 1 Nachtig., 1 Gartengrasmücke, 1 Rothk. m. Käf., sind z. verk. Tausche gegen 1 Bernh. od. Leonb. Hund od. Hünd. od. g. Pap. **B. Kristen,** Berlin, Bellermannstr. 98.

Uhu-Gesuch.

Ein **großer Uhu**, ausgestopft, wird zu kaufen gesucht. Größenmaß nebst Preis erbittet

Albert Blun, Worms,
[2845] Kämmererstraße 71.

Mehlwürmer, [2846]

reine, à Liter 7 ℳ, versendet gegen Nachnahme

F. Hain, Kruggasse, Frankfurt a. M.

Kanarienroller,

vom Stamme Erntges und Bergman, verkaufe wegen Veränderung für 5, 8 u. 10 ℳ das Stück, Weibchen 75 ₰.

[2847] **A. Hansche, Spremberg N./L.**

Zu verkaufen:

1 Par Krontauben (C. coronata) . .	250	ℳ
1½ „ Aurora-Astrilde (1 ♂ 2 ♀) . .	40	„
2 Männchen Kaptäubchen	15	„
1 Hyacinthblauer Arara (fingerzahm)	500	„
1 Par Bayaweber	10	„

F. E. Blaauw, Keisersgracht 601,
[2848] Amsterdam (Holland).

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, für 1 Liter 6 ℳ, Verpackung frei, empfiehlt gegen Nachnahme

[2849] **Albert Ziethen, Elberfeld.**

Ein Par lebende, vollkommen eingewöhnte

Seidenschwänze

(Ampelis garrulus) hat abzugeben

[2850] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogelhandlung, Prag 411/I.

Singvögel, einsamer Spatz, 20—30—40 ℳ, **Steinröthel** 20 ℳ, postfrei. **Zuckschwerd, Fiume.** [2851]

Ia. 1882er Ameiseneier, gesiebt, à Kilo 2,10 ℳ, desgl. desgl. desgl., gerein. à Kilo 2,20 ℳ, **Extrafeine italienische weiße Hirse** à Kilo 70 ₰ postfrei für Deutschland, **Sonnenblumenkörner** à Kilo 60 ₰ ab Lübeck empfiehlt

[2852] **H. Drefalt, Lübeck.**

Harzer Hohlroller.

Stamm Erntges und H. Volkmann mit schönen tiefen Bogenhohlrollen, ff. Knarre, ff. Pfeifen u. s. w., à 10 ℳ, versendet gegen Nachnahme. [2853]

Hof i. B. 648 F. **E. Neustadt.**

13 **braunbunte, japanes. Mövchen,** in tadellosem Zustande, 2,3 Weibchen, gebe zusammen ab für 45 ℳ; einzelne Zuchtpare à 8 ℳ

[2854] **Th. Krafft, Pforzheim.**

Zwei **gute Kanarienhähne,** Stamm Richard bzl. Trute, welche 80 ℳ gekostet haben, verkaufe ich, weil überzählig, für 25 ℳ à Stück. [2855]

Soldau in Ostpr. **Staats,** Postmeister.

Meine mehrfach prämirten, bestgetrockneten

Ameiseneier,

Ia. schneeweiß, bestgereinigt, 1 Liter 80 ₰,
Ia. Weißwurm (Elbefliegen) 1 Liter 80 ₰,
liefre ich in jeder Quantität.

[2856] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogel- u. Samenhandlung, Prag 411/I.

Kanarienhähne, Nachzucht Erntges'scher Vögel, verkaufe zu 10 bis 25 ℳ. Nicht zusag. innerh. 10 Tagen zurück. Wbch. à Stück 1 ℳ 50 ₰. Vers. u. Nachn.

[2857] **K. Biegholdt, Auma i. Th.**

☞ Gute, fehlerfreie **Harzer Hohlroller** mit schöner ☜ Flöte, lang und tiefgehend, in verdunkeltem Gesangskäfig gezogen, verkaufe à St. 10 ℳ. Diesjährige Weibchen à 1,50 ℳ. Anfragen, denen nicht eine Freimarke für Rückantwort beiliegt, werden nicht berücksichtigt.

Ferdinand Kleeberger, Buchhändler,
Speyer a. Rh. [2858]

Mehlwürmer, reine schöne **große Futterwürmer,** fürs Liter 6 ℳ mit Verpackung, empfiehlt nur gegen Nachnahme

[2859] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Von der Nachzucht meiner beiden Stämme:
1) **Trute'sche Harzer Hohlroller,**
2) **Must'sche Koller-Vögel,**
nach Gesangsleistungen in 3 Klassen eingetheilt.
I. Klasse 30 ℳ, II. Klasse 20 ℳ, III. Klasse 15 ℳ. Meine Vögel sind mit der größten Sorgfalt gezüchtet und gesanglich ausgebildet, daher ihre Tonlage die tiefste, tiefe hohle Knarre, und besonders die herrliche Koller, tiefe sprudelnde Klingelrolle. Hennen 3 ℳ. Unter Garantie für obige Eigenschaften und lebende Ankunft. Anfrage-Briefen muß eine Freimarke beiliegen.

[2860] **Dr. Wiss,** Privatmann, Olgastr. 15, II.,
Stuttgart.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die sprechenden Papageien.

Ein Hand- und Lehrbuch

von

Dr. **Karl Ruß.** [2861]

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark.

Zugleich bringen wir das im vorigen Jahre von Dr. **Russ** erschienene Buch:

Bilder aus der Vogelstube,

Preis geheftet 6 Mark, gebunden 7 Mark,

in geneigte Erinnerung.

Gegen Einsendung des Betrages versenden wir Beide portofrei durch die Post.

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32, S.W.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Nunachtigal (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger
von
Dr. **Josef Lazarus.**
Preis 1 ℳ 50 ₰.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von [2862]
F. Schlag.
Preis 1 ℳ

69476

velt. 1882

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00996 1921